

28950
ΤΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Τ Σ
Α Π Α Ν Τ Α.

M A G N I
HIPPOCRATIS
OPERA OMNIA.

EDITIONEM CVRAVIT
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN
PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLCVS
ORDINARIVS ETC.

T O M V S II.

LIPSIÆ
PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 6.

TOMATO

И П О К Р А Т О З
А И А И А

И А Г И

И П Р О С Я Т И С

О П Е Р А О М Н И А

EDITIONEN CARAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITTERARVM UNIVERSITATE LIBERAE HANNOVERAE
ORDINARIVS



28950

И С У М М

LIBRARY

EROSTAT IN OFFICINA LITHOGRAPHIAE CAR. COENIGLICH

1826

CONTENTA TOMI II.

	Pag.
1. De Infomniis.	1
2. De alimento.	17
3. De ratione victus in morbis acutis.	25
4. De locis in homine.	101
5. De liquidorum usu.	153
6. De morbis lib. I.	165
7. — — — II.	212
8. — — — III.	292
9. — — — IV.	324
10. De affectionibus.	380

	Pag.
11. De internis affectionibus.	427
12. De his quae ad virginem spectant.	526
13. De natura muliebri.	529
14. De morbis mulierum lib. I.	606
15. — — — — II.	761

CONTENTS OF VOLUME II.

1. De febribus.	1
2. De alimentis.	17
3. De ratione victus in morbis acutis.	25
4. De locis in homine.	101
5. De spudorum mltis.	157
6. De morbis lib. I.	165
7. — — — — II.	212
8. — — — — III.	292
9. — — — — IV.	324
10. De affectionibus.	380

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΥΠΝΙΩΝ.

Ed. Chart. to. VI. [p. 512.] Ed. Foesl. I. p. 375. Ed. Lind. to. I. (p. 635.)

Περὶ δὲ τῶν τεκμηρίων τῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν ὅστις ὁρθῶς γινώσκει, μεγάλην ἔχοντα δύναμιν εὐρήσει πρὸς ἅπαντα. ἡ γὰρ ψυχὴ ἐγρήγορεν. ὅταν μὲν οὖν σάματι ὑπηρετοῦσα ᾖ, ἐπὶ πολλὰ μεριζομένη οὐ γίνεται αὐτῇ ἐωυτῆς, ἀλλ' ἀποδίδωσί τι μέρος ἐκάστω τοῦ σώματος ἡγρουν τοῖσιν αἰσθητηρίοις, ἀκοῇ, ὄψει, ψαύσει, ὁδοιπορίῃ, πρήξει, καὶ πάσῃ τῇ τοῦ σώματος διανοίῃ. αὐτὴ δ' ἐωυτῆς ἢ διάνοια οὐ γίνεται. ὁκόταν δὲ τὸ σῶμα ἡσυχόσῃ, ἡ ψυχὴ κινευμένη καὶ ἐπεξέρπουσα τὰ μέρη τοῦ σώματος, διοικεῖ τὸν ἑαυτῆς οἶκον, καὶ τὰς τοῦ σώματος πρήξιας ἀπάσας αὐτῇ διαπρήσσεται.

HIPPOCRATIS DE INSOMNIIS LIBER.

Qui de his quae per somnos contingunt recte conjectaverit, is ea per omnia magnam habere vim comperiet. Animus enim vigilat et cum quidem corpori subministrat, in multas partes divisus sui tantum rationem non habet, sed singulis corporis partibus partem quandam distribuit, sensibus nimirum ad audiendum, videndum, tangendum, ambulandum, agendum, denique ad omne corporis obsequium, adeoque ipsa mens sui solum rationem non habet. Cum vero corpus quiescit, animus movetur et in corporis partes subrepens domum suam regit omnesque corporis actiones obit. Neque

Ed. Chart. VI. [512.] Foef. I. 375. 376. Ed. Lind. I. (635.)
 τὸ μὲν γὰρ σῶμα καθεῦδον οὐκ αἰσθάνεται, ἡ δὲ γρηγο-
 ροῦσα γινώσκει, καθορῇ τε τὰ ὁρατὰ καὶ διακούει τὰ ἀκου-
 σιὰ, βαδίζει, ψαίνει, λυπεῖται, ἐνθυμέται, ἐν ὀλίγῳ, ὁκό-
 σαι τοῦ σώματος ὑπηρεσίαι ἢ τῆς ψυχῆς, ταῦτα πάντα ἡ
 ψυχὴ ἐν τῷ ὕπνῳ διαπρήσσεται. ὅστις οὖν ἐπίσταται κρίνειν
 ταῦτα ὀρθῶς, μέγα μέρος ἐπίσταται σοφίης. ὁκόσα μὲν οὖν
 τῶν ἐνυπνίων θεῖά ἐστι || καὶ προσημαίνει τινὰ συμβησό-
 μενα ἢ πόλεις ἢ τῷ ἰδιώτῃ λαῷ ἢ κακὰ ἢ ἀγαθὰ μὴ δι'
 αὐτῶν ἀμαρτίην, εἰσὶν οἱ κρίνουσι περὶ τῶν τοιοῦτων ἀκριβῆ
 τέχνην ἔχοντες. ὁκόσα δὲ ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος παθήματα
 προσημαίνει, πλησμονῆς ἢ κενώσιος ὑπερβολὴν τῶν ξυμφύτων
 ἢ μεταβολὴν τῶν ἀηθέων, κρίνουσι μὲν καὶ ταῦτα, καὶ τὰ
 μὲν τυγχάνουσι, τὰ δὲ ἀμαρτάνουσι καὶ οὐδέτερα τούτων γι-
 νώσκουσι, διότι οὖν γίνεται, οὐθ' ὅτι ἂν ἐπιτίχῃσιν, οὐθ'
 ὅτι ἂν ἀμάρτωσι. φυλάσσεσθαι δὲ παραινέοντες, μὴ τι κακὸν
 λάβῃ, οὐ διδάσκουσιν ὥς χρὴ φυλάξασθαι, ἀλλὰ θεοῖσιν
 εὐξασθαι κελεύουσι. καὶ τὸ μὲν εὐχεσθαι πρέπον καὶ λίην

enim corpus dum dormit sentit, ipse vero vigilans cognoscit,
 quae sub visionem et auditionem cadunt videt et audit, va-
 dit, tangit, tristitia afficitur, secum cogitat, ac ut semel di-
 cam, quaecunque corporis aut animi officia, ea omnia per
 somnum animus peragit. Quisquis igitur recte ista dijudi-
 cat, is non minimam sapientiae partem assequitur. Quae
 igitur somnia a diis immittuntur, et quaedam bona, vel mala
 aut urbibus aut privato populo, nulla sua culpa eventura
 denunciant, quidam de his exquisito artificio dijudicant.
 Quas vero corporis affectiones animus ante denunciat, quae
 scilicet ex repletionem vel inanitionem, per rerum a natura in-
 sitarum exsuperantiam vel consuetarum mutationem contin-
 gunt, de his quidem judicant et partim assequuntur partim
 aberrant, neque utriusque causam agnoscunt neque cur
 assequantur, neque cur aberrant. Cumque praecavendum
 esse, ne quid detrimenti contingat, adhortantur, neque ta-
 men quomodo cautio adhibenda sit docent, sed diis vota
 concipere jubent. Quod quidem etsi decorum est et opti-

Ed. Chart. VI. [5.2.] Foef. I. 376. Ed. Lind. I. (635. 636.)
 ἐστὶν ἀγαθόν. δεῖ δὲ καὶ αὐτὸν ξυλλαμβάνοντα τοὺς θεοὺς
 ἐπικαλέσθαι. ἔχει οὖν περὶ τούτων ταῦτα ᾧδε. ὁκόσα τῶν
 ἐνυπνίων τὰς ἡμερινὰς πράξεις τοῦ ἀνθρώπου ἢ διάνοια ἐς
 τὴν εὐφρόνην ἐνυπνιαῖται ἐσπέρην, καὶ ἀποδίδωσι κατὰ τρό-
 πον γεγόμενα, ἅπερ τῆσιν ἡμέρησιν ἐπράχθη ἢ ἐβουλεύθη
 ἐν δικαίῳ πρήγματι, ταῦτα τῷ ἀνθρώπῳ ἀγαθὰ. ὑγίην γὰρ
 σημαίνει, διότι ἡ ψυχὴ παραμένει ἐν τοῖσιν ἡμερινοῖσι βου-
 λεύμασιν, οὔτε πλησμονῇ τινι κρατηθεῖσα οὔτε κενώσει οὔτε
 ἄλλῳ οἷδεσιν ἐξωθεν προσπεσόντι. ὅταν δὲ πρὸς τὰς ἡμερινὰς
 πράξεις ὑπεναντίωται τὰ ἐνύπνια καὶ ἐγγίνηται περὶ αὐτέων
 ἢ μάχη, ἢ νίκα ἂν τοῦτο συμβαίῃ, ταραχὴν σημαίνει ἐν τῷ
 σώματι. καὶ ἦν μὲν ἰσχυρὴ ἢ, ἰσχυρόν τὸ κακόν, ἦν δὲ φαύλη,
 ἀσθενέστερον. περὶ μὲν οὖν τῆς πράξεως, εἴτε δεῖ ἀποτρέ-
 πειν εἴτε μὴ δεῖ, οὐ κρίνω, τὸ δὲ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου θε-
 ραπεύεσθαι ξυμβουλεύω. πλησμονῆς γὰρ τινος ἐγγινομένης
 ἀπόκρισις ἐγέετό τις, ἥτις ἐτάραξε τὴν ψυχὴν. ἦν μὲν οὖν
 ἰσχυρόν ἢ τὸ ἐναντιωθὲν, ἔμετόν τε ξυμφέρει ποιήσασθαι καὶ
 τοῖσι σιτίοισι κούφοισι προσάγειν ἐς ἡμέρας πέντε, (636) καὶ

num, oportet tamen et manus admoventem deorum opem
 advocare. De quibus se res habet ad hunc modum. Quae
 infomnia de diurnis actionibus mens humana vespere sub
 noctem in somnis offert et eodem modo reddit, quo per
 diem in re iusta gesta aut consulta sunt, ea bona et sanita-
 tem portendere existimanda sunt, propterea quod animus
 neque plenitudine ulla neque evacuatione, neque alia re
 quavis extrinsecus irruente superatus, in diurnis consiliis
 perseverat. At infomnia quae diurnis actionibus adversan-
 tur, neque de his inter se convenit, cum id contigerit, per-
 turbationem in corpore denunciant. Et vehemens quidem
 malum vehemens, levis vero debilius indicat. De actione
 igitur utrum revocanda sit nec ne nihil statuo, corpus vero
 uti curetur consulo. Ubi enim plenitudo inciderit, secretio
 quaedam excitatur, quae animum perturbat. Ac si quidem
 quod adversum est vehemens fuerit, vomitum ciere conducit
 et cibos leves sensim adhibere ad dies quinque. Deambu-

Ed. Chart. VI. [512.] Foef. I. 576. Ed. Lind. I. (636.)

τοῖσι περιπάτοισι πολλοῖσι καὶ ὀξείσιν ἐκ προσαγωγῆς χρεέσθαι, καὶ τοῖσι γυμνασίοισιν ἐπιγυμνάζεσθαι σὺμμέτροισι πρὸς τὴν προσαγωγὴν τῶν σιτίων. ἦν δὲ ἀσθενέστερον τὸ ἐναντιωθὲν γένηται, ἀφελὼν τὸν ἔμετον τὸ τρίτον μέρος ἄφελε τοῦ σιτίου, καὶ τοῦτο ἡσυχῇ προσάγου πάλιν ἐς τὰς πέντε ἡμέρας. καὶ τοῖσι περιπάτοισι πιέζειν, καὶ τοῖσι τῆς φωνῆς πόνοισι χρεέσθω καὶ τοῖσι θεοῖσι εὐχέσθω, καὶ καταστήσεται αὐτῷ ἡ ταραχή. ἥλιον δὲ καὶ σελήνην καὶ οὐρανὸν καὶ ἀστέρας καθαρὰ καὶ εὐαγέα, κατὰ τρόπον ὁρώμενα ἔκαστα, ἀγαθὰ. ὑγίην γὰρ τῷ σώματι σημαίνει ἀπὸ πάντων τῶν ὑπαρχόντων. ἀλλὰ χρὴ διαφυλάσσειν ταύτην τὴν ἔξιν τῇ παρούσῃ διαίτῃ. εἰ δέ τι τούτων ὑπεναντίον γένοιτο, νοῦσόν τινα τῷ σώματι σημαίνει, ἀπὸ μὲν τῶν ἰσχυρῶν ἰσχυροτέραν, ἀπὸ δὲ τῶν ἀσθενεστέρων κουφοτέραν. καὶ ἄστρον μὲν οὖν ἡ ἔξω περίοδος, ἡλίου δὲ ἡ μέση. σελήνης δὲ ἡ πρὸς τὰ κοῖλα. ὅ τι μὲν οὖν δοκοίη τούτων ἄστρον σβέννυσθαι ἢ βλάπτεσθαι ἢ ἀφανίζεσθαι ἢ ἐπέχεσθαι τῆς περιόδου, κατ' αὐτὸ τὸ μέρος καὶ τὴν νοῦσον προσγίνεσθαι, καὶ ἦν μὲν ὑπὸ

lationibus quoque multis ac concitatis sensum adjectione facta uti et exercitationes pro ciborum adjectione moderatas adhibere. Quod si quod adversum est debilius fuerit, dempta vomitione cibi tertiam partem detrahito eamque sensum rursus ad dies quinque adjicito, et deambulationes urgeto. Sed et vocis exercitationes adhibeat et diis supplicationes decernat et conquiescet perturbatio. Sol, luna, coelum et stellae pura quaeque et suo motu agitata in somnis visa bona sunt. Sanitatem enim corporis omniumque ejus partium significat. Atque hunc habitum praesenti victus ratione conservare oportet. Quod si quid contra contingat, aliquem corporis morbum portendit, a vehementibus quidem vehementiorem, a debilioribus vero leviozem. Et astris quidem exterior corporis ambitus respondet, soli medius, lunae vero qui ad cavitates spectat. Si quod igitur istorum siderum extingui aut laedi aut evanescere aut cursum sustinere videatur, in illa ipsa parte morbum eventurum indicat et le-

Ed. Chart. VI. [512, 513.] Foesl. I. 376, 377. Ed. Lind. I. (636.)
 αἰρος ὁρᾷ ἢ νεφέλης τί τῶν ἀστροῶν τούτων πάσχον, ἀσθενέ-
 στερον, ἣν δὲ ὑπὸ ὕδατος ἢ χαλαζῆς, ἰσχυρότερον. σημαίνει
 δὲ ἀπόκρισιν ἐν τῷ σώματι ὑγρὰν καὶ φλεγματώδεα γενομέ-
 νην, ἐς τὴν ἔσω περιφορὴν ἐμπεπτωκέναι. ἑυφέρει τοιγαρο-
 οῦν τούτῳ τοῖσι τε δρόμοισιν τοῖσι ἱματίοσι κεχρησθαι πολ-
 λοῖσιν ἐξ ὀλίγου, προσάγοντα ὅπως ἐξιδρώσῃ ὥς μάλιστα,
 καὶ τοῖσι περιπάτοισιν ἀπὸ τοῦ γυμνασίου πολλοῖσι καὶ ἀνα-
 ρίστοις χρησθαι. τῶν τε σιτίων ἀφελόμενος τὸ τρίτον μέρος
 προσάγειν ἐς πέντε ἡμέρας. [513] || εἰ δὲ δοκοῖ ἰσχυρὸν
 εἶναι, καὶ πυρῆσαι. τὴν γὰρ κάθαρσιν διὰ τοῦ χρώματος
 ἑυφέρει ποιέεσθαι, διότι ἐν τῇ ἔξω περιφορῇ ἐστὶ τὸ βλά-
 βος. τοῖσι δὲ σιτίοις χρησθαι ξηροῖσι, δριμέσιν, ἀσθηροῖ-
 σιν, ἀκρήτοις, καὶ τοῖσι πόνοις τοῖσι ξηραίνουσι μάλιστα.
 εἴ τι δὲ τούτων ἢ σελήνη πάσχοι, εἴσω τὴν ἀντίσπασιν ποιεῖ-
 σθαι ἑυφέρει, ἐμέτῳ χρησάμενον ἀπὸ τῶν δριμέων καὶ
 ἀλμυρῶν καὶ μαλακῶν σιτίων. τοῖσι δὲ τροχοῖσιν ὀξέσι καὶ
 τοῖσι περιπάτοισιν ὀξέσι. τοῖσι δὲ τῆς φωνῆς πόνοις καὶ
 ἀναριστήσιν καὶ τοῦ σίτου τῇ ἀφαιρέσει καὶ προσαγωγῇ ὥσαύ-

viorem quidem si ab aëre aut nube hujusmodi sideribus quid
 contingere videat, si vero ab aqua aut grandine, graviolem.
 Secretionem enim humidam et pituitosam in corpore factam
 et in externum ambitum incidisse indicat. Huic igitur con-
 ducit ut vestibus indutus cursibus utatur multis, sen-
 crescentibus, uti quam maxime sudet et deambulationibus
 post exercitationem multis, etiam absque prandio subtrac-
 tae tertia ciborum parte, paulatim ad dies quinque adjicere.
 Quod si vehemens morbus videatur, etiam fomentis utendum.
 Nam cum in externo corporis ambitu offensio existat, pur-
 gationem per cutim facere confert. Cibis vero utendum sic-
 cis, acribus, austeris, meracis et laboribus maxime exsic-
 cantibus. At si ex his aliquid Lunae contingat, ad interna
 revulsionem facere utile est, post acres, saluginosos et molles
 cibos vomitione utendo, cursibus vero circularibus citatis
 ac deambulationibus celeribus. Vocis etiam exercitatione
 utendum et prandii abstinentia, cibi quoque subtractione et vicif-

Ed. Chart. VI. [513.]. Foëf. I. 377. Ed. Lind. I. (636. 637.)
 τως. διὰ τοῦτο δὲ εἶσω ἀντισπαστέον, διότι πρὸς τὰ κοῖλα
 τοῦ σώματος βλαβερόν ἐφάνη. εἰ δὲ ὁ ἥλιος τοιοῦτό τι πάσχει,
 ἰσχυρότερον τοῦτο ἤδη καὶ δυσεξαγωγότερον. δεῖ δὲ ἀμφοτέ-
 ρως τὰς ἀντισπάσιας ποιεῖσθαι καὶ τοῖσι δρόμοις τοῖσί τε
 καμπτοῖσι τροχοῖσι χρῆσθαι καὶ τοῖσι περιπάτοις καὶ τοῖσιν
 ἄλλοις πόνοις πᾶσι. τῶν δὲ σίτων τῇ ἀφαιρέσει καὶ τῇ
 προσαγωγῇ ὡσαύτως. ἔπειτα ἐξεμέσαντα αὐτὸς προσάγειν
 πρὸς τὰς πέντε. εἰ δὲ αἰθρίας οὕσης θλίβεται καὶ ἀσθενέα
 δοκοίη εἶναι ὑπὸ τῆς ξηρασίης τῆς περιόδου κρατέεσθαι, ση-
 μαίνει κίνδυνον εἰς νοῦσον πεσεῖν. ἀλλὰ χρὴ τῶν πόνων
 ἀφαιρέειν, (637) τῇ τε διαίτῃ ὑγροτέρῃ καὶ μαλακῇ χρέ-
 σθαι, καὶ λουτροῖσι καὶ ῥαθυμίῃ πλείονι, καὶ ὑπνω πολλῇ,
 μέχρις ἂν καταστήσῃ. εἰ δὲ πυροειδὲς δοκοίη εἶναι τὸ ἐναν-
 τιούμενον καὶ θερμὸν, χολῆς ἀπόκρισιν σημαίνει. εἰ δὲ καὶ
 ἀφανίζοιτο τὰ κρατούμενα, κίνδυνος ἐς θάνατον ἐκ τῆς νόσου
 εἶλθειν. εἰ δὲ τρεφθῆναι δοκοίη, τραπῆναι ἐς φυγὴν τὸ ὑπάρ-
 χον, φεύγειν δὲ ταχέως, τοὺς δὲ διώκειν, κίνδυνος μανῆναι

sim sensim adjectione facta. Ad interiora vero ideo revel-
 lendum, quoniam in corporis cavitatibus offensio conspici-
 tur. Si autem quid tale soli contingat, vehementius utique
 malum est et difficilius expellitur. Utramque vero in partem
 revulsionem faciendae et cursibus tum flexis tum circulari-
 bus utendum et deambulationibus, aliisque omnis generis
 laboribus, ciborum etiam subtractione et sensim facta ad-
 jectione eodem modo. Deinde vomitu facto rursus ad dies
 quinque paulatim cibos adhibere. Quod si sereno coelo si-
 dera premantur et imbecilla esse videantur, ambitusque sic-
 citate detineri imminentis morbi periculum denunciat. Sed
 labores subtrahendi et victus ratione humidior et molli
 utendum et balneis, otioque copiosiore et somno multo
 quoad malum conquiescat. Si vero igneum et calidum esse
 videatur quod eis advesatur, bilis secretionem arguit. Quod
 si etiam evicta dispareant, imminens ex morbo mortis peri-
 culum est. Si vero terga vertisse et in praesenti in fugam
 a persequentibus verti ac celeriter fugere videantur, infla-

Ed. Chart. VI. [513.] Foef. I. 377. Ed. Lind. I. (637. 638.)
 τὸν ἄνθρωπον, ἣν μὴ θεραπευθῇ. ξυμφέρει δὲ τοῦτοις
 πᾶσι κάλλιστα μὲν ἐλλεβόρῳ κρατηθέντας διαιτησθαι, ἣν δὲ
 μὴ, τῇ πρὸς ὕδατος διαίτῃ χρῆσθαι ξυμφέρει, οἶνον δὲ μὴ
 πίνειν. εἰ δ' οὖν, λευκὸν, λεπτὸν, μαλακὸν, ὕδαρῃ· ἀπέχε-
 σθαι δὲ δριμέων, ξηραντικῶν, θερμαντικῶν, ἀλμυρῶν. πό-
 τοις δὲ τοῖσι κατὰ φύσιν πλείστοις χρέεσθαι καὶ δρόμοι-
 σιν ἐν ἱματίῳ πλείστοις. τρίψις δὲ μὴ ἔστω, μηδὲ πάλι,
 μηδὲ ἀλίνδῃσις. ὕπνοις μαλακοῖσι εὐδεέτω, καὶ ῥαθυμείτω
 πλὴν τῶν κατὰ φύσιν πόνων. ἀπὸ δὲ τοῦ δειπνοῦ περιπα-
 τεῖτω. ἀγαθὸν δὲ καὶ πυριῆσθαι. ἐμέειν δ' ἐκ τῆς πυριῆς.
 τριήκοντα δὲ ἡμερέων μὴ πληρωθῇ. ὅταν δὲ πληρωθῇ, δις
 ἐν τῷ μηνὶ ἐμεσάτω ἀπὸ τῶν γλυκέων καὶ ὕδαρῶν καὶ κού-
 φων. ὅκόσα δὲ τούτων πλαναῖται ἄλλοτε ἄλλη μὴ ὑπ' ἀνάγ-
 κης, ψυχῆς τινα τάραξιν σημαίνει ὑπὸ (638) μερίμνης. ξυμ-
 φέρει δὲ τούτῳ ῥαθυμῆσαί τε καὶ τὴν ψυχὴν τραπῆναι πρὸς
 θεωρίαν, μάλιστα μὲν πρὸς τὰς φερούσας γέλωτας, εἰ δὲ μὴ,
 ὅτι μάλιστα ἡσθήσεται θεασάμενος ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς,

niae periculum, nisi curetur, imminet. His vero omnibus
 post veratri purgationem optime instituta victus ratio con-
 ducit. Alioqui ut victus ratione ad aquam tendente utantur
 expedit, neque vinum bibant nisi album, tenue, molle et
 dilutum. Acribus, siccantibus, calefacientibus, falsuginosis
 abstineant; laboribus secundum naturam plurimis utantur et
 cursibus in veste plurimis. Frictio vero ne adsit neque lucta,
 neque volutatio in pulvere. Per somnos molliter recubet
 et in ocio degat, laboribus secundum naturam exceptis et
 a coena obambulet. Prodest etiam fomentis uti et a fomento
 vomere. Per triginta dies minime repleatur, ubi vero re-
 pletus fuerit, cibariis sumptis dulcibus, aquosis et lenibus bis
 in mense vomat. Quae vero ex his nulla necessitate coacta
 huc vel illuc oberrant, animi perturbationem quandam ex
 solitudine indicant. Huic autem confert ut cum animi re-
 laxationem adhibeat, tum animum ad jucunda maximeque
 risum moventia spectacula convertat. Sin minus, per biduum
 aut triduum ea spectet ex quibus maximam voluptatem

Ed. Chart. VI. [513. 514.] Foell. I. 377. 378. Ed. Lind. I. (638.)
καὶ καταστήσεται. εἰ δὲ μὴ, κίνδυνος ἐς νοῦσαν πίπτειν. ὅ τι
δ' ἂν ἐκ τῆς περιφορῆς ἐκπίπτειν δοκέῃ τῶν ἄστρον, ὁκόσα
μὲν καθαρὰ καὶ λαμπρὰ καὶ πρόσω δοκεῖ φέρεσθαι, ὑγίην
σημαίνει. ὅ τι γὰρ ἐν τῷ σώματι καθαρὸν εἶν ἐκκρίνεται
ἐκ τῆς περιόδου κατὰ φύσιν ἀφ' ἐσπέρας, πρὸς ἧν ὀρθῶς
ἔχει. καὶ γὰρ τὰ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἀποκρινόμενα καὶ τὰ ἐς τὴν
σάρκα ἀπερρυγόμενα ἅπαντα ἐκ τῆς περιόδου ἐκπίπτει. ὅ τι
δ' ἂν τούτων μέλαν καὶ ἀμυδρὸν καὶ πρὸς ἐσπέρην δοκέῃ
φέρεσθαι, ἢ ἐς τὴν θάλασσαν [514] ἢ ἐς τὴν γῆν ἢ ἄνω
μᾶλλον, ταῦτα σημαίνει τὰς νόσους. τὰ μὲν ἄνω φερόμενα
ρεῦμα κεφαλῆς ἐστὶ δηλοῦντα, ὁκόσα δὲ ἐς θάλασσαν, κοιλίης
νουσήματα, ὁκόσα δὲ ἐς γῆν, ἐκφύματα μάλιστα σημαίνει τὰ
ἐν τῇ σαρκὶ φνύμενα. || τούτοισι ξυμφέρεи τὸ τρίτον μέρος
τοῦ σίτου ἀφελέσθαι, ἐμέσαντα δὲ προσάγειν ἐς ἡμέρας
πέντε, ἐν ἄλλῃσι δὲ πέντε κομίσασθαι τὰ σιτία πάντα. καὶ
ἐμέσαντα πάλιν προσαγέσθω κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. ὅ τι
δ' ἂν τούτων οὐρανόισιν ἐφέξεσθαι δόξει σοι καθαρὸν καὶ
ὑγρὸν εἶν, ὑγιαίνειν σημαίνει, διότι ἐκ τοῦ αἰθέρος ἐς τὸν

capiet et malum conquiescet, alioqui periculum est ne in
morbum incidat. Quae autem sidera pura et splendida suo
ambitu excidere videntur, si prorsum feratur, sanitatem de-
nunciant. Quod enim in corpore purum est, cum secun-
dum naturam suo ambitu excernitur, a vespera ad auroram
fertur et bene habet. Quae enim in ventriculo secernuntur
et in carnem rejectantur, ea omnia suo ambitu excidunt.
Quod vero horum nigrum et obscurum ad vesperam ferri
videtur, si mare aut terram aut sursum petat, haec magis
morbos portendunt. Et quae quidem sursum feruntur capi-
tis fluxionem denotant, quae vero in mare, ventris morbos.
Quae autem in terram, tubercula potissimum in carnem eru-
ptura significant. His utile est tertiam cibi partem detrahare
et post vomitum sensim ad dies quinque adjicere. In aliis
autem quinque diebus totum cibum reponere et vomitu
facto rursus eodem modo sensim adjiciendo exhibere. Ex
his vero quodcumque purum et humidum coelo infidero tibi
videbitur, sanitatem denunciat, quoniam ex aethere in ho-

Ed. Chart. VI. [514.] Foesl. I. 378. Ed. Lind. I. (638. 639.)
 ἄνθρωπον κατελθόν ἐστι. τοιοῦτον δὲ καὶ ἡ ψυχὴ ὄρα ὁλόν
 περ ἐσέλθῃ. ὅτι δ' ἂν μέλαν ἢ (639) καὶ μὴ καθαρὸν
 μηδὲ ἀφανές, νοῦσον σημαίνει, οὔτε διὰ πλησμονὴν οὔτε
 διὰ κένωσιν, ἀλλ' ἐξωθεν ἐπαγωγῆς. ξυμφέρει δὲ τούτῳ τρο-
 χοῖσιν ὀξέσι κεχρησθαι, ὅπως σύντηξις ὡς ἐλαχίστη τοῦ σώ-
 ματος γένηται. πνεύματι δὲ ὡς πυκνοτάτῳ χρησάμενος ἐκκρίνη
 τὸ παρελθόν. ἀπὸ δὲ τῶν τροχῶν περιπάτοισιν ὀξέσιν. ἡ δὲ
 δίαιτα μαλακὴ καὶ κούφη προσαχθήτω ἐς ἡμέρας τέσσαρας.
 ὅτι δ' ἂν λαμβάνειν παρὰ θεοῦ δοκῇ καθαρὸν, ἀγαθὸν
 πρὸς ὑγίην. σημαίνει γὰρ τὰ ἐσιόντα ἐς τὸ σῶμα εἶναι κα-
 θαρά. ὅτι δ' ἂν τούτου τὸ ἐναντίον δοκῇ ὄραν, οὐκ ἀγαθόν.
 νόσον γὰρ ἐς τὸ σῶμα σημαίνει ἐληλυθέναι. χρὴ οὖν ὡς τὸν
 πρότερον θεραπευθῆναι καὶ τοῦτον. εἰ δὲ δοκοίη ὑεσθαι,
 ὕδατι μαλθακῷ ἐν εὐδίῃ καὶ μὴ σφόδρα βρέχεσθαι, μηδὲ
 δεινῶς χειμάζειν ἀγαθόν. σημαίνει γὰρ σύμμετρον καὶ καθα-
 ρὸν τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ ἥερος εἰσелеλυθέναι. εἰ δὲ τούτων
 τάναντία, σφόδρα ὑεσθαι καὶ χεიმῶνα καὶ ζάλην εἶναι, ὕδατι

minem venit, tale vero quale ingressum est animus etiam
 cernit. Quod autem nigrum, impurum, minime perspicuum
 fuerit, morbum portendit non ob plenitudinem aut evacua-
 tionem, sed ex eo quod extrinsecus inductum est. Huic
 confert ut cursibus circularibus concitatis utatur, quo quam
 minima corporis colliquatio contingat et ubi spiritu quam
 creberrimo usus fuerit, id quod advenit excernat. Post
 cursus autem deambulationibus concitatis utatur. Victus
 autem ratio ad dies quatuor mollis et levis adhibeatur.
 Quicquid vero purum a deo sumere sibi quis videtur, id bo-
 num est sanitatis augurium. Ea enim quae in corpus ingesta
 sunt pura esse indicat. At vero quicquid huic contrarium
 videre quis putat, bonum non est. Morbum enim corpori
 advenisse significat. Huic igitur velut priori eadem curatio
 adhibenda est. Si quis clementi coelo molli pluvia complui
 et neque vehementer neque cum gravi tempestate demissa
 madefieri videatur, bonum est. Commoderatum enim et pu-
 rum spiritum ex aëre ingressum esse significat. Quod si his
 contraria contingant, ut quis vehementer complui aqua im-

Ed. Chart. VI. [514.] Foef. I. 378. Ed. Lind. I. (639. 640.)
 τε μὴ καθαρῷ νόσον σημαίνει ἀπὸ πνεύματος τοῦ ἐπακτοῦ.
 ἀλλὰ χορὴ καὶ τοῦτον ὡσαύτως διαιτηθῆναι σιτίοισί τε ὀλί-
 γοισι πάντας τούτους. περὶ μὲν τῶν οὐρανίων σημείων ἄστρον
 οὕτω χορὴ γινώσκοντα προμηθέεσθαι καὶ ἐκδιαιτῆσθαι καὶ
 τοῖς θεοῖς εὐχεσθαι, ἐπὶ μὲν τοῖσιν ἀγαθοῖσιν ἡλίῳ, Διὶ οὐ-
 ρανίῳ, Διὶ κτησίῳ, Ἀθηνᾶ κτησίῳ, Ἑρμῇ, Ἀπόλλωνι, ἐπὶ δὲ
 τοῖσιν ἐναντίοισι τοῖσιν ἀποτροπίοισι, καὶ (640) γῇ καὶ ἥρω-
 σιν ἀποτρόπαια γενέσθαι τὰ χαλεπὰ πάντα. προσημαίνει δὲ
 καὶ τάδε πρὸς ὑγίην τῶν ἐπὶ γῆς ὅξυ ὄρην καὶ ἀκούειν.
 ἔδοιπορέειν τε ἀσφαλῶς καὶ τρέχειν ἀσφαλῶς καὶ ἄτερ φόβου.
 καὶ τὴν γῆν ὄρην λείην καὶ καλῶς εἰργασμένην. καὶ τὰ δέν-
 δρα θάλασσα καὶ πολύκαρπα καὶ ἡμερα καὶ ποταμοὺς ῥέ-
 οντας κατὰ τρόπον καὶ ὕδατι καθαρῷ μήτε πλείονι μήτε
 ἐλάττωι τοῦ προσήκοντος. τὰς τε κρήνας καὶ τὰ φρέατα
 ὡσαύτως. ταῦτα πάντα οὕτως ὁρώμενα σημαίνει ὑγίαν τῇ
 ἀνθρώπῳ. καὶ τὸ σῶμα κατὰ τρόπον. πάσας τε τὰς περιό-
 δους καὶ τὸς προσαγωγὰς καὶ τὰς ἀποκρίσεις εἶναι. εἰ δέ τι

pura et cum tempestate ac procella videatur, morbum a
 spiritu inducto. Verum huic quoque eadem victus ratio ob-
 servanda est, iisque omnibus modicus cibus exhibendus.
 Ac de signis quidem siderum coelestibus sic statuere et con-
 silio providere ad idque victus rationem dirigere oportet et
 diis supplicationes decernere. Ad res quidem prosperas
 Soli, Jovi coelesti, Jovi Ctesio, Minervae Ctesiae, Mer-
 curio, Apollini. Ad adversas vero diis averruncatoribus
 et terrae et heroibus, ut gravia omnia avertant et averrun-
 cent. At vero haec quoque sanitatem portendunt, ea quae
 in terra fiunt acute cernere et audire, firmiter item iter
 facere et secure ac sine metu currere, terram planam ac
 bene cultam videre arbores item pullulantes, fructibus onu-
 stas et sativas. Flumina etiam cursu solito labentia et aqua
 limpida, neque copiosiore neque pauciore quam conveniat,
 fontesque et puteos eodem modo. Haec omnia visa sanita-
 tem homini denunciant, corpusque et ambitus omnes cibo-
 rumque exhibitiones et excretiones recte habere. Quod si

Ed. Chart. VI. [514. 515.] Foef. I. 378. 379. Ed. Lind. I. (640. 641.)
 τούτων ὑπεραντίον ὁρῶτο βλάβος, σημαίνει τι ἐν τῷ σώματι.
 ὅπως μὲν καὶ ἀκοῆς βλαπτομένων περὶ τὴν κεφαλὴν νόσον
 σημαίνει. τοῖσιν οὖν ὁρθοῖοισι περιπάτοισι καὶ τοῖσιν ἀπὸ
 δειπνῶν πλέοσι χρηστέον πρὸς τῇ προτέρῃ διαίτῃ. τῶν σκε-
 λέων δὲ βλαπτομένων ἐμέτοισι ἀντισπαστέον καὶ τῇ πάλῃ
 πλείονι χρηστέον πρὸς τῇ προτέρῃ διαίτῃ. γῆ δὲ τραχεῖη οὐ
 καθαρὰν τὴν σάρκα σημαίνει. [515] τοῖσιν οὖν ἀπὸ γυμνα-
 σίων περιπάτοισι πλείοσι. ποιητέον. δένδρων δὲ ἡ ἀκαρπία
 σπέρματος τοῦ ἀνθρώπου διαφθορὴν δηλοῖ. ἦν μὲν οὖν
 φυλλοροοῦντα ἢ τὰ δένδρα, ὑπὸ τῶν ὑγρῶν καὶ ψυχρῶν
 βλάπτεται· ἦν δὲ τεθλημένα, ἀκαρπα δὲ ἢ, ὑπὸ τῶν θερ-
 μῶν καὶ ξηρῶν. τὰ μὲν οὖν τοῖσι διαιτήμασι χορὴ ξηραίνειν
 καὶ θερμαίνειν, τὰ δὲ ψύχειν καὶ ὑγραίνειν. ποταμοὶ δὲ μὴ
 κατὰ τρόπον γινόμενοι αἵματος περίοδον (641) σημαίνουσι,
 πλεόν μὲν ῥέοντες ὑπερβολὴν, ἔλατιον δὲ ῥέοντες ἔλλειψιν.
 || δεῖ δὲ τῇ διαίτῃ τὸ μὲν αὐξῆσαι, τὸ δὲ μειῶσαι. μὴ κα-
 θαροὶ δὲ ῥέοντες ταραχὴν σημαίνουσι. καθαίρονται δὲ ὑπὸ

quid his quodammodo adversum videatur, noxam aliquam
 in corpore significat. Visu quidem et auditu laeso capitis
 morbus indicatur. Matutinis igitur deambulationibus et post
 coenam pluribus utendum, adjecta priore victus ratione.
 Cruribus vero laesis vomitibus revellendum et frequentiore
 lucta utendum, servata etiam priore victus ratione. Terra
 vero aspera carnem minime puram indicat. Plurimae igitur
 deambulationes post exercitationes obeundae. Arborum
 autem sterilitas feminis humani corruptelam significat. Si
 igitur ab arboribus folia decidunt, ab humidis et frigidis of-
 fensionem denotant. Sin vero frondosae fuerint arbores, at
 fructu careant, a calidis et siccis. Haec igitur per victus
 rationem refrigerare atque humectare oportet, illa vero sic-
 care et calefacere. Flumina non pro more existentia sangui-
 nis ambitum denotant et plus justo quidem fluentia exsuper-
 rantiam, minus vero defectum. Hunc autem per victus ra-
 tionem augere, illum vero imminuere oportet. Cum vero
 impura defluunt, perturbationem indicant, quae a cursibus

Ed. Chart. VI. [515.]

Foesl. I. 379.

Ed. Lind. I. (641.)

τῶν τροχῶν καὶ τῶν περιπάτων πνεύματι πυκνῷ ἀνακινεύ-
μενα. κοῖται δὲ καὶ φρέατα θεώμενα πνεύματα περὶ τὴν
κύστιν σημαίνει. ἀλλὰ χρὴ τοῖσιν οὖρητικοῖσιν ἐκκαθαίρειν.
θάλασσα ταρασσομένη κοιλίης νοῦσον σημαίνει. ἀλλὰ χρὴ
τοῖσι διαχωρητικοῖσι καὶ κούφοισι καὶ μαλακοῖσιν ἐκκαθαί-
ρειν. γῆ κινευμένη θεωμένη ἢ οἰκίη ὑγιαίνουντι μὲν ἀνδρὶ
ἀσθενεῖν σημαίνει, νοσεῦντι δὲ ὑγίην καὶ μετακίνησιν τοῦ
ὑπάρχοντος. τῷ μὲν οὖν ὑγιαίνοντι μεταστῆσαι τὴν δίαιταν
ξυμφέρει. ἐμεσάτω πρῶτον, εἰ προσδέξεται αὐτὸς κατὰ μι-
κρόν. ἀπὸ γὰρ τῆς ὑπαρχούσης κινέεται ἅπαν τὸ σῶμα. τῷ
δὲ ἀσθενοῦντι ξυμφέρον χρῆσθαι τῇ αὐτῇ διαίτῃ. μεθίστα-
ται γὰρ δὴ τὸ σῶμα ἐκ τοῦ παρόντος. κατακλυζομένην γῆν
ἀπὸ τινος ὕδατος ἢ θαλάσσης ὄρεῖν νοῦσον σημαίνει ὑγρα-
σίης πολλῆς ἐνεούσης ἐν τῷ σώματι. ἀλλὰ χρὴ τοῖσι ἐμέτοισι
καὶ ἀναριστήσει καὶ τοῖσι πόνοισι καὶ τοῖσι ξηροῖσι διαιτή-
μασι χρῆσθαι. ἔπειτα προσάγειν ἐξ ὀλίγων καὶ ὀλίγοισιν.
ἀλλ' οὐδὲ μέλαιναν ὄρεῖν γῆν οὐδὲ κατακεκαυμένην δακεῖν

circularibus ac deambulationibus, per densi spiritus agita-
tionem expurgatur. Fontes et putei si videantur, flatus circa
vesicam significant, qui medicamentis urinam promoventi-
bus sunt expurgandi. Mare perturbatum ventris morbum
significat, sed alvum deicientibus et levibus et mollibus ex-
purgare oportet. Terra aut domus si moveri videatur, sano
quidem imbecillitatem, aegro vero sanitatem praesentisque
status immutationem portendit. Sano igitur victus rationem
transmutare convenit. Imprimis vomat ac rursus paulatim
cibum assumat, nimirum quod corpus ex praesenti victus
ratione totum moveatur. At aegro eadem victus ratio con-
fert, cum nimirum corpus ex praesenti statu transmutetur.
Terra ab aquae aut maris diluvio inundari si videatur, mor-
bum ob multam humiditatem in corpore existentem denun-
ciat. Sed vomitibus, prandii abstinentia, laboribus et victus
ratione sicca utendum, deinde ex parvis intervallis modicus
cibus adjiciendus. Sed neque nigram neque exustam terram
videre bonum censetur, contra vero ne vehemens ac letha-

Ed. Chart. VI. [515. 516.] Foell. I. 379. Ed. Lind. I. (641. 642.)
 ἀγαθόν, ἀλλὰ κίνδυνος ἰσχυροῦ ροσήματος ἀντιτυχεῖν καὶ
 θανασίμου. ξηρασίης γὰρ ὑπερβολὴν σημαίνει εἶναι ἐν τῇ
 σαρκί. ἀλλὰ χρὴ τοὺς τε πόρους ἀφελεῖν, (642) τοῦ τε σίτου
 ὀκόσα ξηρά τε καὶ θερμά καὶ δριμεῖα καὶ οὖρητικά. διαιτη-
 σθαί τε τῆς τε πτισάνης καθέφθω τῷ χυλῷ, καὶ πᾶσι τοῖς
 μαλακοῖσι καὶ κούφοισιν ὀλίγοισι, ποτῷ χρέοντι ὕδαρ εἰ λευκῷ
 πλείονι, λουτροῖσι πολλοῖσι θερμοῖσιν. ἀλλὰ μὴ ἄσιτος λου-
 εσθω, μαλακευεῖτω, ῥαθυμεῖτω, ψῦχος καὶ ἥλιον φυλασ-
 σέσθω. εὐχεσθαι δὲ γῇ καὶ Ἑρμῇ καὶ τοῖσιν ἥρωσιν. εἰ δὲ
 κολυμβῇ ἐν λίμνῃ ἢ ἐν θαλάσῃ, ἢ ἐν ποταμοῖσι δοκέει
 οὐκ ἀγαθόν. ὑπερβολὴν γὰρ ὑγρασίης σημαίνει. ξυμφέρει δὲ
 τούτῳ τῇ διαίτῃ τοῖσι τε πόνοισι χρῆσθαι. πυρεττοντι δὲ
 ἀγαθόν. σβέννυται γὰρ τὸ θερμὸν ὑπὸ τῶν ὑγρῶν. ὅτι δ'
 ἂν τις περὶ αὐτοῦ ὀρᾷ κατὰ τρόπον γινόμενον πρὸς τὴν φύ-
 σιν τὴν ἑωυτοῦ, μήτε μείζω μήτε ἐλάσσω ἀγαθόν πρὸς
 ὑγίειν ἐστί. καὶ ἐσθῆτα λευκὴν ἐνδεδύσθαι καὶ ὑπόδεσιν τὴν
 καλλίστην ἀγαθόν. ὅτι δ' ἂν εἴη μείζον [516] τῶν μελῶν

lis morbus consequatur periculum est. Siccitatis enim in
 carne exsuperantiam significat. Sed labores et cibos tum sic-
 cos tum calidos et acres urinamque cientes detrahare oportet
 et in victus ratione ptisanæ succum decoctum, omniaque
 mollia et levia, sed pauca exhibere. Potu utendum diluto,
 albo, copioso, balneis calidis multis, verum ne jejulus
 lavet, molliter cubet ac dormiat, in ocio conquiescat, frigus
 solemque vitet. Terræ autem, Mercurio et heroibus vota
 faciat. Quod si in stagno aut mari aut fluminibus quis
 natare videatur, bonum non est, cum humiditatis exsuperan-
 tiam indicet. Huic autem victus ratio sicca et labores con-
 ferunt. Ac febricitanti bonum est, quoniam calor ab humo-
 ribus extinguitur. Quod autem quis modo consueto et ad
 naturam suam accommodato circum se fieri videt, neque
 majus neque minus bonæ valetudinis indicium est. Veste
 etiam alba et calciamento pulcherrimo indutum esse bonum.
 Quicquid vero horum iusto majus fuerit, minime bonum,
 sed neque quodcunque tandem minus fuerit. Et hoc qui-

Ed. Chart. VI. [516.] Foef. I. 379. Ed. Lind. I. (642. 643.)

οὐκ ἀγαθόν. ἀλλ' οὐδ' ὅπερ ἂν εἴη ἔλασσον. καὶ χρὴ τὸ μὲν
 αὖξιν τῇ διαίτῃ, τὸ δὲ μειοῦν. τὰ δὲ μέλανα νοσερώτερὰ τε
 καὶ ἐπικίνδυνα. ἀλλὰ χρὴ μαλάσσειν καὶ ὑγραίνειν, καὶ τὰ
 καινὰ μεταλλαγὴν σημαίνει. τοὺς ἀποθανόντας ὁρῶν καθα-
 ροῖς ἐν ἱματίοις λευκοῖςιν ἀγαθόν, καὶ λαμβάνειν τι παρ'
 αὐτῶν καθαρὸν ἀγαθόν. ὑγίην γὰρ σημαίνει καὶ τῶν σωμα-
 των καὶ τῶν ἐσιόντων. ἀπὸ γὰρ τῶν ἀποθανόντων αἱ τρο-
 φαὶ καὶ αὖξήσεις καὶ σπέρματα γίνονται. ταῦτα δὲ καθαρὰ
 εἰσέρπειν ἐς τὸ σῶμα ὑγίην σημαίνει. ἦν δὲ τουναντίον
 (643) τις ὁρῶν γυμνοὺς ἢ μελανοεῖμονας ἢ μὴ καθαροὺς
 ἢ λαμβάνοντάς τι ἢ φέροντας ἐκ τῆς οἰκίας, οὐκ ἐπιτήδειον.
 σημαίνει γὰρ νοῦσον. τὰ γὰρ ἐσιόντα ἐς τὸ σῶμα βλυβερά.
 ἀλλὰ χρὴ τοῖσι τροχοῖσι καὶ τοῖσι περιπάτοιςιν ἀποκιθαίρε-
 σθαι, καὶ τῇ τροφῇ τῇ μαλακῇ τε καὶ κούφῃ προσάγειν ἐμέ-
 σαντα. ὁκόσα δὲ ἀλλόμορφα σώματα φαίνεται ἐν τοῖςιν ὕπνοιςιν
 καὶ φοβέει τὸν ἄνθρωπον, σιτίων ἀσυνήθων σημαίνει πληρμο-
 νήν καὶ ἀπόκρισιν, καὶ χολέραν καὶ νοῦσον κινδυνώδη. ἀλλὰ

dem per victus rationem augere, illud vero imminuere oportet. Nigra autem morbosiora sunt et periculo proxima, verum emollire et humectare oportet. Nova quoque transmutationem significant. Mortuos nitidos et candidatos videre bonum est, bonum quoque quid purum ab ipsis sumere. Corporum enim et eorum quae ingeruntur salubritatem indicat, cum a mortuis alimenta et incrementa et semina proveniunt. Quae si pura in corpus ingrediuntur, sanitatem denunciant. Quod si contra quis nudos aut atratos, aut sordidatos aut aliquid accipientes vel aedibus exportantes videat, minime est accommodatum. Morbum enim indicat, quod quae in corpus ingerantur noxia sint. Verum cursibus circularibus et deambulationibus repurgari oportet et vomitu facto alimentum molle et lene sensim adhibere. Quae vero corpora in somnis formam monstrosam ostendunt et hominem perterritant, ciborum minime assuetorum repletionem et secretionem viliosorumque per vomitum et secessum effusionem, ac periculosum morbum indicant. Verum vo-

Ed. Chart. VI. [516.] Foef. I. 379. 380. Ed. Lind. I. (643. 644.)

χρὴ ἔμετον ποιήσασθαι καὶ προσαγαγεῖν ἐς ἡμέρας πέντε
σιτίοισιν ὡς κουφοτάτοις, μὴ πολλοῖσι μηδὲ δορμέσι. || μῆτε
τοῖσι ξηροῖσι μῆτε τοῖσι θερμοῖσι, καὶ τῶν πόνων τοῖσι
κατὰ φύσιν μάλιστα, πλὴν τῶν ἀπὸ δαίπνου περιπάτων.
χρησθαι δὲ καὶ λουτροῖσι καὶ θερμολουτήσι καὶ ῥαθυμίῃσιν.
ἥλιον δὲ καὶ ψυχὸς φυλαττέσθω. ἦν δὲ ἐν τῷ ὕπνῳ ἐσθίειν
δοκῇ, ἢ πίνειν τῶν συνήθων σιτίων ἢ πομάτων, ἔνδειαν
σημαίνει τροφῆς, καὶ ψυχῆς ἀθυμίην. κρέα δὲ τὰ μὲν ἰσχυ-
ρότατα μεγίστης ὑπερβολῆς, τὰ δὲ ἀσθενέστατα ἦσσω. ὥσπερ
γὰρ ἐσθιόμενον ἀγαθόν, οὕτω καὶ ὁρώμενον. ἀφαιρέειν οὖν
τῶν σιτίων ξυμφέρει. τροφῆς γὰρ ὑπερβολὴν τοῦτο σημαίνει.
ἀλλὰ καὶ ἄρτοι τυρῶ καὶ μέλιτι πεποιημένοι καθ' ὕπνου
ἐσθιόμενοι, ὡσαύτως σημαίνουσιν. ὕδωρ δὲ καθαρὸν πινό-
μενον ἀγαθόν. τὰ δὲ ἄλλα πάντα βλάπτει. (644) ὁκόσα δὲ
δοκῇ ὁ ἄνθρωπος θεωρῆν τῶν συνήθων, ψυχῆς ἐπιθυμίην
σημαίνει. ὁκόσα δὲ φεύγει πεφοβημένος ἐπίστασιν τοῦ αἵμα-
τος σημαίνει ὑπὸ ξηρασίης. ξυμφέρει δὲ ψῶξαι καὶ ὑγραῖναι
τὸ σῶμα. ὁκόσα δὲ ἢ μάχεται ἢ κεντέται ἢ ξυνδεῖται ὑπ'

mitus procurandus et ad dies quinque cibi quam levissimi,
non multi neque acres neque sicci, neque calidi sensim ad-
hibendi et laboribus maxime ad naturam accommodatis
utendum, praeterquam deambulationibus a coena. Balneis
etiam et calidis lavacris vtendum et in ocio degendum, sol
et frigus vitanda. Per somnum vero si quis solitos cibos aut
potus sibi edere videatur, alimenti inopiam animique abje-
ctionem indicat. Carnes autem validissimae maximae exsu-
perantiae indices sunt, debilissimae vero minoris. Quem-
admodum enim id quod editur bonum est, ita et quod cer-
nitur. Cibos igitur subtrahere convenit, cum alimenti ex-
undantis id sit indicium. Quin etiam panes ex caseo et melle
confecti per somnum comesti eadem indicant. Aquam pu-
ram per somnum bibere bono est indicio, reliqua vero om-
nia nocent. Quaecunque ex consuetis per quietem quis sibi
cernere videtur, ea animi desiderium significant. Quae vero
perterritus fugit, sanguinis repressionem prae siccitate indi-
cant. Corpus autem refrigerare et humectare conducit.

Ed. Chart. VI. [516.] Foëf. I. 380. Ed. Lind. I. (644.)

ἄλλου, ἀπόκρισιν σημαίνει ὑπεναντίην τῇ περιόδῳ γεγονέναι τῷ σώματι. συμφέρει οὖν ἐμῆεν καὶ ἰσχυραίνειν καὶ περιπατεῖν, καὶ σιτίοισι κούφοισι χοῆσθαι, καὶ προσάγειν ἐκ τοῦ ἐμέτου ἐς ἡμέρας πέντε. ἀλλὰ καὶ πλάνοι καὶ ἀναβάσεις ἐκ φαντασμάτων χαλεπὰ ταῦτα σημαίνουνσι. ποταμῶν διαβάσεις καὶ ὀπλῖται καὶ πολέμοι καὶ τέρατα ἀλλόμορφα νοῦσον σημαίνει ἢ μανίην. ξυμφέρει οὖν τοῖς ἐν τοιούτοιςιν ἀλωμένοις σιτίοισιν ὀλίγοις κούφοισί τε καὶ μαλακοῖσι χρέεσθαι, καὶ ἐμέτοις προσάγειν ἡσυχῇ ἐπὶ ἡμέρας πέντε. καὶ τοῖσι πόνοις τοῖσι κατὰ φύσιν πολλοῖσι χρέεσθαι πλὴν ἀπὸ δειπνου. θερμολουσίην δὲ, ῥαθυμίην, ψυχος, ἥλιον φυλάσσεσθαι. τούτοιςιν χρώμενος ὥς γέγραπται ὑγιαίνει τὸν βίον καὶ εὐρηταί μοι δίαίτα ὥς δυνατόν εὐρεῖν ἄνθρωπον ὄντα ζῆν τοῖσι θεοῖσιν.

Quod si quis aut pugnare aut pungi aut ab aliis vinciri sibi videtur, secretionem ambitui contrariam in corpore factam significat. Vomere igitur confert et attenuare ac deambulare, cibisque levibus uti et a vomitu per dies quinque eos sensim adhibere. Quin et errores et ascensus in somnis apparentes gravia quaedam denuntiant. Fluviorum transitus, hostes armati, monstra difformia morbum aut furorem praefagiunt. His igitur conducit qui talibus insomniis detinentur, ut cibis paucis, levibus ac mollibus utantur et vomitibus factis ad dies quinque leniter cibos adhibeant. Laboribus quoque multis naturae accommodatis utendum, praeterquam a coena. Balnea calida, ocium, frigus et sol vitanda. Qui his velut conscripta sunt utetur, integram valetudinem sibi tota vita comparabit. Atque haec victus ratio quantum humano ingenio consequi licuit, diis bene juvantibus a me est inventa.

Ed. Chart. VI. [238. 240.] Foesl. I. 380. Ed. Lind. I. (592. 593.)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ.

[238] (592) Τροφή καὶ τροφῆς εἶδος μία καὶ πολλάί. μία μὲν ἢ γένος ἓν, εἶδος δὲ ὑγρότητι καὶ ξηρότητι, καὶ ἐν τούτοισιν ἰδέαι καὶ πόσον ἐστὶ καὶ ἐς τίνα καὶ ἐς τοσαῦτα. αὔξει δὲ καὶ ῥώννυσι καὶ σαρκὸς καὶ ὁμοιοῦ καὶ ἀνομοιοῦ τὰ ἐν ἐκάστοισι κατὰ φύσιν τὴν ἐκάστου καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς δύναμιν. [240] ὁμοιοῦ δὲ ἐς δύναμιν, ὁπόταν κρατέει μὲν ἢ ἐπιούσα, ἐπικρατέει δὲ ἢ προϋπάρχουσα. γίνεται δὲ καὶ ἐξίτηλος, ὅτε μὲν ἢ προτέρη ἐν χρόνῳ ἀπολυθεῖσα ἢ ἐπιπροστεθεῖσα, ὅτε δὲ ἢ ὑστέρα ἐν χρόνῳ ἀπολυθεῖσα ἢ ἐπιπροστεθεῖσα. ἀμαυροῦ δὲ ἐκατέρας ἐν χρόνῳ καὶ μετὰ χρόνον ἢ ἔξωθεν συνεχῆς ἐπεισκριθεῖσα καὶ ἐπὶ πολλὸν (593) χρόνον στερεμνίως πᾶσι μέλεσι διαπλακεῖσα, καὶ τὴν μὲν ἰδίην ἰδέην ἐξεβλάστησε, τὴν δὲ προτέρην ἐστὶν ὅτε καὶ τὰς προτέρας ἐξημαύρωσε. δύναμις δὲ τροφῆς ἀφικνέεται καὶ ἐς ὅστέον καὶ πάντα τὰ μέρη αὐτοῦ, καὶ ἐς νεῦρον καὶ ἐς φλέβα καὶ ἐς ἀρτηρίην καὶ ἐς μῦν καὶ ἐς ὑμένα καὶ σάρκα καὶ πνευμάτιον

HIPPOCRATIS DE ALIMENTO LIBER.

Alimentum et alimenti species unum et multae. Unum quidem quatenus genus unum, species vero humiditate et siccitate circumscribitur, in hisque formae et quantitas inest et ad quaedam et ad tanta referuntur. Auget autem et robur infert, carnem gignit, similitudinem et dissimilitudinem in singulis pro cuiusque natura inducit et ea facultate quam habet ab initio. At similitudinem pro viribus inducit, cum quae supervenit superat, quae vero prius adest principatum obtinet. Evanescit autem interdum quidem prius, tempore dimissum aut superappositum, interdum vero posterius, tempore dimissum et superappositum. Extrinsecus vero continuo in corpus subiens, utrumque temporis spacio et post illud tempus abolet et longo tempore membris omnibus firmiter adnexum, propriam quidem formam producit, priorem autem, interdum etiam priores delet. Alimenti vero vis ad os et omnes illius partes pertingit et ad nervum, ad venam, ad arteriam, ad musculum, ad membranam, ad

Ed. Chart. VI. [240.] Foëf. I. 381. Ed. Lind. I. (593. 594.)
 καὶ αἷμα || καὶ φλέγμα καὶ μυελὸν καὶ ἐγκέφαλον καὶ
 νωτιαῖον καὶ τὰ ἐντοσθίδια καὶ πάντα τὰ μέρη αὐτῶν, καὶ
 δὴ καὶ ἐς θερμασίην καὶ πνεῦμα καὶ ὑγρασίην. τροφῆς δὲ
 τὸ τρέφον τοῦτο τροφή καὶ τὸ οἶον τροφή καὶ τὸ μέλλον
 τροφή. ἀρχὴ δὲ πάντων μία καὶ τελευτὴ πάντων μία καὶ ἡ
 αὐτὴ τελευτὴ καὶ ἀρχὴ καὶ ὅσα κατὰ μέρος ἐν τροφῇ καλῶς
 καὶ κακῶς διοικέται, καλῶς μὲν ὅσα προεῖρηται, κακῶς δὲ
 ὅσα τούτοις τὴν ἐναντίαν ἔχει τάξιν. χυλοὶ ποικίλοι καὶ
 χρώμασι καὶ δυνάμεσι καὶ ἐς βλάβην καὶ ἐς ὠφελείην, καὶ
 οὔτε βλάπτειν οὔτε ὠφελεῖν καὶ πλήθει καὶ ὑπερβολῇ
 καὶ ἑλλείψει καὶ διαπλοκῇ ὧν μὲν, ὧν δ' οὔ, καὶ πάντων
 ἐς θερμασίην βλάπτει καὶ ὠφελεῖ. ἐς ψύξιν βλάπτει καὶ
 ὠφελεῖ. ἐς δύνανιν βλάπτει καὶ ὠφελεῖ. δυνάμιος δὲ ποι-
 κίλαι φύσεις. χυλοὶ φθείροντες καὶ ὅλον καὶ μέρος καὶ ἔξω-
 θεν καὶ ἐνδοθεν, αὐτόματοι καὶ οὐκ αὐτόματοι. ἡμῖν μὲν
 αὐτόματοι, αἰτίη δ' οὐκ αὐτόματοι, αἰτίη (594) δ' αὖ τὰ
 μὲν δῆλα, τὰ δ' ἄδηλα, καὶ τὰ μὲν δυνατὰ, τὰ δ' ἀδύνατα.

carnem, pinguedinem, sanguinem, pituitam, medullam,
 cerebrum, medullam spinalem et interanea, omnesque illorum
 partes, quin etiam ad caliditatem, ad spiritum et ad humi-
 ditatem. In alimentorum genere id quod alit alimentum
 est, et quod alimento est proximum et quod alimentum fu-
 turum est. Omnium autem unum est principium unus-
 que omnium finis, idemque finis et principium. Quaeque in
 singulas partes proba et vitiosa alimenti fit dispensatio, pro-
 ba quidem ut praedictum est, vitiosa vero his contrarium
 habet ordinem. Succī coloribus et viribus variant, et qui
 noceant et qui juvent, et qui neque noceant neque juvent,
 et copia et exsuperantia et defectu et horum quidem com-
 mixtione, horum vero non et omnium. Caliditate laedunt
 et juvant, frigore laedunt et juvant, facultate laedunt et
 juvant. Facultatis autem variae sunt naturae. Succī et
 totum et partem corrumpentes et extrinsecus et intrinsecus,
 spontanei et minime spontanei. Quo ad nos quidem spon-
 tanei, quo ad causam autem minime spontanei. Causae
 rursus aliae quidem manifestae, aliae obscurae, et aliae qui-

Ed. Chart. VI. [262.] Foss. I. 381. Ed. Lind. I. (594.)
 [262] φύσις ἐξαρκέει πάντα πᾶσιν. ἐς δὲ ταύτην ἔξωθεν
 μὲν κατάπλασμα, κατάχρησμα, αἷμμα, γυμνότης καὶ σκέπη
 ὅλου καὶ μέρους. θερμὴ καὶ ψύξις κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον
 καὶ στύψις καὶ ἑλκῶσις καὶ δηγμός καὶ λίπασμα. ἐνδοθεν
 δὲ τινὰ τε τῶν εἰρημέτων καὶ ἐπὶ τούτοις αἰτία ἄδηλος
 καὶ μέρει καὶ ὅλῳ, τινὶ τε καὶ οὐτίνι. ἀποκρίσεις κατὰ φύσιν
 κοιλίης, οὐρῶν, ιδρωτός, πτυάλου, μύξης, ὑστέρης. καθ' αἰ-
 μοφόοιδα, θύμον, λέπρην, φῦμα, καρνίωμα, ἐκ ῥινῶν, ἐκ
 πνεύματος, ἐκ κοιλίης, ἐξ ἔδρης, ἐκ καυλοῦ. κατὰ φύσιν καὶ
 παρὰ φύσιν. αἱ διακρίσεις τούτων ἄλλοις πρὸς ἄλλον λόγον
 ἄλλοτε καὶ ἄλλοίως. μία φύσις ἐστὶ ταῦτα πάντα καὶ οὐ μία.
 πολλαὶ φύσις εἰσὶ ταῦτα πάντα καὶ οὐ μία φαρμακείη ἄνω
 καὶ κάτω, καὶ οὔτε ἄνω οὔτε κάτω. ἐν τροφῇ φαρμακείη
 ἄριστον, ἐν τροφῇ φαρμακείη φλαῦρον. φλαῦρον καὶ ἄριστον
 πρὸς τί. ἑλκος, ἐσχάρη, αἷμα, πῦον, ἰχώρ, λέπρη, πύτυρον,

dem quae sciri possunt, aliae non possunt. Natura omnia
 omnibus sufficit. Ad eam extrinsecus quidem accedunt ca-
 taplasma, illitus, unctio, nuditas et tegumentum totius et
 partis, calor et frigus ad eandem rationem et ulceratio, mor-
 fus et quod pinguescit. Intrinsecus autem et ex praedictis
 quaedam et ad haec causa occulta, et toti et parti et cui-
 dam etiam, cuidam vero minime. Excretiones secundum
 naturam, ventris, urinarum, sudoris, sputi, muci, uteri
 per ora venarum quae sunt in ano, haemorrhoidas vocant,
 thymum, lepram, tuberculum in cutem sponte erumpens,
 φῦμα dicitur, carcinoma, ex naribus, e pulmonibus, ex
 ventre, ex ano, ex cole, secundum naturam et praeter na-
 turam horum distinctiones, aliis juxta aliam rationem in-
 terdum, interdum etiam alio modo. Una horum omnium
 est natura et non una. Multae horum omnium naturae et
 non una. Medicamentum purgans sursum et deorsum, et
 neque sursum neque deorsum. In alimento medicamentum
 purgans optimum, in alimento medicamentum purgans
 malum. Malum et optimum ad aliud referuntur. Ulcus,
 crusta, sanguis, pus, sanies, lepra, furfur, ulcera capitis

Ed. Chart. VI. [262. 277.] Foëf. I. 381. Ed. Lind. I. (594. 595.)
 ἄχωρ, λειχήν, ἀλφός, ἔφηλις, ὅτε μὲν βλάπτει, ὅτε δὲ
 ὠφελεῖ, ὅτε δὲ οὔτε βλάπτει οὔτε ὠφελεῖ. [277] τροφή
 οὐ τροφή. ἢν μὴ οἶόν τε ἢ τρέφεσθαι, οὔνομα τροφή, ἔργον
 δὲ οὐχί. ἔργον τροφή, οὔνομα δὲ οὐχί. ἐς τρίχας τροφή καὶ
 ἐς ὄνυχας καὶ ἐς τὴν ἐσχάτην ἐπιφανείην ἐνδοθεν ἀφικνέεται.
 ἔξωθεν τροφή ἐκ τῆς (595) ἐσχάτης ἐπιφανείης ἐνδοτάτω
 ἀφικνέεται. ξύρξοια μία, ξύμπνοια μία, συμπαθεῖα πάντα.
 κατὰ μὲν οὖλομελίην πάντα, κατὰ μέρος δὲ τὰ ἐν ἐκάστῳ
 μέρει μέρεα πρὸς τὸ ἔργον. ἀρχὴ μεγάλη εἰς ἔσχατον μέρος
 ἀφικνέεται. ἔξ ἐσχάτου μέρους εἰς ἀρχὴν μεγάλην ἀφικνέεται.
 μία φύσις εἶναι καὶ μὴ εἶναι. νούσων διαφοραὶ ἐν τροφῇ, ἐν
 πνεύματι, ἐν θερμασίῃ, ἐν αἵματι, ἐν φλέγματι, ἐν χολῇ,
 ἐν χυμοῖσιν, ἐν σαρκί, ἐν πιμελῇ, ἐν φλεβί, ἐν ἀρτηρίῃ, ἐν
 νεύρῳ, μυὶ, ὑμένι, ὀστέῳ, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μυελῷ, στό-
 ματι, γλώσση, στομάχῳ, κοιλίῃ, ἐντέροισι, φρεσὶ, περιτο-
 ναίῳ, ἥπατι, σπληνί, νεφροῖσι, κύστεϊ, μήτρῃ, δέρματι.
 ταῦτα πάντα καὶ καθ' ἐν καὶ κατὰ μέρος. μέγεθος αὐτῶν

manantia, impetigo, vitiligo, lentigo interdum quidem
 laedit, interdum vero juvat, est ubi neque laedit, neque ju-
 vat. Alimentum minime alimentum. Nisi alere queat, no-
 mine est alimentum, non re. Re alimentum, nomine non
 item. Alimentum in pilos, in ungues et in extimam super-
 ficiem ab internis partibus pervenit. Ab externis partibus
 alimentum, ab externa superficie ad intima pervenit. Con-
 fluxio una, conspiratio una, consentientia omnia. Ad uni-
 versam quidem totius naturam omnia, ad particularem
 vero partis cujusque particulae ad opus. Principium ma-
 gnum ad extremam partem pervenit, ex parte extrema ad
 magnum principium pervenit. Una natura esse et non esse.
 Morborum differentiae in alimento, in spiritu, in calore,
 in sanguine, in pituita, in bile, in humoribus, in carne,
 in pinguedine, in vena, in arteria, in nervo, musculo,
 membrana, osse, cerebro, spinali medulla, ore, lingua,
 gula, ventriculo, intestinis, septo transverso, abdomine,
 jecore, liene, renibus, vesica, utero, cute, haec omnia

Ed. Chart. VI. [277. 286.] Fœf. I. 381. 382. Ed. Lind. I. (595. 596.)
 μέγα καὶ οὐ μέγα. τεκμήρια, γαργαλισμός, ὀδύνη, ῥῆξις,
 γνώμη, ἰδρώς, οὖρων ὑπόστασις, ἥσυχία, ριπτασμός, ὄψεις,
 φαντασίαι, ἕκτερος, λυγμός, ἐπιληψία, αἷμα ὀλοσχερές, ὕπνος,
 καὶ ἐκ τούτων καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ φύσιν καὶ ὅσα
 ἄλλα τοιουτότροπα ἐς βλάβην καὶ ἐς ὠφελίην ὁρμᾷ. || πόνοι
 ὅλου καὶ μέρους καὶ μεγέθους σημήϊα τοῦ μὲν ἐς τὸ μᾶλ-
 λον, τοῦ δὲ ἐς τὸ ἥσσον, καὶ ἀπ' ἀμφοτέρων ἐς τὸ μᾶλλον καὶ
 ἀπ' ἀμφοτέρων ἐς τὸ ἥσσον. [286] γλυκὺ οὐ γλυκὺ, γλυκὺ ἐς
 δύναμιν οἷον ὕδωρ, γλυκὺ ἐς γεῦσιν οἷον μέλι. σημήϊα ἐκα-
 τέρων ἔλκεα, ὀφθαλμοὶ καὶ γεύσεις, καὶ ἐν τούτοις τὸ μᾶλ-
 λον καὶ τὸ ἥσσον. γλυκὺ ἐς τὴν ὄψιν καὶ ἐν χρώ(596)μασι
 καὶ ἐν ἄλλῃσι μίξεσι γλυκὺ μᾶλλον καὶ ἥσσον. ἀραιότης σώ-
 ματος ἐς διαπνοήν οἷσι πλέον ἀφαιρέεται ὑγιεινότερον.
 πυκνότης σώματος ἐς διαπνοήν οἷσιν ἔλαττον ἀφαιρέεται νο-
 σερόν. οἱ διαπνεύμενοι καλῶς ἀσθενέστεροι καὶ ὑγιεινότεροι
 καὶ εὐανάσφαλτοι. οἱ διαπνεόμενοι κακῶς πρὶν ἢ νοσέειν
 ἰσχυρότεροι, νοσήσαντες δὲ δυσανάσφαλτοι. ταῦτα δὲ καὶ

tum sigillatim tum per partes. Magnitudo ipsorum magna
 et non magna. Indicia, titillatio, dolor, ruptio, mens,
 sudor, urinarum sedimentum, quies, jactatio, visus, ima-
 ginationes, morbus regius, singultus, morbus comitialis,
 sanguis integer, somnus. Et ex his et ex aliis quae insunt
 a natura et quaecunque ejusmodi ad noxam et utilitatem
 tendunt. Labores totius et partis et magnitudinis signa, al-
 terius quidem ad majus, alterius vero ad minus et ex utris-
 que ad majus et ex utrisque ad minus. Dulce non dulce.
 Dulce facultate velut aqua, dulce gustu velut mel, utro-
 rumque signa, ulcera, oculi, et gustus, et in his magis et
 minus. Dulce ad aspectum et in coloribus et in aliis
 mixturis, dulce magis et minus. Corporis raritas ad per-
 spirationem quibus amplius aufertur salubrior. Corporis
 densitas ad perspirationem quibus minus aufertur insalu-
 brior. Quibus corpus probe perspirat, ii imbecilliores et
 salubriores existunt, promptequē restituantur. Quibus male
 perspirat, ii prius quam aegrotent robustiores sunt, cum vero
 in morbum inciderunt, aegrius restituantur. Haec autem

Ed. Chart. VI. [286. 294.] Föef. I. 382. Ed. Lind. I. (596. 597.)
 ὅλον καὶ μέρος. πνεύμων ἐναντίην σώματι τροφήν ἔλκει, τὰ
 δ' ἄλλα πάντα τὴν αὐτήν. ἀρχὴ τροφῆς πνεύματος ῥίνες,
 στόμα, βρόγχος, πνεύμων, καὶ ἡ ἄλλη διαπνοή. ἀρχὴ τρο-
 φῆς καὶ ὑγρῆς καὶ ξηρῆς. στόμα, στόμαχος, κοιλίη. ἡ δὲ
 ἀρχαιοτέρη τροφή διὰ τοῦ ἐπιγαστρίου ὀμφαλός. ῥίξωσις
 φλεβῶν ἥπαρ, ῥίξωσις ἀρτηριῶν καρδίη. ἐκ τούτων ἀποπλα-
 νᾶται ἐς πάντα αἷμα καὶ πνεῦμα, καὶ θερμοασίη διὰ τούτων
 φοιτᾷ. δύναμις μίη καὶ οὐ μίη, ἢ πάντα ταῦτα καὶ τὰ ἑτε-
 ροῖα διοικέεται, ἡ μὲν ἐς ζώην ὅλου καὶ μέρος, ἡ δὲ ἐς αἴ-
 σθησιν ὅλου καὶ μέρος. γάλα τροφή, ὅσοι γάλα τροφή
 κατὰ φύσιν, ἄλλοισι δὲ οὐχί, ἄλλοισι δὲ οἷσιν οἶνος τροφή,
 καὶ οἷσιν οὐχί τροφή, καὶ σάρκες καὶ ἄλλαι ἰδέαι τροφῆς
 πολλαί, καὶ κατὰ χώραν καὶ ἐθισμόν τρέφεται τὰ μὲν ἐς
 αὐξήσιν καὶ ἐς τὸ εἶναι, τὰ δὲ ἐς τὸ εἶναι μόνον, οἷον γέ-
 ροντες, τὰ δὲ πρὸς τούτων καὶ ἐς ῥώμην. διάθεσις ἀθλητικὴ
 οὐ φύσει. ἕξις ὑγιεινὴ κρείστων ἐν (597) πᾶσι, μέγα τὸ πο-
 σὸν εὐστόχως ἐς δύναμιν ξυναρμωσθέν. [294] γάλα καὶ αἷμα

et toti et parti attribuuntur. Pulmo contrarium corpori
 alimentum trahit et reliqua omnia idem. Alimenti spiritus
 principium nares, os, guttur, pulmo, reliquaque perspira-
 tio. Alimenti tum humidi tum sicci principium os, gula,
 ventriculus. At antiquius alimentum per abdomen umbili-
 cus. Venarum origo tanquam radix hepar est, et arteria-
 rum cor. Ex his per omnia sanguis et spiritus pervagatur,
 calorque per haec permeat. Facultas una et non una ex
 qua haec omnia, et ab his diversa administrantur. Alia
 quidem ad totius et partis vitam, alia vero ad sensum totius
 et partis. Lac alimentum, quibusdam pro natura lac
 alimentum est, aliis vero minime. Sunt quibus vinum ali-
 mentum est, sunt quibus non est. Et carnes multaeque
 aliae alimenti formae et pro regione et pro consuetudine.
 Aluntur haec quidem ad incrementum et ut subsistant, haec
 vero tantum ut subsistant veluti senes, alia insuper ad robur.
 Affectio athletica non est a natura; praestat in omnibus ha-
 bitus salubris. Quantitatem apte ad vires accommodatam
 recta conjectura consequi ardua res est. Lac et sanguis

Ed. Chart. VI. [294.]

Fœs. I. 382.

Ed. Lind. I. (597.)

τροφῆς πλεονασμός. περίοδοι ἐς πολλὰ σύμφωνοι, ἐς ἔμβρυον καὶ ἐς τὴν τοῦτον τροφήν. αὐθις δὲ ἄνω ῥέπει ἐς γάλα καὶ ἐς τροφήν καὶ ἐς βρέφος. ζῶνται τὰ μὴ ζῶα, ζῶνται τὰ ζῶα, ζῶνται τὰ μέρεα τῶν ζῶων. φύσιες πάντων ἀδίδακτοι. αἷμα ἀλλότριον ὠφέλιμον. αἷμα ἴδιον ὠφέλιμον. αἷμα ἀλλότριον βλαβερόν. αἷμα ἴδιον βλαβερόν. χυμοὶ ἴδιοι βλαβεροί. χυμοὶ ἀλλότριοι βλαβεροί. χυμοὶ ἀλλότριοι συμφέροντες. χυμοὶ ἴδιοι συμφέροντες. τὸ ξύμφωνον διάφωνον. τὸ διάφωνον ξύμφωνον. γάλα ἀλλότριον ἀστεῖον. γάλα ἴδιον βλαβερόν. γάλα ἀλλότριον βλαβερόν. γάλα ἴδιον ὠφέλιμον. σιτίον νέοισιν ἀκροσαπῆς, γέρουσι δὲ ἐς τέλος μεταβλημένον, ἀκμάζουσιν ἀμετάβλητον. ἐς τύπωσιν λέ ἥλιοι, ἐς κίνησιν ὁ, ἐς τελειότητα σί. ἄλλοι φασι ἐς μορφὴν μέ, ἐς κίνησιν οστ', ἐς ἔξοδον σί, ἄλλοι ν' ἐς ἰδέην ἐς πρῶτον ἄλμα ρ', ἐς τελειότητα τ', ἐς διάκρισιν μ', ἐς μετάβασιν π', ἐς ἐκπτώσιν σμ'. οὐκ ἔστι καὶ ἔστι. γίνεται δὲ ἐν τοῦτοις

alimenti redundantia. Circuitus ad multa consentiunt, ad foetum et ad illius alimentum. Rursus autem sursum repit in lac et in alimentum et ad infantem. Vitam habent non animantia, vitam habent animantia et animantium partes. Omnium naturae a nullo edoctae sunt. Sanguis alienus utilis, sanguis proprius utilis; sanguis alienus noxius, sanguis proprius noxius. Humores proprii noxii, humores alieni noxii. Humores alieni conferentes, humores proprii conferentes. Consentiens minime consentiens. Dissentiens minime dissentiens. Lac alienum probum, lac proprium noxium. Lac alienum noxium, lac proprium utile. Cibis juvenibus leniter coctus, senibus extreme immutatus, in aetatis vigore constitutis minime immutatus. Ad conformationem soles triginta quinque, ad motionem septuaginta, ad perfectionem ducenti et decem. Alii tradunt ad formam quadraginta quinque, ad motionem sex et septuaginta, ad exitum ducentos et decem. Aliis ad speciem quinquaginta; ad primum saltum centum; ad perfectionem trecenti. Ad distinctionem quadraginta; ad transitionem octoginta; ad elapsum ducenti quadraginta. Non est et est. In his autem

Ed. Chart. VI. [294. 297.] Foëf. I. 382, 383. Ed. Lind. I. (597. 598.)
 καὶ πλέω καὶ ἐλάσσω καὶ ὅλον καὶ κατὰ μέρος. οὐ πολλὸν
 δὲ πλείω ἢ ἐλάσσ(598)σω. τὰ δὲ ἐλάσσω τοσαῦτα καὶ ὅσα
 ἄλλα τούτοισιν ὅμοια. [297] ὁστέων τροφή ἐκ κατῆξις, ῥινὴ
 δις πέντε. γνάθῳ καὶ κληΐδι καὶ πλευρῇσι διπλάσιαι. πῆχει
 τριπλάσιαι. κνήμῃ καὶ βραχίονι τετραπλάσιαι. μηρῷ πεντα-
 πλάσιαι, καὶ εἴ τι ἐν τούτοισι δύναται πλεόν ἢ ἔλασσον. αἷμα
 ὑγρὸν καὶ αἷμα στερεόν. αἷμα ὑγρὸν ἄστεϊον. αἷμα στερεόν
 φλαῦρον. πρὸς τὶ πάντα φλαῦρα καὶ ἄστεϊα. ὁδὸς ἄνω κάτω
 μή. || δύναμις τροφῆς κρέσσων ἢ ὄγκος. ὄγκος τροφῆς κρέσ-
 σων ἢ δύναμις καὶ ἐν ὑγροῖσι καὶ ἐν ξηροῖσιν ἀφαιρέει καὶ
 προστίθῃσι τοῦτο αὐτό. τῷ μὲν ἀφαιρέει, τῷ δὲ προστίθῃσι
 τὸ αὐτό. φλεβῶν διασφύξεις, καὶ ἀναπνοὴ πνεύματος καθ'
 ἡλικίαν, καὶ ξύμφωνα καὶ διάφωνα, καὶ νούσου καὶ ὑγείης
 σημήϊα, καὶ ὑγείης μᾶλλον ἢ νούσου, καὶ νούσου μᾶλλον ἢ
 ὑγείης. τροφή γάρ καὶ πνεῦμα. ὑγρὴ τροφή εὐμετάβλητος
 μᾶλλον ἢ ξηρὴ. ξηρὴ τροφή εὐμετάβλητος μᾶλλον ἢ ὑγρὴ,
 ἢ δυσαλλοίωτος δυσεξανάλωτος, ἢ εὐπρόσθετος εὐεξανάλωτος,

temporibus et ex toto et ex parte plures et pauciores na-
 scuntur, neque vero multo plures quam pauciores. At pau-
 ciores tot et quaecunque alia his similia. Ossium alimentum
 ex fractura. Naso bis quinque dies debentur: maxillae et
 claviculae et costis bis totidem: cubito triplices tibiae et
 brachio quadruplices: femori quintuplices et si quod in his
 plus aut minus potest. Sanguis humidus et sanguis solidus.
 Sanguis humidus probus, sanguis solidus vitiosus. Proba
 omnia et vitiosa ad aliquid referri debent. Via sursum de-
 orsum una. Alimenti facultas mole praestantior, alimenti mo-
 les facultate praestantior et in humidis et in siccis. Detrahit
 et apponit idem, huic quidem detrahit, illi vero apponit
 idem. Venarum pulsationes et spiritus respiratio pro ae-
 tate consentiunt et dissentiunt, et morbi et sanitatis sunt in-
 dicia, magisque sanitatis quam morbi et morbi magis quam
 sanitatis, spiritus enim etiam alimentum est. Humidius
 alimentum facilius quam siccum immutatur. Siccum ali-
 mentum facilius quam humidum immutatur. Quod aegre
 immutatur aegre consumitur. Quod facile apponitur facile

Ed. Chart. VI. [297. 299.] Foes. I. 383. Ed. Lind. I. (598. 599.)
 καὶ ὁκόσοι ταχείης προσθέσιος δέονται ὑγρὸν ἷμα εἰς ἀνά-
 ληψιν δυνάμιος κράτιστον, ὁκόσοι δὲ εἰ ταχυτέρης δι' ὁσφρή-
 σιος. ὁκόσοι δὲ βραδυτέρης προσθέσιος δέονται στερεῇ τροφῇ.
 μῦες στερεώτεροι, δυσμετάβλητοι τῶν ἄλλων πάρεξ ὀστέου καὶ
 νεύρου. δυσμετάβλητα τὰ γεγυμνασμένα κατὰ γένος αὐτὰ αὐ-
 τῶν ἰσχυρότερα τοῦ ὄντος, διὰ (599) τοῦτο αὐτὰ ἐωυτῶν
 δυστηκτότερα. πῦον τὸ ἐκ σαρκός. πυῶδες τὸ ἐξ αἵματος καὶ
 ἐξ ἄλλης ὑγρασίης. πῦον τροφή ἔλκος. πῦον τροφή φλεβός,
 ἀρτηρίης, μυελός τροφή ὀστέου, διὰ τοῦτο ἐπιπωροῦται. [299]
 δύναμις πάντα αὔξει καὶ τρέφει καὶ βλαστάνει. ὑγρασίη τρο-
 φῆς ὄχημα.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ
 ΟΞΕΩΝ.

XI. [1] II. (268) Οἱ ξυγγράψαντες τὰς Κνιδίας καλεομένας
 γνώμας, ὁκοῖα μὲν πάσχουσιν οἱ κάμνοντες ἐν ἐκάστοισι τῶν
 νοσημάτων ὁρθῶς ἔγραψαν καὶ ὁκοίως ἔνια ἀπέβαινεν αὐ-

consumitur. Qui celeri appositione indigent, iis humidum
 medicamentum ad resumendas vires optimum. Qui vero
 adhuc celeriore, per odoratum. At qui tardiore appositione
 opus habent, iis solidus cibus exhibendus. Musculi soli-
 diores aegrius reliquis colliquescent excepto osse et nervo.
 Quae exercitata sunt aegre immutantur, ipsaeque in suo ge-
 nere se ipsis quam pro natura valentiora sunt, ideo ipsa in-
 ter se aegrius colliquescent. Pus ex carne, purulentum ex
 sanguine et ex reliquo humore. Pus ulceris alimentum,
 pus venae et arteriae alimentum. Medulla ossis alimentum,
 ideo callo firmatur. Facultas omnia auget et alit ac propa-
 gat. Humiditas alimento vehiculum praebet.

HIPPOCRATIS DE RATIONE VICTVS
 IN MORBIS ACVTIS LIBER.

Qui Cnidas appellatas sententias scriptis tradiderunt,
 ii sane quae in singulis morbis aegri patiuntur et quomodo
 eorum nonnulla ipsis eveniant recte conscripserunt, et huc

Ed. Chart. XI. [1. 4.] Foef. I. 383. Ed. Lind. II. (268. 269.)
 τέων, καὶ ἄχοι μὲν τούτέων καὶ μὴ ἡτρὸς ἂν δύναιτο ὀρθῶς
 συγγράφαι, εἰ εὖ παρὰ τῶν καμνόντων ἐκάστου πυθοίαιτο
 ὁκοῖα πάσχουσιν. ὁκόσα δὲ προκαταμαθεῖν χρὴ τὸν ἡτρώον
 μὴ λέγοντος τοῦ καμνοντος, τούτέων τὰ πολλὰ παρῆται,
 ἄλλα ἐν ἄλλοισι καὶ ἐπίκαιρα ἔνια ἔόντα ἐς τέκμαρσιν.
 ὁκόταν δὲ ἐς τέκμαρσιν λέγεται ὡς χρὴ ἕκαστα ἡτρεύειν, ἐν
 τούτέοισι πολλὰ ἑτεροίως γινώσκω ἢ ὡς ἐκεῖ (269) νοὶ ἐπεξί-
 σταν, καὶ οὐ μόνον διὰ τοῦτο οὐκ ἐπαινέω, ἀλλ' ὅτι καὶ
 ὀλίγοισι τὸν ἀριθμὸν τοῖσιν ἀκέεσιν ἐχρέοντο. τὰ γὰρ
 πλεῖστα αὐτέοισιν εἰρέεται πλήν τῶν ὀξείων νοσούν, φάρ-
 μακα ἐλατήρια διδόναι καὶ ὀρθὸν καὶ γάλα ἐς τὴν ὥρην
 πιπίσκειν. ἦν μὲν οὖν ταῦτα ἀγαθὰ ἦν καὶ ἀρμόζοντα τοῖσι
 νουσήμασιν, ἐφ' οἷσι παρήγεον διδόναι πολὺν, ἂν ἀξιώτερα
 ἐπαίνου ἦν, ὅτι ὀλίγα ἔόντα αὐτάρκεια ἐστί. τῶν δὲ οὐχ οὐ-
 τως ἔχει. οἱ μὲν τοι ὑστερον ἐπιδιασκευάσαντες ἡτρωικώτερον
 δὴ τι ἐπῆλθον περὶ τῶν προσοιστέων ἐκάστοισιν, [4] ἀτὰρ
 οὐδὲ περὶ διαίτης οἱ ἀρχαῖοι συνέγραψαν οὐδὲν ἄξιον λόγου,
 καίτοι μέγα τοῦτο παρῆκαν. τὰς μὲν τοι πολυτροπίας τὰς

usque quidem quae quivis etiam medicinae ignarus recte
 scribere potuerit, si probe ex unoquoque aegro quae patitur
 intellexerit. At quaecunque medicum non referente aegro
 praedixisse oportuit, ea magna ex parte praetermissa sunt,
 quaedam in quibusdam, nonnullaque ad conjecturalem co-
 gnitionem valde accommodata. Cum vero ad conjecturalem
 cognitionem referatur, quomodo singula curare oporteat, in
 iis multo aliter quam illi differuerint sentio. Ac neque so-
 lum ob id non lando, sed quod paucis etiam numero reme-
 diis usi sunt. Nam et plurima ab ipsis relata sunt, praeter-
 quam in morbis acutis, medicamenta deorsum purgantia
 exhibenda et serum et lac tempestive propinandum. Haec
 igitur si bona essent et morbis quibus exhibenda monent
 convenientia, longe maiore laude digna essent, quod pauca
 sufficerent. Nunc vero res aliter se habet. Qui tamen postea
 recognoverunt, ii medice magis, quae singulis exhibenda
 sunt percurrerunt. Sed neque de victus ratione quicquam
 effatum dignum veteres scriptis tradiderunt, eamque, quam-

Ed. Chart. XI. [4.] Foes. I. 383. 384. Ed. Lind. II. (269. 270.)
 ἐν ἐκάστησι τῶν νόσων καὶ τὴν πολυσχιδίην αὐτέων οὐκ
 ἡγνόουν ἐνιοι. τοὺς δὲ ἀριθμοὺς ἐκάστα τῶν νοσημάτων
 σάφα φράζειν ἐθέλοντες οὐκ ὀρθῶς ἔγραψαν. μὴ γὰρ καὶ
 οὐκ εὐαρίθμητον εἶη, εἰ τουτέω τις σημανεῖται τὴν τῶν
 καμνόντων νοῦσον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου διαφέρειν τι, καὶ
 μὴ τῷ αὐτῷ νόσημα δοκέειν εἶναι, ἢ μὴ τῷ αὐτῷ ὄνομα ἔχει.
 ἔμοι δ' αἰσθάνει μὲν ἐν πάσῃ τῇ τέχνῃ προσέχειν τὸν νόον.
 || καὶ γὰρ ὁκόσα ἔργα διήκει καλῶς, ἕκαστα χρὴ ποιεῖν καὶ
 ὀρθῶς, καὶ ὁκόσα ταχέως ἔργα ταχέως, καὶ ὁκόσα καθαρίως
 καθαρίως, καὶ ὁκόσα ἀνωδύνως διαχειρίζεσθαι, ὥς ἀνωδυ-
 νώτατα ποιεῖν, καὶ τᾶλλα πάντα τὰ τοιοιούτοισιν διαφε-
 ρόντως τῶν πέλας ἐπὶ τὸ βέλτιον ποιεῖν χρὴ. μάλιστα δ'
 ἂν ἐπαινέσαιμι ἱητροὺν (270) ὅστις ἐν τοῖσιν ὀξέσι νοσή-
 μασιν, ἃ τοὺς πλείστους τῶν ἀνθρώπων κτείνει, ἐν τουτέ-
 οισι διαφέρων τι τῶν ἄλλων εἶη ἐπὶ τὸ βέλτιον. ἔστι δὲ
 ταῦτα ὀξέα ὁκότα ὠτόρμυσαν οἱ ἀρχαῖοι πλευρίτιν, καὶ περι-
 πλευμονίην καὶ φρενίτιν καὶ λήθαργον καὶ καῦσον καὶ

vis magna res sit omiserunt. Varia tamen morborum singu-
 lorum genera multiplicemque eorum divisionem non igno-
 rarunt quidam. At numeros morborum singulorum plane
 declarare studentes non recte scripserunt. Neque enim
 quis facile numeret, si quis ex eo aegrotantium morbum ae-
 stimet, quod ab altero re quadam differat, neque eundem
 esse morbum reputet, nisi eodem nomine nuncupetur. Mihi
 autem placet ut ad omnem artem animum attendamus. Nam
 quae recte procedunt opera, ea recte singula facere oportet:
 quae item celeritate opus habent celeriter, quae etiam
 munditiem desiderant munde, et quae citra dolorem tractari
 possulant, ea quam maxime fieri possit sine dolore facere,
 caeteraque omnia id genus multo aliter quam proximi meli-
 orem in formam commutare convenit. Sed maxime eum
 medicum probaverim qui in morbis acutis, quorum vi ple-
 rumque homines intereunt, longe melius caeteris se gerat.
 Sunt autem hi quantum nominibus veteres complexi sumus,
 pleuritis, peripneumonia, phrenitis, lethargus, febris a-

Ed. Chart. XI. [4. 6.] Foef. I. 384. Ed. Lind. I. (270.)
 τὰλλα νοσήματα. ὁκόσα τουτέων ἐχόμενά ἐστιν, ὧν οἱ πυρε-
 τοὶ τὸ ἐπίπαν ξυνεγέες ὄντες κτείνουσιν. ὅταν γὰρ μὴ λοιμώ-
 δεος νόσου τρόπος τις κοινὸς ἐπιδημήσῃ, ἀλλὰ σποράδες
 ἔωσιν αἱ νόσοι καὶ μὴ παραπλήσιοι, ὑπὸ τουτέων τῶν νο-
 σημάτων ἀποθνήσκουσι μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν ἄλλων τῶν ξυμ-
 πάντων. [6] οἱ μὲν οὖν ἰδιῶται οὐ κάρτα γινώσκουσι τοὺς
 εἰς ταῦτα διαφέροντας τῶν πέλας, ἑτεροίων τε μᾶλλον ἰημά-
 των ἐπαινέται ἢ ψέχται εἰσίν. ἔπειτα μέγα σημεῖον τόδε, ὅτι
 οἱ μὲν δημόται ἀξυνετώτατοι αὐτοὶ ἐωυτῶν περὶ τουτέων
 τῶν νοσημάτων εἰσίν, ὥστε μελετητέα εἶναι. οἱ γὰρ μὴ ἱη-
 τροὶ ἱητροὶ δοκεύουσιν εἶναι μάλιστα διὰ ταύτας τὰς νούσους.
 ῥήϊδιον γὰρ τὰ ὀνόματα ἐκμανθάνειν, ὁκοῖα νενόμισται
 προσφέρεσθαι πρὸς τοὺς τὰ τοιαῦτα κάμνοντας. ἦν γὰρ ὀνο-
 μάσῃ τις πτισάνης χυλὸν καὶ οἶνον τοῖον ἢ τοῖον ἢ καὶ με-
 λίκρητον, ἅπαντα τοῖσι δημότῃσι δοκεύουσιν ἱητροὶ ταῦτα
 λέγειν, οἳ τε βελτίους καὶ οἱ χείρους. τὰ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει,
 ἀλλ' ἐν τουτέοισι δὴ καὶ πάνυ μέγα διαφέρουσιν ἑτεροὶ ἐτέ-
 ρων. δοκεῖ δέ μοι ἄξια γραφῆς εἶναι ταῦτα μάλιστα, ὁκόσα

dens et quicumque alii morbi ad hos consequuntur, quorum
 febres omnino continuæ interficiunt. Cum enim nullum
 pestilentis morbi commune genus populariter grassatum fue-
 rit, sed dispersi morbi et non similes fuerint, ab his plures
 quam ab aliis omnibus moriuntur. Populares igitur non
 satis discernunt eos qui in his longè proximis excellunt,
 aliarumque curationum potius aut laudatores, aut vitupera-
 tores existunt. Deinde id magno est argumento, quod po-
 pulares hujusmodi morborum nullam prorsus habeant intel-
 ligentiam, cum ad eam non nisi studio perveniri possit. Nam
 et qui medicinae non profitentur scientiam, medici maxime
 in ejusmodi morbis esse videntur, facile est enim nomina
 quæ circa hujusmodi aegrotantes proferri solent, ediscere.
 Nempe si quis ptisanæ cremorem nominaverit, hocque vel
 illud vinum aut etiam mulsum, eadem omnia videntur ple-
 bejis dicere medici tum meliores tum deteriores. At non
 ita se res habet, verum in his sane vel maxime aliis prae-
 stant. Videntur autem mihi dignissima esse quæ scribantur

Ed. Chart. XI. [6. 9.] Foef. I. 384. Ed. Lind. II. (270. 271.)
 τε ἀκαταμάθητά ἐστι τοῖσιν ἱητροῖσιν, ἐπίκαιρα ἔόντα εἰδέ-
 ναι, καὶ ὅσα μεγάλας ὠφελείας φέρει ἢ μεγάλας βλάβας.
 ἀκαταμάθητα (271) μὲν οὖν τάδε ἐστι. διὰ τί ἄρα ἐν τοῖσιν
 ὀξείησι νοῦσοισιν οἱ μὲν τῶν ἱητρῶν ἅπαντα τὸν αἰῶνα
 διατελέουσι πτισάνας διδόντες ἀδιηθήτους καὶ νομίζουσιν
 ὁρθῶς ἱητρικῶς, οἱ δὲ τινες περὶ πάντος ποιοῦνται ὅπως
 κριθῇν μηδεμίην καταπίῃ ὁ κάμνων. μεγάλην γὰρ βλάβην
 ἡγοῦνται εἶναι, ἀλλὰ δι' ὀθονίου διηθεύοντες τὸν χυλὸν
 διδύασιν. οἱ δὲ τινες αὐτέων οὐτ' ἂν πτισάνην παχείην δοῖεν
 οὔτε χυλόν. οἱ μὲν μέχρις ἂν ἑβδομαῖος γένηται ὁ κάμνων,
 ὁ δὲ καὶ διὰ τέλους ἄχρις ἂν κριθῇ ἡ νοῦσος. [9] μάλα μὲν
 οὖν οὐδὲ προβάλλεσθαι τὰ τοιαῦτα ζητήματα εἰθισμένοι εἰσὶν
 οἱ ἱητροί. ἴσως δὲ οὐδὲ προβαλλόμενα εὐρίσκεται, καίτοι δια-
 βολὴν γε ἔχει ὅλη ἡ τέχνη πρὸς τῶν δημοτέων μεγάλην, ὥς
 μηδὲ δοκέειν ὅπως ἱητρικὴν εἶναι. ἐν γε τοῖσιν ὀξείῃσι τῶν
 νοσημάτων τοσόνδε διοίσουσιν ἀλλήλων οἱ χειρωνάκται
 ὥστε ἂν ὁ ἕτερος προσφέρει ἡγεύμενος ἄριστα εἶναι, ταῦτα

quaecunque medicis ignorantur, quamvis scita commoda
 existant, quaeque magnas utilitates aut magnas noxas infe-
 runt. Quae igitur ignorantur haec sunt. Quanam de causa
 in morbis acutis quidam medici toto vitae tempore in ptisana
 non collata exhibenda perseverent, et recte se curare exi-
 stiment. Quidam etiam omni ratione contendunt, ne ullo
 modo hordeum aeger devoret, quod inde magnum secutu-
 rum detrimentum existiment. Verum per lintheum exco-
 lantes ejus succum porrigunt. Horum etiam nonnulli ne-
 que ptisanam crassam neque succum exhibeant. Et hi qui-
 dem dum septimum diem aeger attigerit, alii vero dum in
 totum morbus judicatus fuerit. Hujusmodi itaque quaestio-
 nes non admodum proponere medici consueverunt, ac ne-
 que forte si proponant inveniuntur. At vero ars tota ma-
 gnam quidem apud vulgum calumniam sustinet, adeo ut
 nullam omnino medicinam esse existiment. Si quidem in
 acutis morbis in tantum inter se dissentiant artifices, ut
 quae alter exhibet veluti optima reputans, ea jam mala alter

Ed. Chart. XI. [9. 11.] Foëf. I. 384. 385. Ed. Lind. II. (271. 272.) νομίζουσιν ἤδη τὸν ἕτερον κακὰ εἶναι, καὶ σχεδὸν ἂν κατὰ γε τὸ τοιούδε τὴν τέχνην φαῖεν ὁμοιωσθαι μαντικῇ, ὅτι οἱ μάντιες τὸν αὐτὸν ὄρνιθα, εἰ μὲν ἀριστερὸς εἴη, ἀγαθὸν νομίζουσιν εἶναι, εἰ δὲ δεξιὸς, κακὸν, καὶ ἐν ἱεροσκοπίῃ τὰ τοιάδε ἄλλα ἐπ' ἄλλοισιν. ἀλλ' ἔνιοι τῶν μάντεων τὰναντία τουτέων. φησὶ δὲ πάγκαλον εἶναι τοῦτο τὸ σκῆμμα καὶ ἡδεφισμένον τοῖσι πλείστοις τῶν ἐν τῇ τέχνῃ καὶ ἐπικαιροτάτοις, [11] καὶ γὰρ τοῖσι νοσέουσιν πᾶσιν ἐς ὑγίην μέγα τι δύναται καὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσιν ἐς ἀσφαλείην καὶ τοῖσιν ἀσκέουσιν ἐς εὐεξίην καὶ ἐς ὅ τι ἂν ἕκαστος ἐθέλῃ. || πτισάνῃ μὲν οὖν δοκεῖ ὀρθῶς προκεκρίσθαι (272) τῶν σιτηρῶν γευμάτων ἐν τουτέοις τοῖσι νοσήμασι, καὶ ἐπαινέω γε τοὺς προκρίναντας. τὸ γὰρ γλίσχρασμα αὐτῆς λεῖτον καὶ ξυνεχὲς καὶ προσηγές ἐστι καὶ ὀλισθηρὸν καὶ πλαδαρὸν μετρίως καὶ ἄδιψον καὶ εὐέκπλυτον, εἴ τι καὶ τουτέου προσδέοι, καὶ οὔτε στύψιν ἔχον οὔτε ἄραδον κακὸν οὔτε ἀναιδίσκεται ἐν τῇ κοιλίῃ, ἀνώδηνε γὰρ ἐν τῇ ἐψήσει ὀκόσον πλεῖστον ἐπεφύκει διογκοῦσθαι. ὀκόσοι μὲν οὖν πτισάνῃσι

existimet, fereque ob id ars ipsa divinationi similis esse videatur, quoniam augures eundem alitem, si quidem sinister appareat, bonum esse existimant, si vero dexter, malum. Et in aruspicina hujusmodi quoque alia videntur in aliis. Sed et vaticinantium nonnulli contraria his sentiunt. Hanc autem speculationem tum pulcherrimam, tum quamplurimis in arte maxime commodis cognatam esse censeo. Etenim omnibus aegris ad sanitatem magnum quippiam facit, sanisque ad sanitatem tuendam et his qui sese exercent ad bonum habitum comparandum, tum etiam ad id quod quisque voluerit obtinendum. Ptisana igitur recte videtur omnibus frumentaceis eduliis praeferri in his morbis acutis, eosque qui eam praetulerunt laudo. Nam et lentorem habet laevem, continuam et suavem ac lubricam, mediocriter humescentem, sitim minime inferentem, et si quid elai indiget, probe abluentem, neque adstringit nec malam turbationem adfert, neque in ventre intumescit. Nempe inter coquendum quoad maxime fieri potuit intumuit. Qui ergo pti-

Ed. Chart. XI. [11. 19.] Foef. I. 385. Ed. Lind. II. (272. 273.)
 χρώονται ἐν τουτέοις τοῖσι νοσήμασιν, οὐδεμίῃ ἡμέρῃ κε-
 νεαγγητέον ὡς ἔπος εἰρησθαι, ἀλλὰ χρηστέον καὶ οὐ διαλει-
 πτέον, ἣν μὴ τι δέῃ ἢ διὰ φαρμακίην ἢ κλύσιν διαλείπειν.
 [19] καὶ τοῖσι μὲν γε εἰθισμένοισι δις σιτέεσθαι τῆς ἡμέρης
 δις δοτέον· τοῖσι δὲ μονοσιτέειν εἰθισμένοισιν ἅπαξ δοτέον
 τὴν πρώτην, ἐκ προσαγωγῆς δέ. ἣν δὲ ἐνδέχεται, τουτέοισι
 καὶ δις δοτέον, ἣν τι δοκέῃ προσδεῖν. πλῆθος δὲ ἀρκέει κατ'
 ἀρχὰς διδόναι μὴ πούλῳ μηδὲ ὑπέρπαχυν, ἀλλ' ὁκόσον ἐνεκεν
 τοῦ ἔθους ἐσιέναι τι καὶ κενεαγγίην· μὴ γενέσθαι πολλήν.
 περὶ δὲ τῆς ἐπιδόσιος εἰς πλῆθος τοῦ ῥοφήματος, ἣν μὲν
 ξηρότατον ἢ τὸ νοσήμα ἢ ὡς ἂν τις οὔοιτο, οὐ χορὴ ἐπὶ
 πλέον διδόναι, ἀλλὰ προπίνειν πρὸ τοῦ ῥοφήματος ἢ μελί-
 κρητον ἢ οἶνον ἢ ὁκότερον ἂν ἀρμόζῃ. τὸ δ' ἀρμόττον ἐφ'
 ἐκάστοισι τῶν τρόπων εἰρήσεται. ἣν δὲ ὑγραίνεται τὸ στόμα
 καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ πλείμονος εἴη ὁκοῖα δεῖ, ἐπιδιδόναι χορὴν
 ὡς πλῆθος τοῦ ῥοφήματος ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰρησθαι. τὰ
 μὲν γὰρ θαῦσον καὶ μᾶλλον πλαδῶντα (273) ταχυτῆτα κρί-

sana in hujusmodi morbis utuntur, ne una quidem die va-
 forum inanitionem, ut ita dicam, fieri permittant, sed citra
 intermissionem ea utantur, nisi vel propter medicamentum
 vel clysterem intermittere expediat. Et his quidem qui bis
 die cibum sumere consueverunt bis danda est, his vero qui
 semel cibum capere consueverunt, his primo die semel
 danda, paulatim autem progrediendo, si fieri possit, iis etiam
 bis danda, si quid adjiciendum videatur. Verum inter initia
 neque multa copia, neque valde crassa exhibenda, sed ut
 consuetudinis causa aliquid ingeratur, et ne multa vasorum
 inanitio fiat. Quod autem ad sorbitionis adjiciendae quan-
 titatem attinet, si quidem siccior quam quis existimet mor-
 bus fuerit, non magna copia exhibenda, sed ante sorbitionem
 vel mulla vel vinum vel quodcunque magis conveniet pro-
 pinandum. In singulis vero generibus quodnam sit accom-
 modatissimum dicetur. Quod si os humescat et quae ex
 pulmone efferuntur convenientia fuerint, in summa sorbi-
 tionis quantitatem adjicere convenit. Quae namque celerius
 magisque madescunt, judicationis celeritatem denuntiant,

Ed. Chart. XI. [19. 22.] Foëf. I. 385. Ed. Lind. II. (273.)
 σιος σημαίνει, τὰ δὲ βραδύτερον καὶ ἥσσον βραδυτέραν ση-
 μαίνει τὴν κρίσιν. καὶ ταῦτα αὐτὰ μὲν καθ' αὐτὰ τοιάδε
 τὸ ἐπίπαν ἐστὶ. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα παρεῖται οἷσι
 προσημαίνεσθαι δεῖ, ἃ εἰρήσεται ὕστερον, καὶ ὁκόσῳ, ἂν
 πλείων ἢ καθάρσις γίνηται, τοσῶδε χρὴ πλέον ἐπιδιδόναι
 ἄχρι κρίσιος· μάλιστα δὲ κρίσιος ὑπερβολῆς δύο ἡμερέων,
 οἷσι γε ἢ πεμπταίοισιν ἢ ἐβδομαίοισιν ἢ ἐναταίοισι δοκέει
 κρίνεσθαι, ὥς καὶ τὸ ἄρτιον καὶ τὸ περισσὸν προμηθεῖς ἡ-
 μετὰ δὲ τοῦτο τῷ μὲν ῥοφήματι ἐς τὸ πρῶτ' χρηστέον, ἐς
 ὄψε δὲ ἐς σιτία μεταβάλλειν. [22] ἔμφερε δὲ τὰ τοιάδε ὥς
 ἐπιτοπολὺ τοῖσιν ὅλησι πτισάνησιν αὐτίκα χρεομένοισιν. αἱ
 τε γὰρ ὀδύнай ἐν τοῖσι πλευριτικοῖσιν αὐτίκα αὐτόματοι παύ-
 ονται, ὅταν ἄρξωνται πτύειν τι ἄξιον λόγου καὶ ἐκκαθαίρε-
 σθαι, αἱ τε καθάρσιες πολλῶν τελεώτεραι εἰσὶ καὶ ἔμπνοι
 ἥτιον γίνονται ἢ εἰ ἄλλοίως τις διαιτῶη, καὶ αἱ κρίσιες
 ἀπλούστεραι καὶ εὐκριτώτεραι καὶ ἥσσον ὑποστροφώδες. τὰς
 δὲ πτισάνας χρὴ ἐκ κριθέων τέως βελτίστων εἶναι καὶ κάλ-

quae vero tardius et minus, tardio rem judicationem signi-
 fican t. Atque haec quidem prorsus hoc modo se habent.
 Sed et multa quoque alia peropportuna praetermittuntur,
 ex quibus significationem capere convenit, quae deinceps
 referentur. Quoque copiosior purgatio fuerit, eo major
 quantitas ad judicationem usque adjicienda, praecipue vero
 duobus ab judicatione diebus, quibus quidem aut quinto
 aut septimo aut nono judicatio fieri videatur, ut etiam
 dierum paritatis et imparitatis ratio habeatur. Post hoc
 autem mane quidem sorbitione utendum, vespere vero ad
 cibos transeundum. Magna autem ex parte haec iis confe-
 runt, qui statim ptisana integra utuntur. Nam et pleuriti-
 corum dolores statim sponte desinunt, ubi quid effatu dignum
 spuer e et expurgari coeperint, purgationesque longe perfe-
 ctiores sunt et minus purulenti evadunt quam si aliam quis
 victus rationem instituat, praeterea judicationes simpliciores
 fiunt, meliusque judicantur et minus revertuntur. At pti-
 sanam ex hordeo quam optimo confici et optime coctam esse

Ed. Chart. XI. [22, 25.] Foëf. I. 385, 386. Ed. Lind. II. (273, 274.)
 λιστα ἐψηθῆναι, καὶ ἄλλως ἢν μὴ τῷ χυλῷ μόνῳ μέλλῃς
 χρεῖσθαι. μετὰ γὰρ τῆς ἄλλης ἀρετῆς τῆς πισάνης τὸ ὀλι-
 σθηρὸν τὴν κριθὴν καταπινομένην ποιεῖ μὴ βλάπτειν. οὐ-
 δαμοῦ γὰρ προσίσχεται οὐδὲ μένει κατὰ τὴν τοῦ θώρακος
 ἕξιν. ὀλισθηροτάτη δὲ καὶ ἀδιφοράτη καὶ εὐπεπτοτάτη καὶ
 ἀσθενεστάτη ἐστὶν ἢ κάλλιστα ἐφθῇ, ὧν πάντων δεῖ. [25]
 ἢν οὖν μὴ προστιμώρησῃ τις ὀκύσαν δεῖται, αἰ(274)τάρκης
 εἶναι ὁ τρόπος τῆς τοιαύτης πισανοδόφους πολλαχῇ βεβλά-
 πεται. ὀκύσοισι γὰρ σῖτος αὐτῶν ἐγκατακέλεισται, ἢν μή τις
 ὑποκενώσας τὸ ὄφημα δώῃ, τὴν ὀδύνην ἐνεοῦσαν προσπα-
 ροξύνειεν ἂν καὶ μὴ ἐνεοῦσαν εὐθὺς ποιήσειεν || καὶ πνεῦμα
 πυκνότερον γένοιτ' ἂν. κακὸν δὲ τοῦτο ἐστὶ. ξηραντικὸν γὰρ
 πλείονος καὶ κοπᾶδες ὑποχονδρίων καὶ ἥτρου καὶ φρενῶν.
 τοῦτο δὲ ἢν ἔτι τῆς ὀδύνης τοῦ πλευροῦ ξυνεχέος εἰούσης
 καὶ πρὸς τὰ θερμάσματα μὴ χαλῶσης καὶ τοῦ πτυέλου μὴ
 ἀριόντος, ἀλλὰ καταγλισχραίνοντος ἀπέπτως, ἢν μὴ λύσῃ
 τις τὴν ὀδύνην ἢ κοιλίην, μαλθάξας ἢ φλέβα ταμιῶν ἢ ὀκό-

oportet, idque praefertim si non solo cremore uti debeas.
 Ad reliquas enim virtutes istud etiam accedit, quod ptisanæ
 lubricitas efficit ut hordeum devoratum minime lædat, cum
 nusquam adhaereat, neque secundum thoracis rectitudinem
 immoretur. Est autem maxime lubrica sitimque minime
 infert et facillime coquitur, estque infirmissima si optime
 cocta fuerit, quibus omnibus opus habet. Nisi igitur quis
 quantum deest contulerit, ut idoneus ejusmodi ptisanæ
 forbendæ modus efficiatur, saepius lædetur. Jam primum
 enim quibus cibi recrementum interclusum est, si quis eo
 non vacuato forbitionem dederit, dolorem si adest gravio-
 rem reddet, si non adest, statim induxerit et spiratio crebrior
 evadet. Quod certe pravum est cum pulmonem exsiccat et
 praecordia, tum imum ventrem tum septum transversum
 dolore fatiget. Quin etiam si lateris dolore adhuc continuo,
 neque ad calida fomenta remittente sputoque minime pro-
 deunte, verum citra concoctionem extreme glutinoso red-
 dito, nisi quis dolorem vel ventre emollito vel secta vena
 solverit, aut utrum horum conducere videbitur exhibuerit,

Ed. Chart. XI. [25. 28.] Foesl. I. 386. Ed. Lind. II. (274. 275.)
 τερον ἂν τουτέων ζυμφέρει. τὰς δὲ πρισάνας ἦν οὕτως ἔχουσι
 δίδως, ταχέως οἱ θάνατοι τῶν τοιουτέων γίνονται. διὰ ταύ-
 τας οὖν τὰς προφάσις καὶ ἑτέρας τοιαύτας ἔτι μᾶλλον οἱ
 ὀλησι τῇσι πρισάνησι χρώμενοι ἑβδομαῖοι καὶ ὀλιγημερώτεροι
 θνήσκουσιν, οἱ μὲν τοι καὶ τὴν γνώμην βλαβέντες, οἱ δὲ
 ὑπὸ τῆς ὀρθοπνοίης τε καὶ τοῦ ῥέγχους ἀποπνιγνέτες. μάλα
 δὲ τοὺς τοιουτέους οἱ ἀρχαῖοι βλητοὺς ἐνόμιζον εἶναι διὰ
 τόδε μάλιστα· οὐχ ἥκιστα δὲ ὅτι καὶ ἀποθανόντων αὐτέων
 ἢ πλευρὴ πελὴν εὐρίσκεται ἱκελόν τι πληγῇ. αἷτιον δὲ του-
 τέου τόδε ἐστὶν ὅτι πρὶν λυθῆναι τὴν ὀδύνην θνήσκουσι.
 ταχέως γὰρ πνευματῖαι γίνονται. [28] ὑπὸ δὲ τοῦ πολλοῦ
 καὶ πυκνοῦ πνεύματος, ὡς ἤδη εἴρηται, καταγλισχραινόμενον
 τὸ πτύελον ἀπέπτως κωλύει τὴν ἐπάνοδον γίνεσθαι, ἀλλὰ
 τὴν ῥέξιν ποιεῖ ἐνισχόμενον ἐν τοῖσιν βρογχίοισι τοῦ (275)
 πλεύμονος, καὶ ὁπόταν ἐς ταῦτό ἐλθῇ, θανατῶδες ἤδη ὡς
 ἐπιτοπουλὺν ἐστὶ, καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ πτύελον ἐνισχόμενον κω-
 λυεῖ μὲν τὸ πνεῦμα εἶσω φέρεσθαι, ἀναγκάζει δὲ ταχέως ἔξω
 φέρεσθαι, καὶ οὕτως ἐς τὸ κακὸν ἀλλήλοισι τιμωρέουσι. τό

ptifanam autem ita affectis dederit, praecipites eos in mor-
 tem adducet. Has igitur ob causas aliasque etiam hujus-
 modi, qui tota utuntur ptifana septimo die ac citius mori-
 untur, partim quidem mente laesi, partim vero erectae cer-
 vicis spiratione, orthopnoeam dicimus, et stertore suffocati.
 Quos sane veteres sideratos vel ob id maxime existimarunt,
 neque etiam minus quod ipsis mortuis latus lividum plagae
 non ab simile deprehenditur. Cujus rei haec causa est, quod
 prius quam dolor solvatur moriuntur. Brevi siquidem an-
 helatores evadunt. Ex multa autem et crebra respiratione,
 ut jam dictum est, sputum summe glutinosum citra coctio-
 nem redditum egressum fieri prohibet. Quin etiam carti-
 laginosae asperae arteriae corporibus, pulmonis bronchiis
 dictis, adhaerescens, stertorem inducit, cumque ad hoc de-
 venerit, tum plerumque mortem insert. Etenim ipsum
 sputum intro retentum spiritum quidem intro ferri prohi-
 bet, celeriter autem extra ferri cogit, adeo ut ad perniciem

Ed. Chart. XI. [28. 31.] Foef. I. 386. Ed. Lind. II. (275.)
 τε γὰρ πτύελον ἐνισχόμενον πυκνὸν τὸ πνεῦμα ποιεῖ, τὸ
 τε πνεῦμα πυκνὸν ἐὼν ἐπιγλισχροῖται τὸ πτύελον, καὶ κωλύει
 ἀπολισθαίνειν. καταλαμβάνει δὲ ταῦτα οὐ μόνον ἢν πτισάνη
 ἀκαίρως χρέωνται, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἢν τι ἄλλο φάγωσιν
 ἢ πίωσιν πτισάνης ἀνεπιτηδειότερον. μάλα μὲν οὖν τὰ πλεῖ-
 στα παραπλήσιαί εἰσιν αἱ τιμωραὶ τοῖσί τε ὅλησι τῇσι
 πτισάνησι χρεομένοισι, τοῖσί τε τῷ γυλῶ αὐτέῳ, τοῖσί τε μηδ'
 ἑτέρῳ τουτέων, ἀλλὰ ποτῶ μόνον. ἔστι δ' ὅπῃ καὶ διαφε-
 ρόντως τιμωρητέον. χρή δὲ τό γε πάντα οὕτω ποιεῖν. ἢν
 γεοβρωῖ ἐόντι αὐτέῳ καὶ κοιλίης μήπω ὑποκεχωρηκυῖης ἄρ-
 ξηται ὁ πυρετός, ἢν τε ξὺν ὀδύνῃ ἢν τε ἄνευ ὀδύνης ἐπι-
 σχεῖν τὴν δόσιν τοῦ ῥοφήματος, ἔστ' ἂν οἴηται κεχωρηκέναι
 ἐς τὸ κάτω μέρος τοῦ ἐντέρου τὸ σιτίον. χρέεσθαι δὲ ποτῶ
 ἢν μὲν ἄλγημά τι ἔχῃ, ὀξυμέλιτι χειμῶνος μὲν θερμῷ, θιέ-
 ρος δὲ ψυχρῷ. ἢν δὲ πολλὴ δίψα εἴη, μελικρήτω καὶ ὕδατι.
 [31] ἔπειτα μέντοι ἢν μὲν ἄλγημά τι ἐνῇ, ἢ τῶν ἐπικιν-
 δύνων τι ἐμφαίνεται, δίδόναι τὸ ῥόφημα μήτε πούλῳ μήτε
 παχύν, μετὰ δὲ τὴν ἐβδόμην ἢ ἐνάτην ἢν ἰσχύῃ. ἢν δὲ μὴ

mutuas inter se operas conferant. Sputum namque adhae-
 rescens crebrum spiritum facit hicque creber effectus spu-
 tum magis glutinosum reddit et lubricum fieri prohibet.
 Neque vero solum istaprehendunt si ptisana intempestive
 utantur, verum et multo magis si quid quod ptisana minus
 conveniat aut ederint aut biberint. Magna igitur ex parte
 fere similia sunt auxilia tum iis qui tota utuntur ptisana
 tum his qui ipsius cremore. At his qui neutro horum aut
 solo potu utuntur, interdumque aliter auxiliari oportet.
 Hunc autem in modum omnino facere oportet. Si quem
 a recenti cibo alvo necdum subducta febris sive cum dolore
 sive sine dolore prehenderit, a sorbitione exhibenda tantis-
 per temperandum, dum cibum ad infernam intestini partem
 secessisse conjeceris. Quod si dolor affuerit, aceto mulso in
 potu utendum, hieme quidem calido, aestate vero frigido.
 Et si multa sitis aderit, mulla et aqua exhibenda. Ac dein-
 cept quidem si dolor aliquis adsit, aut periculum aliquod
 impendeat, sorbitio neque mulla neque crassa exhibenda;

Ed. Chart. XI. [31. 36.] Foef. I. 386. 387. Ed. Lind. II. (275. 276.)
 ὑπεληλύθῃ ὁ παλαιότερος σίτος νεοβρώτι ζόντι, ἣν μὲν ἰσχὺν
 τε καὶ ἀκμᾶζῃ τῇ ἡλικίῃ, κλύσσαι, ἣν δὲ ἀσθενέστερος ἢ
 (276) βαλάνῳ προσχρήσασθαι, ἣν μὴ αὐτόματα διεξίῃ καλῶς.
 καιρὸν δὲ τῆς δόσιος τοῦ ῥοφήματος τόνδε μάλιστα φυλάσ-
 σεσθαι, κατ' ἀρχὰς καὶ διὰ παντός τοῦ νοσήματος. ὅταν μὲν
 οἱ πόδες ψυχροὶ ἔωσιν, ἐπισχεῖν χρὴ τοῦ ῥοφήματος τὴν δό-
 σιν, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ ποτοῦ ἀπέχεσθαι. ὁκόταν καὶ ἡ
 θέρμη καταβῇ ἐς τοὺς πόδας, τότε διδόναι, καὶ νομίζειν
 μάλα δύνασθαι τὸν καιρὸν τοῦτον ἐν ἀπάσῃσι τῇσι νόσοι-
 σιν. οὐχ ἥκιστα δὲ ἐν τῇσιν ὀξείῃσι. || μάλιστα δὲ ἐν τῇσι
 μᾶλλον πυρετώδεσι καὶ ἐπικινδυνωτάτῃσι. χρῆσθαι καὶ
 πρῶτον μάλιστα μὲν χυλῶ, ἔπειτα δὲ πυσάνῃ, κατὰ τὰ
 τεκμήρια τὰ προγεγραμμένα ἀκριβῶς θεωρῶν. [36] ὁδύνῃ
 δὲ πλευροῦ ἦν τε κατ' ἀρχὰς γένηται, ἦν τε ἐς ὕστερον,
 θερμοάσμασι μὲν πρῶτον οὐκ ἀπὸ τρόπου ἐστὶ χρῆσάμενον
 πειρηθῇται διαλύσαι τὴν ὁδύνην. θερμοασμάτων δὲ κράτι-
 στὸν μὲν ὕδωρ θερμὸν ἐν ἀσκή, ἢ ἐν κύστει ἢ ἐν χαλκῷ
 ἀγγεῖῳ ἢ ἐν ὀστρακίνῳ. προὔποιθένα δὲ χρὴ μαλθα-

verum post septimum aut nonum diem, si validus aeger fue-
 rit. At si recenter sumpto cibo vetustus non subierit, liqui-
 dem validus fuerit et aetate viguerit, infusum per clysterem
 exhibendum: si debilior extiterit, glande utendum, nisi
 sponte probe prodierit. Exhibendae autem sorbitionis tem-
 pus per initia et per totum morbum istud praecipue obser-
 vari debet, ut cum frigidi pedes fuerint tum a sorbitione
 exhibenda, tum vel maxime a potu abstineamus. Cum vero
 calor ad pedes descenderit, tunc dare convenit reputareque
 cum in omnibus morbis tum praecipue in acutis, potissimum-
 que in quibus vehementior febris ac maximum periculum
 subest, tempus hoc magnam habere facultatem. Ac primum
 succo maxime utendum, deinde ptisana ad praescripta signa
 diligenti adhibita attentione. Lateris autem dolorem siue
 per exordia siue postea incidat fomentis calidis tentare
 dissolvere absurdum quidem non est. Quorum quidem opti-
 mum est aqua calida in utre, vel vesica vase aeneo aut testa-
 ceo adhibita, verum molle quippiam lateri, quo lenior fatus

Ed. Chart. XI. [36.] Foel. I. 387, Ed. Lind. II. (276. 277.)
 κόν τι πρὸς τὴν πλευρὴν, προσηνείης εἵνεκεν. ἀγαθὸν δὲ
 καὶ σπόγγος μαλθακός, μέγας, ἐξ ὕδατος θερμοῦ ἐκπεπιε-
 σμένος προστίθεσθαι. περιστήγειν τε ἱματίῳ τὴν θάλασσαν
 χορή. πλείω τε γὰρ χρόνον ἂν διαρκέσει καὶ παραμενεῖ καὶ
 ἅμα ὥς μὴ ἀτιμὶς πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ κάμνοντος προσφέ-
 ρηται, ἣν ἄρα μὴ δοκέη καὶ τοῦτο χρήσιμον πρὸς τι εἶναι.
 ἔστι γὰρ ὅτε δεῖ πρὸς τι. ἔτι δὲ καὶ κριθαὶ καὶ ὄροβοι ἐν
 ὄξει κεκρημένῳ σμικρῶς ὑξύτερον, ἢ ὥς ἂν τις πίοι διέντα
 καὶ ἀναξέσαντα ἐς μαρσίππιά τε ἀποθρόψαντα προστι(277)
 θέναι, καὶ πίτυρα τὸν αὐτὸν τρόπον. πυρήν δὲ ξηρή, ἄλεις,
 κέγχροι πεφυγμένοι ἐν εἰρινέοισι μαρσιππίοισιν ἐπιτηδεύ-
 ταισι, καὶ γὰρ κοῦφον καὶ προσηγές ὁ κέγχρος. λύει δὲ μάλ-
 θαξιν ἢ τοιήδε καὶ τὰς πρὸς κληΐδας περαιούσας ἀλγηδύνας.
 τομὴ μέντοι γε οὐχ ὁμοίως λύει ὀδύνην, ἣν μὴ πρὸς τὴν
 κληΐδα περαίνει ἢ ὀδύνῃ. ἣν δὲ μὴ λύεται πρὸς τὰ θερμά-
 σματα ὁ πόνος, οὐ χορή πολλὴν χρόνον θερμαίνειν, καὶ γὰρ
 ξηραντικὸν τοῦ πλεύμονος τοῦτό ἐστι καὶ ἐμπυητικόν. ἀλλ'
 ἣν μὲν σημαίνει ἢ ὀδύνῃ ἐς τὴν κληΐδα ἢ ἐς τὸν βραχίονα

fiat, supponere oportet, utiliter etiam admovetur spongia
 mollis et magna ex aqua calida expressa, fomentumque lin-
 teo involvendum, ut longiore tempore sufficiat et perduret,
 simulque ne vapor ad laborantis spiritum efferatur, nisi
 forte et id ad aliquid convenire videatur, quod et interdum
 usu venit. Ad haec autem et hordeum et ervum in aceto
 ita temperato, ut paulo acidius sit quam quis bibere queat
 macerata et fervefacta sacculis confuta apponere oportet,
 furfuresque eodem modo. Ad siccum autem fomentum sa-
 les et milium torrefactum in sacculis laneis maxime accom-
 modantur. Lene enim et blandum est milium. Sed et
 mollia hujusmodi fomenta dolores etiam ad jugulum pertin-
 gentes solvunt. At venae sectio non aequè dolorem solvit,
 nisi dolor ad jugulum pertingat. Quod si ad calida fomenta
 dolor non remittat, non multo tempore calefacere convenit,
 quod id pulmonem exsiccat et pus intra thoracem colligat.
 Sed si quidem dolor ad jugulum de se significationem praec-

Ed. Chart. XI. [36, 44.] Foëf. I. 387. Ed. Lind. II. (277. 278.)
 βάρος ἢ περὶ μαζὸν ἢ ὑπὲρ τῶν φρενῶν, τάμνειν ἀρήγει τὴν
 ἐν τῷ ἀγκῶνι φλέβα τὴν εἶσω, καὶ μὴ ὀκνεῖν συχνὸν ἀφαι-
 ρεῖν τὸ αἷμα, ἕως ἂν ἐρυθρότερον πολλῶ ῥιῇ, ἢ ἀντὶ κα-
 θαροῦ καὶ ἐρυθροῦ πέλιον. ἀμφοτεροῖα γὰρ γίνεται. [44]
 ἦν δὲ ὑπὸ τὰς φρένας ἢ τὸ ἄλγος, ἐς δὲ τὴν κληΐδα μὴ
 σημαίνει, μαλθάσσειν δεῖ τὴν κοιλίην, ἢ μέλανι ἐλλεβόρῳ ἢ
 πεπλίῳ. μέλανι μὲν δαῦκον ἢ σέσελι ἢ κύμινον ἢ ἄνησον ἢ
 ἄλλό τι τῶν εὐωδέων μίσγοντα, πεπλίῳ δὲ ὀπὸν σίλφιου.
 αἰτάρ καὶ μισγόμενα ἀλλήλοισιν ὁμοιότροπα ταῦτα ἐστίν.
 ἄγει δὲ μέλας μὲν καλλίῳ καὶ κρισιμώτερον πεπλίου, πέπλιον
 δὲ μέλανος μᾶλλον φυσέων καταρῥηκτικώτερόν ἐστιν. ἄμφω
 δὲ ταῦτα ὀδύνην παύει. παύει δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ὑψη-
 λάτων. κράτιστα δὲ ταῦτα ὧν ἐγὼ οἶδα ἐστίν, ἐπεὶ (278)
 καὶ τὰ ἐν τοῖσι ροφήμασι διδόμενα ὑπήλατα ἀρήγει, ὅκῃσα
 μὴ ἄγαν εἶσιν ἀηδέα ἢ διὰ πικρότητα ἢ δι' ἄλλην τινὰ ἀη-

beat, ad brachium vero vel circa mammam vel supra se-
 ptum transversum gravitatis sensus insit, internam in cubiti
 flexu venam secare et quam citissime copiosum sanguinem
 detrahare convenit, eo usque dum multo rubicundior aut
 pro puro et rubro lividus effluat, utrumque enim usu venit.
 Si vero eas quae sunt sub septo transverso partes dolor affli-
 gat, nullamque ad jugulum de se significationem praebeat,
 alvum veratro nigro aut peplio emollire oportet, ea ratione
 ut veratro quidem daucum aut fefeli aut cuminum aut
 anisum aut aliud quippiam bene olens admisceat, peplio
 vero laferis succum. Quanquam etiam si inter se misceantur,
 unius sunt generis neque dissimiliter agunt. Sed veratrum
 nigrum tum melius quam peplium ventrem solvit, tum etiam
 ad judicationem magis valet. Peplium vero flatus magis
 erumpere facit. Dolorem autem haec duo sedant. Sedant
 etiam et alia multa quae alvum subducunt medicamenta.
 Sed ex his quae novi haec sunt optima. Quandoquidem
 et quae in sorbitionibus exhibentur alvum subducentia me-
 dicamenta, juvant, quaecunque vel propter amaritudinem
 vel aliam quandam insuavitatem aut copiam aut colorem

Ed. Chart. XI. [44. 48.] Foef. I. 387. 388. Ed. Lind. II. (278.)
 δίνῃ, ἢ διὰ πλῆθος ἢ χροίην ἢ ὑποψίην τινά. τὴν μὲν πι-
 σάνην ὁκόταν πῖν τὸ φάρμακον ἐπιρροφῇν αὐτίκα χορὴ δι-
 δόται μὴδὲ ἔλασπον ἀξίως λόγου ἢ ὁκόσον εἴδισται. ἐπεὶ
 καὶ κατὰ λόγον ἐστὶ μεσηγὺ τῆς καθάρσιος μὴ διδόναι ρο-
 φῇν. ὁκόταν δὲ λήξῃ ἡ κάθαρσις, τότε ἔλασπον ροφεέτω
 ἢ ὁκόσον εἴδισται. μετὰ δὲ τοῦτο ἀναγέτω αἰεὶ ἐπὶ τὸ πλεῖον
 ἢν ἢ τε ὀδύνη πεπανμένη ἢ, καὶ μὴδὲν ἄλλο ἐναντιῶται.
 οὕτως δὲ μοι λόγος ἐστὶ καὶ ἢν χυλῶ πτισάνης δέη χρέε-
 σθαι. φημί γὰρ ἄμεινον εἶναι αὐτίκα ἄρξασθαι ροφῇν τὸ
 ἐπίπαιν μᾶλλον ἢ προκενεαγγήσαντα ἄρξασθαι τοῦ ροφήμα-
 τος ἢ τριταῖον ἢ τεταρταῖον ἢ πεμπταῖον ἢ ἑκταῖον ἢ ἑβδο-
 μαῖον, ἢν γε μὴ προκριθῇ ἢ νοῦσος ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ.
 [48] || αἱ δὲ προπαρασκευαὶ καὶ ἐπὶ τούτοις παραπλήσιος
 ποιηταί, ὁκοῖται περ εἴρηται. περὶ μὲν οὖν ροφήματος προσ-
 ἄρσιος οὕτω γινώσκω. ἀτὰρ καὶ περὶ ποτοῦ ὁκοῖτον ἂν τις
 μέλλῃ πίνειν τῶν γραφησομένων οὗτός μοι λόγος ὡς ἐπίπαιν
 ἐστίν. οἶδα δὲ καὶ τοὺς ἡτηροὺς τὰ ἐναντιώτατα ἢ ὡς δεῖ

aut aliam quampiam suspicionem non admodum ingrata ex-
 istunt. Ptifanam quidem, ubi epotum est medicamentum,
 insuper sorbendam statim dare oportet, neque admodum
 minore quam consuetum est quantitate. Quandoquidem ra-
 tioni consentaneum est, media in purgatione sorbitionem
 non exhibere. At ubi desierit purgatio, tunc minore quam
 consueverit quantitate absumatur, deinde vero paulo majore
 semper adducatur copia, si et dolor sedatus fuerit, nihilque
 aliud adversetur. Idem etiam mihi dicendum ubi ptifanae
 cremore uti opus fuerit. Si quidem melius esse assero statim
 omnino sorbere incipere potius, quam antea exinanitis va-
 lis aut tertio aut quarto aut quinto aut sexto aut se-
 ptimo die a sorbitione inchoare, nisi quidem intra hoc tem-
 pus morbus prius judicatus fuerit. In hisque consimiles
 praeparationes, quales dictae sunt, faciendae. De sorbitione
 igitur exhibenda sic sentio. Quin et de potu, qualemcumque
 tandem ex his qui describentur quis sumpturus sit, eadem
 omnino est ratio. At vero novi medicos qui contra omnino

Ed. Chart. XI. [48. 50.] Foef. I. 388. Ed. Lind. II. (278. 279.)
 ποιούντας. βούλονται γὰρ ἅπαντες ὑπὸ τὰς ἀρχὰς τῶν νού-
 σων προταριχεύσαντες τοὺς ἀνθρώπους ἢ δύο, ἢ τρεῖς ἢ
 καὶ πλείονας ἡμέρας οὕτω προσφέρειν τὰ ῥοφήματα καὶ τὰ
 ποτὰ, καὶ ἴσως τι καὶ εἰκὸς (279) δοκέει αὐτέοισιν εἶναι,
 μεγάλης τῆς μεταβολῆς γενομένης τῷ σώματι μέγα τι κάκια
 καὶ ἀντιμεταβάλλειν. τὸ δὲ μεταβάλλειν μὲν εὖ ἔχει μὴ ὀλί-
 γον. ὀρθῶς μέντοι γε μεταβιβαστέη καὶ ἡ μεταβολή, καὶ
 ἔκ γε τῆς μεταβολῆς ἡ πρόσσασσις τῶν γευμάτων ἐτι μᾶλλον.
 μάλιστα μὲν οὖν βλάπτοντο ἂν, ἢν μὴ ὀρθῶς μεταβάλλοιεν
 οἱ ὅλῃσι τῇσι πιεσάνησι χρεόμενοι. βλάπτοντο δ' ἂν καὶ
 οἱ μούνη τῷ χυλῷ χρεόμενοι. βλάπτοντο δ' ἂν καὶ οἱ μού-
 νη τῷ ποτῷ χρεόμενοι, ἥκιστα δὲ οὗτοι. χρὴ δὲ καὶ τὰ μα-
 θήματα ποιέεσθαι ἐν τῇ διαίτῃ τῶν ἀνθρώπων ἐτι ὑγαι-
 νόντων οἷα ξυμφέρει. εἰ γὰρ δὴ τοῖσι γε ὑγαινοῦσι φαίνεται
 διαφέροντα μεγάλα τὰ τοῖα ἢ τοῖα διαιτήματα καὶ ἐν ἄλλῳ
 τινί που καὶ ἐν τῇσι μεταβολῇσι, πῶς οὐκ καὶ ἐν γε τῇσι
 νοῦσοισι διαφέρει μεγάλα καὶ τουτέων ἐν τῇσιν ὀξυτάτῃσι
 μάλιστα; [50] ἀλλὰ μὴν εὐκαταμάθητόν γε ἐστὶν ὅτι φαύλη

quam oporteat faciunt. Etenim volunt omnes ubi sub initia
 morborum homines inedia praemacerarint, aut duos aut
 tres aut plures etiam dies ita sorbitiones et potiones exhi-
 bere, idque fortassis, quod magnae corporis mutationi ma-
 gnam etiam quandam mutationem contra objicere aequum
 ipsis videatur. Atqui mutatio quidem non parum bene ha-
 bet, recte tamen ipsa sane transferenda venit. Quin et ci-
 borum exhibitio mutationis rationem etiam magis obtinet.
 Plurimum igitur laedentur, nisi recte mutatio fiat, qui tota
 ptisana utentur. Laedentur etiam qui solo succo utentur et
 qui solo potu, quanquam ii minime. Oportet autem et ex
 hominum adhuc sanorum victus ratione, quatenam conferant
 addiscere. Etenim si sane in benevalentibus cibi inter se
 plurimum differre videntur, cum in aliis quibusdam tum in
 mutationibus, an non in morbis multum maximeque in
 acutissimis different? Atqui quod vitiosa victus ratio tum
 in potu tum in cibo sui semper similis ad sanitatem omnino

Ed. Chart. XI. [50.] Foef. I. 388. Ed. Lind. II. (279. 280.)
 δίαυτα βρώσιος καὶ πόσιος αὐτὴ ἐωυτῇ ἐμφερῆς αἰὲ ἀσφα-
 λεστέωρ ἐστὶ τὸ ἐπίπαν ἐς ὑγείην ἢ εἴ τις ἐξαπίνης μέγα
 μεταβάλλοι ἐς ἄλλο κρεῖττον. ἐπεὶ καὶ τοῖσι δις σιτεομένοισι
 τῆς ἡμέρας καὶ τοῖσι μοιροσιτεύουσιν αἱ ἐξαπιναῖοι μεταβολαί,
 βλάβας καὶ ἀρρώστιν παρέχουσιν καὶ τοὺς μὲν γε μὴ μεμα-
 ϑηκότας ἀριστῶν, εἰ ἀριστήσουσιν, εὐθὺς ἀρρώστους ποιεῖ,
 καὶ βαρέας ὅλον τὸ σῶμα καὶ ἀσθενεῖς, καὶ ἐκνηρούς· ἢν
 δὲ καὶ ἐπιδειπνήσωσιν, ὀξυργμιώδεις. ἐνίοισι δὲ καὶ σπατίλη
 γένοιτο ἂν, ὁκόταν παρὰ τὸ ἔθος ἀχθοφορήσῃ ἡ κοιλία εἰ-
 θισμένη ἐπιξηραίνεσθαι καὶ μὴ δις διαγοῦσθαι μήτε δις
 ἐπεῖν τὰ σιτία. ἀρήγει οὖν τουτέοισιν ἀνασηκῶσαι τὴν μετα-
 βολήν. ἐγ(280)κοιμηθῆναι γὰρ χρὴ ὥς νύκτα ἀγαγόντα μετὰ
 τὸ δεῖπνον, τοῦ μὲν χειμῶνος ἀριγέως, τοῦ δὲ θέρους ἀδθαλ-
 πείως. ἢν δὲ μὴ δύνηται καθεύδειν, βραδείην, συχνὴν περίο-
 δον, πλανηθέντα, μὴ στασίμους, δειπνῆσαι μηδὲν, ἢ ὀλίγα
 καὶ μὴ βλαβερά. ἔτι δὲ ἔλασσον πιεῖν καὶ μὴ ὑδαρές. ἔτι δ'
 ἂν μᾶλλον πονήσειεν ὁ τοιοῦτος, εἰ τρεῖς σιτέοιτο τῆς ἡμέρας
 ἐς κόρον. ἔτι δὲ μᾶλλον εἰ πλεονάκεις, καίτοι γε πολλοὶ εἰ-

lit tutior, quam si quis subito ad aliam meliorem magnam
 mutationem faciat, cognitu sane est facile. Quandoquidem
 tum eos qui bis die tum eos qui semel cibum sumere con-
 sueverunt, repentinae mutationes laedunt et imbecillos red-
 dunt et qui quidem prandere non consueti, si prandeant,
 confestim aegre habent et toto corpore graves, debiles et
 pigri efficiuntur; quod si praeterea coenaverint, acidum
 eructant, quibusdam etiam alvus liquida contingit, nempe
 quod praeter consuetudinem pondere gravetur ventriculus,
 insuper siccari affuetus, non bis intumescere, neque bis cibos
 coquere. Is igitur convenit mutationem rependere. Dor-
 mire si quidem oportet tanquam noctem a coena agentes,
 hieme certe sine frigore, aestate vero citra calorem. Quod
 si dormire nequeant, ubi multos lenta deambulatione cir-
 cuitus confecerint, neque stent, nihilque aut pauca et inno-
 xia coenent, praetereaue minus neque aquosum bibant.
 Is praeterea etiam magis afficietur, si ter die ad satietatem

Ed. Chart. XI. [50. 53.] Foesl. I. 388. 389. Ed. Lind. II. (280. 281.)
 σιν οἱ εὐφώρως φέρουσιν τοὺς σιτεόμενοι τῆς ἡμέρας ἐς πλη-
 θος, οἱ ἂν οὕτως ἐθισθῶσιν. [53] ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ μεμα-
 θηκότες δις σιτέσθαι τῆς ἡμέρας, ἣν μὴ ἀριστήσωσιν, ἀσθε-
 νές καὶ ὑρῶστοι εἰσι, καὶ δειλοὶ ἐς πᾶν ἔρον, καὶ καρ-
 διαλγές. κρεμάσθαι γὰρ δοκεῖ τὰ σπλάγχνα αὐτέοισι, καὶ
 οὐρέουσι θερμὸν καὶ χλωρὸν, καὶ ἡ ἀφοδος ξυγκαίεται. ἔστι
 δ' οἷσι καὶ τὸ στόμα πικραίνεται, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κοιλαι-
 νονται καὶ οἱ κρόταφοι πάλλονται, καὶ τὰ ἄκρα διαψύχον-
 ται. καὶ οἱ μὲν πλείστοι τῶν ἀνηριστηκόντων οὐ δύνανται
 κατεσθίειν τὸ δεῖπνον. δειπνήσαντες δὲ βαρύνουσι τὴν κοι-
 λήν καὶ δυσκοιτεύουσι πολὺ μᾶλλον ἢ εἰ προηριστήκεισαν.
 || ὅποτε γοῦν ταῦτα τοιαῦτα γίνεται τοῖσιν ὑγιαίνουσιν ἕνεκεν
 ἡμίσους ἡμέρας διαίτης μεταβολῆς παρὰ τὸ ἔθος οὔτε προσ-
 θεῖναι λυσιτελέειν φαίνεται οὔτε ἀφελείν. εἰ τοίνυν οὗτος
 ὁ παρὰ τὸ ἔθος μονοσιτήσας ὕλην ἡμέραν κρεταγγήσας δει-
 πνήσειεν ὁκόσον εἰδίστο, εἰκὸς αὐτὸν, εἰ τότε ἀνάριστος ἐὼν
 ἐπόνεε καὶ ἡρῶσται, (281) δειπνήσας δὲ τότε βαρὺς ἦν,
 πολὺ μᾶλλον βαρύνεσθαι. εἰ δέ γε ἐπὶ πλείῳ χρόνον κρε-

cibum capiat, ac multo magis si saepius. Quanquam multi
 sunt qui ter die copiosum cibum facile ferunt, quod ita af-
 fueti sint. Quin etiam qui bis die cibum sumere consueve-
 runt, nisi pransi fuerint, debiles et infirmi sunt et ad quodvis
 opus timidi et oris ventriculi dolore vexantur. Iis enim
 suspensa esse viscera videntur, calidam et cum virore palli-
 dam urinam reddunt et stercus exurit, nonnullis quoque
 os amarescit, oculi gravantur, tempora pulsant et extrema
 perfrigerantur. Ac plurimi quidem non pransi coenare ne-
 queunt, qui si coenaverint, ventriculum gravant et difficiliter
 multo decumbunt quam si pransi fuissent. Cum igitur talia
 sanis contingant ob dimidiatae diei victus a consuetudine
 mutationem, neque apponere quicquam neque detrudere
 utile esse videtur. Qui ergo praeter consuetudinem semel
 cibum capiens, ubi tota die exinanitis vasis pro consuetu-
 dine coenaverit, hunc par est, si cum impransus fuit doluit
 et debilis fuit et cum coenavit, gravis fuit, multo magis
 gravari. Quod si longiore tempore exinanitis vasis repente

Ed. Chart. XI. [53. 55.] Foel. I. 389. Ed. Lind. II. (281.)
 αγγήσας ἑξαπίνης μεταδειπνήσειεν, ἔτι μᾶλλον ἂν βαρύνοιτο.
 τὸν γοῦν παρὰ τὸ ἔθος κετεαγγήσαντα ξυμφέρει ταύτην τὴν
 ἡμέρην ἀντισηκῶσαι ὥδε ἀριγέως καὶ ἀθαλπέως καὶ ἀταλαι-
 πώρως. ταῦτα γὰρ ἅπαντα βαρέως ἂν ἐνέγκοι καὶ τὸ δεῖπνον
 συγχῶ ἑλαττον ποιήσασθαι ἢ ὅσον εἴθιστο καὶ μὴ ξηρόν,
 ἀλλὰ τοῦ πλαδαρωτέρου τρόπου. καὶ μετὰ ταῦτα πιεῖν μὴ
 ὕδαρες, μηδ' ἑλασσον ἢ κατὰ λόγον βρώματος. καὶ τῇ ὑστε-
 ραίῃ ὀλίγα ἀριστῆσαι, ὥς ἐκ προσαγωγῆς ἀφίηται ἐς τὸ
 ἔθος. [55] αὐτοὶ μέντοι σφῶν αὐτῶν δυσφορώτερον δὴ τὰ
 τοιαῦτα φέρουσιν οἱ πικρόχολοι τὰ ἄνω, τὴν δὲ ἀσιτίην τὴν
 παρὰ τὸ ἔθος οἱ φλεγματῖαι τὰ ἄνω εὐφορώτερον φέρουσι
 τὸ ἐπίπαν, ὥστε καὶ τὴν μονοσιτίην τὴν παρὰ τὸ ἔθος εὐ-
 φορώτερον ἂν οὔτιοι ἐνέγκοιεν. ἱκανὸν μὲν οὖν καὶ τοῦτο
 σημήιον ὅτι αἱ μέγισται μεταβολαὶ τῶν περὶ τὰς φύσεις
 ἡμῶν καὶ τὰς ἑξίας συμβαινόντων μάλιστα νοσοποιοῦσιν.
 οἷδ' εἰ οὔν τε παρὰ καιρὸν οὔτε σφοδροτάτας κεταγγείας
 ποιεῖν οὔτε ἀκμαζόντων τῶν νοσημάτων καὶ ἐν φλεγμασίῃ

coenaverit, adhuc utique magis gravabitur. Qui igitur prae-
 ter consuetudinem exinanitus fuerit, cum hunc diem sic
 rependere convenit, ut inprimis vitet frigus, calorem et la-
 borem cum haec omnia graviter ferat et coenam longe foli-
 to minorem capiat, eamque non siccam, sed quodammodo
 humentiolem. Deinde minime aquosum bibat, neque mi-
 nus quam pro cibi ratione posteroque die parum prandeat,
 quo sensim accessione facta ad consuetudinem redeat. Illa
 tamen eorum quidam molestius ferunt, nempe qui supernis
 partibus copiosam amaram bilem coacervant. Non consue-
 tam autem cibi abstinentiam facilius in totum ferunt qui
 partibus superioribus pituitosi sunt. Quo fit ut, si semel tan-
 tum cibum praeter consuetudinem capiant, facilius eam
 ferre possint. Illud igitur evidenti est argumento, quod eo-
 rum quae circa naturam atque habitum nostrum contingunt,
 maximae mutationes morbos potissimum pariunt. Neque
 intempellivas neque vehementissimas vaforum ignitiones
 moliri fas est, neque cum morbi vigent et in inflammatione

Ed. Chart. XI. [55, 58.] Foell. I. 389. Ed. Lind. II. (281, 282.)
 ἐόντων προσφέρειν, οὔτε ἐξαπίνης οἷόν τε ὕλῃ τῷ πρήγματι
 μεταβάλλειν οὔτε ἐπὶ τὰ οὔτε ἐπὶ τὰ. πολλὰ δ' ἂν τις ἡδελ-
 γισμένα τουτέοισι τῶν ἐς κοιλίην καὶ ἄλλα εἴποι, ὥς εὐφό-
 ρως μὲν φέρουσι τὰ βρώματα ἃ εἰθισμένοι εἰσὶν, εἰ καὶ μὴ
 ἀγαθὰ ἢ φύσει. ὥσαύτως δὲ καὶ τὰ ποτά. [58] δυσφόρως δὲ
 (282) φέρουσι τὰ βρώματα ἃ μὴ εἰθισμένοι εἰσὶν, εἰ καὶ
 καλὰ ἢ. ὥσαύτως δὴ καὶ ποτά, καὶ ὁκόσα μὲν κρηφαγίῃ
 πολλή παρὰ τὸ ἔθος βρωθεῖσα ποιεῖ, ἢ σκόροδα ἢ σίλ-
 φιον ἢ ὀπός ἢ καυλός ἢ ἄλλα ὁκόσα τοιουτοῖτροπα μεγά-
 λας δυνάμειας ἔχοντα ἰδίως. ἥσσον ἂν τις θαυμάσειεν εἰ τὰ
 τοιαῦτα πότους ἐμποιεῖ τῇσι κοιλίῃσι μᾶλλον τῶν ἄλλων.
 ἀλλ' εἰ καταμάθῃς ὅπως ἂν μᾶζά τε ὄχλον καὶ ὄγκον καὶ
 γῦσαν καὶ σιρόφον τῇ κοιλίῃ παρέχοι παρὰ τὸ ἔθος βρω-
 θεῖσα τῷ μὴ μαζοφαγέειν εἰθισμένῳ, ἢ αὐτός τε ὁ ἕρτος
 θερμός βρωθεὶς οἷν δάραν παρέχει, καὶ ἐξαπιναιήν πλη-
 θώρην διὰ τὸ ξηραντικόν τε καὶ βραδύπορον, καὶ οἱ ἄγαν
 καθαροὶ τε καὶ ὑψικομιστοὶ παρὰ τὸ ἔθος βρωθέντες οἷα

constitunt, cibum offerre neque repente quicquam in hanc
 vel illam partem, in toto negotio immutare. Multa vero
 eorum quae circa ventrem contingunt, itemque alia bis, co-
 gnata referre quis possit, veluti quod cibos quidem leviter
 ferunt quibus assueverunt, etiam si natura boni non sint, eo-
 demque modo potiones. Molestie autem ferunt cibos quibus
 minime sunt assueti, quamvis boni sint, similiter et potus.
 Et quaecunque quidem multus praeter consuetudinem carnis
 esus facit, vel allium vel laser aut ejus succus aut caulis
 aliaque id genus peculiaribus quibusdam insignibus viribus
 praedita, minus utique quis miretur, si quae sunt hujusmodi,
 dolores ventriculis magis quam alia adducant. Verum [mi-
 nus fortasse miraberis] si noveris quantam maza turbationem
 et tumorem et flatum et tormina praeter consuetudinem in-
 gesta ventriculo exhibeat ei qui ea vesci minime consuevit,
 vel qualem panis ipse calidus ingestus sitim inducat et repen-
 tinam repletionem, tum quod exsiccet tum etiam quod tarde
 descendat. Et quam varia inter se efficiant panes purissimi
 et confusanei, in cibo praeter consuetudinem assumpti.

Ed. Chart. XI. [58. 60.] Foes. I. 389. 390. Ed. Lind. II. (282, 283.)
 διαφέροντα ἀλλήλων ποιέουσι, καὶ μᾶζά τε ξηρὴ παρὰ τὸ
 ἔθος ἢ ὑγρὴ ἢ γλίσχρη, καὶ τὰ ὕλφια οἷόν τι ποιεῖ τὰ
 ποταῖνα τοῖσι μὴ εἰωθόσι καὶ τὰ ἑτεροῦα τοῖσι τὰ ποταί-
 νια εἰωθόσι, καὶ οἰνοποσίη καὶ ὕδροποσίη παρὰ τὸ ἔθος
 εἰς θάτερα μεταβληθέντα ἑξαπίνης καὶ ὑδαρῆς τε οἶνος καὶ
 ἄκρητος παρὰ τὸ ἔθος ἑξαπίνης ποθεῖς. ὁ μὲν γὰρ πλάδον
 τε ἐν τῇ ἄνω κοιλίῃ ἐμποιήσει καὶ φῦσαν ἐς τὴν κάτω. ὁ
 δὲ παλμὸν φλεβῶν καὶ καρηβαρίην καὶ δίφραν, καὶ λευκὸς τε
 καὶ μέλας οἶνος παρὰ τὸ ἔθος μεταβάλλονται, εἰ καὶ ἄμφω
 οἰνώδεις εἶεν, ὅμως πολλὰ ἂν ἐιροποιήσων κατὰ τὸ σῶμα,
 ὥς δὴ γλυκύν τε καὶ οἰνώδεα οἶνον ἤσπον ἂν τις φραίη θαν-
 μαστὸν εἶναι, μὴ τῷτο (283) δυνάσθαι ἑξαπίνης μεταβλη-
 θέντα. [60] τιμωρητέον δὲ τοιόνδε τι μέρος τῷ ἐναντίῳ λόγῳ,
 ὅτι ἡ μεταβολὴ τῆς διαίτης || τοιούτοις ἐγένετο, οὐ μετα-
 βάλλοντος τοῦ σώματος οὔτε ἐπὶ τὴν ῥάμην, ὥστε προσθέ-
 σθαι δεῖν σιτία, οὔτε ἐπὶ τὴν ἀρρώστίην, ὥστε ἀφαιρεθῆναι,
 προστεκμαρτέα δὴ καὶ ἰσχύς καὶ ὁ τρόπος τοῦ νοσήματος
 ἐκάστοισι καὶ τῆς φύσεως τοῦ τε ἀνθρώπου καὶ τοῦ ἔθους

Itemque maza praeter morem sicca aut humida aut lenta,
 et quale quid efficiant polentae recentes in non assuetis, ali-
 aeque iis qui recentibus sunt assueti. Itemque vini et aquae
 potus praeter consuetudinem invicem derrepente permuta-
 tus, et aquosum vinum et merum praeter morem subito
 epotum. Illud namque in superiore ventre redundantem
 humiditatem et inferiore flatum inducet, hoc vero venarum
 palpitationem, capitis gravitatem et sitim. Tum etiam vi-
 num album et nigrum si quis praeter consuetudinem immu-
 tet, etiam si ambo vitiosa fuerint, multa tamen in corpore
 alterarint, ut minus quis esse mirum dixerit dulce et vino-
 sum vinum, ubi repente permutata fuerint, non idem posse.
 At contrario sermoni quadam ex parte favendum est, nempe
 cum his victus ratio facta sit corpore neque ad robur, ut
 cibos adjicere, neque ad debilitatem, ut cibos demere oport-
 eat, immutata. Insuper in singulis et robur et morbi genus
 conjectandum est, tum etiam hominis natura tum aegri vi-

Ed. Chart. XI. [60.] Foëf. I. 390. Ed. Lind. II. (283.)

καὶ τῆς διαίτης τοῦ κάμνοντος οὐ μόνον σιτίων, ἀλλὰ καὶ ποτῶν. πολλῶ δὲ ἤσσον ἐπὶ τὴν πρόσθεσιν ἱτέον. ἐπεὶ τὴν γε ἀφαίρεσιν ὅλως ἀφελεῖν πολλαχοῦ λυσιτελέει, ὅκου διαρκεῖν μέλλει ὁ κάμνων, μέχρις ἂν τῆς ρούσου ἢ ἀκμῇ πεπανθῇ. ἐν ὁκοίοισι δὲ τὸ τοιόνδε ποιητέον γεγράφεται. πολλὰ δ' ἂν τις καὶ ἄλλα ἡδελφισμένα τοῖσιν εἰρημένοισι γράφοι, τό γε μὴν κρέσσον μαρτύριον. οὐ γὰρ ἡδελφισμένον ἐστὶ τῷ πρήγματι περὶ οὗ μοι ὁ πλεῖστος λόγος εἴρηται, ἀλλ' αὐτὸ τὸ πρῆγμα ἐπικαιρότατόν ἐστι διδακτήριον. οἱ γὰρ ἀρχόμενοι τῶν ὀξέων νοσημάτων ἐστὶν ὅτε οἱ μὲν σιτία ἔφαγον αὐθιμερὸν ἡργμένοι ἤδη, οἱ δὲ καὶ τῇ ὑστεραίῃ, οἱ δὲ καὶ ἐξρόφρον τὸ προστυχόν, οἱ δὲ καὶ κυκεῶνα ἐξρόφρον. ἅπαντα δὲ ταῦτα κακίῳ μὲν ἐστὶν ἢ εἰ ἐτεροίως τις διαιτηθεῖ. πολλῶ μέντοι ἐλάσσῳ βλάβην φέρει ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἀμαρτηθέντα ἢ εἰ τις τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς κεναεργήσας τελείως, τεταρταῖος δὲ ὢν τοιάδε διαιτηθεῖ ἢ καὶ πεμπταῖος. εἰ μέντοι κάκιον εἰ ταύτας πάσας τὰς ἡμέρας

ctus consuetudo, neque in cibis solum, verum etiam in potionibus. Ad ciborum autem adjectionem multo minus attendendum est. Nam et subtrahere omnino saepenumero expedit, dum aegro sufficere posse videatur, donec morbi vigor ad maturitatem perducatur. Quod in quibus faciendum sit paulo post scribetur. Multa vero etiam alia his quae dicta sunt similia quis scribere possit. Istud certe efficacius est testimonium. Neque enim rei quae plurimum in quaestione versatur cognatum existit, sed res ipsa valde idoneum praebet documentum. Nam et per acutorum morborum exordia, quandoque quidem eodem quo laborare coeperunt die cibos comederunt, quidam etiam postridie, nonnulli quoque quidvis, alii etiam quendam potionis cinnum, cyceona dictum, sorbendo sumpserunt. Haec autem omnia deteriora quidem sunt, quam si quis aliam victus rationem instituat. Multo tamen minus laedunt quae hoc tempore peccata committuntur quam si primis duobus vel tribus diebus vasa quis omnino exinanierit, mox quarto vel quinto die talem cibum exhibeat. Quin etiam multo deterius est,

Ed. Chart. XI. [60. 64.] Poëf. I. 590. Ed. Lind. II. (283. 284.)
 προκενεαγγήσας ἐν τῇσιν ὕστερον ἡμέρησιν οὕτω διαιτηθεῖη,
 πρὶν ἢ πέπειρον (284) γενέσθαι τὴν νοῦσον. οὕτω μὲν γὰρ
 θάνατον φέρει φανερώς τοῖσι πλείστοιςιν, ἢν μὴ παντάπασί
 τις εὐήθης ἢ νοῦσος εἴη. αἱ δὲ κατ' ἀρχὰς ἀμαρτιάδες οὐχ
 ὁμοίως ταύτησιν ἀνήκεστοί εἰσιν, ἀλλὰ πολλῶν εὐανεσιότεραι.
 [64] τοῦτο οὖν ἡγεῖμαι μέγιστον διδακτήριον, ὅτι οὐ στε-
 ρηταί αἱ πρῶται ἡμέραι τοῦ ῥοφήματος ἢ τοῖον ἢ τοίου
 τοῖσι μέλλουσιν ὀλίγον ὕστερον ῥοφήσασιν, ἢ τοίοις ἢ τοίοις
 χρεέσθαι. πυθμενόθεν μὲν οὖν οὐκ ἴσασιν οὐθ' οἱ τῇσι
 κριθώδεσι, πτισάνησι χρεόμενοι, ὅτι αὐτέησι κακοῦνται, ὁκό-
 ταν ῥοφείν ἄρξωνται, ἢν προκενεαγγήσωσι δύο ἢ τρεῖς ἡμέ-
 ρας ἢ καὶ πλείους, οὐτ' αὖ οἱ τῶν χυλῶν χρεόμενοι γινώσκου-
 σιν ὅτι αὐτέοισι βλάπτονται ῥοφέοντες, ὅταν μὴ ὀρθῶς
 ἄρξωνται τοῦ ῥοφήματος. τότε μὲν φυλάσσουσι καὶ γινώσκου-
 σιν ὅτι μεγάλην τὴν βλάβην φέρει ἢν πρὶν πέπειρον τὴν
 νόσον γενέσθαι κριθώδεα πτισάνην ῥοφήσῃ ὁ κάμνων, εἰθι-
 σμένος χυλῶν χρεέσθαι. πάντα οὖν ταῦτα μεγάλα μαρτύρια
 ὅτι οὐκ ὀρθῶς ἄγουσιν εἰς τὰ διαιτήματα οἱ ἱητροὶ τοῦς

Si quis totis his diebus vasis antea exinanitis, posterioribus
 deinceps diebus ita victum instituat, prius quam morbus
 maturus evadat. Hac enim ratione plurimis liquido mortem
 inferet, nisi mitis omnino morbus extiterit. Quae vero per
 initia errata committuntur, his non similiter incurabilia
 existunt, sed multo facilius sanantur. Hoc sane maximo
 argumento esse arbitror, nulla sorbitione abstinendum in
 quibus paulo post futurum est ut his aut illis sorbitionibus
 uti debeant. Prorsus igitur ignorant qui hordeacea utuntur
 ptisana quod ab ea male habent ubi duobus vel tribus vel
 etiam pluribus diebus antea exinanitis vasis sorbere coepe-
 rint. Neque rursus qui cremore utuntur, quod sorbentes
 laedantur intelligunt ubi non recte sorbitionem inchoave-
 rint. Hoc tamen cavent et agnoscunt magnam adferre lae-
 sionem, si antequam morbus ad maturitatem pervenerit,
 aeger hordeaceam ptisanam sorbeat cremore uti assuetus.
 Haec igitur omnia magno sunt indicio quod medici non

Ed. Chart. XI. [64. 65.] Foes. I. 390. 391. Ed. Lind. II. (284. 285.)
 κίνοντας, ἀλλ' ἐν ἧσὶ γε νοῦσοισιν οὐ χρὴ κεναγγεῖν τοὺς
 μέλλοντας ῥοφήμασι διαιτᾶσθαι κεναγγέουσιν, ἐν ἧσὶ τε οὐ
 χρὴ μεταβάλλειν ἐκ κεναγγείης ἐς ῥοφήματα, ἐν ταύτῃσι με-
 ταβάλλουσι καὶ ὥς ἐπιτοπολὺ ἀμαρτάνουσιν. ἐνίοτε δὲ ἐν
 τοῖσιν καιροῖσιν μεταβάλλουσιν ἐς τὰ ῥοφήματα ἐκ τῆς κεναγγ-
 γείης, ἐν οἷσι πολλάκις ἀρήγει ἐκ τῶν ῥοφημάτων πλησιάζειν
 τῇ κεναγγείῃ, ἣν οὕτως τύχῃ παροξυνομένη ἢ νοῦσας
 [65] ἐνίοτε δὲ καὶ ὠκὺ ἐπισπῶνται ὑπὸ (285) τε κεφαλῆς
 καὶ τοῦ περὶ τὸν θάωρηκα τόπου χολώδεα. ἀγρυπνίαι τε συν-
 ἐμπίπτουσιν αὐτέοισι δὲ ἅς οὐ πέσσειται ἡ νοῦσος, περίλυ-
 ποί τε καὶ πικροὶ γίνονται, καὶ παραφρονέουσι, καὶ μαρ-
 μαρυγώδεα σφέων τὰ ὄμματα, καὶ αἱ ὀκκαὶ ἤχου μεσταί, καὶ
 τὰ ἀκρωτήρια κατεψυγμένα, καὶ οὖρα ἄπειτα, καὶ πτύ-
 σματα λεπτὰ καὶ ἀλυκὰ καὶ κεχρωσμένα ἀκρότη χρώματι
 σμικρὰ, || καὶ ἰδρῶτες περὶ τὸν τράχηλον, καὶ διάπορήματα,
 καὶ πνεῦμα προσπταῖον ἐν τῇ ἄνω φορῇ πικρὸν ἢ μέγα λίην
 ὀφρύνες δεινώσιος μετέχουσιν. λείποψυχώδεα ποιηρὰ, καὶ
 τῶν ἱματίων ἀπορρύψεις ἀπὸ τοῦ στήθεος, καὶ χεῖρες τρο-

recte aegrotantes ad cibos adducunt, sed in quibus morbis
 vasa exinaniri non expedit et in quibus forbitione utendum
 sit, in iis vasa exinaniant et in quibus ex vasorum inanitione
 ad forbitiones transeundum non sit, in his transeant,
 idque plerumque exquisitè. Interdum verò eo tempore ex
 vasorum inanitione in forbitiones commutant, quo plerum-
 que ex forbitionibus ad vasorum inanitionem accedere ex-
 pedit, si ita morbus ingravescens tulerit. Interdum etiam
 cruda a capite attrahuntur et a thoracis regione biliosa, vi-
 giliaeque iis accedunt ob quas non coquitur morbus, valde-
 que tristes et amarulenti evadunt, delirio tentantur et iis
 oculi vibranti splendore coruscant, aures sono implentur,
 extrema perfrigescunt, urinae incoctae, sputa tenuia sunt,
 salia et colore sincero tincta et pauca, sudores circa cervi-
 cem contingunt et anxietates, spiritus in ea quae sursum fit
 latione offensans creber et magnus valde, supercilia quo-
 dammodo amplificantur, pravae animi defectiones, vestium
 a pectore reiectiones et manus tremulae, atque interdum

Ed. Chart. XI. [65. 71.] Foëf. I. 391. Ed. Lind. II. (285. 286.)
 μώδεες. ἐνίοτε δὲ καὶ χεῖλος τὸ κάτω σείεται. ταῦτα δὲ ἐν
 ἀρχῇσι παραφαινόμενα παραφροσύνης δηλωτικά εἰσι σφοδρῆς,
 καὶ ὡς ἐπιτοπολὺν ἀποθνήσκουσιν. οἱ δὲ διαφεύγοντες ἢ με-
 τὰ ὑποστήματος ἢ αἵματος ῥύσιος ἐκ τῆς ῥινόος ἢ πῦον
 παχὺ πτύσαντες διαφεύγουσιν· ἄλλως δὲ οὐ. οὐδὲ γὰρ τῶν
 τοιουτέων ὀρέω ἐμπείρους τοὺς ἰητροὺς, ὥς χρη διαγινώ-
 σκειν τὰς ἀσθενείας ἐν τῇσι νούσοισιν, αἵ τε διὰ κεναγγελίην
 ἀποτελοῦνται, αἵ τε δι' ἄλλον τινὰ ἐρεθισμόν, αἵ τε διὰ πό-
 νον καὶ ὑπὸ ὀξύτητος τῆς νούσου. ὁκόσα τε ἡμέων ἢ φύσις
 καὶ ἡ ἕξις ἐκάστοισιν ἐκτεκνοῖ πάθεα καὶ εἶδεα παντοῖα.
 καίτοι σωτηρίην ἢ θάνατον φέρει γινωσκόμενα ἢ ἀγνοού-
 μενα τὰ τοιαῦτα. [71] μέζον μὲν γὰρ κακόν ἐστιν, ἣν διὰ
 τὸν πόνον καὶ τὴν ὀξύτητα τῆς νούσου ἀσθενέοντι προσ-
 φέρῃ τις ποτὸν ἢ ῥόφημα πλεῖον ἢ σιτίον, οἰόμενος διὰ κε-
 ναγ(286)γελίην ἀσθενεῖν. αἰκὲς δὲ καὶ διὰ κεναγγελίην ἀσθε-
 νέοντα μὴ γινῶναι καὶ πιέζειν τῇ διαίτῃ. φέρει μὲν γὰρ τινα
 κίνδυνον καὶ αὕτη ἢ ἁμαρτὰς, πολλῶ δὲ ἥσσον τῆς ἐτέρης.
 καταγελαστοτέρῃ δὲ πολλῶ αὕτη μᾶλλον ἢ ἁμαρτὰς τῆς ἐτέ-

labii inferioris concussio. Quae si initiis compareant, gravis
 delirii significationem exhibent et plerumque moriuntur.
 Qui vero evadunt, ii cum abscessu vel sanguinis ex flatibus
 profluvio vel puris crassi excreatione, neque aliter evadunt.
 Neque certe horum ita peritos medicos video ut virium
 infirmitates in morbis dignoscant, quae vel ex vasorum in-
 anitione perficiuntur et quae vel ob aliud quoddam irrita-
 mentum, quaeque ob dolorem et morbi vehementiam, quas-
 que omnis generis affectuum species natura nostra et habitus
 in singulis pariat, quamvis haec cognita aut ignorata salu-
 tem aut mortem afferunt. Majus siquidem malum est, si
 ob dolorem aut morbi vehementiam debilitato quis potum
 aut sorbitionem copiosiore aut cibum exhibeat, ob vaso-
 rum inanitionem debilem esse ratus. Indecorum autem est
 probroque vertitur, si quis ex vasorum inanitione aegre ha-
 bentem non agnoscat et victus ratione opprimat. Periculum
 siquidem quoddam affert hoc erratum, multo tamen minus
 quam alterum illoque longe majore risu dignius est. Nam

Ed. Chart. XI. [71.]

Fœf. I. 391.

Ed. Lind. II. (286.)

ρης· εἰ γὰρ ἄλλος ἱατρός ἢ καὶ ἰδιώτης εἰσελθὼν καὶ γνούς
τὰ συμβεβηκότα δάη καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν ἃ ὁ ἕτερος ἐκά-
λυπεν, ἐπιδήλως ἂν δοκοίη ὠφελῆκεναι. τὰ δὲ τοιαῦτα μάλι-
στα καθυβρίζεται τῶν χειρονακτέων ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
δοκεῖ γὰρ αὐτέοισιν ὁ εἰσελθὼν ἱηρὸς ἢ ἰδιώτης ὥσπερ εἰ
τεθνεῶτα ἀναστῆσαι. γεγράφεται οὖν καὶ περὶ τούτου
σημήτι· οἷσι δεῖ ἕκαστα τούτων διαγινώσκειν. παραπλήσια
μὲν τοι τοῖσι κατὰ κοιλίην καὶ ταῦτα ἐστὶ· καὶ γὰρ ἦν ὅλον
τὸ σῶμα ἀναπαύσεται πούλῳ παρὰ τὸ ἔθος, οὐκ αὐτίκα
ἐξήσεται μᾶλλον. ἦν δὲ δεῖ καὶ πλείω χρόνον διελιγύσας
ἐξαπίνης ἐς τοὺς πόρους ἔλθῃ, φλαυρόν τι πρήξειεν ἐπιδή-
λως. οὕτω δὲ καὶ ἐν ἕκαστον τοῦ σώματος· καὶ γὰρ ἦν οἱ
πόδες τοιούτῳ τι πρήξειαν καὶ τὰ ἄλλα ὄρθρα μὴ εἰθισμένα
πονέειν, ἦν διὰ χρόνου ἐξαπίνης πρὸς τὸ πονεῖν ἔλθῃ.
ταῦτα δ' ἂν καὶ οἱ ὀδόντες καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ πάθοιεν καὶ
πᾶν ὅτιοῦν. ἐπεὶ καὶ κοίτη ἢ παρὰ τὸ ἔθος μαλθακὴ πό-
νον ἐμποιεῖ, καὶ σκληρὴ παρὰ τὸ ἔθος, καὶ ὑπαιθρὸς εὐνή

Si quis alius medicus aut plebejus accesserit et quae conti-
gerunt cognoverit, cibumque et potum quem alter prohi-
buerit exhibuerit, is proculdubio auxilium attulisse videatur.
Atque ista praecipue artifices apud homines infamant. Hic
enim superveniens medicus vel plebejus tanquam mortuum
suscitasse videtur. Horum igitur etiam signa, ex quibus sin-
gula dignoscere oporteat scribentur. Sed tamen et haec
sunt his quae circa ventrem contingunt consimilia. Etenim
si totum corpus praeter solitum multum quieverit, non con-
festum robustius evadit. Si vero sane ex diutino otio re-
pente se ad labores contulerit, manifestum quoddam vitium
efficiet. Eodem etiam modo de singulis corporis partibus
existimandum. Nam et pedes tale quiddam efficient et reli-
qui articuli laborare non assueti, ubi longo post intervallo
derepente ad laborem se converterint. Eodemque modo
dentes et oculi et quaevis alia corporis pars afficietur, quan-
doquidem et lectus praeter consuetudinem mollis laborem
facit, itemque durus praeter solitum. Quin et sub dño

Ed. Chart. XI. [71. 73.] Foef. I. 391. 392. Ed. Lind. II. (286. 287.)
 παρὰ τὸ ἔθος σκληρύνει τὸ σῶμα. [73] ἀτὰρ καὶ τὰ τῶν
 τοιῶνδε πάντων ἀρκέει παραδείγματα γράψαι. εἰ γὰρ τις
 ἔλκος (287) λαβὼν ἐν κνήμῃ μῆτε λίην ἐπίκαιρον μῆτε
 λίην εὐήθες ὄν καὶ μῆτε ἄγαν δυσελκῆς ὄν, μῆτε ἄγαν
 εὐελκῆς, αὐτίκα ἀρξάμενος ἐκ πρώτης κατακείμενος ἡτρεύοιτο
 καὶ μηδαμῇ μητεωρίζοι τὸ σκέλος, ἀφλέγμαντος μὲν ἂν οὗ-
 τος εἴη καὶ ὑγιῆς πολλῶ θάσσον οὕτω γένοιτο ἢ εἰ πλα-
 νώμενος ἡτρεύοιτο. εἰ μέντοι πεμπταῖος ἢ ἑκταῖος ἢ καὶ
 εἰ ἀνωτέρω ἀναστάς θεῖλοι προβαίνειν, μᾶλλον ἂν πονέοι
 τότε ἢ εἰ αὐτίκα ἐξ ἀρχῆς πλανώμενος ἡτρεύοιτο. εἰ δὲ καὶ
 πολλά ταλαιπωρήσειεν ἑξαπίνης, πολλῶ ἂν μᾶλλον πονέσειεν
 ἢ ἐκείνως ἡτρευόμενος ταῦτα ταλαιπωρήσειεν ἐν ταύτῃσι
 τῇσιν ἡμέρησι. διὰ τέλεος οὖν μαρτυρεῖ ταῦτα πάντα ἀλλή-
 λοισιν, ὅτι πάντα ἑξαπίνης μείζω πολλῶ τοῦ μετρίου μετα-
 βαλλόμενα ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ τὰ βλάπτει. πολλαπλᾶσθι μὲν
 οὖν κατὰ κοιλίην ἢ βλάβη ἐστίν, ἣν ἐκ πολλῆς κενευγείης
 ἑξαπίνης πλεον τοῦ μετρίου προσαίρηται. || ἀτὰρ καὶ κατὰ
 τὸ ἄλλο σῶμα ἣν ἐκ πολλῆς ἡσιχίης ἑξαίφνης ἐς πλείω πό-

praeter morem stratus corpus indurat. Sed et horum
 omnium exempla scribere confert. Si quis enim accepto in
 tibia ulcere neque admodum insigni neque valde conte-
 mnendo, isque ad ulcera neque admodum difficulter neque
 etiam admodum facile se habeat, statim ab initio primo die
 decumbens curetur et nequaquam crus attollat, hic quidem
 sine inflammatione erit multoque citius hoc modo sanus
 evadet, quam si sensim obambulans curaretur. Si tamen
 quinto vel sexto vel superiore adhuc aliquo die surgens
 progredi voluerit, magis utique tunc affligetur quam si statim
 ab initio sensim oberrans curatus fuisset. Quod si etiam
 multum derepente laboraverit, multo magis affligetur, quam
 si illo modo curatus illis diebus ita laborasset. Haec igitur
 omnia inter se semper attestantur, quod omnis subita supra
 modum in haec vel illa magna mutatio laedit. Varia itaque
 in ventre est laesio, ubi ex multa vasorum inanitione plus
 justo de repente cibus ingeritur. Quin et reliquum corpus
 si ex longa quiete subito ad maiorem laborem se verterit,

Ed. Chart. XI. [75. 75.] Foëf. I. 392. Ed. Lind. II. (287. 288.)
 νον ἔλθοι, πούλῳ πλείω βλαβεῖν ἢ εἰ ἐκ πολλῆς ἐδωδῆς ἐς
 κενεαγγεῖν μεταβάλλοι. δεῖ μέντοι καὶ τὸ σῶμα τουτέοισιν
 ἐλινύειν, καὶ ἦν ἐκ πολλῆς ταλαιπωρίας ἑξαπίνης ἐς σχο-
 λήν τε καὶ ῥαθυμίην ἐμπέσῃ, δεῖ δὲ καὶ τουτέοισι τὴν κοι-
 λήν ἐλινύειν πλήθεος βρώμης. ἦν δὲ μὴ, πόνον ἐν τῷ σώ-
 ματι ἐμποιήσει καὶ βάρος ὅλου τοῦ σώματος. [75] ὁ δὲ οὖν
 πλείστός μοι λόγος γέγονε περὶ τῆς μεταβολῆς τῆς ἐπὶ τῆς
 διαίτης καὶ ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ τὰ. ἐς πάντα μὲν οὖν εὐχρηστον
 ταῦτα εἰδέναι. ἀτὰρ καὶ περὶ οὗ ὁ λόγος ἦν, ὅτι καὶ ἐν
 τῇσιν ὀξεῖσιν νοῦσοισιν ἐς τὰ ῥοφή(288)ματα μεταβάλλου-
 σιν ἐκ τῆς κενεαγγείας. μεταβλητέον γὰρ ὡς ἐγὼ κελεύω ἥδη.
 ἔπειτα οὐ χρηστὸν ῥοφήμασι πρὶν ἢ νοῦσος πεπανθῇ ἢ
 ἄλλο τι σημεῖον φανῇ ἢ κατ' ἔντερον κενεαγγικὸν ἢ ἐρεθι-
 στικόν ἢ κατὰ τὰ ὑποχόνδρια ὁκοῖα γεγράφεται σημεῖα.
 ἀγρυπνίῃ ἰσχυρῇ πόματα καὶ σιτία ὦμά καὶ ἀπεπτότερα ποι-
 εῖ, καὶ ἡ ἐπὶ τὰ ἕτερα αὖ μεταβολὴ διαλύει σῶμα καὶ
 ἐφθόγητα καὶ καρηβαρίην ἐμποιεῖ. γλυκὺν δὲ οἶνον καὶ οἶ-

multo magis laedetur quam si ex multo cibo ad vasorum inanitionem commutetur. His sane toto corpore quiescere convenit, atque si ex multa defatigatione derepente ad otium et ignaviam decidat. His quoque ventrem a ciborum copia quiescere oportet. Alioqui corpori dolorem affert et totum corpus gravitate afficiet. Plurimus sane mihi fermo habitus est de victus rationis in hanc vel illam partem immutatione, nempe quod ista novisse valde sit utile, cum ad omnia tum etiam ad id de quo instituta erat oratio, quod in morbis acutis ex vasorum inanitione ad sorbitiones mutationem faciunt. Mutatio namque velut ego jam jubeo facienda est. Deinde sorbitionibus prius quam morbus ad maturitatem pervenerit minime est utendum, aut signum aliquod aliud circa intestina vacuatorium aut proritatorium appareat, vel circa praecordia qualia paulo post scribentur. Vehemens vigilia potus cibosque tum crudos tum incoctiores reddit. Ac rursus quae in contraria fit mutatio, corpus dissolvit et excoctionem ac capitis gravitatem inducit. At

Ed. Chart. XI. [75. 79. 83.] Foef. I. 392. Ed. Lind. II. (288. 289.)
 τῶδεα καὶ λευκὸν καὶ μέλανα καὶ μελίκρητον καὶ ὕδωρ καὶ
 ὀξύμελι, τοῖσι δὲ σημαίνόμενον χρὴ διορίζειν ἐν τῇσιν ὀξείησι
 νούσοισιν. [79] ὁ μὲν γλυκὺς ἥσσόν ἐστι καρηβαρικώτερος
 τοῦ οἰνώδεος, καὶ ἥσσον φρενῶν ἀπτόμενος, καὶ διαχωρητι-
 κώτερος δὴ τι τοῦ ἐτέρου κατ' ἔντερον. μεγάλοςπλαγχνος δὲ
 σπληνός καὶ ἥπατος. οὐκ ἐπιτήδειος οὖν οὐδὲ τοῖσι πικρο-
 χόλοισι. καὶ γὰρ οὖν διψώδης τοῖσί γε τοιουτέοισιν ἐστίν.
 αἰτάρ καὶ φυσώδης ἐντέρου τοῦ ἄνω. οὐ μὴν πολέμιός γε
 αὐτῷ ἐντέρῳ τῷ κάτω, ὥς κατὰ λόγον τῆς φύσης. καίτοι γε
 οὐ πάνυ πορίμη ἐστίν ἢ ἀπὸ τοῦ γλυκέος οἴνου φῦσα, ἀλλ'
 ἐγχρονίζει περὶ ὑποχόνδρια. καὶ γὰρ οὖν ἥσσον οὗτος διου-
 ρητικός γίνεται τὸ ἐπίπαν τοῦ οἰνώδεος λευκοῦ. πτυάλου δὲ
 μᾶλλον ἀναγωγός ἐστι τοῦ ἐτέρου ὁ γλυκὺς. [83] καὶ οἷσι
 μὲν διψώδης, ἐστὶ πινόμενος, ἥσσον ἂν τούτοιςιν ἀνάγοι ἢ
 ὁ ἕτερος οἶνος, οἷσι δὲ μὴ διψώδης, μᾶλλον ἀνάγοι ἂν τοῦ
 ἐτέρου. ὁ δὲ λευκὸς οἰνώδης οἶνος ἐπῆνηται μὲν καὶ ἔψκται
 τὰ πλεῖστα καὶ τὰ μέγιστα ἤδη ἐν τῇ (289) τοῦ γλυκέος
 οἴνου διηγῆσει. ἐς δὲ κύστιν μᾶλλον πόριμός ἐών τοῦ ἐτέρου

vinum dulce et vinosum et album et nigrum et aquam mul-
 sam et aquam et acetum mullum his notis in morbis acutis
 distinguere oportet. Dulce quidem vinoso minus caput gra-
 vat et minus caput ferit, magisque sane quam alterum inte-
 stinorum dejectiones movet, viscerum tamen tumores hepa-
 tis nempe et lienis auget. Neque igitur his qui amaram
 colligunt bilem convenit, nempe quod his sitim facit. Quin
 etiam in superiore intestino flatum excitat, neque tamen
 inferiori intestino pro flatus ratione est adversum, etsi sane
 non valde penetrat a dulci vino flatus, sed circa praecordia
 immoratur. Et certe hoc minus urinas prorsus movet quam
 vinosum album. Sputum tamen potentius altero educit quod
 dulce est. Et quibus quidem epotum sitim facit, iis minus
 quam aliud vinum educit. Quibus vero minime siticulosum
 est, alio magis educit. At vero vinum album vinosum plu-
 rimum et maxima ex parte laudatum quidem et vitupera-
 tum est in vini dulcis enarratione. Ad vesicam autem al-

Ed. Chart. XI. [83.]

Foesl. I. 392.

Ed. Lind. II. (289.)

καὶ διουρητικὸς καὶ καταρρηκτικὸς, αἰεὶ πολλὰ προσωφελέει
 ἂν ἐν ταύτῃσι τῇσι νούσοισι, καὶ γὰρ εἰ πρὸς ἄλλα ἀνεπι-
 τηδειότερος τοῦ ἐτέρου πέφυκεν, ἐλλ' ὅμως ἢ κατὰ κύστιν
 κάθαρσις ὑπ' αὐτοῦ γινομένη εὐεταί, ἣν προιρέπεται ὁκοῖον
 δεῖ. καλὰ δὲ ταῦτα τεκμήριά ἐστι τῆς περὶ οἴνου ὠφελίης
 καὶ βλάβης, ὅκόσα ἀκαταμάθητα ἦν τοῖσιν ἐμεῦ γεραιτέ-
 ροισι. κερύω δὲ οἶνω καὶ μέλανι αὐστηρῶ ἐν ταύτῃσι τῇσι
 νούσοισιν ἐς τὰδε ἂν χρήσαιτο, εἰ καρηβαρόη μὲν μὴ ἐνεῖη,
 μὴδὲ φρενῶν ἄψις, μὴδὲ τὸ πτύελον κωλύοιτο τῆς ἀνόδου,
 μὴδὲ τὸ οὖρον ἴσχοιτο, τὰ διαχωρήματα δὲ πλαδαρώτερα
 καὶ ξυσματωδέστερα εἴη ἐν δὴ τοῖσι τοιουτέοισι πρέπει ἂν
 μάλιστα μεταβάλλειν ἐκ τοῦ λευκοῦ, καὶ ὅκόσα τουτέοισιν
 ἐμφερέα προξυνέναι δὲ δεῖ ὅτι τὰ μὲν ἄνω πάντα καὶ τὰ
 κατὰ κύστιν ἦσσαν βλάψει, ἣν ὑδαρέστερος ἦ, τὰ δὲ κατ'
 ἔντερον καὶ μᾶλλον ὀνήσει, ἣν ἀκρατέστερος ἦ. μελίκρητον
 δὲ πινόμενον διὰ πάσης τῆς νούσου ἐν τῇσιν ὀξεῖησι νού-
 σοισι τὸ ἐπίπαν μὲν τοῖσι πικροχόλοισι καὶ μεγαλοσπλάγ-
 χνοιςιν ἦσσαν ἐπιτήδειον ἢ τοῖσιν οὐ τοιούτοιςιν ἐστίν,

tero magis penetrat et cum urinam provocet et semper per-
 rumpat, multum in his morbis contulerit. Quamvis enim
 ad alia altero sit minus idoneum, quae tamen ab ipso fit
 per vesicam purgatio liberat, si uti debet impellatur. Bo-
 nae hae sunt notae de vini utilitate et noxa, quae senioribus
 incognitae fuerunt. Fulvo vino vero et nigro austero in
 his morbis ad haec uti possis, si utique capitis gravitas non
 insit, neque mentis perculsio neque sputum sursum ferri
 prohibeatur, neque etiam urina inhibeatur, sed alvi egestio-
 nes humentiores et ramentosiores fuerint. In his sane vel
 maxime ex albo mutationem facere convenit et quaecumque
 iis similia existant. Istud autem insuper nosse oportet, si
 dilutius fuerit vinum superiores omnes partes et quae circa
 vesicam sunt minus laedere, meracius vero iis quae circa
 intestina magis prodesse. At aqua mulsa per totum morbum
 in acutis epota, iis prorsus qui bilem amaram coacervant et
 quibus viscera intumescent, minus quam non talibus est

Ed. Chart. XI. [86. 91.] Foes. I. 392. 393. Ed. Lind. II. (289. 290.)
 [86] διψῶδές γε μὴν ἦσσαν τοῦ γλυκέος οἴνου. πνεύμονός
 τε γὰρ μαλθακτικόν ἐστι καὶ πτύελου ἀναγωγὸν μετρίως
 καὶ βηχὸς παρηγορικόν. ἔχει γὰρ σμηγματῶδές τι, ὃ μᾶλλον
 τοῦ μετρίου καταγλισχραίνει τὸ πτύελον. || ἐστὶ δὲ καὶ οὐ-
 ρητικὸν μελίκρητον ἱκανῶς, ἣν μὴ τι τῶν ἀπὸ σπλάγχνων κω-
 λῆ, καὶ δια(290)χωρητικὸν δὲ κάτω χολώδεον, ἐστὶ μὲν ὅτε
 καλῶν, ἐστὶ δ' ὅτε κατακορεστέρων μᾶλλον τοῦ καιροῦ καὶ
 ἀφρωδεστέρων. μᾶλλον δὲ τὸ τοιοῦτο τοῖσι χολώδεσσι τε καὶ
 μεγαλοσπλάγχνοις γίνεται. πτύελου μὲν οὖν ἀναγωγὴν καὶ
 πνεύμονος μάλθαξιν τὸ ὑδαρέστερον μελίκρητον ποιεῖ μᾶλ-
 λον. τὰ μέντοι ἀφρώδεα διαχωρήματα καὶ μᾶλλον τοῦ και-
 ροῦ κατακορέως χολώδεα, καὶ μᾶλλον θερμά, τὸ ἄκρητον
 μᾶλλον τοῦ ὑδαρέος ἄγει. τὸ δὲ τοιόνδε διαχώρημα ἔχει μὲν
 καὶ ἄλλα σίνεα μεγάλα. οὔτε γὰρ ἐξ ὑποχοιδρίων καῦμα
 σβεννύει, ἀλλὰ ὄρμα, δυσφορίην τε καὶ ῥιπτισμὸν τῶν με-
 λέων ποιεῖ, ἐλκῶδές τε ἐστὶ καὶ ἐντέρων καὶ ἑδρης. ἀλεξι-
 τήρια δὲ τούτων γεγράφεται. [91] ἄνευ μὲν οὖν ῥοφημάτων
 μελικρήτῳ χρεώμενος ἀντ' ἄλλου ποτοῦ ἐν ταύτῃσι τῇσι νού-

idonea. Sitim tamen minus quam dulce vinum inferl. Pul-
 monem enim emollit et sputum mediocriter educit tussimque
 sedat. Habet namque detergens quiddam, quod plus quam
 par est viscidum sputum reddit. Mulla quoque urinas ab-
 unde provocat, nisi quid ex visceribus prohibeat. Quin et
 vitiosa magis per alvum dejicit interdum laudabilia quidem,
 interdum etiam bile sincera plus quam par est colorata et
 magis spumantia, idque biliosis et visceris alicujus inflam-
 matione laborantibus potius contingit. Mulla igitur dilutior
 sputum magis educit et pulmonem emollit. At spumantes
 alvi egestionem et plus quam convenit sincera bile exaturatas
 calidioresque sincera magis quam aquosa demittit. Talis
 autem dejectio et alias graves quidem habet noxas. Neque
 enim praecordiorum ardorem extinguit, sed concitat impla-
 ciditatemque et incontinentem membrorum jactationem effi-
 cit, intestinaque et sedem exulcerat, quorum medelae scri-
 bentur. In hujusmodi igitur morbis, relictis forbitionibus,

Ed. Chart. XI. [91.] Foef. I. 393. Ed. Lind. II. (290. 291.)
 σοισι πολλά ἂν εὐτυχοίης καὶ οὐκ ἂν πολλά ἀτυχοίης. οἷσι
 δὲ δοτέον καὶ οἷσι μὴ δοτέον, τὰ μέγιστα εἴρηται καὶ δι'
 ἃ οὐ δοτέον. κατέγνωσται δὲ μελικρήτον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,
 ὥς καταγνιοῖ τοὺς πίνοντας καὶ διὰ τοῦτο ταχυθάνατον εἶ-
 ναι νερόμισται. ἐκλήθη δὲ τοῦτο διὰ τοὺς ἀποκαρτερόντας.
 ἔνιοι γὰρ μελικρήτω μόνῳ χρέονται ποτῶ, ὥς τοιοῦδε δῆθεν
 εἶντος. τὸ δὲ οὐ παντάπασιν ὥδε ἔχει. ἀλλ' ὕδατος μὲν
 πολλῶ ἰσχυρότερόν ἐστι πινόμενον μῦνον, ἢν μὴ ἐκταράσῃ
 τὴν κοιλίην. ἀτὰρ καὶ οἶνου λευκοῦ καὶ λεπτοῦ καὶ ὀλιγοφό-
 ρου καὶ ἀνόσμου ἢ μὲν ἰσχυρότερον, ἢ δὲ ἀσθενέστερον.
 μέγα μὲν διαφέρει καὶ οἶνου καὶ μέλιτος (291) ἀκρητότης
 ἐς ἰσχὺν ἀμφοῖν. ὅμως τοίνυν εἰ καὶ διπλάσιον μέτρον οἶνου
 καὶ ἀκρήτου πίνει τις ἢ ὁκόσον μέλι ἐκλείχοι, πολλῶ ἂν
 δήπου ἰσχυρότερος εἴη ὑπὸ τοῦ μέλιτος μῦνον, εἰ μὴ τα-
 ράσσοι τὴν κοιλίην. πολλαπλάσιον γὰρ καὶ τὸ κόπριον διεξίη
 ἂν αὐτῶ. εἰ μέντοι ῥοφήματι χρέοιτο πισάνη, ἐπιπίνει δὲ
 μελικρήτον ἄγαν, πλησμονῶδες ἂν εἴη καὶ φυσῶδες, καὶ τοῖσι

si aqua mulsa alterius potionis loco utaris, ut multa felici-
 ter consequeris, ita non multum successu frustraberis. Qui-
 bus ergo danda sit et quibus aut quas ob causas minime ex-
 hibenda, maxima ex parte dictum est. Damnata est autem
 ab hominibus aqua mulsa, quod epota ad extremam imbe-
 cillitatem deducat, ideoque brevi mortem afferre existimata
 est. Quod quidem propter eos qui vita per inedia[m] disce-
 dunt dictum est. Sunt enim qui ea sola in potu utantur,
 tanquam certe talis existat. Verum non prorsus ita se res
 habet, sed sola epota aqua longe valentior existit, nisi alvum
 conturbarit. Sed et vino albo, tenui, paucifero et inodoro
 quodammodo est validior, quodammodo etiam debilior. At-
 qui vini et mellis meracitas, si utriusque vires conferas, in-
 signe habet discrimen. Nam etsi vini meri bis tantundem
 ad id mellis quod delingit quis biberit, is longe certe vali-
 dior a solo melle, ubi ventrem non turbaverit, reddetur.
 Multis enim partibus plus stercoreis ipsi prodibit. Si tamen
 post ptisanæ sorbitionem quis aquam mulsam superbibat,
 valde replet et inflat praecordiorumque visceribus est inuti-

Ed. Chart. XI. [91. 95.] Foef. I. 393. Ed. Lind. II. (291.)
κατὰ τὰ ὑποχόνθρια σπλάγχνοιςιν ἀξύμορον. προπινόμενον
μὲν πρὸ ροφήματος μελίκρητον οὐ βλάπτει ὅπως μεταπινό-
μενον, ἀλλὰ τι καὶ ὠφελεῖ. [95] ἐφθὸν δὲ μελίκρητον εἰσιδεῖν
μὲν πολλῷ κάλλιον τοῦ ὤμοῦ. λαμπρὸν γὰρ καὶ λεπτὸν καὶ
λευκὸν καὶ διαφανὲς γίγνεται. ἀρετὴν δὲ ἥντινα αὐτῷ προ-
σθῆω διαφέρουσάν τι τοῦ ὤμοῦ οὐκ ἔχω. οὔτε γὰρ ἡδιόν
ἐστι τοῦ ὤμοῦ, ἣν τυγχάνοι γε τὸ μέλι καλὸν εἶν. ἀσθενέ-
στερον μέντοι γε τοῦ ὤμοῦ καὶ ἀκοπρωδέστερόν ἐστιν. ὦν
οὐδέτερον εἰς τιμωρίην προσδέεται μελίκρητον. ἄγχιστα δὲ
χρηστέον αὐτῷ τοιῶδες εἶντι, εἰ τὸ μέλι τυγχάνοι πονηρόν
εἶν καὶ ἀκάθαρτον καὶ μέλαν καὶ μὴ εὐῶδες. ἀφέλοιτο γὰρ
ἂν ἡ ἔψησις τῶν κακοτήτων αὐτέων τὰ πλείονα τοῦ αἵσχεος.
τὸ δὲ ὀξύμελι καλούμενον ποτὸν πολλαχοῦ μὲν εὐχρηστον ἐν
ταύτῃσι τῆσιν νόσοιςιν εὐρήσεις εἶν. καὶ γὰρ πτυάλου
ἀναγωγὸν ἐστι καὶ εὐπνοον. καιροὺς μέντοι τοιούσδε ἔχει.
τὸ μὲν γὰρ κάρτα ὀξύ οὐδὲν ἂν μέζον ποιήσεις πρὸς τὰ
πτυέλα τὰ μὴ ῥηϊδίως ἀνιόντα. εἰ γὰρ ἀνάγοι μὲν τὰ ἐγκέρ-
χοντα καὶ ὀλισθον ἐμποιήσεις καὶ ὥσπερ διαπτρώσεις τὸν

lis. Neque quidem si ante sorbitionem bibatur laedit, ut
postea epota, verum etiam quodammodo juvat. Cocta autem
aqua mulsa, aspectu quidem quam cruda longe est pulchrior.
Splendida siquidem et tenuis, alba et pellucida existit. Ne-
que vero aliquam ei virtutem quae crudam antecellat attri-
buere possum. Non enim cruda est suavior, si mel probum
esse contigerit, cruda tamen est imbecillior et minus habet
stercoris. Quorum neutro ut juvare possit aqua mulsa indi-
get. Praecipue vero ejusmodi cocta utendum, si mel pra-
vum fuerit, impurum, nigrum et mali odoris. Coctura
namque hujus pravitatis vitium magna ex parte aufertur.
Acetum autem mulsum, oxymeli vocatum, epotum, mul-
tiplicem quidem in his morbis utilitatem habere comperies.
Nam et spiritum sursum educit et facilem reddit spirationem.
Has vero habet utendi opportunitates. Quod quidem valde
acre est, nihil moderati effecerit ad spūta quae non facile
exeunt. Nam si ea educeret quae frigidulam in faucibus
asperitatem faciunt et lubricitatem induceret, ac veluti si

Ed. Chart. XI. [95. 98.] Fœsl. I. 393. 394. Ed. Lind. II. (292.) (292) βρόγχον, παρηγορήσειεν ἂν τὸ πλεύμονα· μαλθακτικὸν γὰρ αὐτέου. καὶ εἰ μὲν ταῦτα συγκυρήσειεν, μεγάλην ἂν ὠφελείην ποιήσειεν. ἔστι δ' ὅτε τὸ κάρτα ὀξύ, οὐκ ἐκράτησε τῆς ἀναγωγῆς τοῦ πτυέλου, ἀλλὰ προσεγλίσχησεν τε καὶ ἔβλαψε. μάλιστα δὲ τοῦτο πάσχουσιν οἵπερ καὶ ἄλλως ὀλέθριοι εἰσι καὶ ἀδύνατοι βήσσειν τε καὶ ἀποχρέμπεσθαι τὰ ἐνεχόμενα. ἐς μὲν οὖν τόδε προστεκμαίρεσθαι χρὴ τὴν ῥώμην τοῦ κάμνοντος, κῆν ἐλπίδα ἔχῃ διδόναι. || διδόναι δὲ, ἣν δίδως ἀκροχλίσσον καὶ κατ' ὀλίγον τὸ τοιόνδε καὶ μὴ λάβρως. [98] τὸ μέντοι ὀλίγον ἔποξυ. ὑγραίνει μὲν τὸ στόμα καὶ φάρυγγα. ἀναγωγὸν δὲ πτυέλου ἔστι καὶ ἄδιψον. ὑποχοιδρίω δὲ καὶ σπλάγχχοισι καὶ τῇσι τοιαύτησιν εὐμενές. καὶ γὰρ τὰς ἀπὸ μέλιτος βλάβας ταύτας κωλύει. τὸ γὰρ χολᾶδες ἐν μέλιτι κολάζεται. ἔστι δὲ καὶ φυσῶν καταρῥηκτικὸν, καὶ ἐς οὖρησιν προτρεπτικόν. ἐντέρου μέντοι τῷ κάτω μέρει πλαδαρώτερον, καὶ ξίσματα ἐμποιέει. ἔστι δ' ὅτε καὶ φλυῶρον τοῦτο ἐν τῇσιν ὀξείησι νούσοισι γίνεται, μάλιστα μὲν ὅτι φῦσαν κωλύει περαιοῦσθαι, ἀλλὰ παλινδρομέειν

guttur dilataret, pulmonem utique leniret, cum ipsum emolliat. Quae siquidem contingerent, magnam utilitatem praestarent. Interdum vero quod valde acre est sputum minime educit, sed magis glutinosum reddit noxiamque facit. Maximeque ita affecti sunt qui cum alioqui perniciose habent, neque tussire neque ea quae intus continentur excreare possunt. Ad hoc igitur aegrotantis robur conjicere oportet, et si de eo spem conceperis exhibere. Et cum dare volueris perquam tepidum paulatimque huiusmodi, neque aflatim exhibebis. Quod autem parum acre est, os quidem et fauces humectat, sputum educit et sitim sedat, praecordiis et visceribus ibi contentis est benevolum. Nam et mellis noxas inhibet, cum quod in eo biliosum est corrigat, flatus etiam perrumpere facit et urinas promovet, intestini tamen inferiorem partem plus aequo humentem reddit et ramenta inducit. Interdum quoque et in acutis morbis hoc primum est, maxime quidem quod flatum penetrare vetat, quin etiam

Ed. Chart. XI. [98. 101.] Foef. I. 394. Ed. Lind. II. (292. 293.)
 ποιεῖ. ἔτι δὲ καὶ ἄλλως γινοῖ καὶ τὰ ἀκρωτήρια ψύχει. ταύ-
 την καὶ οἶδα μούνην δι' ὀξύμελιτος γινομένην βλάβην, ἥτις
 καὶ ἀξίη γραφῆς. ὀλίγον δὲ τὸ τοιόνδε ποτὸν νυκτός μὲν
 καὶ νήσκει πρὸ ῥοφήματος ἐπιτήδειον προπίνεσθαι. ἀτὰρ καὶ
 ὀκότεαν πολὺ μετὰ ῥοφήμα ἢ, οὐδὲν κωλύει πίνειν. [101]
 τοῖσι δὲ ποτῶ μούνον διαιτωμένοισι ἄνευ ῥοφημάτων διὰ
 τὸδε οὐκ ἐπιτήδειόν ἐστιν (293) αἰεὶ καὶ διὰ παντός χρέε-
 σθαι τούτῳ, μάλιστα μὲν διὰ ξύσιν ἢ τρηχρησμόν τοῦ ἐντέ-
 ρου. ἀκόπρῳ γὰρ ἔοντι μᾶλλον ἐμποιέοι ἂν, καὶ ταῦτα κενε-
 αγγείης παρεούσης. ἔπειτα δὲ καὶ τὸ μελίκρητον τῆς ἰσχύος
 ἀφαιρέοιτο ἂν. ἣν μέντοι ἀρήγειν φαίνεται πρὸς τὴν ξύμπα-
 σαν τοῦσον, πολλῶ ποτῶ τούτῳ χρέεσθαι, ὀλίγον χρόν τὸ
 ὄξος παραχέειν, ὅσον μούνον γινώσκεσθαι. οὕτω γὰρ καὶ ἃ
 φιλέει βλάπτειν ἥκιστα ἂν βλάπτει, καὶ ἃ δεῖται προσωφε-
 λέειν προσωφελοῖ ὅν. ἐν κεφαλαίῳ δ' εἰρησθαι αἱ ἀπὸ
 ὀξέος ὀξύτητες πικροχόλοισι μᾶλλον ἢ μελαγχολικοῖσι ξυμ-
 φέρουσι. τὰ μὲν γὰρ πικρὰ διαλύεται καὶ ἐκφλεγματοῦται,

furfum recurrere facit, praeter haec autem alias debilitat
 et extrema refrigerat. Atque haec sola est ex aceto mulso
 noxa scriptione certe digna. Exiguum autem ejusmodi po-
 tum nocte quidem et jejuno ante sorbitionem propinare con-
 venit, quanquam et longo post sorbitionem intervallo nihil
 vetat bibere. Qui vero solo potu circa sorbitiones in victus
 ratione utuntur, iis hoc uti semper et perpetuo ob id non
 convenit et maxime quidem propter intestini abrasionem vel
 exasperationem. Nam cum stercore sit vacuum, citius haec
 fient, idque accedente vasorum exinanitione. Postea autem
 et aqua mulsa vires suas amiserit. Si tamen multum hujus
 potus usum ad totum morbum conferre posse speraveris,
 paulum aceti ut tantum agnosci possit asfunderere oportet.
 Ita enim et quae laedere solet minime laedet et proderit
 quibus prodesse opus est. Ut autem in summa dicatur, aceti
 aciditas biliosis naturis magis confert quam melancholicis.
 Amara enim dissolvuntur et in pituitam transeunt, dum ab
 ipso in sublime attolluntur. Nigra vero fermentantur, in

Ed. Chart. XI. [101.] Foef. I. 394. Ed. Lind. II. (293. 294.)
 μετεωρίζόμενα ὑπ' αὐτέου. τὰ δὲ μέλανα ζυμοῦται καὶ με-
 τεωρίζεται καὶ πολλαπλασιοῦται. ἀναγωγὸν γὰρ μελάνων
 ὄξος. γυναιξὶ δὲ τὸ ἐπίπαν πολεμιώτατον ἢ ἀνδράσιν ὄξος.
 ὑστεραλγὲς γὰρ ἐστὶ. ὕδατι δὲ ποτῶ ἐν τῇσιν ὀξείῃσι νοῦσοι-
 σιν ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχω ἔργον ὅ τι προσθαῖ. αὐτὲ γὰρ βηχὸς
 παρηγορικόν ἐστιν ἐν τοῖσι περιπλευμονίκοιςιν, οὔτε πτυέλου
 ἀναγωγόν, ἀλλ' ἥσσον τῶν ἄλλων, εἴ τις διὰ παντός ὕδατι
 ποτῶ χροέιτο. μεσηγὺ μέντοι ὀξύμελιτος καὶ μελικρήτου ὕδαρ
 ἐπιθρόφεόμενον ὀλίγον πτυέλου ἀναγωγόν ἐστὶ διὰ τὴν με-
 ταβολὴν τῆς ποιότητος τῶν ποτῶν. πλημυρίδα γὰρ τινα
 ἐμποιεῖ. ἄλλως δὲ οὔτε δίψαν παύει, ἀλλ' ἐπιπικραίνει. χο-
 λῶδες γὰρ φύσει χολώδει καὶ ὑποχονδρίῳ κακόν, καὶ κἀκι-
 στον ἐσωτοῦ καὶ χολωδέστατον καὶ φιλαδυναμώτατον, ὅταν
 ἐς κενεότητα ἐσέλθῃ, καὶ σπληνὸς δὲ αὐξή(294)τικόν καὶ
 ἥπατός ἐστιν, ὁκόταν πεπυρωμένον ᾗ· καὶ ἐγκλυδαστικόν τε
 καὶ ἐπιπολαστικόν, βραδύπορόν τε γὰρ ἐστὶ διὰ τὸ ὑπόψυ-
 χρον καὶ ἄπεπτον εἶναι, καὶ οὔτε διαχωρητικόν οὔτε διου-
 ρητικόν. προσβλάπτει δὲ τι καὶ διὰ τὸδε, ὅτι ἄκοπρόν ἐστι

sublime attolluntur, et multis paribus augentur. Acetum
 namque nigra sursum educit. Mulieribus autem quam viris
 acetum longe magis est adversum, nempe cum uterum dolore
 afficiat. Ad aquam autem praeter quam quod in morbis acutis
 bibitur, nullum quidem aliud munus habeo quod conferam.
 Neque enim tussim lenit in pulmonum inflammationibus,
 neque sputum educit, imo caeteris minus, si quis perpetuo
 aquae potionem utatur. Verum si inter acetum mullum et
 aquam mullam exigua aqua sorbeatur, sputum educit pro-
 pter potuum qualitatis transmutationem. Quandam enim
 intus inundationem facit. Alioqui neque sitim sedat, sed ir-
 ritat, siquidem biliosae naturae biliosa est et praecordiis
 mala, se ipsamque malitia superat biliosissimaque est viresque
 maxime labefactat, ubi in vacuitatem venerit. Lienem
 etiam et hepar ubi succensum fuerit auget, intus fluctuat
 et innatat. Nempe quod frigida sit et non cocta, tarde
 permeat, et neque dejectiones neque urinas movet. Nonni-
 hil etiam insuper ob id laedit, quod natura stercoris expers

Ed. Chart. XI. [101. 104.] Foell. I. 394. 395. Ed. Lind. II. (294.) φύσει. ἤν δὲ δὴ καὶ ποδῶν ψυχρῶν ποτὲ ἐόντων ποθῇ, πάντα ταῦτα πολλαπλασίως βλάπτει ἐς ὃ τι ἂν αὐτέων ὀρμῇσιν. [104] ὑποπιεύσαντι μέντοι ἐν ταύτησι τῇσι νούσοισι ἢ καρηβαρίην ἰσχυρὴν ἢ φρενῶν ἄψιν, παντάπασιν οἶνου ἀποσχετέον. ὕδατι δὲ ἐν τῷ τοιῷδε χρηστέον ἢ ὕδαρέα καὶ λευκὸν παντελῶς δοτέον οἶνον καὶ ἄσμον παντάπασιν καὶ μετὰ τὴν πόσιν αὐτοῦ ὕδωρ μεταποτέον ὀλίγον. οὕτω γὰρ ἂν ἦσσαν τὸ ἀπὸ τοῦ οἶνου μένος ἄπτοιτο τῆς κεφαλῆς καὶ γνώμης. ἐν οἷσι δὲ μάλιστα αὐτῶν ὕδατι ποτῶ χρηστέον καὶ ὅκότε πολλῶ κάρτα καὶ ὅκου μετρίῳ καὶ ὅκου ψυχρῷ καὶ ὅκου θερμῷ, τὰ μὲν που πρόσθεν εἰρέεται, τὰ δὲ ἐν αὐτέοις τοῖσι καιροῖσι ῥηθήσεται. || περὶ δὲ τῶν ἄλλων ποτῶν οἶον τὸ κρίθινον, καὶ τὰ ἀπὸ χλοιῆς ποιεύμενα καὶ τὰ ἀπὸ σταφίδος καὶ στεμφύλων καὶ πυρῶν καὶ κνίκου καὶ μύρτων καὶ ῥοιῆς καὶ τῶν ἄλλων, ὅτε οὖν ἂν τινὸς αὐτέων καιρὸς ἢ χρέεσθαι, γεγράψεται παρ' αὐτῷ τῷ νουσήματι, ὅπως τε καὶ τᾶλλα τῶν συνθέτων φαρμάκων. λουτρὸν δὲ συχνοῖσι τῶν νοσημάτων ἀρήγοι ἂν χρεομένοισιν, ἐς τὰ μὲν ξυνε-

lit. Quod si pedibus etiam dum frigentibus aliquando ebbatur, multo majores has noxas faciet ad quamcunque tandem inclinaverit. In ejusmodi tamen morbis, ubi vehementem capitis gravitatem vel mentis laesionem afferre suspicatus fueris, vino omnino est abstinendum, tuncque aqua utendum, aut vinum aquosum et album et penitus inodorum prorsus dandum et post illius potionem aquae exiguum superbibendum. Hac enim ratione vini robur caput mentemque minus feriet. In quibus autem maxime aquae potione utendum, et quando liberaliter et quando moderate et quando frigida et quando calida, partim quidem antea dictum est, partim etiam suo dicetur tempore. At de reliquis potibus qualis est hordeaceus et qui ex virente herba et uva passa et vinaceis et tritico et cnico et myrti baccis et malo punico atque ex aliis parantur, tum quando horum aliquo uti tempestivum fuerit, scribetur in ipso morbo non secus ac de aliis etiam compositis medicamentis. Balneum vero in plerisque morbis ad usum contu-

Ed. Chart. XI. [104. 107.] Foëf. I. 395. Ed. Lind. II. (294. 295.)
 χέως, ἐς τὰ δ' οὐ. ἔστι δὲ ὅτε ἦσαν χορηστέον (295) διὰ
 τὴν ἀπαρασκευασίην τῶν ἀνθρώπων. ἐν ὀλίγοι γὰρ οἰκίῃσι
 παρεσκεύασται τὰ ἄρμενα καὶ οἱ θεραπεύοντες ὥς δεῖ. εἰ δὲ
 μὴ παγκάλως λούοιτο, βλέπτοι' ἂν οὐ σμικρά· καὶ γὰρ
 σκέπης ἀκάπνου δεῖ, καὶ ὕδατος δαφυλέος καὶ τοῦ λουτροῦ
 συγροῦ καὶ μὴ λίην λάβρου, ἣν γέ μὴ οὕτω δέοι, καὶ μᾶλλον
 μὲν μὴ σμῆχεσθαι, ἣν δὲ σμῆχεται, θερμῷ χρέεσθαι αὐτέῳ καὶ
 πολλαπλασίῳ ἢ ὥς νομίζεται σμῆγματι, καὶ προσκαταχεῖσθαι
 μὴ ὀλίγῳ, καὶ ταχέως μετακαταχεῖσθαι. [107] δεῖ δὲ καὶ τῆς
 ὁδοῦ βραχεΐης ἐς τὴν πύελον, καὶ ἐς εὐέμβατον καὶ ἐς εὐέκβα-
 τον. εἶναι δὲ καὶ τὸν λούμενον κόσμιον καὶ σιγελόν, καὶ μηδὲν
 αὐτὸν προσεξεργάζεσθαι, ἀλλ' ἄλλους καὶ καταχεῖν καὶ σμῆ-
 χεῖν, καὶ μετακέρασμα πολλὸν ἡτοιμάσθαι καὶ τὰς ἐπαντλή-
 σιας ταχέως ποιεῖσθαι, καὶ σπόγγοις χρέεσθαι ἀντὶ στυγ-
 γίδος, καὶ μὴ ἄγαν ξηρὸν χρίεσθαι τὸ σῶμα. κεφαλὴν μὲν-
 τοι ἀνέξηράνθαι χρὴ ὥς οἶόν τε μάλιστα ὑπὸ σπόγγου ἐκ-
 μασσομένην, καὶ μὴ διαψύχεσθαι τὰ ἄκρα μῆτε τὴν κεφα-

lerit partim quidem assidue, partim vero minime. Inter-
 dumque eo minus utendum, cum ad id homines sint imparati.
 In paucis enim domibus quae sunt ad agendum necessaria
 aut accommodata praeparata reperiuntur, neque ministri
 quales decet. At nisi quis perbelle lavetur, non mediocrem
 incurret noxam. Nam et tecto fumo carente opus est et
 aqua liberali et frequenti balneo, sed non admodum large
 affuso, nisi res ita postularit. Et deterfione quidem potius
 minime utendum. Quod si deterfione opus sit, calido ipso
 et multo copiosiore quam fieri soleat deterforio medicamento
 utendum, et non pauca aqua affundenda et celeriter dif-
 fundenda. Via ad solium sit brevis et ad facilem tum in-
 gressum tum exitum. Qui lavatur moderate se componat
 et taceat nihilque ipse faciat, sed alios perfundere et deter-
 gere permittat. Multa etiam medii temperamenti mixtio
 paranda, et celeres fieri perfusiones debent spongiisque
 strigilis loco utendum, neque valde siccum corpus inungen-
 dum. Caput tamen spongia deterfum, quoad ejus maxime
 fieri poterit reficcari oportet, neque extremae corporis par-

Ed. Chart. XI. [107. 111.] Foef. I. 395. Ed. Lind. II. (295. 296.)
 λήν μήτε τὸ ἄλλο σῶμα, καὶ μήτε νεοθρόφητον μήτε τεόπο-
 τον λούεσθαι, μηδὲ ροφέειν μηδὲ πίνειν ταχὺ μετὰ τὸ λου-
 τρὸν. μέγα μέντοι μέρος χορὴ νέμειν τῷ κύμνοντι, ἣν ὕγια-
 των ἢ φιλόλουπος ἄγαν καὶ εἰθισμένους λούεσθαι. καὶ γὰρ
 ποθέουσι μᾶλλον οἱ τοιοῦδες καὶ (296) ὠφελούνται λουσάμε-
 νοι καὶ βλάπτονται μὴ λουσίμενοι. ἀρμόζει δὲ ἐν περιπλευ-
 μονίῃσι μᾶλλον ἢ ἐν καύσοισι τοῦπίπταν. καὶ γὰρ ὁδύνης τῆς
 κατὰ πλευρὴν καὶ στήθεα καὶ μετάφρενον παρηγορικὸν ἔστι
 τὸ λουτρὸν, καὶ πτυέλων πεπαντικὸν καὶ ἀνάγωγον, καὶ εὐ-
 πνοον καὶ ἄκοπον. μαλθακτικὸν γὰρ καὶ ἄρθρων καὶ τοῦ
 ἐπιπόλαιου δέρματος, καὶ οὐρητικὸν δὲ, καὶ καρηβαρίην λύνει,
 καὶ ῥίνας ὑγραίνει. ἀγαθὰ μὲν οὖν λουτρῷ τοσαῦτα πάρεστιν,
 ὧν πάντων δεῖ. ἣν μέντοι τῆς παρασκευῆς ἔνδειά τις ἢ ἐνός
 ἢ πλειόνων, κίνδυνος μὴ λυσιτελέειν τὸ λουτρὸν, ἀλλὰ μᾶλ-
 λον βλάπτειν. ἐν γὰρ ἕκαστον αὐτέων μεγάλην φέρει τὴν
 βλάβην, μὴ παρασκευασθὲν ὑπὸ τῶν ὑπουργῶν ὡς δεῖ. [111]
 ἥκιστα δὲ λούειν καιρὸς οἷσιν ἢ κοιλίῃ ὑγροτέρῃ τοῦ καιροῦ
 ἐν τῇσι νούσοισιν. ἀτὰρ οὐδὲ οἷσιν ἐστίηκει μᾶλλον τοῦ και-

tes neque caput neque reliquum corpus refrigerari debet.
 Et neque post recentem sorbitionem neque post potum la-
 vandum neque statim a balneo sorbendum aut bibendum.
 Magni tamen referre existimandum est, si aeger dum valebat
 balnei valde cupidus fuerit et lavari assuetus. Tales enim
 appetunt magis et loti utilitatem sentiunt et laeduntur non
 loti. In totum autem pulmonum inflammationibus magis
 quam febribus ardentibus convenit. Nam lateris, pectoris
 et dorsi dolorem balneum mitigat, sputum maturat, educit
 et facilem spirationem reddit et lassitudines tollit, cum ar-
 ticulos et extimam cutim emolliat, urinas provocat, capitis
 gravitatem solvit et nares humectat. Atque hujusmodi bona
 balneo adfunt, quibus omnibus est opus. Sin vero appa-
 ratus penuria in uno vel pluribus deficiat, verendum est ne
 magis laedat quam conferat. Eorum namque singula non
 convenienter a ministris praeparata, magnam offensionem
 afferunt. At quibus alvus est in morbis plus aequo humida,

[Ed. Chart. XI. [111.] Foëf. I. 395. 396. Ed. Lind. II. (296.297.)
 ροῦ καὶ μὴ προεληλύθη. ἀλλ' οὐδὲ τοὺς γεγυωμένους χρὴ
 λούειν, οὐδὲ δὴ τοὺς ἀσώδεις ἢ ἐμετικούς, οὐδὲ τοὺς ἐπα-
 κερυνγμένους χολῶδες, οὐδὲ τοὺς ἐκ ῥινῶν αἰμορροῦντας,
 εἰ μὴ ἔλασσαν τοῦ καιροῦ ῥέει. τοὺς δὲ καιροὺς οἶδας. ἣν
 δὲ ἔλασσαν τοῦ καιροῦ ῥέει, λούειν, ἣν τε ὅλον τὸ σῶμα
 πρὸς τὰ ἄλλα ἀρήγῃ, ἣν τε τὴν κεφαλὴν μόνον. ἣν οὖν αἱ
 παρασκευαὶ ἔωσιν ἐπιτήδαιοι καὶ ὁ κάμνων μέλλῃ εὖ δέξα-
 σθαι τὸ λουτρὸν, λούειν χρὴ ἐκάστης ἡμέρης. τοὺς δὲ φιλο-
 λουτρέοντας καὶ δις τῆς ἡμέρης εἰ λουοῖς, οὐδὲν ἁμάρτοις.
 χρεῖσθαι δὲ λουτροῖσι τοῖσι ἔλῃσι πτισάνῃσι χρεομένοισι
 παραποῦλὸν μᾶλλον ἐνδέχεται ἢ τοῖσι χυλῶ (297) μόνον
 χρεομένοισι. ἐνδέχεται δὲ καὶ τούτοισι ἐνίοτε. ἥκιστα δὲ καὶ
 τοῖσι ποτῶ μόνον χρεομένοισιν. ἔστι δὲ καὶ οἷσι τούτων ἐν-
 δέχεται. || τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ τοῖσι προγεγραμμένοισιν οὓς
 τε μέλλει λουτρὸν ὠφελέειν ἐν ἐκάστοισι τῶν τρόπων τῆς
 διαίτης οὓς τε μή. οἷσι μὲν γὰρ προσδέεται τινος κάρτα
 τουτέων, ὅκοσα λουτρὸν ἀγαθὰ ποιεῖ λούειν, καὶ ὅσα ἂν

his balneum minime opportunum est, neque his quibus plus
 iusto sistitur, neque prius soluta est. Sed neque eos qui
 viribus sunt exolutis lavare oportet, neque stomachi fastidio
 laborantes neque vomituriens neque biliosum eructantes
 neque quibus sanguis ex naribus profluit, nisi parcius quam
 occasio postulet effluat. Occasiones autem nosti. Sin vero
 parcius quam expediat profluxit, lavare convenit, sive cor-
 pus universum in reliquis, sive caput dumtaxat utilitatem
 sentiat. Si igitur apparatus convenientes fuerint, aegerque
 non gravate balneum ferre posse videatur, quotidie lavare
 expedit. Lavandi autem cupidos si bis die laveris, nihil
 peccabis. Caeterum qui tota ptisana utuntur, multo tutius
 assumere balnea possunt quam qui solo succo, quanquam et
 hi interdum uti possunt, minime vero qui solo potu, quibus
 tamen partim quoque licet. Ex his autem quae antea scri-
 pta sunt conjiciendum est quibus in singulis victus rationis
 modis profuturum sit balneum et quibus minime. Quibus
 namque eorum aliquid maxime deest quae balneum bonum

Ed. Chart. XI. [111. 117.] Foef. I. 396. Ed. Lind. II. (297.)
 λουτρῷ ὠφελέηται. οἷσι δὲ τούτων μηδενὸς προσδεῖ καὶ πρόσ-
 εστιν αὐτέοισι τῶν σημείων, ἐφ' οἷσι λούεσθαι συμφέρει, οὐ
 δεῖ λούειν. [117] καῦσος δὲ γίνεται, ὁκόταν ἀναξηρανθέντα
 τὰ φλέβια ἐν θερμῇ ὥρῃ ἐπισπάσῃται δριμέας καὶ χολώ-
 δεας ἰχώρας ἐς ἑαυτὰ, καὶ πυρετὸς πολὺς ἴσχει, τό τε σῶμα
 ὥς ὑπὸ ὀστεοκόπου ἐχόμενον κοπιᾷ καὶ ἀλγέει. γίνεται δὲ
 ὥς ἐπιτοπουλὺ καὶ ἐκ πορείης μακρῆς καὶ δίψης μακροῦ,
 ὁκόταν ἀναξηρανθέντα τὰ φλέβια δριμέα καὶ θερμὰ ρεύματα
 ἐπισπάσῃται. γίνεται δὲ ἡ γλῶσσα τρηχεῖη καὶ ξηρὴ καὶ μέ-
 λαινα κάρτα, καὶ τὰ περὶ τὴν νηδὺν δακνόμενος ἀλγέει, τὰ
 τε ὑποχωρήματα ἔξυγρα καὶ ὠχρὰ γίνεται, καὶ δῆραι σφο-
 δραὶ ἔνεισι καὶ ἀγρυπνίῃ, ἐνίοτε δὲ καὶ παραλλάξιες φρενῶν.
 τῷ τοιῷδε δὲ δίδου πίνειν ὕδωρ τε καὶ μελίκρητον ἐφθὼν
 ὕδαρες ἰκόσον ἐθέλει. κῆν πικρὸν τὸ στόμα γίνηται, ἐμέειν
 συμφέρει, καὶ τὴν κοιλίην ὑποκλύσαι. ἥν δὲ μὴ πρὸς ταῦτα
 λύηται, γάλα ὄνου ἐψήσας κάθαιρε. ἄλμυρόν δὲ μηδὲν μηδὲ
 δριμὺ προσφέρειν, οὐ γὰρ ὑποίσει. ῥοφήματα δὲ ἕως ἂν
 ἔξω τῶν κρισίμων γένηται μὴ δίδου. κῆν αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν

reddere et juvare possunt, eos lavare minime expedit.
 Quos autem nihil horum deficit et quibus praesentia sunt
 signa in quibus lavari conducit, hos lavare oportet. Fit
 autem febris ardens cum resiccatae venulae tempore aestivo
 acres et biliosos tenues humores ad se attraxerint, et febris
 multa detinet, corpusque ossaria lassitudine vexatum labo-
 rat ac dolet. Fit quoque magna ex parte ex longo itinere
 et longa siti, ubi arefactae venulae acres calidasque fluxio-
 nes ad se attraxerint. Fit etiam lingua aspera et sicca val-
 deque nigra, et ob ventris morsum dolor est, alvi egestion-
 tum valde liquidae tum pallidae fiunt, sitis adest vehemens
 et vigiliae interdumque mentis alienationes. Huic aquae
 et mullae coctae et aquosae quantum volet potui exhibeto,
 et si os amarum fuerit, vomere conducit et alvum subluere.
 Quod si ad haec non solvatur, lacte asinino cocto purgato.
 Salsum autem nihil neque acre exhibeto, neque enim feret
 aeger. Sorbitionem vero nisi judicationis dies excefferit,
 non dabis. Et si ex naribus sanguis profluxerit, solvitur

Ed. Chart. XI. [117. 123.] Foes. I. 396. Ed. Lind. II. (297. 298.)
 ῥυῆ, λύεται τὸ πάθος. κῆν ἰδρῶτες ἐπιγένωνται κριτικοὶ
 (298) γνήσιοι μετ' οὔρων λευκῶν καὶ παχέων καὶ λεῖων
 ὑφισταμένων [123] κῆν ἀπόστημα πού γένηται. ἦν δ' ἄνευ
 τούτων λυθῆ, ὑποστροφὴ πάλιν ἔσται τῆς ἀρρώστιας ἢ
 ἰσχύων ἢ σκελέων ἄλγημα ξυμβήσεται, καὶ πτύσεται παχέα
 ἦν μέλλη ὑγιῆς ἔσσεσθαι. καύσου γένος ἄλλο. ἢ κοιλίῃ ὑπά-
 γουσα δίψης ἐστὶ μεστή, γλῶσσα τροχεῖη, ξηρὴ, ἀλκυώδης,
 οὔρων ἀπόληρις, ἀγρυπνίη, ἀκρωτήρια ἐσφυγμένα. τῷ τοι-
 οῦτο ἦν μὴ αἷμα ἐκ ῥινῶν ῥυῆ, ἢ ἀπόστημα περὶ τὸν τρά-
 χηλον γένηται ἢ σκελέων ἄλγημα καὶ πτύσματα παχέα πτύση.
 ταῦτα δὲ ξυστάσης τῆς κοιλίης γίνεται ἢ ἰσχύου ὁδύνῃ ἢ
 αἰδοίου πελῶμα οὐ κρίνεται, καὶ ὄρχις ἐνταθεὶς κριτικόν,
 ῥοφήματα ἐπισπαστικά δίδου. τὰ δ' ὅξεα πάθεα φλεβοτο-
 μήσεις, ἦν ἰσχυρὸν φαίνεται τὸ νόσημα καὶ οἱ ἔχοντες ἀκ-
 μάζωσι τῇ ἡλικίῃ καὶ ῥώμῃ παρῇ αὐτέοισιν. ἦν μὲν οὖν
 σύναγχος ἢ καὶ ἐκλιντοισιν ἀνακάθαιρε, εἴτ' ἄλλό τι τῶν
 πλευριτικῶν. ἦν δὲ ἀσθενέστεροι φαίνονται, ἦν καὶ πλείω
 τοῦ αἵματος ἀφέλης, κλυσμῷ κατὰ τὴν κοιλίην χρέεσθαι

affectio, atque si sudores judicatorii legitimi obvenerint, cum urinis albis et crassis et levibus sedimentis, et si abscessus aliquis fiat. Sin vero citra haec solvatur, revertetur morbus vel coxae vel crurum dolor continget, et si evasurus sit, crassa expuet. Febris ardentis aliud genus est, in quo alvus subit, sitis est intensa, lingua aspera, sicca, falsa, urinae intercipiuntur, vigiliae torquent et refrigerantur extrema. Huic judicatio minime continget, nisi sanguis ex naribus profluxerit, aut abscessus circa collum aut crurum dolor oboriatur et sputa crassa expuat, quae alvo suppressa contingunt, aut coxae dolor aut pudendi livor obveniat. Testiculi quoque contentio judicationis significationem facit. Sorbitiones attractorias exhibeto. At in morbis acutis sanguinem detrahes, si vehemens fuerit morbus et qui aegrotant aetate florenti fuerint et virium robore valuerint. Si igitur angina aut aliquis alius lateris morbus aegrum dixerit, medicamentis quae delinguntur repurgato. Sin vero detracto copioso sanguine aeger debilior videatur, infu-

Ed. Chart. XI. [125, 131.] Foesl. I. 396. Ed. Lind. II. (298, 299.)
 διὰ τρίτης ἡμέρης, ἕως ἂν ἐν ἀσφαλείῃ γένοιτο ὁ νοσέων
 καὶ λιμοῦ χορήζοι. φλεγμαίνοντα ὑποχόνδρια μὴ πνευμάτων
 ἀπολήψει φρενῶν ἐντάσεις, ἢ πνευμάτων προστάσεις ὀρθο-
 πνοίης ξηρῆς, οἷσι μὴ πῦον ὑπείσιν, ἀλλὰ ὑπὸ πνευμάτων
 ἀπολήψιος τὰ παθήματα ταῦτα ὑπογίνεται. μάλιστα δὲ ἥπα-
 τος περιωδυνίαι καὶ σπληνὸς βάρεα καὶ ἄλλαι φλεγμασίαι
 τε καὶ ὑπὲρ φρενῶν περιω(299)δυνίαι τε καὶ ξυστροφαὶ νο-
 σημάτων οὐ δύνανται λύεσθαι ἢν τις πρῶτον ἐπιχειρήσῃ
 φαρμακεύειν. ἀλλὰ φλεβοτομίῃ τῶν τοιῶνδε ἡγεμονικόν ἐστίν.
 ἔπειτα δὲ ἐπὶ κλυσμάτων, ἢν μὴ μέγα καὶ ἰσχυρόν τὸ νόσημα
 ἦ. εἰ δὲ μὴ, καὶ ὕστερον φαρμακεύειν δεῖ. δέεται δὲ ἀσφαλείης
 καὶ μετριότητος μετὰ φλεβοτομίῃν φαρμακεύειν. [131] ὁκόσοι
 δὲ τὰ φλεγμαίνοντα ἐν ἀρχῇ τῶν νοσῶν εὐθέως ἐπιχειροῦσι
 λύειν φαρμακεύει, τοῦ μὲν ξυντεταμένου καὶ φλεγμαίνοντος
 οὐδὲν ἀφαιρέουσιν. οὐ γὰρ ἐνδιδοῖ ὥμὸν ἐὼν τὸ πάθος. τὰ
 δὲ ἀντέχοντα τῷ νοσήματι καὶ ὑγιεινὰ συντήκουσιν. ἀσθε-
 νέος δὲ τοῦ σώματος γενομένου τὸ νόσημα ἐπικρατεῖ, ὁκό-

sum alvi per clysterem tertio quoque die exhibebis, donec
 in tuto aeger fuerit et fame opus habeat. Praecordia in tu-
 morem sublata non ex spirituum interceptione, septi trans-
 versi contentiones, protensae spirationes, cum erectae cervi-
 cis spiratione, sicca quibus pus minime subest, sed quibus
 ex spirituum interceptione ista contingunt. Potissimum vero
 jecoris vehementissimi dolores et lienis gravitates, atque
 aliae inflammationes et gravissimi supra transversum dolo-
 res et morborum collectiones solvi nequeunt, si quis eas
 primum medicamento purgante aggressus fuerit. Verum in
 his venae sectio praeferenda est. Deinde ad infusa per al-
 vum veniendum, nisi magnus et vehemens morbus fuerit,
 alioqui etiam postea medicamento purgante utendum. Quod
 et post venae sectionem securitate et moderatione indiget.
 Quicumque autem statim per initia morborum inflammatio-
 nes medicamento purgante solvere tentant, ii de contenta
 quidem atque inflammata parte nihil detrahunt, cum nihil
 cedat quae adhuc cruda est affectio, quae vero morbo resi-
 stunt et sana sunt contabesciunt. At debili reddito corpore

Ed. Chart. XI. [131.] Foef. I. 396. 397. Ed. Lind. II. (299. 300.)
 ταν δὲ τὸ νόσημα επικρατήσῃ τοῦ σώματος, || τὸ τοιόνδε
 ἀνάτως ἔχει. τὸ δὲ ἄφρων τινὰ ἐξαίφνης γενέσθαι φλεβῶν
 ἀπολήψεις λυπέουσιν, ἣν ὑγιαίνουντι τόδε ξυμβῇ ἄνευ προ-
 φάσιος ἢ ἄλλης αἰτίας ἰσχυρῆς. φλεβοτομέειν οὖν χρή τὸν
 βραχίονα τὸν δεξιὸν τὴν εἴσω φλέβα καὶ ἀφαιρέειν τοῦ αἵ-
 ματος κατὰ τὴν ἕξιν καὶ τὴν ἡλικίην διαλογιζόμενον τὸ
 πλεῖον καὶ τὸ ἔλασσον. ξυμπίπτει δὲ τοῖσι πλείστοισιν αἵ-
 τέων τοιάδε· ἐρυθρήματα προσώπου, ὀμμάτων στάσις, χειρῶν
 διαστάσις, ὀδόντων τρισμοί, σφυγμοὶ σιαγόνων, συναγωγὴ
 καὶ καταψυξίς ἀκρωτηρίων, πνευμάτων ἀπολήψεις ἀνὰ τὰς
 φλέβας. ὁκόταν ἀλγήματα προσγένηται, μελαίνης χολῆς καὶ
 δορμίων ῥευμάτων ἐπιρρώσεις γίνονται. ἀλγέει δὲ τὰ ἐντὸς
 δακνόμενος. δηχθεῖσαι δὲ καὶ λήν ξηραὶ γινόμεναι αἱ φλέ-
 βες ἐντείνονται τε καὶ φλεγμαίνουσai ἐπι(ζοο)σπῶνται τὰ
 ἐπιρρώοντα, ὅθεν διαφθαρέντος τοῦ αἵματος καὶ τῶν πνευ-
 μάτων οὐ δυναμένων ἐν αὐτῷ τὰς κατὰ φύσιν ὁδοὺς βαδί-
 ζειν, καταψύξεις τε γίνονται ὑπὸ τῆς στάσιος καὶ σκοτώσις
 καὶ ἀφωνή καὶ καρηβαρή καὶ σπασμοί, ἣν ἤδη ἐπὶ τὴν

morbus superior evadit, qui ubi corpus superarit, curationem non admittit. Cum quis repente voce defecerit, venarum interceptiones affligunt, ubi id bene valenti citra manifestam occasionem aut validam aliam causam contigerit. Venam igitur incidere oportet brachii dextri internam et sanguinem detrahare, habita secundum habitum et aetatem pluri aut minoris ratione. Horum autem quamplurimis ista accedunt, faciei rubores, oculorum immobilitates et manuum distentiones, dentium stridores, pulsationes, maxillarum adductio, extremorum refrigeratio et spirituum in venis interceptiones. Cum dolores accesserint, bilis atrae acrim- que humorum affluxiones fiunt. Demorfae autem partes internae dolent, demorfaeque et admodum arefactae venae tum intenduntur tum inflammatione tentatae ea quae affluunt attrahunt. Ex quo corrupto sanguine et spiritibus vias quae in ipso secundum naturam habent pervadere nequeuntibus perfrigerationes fiunt ob stabilitatem, vertigines, vocis defectio, capitis gravitas et convulsiones, si jam

Ed. Chart. XI. [131. 136.] Fœs. I. 397. Ed. Lind. II. (300.)

καρδίην ἢ τὸ ἥπαρ ἢ ἐπὶ τὴν φλέβα διέλθῃ, ἐνθεν ἐπὶ λήπτοι γίνονται ἢ παραπλήγες, ἢν ἐς τοὺς περιέχοντας τόπους ἐμπέσῃ τὰ ρεύματα καὶ ὑπὸ τῶν πνευμάτων οὐ δυναμένων διεξιέναι καταξηρανθῇ. ἀλλὰ χρὴ τοὺς τοιούτους προπυριῶντας φλεβοτομέειν ἐν ἀρχῇσιν εὐθέως μετεώρων ἐόντων πάντων τῶν λυπεόντων πνευμάτων καὶ ρευμάτων. εὐβοηθητότερα γάρ ἐστι καὶ ἀναλαμβάνοντα καὶ τὰς κρίσιαις ἐπιθεωροῦντα φαρμακεύειν, ἢν μὴ κουφίζεται ἄνω. τὴν δὲ κάτω κοιλίην ἢν μὴ ὑποχωρὲν κλυσμῶ, ὄνου γάλα ἐφθὸν δίδου καὶ πινέτω μὴ ἔλασσον δάδεκα κοτυλῶν. ἢν δὲ ῥώμη αὐτὸν περιέχῃ, πλεῖον ἐξκαίδεκα. [136] κύναγχος δὲ γίνεται, ὁκόταν ἐκ τῆς κεφαλῆς ῥεῦμα πολὺ καὶ κολλῶδες ὥρην χειμερινὴν ἢ βαρινὴν ἐς τὰς σφαγίτιδας φλέβας ἐπιρῶσῃ, καὶ τὸ ῥεῦμα πλεῖον διὰ τὴν εὐρύτητα ἐπισπάσωνται. ὁκόταν δὲ ψυχρόν τε ἐὼν καὶ κολλῶδες ἐμφράξῃ, τοῦ τε πνεύματος τὰς διεξόδους καὶ τοῦ αἵματος ἀποφράσσειν, πῆγνυσι τὰ ξυνέγγυς τοῦ αἵματος καὶ ἀκίνητον καὶ στάσιμον ποιεῖ, φύσει ψυχρὸν ἐὼν καὶ ἐμφρακτικόν. διὰ τοῦτο πνίγονται τῆς γλώττης ἀπο-

ad cor aut hepar aut ad venam pervenerint. Hinc morbi comitiales aut partium resolutiones fiunt, si in loca quae eas partes ambiunt fluxiones inciderint, et spiritibus exire nequeantibus exaruerint. His sane prius adhibitis fomentis statim per initia venam secare convenit, cum adhuc sublatis sunt qui affligunt tum spiritus tum humores. Facilius enim remedia adhibentur. Et recreatis viribus et ad iudicationes adhibita consideratione, si non levetur ventrem superiorem medicamento purgare oportet, ad inferiorem vero alvum, nisi per infusum subducatur, lac asininum coctum exhibeto nec minus quam duodecim heminas bibat, et si virium robur adfuerit plus quam sedecim. Angina sit cum sub hiemem aut verum tempus multa et lenta fluxio ex capite ad jugulares venas defluerit, eaeque propter amplitudinem, copiosiore fluxionem attraxerint. Frigida autem et viscida existens obstruit, et spiritus sanguinisque vias occludens proximum quemque condensat eumque immobilem et stabilem reddit, cum natura sit frigidus et obstruere natus. Ob id suffocantur, lingua livente

Ed. Chart. XI. [136. 137.] Foef. I. 397. Ed. Lind. II. (300. 301.)
 πελιουμένης καὶ στρογγυλουμένης καὶ ἀνακαμπτομένης διὰ
 τὰς φλέβας τὰς ὑπὸ τὴν γλῶσσαν. τῆς γὰρ (301) ὑποτε-
 μομένης σταφυλῆς οἱ δὲ κιονίδα καλοῦσιν, ἐκατέρωθεν
 φλέψ παχεῖα. ὁκόταν γοῦν πλήρεις αὗται ἐοῦσαι ἐς τὴν γλῶσ-
 σαν ἐναποστηρίζονται ἀραιὴν ἐοῦσαν καὶ σπογγοειδέα, διὰ
 τὴν ξηρασίην. ἢ δ' ὑπὸ βίης τὸ ἐκ τῶν φλεβῶν δεχομένη
 ὑγρὸν ἐκ πλατεΐης μὲν στρογγύλη γίνεται, ἐξ εὐχρόου δὲ πε-
 λιδνῇ, ἐκ μαλθακῆς δὲ σκληρῇ, ἐξ εὐκάμπτου δὲ ἀκάμπτου.
 ὥστε ταχέως ἀποπνίγεσθαι, ἢν μὴ τις ὀξέως βοηθῇ. φλεβο-
 τομίην τε ποιεύμενος ἀπὸ βραχιόνων καὶ τὰς ὑπὸ τὴν γλῶσ-
 σαν φλέβας ὑποτάμνων, καὶ φαρμακεύων τοῖσιν ἐκκλιντοῖσι, καὶ
 ἀναγαγαρίζων θερμοῖσι, καὶ τὴν κεφαλὴν ὑπόξυρῶν, καὶ
 κήρωμα κεφαλῇ καὶ τραχήλῳ περιτιθέναι, καὶ εἰρίοις περιε-
 λίσσειν, καὶ σπόγγοισι μαλθακοῖσι, καὶ ὕδατι θερμῷ ἐκπιε-
 ζεῦντα πυριῇν. πίνειν τε ὕδωρ καὶ μελίκρητον μὴ ψυχρά.
 χυλὸν δὲ προσφέρειν, ὁκόταν ἐκ κρίσιος ἐν ἀσφαλείῃ ᾗδῃ ᾗ.
 [137] ὁκόταν ἐν Θερινῇ ἢ μετοπωρινῇ ὥρῃ ἐκ κεφαλῆς θερ-
 μὸν τὸ ῥεῦμα καταρῥυῇ, καὶ νιτρῶδες ἅτε ὑπὸ τῆς ὥρης
 δριμύ καὶ θερμὸν γεγεννημένον. δάκνει δὲ τὸ τοιόνδε ἐόν

et rotunda reddita ac reflexa, propter eas venas quae lin-
 guae subsunt. Secta namque uva quam quidam columellam
 appellant, utraque ex parte vena crassa apparet. Plenae
 igitur ipsae existentes in linguam quae propter siccitatem
 rara est et spongiosa, innixae sunt. Ea vero prae violentia
 humorem ex venis recipiens ex lata rotunda efficitur, ex
 bene colorata livida, ex molli dura, ex bene flexibili flecti
 contumax. Ex quo cito suffocari contingit, nisi quis brevi
 succurrat, venis in brachiis et sub lingua sectis et medica-
 mentis ad delingendum exhibitis et calidis oris collutioni-
 bus. Capite etiam abrafo ceratum tum collo tum capiti ap-
 poni debet, et obvolutis lanis molli spongia ex aqua calida
 expressa fots adhiberi. Aqua autem et mulla minime frigida
 potui exhibeatur, et ptisanæ cremorem sumat, ubi jam ex
 judicatione in tuto versabitur. Cum aestate vel autumno
 ex capite calida et nitrosa fluxio defluerit, utpote tem-
 pore acris et calida reddita, cum ejusmodi fuerit mordet,

Ed. Chart. XI. [137.] Foëf. I. 397. 398. Ed. Lind. II. (301. 302.)
καὶ ἔλκοι καὶ πνεύματος ἐμπύμπλησι καὶ ὀρθόπνοια παρα-
γίνεται, καὶ ξηρασίη πολλή, || καὶ τὰ θεωρούμενα ἰσχνὰ φαί-
νεται, καὶ τοὺς ὀπισθεν τένοντας ἐν τῷ τραχήλῳ ξυντείνε-
ται, καὶ δοκέη ὁ τέτανος ἐντετάσθαι, καὶ ἡ φωνὴ ἀπέθῳγε,
καὶ τὸ πνεῦμα σμικρὸν καὶ ἡ ἀντίσπασις τοῦ πνεύματος
πυκνὴ καὶ βιαία παραγίνεται. οἱ τοιοῖδε τὴν ἀρτηρίαν ἐλ-
κοῦνται, καὶ τὸν πνεῦμονα πύμπλανται, οὐ δυνάμενοι τὸ
ἔξωθεν πνεῦμα ἐπάγεσθαι. τοῖσι τοιούτοιςιν ἦν μὴ εἰς τὰ
ἔξω μέρη τοῦ τραχ(302)ήλου ἐκουσίῃ ἀποφέρηται, δεινότερη
καὶ ἀφυκτοτέρη ἐστὶ διὰ τὴν ὥρην, ὅτι ἀπὸ θερμῶν καὶ
δριμέων. ἦν πυρετὸς λάβη παλαιῆς κόπρου οὐχ' ὑπεούσης,
ἢ νεοβρωτὶ ἐόντι, ἦν τε ξὺν ὀδύνῃ πλευροῦ ἦν τε μὴ, ἥσυ-
χίην ἄγειν μέχρ' οὗ καταβῇ τὰ σιτία πρῶτον ἐς τὴν κάτω
κοιλίην. πόματι δὲ χρεέσθω ὀξύμελιτι. ὁκόταν δὲ ἐς τὴν
ὀσφῦν βάρος ἦκη, κάτω κλύσαι κλυσμῶ ἢ καθάραι φαρ-
μάκω. ὁκόταν δὲ καθαρῇ, διαιτᾶν ῥοφήματι πρῶτον καὶ
πόματι μελικρήτῳ· ἔπειτα σιτίοισι καὶ ἰχθύσιν ἐφθόισι καὶ
ὄνῳ ὕδαρεϊ, ἐς νύκτα ὀλίγῳ, ἡμέρῃ δὲ ὕδαρες μελικρήτον.

exulcerat et spirita implet, erectae cervicis spiratio cum
siccitate multa accedit, et quae in ore conspiciuntur gracilia
apparent, et cervicis tendones posteriores intenduntur vi-
denturque velut nervorum distentione corripī, vox est ab-
rupta et spiratio parva et spiritus retractio crebra est et vio-
lenta. His arteria exulceratur, pulmo incenditur, neque ex-
ternum aërem admittere queunt. Quibus nisi sponte ad ex-
teriores cervicis partes deferatur, gravior et inevitabilior fit
affectio tum ob anni tempus tum quod a calidis et acerbis
fit humoribus. Si febris corripuerit, veteri stercore non
subeunte vel recenti cibo accepto, sive cum lateris dolore
sive non, is quieti permittendus dum primum ad inferio-
rem alvum cibi recrementa descenderint. Potu vero aceto
mulso utendum. At cum gravitas ad lumbos devenerit, in-
feriorem alvum infuso subluere aut medicamento purgante
uti oportet. Post purgationem primum ex sorbitione victum
infituere et aquae mullae potum, deinde cibos et pisces
coctos, et vinum aquosum ad noctem exiguum, interdiu

Ed. Chart. XI. [137. 140.] Foesl. I. 398. Ed. Lind. II. (302. 303.)
 ὁκόταν δὲ αἱ φῦσαι δυσώδεις ἔωσιν οὕτως, ἢ βαλάνω ἢ
 κλυσμῶ, εἰ δὲ μὴ, ἐπισχεῖν ὀξύμελι πίνοντα, ἕως ἂν καταβῇ
 εἰς τὴν κάτω κοιλίην, εἰδ' οὕτως κλυσμῶ ὑπαγαγεῖν. [140]
 ἣν δὲ λαπαρῶ ἑόντι καῦσος ἐπιγένηται, ἣν σοι δοκῇ φαρ-
 μακεύειν ἐπιτηδείως ἔχειν, εἴσω τριῶν ἡμερῶν μὴ φαρμακεύ-
 ει, ἀλλ' ἢ τεταρταῖον. ὁκόταν δὲ φαρμακεύσης τοῖσι ῥοφή-
 μασι χρεόμενος, διαφυλάσσω τὸς παροξυσμοὺς τῶν πυρε-
 τῶν, ὅπως μηδέποτε προσοίσης ἑόντων μηδὲ μελλόντων ἐσε-
 σθαι, ἀλλὰ ληγόντων ἢ παυσαμένων καὶ ὡς πορρωτάτω ἀπὸ
 τῆς ἀρχῆς. ποδῶν δὲ ψυχρῶν ἑόντων μήτε ποτὸν μήτε
 ῥόφημα μήτ' ἄλλο μηδὲν δίδου τοιόνδε, ἀλλὰ μέγιστον ἡγεῖο
 τοῦτ' εἶναι διαφυλάσσεσθαι, ἕως ἂν διάθερμοι σφύδρα γέ-
 νωνται. (303) εἰδ' οὕτω τὸ ξυμφέρον πρόσφερε. ὡς γὰρ
 ἐπιτοπουλὺ σημεῖον ἐστὶ μέλλοντος παροξύνεσθαι τοῦ πυρε-
 τοῦ ψύξις ποδῶν. εἰ δ' ἐν τοιούτῳ καιρῷ προσοίσεις ἅπαν-
 τα, τὰ μέγιστα ἐξαμαρτήσεις. τὸ γὰρ νοῦσημα αὐξήσεις οὐ
 μικρῶς. ὁκόταν δὲ ὁ πυρετὸς λήγῃ, τὸνναντίον οἱ πόδες

vero mulfam aquosam. Quod si flatus graveolentes fuerint,
 vel glans vel alvi infusum proderit. Alioqui in aceti mulsi
 potu continere oportet, donec cibi ad inferiorem alvum
 descenderint, tuncque per infusum alvum subducere. At
 si liquidam alvum habenti febris ardens oboritur, si tibi
 medicamentum purgans idoneum videatur, id tribus primis
 diebus non exhibendum, sed vel quarto. Post medicamenti
 purgantis exhibitionem sorbitionibus uteris observatis fe-
 brium accessionibus, ut neque cum jam praesentes sunt,
 neque cum mox adfuturæ sunt, unquam exhibeantur, sed
 cum vel cessant vel quieverunt et quam longissime a princi-
 pio recesserunt. Frigentibus autem adhuc pedibus, neque
 potum neque sorbitionem neque aliud quippiam ejusmodi
 exhibebis. Verum maximi ponderis esse existimato, si ex-
 pectes dum valde incaluerint, tumque quod utile est exhi-
 beas. Siquidem ut plurimum accessionis febrilis signum est
 pedum frigiditas. Quo tempore si quid exhibueris, ma-
 xime per omnia peccaveris. Morbum namque non parum
 auxeris. At ubi febris desinit, pedes vice versa reliquo cor-

Ed. Chart. XI. [140, 141.] Foëf. I. 398. Ed. Lind. II. (303.)
 Θερμότεροι γίνονται τοῦ ἄλλου σώματος. αὖξεται μὲν γὰρ
 ψυχῶν τοὺς πόδας ἑξαπτόμενος ἐκ τοῦ θώρηκος, ἐς τὴν κε-
 φαλὴν ἀναπέμπων τὴν φλόγα. συνδεδραμηκότος δὲ ἄλλος τοῦ
 θερμοῦ ἅπαντος ἄνω καὶ ἀναθυμιωμένου ἐς τὴν κεφαλὴν,
 εἰκότως οἱ πόδες ψυχροὶ γίνονται, ἄσαρκες καὶ νευρώδεις
 φύσει ὑπάρχοντες. ἔτι δὲ πολὺ ἀπέχοντες τῶν θερμοτάτων
 τόπων ψύχονται, συναθροίζομένου τοῦ θερμοῦ εἰς τὸν θώ-
 ρηκα, καὶ πάλιν ἀνάλογον λυομένου τοῦ πυρετοῦ καὶ κατα-
 κερματιζομένου ἐς τοὺς πόδας καταβαίνει. κατὰ τόνδε οἶν
 τὸν χρόνον ἢ κεφαλὴ καὶ ὁ θώρηξ κατέψυκται αὐτέων. εἵνε-
 κεν τουτέου προσαρτέον, ὅτι ὁκότιαν οἱ πόδες ψυχροὶ ἔωσι,
 θερμὴν ἀνάγκη τὴν κοιλίην εἶναι καὶ πολλῆς ἄσης μεστὴν
 καὶ ὑποχόνδριον ἐκτεταμένον καὶ ῥιπτασμόν τοῦ σώματος,
 διὰ τὴν ἔνδοθεν ταραχὴν, καὶ μετεωρισμὸν γνάμης, καὶ ἀλ-
 γήματα, καὶ ἔλκεται, καὶ ἐμέειν ἐθέλει, καὶ ἦν πονηρὰ
 ἐμέη, ὀδυνῆται. θέρμης δὲ καταβάσης ἐς τοὺς πόδας καὶ
 οὔρου διελθόντος, ἦν μὴ ἰδρώση, πάντα λωφῶ. κατὰ τόνδε
 οἶν τὸν καιρὸν δεῖ τὸ ῥόφημα διδόναι. τότε δὲ ὅλεθρος.
 (141) ὁκόσοισι δὲ διὰ τέλους ἡ κοιλίη ἐν τοῖσιν πυρετοῖσιν

pore calidiores evadunt. Ubi enim pedes refrigerat, auge-
 tur et ex thorace accensa flammam ad caput remittit. Toto
 autem calore confertim sursum concurrente et ad caput ex-
 halante, non immerito pedes cum natura excarnes sint et
 nervosi, refrigerantur. Praeterea etiam a calidis locis multum
 distantes refrigerantur, sese colligente ad thoracem calore.
 Rursusque eadem ratione cum febris solvitur, et in minutas
 partes dissipatur, ad pedes calor descendit. Quo tempore
 cum caput ipsorum et thorax refrigeratur, ea de causa cibus
 exhibendus. Cum namque frigidi pedes fuerint, ventrem
 calore et multo fastidio redundare necesse est, praecordia-
 que intendi et corpus varie jactari propter internam turbā-
 tionem, mentis abalienationem et dolores aeger vellicatur,
 vomere affectat et cum prava vomuerit dolet. At descen-
 dente calore ad pedes urinaque exeunte, quamvis minime
 sudor erumpat, sedantur omnia, eoque tempore sorbitionem
 exhibere convenit, alioqui perniciofa est. Quibus per fe-

Ed. Chart. XI. [141. 143.] Foëf. I. 398. 399. Ed. Lind. II. (303. 304.)
 ὑγρῇ, τουτέοισι διαφερόντως τοὺς (304) πόδας θερμαίνων
 καὶ περιστέλλων, κηρώμασι καὶ ταινιδίοισι περιελίσσων πρόσ-
 εχε, ὅπως μὴ ἔσονται ψυχρότεροι τοῦ λοιποῦ σώματος. ||
 Θερμοῖσι δὲ οὔσι θέρμασμα μηδὲν προσφέρει, ἀλλὰ παρατή-
 ρει ὅπως μὴ ψυχθῇσονται. πόματι δὲ χρέεσθαι ὥς ἐλαχίστω
 ὕδατι ψυχρῷ ἢ μελικρήτῳ. ὁκόσοισι δὲ ἐν πυρετοῖσι κοιλίῃ
 ὑγρῇ καὶ γνώμῃ τεταραγμένη, καὶ οἱ πολλοὶ τῶν τοιοιούτων
 τὰς κρονίδας ἀφαιρῶσιν καὶ τὰς ῥίνας σκάπτουσι καὶ κατὰ
 βραχὺ μὲν ἀποκρίνονται τὸ ἐρωτώμενον. αὐτοὶ δὲ ἀφ' ἐωυτῶν
 οὐδὲν λέγουσι κατηρημένον. δοκεῖ οὖν μοι τὰ τοιαῦτα με-
 λαγχολικὰ εἶναι. ὅσων τοιῶνδε ἐόντων, ἣν ἡ κοιλίῃ ὑγρῇ ἢ
 καὶ συντήκῃ, δοκῇ μοι τὰ ῥοφήματα ψυχρότερα καὶ παχύ-
 τερα προσφέρειν, καὶ τὰ πόματα σταλτικὰ καὶ οἰνωδέστερα
 ἢ στυπτικώτερα. ὁκόσοισι δὲ τῶν πυρετῶν δῖνοί τε ἀπ' ἀρ-
 χῆς καὶ σφυμοὶ κεφαλῆς εἰσὶ καὶ οὔρα λεπτά, τουτέοισι
 προσδέχεσθαι πρὸς τὰς κρίσις παροξυνόμενον τὸν πυρετόν.
 οὐ θανμάσαιμι δ' ἂν οὐδ' εἰ παραφρονήσειαν. [143] οἷσιν
 ἐν ἀρχῇ τὰ οὔρα τεφελοειδέα ἢ καὶ παχέα, τοὺς τοιούτους
 ὑποκαθαίρειν, ἣν καὶ τὰ ἄλλα ξυμφέρει. ὁκόσοισι δὲ ἐν ἀρχῇ

bres alvus perpetuo est liquida, ubi pedes eximie calefeceris,
 ceratis contexeris fasciisque obvolveris, attendere animum
 oportet, ut ne sint reliquo corpore frigidiores. Quod si
 caleant nihil calidi adhibendum, sed videndum ut ne re-
 frigerentur. Potus sit quam minimus, aqua frigida aut mulsa.
 At quibus per febres alvus est liquida, et mens perturbata
 et ex his multi floccos vellunt, nares fodiunt et parum qui-
 dem ad interrogata respondent, per se vero nihil compositum
 dicunt, iis sane talia melancholica esse arbitror. His ita
 se habentibus si alvus liquida fuerit et colliquescens, sorbi-
 tiones frigidiores et crassiores exhibendae mihi videntur, et
 potiones quae alvum fiant vinosiores potius quam adstrin-
 gentes. Quibus autem per febres ab initio vertigines et
 capitis pulsationes adsunt, et urina tenuis, in his expectan-
 dum ut ad indicationes febris ingravescat, neque mirandum
 si delirent. Quibus per initia urinae nebulosae sunt, aut
 etiam crassae existunt, hos si alia quoque conferant, purgare

Ed. Chart. XI. [143.] Foëf. I. 399. Ed. Lind. II. (304. 305.)
 τὰ οὖρα λεπτά, μὴ φαρμάκευε τοὺς τοιοῦτους, ἀλλ' ἦν δοκίη
 κλύσαι. τούτους ξυμφέρει οὕτως θεραπεύεσθαι τῷ σώματι
 ἡσυχίην ἄγοντα, ἀλείφοντά τε καὶ περιστέλλοντα ὁμαλῶς.
 ποτῷ δὲ χρέεσθαι μελικρῆτος ὕδαρεϊ, καὶ ῥοφῆματι χυλῷ
 πτισάνης ἐς ἐσπέρην. κοιλίην δὲ ὑπαγε κατ' ἀρχὰς κλυσμῶ-
 φάρμακα δὲ μὴ πρόσαςγε τούτοισιν. ἦν γὰρ τι κινήσης κατὰ
 κοιλίην, τὸ οὖρον οὐ πεπαί(305)νεται, ἀλλ' ἀνιδρός τε καὶ
 ἄκριτος ὁ πυρετός ἐπὶ πολὺν χρόνον ἔσται. τὰ δὲ ῥοφήματα
 ὁκόταν ἐγγὺς τῶν κρίσιων ᾗ, μὴ δίδου, ἦν θορυβῆται, ἀλλ'
 ὅταν ἀνῇ καὶ ἐπιδιδῷ ἐπὶ τὸ βέλτιον. φυλάσσεσθαι δὲ χρὴ
 καὶ πάντων τῶν πυρετῶν τὰς κρίσιαις καὶ ἀφαιρέειν τὰ ῥο-
 φήματα κατὰ τοῦτον τὸν καιρόν. μεμαθήκασι δὲ μακροὶ οἱ
 πυρετοὶ οἷδε γίνεσθαι καὶ ἀποσκήμματα ἴσχειν, ἦν μὲν τὰ
 κάτω ψυχρὰ ἔῃ περὶ ὦτα καὶ τράχηλον. ἦν δὲ μὴ ψυχρὰ,
 ἀλλας ἴσχει μεταβολάς. ῥέει δὲ καὶ αἷμα ἐκ ῥινῶν, καὶ αἱ
 κοιλίαι τοῖσι τοιοντέοισιν ἐκταράσσονται. ὁκόσοισι δὲ πυρετοὶ
 ἀσώδεές εἰσι καὶ ὑποχόνδρια συντείνουσι καὶ κεκλιμένοι οὐκ
 ἀνέχονται ἐν τῷ αὐτέῳ, καὶ τὰ ἄκρα ψύχονται πάντα, πλεί-

oportet. Quod si inter initia urinae tenues fuerint, eos mi-
 nime purgabis, sed si visum fuerit, per infusum alvum
 subluēs. Hos ita curare conducit, ut aeger corpore quie-
 scat, tum inungatur tum aequaliter contegatur. Potu utatur
 mulsa aquosa et ptisanæ succo in sorbitione ad vesperam.
 Alvum ab initio per infusa subducito, medicamenta autem
 purgantia minime exhibeto. Si quid enim circa ventrem
 commoveris, urina non coquitur, sed citra sudorem et indi-
 cationem febris diutius perseverabit. Sorbitiones autem ne
 dederis cum prope indicationes fuerint et perturbatio ad-
 fuerit, verum ubi remiserit et res in melius processerit.
 Omnium vero febrium indicationes observandae, atque eo
 tempore sorbitiones detrahendae. Hae vero febres protrahi
 solent et abscessus habere circa aures et cervicem, si qui-
 dem infernae partes frigidae fuerint. Quod si minime fri-
 gidae fuerint, alias habent mutationes. Fluit namque san-
 guis ex naribus et iis alvi conturbantur. At quos febres
 detinent cum anxietudine et praecordiorum contentione, ii

Ed. Chart. XI. [143. 146.] Foëf. I. 399. Ed. Lind. II. (305. 306.)
 σιτης ἐπιμελείας καὶ φυλακῆς δέονται. διάγειν δὲ τούτοισι
 προσφέροντας μηδὲν ἄλλο ἢ ὀξύμελι ὕδαρές. ῥόφημα δὲ μὴ
 πρόσφερε, ἕως ἂν λήξῃ καὶ τὸ οὖρον πεπανθῇ. [146] κατα-
 κλίνειν δὲ ἐς ζοφερά οἰκήματα καὶ κατακεκλίσθαι ὥς ἐπὶ
 μαλθακωτάτοις στρώμασι πλεῖστον χρόνον ἐπὶ τὰ αὐτὰ καρ-
 τεράντα καὶ ὥς ἥκιστα ῥιπτάζειν. μάλιστα γὰρ τοῦτο τοὺς
 τοιούτους ὠφελεῖ. ἐπὶ δὲ τὸ ὑποχόνδριον λίνου σπέρμα ἐγ-
 χρίων ἐπιτίθει, φυλασσόμενος ὅπως μὴ φριξῇ προστιθέμενος.
 ἔστω δὲ ἀκρογλῖαρον ἐφθὸν ὕδατι καὶ ἐλαίῳ. τεκμαίρεσθαι
 δὲ ἐκ τῶν οὔρων τὸ μέλλον ἔσεσθαι. ἦν μὲν γὰρ παχύτερα
 καὶ ὠχρότερα ἢ, βελτίω, (306) ἦν δὲ λεπτότερα καὶ μελάν-
 τερα, πονηρότερα. ἦν δὲ μεταβολὰς ἔχῃ, χρόνον τε σημαίνει
 καὶ ἀνάγκη τῷ νοσήματι μεταβάλλειν καὶ ἐπὶ τὰ χεῖρω καὶ
 ἐπὶ τὰ βελτίω τὴν ἀνωμαλίην. τοὺς δὲ ἀκαταστάτους τῶν
 πυρετῶν, ἔαν μὲχρις ἂν κατασιῶσιν, ὁκόταν δὲ σιῶσιν, ἀπαν-
 τῆσαι διαίτη καὶ θεραπείῃ τῇ προσηκούσῃ, κατὰ φύσιν θεω-
 ρίων. εἰσὶ δὲ ὅσιν πολλὰ τῶν καμνόντων, διὸ προσεκτεόν

jacentes flare loco nesciunt et extremis omnibus perfrige-
 rantur, magnamque tum curam tum custodiam requirunt.
 Hos sic transfigere oportet, ut nihil praeter acetum mulsum
 dilutum exhibeas neque sorbitionem offeras, donec febris
 defierit et urina concocta fuerit. Recumbere autem debent
 in domo obscura, et stratis quam mollissimis reclinati
 longo tempore eundem decubitus perferre, et quam mi-
 nime incontinenter se jactare. Id enim eos praecipue
 juvat. Ad praecordia lini semen illitum impone ea ob-
 servatione ut ne inhorrescat is cui apponitur, sitque exacte
 tepidum ex aqua et oleo coctum. Ex urinis vero quid fu-
 turum sit conjiciendum. Crassiores namque et pallidiores
 meliores, tenuiores et nigriores deteriores. Quod si mutatio-
 nem habeant, temporis longinquitatem indicant, morbusque
 necessario tum ad pejus tum ad melius inaequalitatem com-
 mutat. Inconstantes autem febres, donec consistant, finire
 oportet, atque ubi consiterint victu, et conveniente cura-
 tione occurrendum, adhibita eorum quae secundum natu-
 ram sunt ratione. Aegrotantium vero facies multae sunt,

Ed. Chart. XI. [146. 149.] Foesl. I. 399. 400. Ed. Lind. II. (306.)
 τῷ ἰωμένῳ, ὅπως μὴ διαλήσεται τις τῶν προφασίων μήτε
 τῶν κατὰ λογισμὸν μήτε ὁκόσα ἐς ἀριθμὸν ἀρτίον ἢ περισ-
 σὸν δεῖ φανῆναι. [149] μάλιστα μὲν ὧν δεῖ περισσὸν ἀριθ-
 μὸν εὐλαβέσθαι, ὥς αὐταὶ αἱ ἡμέραι ἑτεροροπέας ποίεουσι
 τοὺς κάμνοντας. || φυλάσσεσθαι οὖν δεῖ τὴν πρώτην ἡμέρην,
 ἐν ᾗ ἤσκειται ἀσθενέειν ὁ κάμνων ἰδόντα τὴν ἀρχὴν ἐξ ὅτου
 καὶ ὅτε. ἡγέεται γὰρ τοῦτο πρῶτον εἰδῆσαι. ὁκόταν δὲ ἔρη
 αὐτὸν καὶ διασκέψη ταῦτα πάντα, πρῶτον μὲν κεφαλὴν ὅπως
 ἔχη, εἰ ἀνάλγητος καὶ μὴ βάρος ἔχη ἐν ἐωυτῇ· ἔπειτα ὑπο-
 χόνδρια καὶ τὰ πλευρὰ εἰ ἀνάλγητα. ὑποχόνδριον μὲν γὰρ,
 εἰ ἐπίπονον ἦν ἢ ἐπηρεζόμενον ἢ ἔχη τινὰ σκολιότητα ἢ κό-
 ρον, ἢ πλευροῦ ἀλγηδὼν ἐνῇ καὶ ἅμα τῷ ἀλγήματι ἢ βηχίον
 ἢ στρόφος ἢ πόνος κοιλίης. ὅταν δὲ τι τούτων παρῇ, ἐν
 ὑποχόνδριῳ μὲν μάλιστα λύειν τὴν κοιλίην κλυσμοδοῖ. πινέται
 δὲ μελίκερτον θερμὸν ἀφεψημένον. καταμανθάνειν δὲ καὶ
 τοῖσιν ἐξαναστάσεσιν εἰ λυποθυμέει, καὶ εἰ τοῦ πνεύματος

ideoque medico advertendum est, ut ne eum manifesta ali-
 qua causa lateat, tum earum quae ratiocinatione confide-
 rantur, tum earum quas die pari aut impari apparere ne-
 cesse est. Imprimis igitur dies impares verendi sunt, nempe
 quod hi dies magnam aegrorum in hanc vel illam partem
 inclinationem efficiant. Observare itaque primum diem
 oportet quo aeger debilis esse et unde et quando initium
 morbi coepit, quod certe praecipuum cognitu existimatur.
 Postquam autem ipsum interrogaveris, omniaque etiam in
 considerationem adhibueris, primum quidem caput quonam
 se habeat modo, num dolore vacet et nullam in se gravita-
 tem sentiat, deinde praecordia et latera num dolore care-
 ant. Circa praecordia siquidem spectandum num dolorem
 sentiant, aut in tumorem attollantur vel obliquitatem vel
 satietatem habeant, vel lateris dolor affuerit, simulque
 cum dolore aut tussicula aut tormina aut ventris dolor af-
 fligant. Ubi namque horum quicquam in praecordiis ad-
 fuerit, praecipue alvum per infusa solvere convenit. In
 potu vero aqua mulsa calida decocta utatur. Consideran-
 dum etiam si cum exsurgit animo linquatur aut facile spiri-

Ed. Chart. XI. [149. 150.] Foel. I. 400. Ed. Lind. II. (307.)
 εὐ(307)φορίῃ αὐτὸν ἔχει, ἰδεῖν τε καὶ διαχώρησιν, μή τι μέ-
 λαν διεχώρησεν ἰσχυρῶς χροῶμα, καὶ εἰ καθαρόν, ὁκοῖα ὑγι-
 αίνοντος ἂν εἴη διαχωρήματα, καὶ ὁ πυρετός ἐς τὴν τρίτην
 ἐπιπαροξυνόμενος. κατιδὼν δὲ εὖ μάλα τοὺς τοιούτους ἐν
 ταύτησι τῇσι νούσοισι τριταίους, πρὸς ταῦτα ἤδη καὶ τὰ
 ἄλλα συνορῇ, καὶ ἦν ἡ τετάρτη τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ ὅμοιον ἔχη
 τι τῶν αὐτῶν τούτων, κινδυνώδης ὁ κάμνων γίνεται. τὰ δὲ
 σημεῖα, ἦν μὲν μέλαινα διαχώρησις, θάνατον σημαίνει, ἦν δὲ
 ὁμοίῃ τῷ ὑγιαίνοντι, ὁκόταν ἀνὰ πάσας τὰς ἡμέρας φαίνηται,
 σωτήριον, [150] ὁκόταν δὲ μὴ ὑπακούῃ τῇ βαλάνῳ, ἐνῇ δὲ
 τοῦ πνεύματος εὐφορίῃ, διαναστάς ἐπὶ τὸν θρόνον ἢ αὐτοῦ
 ἐν τῇ κλίνῃ, ἦν ἀψυχὴ ἐνῇ. ταῦτα δὲ ὁκόταν προσῇ τῷ
 κάμνοντι ἢ τῇ καμνούσῃ καταρχὰς, παραφροσύνην οἴου ἐσο-
 μένην. προσέχειν δὲ χορὴ καὶ τῇσι χερσίν. ἦν γὰρ τρομεραὶ
 ἔωσιν, προσδέχου τῷ τοιῷδε ἀπόστασιν αἵματος ἐκ ῥινῶν
 ἐσομένην. ὀρῇ δὲ χορὴ καὶ τοὺς μυκτῆρας, ἦν ὁμοίως τὸ
 πνεῦμα δι' ἀμφοτέρων ἑλκηται, καὶ ἦν πολὺ φέρεται ἐκ τῶν
 μυκτῆρων, φιλέει γίνεσθαι σπασμός. ἦν δὲ σπασμός γένηται

tum trahit. Inspicienda quoque alvi egestio num vehemen-
 ter colore nigro tincta fuerit, vel pura, quales sunt sanorum
 dejectiones, vel etiam num febris tertio die ingravescat.
 Ubi autem hujusmodi tertianos circuitus in his morbis probe
 admodum inspexeris, praeterea etiam alia consideranda sunt,
 et si quartus dies similiter in his ipsis quodammodo se ha-
 beat, aeger in periculo versatur. Quod vero ad signa atti-
 net, nigra alvi dejectio mortem significat, quae autem san-
 egestionis similis est, si per omnes dies appareat, salutaris.
 At si glande subdita alvus non cesserit et facilis spiratio ad-
 fuerit, si ubi ad desidendum exsurrexerit, aut in ipso lecto
 penimo deficiat, haec si vel aegro vel aegrae inter initia affue-
 rint, delirium affore existima. Attendendum quoque ad ma-
 nus, quae si tremulae fuerint, huic sperandum est sanguinem
 e naribus profluxurum. Nares quoque inspiciendae num ex
 utrisque aequaliter spiritus ducatur, et si multus ex naribus
 feratur, convulsio fieri assolet. Quae si contingat, mors huic

Ed. Chart. XI. [150. 152.] Foesi I. 400. Ed. Lind. II. (307. 308.)
 τῷ τοιῷδε, θάνατος προσδόκιμος, καὶ καλῶς ἔχει προλέγειν.
 εἰ δὲ ἐν πυρετῷ χειμερινῷ ἢ γλῶσσα τρηχέη γένηται καὶ
 ἀψυχία ἐνέωσι, φιλέει τῷ τοιῷδε καὶ ἐπάνεσις εἶναι τοῦ πυ-
 ρετοῦ. ἀλλ' ὅμως τὸν τοιόνδε παραφυλάσσειν τῇ λιμοκτονίᾳ
 καὶ τῇ ὕδατοποσίᾳ καὶ μελικρήτου πόσει καὶ χυλοῖσι πα-
 ραφύλασσε μηδὲν πιστεύων τῇ ἀνέσει τῶν πυρετῶν. ὅσοι δὲ
 τοιάδε ἔχουσι σημεῖα, ἐπικίνδυνοί εἰσι θνήσκειν. ἑκό(308)
 ταν δὲ ταῦτα συνειδῆς, οὕτω προλέγειν, ἣν σοι ἀρέσκη, θεω-
 ρήσας εὖ μάλα. [152] ὁκόταν δὲ πυρετοῖσι φοβερόν τι γένη-
 ται πεμπταίοισιν ἑοῦσι, ἢ κοιλίᾳ τε ἐξαίφνης ὕγρὰ διαχω-
 ρήσῃ καὶ ἀψυχία γένηται, ἢ ἀφωνία ἐπιδάβῃ ἢ σπασμώδης
 γένηται ἢ λυγμώδης, ἐπὶ τούτοις καὶ ἀσώδης φιλέει γενέ-
 σθαι, καὶ περὶ ὑπορίνιον καὶ μέτωπον ἰδρῶτες καὶ ἀνχένα
 ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς. οἱ δὲ ταῦτα πάσχοντες θνήσκουσιν
 οὐκ εἰς μακρόν πνευματωθέντες. ὁκόσοις δὲ ἐν πυρετοῖσι τὰ
 σκέλεα γίνεται φυματώδεα καὶ ἐγχροσιζόμενα, μὴ ἐκπεπα-
 νηται ἔτι ἐόντων ἐν πυρετοῖσι καὶ προσπέσῃ πνιγμός ἐν φά-
 ρυγγι, ἰσχνῶν ἐόντων τῶν περὶ φάρυγγα, καὶ μὴ σβεσθῇ,

expectanda est, eamque praedicere pulchrum fuerit. At si
 in febre hiberna lingua aspera fuerit, et animi deliquia
 incidunt, huic etsi febris remissio contingere consuevit, eum
 tamen in perfecta inedia continere, et aquae ac mullae por-
 tione ptisanaeque cremore conservare oportet, neque febris
 remissioni fidendum est, quod ejusmodi signa aegrum de
 vita periclitari testentur. Quae ubi cognoveris optimeque
 contemplatus fueris, ita si lubet praedicere poteris. Cum
 vero in febribus quinto die quid formidolosum contigerit, aut
 alvus liquida repente dejecerit, aut animi deliquium incide-
 rit, vel vocis defectio prehenderit vel convulsio vel singultus
 ex quibus anxietate aeger premi consuevit, sudoresque sub
 naso et circa frontem ac cervicem posteriore capitis parte
 suboriri. Qui casibus conflictantur hujusmodi, suspiriosi
 non multo post moriuntur. Quibus autem per febres tu-
 bercula in cruribus oriuntur, tractuque temporis perse-
 verante etiam febre, non maturantur et circa fauces suffo-
 catio incidit, nullo tumore in faucibus existente, neque

Ed. Chart. XI. [152.] Foëf. I. 400. 401. Ed. Lind. II. (308. 309.)
 φιλέει τῷ τοιῷδε αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥέειν. κ' ἤν μὲν πολὺ
 ῥυῆ, λύσιν σημαίνει τῆς νόσου· ἤν δὲ μὴ, μακρόν. ὁκόσω δ'
 ἂν ἔλασσον ῥυῆ, τοσῶδε χεῖρον καὶ μῆκος. ἤν δὲ τᾶλλα ῥή-
 στα γένηται, προσδέχεσθαι τῷ τοιῷδε ἐς πόδας ἀλγήματα.
 || ἤν δὲ ἀψῆται τοῦ ποδὸς καὶ ἐπώδυνος γενόμενος παρα-
 μένη πυριφλεγῆς γενόμενος καὶ μὴ λυθῇ, κατὰ μικρὸν ἥξει,
 καὶ ἐς αὐχένα ἀλγήματα καὶ ἐς κληῖδα καὶ ἐς ὦμον καὶ ἐς
 στήθος καὶ ἐς ἄρθρον, καὶ τοῦτο δεήσει φυματῶδες γενέ-
 σθαι. σβεννυμένων δὲ τούτων ἤν αἱ χεῖρες ἐφέλκωνται ἢ τρο-
 μεραὶ γέωνται, σπασμὸς τὸν τοιόνδε ἐπιλαμβάνει καὶ παρα-
 φροσύνη. αἰτάρ καὶ φλυζᾶκια ἐπὶ τὴν ὀφρὺν, καὶ ἐρυθήματα
 ἴσχει, καὶ βλέφαρον τὸ ἕτερον παρὰ τὸ ἕτερον παραβλαστᾶ-
 νει, καὶ σκληρὴ φλεγ(309)μονὴ κατέχει, καὶ οἰδέει ἰσχυρῶς
 ὁ ὀφθαλμὸς, καὶ παραφροσύνη μέγα ἐπιδιδού. αἱ δὲ νύκτες
 μᾶλλον σημαίνουσιν ἢ αἱ ἡμέραι τὰ περὶ τὴν παραφροσύ-
 νην. τὰ δὲ σημεῖα μάλιστα γίνεται πολλὰ ἐπὶ τὸν περισσὸν
 ἀριθμὸν ἢ ἐπὶ τὸν ἄρτιον. ὁκοτέρῳ δ' ἂν τούτων τῶν

tubercula concoquantur, sed extincta fuerint, iis sanguis
 ex naribus effluere consuevit. Qui si multus quidem fluxe-
 rit, morbi solutionem portendit, sin minus, longitudinem,
 quoque minus fluxerit, eo deteriorem et longiorem. Quod
 si reliqua facillima fuerint, huic dolores ad pedes expectandi
 sunt, qui si pedem attigerint, diuturnoque dolore affecerint,
 et inflammatio circum oborta paulatim non levetur, ad cer-
 vicem dolores pervenient et ad jugulum, humerum, pectus
 et articulum, huncque tuberculosum fieri necesse est. His
 vero extinctis si manus contrahuntur vel tremulae evadant,
 eum convulsio et desipientiaprehendit. Quin etiam in su-
 perciliis pustulas et rubores habet, et una ex palpebris juxta
 alteram repullulat, dura inflammatio detinet, oculus vehe-
 menter intumescit et delirium valde increscit. At noctes
 magis quam dies delirii significationem praebent. Multa
 autem signa maxime contingunt ad numerum imparem po-
 tius quam parem. Utrovis tamen numero contingant, lethales
 morbi succedunt. Hos si quidem ab initio medicamentis
 purgare volueris, id ante quintum diem faciendum, si

Ed. Chart. XI. [152. 154.] Foes. I. 401. Ed. Lind. II. (309.)
 ἀριθμῶν γίνηται, ὁλέθριοι ἐπιγίνονται. [154] τοὺς τοιοῦτους
 δὲ ἦν μὲν ἐξ ἀρχῆς φαρμακεύειν προαιροῖ, πρὸ τῆς πέμπτης
 ἦν βορβορῦξ ἢ κοιλίη. εἰ δὲ μὴ, ἔαν ἀφαρμάκευτον εἶναι.
 ἦν δὲ διαβορβορῦξ καὶ τὰ ὑποχωρήματα χολαῶδεα ἢ, σκαμ-
 μωνίῳ ὑποκάθαιρε μετρίως. τῇ δὲ ἄλλῃ θεραπείῃ ὡς ἐλάχι-
 στα προσφέρειν πόματα καὶ ῥοφήματα, ἵνα βελτιότως ἔχῃ,
 ἦν μὴ ὑπερβῶσι τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην ἐπανέντες. ὁκόταν
 πυρέιτοντι τεσσαρεσκαίδεκαταίῳ ἔοντι ἀφωνίῃ προσγένηται,
 οὐ φιλέει ἢ κειν λύσις ταχείη, οὐδ' ἀπαλλαγὴ τοῦ νοσήμα-
 τος γίνεσθαι, ἀλλὰ χρόνον τῷ τοιῷδε σημαίνει. ὁκόταν δὲ
 φανῇ ἐπὶ τῇ ἡμέρῃ ταύτῃ, μακρότερον ξυμπίπτει. ὁκόταν δὲ
 πυρέσσοντι τεταρταίῳ ἢ γλῶσσα ἐκτεταραγμένα διαλέγεται
 καὶ ἡ κοιλίη χολαῶδεα ὑποχωρῇ ὑγρὰ, φιλέει παραληρεῖν ὁ
 τοιοῦσδε. ἀλλὰ χρὴ παραφυλάσσειν παρεπόμενον τοῖσιν ἀπο-
 βαίνουσι. Θερινῆς καὶ μετοπωρινῆς ὥρης ἐπὶ τῶν ὀξέων
 αἵματος ἀπόσταξις ἐξαπίνης συντονίην καὶ πολλὴν φλεγμα-
 σίην κατὰ τὰς φλέβας δηλοῖ καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν λεπτῶν
 οὖρων ἐπιφάσις, καὶ ἦν ἀκμάζῃ τῇ ἡλικίῃ καὶ τὸ σῶμα ἐκ
 γυμνασίων ἢ εὐσαρκώσιος ἔχῃ, ἢ μελαγχολικός, ἢ ἐκ πόσιος

venter murmuraverit, alioqui a medicamentis abstinendi.
 Quod si murmuraverit alvique egestionis biliosae fuerint,
 scammonio exhibito moderate purgandum. Quod autem ad
 reliquam curationem attinet, quam parcissimi potus et sor-
 bitiones, quo melius se res habeat, exhibendae, donec remis-
 sione facta decimumquartum exegerint diem. Febricitanti
 sub decimumquartum diem si vox defecerit, huic neque cita
 morbi solutio neque liberatio venire assolet, sed temporis
 longinquitas indicatur. Cum vero hoc die apparuerit, lon-
 gior morbus incidit. Febricitanti ubi quarto die lingua per-
 turbate loquitur, et alvus biliosa liquida dejicit, sis delirare
 affuevit. Sed ex eventis quid consequatur observandum.
 In acutis morbis aestiva et autumnali tempestate repentina
 sanguinis stillatio contentionem et multum circa venas fer-
 vorem significat, et postero die urinas tenues futuras. Ac
 si aetate viguerit aeger fueritque corpore exercitato, bene
 carnoso et melancholico, aut ex potatione manus tremulae

Ed. Chart. XI. [154. 157.]. Foef. I. 401. Ed. Lind. II. (309. 310.)
 χεῖρες τρομεραί, καλῶς (310) ἔχει παραφροσύνην προσιπεῖν
 ἢ σπασμόν. [157] κῆν μὲν ἐν ἀρτίησιν ἐπιγένηται, βέλτιον,
 ἐν κρισίμησι δὲ ὀλέθριον, ἣν μὴ πολὺ ἄλλης ἀποσυνθῆν αἷμα
 ἐξόδους ποιήσεται τῆς πλεονεξίης κατὰ ῥῖνας, ἢ κατὰ ἕδρην
 ἢ ἐμπυήσεις ἢ μεταστάσεις ἢ ἀποστάσεις ἢ πόνους ἐν τῷ
 ὑποχονδρίῳ ἢ ἐς ὄρχιας ἢ ἐς σκέλεα. λυθέντων δὲ τούτων
 ἔξοδοι γίνονται, πτυσμοὶ, παχέων οὔρων, λεῖων, λευκῶν
 ἔξοδοι, πυρετῷ λυγγώδει, ὁπὸν σιλφίου. ὀξύμελι δαῦκον τρί-
 ψας πιεῖν δίδου, καὶ χαλβάνην ἐν μέλιτι, καὶ κύμινον ἐκ-
 λιπτικόν, καὶ χυλὸν πτισάνης ἐπὶ τούτοις ῥοφέειν. ἄφυκτος
 δὲ ὁ τοιοῦτος, ἣν μὴ ἰδρῶτες κριτικοὶ καὶ ὕπνοι ὀμυλοὶ
 ἐπιγέωνται, καὶ οὔρα παχέα καὶ δριμέα καταδράμη ἢ ἐς
 ἀπόστασιν στηρίξῃ. κόκκαλος καὶ σμόνα ἐκλιπτικόν. πίνειν δὲ
 τούτοις δίδοναι ὀξύμελι ὡς ἐλάχιστον. ἣν δὲ διαρῶδες ἔωσι,
 σφόδρα τοῦ κριθίνου ὕδατος. τὰ δὲ περιπλευμονικά καὶ πλε-
 ρυμικά ὥδε χρὴ σκέπτεσθαι, ἣν ὀξύς τε ὁ πυρετός ἢ, καὶ
 τὰ ὀδυνημὰ τοῦ ἑτέρου πλευροῦ ἢ ἀμφοτέρων, καὶ τοῦ

fuerint, delirium aut convulsionem recte praedixeris. Et
 si quidem paribus diebus acceperint, melius, judicatoriis
 vero diebus perniciosum, nisi multus irruens sanguis viam
 redundantiae per nares aperuerit, aut per sedem fecerit aut
 abscessus aut humorum transpositus aut praecordiorum do-
 lores aut ad testes aut ad crura attulerit. Quibus concoctis
 viae sunt sputis et urinae excernuntur crassae, leves, albae.
 In febre singultuosa laseris succum, acetum mulsum, dau-
 cum tritum potui exhibeto et galbanum ex melle cum cu-
 mino delingendum, posteaque ptisanæ cremore sorbendum
 dato. Neque is evadere potest, nisi judicatorii sudores et
 somni aequales acceperint, urinaeque crassae et acres per-
 currerint, aut ad abscessum morbus se converterit. Nux
 pinea cum myrrha in ecligmate detur. His vero acetum
 mulsum quam minimum potui exhibeatur, sed si admodum
 siticulosi fuerint, aqua hordei. Circa pulmonum et laterum
 inflammationes istud considerandum, num febris adsit acuta
 et dolores alterius lateris aut utriusque affligant, et num

Ed. Chart. XI. [157. 159.] Foel. I. 401. 402. Ed. Lind. II. (310. 311.)
 πνεύματος δὲ ἀναφερομένου ἦν πονέη καὶ βῆχες ἐνέωσι καὶ
 πτύσματα ἀνῆει πυρρὰ ἢ πέλια, ἢ καὶ λεπτὰ καὶ ἀφρώδεα
 καὶ ἀνθηρὰ καὶ εἴ τι ἄλλο διάφορον ἔχοι παρὰ τὰ μεμα-
 ϑηκότα, τούτοισιν οὕτω χορὴ διάγειν. [159] ἦν μὲν ὁδύνη ἄνω
 περαίνει πρὸς κληῖδα ἢ περὶ μαζὸν ἢ περὶ βραχίονα, τά-
 μιν χορὴ τὴν ἐν τῷ βραχίονι φλέβα τὴν εἶσω, ἐφ' ὁκότερον
 ἂν ἢ τῶν μερῶν κατὰ τόδε. ἀφαιρέειν δὲ κατὰ τὴν τοῦ ||
 σώματος ἕξιν καὶ (311) ὥρην καὶ ἡλικίην καὶ χροίην
 πλείον καὶ θαρσέων. κῆν ὅξυ τὸ ἄλγημα ἢ, ἄγειν πρὸς λει-
 ποφυλίην· ἔπειτα ὑποκλύζειν μετὰ τοῦτο. ἦν δὲ ὑποκάτω
 τοῦ θώρακος ἢ τὸ ἄλγημα καὶ συντείνῃ λίην, τῷ πλευρι-
 τικῷ τὴν κοιλίην ὑποκάθαιρε. μεσηγὺ δὲ τῆς καθάρσιος μη-
 δὲν δίδου. μετὰ καθάρσιν δὲ ὀξύμελι. φαρμακεύειν δὲ τεταρ-
 ταῖον. τὰς δὲ ἐξ ἀρχῆς τρεῖς ὑποκλύζειν, καὶ ἦν μὴ κουφίξη,
 οὕτως ὑποκάθαιρε. φυλακὴ δὲ ἔστω ἕως ἀπυρέτου καὶ ἐβδό-
 μης· ἔπειτα ἦν ἀσφαλὴς γένηται ἑὼν, οὕτω. χυλῷ ὀλίγω καὶ
 λεπτῷ τὸ πρῶτον σὺν μέλιτι μίσγων δίδου. ἦν δὲ ἀνάγεται

laboret dum spiritus sursum fertur, tussēs adfint, et sputa
 educantur rufa aut livida, vel etiam tenuia et spumosa et
 florida, atque si quid discrepet ab iis quae illis contingere
 consueverunt. His haec instituenda curatio. Si quidem
 dolor sursum ad jugulum tendat vel ad mammam et bra-
 chium, internam brachii venam secare oportet, ea parte
 qua dolor affligit, et sanguinem detrahēre pro corporis ha-
 bitu, anni tempore, aetate et colore, plusque et cum ma-
 jore fiducia si dolor acutus fuerit, ad animi usque deliquium
 ducere, postea alvi infusum per clysterem exhibere. Quod
 si sub thorace dolor valde urgeat, lateris morbo affecto
 alvum medicamento purgabis. At medio purgationis tem-
 pore nihil dandum, post purgationem autem acetum mul-
 sum exhibendum. Quarto die medicamentum purgans pro-
 pinato, tribusque primis diebus alvum per infusum subluo,
 atque si sic non levetur, aliquantulum purgato. Custodia
 deinde opus est, dum aeger febris sit, expers et ad septi-
 mum diem pervenerit. Deinde si in tuto versari videatur,
 sic primum tenuem modicumque succum ex melle exhibeto.

Ed. Chart. XI. [159.161] Foef. I. 402. Ed. Lind. II. (311. 312.)
 ῥηιδίως καὶ εὐπνοὺς ἢ καὶ ἀνώδυνος τὰ πλευρὰ, κατὰ σμι-
 κρόν παχυτέρῳ τε καὶ πλείονι καὶ δις τῆς ἡμέρας. [161]
 ἦν δὲ μὴ ῥηιδίως ἀπαλλάσσει, ἔλασσόν τε τὸ πόμα καὶ τὸ
 ῥόφημα ὀλίγον χυλόν λεπτόν καὶ ἅπαξ, καὶ ἐν ὁποτέρῃ ἂν
 ὥρῃ βέλτιον διάγει. γνώσῃ δὲ καὶ ἐκ τῶν οὕρων. δεῖ δὲ ῥό-
 φημα προσφέρειν τοῖσιν ἐκ τῶν νοσημάτων μὴ πρότερον ἢ
 πέποντα τὰ οὖρα ἢ πτύσματα ἰδῆς γεγενημένα. ἦν δὲ φαρ-
 μακευθεὶς συχνὰ καθαρθῇ, ἀναγκαῖον διδόναι ἔλασσον καὶ
 λεπτότερον. οὐ γὰρ δυνήσεται ὑπὸ κενεαγγείης ὑπνώσσειν,
 οὐδὲ πέσσειν ὁμοίως, οὐδὲ τὰς κρίστας ὑπομένειν. ἀλλ' ἐπει-
 δὴν ξυντήξεις ὥμων γένωνται καὶ τὰ ἀντέχοντα ἀποβάλλῃ,
 ἀνθέξει οὐδέν. (312) πέποντα δὲ ἐστὶ τὰ μὲν πτύελα, ὁκότιαν
 γένηται ὅμοια τῷ πύφῳ, τὰ δὲ οὖρα τὰς ὑποστάσις ὑπερύ-
 θρους ἔχοντα ὁκοῖον ὄροβος. οὐδέν δὲ κωλύει καὶ πρὸς τὰ
 ἄλλα ἀλγήματα τῶν πλευρέων καὶ χλιασμάτα προστιθέναι
 καὶ κηρώματα. ἀλείφειν δὲ τὰ σκέλεα καὶ ὀσφὺν θερμῷ, καὶ
 λίπος ἐγκαταλείφειν. ἐπὶ δὲ ὑποχόνδρια λίνου σπέρμα κατα-
 πλάσσειν ἕως μαζῶν. ἀκμαζούσης δὲ τῆς περιπλευμονίης,

Quod si facile sputum educatur, bene spiret et circa latera dolore careat, paulo crassiolem et copiosiolem bisque die dato. Si vero non facile liberetur, minorem potionem et paucam sorbitionem cremorem tenuem, et semel exhibeto, eo quo melius degit tempore, quod ex urinis deprehendes. Sorbitionem autem his in morbis non prius offerre oportet quam urinas et sputa concocta videris. At si ex medicamento purgante frequenter dejecerit, minorem quidem et tenuiorem exhibere necesse est. Neque enim dormire ob vaforum inanitionem, neque concoquere similiter, neque indicationes sustinere poterit. Verum ubi crudorum colliquationes extiterint, et quae renituntur rejecerit, nihil repugnabit. Concocta autem sputa quidem sunt, ubi puri similia extiterint, urinae vero, ubi sedimenta habuerint ervo similia. At ad caeteros laterum dolores tepefactoria et ceromata apponere nihil prohibet, crura etiam et lumbos oleo calido inungere et pinguedine illinere. Ad praecordia autem lini semen cataplasmate ad mammas usque imponere. Pulmonis

Ed. Chart. XI. [161. 162.] Foes. I. 402. Ed. Lind. II. (312.)
 εβρόθήτητον μὴ ἀνακαθαρομένου καὶ πονηρὸν ἢν δίσπυρος
 ἢ καὶ τὰ οὔρα λεπτά καὶ δριμέα καὶ οἱ ἰδρωῖτες περὶ τρά-
 χηλον καὶ κεφαλὴν γίνονται. οἱ τοιοῦτοι γὰρ ἰδρωῖτες πονη-
 ροί, ὑπὸ πνιγμοῦ καὶ ῥωγμῆς καὶ βίης ἐπικρατεόντων τῶν
 νοσημάτων. ἢν μὴ οὔρα πολλὰ καὶ παχέα ὀρμήσῃ καὶ πτύ-
 σματα πέπονα ἔλθῃ, ὅτι δ' ἂν τούτων αὐτοματίσῃ, λύσει
 τὸ νόσημα. [162] περιπλευμονίης ἐκλικτὸν, χαλβάνη καὶ
 κόκκαλος ἐν μέλιτι ἄττικῳ, ἀβρότονον ἐν ὀξύμέλιτι, πέπερι,
 ἑλλέβορος μέλας ἀποξέσας καὶ πλευριτικῷ ἐν ἀρχῇ περιωδύνει
 εἶντι δίδου. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ πάνακες ἐν ὀξύμέλιτι ἀναξέ-
 σαντα καὶ διηθέοντα διδόναι πίνειν, καὶ ἥπατικοῖσι καὶ τῇ-
 σιν ἀπὸ τῶν φρενῶν περιωδυνήσει, καὶ ὁκόσα δεῖ ἐς κοιλίην
 ἢ ἐς οὔρησιν, ἐν οἷνῳ καὶ μέλιτι. τὰ δὲ ἐς κοιλίην σὺν ὕδα-
 ρεῖ μελικρότῳ πίνειν πλείω δίδου. δυσεντερίῃ ἀπόστημα ἢ
 ἑπαρμά τι παυσαμένη ποιήσῃ, ἢν μὴ ἐς πυρετούς ἢ ἰδρωῖτας
 καὶ οὔρα παχέα καὶ λευκὰ καὶ λίαν ἐπιφανῇ ἢ ἐς τριταίους

ἰσχυρὸν καὶ ὁκὸς καὶ ὁκὸς

inflammatio ubi statim attigerit, nisi repurgetur, remedium
 non admitit, pravaque est si aeger difficulter spiret, urinae
 tenues sint et acres sudoresque circa cervicem et caput
 oborti sint. Hi enim sudores mali sunt ex suffocatione, im-
 petu et violentia, ubi superior morbus evadit, contingentes,
 nisi urinae multae et crassae proruperint, et sputa cocta
 prodierint. Quicquid autem ex his sponte evenerit morbi
 solutionem adferet. Ad pulmonis inflammationem medi-
 camentum in ecligmate, nux pinea et galbanum ex melle
 Attico. Abrotanum in aceto mulso, piper, veratrum nigrum
 ubi decoxeris lateris dolore affecto etiam inter initia, ubi
 dolor urget, exhibeto. Confert etiam panacem ex aceto
 mulso decoctum et percolatum propinare, tum hepaticis
 tum septi transversi dolore plurimum affectis. Et quaecun-
 que per alvum aut per urinas deducere voles, ex melle et
 vino exhibeto. Verum quae per alvum cum aquosa mulsa
 copiofiore propinato. Intestinorum difficultas si cessavit, vel
 abscessum vel tumorem aliquem pariet, nisi in febres vel
 sudores vertatur, et urinae crassae, albae et leves appa-

Ed. Chart. XI. [162. 163.] Foes. I. 402. 403. Ed. Lind. II. (313.)
 ἢ ἐς (313) κίρσον ἢ ἐς ὄρχιν ἢ ἐς σκέλεα ἢ ἐς ἰσχία στη-
 ρίξη ἢ ὀδύνη. ἐν πυρετῷ χαλῶδει πρὸ τῆς ἐβδόμης μετὰ
 ῥίγους ἕκτερος ἐπιγενόμενος λύει τὸν πυρετόν. ἀνευ δὲ ῥίγους
 ἢν ἐπιγένηται ἔξω τῶν καιρῶν, ὀλέθριον. τέτατος δὲ ὀσφίος
 καὶ ἀπὸ μελαγχολικῶν διὰ φλεβῶν, πνευμάτων ἀπολήψεις
 ὁκόταν ἔωσι, φλεβοτομή λύεται. [163] ὁκόταν δὲ ἀπὸ τῶν
 τενόντων σφοδρῶς ἐμπροσθεν ἀντισπῶνται καὶ ἰδρῶτες περὶ
 τράχηλον καὶ πρόσωπον, || ὑπὸ τοῦ πόνου δακνόμενων καὶ
 ξηραίνομένων τῶν τενόντων καὶ τῶν οὐρῶδεων οἱ παχύτεροι
 τὴν ῥαχιν ξυνέχουσιν, ἣ οἱ μέγιστοι σύνδεσμοι καταπεφυκό-
 τες ἔως ἐς πόδας ἀποτραπευτῶσι τῷ τοιῷδε, ἢν μὴ πυρετὸς
 καὶ ὕπνος ἐπιγένηται καὶ τὰ ἐπόμενα οὐρα πέψιν ἔχοντα
 ἔλθῃ καὶ ἰδρῶτες κριτικοί. πίνειν οἶνον κρητικὸν οἰνώδεα,
 καὶ ἄλῃτον ἐφθὸν ἐσθίειν, καὶ κηρωτῇ ἀλείφειν καὶ ἐγχρίειν.
 τὰ τε σκέλεα περιελίσσειν ἔως τῶν ποδῶν, θερμῷ προσβρέ-
 χων ἐν σκάφῃ, καὶ βραχίονας ἔως δακτύλων κατελίσσειν, καὶ
 ὀσφὺν ἀπὸ τοῦ τραχήλου ἔως τῶν ἰσχίων, σιάλον ἐγκηρώσας

ruerint, vel in tertianas vel varicem vel testem vel crura
 vel in coxendices dolor obfirmetur. In biliosa febre mor-
 bus regius ante diem septimum cum rigore succedens fe-
 brem solvit, citra rigorem vero intempestive obortus lethali-
 sis. Nervorum distentio circa lumbos et ex atrabiliaris
 humoribus per venas, spirituum interceptiones si adfuerint,
 venae sectione solvuntur. Cum autem per tendones vehe-
 menter anteriore parte revelluntur, sudoresque circa cer-
 vicem et faciem oboriuntur, prae dolore vellicatis et resic-
 catis iis qui ad ossis sacri extremum pertinent tendonibus,
 qui crassissimi spinam continent, qua parte maxima ex-
 oriuntur ligamenta et ad pedes usque definunt. Huic nisi
 febris et somnus accesserit, et quae consequuntur urinae
 concoctae sudoresque judicatorii prodierint, vinum Creti-
 cum vinosum bibendum et farinam coctam edendam exhi-
 beto. Cerato quoque inungere atque illinere convenit,
 cruraque in pelvi calida madefacta ad pedes usque vela-
 mentis involvere, et brachia et digitos usque contegere
 lumbosque a collo ad coxas molli pelle pinguedine et cera

Ed. Chart. XI. [163. 165.] Foes. I. 403. Ed. Lind. II. (313. 314.)
μαλακῷ δέρματι, ὅπως καὶ τὰ ἔξωθεν περιέξει, καὶ διαλιπὼν
πυρία τοῖσιν ἀσκήσοισι θερμὸν ὕδωρ ἐγγέων καὶ περιτείνων
σινδόνιον, ἐπανάκλινε αὐτόν. κοιλίην δὲ μὴ λίην λύσης, ἣν
μὴ βαλάνη, ἣν πολὺς ὁ χρόνος ἢ καθ' ὃν ἀδιαχώρητος
μένει, καὶ ἣν ἐπιδιδῶ τί σοι ἐπὶ τὸ βέλτιον. εἰ δὲ μὴ, τοῦ
μόδου (314) τῆς ῥίξης τρίβων ἐν οἶνῳ εὐώδει καὶ δαῦκον
πίνειν δίδου πρῶτ' ἤσται προὗ τοῦ βρέχειν, καὶ ταχὺ ἐπὶ
τούτοις τὸ ἄλευρον ἐφθὸν χλιαρὸν ἐσθιέτω ὡς πλείστον,
καὶ οἶνον ὁκόταν βούληται, εὐκρητον ἐπιπινέτω, καὶ ἣν μὲν
σοι ἐπιδιδῶ ἐπὶ τὸ βέλτιον εἰ δὲ μὴ, προλέγειν. τὰ δὲ του-
σῆματα πάντα λύεται ἢ κατὰ στόμα ἢ κατὰ κοιλίην ἢ κατὰ
κύστιν ἢ τινὸς ἄλλου τοιούτου ἄρθρου. ἢ δὲ τοῦ ἰδρωτός
ιδέη κοινὴ ἀπάντων. [165] ἐλλεβορίζειν δὲ χοῇ οἷσιν ἀπὸ
κεφαλῆς φέρεται ῥεῦμα, ὁκόσοι δὲ ἐξ ἀποστιγμάτων ἢ φλε-
βορραγίης ἢ δι' ἀκροσίνην ἢ δι' ἄλλην τινὰ ἰσχυρὴν αἰτίην
ἐμπυοὶ γίνονται, μὴ δίδου ἐλλέβορον τοῖσι τοιοῦτοῖσιν, οὐ-
δὲν γὰρ ὠφελήσει, καὶ ἣν τι πάθῃ, αἷτιον δόξει εἶναι ἐλλέ-

illita, ita ut anteriora etiam contineat circumdare. Ex
intervallis etiam fomentis per utriculos utitur, calidaque
allusa et obvoluto linteo, ipsum in conclavi decumbere
jubeto. Alvum vero ne nimium nisi glande solvito, si ex
longo tempore non dejecerit, et si quid in melius tibi pro-
cesserit, bene se res habet. Alioqui modi radicem ex vino
odorato tritam, et daucum mane jejuno ante perfusionem
propinato, et post haec cito farinam coctam tepidam quam
plurimam edat, vinumque bene temperatum cum volet
superbibat. Et si quidem tibi in melius processerit, bene
res habet, alioqui praedictione utendum. At morbi omnes
solvuntur aut per os aut per alvum aut per vesicam aut
alium quendam ejusmodi articulum. Sudor vero omnibus
communis est. Veratrum autem exhibendum quibus a ca-
pite fluxio fertur. At iis qui ex abscessibus aut ex venae
ruptione aut ob intemperantiam aut aliam validam quan-
dam ob causam suppurati fiunt, veratrum minime dandum,
cum nihil juvet, et si quid aeger patiatur, veratrum in

Ed. Chart. XI. [165. 166.] Foel. I. 403. Ed. Lind. II. (314. 315.)
 βορος. ἦν δὲ διαλύηται τὸ σῶμα ἢ πόνος ἐν κεφαλῇ ἢ ἐμ-
 πεπλασμένα τὰ οὖατα ἢ ῥίς ἢ πιτυελισμός ἢ γουνάτων βά-
 ρος ἢ σώματος ὄγκος παρὰ τὸ ἔθος, ὅ τι ἂν συμβαίῃη μήτε
 ὑπὸ ποτῶν μήθ' ὑπὸ ἀφροδισίων, μήτε ὑπὸ λύπης μήτε
 ὑπὸ φροντίδων μήτε ἀγρυπνιῶν. καὶ ἦν μὲν τι τούτων ἔχῃ
 αἴτιον, πρὸς τοῦτο ποιέσθαι τὴν θεραπείην. τὰ δὲ ἐκ πο-
 ρείης ἀλγήματα, πλευρέων, νότου, ὀσφύος, ἰσχίων καὶ ὀκόσα
 ἀναπνέοντες ἀλγέουσι πρόφασιν ἔχοντες. πολλάκις γὰρ μεμά-
 θηκε φοιτῆν ἐκ κραιπαλέων καὶ βρωμάτων φυσωδῶν ἀλγή-
 ματα ἐς ὀσφύν καὶ ἐς ἰσχία, οἷσι δ' ἂν αὐτέων ἦ τοιάδε,
 (315) δυσουρέεται. τούτων δὲ πορείη αἰτίη καὶ κορυζέων
 καὶ βράγχων. [166] ὀκόσα δὲ ἀπὸ διαιτημάτων τὰ μὲν πολλὰ
 ἕκαστος ὥς ἂν παρὰ τὸ ἔθος διαιτηθῇ, μάλιστα ἐπισημαί-
 νει, καὶ γὰρ ὀκόσοι ἂν μὴ μεμαθηκότες ἀρῶσιτῃν, ἣν ἀρι-
 στήσωσιν, ὄγκος πολὺς αὐτοῖσι τῆς γαστρὸς καὶ νυσταγμὸς
 καὶ πληθώρα. ἦν δὲ ἐπιδειπνήσωσι, κοιλίη ἐκταράσσεται.

causa esse videatur. Si vero exoluto fuerit corpore, vel
 caput doluerit aut aures aut nares oppleantur aut sputatio
 aut genuum gravitas male vexet, aut corpus praeter con-
 suetudinem intumescat, quicquid horum contigerit exhibebis,
 dum neque ex potibus, neque ex rebus venereis, neque ex
 moerore aut curis, neque ex vigiliis ista contingant. Et si
 quidem horum aliquid in causa fuerit, ad id curationem
 instituere oportet. Dolores laterum, dorſi, lumborum,
 coxarum ex itinere contingunt, et quaecunque inter respi-
 randum ex occasione manifesta dolorem faciunt. Plerum-
 que namque ex crapulis cibusque flatulentis ad lumbos et
 coxas dolores venire consueverunt. Atque ex his casibus
 urinae difficultas accedit. Horum vero ex via defatigatio
 causa est, itemque gravedinis et raucedinis. Quae autem
 ex victus ratione contingunt, horum quidem magnam par-
 tem unusquisque pro mutata praeter consuetudinem victus
 forma praecipue significationem praebet. Qui enim pran-
 dere minime soliti pransi sunt, his magnus ventris tumor
 adest et dormitatio et plenitudo. Si vero insuper coena-

Ed. Chart. XI. [166.] Foss. I. 403. 404. Ed. Lind. II. (315. 316.)
 ξυμφέρει δὲ τουτέοισιν ἐκλουσαμένοισιν καθεύδειν, κοιμηθέν-
 τας δὲ περιπατῆσαι βραδέως συχνὴν περίοδον. καὶ ἢν μὲν
 λαπαχθῇ, δειπνῆσαι καὶ πιεῖν οἶνον ἐλάσσονα ἀκρητέστερον.
 ἢν δὲ μὴ λαπαχθῇ, ὑποχρίσασθαι τὸ σῶμα θερμῷ, καὶ ὑδα-
 ρέα οἶνον λευκὸν ἢ γλυκὺν ἢ διψῇ ἐπιπιόντα ἀναπαύεσθαι.
 ἢν δὲ μὴ ἐγκοιμηθῇ, πλείω ἀναπαύεσθαι. τὰ δ' ἄλλα ὁμοίως
 τοῖσιν ἐκ κραιπάλης διαισάσθω. τὰ δὲ ἀπὸ πομάτων ὀκόσα
 μὲν ὑδαρέα βραδυπορώτερά ἐστι καὶ ἐγκυκλέεται || καὶ ἐπι-
 πολάζει περὶ ὑποχόνδρια, καὶ ἐς οὔρησιν οὐ κατατρέχειν.
 τοιούτου δὲ πόματος πληρωθεὶς μηδὲν ἔργον ὀξέως διαπράξῃ,
 ὀκόσα τῷ σώματι ξυνταθέντι βίῃ ἢ τάχει πονέειν ξυμβαίνει.
 ὡς μάλιστα δὲ ἡσυχάζεται, ἕως ἂν καταπεφθῶσι μετὰ τῶν
 σιτίων. ὀκόσα δὲ τῶν πομάτων ἀκρητέστερά ἐστιν ἢ αὐστη-
 ρότερα, παλμὸν ἐν τῷ σώματι καὶ σφυγμὸν ἐν τῇ κεφαλῇ
 ἐμποίει, τούτοιςιν καλῶς ἔχει ἐπικοιμᾶσθαι καὶ θερμὸν τι
 ῥοφίειν, πρὸς ὅπερ μάλιστα ἡδίστως ἔχουσι. νεστεῖν δὲ πο-
 τηρὸν πρὸς τὴν κεφα(316)λαλήν καὶ κραιπάλην. ὀκόσοι δὲ

verint, alvus exturbatur. His a balneo dormire confert, et
 a fomno lenta deambulatione multos conficere circuitus, et
 si quidem venter emollitus fuerit, coenare et paucum vi-
 num, sed meracius bibere. Quod si alvum non exonerarint,
 corpus oleo calido inungere, et si litis adfuerit, epoto vino
 aquoso albo dulci quiescere, et si non dormierint, amplius
 quiescere. In reliquis similis iis victus ratio qualis crapula
 gravatis institui debet. Ex potionibus autem quae quidem
 aquosiores sunt tardius permeant, et velut in orbem actae
 circum praecordia fluitant neque ad mictionem decurrunt.
 Quibus si quis repletus fuerit, is nullum opus ex his celeri-
 ter conficiet quae corporis contentionem, robur aut celeri-
 tatem ad laborem requirunt. Quam plurimum autem quie-
 scat, donec una cum cibis concoctae fuerint. At vero me-
 raciores et austeriores potiones in corpore palpitationem
 et in capite pulsationem efficiunt. Hi bene habent si insuper
 dormiant et calidum aliquid ex his quae ipsis sunt suavissima
 sorbeant. Jejunium autem ad capitis dolorem et crapulam

Ed. Chart. XI. [166. 167.] Foesl. I. 404. Ed. Lind. II. (316.)
 μονοσιτεύουσι, κείνοι καὶ ἀδύνατοί εἰσι καὶ οὐρέουσι θερμὸν
 παρὰ τὸ ἔθος κενεαγγέοντες. γίνεται δὲ καὶ τὸ στόμα ἀλικὸν
 καὶ πικρὸν, καὶ τρέμουσιν ἐν παντὶ ἔργῳ, καὶ κροτάφους
 ἐπιξυντείνονται, καὶ τὸ δεῖπνον οὐ δύνανται πέσσειν, ὅπως
 περ ἦν ἡριστηκότες ἔωσι. τούτους δὲ χρὴ πίνειν ἔλασσον ἢ
 μεμαθήκασι, καὶ ὑγροτέραν μᾶζαν ἀντὶ ἄρτου, καὶ λαχάνων
 λάπαθα ἢ μαλάχην ἢ πτισάνην ἢ σεῦτλα. πίνειν δὲ κατὰ
 τὸ σιτίον, οἶνον, ἐκόσον ξύμμετρον καὶ ὑδαρέστερον, καὶ
 ἀπὸ δεῖπνου περιπατῆσαι ὀλίγον, ἕως οὔρα καταδράμῃ καὶ
 οὐρήσῃ. χρῆσθω δὲ καὶ ἰχθύσιν ἐφθοῖσιν. [167] βρώματα
 δὲ μάλιστα ἐπισημαίνει. σκόροdon φῦσαν καὶ θερμὴν περὶ
 τὸν θώρακα, καὶ κεφαλῆς βάρος, καὶ ἄσπην καὶ εἴ τι ἄλλο
 ἄλγημα εἴη μεμαθηκὸς πρόσθεν παροξύνειεν ἄν. οὐρητικὸν
 δὲ καὶ τοῦτο ἔχει ἀγαθόν. ἄριστον δὲ αὐτοῦ φαγεῖν, εἰ μέ-
 λλοι τι ἐς πόσιν ἵναίη ἢ μεθύειν. τυρὸς δὲ φῦσαν ἐμποιεῖ,
 καὶ στεγνότητα καὶ σιτίων ἕξαψιν ποιήσει, τό τ' ὠμὸν καὶ
 ἄσπετον. κάκιστον δὲ ἐν ποτῷ φαγεῖν πεπληρωμένοισιν.

malum est. Qui semel tantum die cibum capiunt, ii et
 imbecilli evadunt et calidam urinam reddunt praeter con-
 suetudinem vasis exinanitis, os falsum et amarum redditur,
 in quovis opere sunt tremuli, tempora ipsis distenduntur,
 neque coenam perinde coquere possunt ac si pransi essent.
 Hos minus quam pro consuetudine bibere convenit, ma-
 zamque liquidiorē panis loco assumere et inter olera lapa-
 thum aut malvam aut ptisanam et betas. In cibo vinum
 bibant quantum videatur esse moderatum et dilutius et a
 coena parum deambulent, donec urina decurrat eamque
 reddiderint, piscibus coctis etiam utantur. Cibi autem de
 se maxime indicia praebent. Allium flatum et caliditatem
 circa thoracem facit, capitis gravitatem et anxietudinem
 parit, et si quis alius dolor fieri consueverit, eum gravio-
 rem reddit. Urinam, autem ciet eaque dote est praeditum.
 Optime autem editur ei qui se ad computationem compa-
 rare volet aut jam ebruius est. Caseus flatum et adstric-
 tionem parit, cibos incendit, crudum et incoctum edulium
 exiit, ejusque esus inter potandum repletis deterrimus.

Ed. Chart. XI. [167. 170.] Foel. I. 404. Ed. Lind. II. (316. 317.)
 ὁσπρια δὲ πάντα φυσώδεα καὶ ὠμά καὶ ἐφθὰ, καὶ πεφρυγ-
 μένα καὶ βεβρυγμένα καὶ χλωρά. τούτοιςιν δὲ μὴ χρέεσθαι ἦν
 μὴ μετὰ καὶ ἐτέρων σιτίων. ἔχει δὲ καὶ ἰδίας μοχθηρίας ἕκα-
 στον αὐτέων. ἐρέβινθος μὲν φῦσαν ὠμός καὶ πεφρυγμένος
 καὶ πόνον ἐμποίει. φακὸς δὲ στύφει καὶ ἄραδον ἐμποίει,
 (317) ἦν μετὰ τοῦ φλοιοῦ ἦ. Θέρμος δὲ ἥκιστα τούτων κα-
 κὰ ἔχει. σιλφίον δὲ καυλὸς καὶ ὁπὸς ἔστι μὲν οἷσι μάλιστα,
 τοῖσι δὲ ἀπείροισιν οὐ διέρχεται ἡ κοιλίη, ἀλλὰ καλέσται
 ξηρὴ χολέρη. μάλιστα δὲ γίνεται, ἦν μετὰ πολλοῦ τυροῦ μι-
 γρῇ ἢ κρηφαγίης βοείων κρεῶν. [170] τὰ μὲν γὰρ μελαγ-
 χολικὰ παθήματα καὶ παροξυνθεῖν ἂν ὑπὸ βοείων κρεῶν.
 ἀντιπρόβλητος γὰρ ἡ φύσις αὐτέων καὶ οὐ τῆς τιγούσης κοι-
 λῆς καταπέσαι. βέλτιστα δ' ἂν καὶ ἀπαλλάττοιεν, εἰ διέ-
 φθοισί τε χρέοιντο καὶ ὡς παλαιωτάτοιςιν. αἷγια δὲ κρεῖα
 συμφορώτερα. πλὴν ὅσα τε βοείοισιν ἐνὶ κακὰ πάντα ἔχει,
 ἡγουν τὴν τε ἀπεψίην καὶ φυσωδέστερα καὶ ἐρευματώδεα.
 καὶ χολέρης γεννητικά. ἔστι δὲ τὰ εὐωδέστατα στερεὰ καὶ
 ἥκιστα, ταῦτα ἄριστα διέφθαι καὶ ψυχρά. τὰ δὲ ἀηδέστατα

Legumina omnia flatuosa sunt et cruda et elixa et frixa tum
 etiam macerata tum viridia. Neque his nisi cum aliis cibis
 utendum. Sed horum unumquodque sua habet vitia. Cicer
 flatum quidem tum crudum tum frictum et dolorem parit.
 Lens adstringit et turbationem inducit, si cum cortice fuerit.
 Ex his lupinus minimum horum malorum habet. Lafer-
 pitium tum caule tum succo quibusdam quidem maxime,
 inexpertis vero per alvum minime descendit, et choleram
 aridam nominatam parit, idque praecipue si cum multo
 caseo aut bubularum carnum esu misceatur. Nam et me-
 lancholicae affectiones carnum bubularum esu ingravescent,
 quod earum natura minime superari queat, neque quilibet
 ventriculus eas concoquere possit. Quo periculo optime
 defungentur qui iis percotis et perquam vetustis utentur.
 Caprinae carnes omnia quae bubulis insunt vitia habent,
 et cruditatem flatusque et ructus magis movent et choleram
 gignunt. Sunt autem quae odoratissimae, solidae et suavissi-
 mae eaeque optimae percotae et frigidae. Quae vero in-

Ed. Chart. XI. [170. 172.] Foëf. I. 404. 405. Ed. Lind. II. (317. 318.)
 καὶ δυσώδεα καὶ σκληρὰ, ταῦτα κάκιστα, ἀλλὰ δὴ καὶ τὰ
 πρόσφατα. βέλτιστα δὲ ἐστὶν ἐν θέρους καιροῖ· ἐν δὲ μετοπώ-
 ρου καιροῖ κάκιστα. χοίρου δὲ πονηρὰ, ὀκότεν ἢ ἐνωμότερα
 ἢ περὶ κατῆ. χολερώτερα δ' ἂν εἴη καὶ ἐκταρακτικά. ὕεια δὲ
 βέλτιστα τῶν κρεῶν ἀπάντων. κράτιστα δὲ τὰ μήτε ἰσχυρῶς
 πίονα μήτε πάλιν ἰσχυρῶς λεπτά, μήτε ἡλικίην φέροντα πα-
 λαιοῦ ἱερείου. ἐσθίειν δὲ ἄνευ τῆς φορυνῆς καὶ ὑπόψυχρα.
 [172] χολέρης δὲ ξηρῆς ἢ γαστῆρ πεφύσεται. || καὶ ψόφοι
 ἔνεισι, καὶ ὀδύνη πλευρῶν καὶ ὀσφύος. διαχωρεῖ δὲ οὐδὲν
 κάτω, ἀλλ' (318) ἀπεστέγνωται. τὸν τοιόνδε διαφύλαξον
 ὅπως μὴ ἐμέσῃται, ἀλλ' ἢ κοιλίῃ ὑπελεύσῃται. κλύσον οὖν
 ὅτι τάχος θερμῷ καὶ ὡς λιπαρωτάτῳ, καὶ ἐς ὕδωρ ἀλείφων
 ὡς πλείστον κἀθίζε θερμὸν, ἐν σκάφῃ κατακλίνων, καὶ τοῦ
 θερμοῦ παράχεε κατὰ μικρὸν, καὶ ἣν θερμαινομένῳ αὐτέῳ
 ἢ κοιλίῃ ὑπάγῃ, λέλυται. ξυμφέρει δὲ καὶ ἐγκοιμᾶσθαι τῷ
 τοιῷδε καὶ πίνειν οἶνον λεπτὸν καὶ παλαιὸν καὶ ἀκρητέστε-
 ρον, καὶ ἔλαιον θίδου, ὥστε ἡσυχίῃ καὶ ἢ κοιλίῃ ὑπὲρ καὶ

suavissimae, graveolentes et durae, eae pessimae, quin etiam
 recentes. Optimae etiam sunt aestate, autumno vero pes-
 simae. Porcelli carnes pravae sunt, cum crudiores aut per-
 ambustae fuerint. Nempe tum choleram magis gignent et
 turbationem facient. Suillae autem carniū optimae sunt,
 praestantissimae vero quae neque vehementer pingues, ne-
 que contra vehementer graciles, neque veteris victimae
 aetatem assecutae edendaeque sine pelle et subfrigidae. In
 cholera sicca venter inflatur et strepitus insunt, et laterum
 ac lumborum dolor, nihilque infra dejicit alvus, sed adstrin-
 gitur. Ita affectus ne vomat videto, verum ut alvus subdu-
 catur. Infusu igitur per clysterem calido et perquam pin-
 gui quam citissime utitor, perunctumque in calidam quam-
 plurimam, in folio collocatum calida sensim affusa demit-
 tito. Et si cum calefactus fuerit alvus subducatur, morbus
 solutus est. Huic etiam dormire confert et vinum tenue
 vetus ac meracius bibere. Oleum quoque exhibeto, ut
 quiescat et alvus subeat ac solvitur morbus. A cibis atque

Ed. Chart. XI. [172. 174.] Foef. I. 405. Ed. Lind. II. (318. 319.)
 λέλυται. σιγίων δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀπεχέσθω. ἦν δὲ μὴ ἀνῆ
 ὁ πότος, ὄνου γάλα δίδου πίνειν, ἕως ἂν καθαρῇ. ἦν δὲ
 ὑγρὴ ἢ κοιλίη ἢ καὶ χολὴ ὑποχωρὲς καὶ στρόφοι καὶ ἔμετοι
 καὶ πριγμοὶ, τούτοισιν κράτιστον ἀτρεμίζειν. πίνειν δὲ μελί-
 κρητον καὶ μὴ ἐξεμέειν. [174] ὑδρώπων δύο φύσεις, ὧν ὁ μὲν
 ὑποσαρκίδιος ἐγχειρῶν γίνεσθαι. ἄφυκτος, ὁ δὲ μετ' ἐμφυ-
 σημάτων πολλῆς εὐτηχίης δεόμενος. μάλιστα δὲ ὑπὸ ταλαι-
 πωρίας καὶ πυρίης καὶ ἐγκρατείης ξηρὰ καὶ δριμέα ἐσθιέτω.
 οὕτω γὰρ οὐρητικώτατος ἂν εἴη καὶ ἰσχύοι μάλιστα. ἦν δὲ
 δύσπνοος ἢ καὶ ἡ ὥρη ἑαρινὴ ἐοῦσα τύχη καὶ ἡλικίῃ ἅμα
 ἀκμάζῃ καὶ ῥώμῃ ἢ, ἀπὸ τοῦ βραχίονος αἵμα ἀφαιρῇ.
 εἶτα θερμοὺς ἄρτους ἐξ οἴνου μέλανος καὶ ἐλαίου ἀποβά-
 πτων ἐσθιέτω, καὶ ὡς ἐλάχιστα πίων καὶ ὡς πλεῖστα πονε-
 ἔτω, καὶ κρέα ὕεια σαρκώδεα ἐσθιέτω μετὰ ὄξους ἐφθά,
 ὅπως πρὸς τοὺς προσάντεας περιπάτους ἀντέχῃ. ὁκόσοι κοι-
 λίας τὰς κάτω θερμὰς ἔχουσι καὶ δριμέα τὰ ὑπο(319)χωρή-
 ματα καὶ ἀνώμαλα διέρχεται, ὑπὸ συντήξιος αὐτέοισιν. ἦν

omnibus aliis abstineat. Quod si dolor minime remiserit,
 lac asininum donec purgatus fuerit et bilis subducatur tor-
 minaue vexent, vomitiones et suffocationes, iis optimum est
 quiescere, aquam mulsam bibere ac minime vomere. Hy-
 dropum cumduae sint naturae, hic quidem qui hypofarcidios,
 velut sub carne, dicitur, ubi hominem aggreditur, evitari
 non potest. Alter vero cum flatibus multam felicitatem
 ad curationem requirit, praecipueque multos labores, solum
 et temperantiam. Sicca edat et acria, nempe cum hac ra-
 tione plurimam urinam reddat, et maxime viribus valeat.
 Quod si difficultate spirandi teneatur, anni tempus aestivum
 fuerit, aetas vigeat et virium robur adsit, sanguinem ex
 brachio detrahare convenit. Deinde panes calidos vino
 nigro et oleo intinctos edat, quam paucissimo potu utatur,
 quam plurimum laboret, suillaque ex aceto cocta vescatur,
 ut asperis obambulationibus reluctari possit. Qui ventres
 inferiores calidos habent, et acres inaequalesque dejectiones
 prodeunt, id iis ex colliquatione contingit. Quibus qui-

Ed. Chart. XI. [174. 176.] Foef. I. 405. Ed. Lind. II. (319.)
 μὲν δυνατοὶ ἔωσιν, ἔλλαβόρω τῷ λευκῷ ἀντισπάσαι· ἦν δὲ
 μὴ, ὁ χυλὸς τῶν σιτανίων πυρῶν παχύς, ψυχρὸς, καὶ τὸ
 φάκιον ἔτνος, καὶ ἄρτοι ἐγκρυφίαι, καὶ ἰχθυῖες πυρέσσοντι
 μὲν ἐφθοῖ, ἀπυρέτῳ δὲ ἐόντι ὀπτοί, καὶ οἶνος μέλας ἀπυρέ-
 τος. ἦν δὲ μὴ, ὕδωρ ἀπὸ μεσπίλων ἢ μύστων ἢ μήλων ἢ
 οὔων, ἢ φοινικοβαλάνων, ἢ οἰνάνθης ἀμπελικῆς. [176] ἦν
 δὲ πυρετὸς μὴ ἔχοι καὶ στρόφοι ἔωσι, γάλα βόειον θερμὸν
 ὀλίγον τὸ πρῶτον. ἔπειτα ἐκ προσαγωγῆς πλεῖον, καὶ λίγου
 σπέρμα, καὶ πύρινα ἄλφιστα, καὶ τῶν αἰγυπτίων κυάμων ἐξ-
 λῶν τὰ πικρά, καταλήσας καὶ ἐπιπάσσων πινέτω, καὶ ὡς
 ἡμιπαγέα ἐσθιέτω ὀπτὰ καὶ σεμίδαλιν, καὶ κέγχρον, καὶ
 χόνδρον ἐφθὼν ἐν γάλακτι, ἐφθὰ ψυχρὰ ἐσθίειν, καὶ τὰ
 τούτοισιν ὅμοια καὶ ποτὰ καὶ ἐδέσματα προσφερέσθω, τῆς
 διαιτητικῆς ἐστὶ μέγιστον παρατηρεῖν καὶ φυλάσσειν, ὥσπερ
 ἐν τοῖς ὀξέσι καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσι ἀρρώστημασι, καὶ τὰς
 ἐπιτάσιαις τῶν πυρετῶν καὶ τὰς ἀνέσιαις, ὥστε τοὺς καιροὺς
 διαπεφυλάχθαι, ὅκοτε μὴ δεῖ τὰ σιτία προσενεγκεῖν, καὶ

dem si validae vires fuerint, veratrum album ad revulsio-
 nem exhibendum. Alioqui succus tritici sitanii crassus et
 frigidus exhibendus, et lentis fresum panesque subcinericei,
 ac pisces febricitanti quidem elixi, sine febre autem assi.
 Vinum etiam nigrum non febricitanti dandum, alioqui
 aqua ex mespilis aut myrti baccis aut malis aut sorbis aut
 palmulis aut vitium oenanthe. Quod si febris non deti-
 neat, adsintque tormina, lac asininum calidum modicum
 primum, deinde sensum progressu facto amplius et lini
 semen ac triticeam polentam ammixa hordeacea, vel fabam
 Aegyptiam detracto cortice amaro inspergens potui exhi-
 beto, aut ova edat semiconcreta assa et similam milium et
 alicam ex lacte coctam. Eaque cocta frigida edenda hisque
 similia tum potu tum cibo assumenda. In victus ratione
 maximum est operae pretium animadvertere et observare
 tum febrium intensiones tum remissiones, non modo in
 acutis morbis, verum etiam in longis, quo temporum occa-
 siones caveas quibus cibi minime offerri debent, et quando

Ed. Chart. XI. [176. 177.] Foef. I. 405. 406. Ed. Lind. II. (319. 320.)
 ἀσφαλῶς ὁκότε δεῖ προσεγεγῆναι εἰδέναι. ἔτι δὲ ὁκόταν
 πλείστον ἀπέχῃσι τῆς ἐπιτάσιος. [177] εἰδέναι δὲ τοὺς κε-
 φαλαλγικούς ἐκ γυμνασίων ἢ δρόμων ἢ πορειῶν ἢ κυνη-
 γεσιῶν ἢ ἄλλου τινὸς πόνου ἀκαίρου ἢ ἔξ ἀφροδισίων. τοὺς
 ἀχρούς, τοὺς βραγχαλέους, τοὺς σπληνώδεις, τοὺς λειφαί-
 μους, τοὺς πνευματώδεις, (320) τοὺς ξηρὰ βήσσοντας καὶ
 διψώδεις, τοὺς φυσώδεις, φλεβῶν ἀποληψίας, ἐντεταμένους
 ὑποχόνδρια καὶ πλευρὰ, καὶ μετάφρενον, τοὺς ἀπονεναρκα-
 μένους, καὶ ἀμαυρὰ βλέποντας, καὶ οἷσιν ἤχοι τῶν οὐάτων
 ἐμπίπτουσι, καὶ τῆς οὐρήθρης ἀκρατέως διακειμένους. || τοὺς
 ἱκτεριώδεις καὶ ὧν αἱ κοιλίαι ὠμὰ ἐκβάλλουσι, καὶ αἱμορ-
 ραγέοντας ἐκ ρινὸς ἢ καθ' ἑδρην σφοδρῶς, ἢ ἐν ἐμφυσή-
 μασιν ἐόντας, ἣν πόνος αὐτοῖσιν ἐπιτρέχῃ σφοδρὸς καὶ μὴ
 ἐπικρατέωσι. τῶν τοιῶνδε μηδένα φαρμακεύειν. κίνδυνόν τε
 γὰρ ἔξει καὶ οὐδὲν ὀνήσεις. τὰς τε ἐπὶ ταυτομάτου ἀπαλ-
 λάξιας καὶ κρίσιας ἀφαιρήσεις. ἣν δὲ αἷμα τινὶ ξυμφέρει
 ἀφαιρέειν, στερεὴν πρότερον ποιεῖν τὴν κοιλίην καὶ οὕτως

tuto offerendi sunt cognoscas, atque etiam quando pluri-
 mum ab intentione abfuerint. Animadvertere autem eos
 oportet quibus caput vel ob exercitationes vel cursus vel
 iter vel venationem vel alium aliquem intempestivum labo-
 rem dolet vel ex rebus venereis. Decolores etiam, rauce-
 dinofos, lienofos, sanguine defectus, spirituosos, sicca tussi
 laborantes, siticulosos, flatuosos et venarum interception-
 nes: intenta quoque habentes praecordia, latera et dorsum
 ac stupore detentos obscure videntes, eosque quibus aures
 tinniunt, et qui urinariam fistulam incontinentem habent,
 auriginofos et quorum alvi cruda dejiciunt, quique sangui-
 nem copiosum ex naribus aut sede profundunt, aut qui
 inflationibus detinentur, si eos vehemens dolor vexet ne-
 que superiores existant. Horum quidem nullos medica-
 mento purgante vacuaveris. Neque enim res periculo ca-
 ret, nihilque profeceris tum etiam spontaneas liberationes
 et judicationes auferes. At si cui sanguinem detrahare
 confert, alvum firmam reddere atque hoc modo detrahare

Ed. Chart. XI. [177. 181.] Foesl. I. 406. Ed. Lind. II. (320. 321.)
 ἀφαιρέειν καὶ λιμοκτονέειν καὶ οἶτον ἀφαιρέειν αὐτέων. ἔπειτα
 τῇ διαίτῃ τῇ προσηκούσῃ τὰ ἐπίλοιπα αὐτέων καὶ πυρίην
 ἐνίχμοισιν θεράπευε. ἦν δέ σοι κατάπυκνος ἡ κοιλίη δοκέη
 εἶναι, μαλθακῶ κλύσματος ὑπόκλυζε. ἦν δὲ φαρμακεῦσαι δόξη,
 ἐλλεβόρῳ ἀσφαλέως ἄνω κάθαιρε. κάτω δὲ μηδενὶ τῶν τοι-
 ῶνδε. κράτιστα δὲ ἐς οὖρησιν καὶ ἐς ἰδρώτας καὶ ἐς περι-
 πάτους ἄγειν, καὶ τρίψει ἡσυχῶ χρέο, ἵνα μὴ πυκνώσῃς τὴν
 ἔξιν. ἦν δὲ κλινοπετιῆς ἡ, ἄλλοι τριβέτωσαν αὐτόν. κῆν μὲν
 ἐν τῷ θώρηκι ὑπὲρ τῶν φρενῶν λυπέη τὸ πάθος, αὐτόν
 ἀνακαθίζειν ὡς πλειστάκις, καὶ ὡς ἥκιστα προσκλινέσθωσαν
 ἐς ὅτε δυνατοὶ εἰσι, καὶ καθίζοντα ἀνατρίβειν μὲν πολὺν
 (321) χρόνον πολλῶ θερμοῦ. ἦν δὲ ἐν τῇ κάτω κοιλίῃ ὑπὸ
 φρένας ἴσχει τὰ ἀλγήματα, ἀνακέεσθαι ξυμφέρει καὶ μηδε-
 μίην κίνησιν κινέεσθαι τῷ τοιῷδε σώματι ξυμφέρει, ἔξω
 τῆς ἀνατρίβιος. τὰ δὲ ἐκ τῆς κάτω κοιλίης λυόμενα δι' οὖ-
 ρων καὶ ἰδρώτων, ἦν ὀλισθῇ μετρίως, ὑπὸ αὐτοματισμοῦ
 λύεται τὰ σμικρά. τὰ σφόδρα δὲ πονηρόν. οἱ τοιοῦτοι γὰρ

oportet, et in ediam imperare vinumque ei demere. Deinde
 in reliquo convenientem victus rationem instituire et fo-
 mentis humidis curare. Quod si condensata tibi alvus vi-
 deatur, molli infuso alvum subluēs. At si medicamentum
 purgans tibi exhibendum visum fuerit, per veratrum supra
 cum securitate purgabis, at deorsum eorum meminem.
 Optimum est autem si ad urinas, sudores et deambulationes
 aegrum adducas et levi frictione utaris, ut ne habitum
 densiorem efficias. Quod si in lecto decumbat, eum alii
 perfricent. Ac si quidem in thorace supra septum trans-
 versum affectus fuerit, eum ut plurimum desidere convenit
 et quam minimum reclinari, dum vires valeant, sedentem-
 que longo tempore oleo multo calido perfricari. At si in
 inferiore alvo sub septo transverso dolores teneant, jacere
 conducit, nulloque modo corpus moveri praeter quam fri-
 ctione. Quae vero ex inferiore alvo per urinas et sudores
 solvuntur, si mediocriter delabantur, sua sponte solvuntur
 quae parva sunt, sed vehementia prava existunt. Qui enim

Ed. Chart. XI. [181. 182.] Foef. I. 406. Ed. Lind. II. (321.)
 ἢ ἀπόλλυνται ἢ ἄνευ ἄλλων κακῶν οὐ γίνονται ἱγίεις, ἀλλ' ἀποστηρίζει τὰ τοιουτοτρόπα. πόμα ἰδρωπιῶντι. κανθαρίδας τρεῖς, ἀφελὼν τὴν κεφαλὴν ἐκάστης καὶ πόδας καὶ πτερὰ, τρίψας ἐν τρισὶ κυάθοις ὕδατος τὰ σώματα, ὁκόταν δὲ πο-
 νέη ὁ πιὼν, θερμῷ βρεχέσθω. ὑπαλειψάμενος δὲ πρότερον γῆσις πινέτω, ἐσθιέτω δὲ ἄρτους θερμούς ἐξ ἀλείφατος.
 [182] ἰσχαιμόν. ὁπὸν σικῆς ἐν εἰρίῳ προσθεῖναι εἴσω πρὸς τὴν φλέβα, ἢ πιτύην συστρέψαντα ἐμβῆσαι ἐς τὸν μυκτῆρα, ἢ χαλκίτιδος τῷ δακτύλῳ προσεπισπασάμενος πίεσον, καὶ τοὺς χόνδρους ἔξωθεν προσπιέζειν ἐκατέρωθεν, καὶ τὴν κοι-
 λίην λῦσον ὄνου γάλακτι ἐφθῶ, καὶ τὴν κεφαλὴν ξυρῶν ψυκτικὰ πρόσφερε, ἣν ἐν ὥρῃ θερμῇ γίνηται. σησαμοειδὲς ἄνω καθαίρει ἡ πόσις ἡμιόλιον δραχμῆς ὁ σταθμὸς ἐν ὀξύ-
 μέλιτι τετριμμένον. ξυμμίσγεται δὲ καὶ τοῖσιν ἐλλεβόροισι καὶ ἥσπον πνίγει τὸ τρίτον μέρος τῆς πόσιος. τριχώσιος ὑπο-
 θαῖς τὸ ῥάμμα τῇ βελόνῃ τῇ τὸ κύαρ-ἐχούσῃ, κατὰ τὸ ὀξύ τῆς ἄνω τάσιος τοῦ βλεφάρου ἐς τὸ κάτω διακεντήσας διέε-

sic habent, aut intereunt aut non sine aliis malis confan-
 seunt, sed quae sunt ejuscemodi aliquo firmari solent. Po-
 tionem aquae subter cutem laboranti concinnabis, si can-
 tharidam trium ablato cujusque capite, pedibus et alis cor-
 pora ex tribus aquae cyathis contrita exhibueris. Ubi vero
 ex epoto medicamento laborarit, calida perfundatur, ex
 oleo tamen prius inunctus jejunus bibat, edatque panes
 calidos ex oleo. Sanguinem sistes fici succo lana excepto
 intro ad venam apposito. Aut coagulo intorto in nares
 immisso, vel si chalcitidem prius extensam digito apprimas,
 et cartilagine utraque ex parte foris comprimas alvumque
 lacte asinino cocto solvas et capiti raso refrigerantia adhi-
 beas, si anni tempestas calida fuerit. Sesamoides sursum
 purgat sesquidrachmae pondere ex aceto mulso tritum potu
 exhibitum. Admiscetur etiam veratris tertia potionis parte
 et ita minus suffocat. Pilos in palpebris enascentes, tricho-
 sin vocant, curaveris, si subjectum acui foramen filum
 habenti in superiore palpebrae parte acuminata et tensa

Ed. Chart. XI. [182.] Foëf. I. 406. 407. Ed. Lind. II. (321. 322.)
 καὶ ἄλλο ὑποκάτω τούτου. ἀνατεῖ(322)νας δὲ τὰ ῥάμματα
 ῥάψον καὶ κατὰδει, ἕως ἂν ὑποπέσῃ. κῆν μὲν ἱκανῶς ἔχη
 ἦν δὲ μὴ, εἰ ἑλλείπη, ὅπισω ποίειν τὰ αὐτὰ, καὶ τὰς αἰμορ-
 ροΐδας τὸν αὐτὸν τρόπον διώσεις. τῇ βελόνῃ ὡς παχύτατοι
 εἰρίου οἰσυπηροῦ ῥάμμα καὶ ὡς μέγιστον ἀποδήσας, ἀσφαλε-
 στέρη γὰρ γίνεται ἢ θεραπείῃ. εἴτα ἀποπιέσας τῷ σηπτῷ
 χρέο, καὶ μὴ βρέχε πρὶν ἀποπέσῃ, καὶ αἰεὶ μίην κατυλίμπα-
 νε, καὶ μετὰ ταῦτα ἀναλαβὼν ἑλλεβορίσαι. εἴτα γυμναζέσθω
 καὶ διυδροῦτω. γυμνασίου δὲ τρίψις πολλή ἀπὸ ἄρθρου. δρό-
 μου δὲ ἀπεχέσθω καὶ μέθης καὶ τῶν δριμέων ἕξω ὀριγάνου.
 ἐμεέτω δὲ δι' ἐπὶ ἡμερέων ἢ τρεῖς ἐν τῷ μηνί. οὕτω γὰρ ἂν
 ἔχοι ἄριστα τὸ σῶμα. || οἶνον δὲ κηρῶν, αὐστηρὸν, ὕδαρῶν
 τε καὶ ὀλίγον πινέτω. τοῖσι δὲ ἐμπύοις σκύλλης καταταμὼν
 κυκλισμοὺς ἐψεῖν ὕδατι, καὶ ἀποζέσας εὖ μάλα ἀπόχρον, καὶ
 ἐπιχέας ἄλλο ἔψε, ἕως ἂν ἀπτομένῳ δίσφθον καὶ μαλθακὸν
 φανῇ. εἴτα τρίψας λεῖον σύμμισγε κύμινον πεφρυγμένον, καὶ

perpunctione facta deorsum transmiseris, aliudque sub hoc
 interiore parte trajeceris, fila extensa confueris et deligaris,
 quoad decidant. Ac si haec quidem sufficiant, bene se res
 habet, alioqui si quid deficit, rursus eadem facienda. Eo-
 dem quoque modo ora venarum in ano sanguinem fundere
 solita, haemorrhoidas vocant, intruso in acum quam cras-
 sissimo et maximo lanae succido filo deligabis. Securior
 enim evadit haec euratio. Deinde compressas medicamento
 putrefacies neque perfundes donec deciderint, unamque
 perpetuo relinques. Post haec etiam ubi vires resumpserit,
 medicamentum purgans ex veratro propinabis. Deinde ex-
 ercitatione utatur et exsudet, pro exercitatione sit frictio
 multa matutina, cursu abstineat, ebrietate et acribus praeter-
 quam origano. Vomant autem septimo quoque die aut ter in
 mense. Hoc enim pacto corpus optime habebit. Vinum
 bibat fulvum, austerum, aquosum et paucum, purulentis
 dissectos scyllae orbiculos ex aqua coquito, et ubi optime
 deserbuerit, diffundito aliaque affusa coquito, dum tactui
 percocti et molles appareant. Deinde ubi laevigatum tri-
 veris, cuminum perfrictum, alba sesama et amygdalas re-

Ed. Chart. XI. [182. 183.] Foef. I. 407. Ed. Lind. II. (322. 323.)
 λευκά σήσαμα, καὶ ἄμυγδάλας νέας τρίψας ἐν μέλιτι ἐκλι-
 κτὸν δίδου, καὶ ἐπὶ τούτῳ οἶνον γλυκύν. ῥοφήματα δὲ μή-
 κωνος τῆς λευκῆς ὑποτρίψας ὁκόσον λεκίσκιον ὕδατι διεῖς,
 σητανίου πλύματι ἀλεύρου ἐψῆσας, μέλι ἐπιχέας, χλιερὸν ἐπιρ-
 ῥοφῶν, οὕτω διαγέτω τὴν ἡμέρην. εἴτα ἐς τὰ ἀποβαίνοντα
 λογιζόμενος τὸ δεῖπνον δίδου. δυσεντερίης. κυάμων καθαρῶν
 τεταρτημόριον, καὶ ἐρυθροδάνου δυοκαίδεκα κάρφεα λεῖα
 συμμείξαντα καὶ ἐψῆσαν(323)τα, λιπαρὰ διδόναι ἐκλείχειν.
 ὀφθαλμῶν. σποδὸς πεπλυμένη λιπαρῶς πεφυρημένη, ὥς
 στέαρ μὴ ὑγρὸν λεῖον τρίψας ὀμφακίῳ τῷ τῆς πικρῆς ὀμφα-
 κος ἀνυγρήνας, ἐν ἡλίῳ τε [183] ἀναξηρήνας, ὑγραίνειν ὥς
 ἐνάλειπτον. ὁκόταν δὲ ξηρὸν γένηται, τρίψας λεῖον ξηρὸν
 ὑπάλειψε τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ παράπασσε τοῖς κανθοῖς.
 ὑγρῶν. ἐβένου δραχμὴν, χαλκοῦ κεκαυμένου ἐννέα ὀβολοὺς
 ἐπ' ὁκόνης τρίβων, κρόκου τριόβολον. ταῦτα τρίψας λεῖα
 παράχεε οἶνου γλυκέος κοτύλην Ἀττικὴν. κᾶπειτα ἐς τὸν ἥλιον
 θεῖς κατακαλύψας ὁκόταν συνεψηθῇ, τούτῳ χρέο. πρὸς τὰς

centes tritas admisce, eaque melle excepta in ecligmate
 exhibeto, posteaque vinum dulce bibat. Sorbitiones sumat
 peplum album tritum a cetabuli parvi mensura, aqua lotu-
 rae farinae setaniae maceratum et coctum, melleque affuso
 tepidum forbeat, eoque modo diem transigat. Deinde ad-
 hibita consequentium ratione coenam exhibeto. Ad intesti-
 norum difficultatem fabarum purarum quadrantem et duo-
 decim rubiae furculos tritos admisceto et coquito et ex pin-
 gui aliquo delingendum porrigito. Oculis medeberis si spo-
 dium lotum velut farinae massam probe subactum, non
 liquidum, laeviter teras acerbo uvae immaturae et amarae
 succo humectatum ac in sole resiccatum, ita ut illini possit
 humectaveris. Ubi vero siccum extiterit, laeviter tritum
 siccum oculis illine eorumque angulis insperge. Humenti-
 bus iisdem medetur. Ebeni drachmam, aeris usti obolos
 novem in cote terito, croci obolos tres. His tritis et laevi-
 gatis vini dulcis heminam Atticam affundito. Deinde soli
 exposito et contexto, ubi concoctum fuerit, eo utitor. Ad

Ed. Chart. XI. [183.] Foëf. I. 407. Ed. Lind. II. (323. 324.) περιωδυνίας. χαλκίτιδος δραχμή σταφυλῆς, ὁκόταν δύο μέρεα ληφθῇ, ἐκπίεσας. σμύρναν καὶ κρόκον τρίψας, συμμίξας τὸ γλεῦκος ἔψησον ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ τούτῳ ὑπάλειψε τοὺς περιωδυνέοντας. ἔστω δὲ ἐν χαλκῷ ἀγγεῖῳ. ὑπὸ ὑστερικῶν πνιγμένων γνώσις. πίεσαι τοῖσι δακτύλοισι. κ' ἦν αἰσθηται, τὰ ὑστερικά ἐστίν· ἦν δὲ μὴ, σπασμώδεα. τοῖσιν ὑδρωπιώδεσι μηκώνιον. λεκίσκιον ἄττικόν στρογγύλον. πόσις. λεπίδος μηλαὶ τρεῖς τῷ πλάτει, καὶ ἀλήτου σητανίου κολλήσαντα. ταῦτα λεῖα τρίψας κατὰποτα δίδου. κάτω ὕδωρ καθαίρει, καὶ κοιλίην ἐκκοπεῖ ἐς ἰσχάδας ὁποῦ τοῦ τιθυμάλλου ἀπόσταζε, ἐπτάκις ἐκάστην, εἶτα ἐς καινὸν ἄγγος συνθεῖς ταμιεύεσθαι δίδου τῷ εἰρημένῳ πρὸ τῶν σιτίων, καὶ τὸ μηκώνιον τρίβων ὕδωρ ἐπιχέων καὶ διηθεὼν, ἄλευρον φυρῶν, ἱτρίον ὀπιῶν, μέλι παραχέων τοῖσι ὑδρωπικοῖσι, (324) τρώγειν δίδου καὶ ἐπιπίνειν οἶνον γλυκύν, ὕδαρέα ἢ μελίκρητον ὕδαρές. τὸ δὲ ἀπὸ τῶν κοπρίων μηκώνιον ξυλλέγων ταμιεύου καὶ θεράπευε.

vehementes eorum dolores. Chalcitidis drachmam uvae expressae partes duas, myrrham et crocum terito, multo admixto in sole excoquito, eoque intensos oculorum dolores illinito. Sit autem in vase aeneo. Uteri strangulatum, ut dignoscas, duobus digitis comprimito, et si sentit, uteri strangulatio est, alioqui convulsio. Ad aqua inter cutem laborantes. Pepli rotundi, quod meconium dicitur, acetabulum parvum atticum potui exhibeto. Squamae aeris quantum specilla lata tria capiunt cum setaniae farinae tenui polline agglutina. Haec leviter trita in catapotia dato. Aquam deorsum purgant et ex alvo siercus deturbant. In caricas singulas succi tithymalli guttas septem instilla. Deinde novo vase repositum medicamentum et reconditum praedicto ante cibos exhibeto. Peplum meconium dictum terito, aqua affusa excolato et farina subactum in placentam coque mel coctum infundens, aqua inter cutem laborantibus edendum praebeto et vinum dulce aquosum aut mullam aquosam superbibendam. At quod ab excrementis meconium collegeris, recondito ac curato.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΠΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ.

[357] (363) Ἐμοὶ δοκεῖ ἀρχὴ μὲν οὖν οὐδὲ μία εἶναι τοῦ σώματος, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως ἀρχὴ καὶ πάντα τελευτή. κύκλον γὰρ γραφέντος ἀρχὴ οὐχ εὐρέθῃ, καὶ τῶν νοσημάτων ἐπὶ παντὸς ὁμοίως τοῦ σώματος. τὸ μὲν ξηρότερον πεφυκὸς νόσοις λάζεσθαι καὶ μᾶλλον ποτέειν, τὸ δὲ ὑγρὸν ἥσσον. τὸ μὲν γὰρ ἐν τῷ ξηρῷ νόσημα πηγνυταὶ τε καὶ οὐ διαπαύει, τὸ δ' ἐν τῷ ὑγρῷ διαρρέει καὶ τοῦ σώματος ἄλλοτ' ἄλλο μάλιστα ἔχει καὶ ἀεὶ μεταλλάσσει || ἀνάπαισιν ποιεῖ καὶ θάσσει παύεται, ὥστε οὐ πεπηγός. τοῦ δὲ σώματος τὰ μέλη ἐκαστα τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ὁπότεν ἔνθα ἢ ἔνθα ὁρμήσῃ, νοῦσον παραντίκα ποιεῖ, ἢ κοιλίῃ τῇ κεφαλῇ καὶ ἢ κεφαλῇ τῇσὶ τε σαρκὶ καὶ τῇ κοιλίῃ, καὶ τᾶλλα πάντα οὕτω κατὰ λόγον, ὥσπερ ἢ κοιλίῃ τῇ κεφαλῇ καὶ ἢ κεφαλῇ τῇσὶ τε σαρκὶ καὶ τῇ κοιλίῃ. [358] ἢ γὰρ κοιλίῃ ὁπότεν ὑπεκχώρησιν μὴ ποιέῃ τὴν μετρίην, καὶ ἐσίῃ ἐς αὐτήν, ἄρδει τῇ ὑγρότητι τὸ σῶμα τῇ ἀπὸ τῶν σιτίων τῶν προσφερομέ-

HIPPOCRATIS DE LOCIS IN HOMINE

LIBER.

Nullum mea quidem opinione corporis est principium, sed omnes partes ex aequo et principium et finis esse videntur. Descripto namque circulo principium non invenitur. Eademque ratio morborum in toto corpore. Quod enim siccius est, morbis obnoxium esse magisque dolere solet, humidum vero minus. Morbus namque qui in parte sicca est, fixus est neque interquiescit. Qui vero in humida, diffluit et alias aliam praecipue corporis partem occupat, et semper commutando quietem facit citiusque conquiescit, cum fixus non sit. Unaquaeque vero corporis pars altera alteri cum hinc vel illinc perfruperit, statim morbum facit, venter capiti et caput carnibus ac ventri et reliquae omnes eadem ratione, quemadmodum venter capiti et caput carnibus ac ventri. Nisi enim venter moderate subducatur, et si in eum cibus immittatur, ingestorum ciborum humiditate corpus irrigat, ipsa vero humiditas a ventre intersepta magna copia ad ca-

Ed. Chart. VII. [358.] Foef. I. 408. Ed. Lind. I. (363. 364.)
 των. αὐτὴ δὲ ἡ ὑγρότης ἀπὸ τῆς κοιλίης ἀποφρασσομένη ἐς
 τὴν κεφαλὴν ὠδοιπόρησεν ἀθρόη, καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν ἐπὴν
 ἀφίκεται, οὐ χωρευμένη ὑπὸ τῶν τευχέων τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ
 ῥεῖ ἢ ἂν τύχῃ καὶ πέριξ τῆς κεφαλῆς καὶ ἐς τὸν ἐγκέφαλον
 διὰ λεπτοῦ τοῦ ὀστέου, καὶ ἡ μὲν ἐν τῷ ὀστέῳ ἐνδεδυκεν,
 ἡ δὲ περὶ τὸν ἐγκέφαλον (364) διὰ λεπτοῦ τοῦ ὀστέου, καὶ
 ἦν μὲν ἐς τὴν κοιλίην πάλιν ἀφίκεται, τῇ κοιλίᾳ νοῦσον
 ἐποίησεν· ἦν δ' ἄλλη πῃ τύχῃ, ἄλλη νοῦσον ποιεῖ, καὶ
 τᾶλλα οὕτως ὥσπερ τοῦτο τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ νοῦσον ποι-
 εῖ, καὶ κάλλιστος οὕτως εὐτρεπίζειν τὰ νοσεύμενα διὰ τῶν
 τὰς νοῦσους ποιεύντων. οὕτω γὰρ ἂν κάλλιστα τὴν ἀρχὴν
 τοῦ νοσευμένου τις ἴδοιτο. τὸ δὲ σῶμα αὐτὸ ἐωυτῷ ταυτὸν
 ἐστὶ καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν σύγκειται. ὁμοίως δὲ οὐκ ἔχοντος καὶ
 τὰ μικρὰ αὐτοῦ καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ κάτω καὶ τὰ ἄνω,
 καὶ εἴ τις βούλεται τοῦ σώματος ἀπολαβὼν μέρος κακῶς
 ποιεῖν τὸ μικρότατον, πᾶν τὸ σῶμα αἰσθήσεται τὴν πεῖ-
 σιν ὁποῖα ἂν τις ᾖ, διὰ τὸδε, ὅτι τοῦ σώματος τὸ μικρό-
 τατον πάντα ἔχει ὅσα περ καὶ τὸ μέγιστον. τοῦτο δ' ὁποῖον

put viam afficiat. Quo cum pervenerit, a capitis vasis
 minime contenta quocunque datur effluit, et in capitis am-
 bitum et in cerebrum per os tenue et partim quidem os
 subit, partim vero circum cerebrum per os tenue fertur.
 Quod si ad ventrem rursus quidem pervenerit, ventri mor-
 bum inducit. Si vero in aliam quampiam partem inciderit,
 ei ipsi morbum facit. Ad eundem etiam modum reliquae
 partes altera alteri morbum inducit. Hacque ratione opti-
 mum fuerit aegrotantes partes per eas quae morbos fu-
 ciunt ad curationem accommodare. Sic enim quam optime
 quis ejus quod aegrotat principium sanaverit. Corpus au-
 tem ipsum sibi ipsi idem est et ex eisdem, constat. Non
 eodem tamen modo se habent ejus partes magnae et parvae,
 itemque infernae et supernae. Ac si vel minima corporis
 pars malo aliquo afficiatur, eam affectionem qualiscunque
 tandem fuerit totum corpus sentiet, quod minima corporis
 pars eadem omnia habeat quae et maxima. Eaque minima

Ed. Chart. VII. [358.] Foef. I. 408. Ed. Lind. I. (364. 365.)

ἂν τι πάθῃ τὸ σμικρότατον ἐπαναφέρει πρὸς τὴν ὁμοειδήν, ἕκαστον πρὸς τὴν ἐωϋτοῦ, ἢν τε κακὸν ἢν τε ἀγαθὸν ἢ, καὶ διὰ ταῦτα καὶ ἀλγέει καὶ ἡδεται ὑπὸ ἔθνεος τοῦ σμικροτάτου τὸ σῶμα, ὅτι ἐν τῷ σμικροτάτῳ πάντ' ἐνι τὰ μέρεα, καὶ ταῦτα ἐπαναφέρουσιν ἐς τὰ σφῶν αὐτῶν ἕκαστα καὶ διαγγέλλουσιν πάντα. φύσις δὲ τοῦ σώματος ἀρχὴ τοῦ ἐν ἱητρικῇ λόγου, πρῶτον διατέτρηται ἢ ἐσακούομεν. τὰ μὲν γὰρ περὶ τὰ ὠτα πέριξ κενεὰ οὐκ εἰσακούει ἄλλο ἢ ψόφον καὶ ἰαχὴν. ὅτι δ' ἂν διὰ τῆς μήνιγγος ἐς τὸν ἐγκέφαλον ἐσέλθῃ, τοῦτο διαφραδέως ἀκούεται ταύτῃ, καὶ μόνη τρῆσις διὰ τῆς μήνιγγός ἐστι περὶ τὸν ἐγκέφαλον περιτεταμένης. κατὰ δὲ τὰς ῥίνας τρῆμα μὲν οὐκ ἔνεστιν, σμφὸν δὲ (365) οἷον σπογγία, καὶ διὰ τοῦτο διὰ πλέονος ἀκούει ἢ ὁσφραίνεται. κατὰ πολὺ γὰρ σκίδνεται ἢ ὁδμὴ τῆς ὁσφρήσιος καὶ ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς φλέβια λεπτὰ ἐς τὴν ὕψιν ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου διὰ τῆς μήνιγγος τῆς περιεχούσης φέρονται. ταῦτα δὲ τὰ φλέβια τὴν ὕψιν τρέφουσιν τῷ ὑγρῷ τῷ καθαρωτάτῳ τῷ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ἐς ὃ καὶ ἐμφαίνεται ἐν τοῖσιν ὀφθαλ-

pars quicquid tandem protulerit, ad cognationem et gentilitatem refert, quaeque ad suam sive bonum sive malum id fuerit. Ac propterea corpus ob minimae partis cognationem dolorem aut voluptatem percipit, quod in minima partes omnes insunt, eaeque ad ea quae sui sunt generis singula referunt et omnia denunciant. At vero corporis natura principium in artis medicae speculatione obtinet, eaque primum qua parte audivimus perforata est. Vacua enim circa aures loca nil aliud praeter strepitum et clamorem inaudiant. Quicquid vero per membranam ad cerebrum pervenerit, id plane hac parte auditur, ubi unicum foramen per membranam circumvolventem penetrat. Ad nares autem foramen quidem non tendit, sed laxum quiddam velut spongia, eamque ob causam per longius intervallum audit quam olfacit. Longe enim ab olfactu odor dispergitur. Ad oculos etiam venulae tenues ad visionem ex cerebro per ambientem membranam tendunt. Haec venulae humore purissimo de cerebro visionem alunt, in quo etiam rerum species

Ed. Chart. VII. [358.359.] Foef. I. 408. 409. Ed. Lind. I. (365.)
 μοῖσιν. ταῦτα δὲ τὰ φλέβια καὶ ἀποσβεννύασι τὰς ὕψεις
 ὅταν ξηρανθῶσιν. μήνιγγες δὲ τρεῖς εἰσιν αἱ τοὺς ὀφθαλ-
 μοὺς φυλάσσουνται, ἡ μὲν ἐπάνω παχυτέρη, ἡ δὲ διὰ μέσου
 λεπτοτέρη, ἡ δὲ τρίτη λεπτή, ἡ τὸ ὑγρὸν φυλάσσουσα. τού-
 των ἡ μὲν ἐπάνω καὶ παχυτάτη νοῦσος ἦν κωφωθῇ, ἡ δὲ
 διὰ μέσου ἐπικίνδυνος· αὕτη καὶ ὅταν ῥαγῇ, ἐξίσχει [359]
 ὁλον κύστις. ἡ δὲ τρίτη ἡ λεπτοτάτη πάμπαν ἐπικίνδυνος, ἡ
 τὸ ὑγρὸν φυλάσσουσα. μήνιγγες δὲ δύο εἰσὶ τοῦ ἐγκεφάλου,
 ἡ μὲν ἐπάνω παχυτέρη, ἡ δὲ λεπτή τοῦ ἐγκεφάλου ἀπτομένη
 οὐκέτι ἡ αὐτή, ἐπὴν τρωθῇ. || φλέβες δὲ περαίνουσι μὲν ἐς
 τὴν κορυφὴν διὰ τῆς σαρκὸς ἔχουσαι πρὸς τὸ ὀστέον. φέ-
 ρονται δὲ διὰ τῆς σαρκὸς δύο μὲν ἐκ τῆς κορυφῆς κατ' ἰθὺν,
 ἡ αἱ ὀφρύνες συγκλείονται, καὶ τελευτῶσιν ἐς τοὺς κανθοὺς
 τῶν ὀφθαλμῶν. μία δὲ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐς τὴν ῥίνα φέρε-
 ται καὶ σχίζεται, ἐς τὸν χόνδρον τῆς ῥινὸς ἐκάτερον. ἄλλαι
 δύο φλέβες παρὰ τοὺς κροτάφους φέρονται ἐν μέσῳ τῶν
 κροτάφων καὶ τῶν ὠτων, αἱ πιέζουσι τὰς ὕψεις καὶ σφύζου-
 σιν αἰεὶ. μόναι γὰρ αὗται οὐκ ἄρδουσι τῶν φλεβῶν, ἀλλ'

in oculis apparent. Eaedem quoque ubi resiccatae fuerint
 visionem extinguunt. Membranae vero tres sunt oculos ip-
 sos custodientes, superna quidem crassior, media vero tenuior
 et tertia tenuis, quae humorem conservat. Ex his superior
 quidem et crassissima si laesa fuerit, morbum facit. Media
 vero ipsa etiam periculi plena est, et ubi rupta fuerit, foras
 velut vesica prominet. Tertia tenuissima omnino periculosa,
 quae humorem conservat. Cerebri autem membranae duae
 sunt, superna quidem una crassior, altera quae cerebrum
 contingit tenuis, neque ubi vulnerata fuerit coalescit. Ve-
 nae autem ad verticem quidem per carnem permeant et ossi
 cohaerescunt. Et vertice vero duae quidem recta per car-
 nem feruntur, qua parte supercilia clauduntur et ad oculo-
 rum angulos desinunt. Una autem de vertice ad nares fer-
 tur, et in utramque narium cartilaginem scinditur. Aliae
 duae venae juxta tempora feruntur, inter tempora et aures,
 quae oculos premunt semperque pullant. Ex venis enim
 hae solae sanguine minime rigantur, sed avertitur ab ipsis

Ed. Chart. VII. [359.] Foëf. I. 409. Ed. Lind. I. (365. 366.)
 ἀποτρέπεται ἐξ αὐτῶν τὸ αἷμα. τὸ δ' ἀποτρεπόμενον ἀπο-
 συμβολεῖται τῷ ἐπιρρέοντι, καὶ τὸ μὲν ἀποτρεπόμενον βου-
 λόμενον ἀπο 366) χορεύειν, τὸ δ' αἰσθάνει ἐπιρρέον βουλόμε-
 νον κάτω χορεύειν ἐνταῦθα ὠθεύμενά τε καὶ ἀναχέμενα
 πρὸς ἀλλήλα καὶ κυκλούμενα σφυγμῶν παρέχουσιν τοιοῦ
 γλεβίωσιν. ἡ δὲ ὕψις τῷ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου ὑγρῷ τρέφεται.
 ὅταν δέ τι τοῦ ἀπὸ τῶν γλεβῶν λάβῃ, τῇ ῥύσει ταρσύνεται
 καὶ οὐκ ἐμφαίνεται ἐς αὐτὸ καὶ προκινέσθαι δοκεῖ ἐν αὐ-
 τῷ τοτὲ μὲν οἷον εἰδῶλον ὀρνίθων, τοτὲ δὲ οἷον φακοὶ μέλανες,
 καὶ τῶν οὐδὲν αἰσθεῖσθαι κατ' ὀληθείην δύναται ὀρῆν. ἄλλαι
 δύο γλέβες ἐν μέσῳ τῶν τε ὠτίων καὶ τῶν ἄλλων γλεβῶν,
 αἱ φερόνται ἐς τὰ ὠτὰ καὶ πιέζουσι τὰ ὠτὰ. ἄλλαι δύο φλέ-
 βες ἐκ τῆς συγκλείσεως τοῦ ὀστίου ἐς τὰς ἀκοὰς φέρονται.
 αἱ δὲ κάτω τοῦ σώματος τετραμμένα δύο μὲν γλέβες παρὰ
 τοὺς τένοιτας τοῦ τραχήλου, φέρονται δὲ καὶ παρὰ τοὺς
 σπονδύλους, καὶ τελευτῶσιν ἐς τοὺς νεφροὺς. αὗται δὲ καὶ
 ἐς τοὺς ὕψις περαίνουσιν, καὶ ὅταν αὗται πονέσωσιν, αἷμα
 οὐρεῖ ἀνθρώπος. ἄλλαι δύο φλέβες ἀπὸ τῆς κορυφῆς φέ-

sanguis. Qui vero avertitur, ei qui influit motum habet con-
 trarium, et qui quidem avertitur, cum discedere cupiat; qui
 autem ex superioribus partibus affluit, infra procedere, hic
 nutuo inter se propulsa ac diffusa et in orbem agitata venu-
 lis pulsam praebent. Cum autem visio ex cerebro humore
 nutriatur, si quid humoris a venis acceperit, fluxione tur-
 batur, neque in eo apparent rerum species, sed obversari
 videntur interdum quidem velut avicularum imagines, in-
 terdum vero ut lentas nigrae nihilque de caetero exacte re-
 vera cernere potest. Aliae duae venae per mediam aurium
 et reliquarum venarum ad aures tendunt iisque incumbunt.
 Aliae duae venae ex ossis conjunctione ad aures feruntur.
 Ex his autem quae ad inferiorem corporis partem conne-
 ctuntur, duae quidem venae juxta cervicis tendines et
 juxta vertebrae feruntur, ac in renes desinunt eademque
 etiam ad testes permeant, cumque hae male affectae fue-
 rint, homo cruentam lotium reddit. Aliae duae venae ex

Ed. Chart. VII. [359.] Fœf. I. 409. Ed. Lind. I. (366, 367.)
 ρονται ἐς τοὺς ὤμους, καὶ δὴ καὶ ὠμιαῖται καλέονται. ἄλλαι
 δύο φλέβες ἀπὸ τῆς κορυφῆς παρὰ τὰ ὦτα ἐν τοῖς ἐμπρο-
 σθεν τοῦ τραχήλου ἐκατέρωθεν ἐς τὴν κοίλην φλέβα κα-
 λεομένην φέρονται. ἡ δὲ κοίλη φλέψ περαίνεται μὲν ὥς ὁ
 οἰσοφάγος, πέφυκε δὲ μεταξὺ τοῦ τε βρόγχου καὶ τοῦ οἰσο-
 φάγου. φέρεται δὲ διὰ τῶν φρενῶν καὶ διὰ τῆς καρδίας
 καὶ μεταξὺ τῶν φρενῶν, καὶ σχίζεται ἐς τοὺς βουβῶνας καὶ
 ἐς τοὺς μηρούς ἐντὸς καὶ τὰς διασφαγὰς ἐν τοῖσι μηροῖσι
 ποιεῖται καὶ ἐς τὰς κνήμας φέρεται ἐντὸς παρὰ τὰ σφυρά.
 αὗται καὶ ἄκαρπον ποιοῦσιν τὸν ἄνθρωπον ὅταν ἀποτμη-
 θῶσιν, αἱ καὶ ἐς τοὺς (367) μεγάλους δακτύλους τελευτῶ-
 σιν. ἐκ δὲ τῆς κοίλης φλεβὸς ἀποπέφυκεν ἐς τὴν χεῖρα τὴν
 ἀριστερὴν. φέρεται δ' ὑποκάτω τοῦ σπληνὸς ἐς τὴν λαπαρὴν
 τὴν ἀριστερὴν, ὅθεν ὁ σπλὴν ἀποπέφυκεν διὰ τοῦ ἐπιπλόου,
 καὶ τὴν ἀποτελεύτησιν ἴσχει ἐς τὸν κίθαρον. ἀποπέφυκε δὲ
 κατὰ τὰς φρένας καὶ ξυμβάλλει τῇ ὠμιαίῃ κάτω τοῦ ἄρθρου
 τοῦ ἀγκῶνος καὶ τοῦ σπληνὸς τέμνεται αὕτη, καὶ ἄλλη ἐς
 τὴν δεξιὴν τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποπέφυκεν ἀπὸ τῆς κοιλίης.

vertice ad humeros tendunt et eae sane humerales ap-
 pellantur. Aliae duae venae ex vertice juxta aures per
 anteriorem cervicis partem utrinque in cavam appella-
 tam venam deferuntur. At vero vena cava velut gula
 quidem producitur, mediaque inter guttur et gulam exi-
 flens per septum transversum fertur et per cor et in-
 ter septum. Ad inguina autem et femora interiore parte
 scinditur et disparationes in cruribus facit, et ad tibia-
 rum interiore partem juxta malleolos fertur. Eae si se-
 ctae fuerint, hominem infocundum reddunt, quae et in
 magnos digitos desinunt. Ex vena autem cava propago in
 manum sinistram deducitur et subter lienem fertur ad
 sinistri lateris inanitatem, unde lien per omentum emergit
 et ad thoracem desinit. Exoritur autem juxta septum trans-
 versum et cum humerali committitur infra cubiti articu-
 lum, ipsaque lienis gratia secatur. Alia etiam ad dextram
 manum eodem modo a cava propaginem emittit. Hae au-
 tem omnes venae inter se communicant et mutuo confluunt.

Ed. Chart. VII. [359.] Foef. I. 409. 410. Ed. Lind. I. (367. 368.)
 κοινωνέουσι δὲ πᾶσαι αἱ φλέβες καὶ διαρρέουσιν ἐς ἐωυτάς.
 αἱ μὲν γὰρ σφίσιν ἐωυταῖς ξυμβάλλουσιν, αἱ δὲ διὰ τῶν
 φλεβίων τῶν διατεταμένων ἀπὸ τῶν φλεβῶν, αἱ τρέφουσι
 τὰς σάρκας, ταύτῃ διαρρέουσιν πρὸς ἐωυτάς, καὶ ἀπὸ τῶν
 φλεβῶν ὅτι ἂν νόσημα γένηται ῥᾶόν ἐστιν ἢ ἀπὸ τῶν
 νεύρων. διαρρέει γὰρ σὺν τῷ ὑγρῷ τῷ ἐνεόντι ἐν τῇσι φλεβί
 καὶ οὐκ ἀτρεμίζει, καὶ ἡ φύσις τῇσι φλεβίῳ ἐν ὑγρῷ ἐστιν
 ἐν τῇσι σαρκί. τὰ δὲ νεῦρα ξηρά τέ ἐστι καὶ ἀκοίλια καὶ
 πρὸς τῷ ὀστέῳ πεφύκασιν, καὶ τρέφονται δὲ τὸ πλεῖστον ἀπὸ
 τοῦ ὀστέου. τρέφονται δὲ καὶ ἀπὸ τῆς σαρκὸς καὶ τὴν χροὴν
 καὶ τὴν ἰσχὺν μεταξὺ τοῦ ὀστέου καὶ τῆς σαρκὸς πεφύκασιν.
 καὶ ὑγρότερα μὲν εἰσι τοῦ ὀστέου καὶ σαρκωιδέστερα, ξη-
 ρότερα δ' εἰσιν ἢ αἱ σάρκες καὶ ὀστροειδέστερα. νόσημα δ'
 ὅτι ἂν ἐς αὐτὰ ἔλθῃ ῥῶννυται τε καὶ ἀτρεμίζει ἐν τῷ αὐ-
 τῷ καὶ χαλεπὸν ἐστιν ἐξάγειν. μάλιστα δ' ἐσέρχονται τέτανοί
 τε καὶ ἄλλα ἀφ' ὧν τρόμος τὸ σῶμα λαμβάνει καὶ τρέμειν ποι-
 εῖ. τὰ δὲ νεῦρα πιέζουσιν τὰ ἄρθρα, παρατεταμένα τέ ἐστι
 παρ' ὅλον τὸ σῶμα. (368) ἰσχύουσι δὲ μάλιστα ἐν ξεινίοισιν

aliae siquidem sibi invicem committuntur, aliae vero per
 venulas, quae a venis distenduntur et carnes nutriunt, ea
 parte inter se confluent. Quicumque autem a venis mor-
 bus oritur, is levior est quam qui a nervis. Diffluit enim
 una cum humore in venis contento, neque quiescit, vena-
 rumque ea natura est ut humorem contineant et carnibus
 distribuant. Nervi vero cum sicci sunt, tum cavitatibus ca-
 rent, et ossi adhaerescunt maximamque partem ab osse nu-
 triuntur, et si quoque ex carnibus alimentum habent colo-
 remque et robur inter os et carnem medium natura fortiti
 sunt, et humidiores quidem carnosioresque quam os, sic-
 ciores vero et ad os magis accedentes quam carnes natu-
 ram obtinent. Quicumque autem morbus ad eos accesserit,
 eodem loco firmatur et consistit, nec nisi aegre expelli-
 tur. Praecipue vero cor appetunt distentiones, alique
 morbi ex quibus tremor corpus prehendit, quique tre-
 morem inducunt. Nervi autem articulos constringunt,
 per totum corpus distenti, potissimumque validi et

Ed. Chart. VII. [359.]

Fœf. I. 410.

Ed. Lind. I. (368.)

τοῦ σώματος καὶ αἰεὶ παχύτατά ἐστιν, ἐν οἷσι τοῦ σώματος αἱ σάρκες ἐλάχισται εἰσι. καὶ τὸ μὲν σῶμα πᾶν ἔμπλεον νεύρων, περὶ δὲ τὸ πρόσωπον καὶ τὴν κεφαλὴν οὐκ ἔστιν νεῦρα, ἀλλὰ ἴνες παρόμοιαι νεύροις μεταξὺ τοῦ τε ὀστέου καὶ τῆς σαρκὸς λεπτότεραι καὶ στερεώτεραι, αἱ δὲ νευροκοίλιοι. αἱ κεφαλαὶ ῥαφὰς ἔχουσιν, αἱ μὲν τρεῖς, αἱ δὲ τέσσαρες. αἱ μὲν τέσσαρας ἔχουσαι κατὰ τὰ ὦτα ἐκατέρωθεν ῥαφὴ ἄλλη ἔμπροσθεν, ἄλλη ἐξόπισθεν τῆς κεφαλῆς. οὕτω μὲν ἡ τὰς τέσσαρας ἔχουσα ἢ δὲ τὰς τρεῖς κατὰ τὰ ὦτα ἐκατέρωθεν καὶ ἔμπροσθεν. ὥσπερ δὲ ἡ τὰς τέσσαρας ἔχουσα οὐ διαπέφυκεν, οὐδὲ ταύτῃ ῥαφῇ. ὑγιεινότεροι δ' εἰσὶ τὴν κεφαλὴν οἱ τὰς πλείους ῥαφὰς ἔχοντες. ἐν τῇσιν ὀφρύνει διηλθὼν τὸ ὀστέον καὶ ἡ σύγκλεισις τῶν γενύων ἐν τε τῷ γενεῖω μέσω καὶ ἄνω πρὸς τῇ κεφαλῇ. σπονδυλοὺς οἱ μὲν πλείους, οἱ δὲ ἐλάσσονας ἔχουσιν. καὶ οἱ μὲν πλείους ἔχοντες δυοῖν δεόντοιν εἴκοσί εἰσιν, ὧν οἱ μὲν ἄνω πρὸς τῇ κεφαλῇ, οἱ δὲ κάτω πρὸς τῇ ἔδρῃ. πλευραὶ ἑπτὰ, τὰ μὲν ὀπίσθεν τοῦ σώ-

et semper maxime crassi sunt, in his corporis partibus in quibus paucillimae carnes sunt totumque corpus nervorum plenum est. At circa faciem et caput non sunt nervi, sed fibrae nervorum non absumiles inter os et carnem tenuiores et solidiores, partim etiam nervi cavitatem habentes. Capita suturas habent, alia quidem tres, alia quatuor. Quae quidem quatuor habent, his sunt juxta aures utraque ex parte et una sutura anteriore, altera posteriore capitis parte. Et sic quidem se habet caput quod quatuor suturas habet. Quod vero tres ad aures utrinque et anteriore parte. At velut in eo quod quatuor habet, hac parte, posteriore scilicet, nulla sutura enascitur. Qui plures suturas habent, hi capite melius valent. Inter supercilia os intercedit et maxillarum conjunctio in medio mento et superiore parte ad caput est. Vertebrae hi quidem plures, hi vero pauciores habent. Quibus pauciores, his sunt duodeviginti, quarum aliae quidem sursum ad caput, aliae vero deorsum ad sedem feruntur. Costae septem partim quidem posteriore corpo-

Ed. Chart. VII. [359. 361.] Foef. I. 410. Ed. Lind. I. (368. 369.)
 ματος πρὸς τοὺς σπονδυλοὺς, τὰ δ' ἔμπροσθεν ἐν τῷ στήθει
 πρὸς ἐωυτάς. κλειδες ἄρθρα ἔχουσι, τὰ μὲν ἐν μέσῳ τοῦ
 στήθους κατὰ τὸν βρόγχον κατὰ ταῦτα ἡρθρῶνται, τὰ δὲ
 πρὸς τοὺς ὤμους κεκλιμένα πρὸς τὰς πλάτας, αἱ ἐπὶ τοῖς
 ὤμοις αἰεὶ περύνκασιν. αἱ δὲ πλάται πρὸς τὰ γυῖα ἡρθρῶνται,
 ἐπιβάλλουσαι ἐπὶ τὸ ὀστέον τὸ ἐν τῷ γυῖ. παρὰ δὲ τὸ
 ὀστέον περύναι (369) δύο παρήκουσιν, ἡ μὲν ἔνδοθεν, ἡ δὲ
 ἐκτός. αἱ πρὸς τὰς πλάτας τῷ ὀστέῳ προσπεφυκυῖαι ἡρθρῶν-
 ται κάτω. αἱ δ' ἐν τῷ ἀγκῶνι κάτω μὲν περόνη ἡρθρῶνται,
 κάτω πεφυκυῖαι, ἄνω δὲ μικρῷ τῆς περόνης ἐς τὸν ἀγκῶνα
 τό τε ὀστέον καὶ ἡ περόνη ἐς τὸ αὐτὸ συμβάλλοντα ἄρθρον
 ἐν τῷ κυβίῳ ποιοῦσι. παρὰ δὲ τὸν πῆχυν περύναι παρή-
 κουσι λεπταὶ [361] πάνυ τέσσαρες, αἱ μὲν δύο ἄνω, αἱ δὲ
 δύο κάτω, καὶ πρὸς μὲν τὸν ἀγκῶνα δύο περύναι πεφυκυῖαι
 ἄνω ἐκ τοῦ ὀστέου περύνκασιν. αὗται σὺν τῷ ὀστέῳ πεφυ-
 κυῖαι παρὰ τὸ τοῦ ὀστέου ἄρθρον ἡρθρῶνται ἐς τὸ κύβιτον.
 αἱ δὲ κάτω κείμεναι καὶ ἐντός κεκλιμέναι, αὗται ἀμφοτέραι

is parte ad vertebrae, partim vero anteriore in pectore
 inter se committuntur. Claviculae articulos habent par-
 tim quidem in medio pectore juxta guttur, eaque parte
 articulis connectuntur, partim vero ad humeros ad scapulas
 reclinatos, quae humeris semper adhaerescunt. At scapulae
 ad membra articulis connectuntur, super os quod in mem-
 bro est incumbentes. Ab hoc osse appendices duae proten-
 duntur, una quidem interiore parte, altera exteriori, quae
 ad scapulas ossi cohaerescunt inferiore ex parte articulis
 junguntur. Quae vero sunt in cubiti flexu, infra qui-
 dem radio in articulum junguntur, juxta os natura sua
 cavum, paulum autem supra radium in cubiti gibbum tum os
 tum radius in eundem locum committuntur, et articulatio-
 nem in cubiti gibbo efficiunt. Ad ulnam vero appendices
 protenduntur valde tenues quatuor, duae quidem superiore
 parte, duae vero inferiore et ad cubiti quidem gibbum
 duae appendices adnatae superiore parte ex osse exoriuntur.
 Illae cum osse cohaerescunt ad ossis articulum in cubiti

Ed. Chart. VII. [361.] Foesl. I. 410. 411. Ed. Lind. I. (369. 370.)
 συμβάλλουσιν πρὸς τὴν περόνην τὴν ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ γυίου
 φερομένην, ἐντὸς τοῦ γυίου ἡρθρῶνται καὶ περόνην καλε-
 μένην ποιοῦσιν, αὗται ἐωῦταῖς συμβάλλουσιν ἐν τῷ κυβίτῳ
 ἐντὸς. κάτω δὲ πρὸς τὴν χεῖρα τὸ ὀστέον ἄρθρον ἔχει.
 δὲ περόναι ταύτῃ ἀπαλαὶ ἐοῦσαι, αἱ μὲν δύο οὐκ ἐξήκουσι
 ἐς τὸ ἄρθρον, ἡ δ' ἄνω καὶ ἡ κάτω σὺν τῷ ὀστέῳ ἡρ-
 θρῶνται πρὸς τὴν χεῖρα. αἱ δὲ χεῖρες ἄρθρα ἔχουσι πολλὰ
 ὅσα γὰρ ὀστέα πρὸς ἐωῦτὰ συμβάλλουσιν πάντα ἄρθρα ποι-
 οῦσιν. δάκτυλον ἄρθρα ἔχουσιν πολλὰ, ἕκαστος τρία· ἐν μὲν
 ὑπὸ τῷ ὄνυχι ἐν μέσῳ τοῦτε ὄνυχος καὶ τοῦ κονδύλου, ἄλλο
 ἐν τῷ κονδύλῳ, ἡ καὶ ξυγκάμπουσιν τοὺς δακτύλους. ἄλλο
 τρίτον ἢ ὁ δάκτυλος ἀπὸ τῆς χειρὸς ἀποπέφυκεν. ἐν δὲ τοῖς
 σιν ἰσχύίοισιν ἄρθρα δύο εἰσὶν αἱ κοτύλαι κα(370)λεύμεναι
 καὶ οἱ μηροὶ ἐς ταῦτα ἐνῆρθρῶνται. || παρὰ δὲ τοὺς μηροὺς
 περόναι δύο παρήκουσιν, ἡ μὲν ἐντὸς, ἡ δ' ἐκτὸς, καὶ ἐς τὸ
 ἄρθρον οὐδετέρῃ ἐξήκει, οὐδ' ἐτέρῳθεν, ὁλλὰ πρὸς τῷ ὀστέῳ
 προσπεφύκασιν πρὸς τῷ μηρῷ. ὁ δὲ μηρὸς ἄνωθεν μὲν ἢ ἐ

gibbum articulo committuntur. Quae vero infra sitae sunt
 et intro reclinatae, eae utraeque ad radium qui superiore
 parte ad membrum defertur, concurrentes interiore mem-
 bri parte articulo committuntur, eaeque inter se interiore
 cubiti parte commissae radium appellatum efficiunt. Infe-
 riore vero parte ad manum os articulum habet. Cum au-
 tem hac parte appendices tenerae existant, duae quidem in
 articulum non tendunt, superior vero et inferior cum osse
 ad manum articulo committuntur. Manus multos habent
 articulos. Quae enim ossa inter se connectuntur, omnia
 articulos faciunt. Digni multos habent articulos, tres unus-
 quisque. Unum quidem sub ungue inter unguem et tuber-
 culum, alterum in ipso tuberculo, qua parte etiam digitos
 inflectunt, tertium qua parte digitus ex manu emergit. In
 coxendicibus autem duo sunt articuli, acetabula appellata
 et iis femora articulo connexa. Ad femora duae appendi-
 ces porriguntur, una quidem intus, altera foris, neutraque
 in articulum tendit neque ex altera parte, sed ossi in ipso
 femore annexae sunt; femur autem superiore quidem parte,

Ed. Chart. VII. [361.] Foef. I. 411. Ed. Lind. I. (370.)

τὴν κοτύλην ἐμβάλλει δίκραιός ἐστι τοιῇδε δίκραιότητι· ἐπὶ μὲν τοῦ ἐντὸς κεκλιμένου τῶν δίκραιων ἐπὶ τοῦ ἄκρου ἐπιπέφυκεν στρογγύλον καὶ λεῖον, ὃ καὶ ἐς τὴν κοτύλην ἐμβάλλει, τὸ δ' ἕτερον τὸ ἔλασσον τῶν δίκραιων τὸ ἐκτὸς μᾶλλον ἔξω ἐξέχει καὶ φαίνεται ἐν τῷ πυγαίῳ κάτω καὶ ἰσχίον καλέεται. πρὸς δὲ τὸ γόνυ τὸ ὀστέον τοῦ μηροῦ τοιόνδ' ἐστὶ δίκραιον. τῷ δὲ δίκραιῳ τούτῳ τὸ ὀστέον ἢ κνήμη καλεομένη οἷον ἐν γυγλύμῳ ἐνήρμοσται. ἄνωθεν δὲ τοῦ ἐνηρμοσμένου ἢ μύλῃ ἐπίκειται, ἢ ἀποκωλύει ἐς τὸ ἄρθρον ἀναπεπταμένων ἐσβῆναι τὴν ὑγρότητα τὴν ἀπὸ τῆς σαρκός. παρὰ δὲ τὴν κνήμην περόναι δύο παρήκουσιν, αἱ κάτωθεν μὲν πρὸς τοῦ ποδὸς τὰ σφυρὰ τελευτῶσιν, ἄνωθεν δὲ πρὸς τοῦ γόνατος οὐκ ἐξήκουσι πρὸς τὸ ἄρθρον. πρὸς δὲ τὸν πόδα ἢ κνήμη κατὰ τὰ σφυρὰ ἄρθρον ἔχει καὶ ἄλλο κατώτερον τῶν σφυρῶν, καὶ ἐν τοῖσι ποσὶν ἄρθρα πολλὰ, ὥσπερ καὶ ἐν τῇσι χερσίν. ὅσα γὰρ τὰ ὀστέα, τσαῦτα καὶ ἄρθρα καὶ ἐν τοῖσι δακτύλοισι τῶν ποδῶν τὸν ἀριθμὸν ἴσα κατὰ ταῦτα. ἄρθρα δὲ πολλὰ ἐν τῷ σώματι σμικρὰ οὐχ ὁμοίως

qua in acetabulum immittitur, hoc modo bifidum est. In ea quidem bicipitii parte, quae intro inclinatur, in summo adnatum est rotundum ac leve, quod in acetabulum ingreditur. Altera vero pars minor quae in bifurculo protuberat, foras magis prominet et inferiore parte ad nates apparet, coxendixque nominatur. Ad genu autem femoris os hoc modo bifidum est. Huic vero bicipitio os, quod tibia appellatur, velut in cardine adaptatur. Supra id quod adaptatum est mola incumbit, quae ad articulum dum extenditur humiditatem a carne descendere prohibet. Ad tibiam autem pertingunt appendices duae, quae inferiore quidem parte ad pedis malleolos desinunt, superiore vero ad genu, non perveniunt ad articulum. Ad pedem autem tibia juxta malleolos articulum habet, aliudque infra malleolos. In pedibus articuli multi quemadmodum etiam in manibus sunt. Quot enim ossa, tot sunt articuli et in pedum digitis pari numero et eodem se habent modo. Multi quoque in corpore articuli parvi sunt, non simili tamen modo

Ed. Chart. VII. [361. 362.] Foes. I. 411. Ed. Lind. I. (370. 371.)
 πᾶσιν, ἀλλὰ ἄλλα ἄλλοις. ταῦτα δὲ τὰ γεγραμμένα πᾶσιν
 ὁμοίως εἰσιν, ἄλλα τε φλέβιά εἰσιν ἄλλοις. ἀλλ' οὐκ ἄξια
 λόγου. μῦξα πᾶσιν ἐστὶ φύσει, καὶ ὅταν αὕτη καθαρὴ ἦ,
 ὑγραίνουσι τὰ ἄρθρα καὶ διὰ τοῦτο (371) ἐνκίνητά ἐστιν
 ὥστε ὀλισθαίνοντα πρὸς ἑωυτά. πόνος δὲ καὶ ὀδύνη γίνεται,
 ὅταν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ὑγρασίῃ ῥυῇ πονησάσῃ. τὸ πρῶτον
 μὲν πήγνυται τὸ ἄρθρον. οὐ γὰρ ὀλισθηρὴ ἢ ὑγρότης ἢ
 ἐπερῶσηκυῖα ἀπὸ τῆς σαρκὸς. ἔπειτα ὥστε πολλὴ λίην νεμο-
 μένη καὶ οὐκ ἀρδομένη ἐκ τῆς σαρκὸς αἰεὶ ξηραίνεται, καὶ
 ὥστε πολλὴ ἐοῦσα καὶ οὐ χωρεῦντος τοῦ ἄρθρου ἐκχεῖ, κακῶς
 τε πεπηγυῖα μετεωρίζει τὰ νεῦρα, οἷσι τὸ ἄρθρον συνδέδε-
 ται καὶ ἄδεται ποιεῖ καὶ διαλελυμένα καὶ διὰ τοῦτο χωλοὶ
 γίνονται, καὶ ὅταν μὲν τοῦτο μᾶλλον γίνηται, μᾶλλον, ὅταν
 δὲ ἦσσαν, ἦσσαν. [362] ἐς δὲ τὴν κοιλίην καὶ τὰ ἐσθιόμενα
 καὶ τὰ πινόμενα χωρέουσιν. ἐκ δὲ τῆς κοιλίης ἴνες ἐς τὴν
 κύστιν, ἧ διηθεῖ τὸ ὑγρὸν, τεταμέναι εἰσιν. ῥοοὶ δὲ γίνονται
 καὶ διαφυχομένης τῆς σαρκὸς λίην καὶ διαθερμαινομένης καὶ
 ὑπερφλεγμαινούσης. ῥοοὶ δὲ διὰ μὲν τὸ ψύχος γίνονται, ὅταν

in omnibus, sed aliis aliis, hi autem a nobis enumerati in
 omnibus similiter se habent. Aliae quin etiam sunt aliis
 venae, nec tamen effatu dignae. Mucus omnibus a natura
 inest et cum purus fuerit, bene valent articuli, ideoque fa-
 cile moventur, cum sint inter se lubrici. Oboritur autem
 labor et dolor, ubi vexaverit quae a carne fluit humiditas.
 Imprimis quidem rigidus sit articulus. Neque enim lubrica
 est quae ex carne affluxit humiditas. Deinde sua copia valde
 dispersa neque a carne irrigata semper resiccatur, eoque
 eam ob multitudinem articulus capere non possit, effluit,
 maleque concrefcens nervos quibus articulus connecitur,
 attollit, elaxat et dissolvit. Eamque ob causam vel magis
 vel minus claudi fiunt. At vero quae eduntur aut bibuntur
 in ventrem feruntur, et ex ventre fibrae in vesicam exten-
 duntur, qua parte humorem transmittit. Fluxiones autem
 contingunt et perfrigerata valde carne et supertumefacta.
 Propter frigus quidem fluxiones fiunt, cum capitis caro et

Ed. Chart. VII. [362.] Foëf. I. 411. 412. Ed. Lind. I. (371. 372.)
 ἡ σὰρξ ἢ ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ αἱ φλέβες τεταμέναι ἔωσιν. αὐ-
 ται φριξάσης τῆς σαρκὸς καὶ ἐς μικρὸν ἀφικνουμένης καὶ
 ἐκφλιψάσης ἐκθλίβουσι τὴν ὑγρότητα, καὶ αἱ σάρκες ἅμα
 αὐταὶ ἀντεκθλίβουσιν ἐς μικρὸν ἀφικνούμεναι, καὶ αἱ τρίχες
 ἄνω ὀρθαὶ γίνονται, ὥστε πάντοθεν ἅμα ἰσχυρῶς πιεζόμεναι.
 ἐντεῦθεν ὅτι ἂν ἐκφλιβῇ ῥεῖ ἢ ἂν τύχῃ. ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τὴν
 θερμότητα, ὅταν αἱ σάρκες ἀραιαὶ γινόμεναι διόδους ποιή-
 σωσιν καὶ τὸ ὑγρὸν θερμαινόμενον λεπτότερον γένηται. πᾶν γὰρ
 τὸ ὑγρὸν θερμαινόμενον λεπτότερον γίνεται, καὶ πᾶν τὸ
 ὑπεῖκον ῥεῖ, μάλιστα δ' ὅταν λίην ὑπερφλεγμῆνῃ, διὰ τόδῃ
 ῥεῖ. (372) αἱ σάρκες λίην ἔμπλεαι γινόμεναι ὅτι ἂν μὴ
 δύνωνται χωρεῖν, ῥεῖ τὸ ὑγρὸν τὸ μὴ δυνάμενον χωρεῖσθαι.
 ῥεῖ δὲ ἢ ἂν τύχῃ. ἐπὶ δὲ ἅπαξ εὐροοὶ αἱ ῥοαὶ γένωνται,
 ῥεῖ καὶ τὸ χωρίον ἢ ἂν τύχῃ, ἔστ' ἂν συμπιεχθῶσιν αἱ δίο-
 δοὶ τοῦ ῥόου, δι' ἰσχύτητα ὅταν τὸ σῶμα ξηρανθῇ. || ὥστε
 γὰρ τὸ σῶμα κοινωνέον αὐτὸ ἐωυτῷ διαλαμβάνει καὶ ἄγει
 καθ' ὅτι ἂν ὑγρὸν ἐπιτύχῃ ἐς ἐωυτὸ ξηρόν. ἄγειν δὲ οὐ
 χαλεπὸν αὐτὸ ἐστίν, ὥστε τοῦ σώματος κενοῦ τε καὶ οὐ συν-

venae dissentae fuerint, eaeque carne propter horrorem
 in angustum coacta et elidente humorem exprimunt, simul
 etiam carnes ipsae in angustum contractae vicissim expri-
 munt, et capilli velut undique simul vehementer compressi
 eriguntur. Hinc quod expressum fuerit quocunque fors
 tulerit fluit. Quin et ob caliditatem fluit, cum carnes ra-
 refactae transitus praebuerint humorque calefactus tenuior
 evaserit. Quicquid enim humidum concalfactum fuerit,
 tenuius evadit et quicquid cedit, fluit. Potissimum autem
 ubi quid valde supertumefactum fuerit, hanc ob causam
 fluit. Carnes admodum repletas cum copiam capere neque-
 ant, humor qui contineri non potuit effluit fluitque quocun-
 que datum fuerit. Omnino autem fluidis factis fluxionibus,
 fluidus etiam sit locus in quem fertur, quoad fluxionis viae
 prae gracilitate compressae fuerint, cum corpus resiccatum
 fuerit. Cum enim corpus sibi ipsi communicet, quamcun-
 que in partem humor obtigerit, siccitatem in se suscipit ac
 deducit. Neque vero ipsam deducere est difficile, cum cor-

Ed. Chart. VII. [362. 363.] Foef. I. 412. Ed. Lind. I. (372. 373.)
 οιδέοντος ὑπὸ ἰσχνότητος· ὅταν δὲ τὰ κάτω ξηρὰ γένωνται,
 τὰ δ' ἄνω ὑγρά· μᾶλλον δὲ τὰ ἄνω ὑγρά ἐστὶ τεύχεα· αἱ
 γὰρ φλέβες ἄνω πλείονες εἰσιν ἢ κάτω καὶ αἱ σάρκες ἐλάτ-
 τονες ὑγρότητος δεόμεναι αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ· ἄγει δὴ τὸ ξη-
 ρὸν τοῦ σώματος τὸ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑγρὸν, καὶ ἅμα καὶ
 δίοδοί εἰσιν τῷ ἄγοντι μᾶλλον ἢ τῷ ἀγομένῳ. καὶ γὰρ αὐταὶ
 κερδαίνουσιν ὥστε ξηραὶ ἐοῦσαι, καὶ ἅμα καὶ τὰ ὑγρά πέ-
 φυκε κάτω χωρέειν, καὶ ἣν βραχείη τις ἀνάγκη γένηται. ῥόοι
 δὲ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐπτὰ, ὃ μὲν κατὰ τὰς ῥίνας, ὃ δὲ κατὰ
 τὰ ὦτα, ὃ δὲ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς· οὗτοι οἱ ῥόοι κατα-
 φανέες ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν. ἐπὴν δ' ἐς τὸν
 κίθαρον ῥυῇ ὑπὸ [363] ψύχους, χολὴ γίνεται. μᾶλλον δὲ
 ῥεῖ ἐς τὸν κίθαρον ὑπὸ ψύχους διὰ τὸδε, ὅτι εὖροον γίνε-
 ται ἐς τὸν βρόγχον· ὥστε οὐδὲ ξυγκεκαλυμμένον. ὑπὸ δὲ τοῦ
 ψύχους καὶ κόπος ἔχει. διὰ τοῦτο τοὺς ὑπὸ τῆς χολῆς ἐχο-
 μέ(373)νους, ὅτι αἱ σάρκες ὅταν εὐχυμῇ ἢ οὐκ ἀτρεμίζου-
 σιν, ἀλλὰ σείονται, καὶ σείόμεναι μοχθέουσιν καὶ κοπιῶσιν,

pus vacuum existat, minimeque prae gracilitate intumescat. Cum autem inferiores partes siccae evaserint, superiores vero humidae, superiora enim vasa magis humida sunt, cum plures venae sint parte superiore quam inferiore et capitis carnes minore indigeant humiditate, tum sane sicca corporis pars humorem ex capite ducit, simulque meatus ei quae ducit magis patent quam ei a qua ducitur. Cum enim ipsi sicci existant, ex eo sibi quaesum parant, simulque humores natura deorsum ferri solent, vel si vis modica contingat. At vero fluxiones ex capite septem sunt. Quaedam si quidem in carnes, quaedam in aures, quaedam etiam in oculos decumbit. Atque hae quidem ex capite fluxiones oculis sunt conspicuae. Ubi vero in thoracem ob frigoris defluerit, bilis existit. Quod ideo fere contingit, quod ad guttur facile defluat, cum minime sit contactum. Eos vero qui a frigore bile vexantur lassitudo eam ob causam detinet, quod carnes bene habitae minime quiescunt, sed concutuntur, concussaeque molestia et lassitudine tentantur, non

Ed. Chart. VII. [363.] Foef. I. 412. Ed. Lind. I. (373.)

ὥστε σειόμεναι ὥσπερ ἐν τῇσιν ὁδοιπορήσιν· καὶ ἔμπυοι γίνονται, ὅταν ἐς τὸν κίθαρον ῥέῃ καὶ φθισιῶντες. ὅταν δ' ἐς τὸν μυελὸν ῥόος γένηται, φθίσις ἄλλη γίνεται. ὅταν δ' ὀπισθεν ἐς τοὺς σπονδυλοὺς καὶ ἐς τὰς σάρκας ῥυῖ, ὕδρωψ γίνεται, καὶ τῷδ' ἐστὶ γινώσκειν. ἣν ξηρὰ τὰ ἔμπροσθεν ἢ, ἢ κεφαλὴ καὶ αἱ ῥῖνες καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι γίνεται ἀμβλυόσσειν καὶ χλωροὶ γίνονται καὶ τὸ ἄλλο σῶμα, καὶ οὐκ ἀποπτύει οὐδὲν, οὐδ' ἦν πολὺν ῥέῃ. ὅδε γὰρ ὁ ῥόος διὰ τῆς σαρκὸς μέσης ῥέων τῆς ὀπισθεν καὶ τῆς ἔμπροσθεν ἀπεστραμμένος ξηρὰ τὰ ἔμπροσθεν ποιεῖ. τὴν δ' ὀπισθεν ἄρδει σάρκα, καὶ τὴν ἐντὸς μᾶλλον πρὸς τὴν κοιλίην ἢ ἐκτὸς πρὸς τὴν ῥῖνα. διὰ τοῦτο δὲ ἐκτὸς μᾶλλον ἢ ἐντὸς στερεώτερον τὸ σῶμα καὶ στενωτέρας διατρήσεις ἔχει. ὥστε δὲ λεπταὶ ἐοῦσαι συμπιέονται καὶ ἀκέουσιν αὐταὶ σφίσιν ἐωῦταῖς, καὶ ῥόος οὐ δύναται ταύτη ἶναί οὐδεῖς. αἱ δ' εὐνότεραί τε εἰσιν αὐτὴν ἐντὸς καὶ λεπτότερα τὰ μεταξὺ ἔχουσαι. ὁ δὲ ῥόος ὥστε ἀφ' ὑψηλοτέρων καὶ λεπτὰ τὰ ἀντικαλύοντα ἔχων, ῥεῖ καὶ πίμπλησιν ὑγρότητος

fecus ac ex via concussae. Quin etiam cum in thoracem fluxio decubuerit, suppurati et tabidi fiunt. Cum vero in medullam fluxio contigerit, tabes coeca oritur. Quod si vero in vertebrae et carnes defluerit, aqua inter cutem suboritur. Inde vero dignoscas licet, quod anteriores partes siccae sunt, caput scilicet, nares et oculi. Quin et oculorum caligo accedit et una cum reliquo corpore ex virore pallescunt, neque quicquam expuitur, ne si multum quidem defluat. Fluxio enim per mediam carnem posteriore parte delapsa et ab anteriore aversa, anteriores partes siccas reddit carnemque in posteriora irrigat, eamque magis quae ad interiora est ad ventrem, quam quae ad exteriora ad nares. Eamque ob causam corpus exteriore parte magis quam interiore solidum existit et foramina habet angustiora. Quae cum tenuia sint, conspiciuntur, ipsaque sibi ipsis medentur, nullaque hac parte fluxio ferri potest. Intra autem cum latiora sunt tum intermedia tenuiora habent, fluxio vero cum ex altioribus delabatur et tenuia contra se objecta ha-

Ed. Chart. VII. [363.] Foëf. I. 412. Ed. Lind. I. (373. 374.)
 τὰς σάρκας. καὶ ἀπὸ τῶν σιτίων ἐς τὸ αὐτὸ χωρέουσα ἢ
 ὑγρότης διέφθαρται, διεφθαρμένη δ' αὐτὴ ὑπὸ τῆς συμμί-
 ξιος καὶ τὸ ῥέον σὺν αὐτῇ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τρέφουσι τὸ
 σῶμα. λίην δὲ πολλῶν ὑγρῶν αἱ σάρκες τρεφόμεναι καὶ νοσηλῶ
 θάλλου(374)σαι, ὕδρωπος ἔμπλεαί εἰσιν. ἣν δ' ὀλίγον ῥεύσῃ,
 ἰσχιάδα καὶ κέδματα ἐποίησεν, ἐπὶν ῥέον παύσεται. ὥστε
 γὰρ ὀλίγον ἐρῶσηκός καὶ πάντοθεν ὠθεύμενον ὑπὸ παντός
 κρέσσονος ἐόντος, ἐς τὰ ἄρθρα ἀποφυγὴν ποιεῖται. γίνεται
 δὲ κέδματα καὶ ἰσχιάδες καὶ ἀπὸ τοιούτων νοσημάτων ὑγιῶν
 γιγνομένων. ὅταν τὸ μὲν νόσημα τὸ ποιεῖν ὑγιὲς γένηται,
 καταληφθῇ δέ τι ἐν τῇ σαρκὶ καὶ μὴ ἢ αὐτῷ ἢ ἔξοδος,
 μήτ' αὖ ἔσω μήτε ἔξω, ἀλλ' ἐς τὸ δέρμα φῦμα ποιήσῃ, ἐξίον
 φεύγει ἐς τὸ ὑπεῖκον ἐς τὰ ἄρθρα καὶ ἢ κέδματα ἢ ἰσχιάδα
 ἐποίησεν. ἣν δὲ συνοιδήσωσιν αἱ ῥῖνες καὶ φλέγματος ἔμπλεαι
 ἔωσιν συμπεπηγότες τούτου, χρὴ τὸ φλέγμα τὸ συμπεπηγὸς
 λεπτύνειν ἢ πυρίσειν ἢ φαρμάκῳ καὶ μὴ ἀποτρέπειν. ἣν γὰρ

beat, defluit et carnes humiditate replet. Quin et humidi-
 tas, quae ex cibis eodem defertur, corrumpitur ipsaque ex
 commixtione corrupta et quae cum ea ex capite defluit cor-
 pus nutriunt. Plurimo vero humore carnes nutritae et mor-
 bofo turgidae aqua inter cutem replentur. Quod si parum
 defluxerit, coxarium morbum et diuturnos articulorum af-
 fectus, κέδματα dicuntur, facit; si fluere cessaverit. Nam
 cum exiguum sit quod affluit et undiquaque a potentioribus
 partibus depulsum, ad articulos se recipit. Diuturni quoque
 articulorum affectus, κέδματα dicti, et coxendicum morbi,
 iis qui ab ejusmodi morbis convaluerunt, contingunt, quan-
 do quod morbum facit sanum evaserit, in carne vero quid
 remanserit, cui cum neque intro denuo, neque foras exitus
 pateat, sed in cute tuberculum creet, in ipso exitu confugit
 ad id quod cedere potest, articulos nimirum, et aut articu-
 lorum diuturnos affectus, κέδματα vocant, aut coxendicum
 morbum parit. Quod si nares intumuerint et pituita eaque
 concreta repleantur, ea ubi concreverit aut fomentis aut
 medicamentis extenuanda minimeque avertenda est. Et-

Ed. Chart. VII. [363. 364.] Foes. I. 412. 413. Ed. Lind. I. (374. 375.)
 ἀποτρεφθὲν ἄλλη πορεύσει, παντὶ τὸ ῥέεθρον μείζονα νόσον
 ποίεοι· ὁπόταν δ' ἐς τὰ ὦτα ῥέῃ, τὸ πρῶτον ὀδύνην παρέχει·
 || βίη γὰρ χωρεῖ. πόνον δὲ παρέχει, ἔστ' ἂν ἀποσυριγῶθῃ.
 ἔπῃν δὲ μάθῃ ῥεῖν, οἰκέτι πόνον ποίεει, τῷ ὑπὸ τῆς ὀδύνης
 ἐχομένῳ φάρμακον θερμὸν φύσει χλιαρὸν ποιήσαντα, διέντα
 [364] μετώπῳ ἐγχεῖν, καὶ ὀπισθεν σικύην ἐμβάλλειν, ἣν τὸ
 ἀριστερὸν ἀλγέῃ, ἐς τὸ δεξιὸν, καὶ ἣν τὸ δεξιὸν, ἐς τὸ σκαιόν.
 μὴ κατακρούειν δὲ, ἀλλ' ὥς ἂν ἔλκῃ μούνον. ἣν δὲ μὴ πρὸς
 ταῦτα παύηται, ψύχοντα ἐγχεῖν φύσει (375) ψυχρὰ καὶ φάρ-
 μακον πίσαι ὅτι ἂν κάτω ὑποχώρησιν ποιέῃ, ἄνω δὲ μὴ,
 ὥσπερ οὐδ' ἀρήγει ἐμέειν καὶ τὰ ἄλλα ψύχειν, καὶ αἰεὶ δὲ
 ἐκ τοῦ ὑγιᾶς μὴ ποιέοντος τρόπου μεταλλάσσειν, καὶ ἣν μὲν
 κίκιον ποιέῃ, ἔχου ἐς τὸ ὑπεναντίον. ἣν δὲ ῥέπῃ ἐς τὸ ὑγιᾶς
 τὸ πάμπαν μὴ ἀφελεῖν τι τῶν προσφερομένων, μηδ' ἀπο-
 ζευγῆσαι μηδὲ προσθεῖναι ἄλλο τι. ἣν δὲ ἐσυριγῶμενον ἤδη
 ἢ καὶ πεπυωμένος ῥέῃ ἰχώρ πουλὺς καὶ ἡκὸν ὀζόμενος,

enim si averfa alio feratur, omnino fluxio majorem mor-
 bum efficiet. Cum vero ad aures fluxerit, primum dolorem
 exhibet, vi enim fertur. Dolorem autem exhibet, quoad fi-
 stula contracta fuerit. Ubi autem fluere confueverit, non
 amplius infestat. At vero ei quem dolor detinet medica-
 mentum natura calidum tepefactum et metopio subactum
 infundendum et retro cucurbitula admovenda, ad dextram,
 si sinistra auris doluerit, ad finiftram vero, si dextra. Nec
 vero scalpello cutis pertundenda, sed ut trahat tantum.
 Quod si per haec dolor minime fedetur, ea quae natura re-
 frigerant frigida infundito et medicamentum quod infra de-
 jectionem moveat propinato, fupra autem minime, cum vo-
 mitus nihil conferat, et in reliquo refrigerantibus utendum.
 Semperque modus qui fanitatem non inducit permutandus
 eft. Quod si gravius quidem malum reddiderit, contrariam
 viam amplectitor. Sin vero ad fanitatem vergat, nihil
 omnino ex his quae adhibentur auferendum, neque aliud
 quicquam adjungendum aut apponendum. At ubi jam con-
 tracta fiflula fuerit, multaque fanies purulenta et graveolens

Ed. Chart. VII. [364.] Foëf. I. 413. Ed. Lind. I. (375. 376.)
 τοῦτο ὥδε ποιεῖν. σπογγίαν δεύων ξηραίνοντι τινὶ φαρμάκῳ
 ξηρῷ, πρὸς τὴν ἀκοὴν ὡς πελαστῶν προσθεῖναι, καὶ πρὸς
 τὰς ῥίνας καθαρτήριον ὅπως τοῦ ἐς τὰ ὦτα ῥέοντος πρό-
 σθεν ἐς τὰς ῥίνας φέρεται καὶ μὴ ἐς τὴν κεφαλὴν πάλιν
 ἀποχωρῆν νοσηλὸν εἶν. ὅταν δ' ἐς ὀφθαλμοὺς ῥεῦμα ἦ,
 φλεγμαίνουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ οἰδέουσιν. τοῦτον χρὴ φαρ-
 μάκῳ ἢ τῷ ὕρῳ ἢ τῷ ξηρῷ ἐν παστῶ ἰᾶσθαι. ἦν δ' αὖ-
 τέως φλεγμῆνωσιν, μὴ ἐγγίρει μηδὲν, ἀλλ' ἢ καῦσαι κατωτάτῳ
 ἰσχυροτάτῳ ἢ ἄλλῳ τινὶ ἀπισχνῆναι ὑποχωρητικῷ φαρμάκῳ,
 φυλασσόμενος μὴ ἔμετον ποιήσῃς. ἦν δὲ οἶον λίθοι ὑποτρέ-
 χωσιν, φάρμακον ἐγγίρειν ὅτι πλεῖστον ἄγειν δάκρυον μέλλει.
 καὶ τὸ ἄλλο σῶμα ὑγραίνοντα καὶ φλεγμαίνειν ποιέοντα, ὡς
 ὑγρότεροι οἱ ὀφθαλμοὶ γένωνται καὶ ἐκκεκλυσμένοι, ὡς τὸ
 δάκρυον συμπεπηγὸς ὑποτρέχειν ποιήσῃς. ὅταν δ' ἐς τοὺς
 ὀφθαλμοὺς κατὰ σμικρὸν ῥέῃ καὶ κνιπότητι παρέ(376)χη,
 τοῦτον ἐγγίρειν μαλθακῶδει, ὅτι μέλλει ξηραίνειν ἅμα καὶ
 δάκρυον ὀλίγον ἄγειν, καὶ πρὸς τὰς ῥίνας φάρμακον προσ-

effluxerit, istud ita faciendum. Spongiam sicco quodam me-
 dicamento siccandi facultate praedito imbutam, quam peni-
 tissime in aurem indito et medicamentum purgans naribus
 admoveto, ut quod prius ad nares defluebat, in nares feratur,
 neque id cum morbosum existat, ad caput rursus redeat.
 At vero cum ad oculos fluxio decubuerit, oculi inflamma-
 tione et tumore vexantur. Sic affectus medicamento aut
 liquido aut sicco asperfo curandus est. Quod si subito in-
 flammationem concipiant, nihil omnino illinito, sed vel for-
 tissimo aliquo medicamento quam maxime infernas partes
 urito, vel alio quopiam alvum subducito et attenuato cau-
 tione adhibita ne vomitum provoces. Quod si velut lapilli
 decurrant, medicamentum quod plurimam lachrymam cieat
 illinito et reliquum corpus humectum et tumidum reddito,
 quo oculi humidiores evadant ac colluantur, ut concretam
 lachrymam decurrere facias. Cum autem paulatim in ocu-
 los fluxerit pruritusque exhibuerit, sic affectum molli me-
 dicamento, quod siccare simulque modicam lachrymam ciere
 possit, illinito, naribusque medicamentum admoveto au-

Ed. Chart. VII. [364.] Foel. I. 413. Ed. Lind. I. (376.)

φέρειν ἢ ἐκάστης ἡμέρης ἢ διὰ τρίτης τῷ αὐτῷ χρόμμενος. τοῖόν τε ἔστω τὸ φάρμακον ὅτι μὴ πλεῖον ἢ ἐμβάριον ἀπάγειν μέλλει κατὰ τὰς ῥίνας, ἀπάγειν δὲ κατὰ σμικρὸν, τὸ δὲ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀποξηραίνειν. ὥς ὅτι ἂν τὸ τῶν ὀφθαλμῶν φάρμακον ἀποξηρήνῃ καὶ ἀποφράξῃ καὶ κατὰ τὰς ῥίνας ἀποτράπηται. τὰ δὲ φάρμακα τὰ τῆς κεφαλῆς καθαρτήρια, ἃ μὲν αὐτῶν ἰσχυρά ἐστίν, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἄγουσιν ὕλης, ἅσα δὲ ἀσθενέα, ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ αὐτόθεν ἀπὸ τῶν πέλας τῆς ῥινός. ἦν δ' ἀπὸ τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ ὀστέου μύξης ὑποστάσης μεταξὺ τοῦ ὀστέου καὶ τῆς σαρκὸς ῥεῦμα ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐγγένηται, τῷδε δὴλόν ἐστιν ὅτι ἐντεῦθεν ῥεῖ τὸ ῥεῦμα τὸ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ φλιβόμενον καὶ ὑπείκει καὶ ἔλκεα ἐς τὴν κεφαλὴν ἐκθύουσιν καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς δακρύουσιν καὶ οὐχ ἔλκουνται τὰ βλέφαρα οὐδὲ δάκνει, οὐδ' ἀμβλυώσσειν ποιεῖ, ἀλλ' ὀξὺ ὄρων γίνεται. τὸ γὰρ ῥεῦμα οὐχ ἄλμυρόν ἐστιν ὥς οὐκ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ἀλλὰ μυξῶδες μᾶλλον. τοῦτον ὥδε χρὴ ἰᾶσθαι· φαρμάκῳ καθαίρειν χρὴ τὴν κεφαλὴν μὴ ἰσχυρῷ, καὶ τὸ σῶμα ἰσχυαίνειν καὶ σιτίοισι καὶ φαρμάκοισι κάτω ὑπάγοντα, ὥς

singulis diebus, aut tertio quoque die eodem utens. Sit autem medicamentum ejus generis, quod non amplius quam acetabulum per nares educat, idque paulatim. Quod vero oculis admovetur, siccandi facultate valeat, uti quod oculorum medicamentum resiccarit et obturarit, etiam per nares deducatur. At medicamenta caput purgantia, quae quidem sunt valentia, a toto capite deducunt, quae vero imbecillia ab oculis et inde a vicinis naso partibus. Quod si muco inter os et carnem subsistente, ex carne et osse in oculos fluxio decumbat, ex eo cognosces, quod his ex locis defluat. Quod in capite comprimitur, cedit et ulcera in capite erumpunt, oculique illachrymantur, palpebrae non exulcerantur, neque mordet fluxio neque oculorum aciem hebetat, sed aeger acutius cernit. Siquidem fluxio minime falsa est, cum de cerebro non procedat, verum mucosa magis. Sic affectus hac ratione curandus est. Caput medicamento non valenti purgandum et corpus tum cibis tum medicamentis infra

Ed. Chart. VII. [364.365.] Foesl. I. 413. 414. Ed. Lind. I. (376.377.)
 ἀποξηρανθῇ ἰσχναινομένου τοῦ σώματος, ἢ ἐκτρεφθῇ τῷ
 κατὰ τὰς ῥίνας προστιθεμένῳ φαρμάκῳ. πρὸς δὲ τοὺς ὀφ-
 θαλμοὺς οὐδὲν δεῖ φάρμακον προσφέρειν. ἦν δὲ μὴδ' οὕτως
 ὑγιὲς γίνηται, τὴν κεφαλὴν κατατάμνειν ἔστ' ἂν πρὸς τὸ
 ὀστέον ἴῃς, μὴ μετεώρους [365] μὴδ' ἐπικαρσίους τὰς το-
 μὰς ποιεῖν. || τάμνειν δὲ ἄχρι τοῦτου ἄχρὺς ἂν (377) τοῦ
 ὀστέου θίγῃς. τάμνειν δὲ πυκνὰ ὡς ἂν τὸ συνεσθηκὸς ἐξ-
 ἔλθῃ θάσσον διὰ τῶν ἐλκέων ἀπορρέον, ἅμα δὲ αἱ τομαὶ
 πυκναὶ ἐοῦσαι πρόστασιν ποιέωσιν τῇ σαρκὶ πρὸς τὸ ὀστέον.
 οὕτως ἰάσθαι δεῖ, εἰ τούτῳ τοιάδε ἢ ἀποτελείτῃσι γίνεται.
 ἦν μὴ ταῦτ' εὐτρεπῇ εἴη οὐκ ἐκήκλυται, ὥστ' ἐκκλυσόμε-
 νην ὀξὺ ὄρων ποιεῖν, αἰεὶ τῷ ἐφισταμένῳ μαρμαρυγῶδης
 μᾶλλον γίνεται καὶ τὸ ὀξὺ ὄρων τοῦ ἀνθρώπου ἀποσβέννυ-
 ται. ἦν δ' ἐς τὴν ὄψιν ἐς τὸ ὑγρὸν καθαρὸν αἵματῶδες
 τι ἐσέλθῃ ὑγρὸν, τούτῳ ἡ ὄψις ἔνδον ἐμβαίνεται τοῦ ὀφθαλ-
 μοῦ, οὐ στρογγύλον ἔον διὰ τόδε. ἐν ᾧ ἂν τὸ αἵματῶδες
 ἐνῇ, τοῦτο οὐκ ἐμφαίνεται, τούτῳ δὴ ἐλλείπει τὸ φαινόμενον
 περιφερὲς εἶναι, καὶ προκινέεσθαι αὐτῷ δοκέει πρὸ τῶν ὀφ-
 θαλμῶν καὶ οὐδὲν κατ' ἀλήθειαν ὀρᾷ. τούτου χρὴ τὰς φλέ-

Subducentibus attenuandum, quo attenuato corpore fluxus
 resiccat, aut per medicamentum naribus admotum diver-
 tatur. Quod si ne sic quidem convalescat, caput ad os usque
 secandum, non sublimibus neque transversis secturis, sed
 ad os ipsum pertinentibus et crebris quidem, quo collectus
 humor citius per ulcera effluat simulque crebrae suturae
 efficiant, uti caro ad os insistat. Eaque curatio hujusmodi
 successum est habitura. Sin minus haec commode praepa-
 rata fuerint, non est elotus oculus, ut ista elotique acutius
 cernere possit, semperque potius ab incumbente humore
 splendescens redditur, hominisque acies extinguitur. Quod
 si in ipsius visus humorem purum cruentus aliquis humor
 inciderit, huic pupilla intus in oculo minime esse rotunda
 ob eam causam apparet, quod in quo cruentum illud inest
 visionem non recepit, huicque quod cernitur definit rotun-
 dum esse et ante oculos ei quaedam obversari videntur, ni-
 hilque quicquam re vera ut est cernit. Huic venas adurito,

Ed. Chart. VII. [365.] Foef. I. 414. Ed. Lind. I. (377. 378.)
 βαρ ἀποκαίειν τὰς πιεζούσας τὰς ὄψεις, αἱ σφύζουσιν αἰεὶ
 καὶ μεταξὺ τοῦ τε ὠτὸς καὶ τοῦ κροτάφου πεφύκασι, καὶ
 ἐπειδὴν ταύτας ἀποφράξης, πρὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς φάρμακα
 ὅσα ὑγραίνει πρόσφερε, καὶ δάκρυον ἄπαγε ὡς πλεῖστον,
 ὅπως τὸ συνεστηκὸς ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἐκκλυθῇ, τὸ τὴν
 τοῦτον παρέχον, ἣν δ' ὀφθαλμὸς ῥαγῇ, μαλθακοῖσι φαρμά-
 κοισιν χρῆσθαι καὶ στρυφνοῖσιν. ὡς στυφόμενοι τὸ ἔλκος
 ἐς μικρὸν συνίη καὶ ἡ οὐλὴ λεπτὴ ἦ. ὅταν δ' ἄρ' ἠπηγέμον,
 δακρύειν τῷ ὀφθαλμῷ ἀρήγει. ὅπῃ δὲ ἐς τὸν κίθαρον
 ῥέη καὶ χολή ἦ, τῷδε δὴλόν ἐστιν. ὀδύνη ἔχει ἐς τὴν λαπά-
 ρην, καὶ ἐς τὴν κληῖδα πρὸς τὴν ἐς τὴν λαπάρην καὶ πυρε-
 τὸς καὶ ἡ γλῶσσα τὰ ἄνω γλῶρῃ γίνεται, καὶ ἀποχρέπεται
 ξυμπεπηγότα. ταύτης τῆς (378) νόσου ἐβδομαίῳ ὁ κίνδυ-
 νὸς ἐστιν ἢ ἐνναταίῳ. ὁκότεν ἀμφοτέρω τὰ πλευρὰ ἀλγέη, τὰ
 δ' ἄλλα ὅμοια ἢ τῇ ἐτέρῃ, αὕτη μὲν περιπλευμονίη ἐστίν,
 ἣ δ' ἐτέρη πλευριτις. αὗται δὲ γίνονται διὰ τὸδε. ὅταν ἐς
 τὸν πλευμόνα ῥέσῃ ἐκ τῆς κεφαλῆς διὰ τοῦ βρόγχου καὶ
 τῶν ἀρτηριῶν, ὁ πνεύμων ἅτε ψαφαρὸς ἐὼν καὶ ξηρὸς φύ-

quae videndi aciem premunt, quaeque semper pulsant et
 inter aurem et tempora a natura sitae sunt, easque ubi oc-
 cluseris, medicamenta quae humectant oculis adhibeto, la-
 chrymamque quam plurimam educito, uti quod in oculis
 consistit et morbum facit colluatur. Quod si rumpatur ocu-
 lus, mollibus et acerbis medicamentis utendum, ut constri-
 ctum ulcus in angustum redigatur cicatrixque tenuis fiat.
 Cum vero albugo fuerit, lachrymae oculo conferunt. At cum
 in thoracem fluxio decubuerit bilisque fuerit, quod hinc
 manifestum est dolor lateris mollitudinemprehendit et cla-
 viculam, quae ei e regione respondet, febris adest linguaue
 superiore parte ex viridi pallefcit et concreta excreantur.
 In hoc morbo periculum septimo aut nono die instat. Ubi
 utraque latera doluerint, reliquaue similiter ut in priore
 se habuerint, haec quidem pulmonis inflammatio est, illa
 vero pleuritis: eamque ob causam oriuntur. Cum de capite
 per guttur et arterias asperas in pulmonem fluxio incubue-

Ed. Chart. VII. [365. 366.] Foes. I. 414. Ed. Lind. I. (378.)
 σει, ἔλκει ἐφ' ἐωϋτόν τὸ ὑγρὸν ὅτι ἂν δύνηται, καὶ ἐπὴν
 εἰσρεύσῃ, μείζων γίνεται καὶ ὅταν μὲν ἐς ὅλον ῥεύσῃ, μείζων
 ὁ λοβὸς γενόμενος ἀμφοτέρων ἔμψαυσεν τῶν πλευρέων καὶ
 περιπνευμονίην ἐποίησεν. ὅταν δὲ τῆς ἐτέρης μούνον, πλευ-
 ρίτις ἤ. ἡ περιπνευμονίη πολὺ ἐπικινδυνότερη ἐστὶ καὶ οὐδύ-
 ναι πολὺ ἰσχυρότεραί εἰσιν αἱ ἐς τὰς λαπάρας καὶ ἐς τὰς
 κληῖδας, καὶ ἡ γλῶσσα πολὺ ὠχρύτερη, καὶ τὴν φάρυγγα
 ἀλγέει ὑπὸ τοῦ ῥεύματος, καὶ κόπος ἔχει ἰσχυρὸς καὶ πνεῦμα
 ἐκταῖον ἢ ἐβδομαῖον λάζεται. τοῦτον ἢ μὴ ἐβδομαῖον ὁ πυ-
 ρετὸς ἀφῇ, ἀποθνήσκει καὶ ἀποπνίγεται, ἢ ἀμφοτέρων. ἢν δ'
 ἐνναταῖον δύο ἡμέρας διαλιπὼν [366] λάζεται, ὡς τὰ πολλὰ
 καὶ οὗτος ἢ ἀποθνήσκει ἢ ἔμπυος διαφεύγει. ἢν δὲ δωδεκα-
 ταῖον, ἔμπυος γένηται. ἢν δὲ τεσσαρεσκαίδεκαταῖον, ὑγιὴς γί-
 νεται, καὶ ἔμπυοι ὅσοι ὑπὸ περιπνευμονίης ἢ πλευρίτιδος
 γίνονται, οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἀλλ' ὑγιεὲς γίνονται. ὡς τὰ
 πολλὰ ἔμπυοι γίνονται, ὅταν ῥεῦμα ἐς τὸ αὐτὸ ὥσπερ ἐπὶ
 τῇσι χολῇσιν γένηται. ἀλλὰ τῇσι μὲν χολῇσι πολὺ ἀπορῥέει

rit, is nimirum sua natura raris et siccus cum existat, quic-
 quid humoris potest in se attrahit et ubi influxerit, major
 redditur et si quidem in totum fluxerit, fibrae majores red-
 ditae utrumque latus attingunt, pulmonisque inflammatio-
 nem faciunt, cum vero alterum tantum, lateralis fit morbus,
 pleuritis dictus. Pulmonis inflammatio longe periculi ple-
 nior est et dolores ad laterum mollitudinem et claviculas
 multo vehementiores habet, linguaque longe est pallidior,
 fauces ex fluxione dolor occupat, vehemens lassitudo detinet
 et spirandi difficultas sexto aut septimo dieprehendit. Hunc
 nisi febris septimo die dimiserit, moritur aut suffocatur, aut
 utrumque contingit. Quod si nono die duobus interpositis
 diebus corripiat, hic etiam ut plurimum aut moritur aut
 suppuratus evadit. Si vero duodecimo die, suppuratus sit,
 si decimoquarto, convalescit. Et qui ex pulmonis inflam-
 matione, aut morbo laterali pus intro colligunt, minime
 moriuntur, sed convalescunt. Purulenti vero ut plurimum
 fiunt, cum fluxio ad eundem locum velut in bilis fluxioni-
 bus decubuerit, sed in bilis quidem fluxionibus multum de-

Ed. Chart. VII. [366.] Foesl. I. 414, 415. Ed. Lind. I. (379.)
 (379) καὶ ἀπορρέουσιν παύεται. τοῖσι δ' ἐμπύοισιν ἔλασσόν
 τε ῥεῖ καὶ οὐ παύεται καὶ ἔμπυοι γίνονται, ὅταν ἔλασσόν
 ἀποχρέμπωνται ἢ ἐπιρρεῖ ἐς τὸν πλεύμονα. τοῦτο γὰρ τὸ
 ἐν τῷ πλεύμονι συνιστάμενόν τε καὶ ἐπιρρεῖ πῦον γίνεται.
 τὸ δὲ πῦον συνιστάμενον ἐν τῷ πλεύμονι καὶ ἐν τῷ κι-
 θάρῳ ἐλκοῖ καὶ σήπει, καὶ ἐπὴν ἔλκωθῃ, ἀπὸ τοῦ ἡλκωμένου
 ἐπιρρεῖ καὶ ἐπαναχρεμπτομένου. ἅμα μὲν ἡ κεφαλὴ μᾶλλον
 ῥεῖ σειομένη, ἅμα δὲ ἐκ τοῦ ἡλκωμένου ἐν τῷ κιθάρῳ καὶ
 τῷ πλεύμονι μᾶλλον ῥεῖ, καὶ τὰ ἔλκεα κινεύμενα ἐπαναρρῶ-
 γνυται. ὥστε καὶ εἰ παύσαιτο τὸ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥεῖον,
 τὸ ἀπ' αὐτέων τῶν ἐλκείων ἱκανὸν ἔσται νοῦσον παρασχεῖν.
 γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ ἐλκους ἔμπυος καὶ ῥῶων αὕτη ἡ νοῦσος.
 γίνεται δὲ καὶ ἐκτὸς τοῦ πλείμονος, μάλιστα μὲν ἀπὸ ῥή-
 γματος καὶ ὅταν ἡ σὰρξ φλασθῇ. κατὰ τοῦτο γὰρ πῦον
 ξυνίσταται καὶ συνιστάμενον εἴ τις σείῃ τὸ σῶμα, κλυδάζε-
 ται καὶ ψόφον παρέχει, καὶ καίνονται ταῦτα. φθίσις δὲ γί-
 νεται, ὅταν ἐς τὸ αὐτὸ ὥσπερ τῷ ἐμπύῳ ὁ ῥόος γένηται
 διὰ τοῦ βρόγχου καὶ τῶν ἀορτέων αἱ ξυνέχουσι τὸν πλεύμονα

fluit, et ubi defluxit, sedatur, purulentis vero tum minus
 defluit tum minime sedatur. Purulenti quin etiam fiunt, cum
 minus excreant quam ad pulmonem defluat. Quod enim
 in pulmone colligitur et defluit, in pus vertitur. Pus autem
 in pulmone et thorace collectum ulcerat et putrefacit. Et
 ubi ulcus exsiccatum fuerit, ab ulcerata parte, et ab eo quod
 per sputum repurgatur defluit. Ac simul quidem caput con-
 cussum magis fluit, simulque ex ulcerato thorace et pulmone
 magis fluit et ulcera motu ipso resiccantur, ut etiam si quod
 a capite defluit cesset, id tamen quod ab ipsis ulceribus
 procedit, ad morbum faciendum satis esse possit. Fit etiam
 ab ulcere purulentus et levior hic morbus est. Fit vero
 etiam extra pulmonem, potissimum quidem ex rupto et ubi
 caro contussa fuerit, circa quam pus colligitur, collectumque
 si quis corpus concutiat, fluctuat et strepitum facit. Et haec
 quidem inuisione curantur. At vero tabes fit cum ad eun-
 dem locum, velut in purulento fluxio fertur per guttur et
 asperas arterias aortas appellatas, quae pulmonem et guttur

Ed. Chart. VII. [366.] Foef. I. 415. Ed. Lind. I. (379, 380.)
 καὶ τὸν βρόγχον. ἐς δὲ τὸν πλεύμονα ῥέει θαμινὰ κατ' ὀλίγον καὶ ὑγρότητα ἐν τῷ πλεύμονι μὴ ποιεῖ πολλήν. ξηραίνονμενον γὰρ τὸ ἐπιρρόεον ἐν τῷ βρόγχῳ πεπηγός, ὥστε οὐκ ἐκκλυζόμενον, ἀλλὰ κατ' ὀλίγον ἐπιρρόεον καὶ ἐνεχόμενον βῆχα ποιεῖ. ἐν τε τῇσιν ἀορτήσιν ἐνεχόμενον τὸ ῥέον, ὥστε στενὰς διατρήσεις ἐχούσας τὰς ἀόρτας, στενοχωρίην τῷ πνεύματι παρέχει καὶ τοῦτο ποιεῖ πνεῦμα ἔχειν. ὥστε γὰρ ἀναλιπόμενον αἰεὶ ἐπιθυμέει (380) ἀναπνεῖν, καὶ ἐν τῷ πλεύμονι ὥστε οὐκ ἰσχυρῶς ὑγρῷ ἔοντι ξυσμός ἐγγίνεται. ὅταν δὲ πολὺ ἀπορροῇ τῆς κεφαλῆς οὐτ' ἐν τῷ πλεύμονι ξυσμός γίνεται. πολὺ γὰρ αὐτῷ τὸ ἐπιρρόεον ἐστὶ καὶ ἔμπυοι ἐκ τῶν φθίσιων τούτων γίνονται, ὅταν ὑγρότερον τὸ σῶμα γένηται, καὶ ὅταν ξηρότερον γένηται ἐκ τῶν ἐμπύων φθισιῶντες. ἔμπυοι τῷδε δῆλοι γίνονται. τὴν λαπάρην ἀρχομένων πόνος ἔχει. ἐπὴν δὲ πῦον ξυνεστίηκει ἤδη, ὅτε πόνος ὁμοίως ἔχη, βίῃ τε γίνεται καὶ ἐπαναχρέμπτεται πῦον καὶ πνεῦμα ἔχει. ἢν δὲ μὴ πῶ ἐρρώγη ἐν τῇ λαπάρῃ, σείεται καὶ ψοφέει ὅσον ἐν

conjungunt. Desluit autem in pulmonem sensim assidue, nec copiosam in pulmone humiditatem facit. Dum enim resiccatur quod desluit in gutture concrefcens, nimirum cum non eluitur, sed sensim influit ac detinetur, tussim inducit et in asperis arteriis, aortis dictis, detentum quod influit, cum hae angusta foramina habeant, angustiam spiritui exhibet eamque spirandi difficultatem facit, ut ea velut deficiente semper respirare desideret. Quin etiam in pulmone, cum non admodum humidus existat, pruritus exoritur. Cum vero multum ex capite defluxerit, pruritus in pulmone non fit, cum siquidem copiosum sit quod in ipsum desluit, et suppurati ex tabidis hujusmodi fiunt, ubi humidius corpus redditum fuerit contraque ubi siccus, ex suppuratis tabidi. Suppuratos hac ratione dignoscas. Lateris mollitudinem ab initio dolor detinet, ubi vero jam pus collectum est et dolor similiter vexat cum tussis suboritur, tum pus excreatur et difficultas spirandi occupat. Quod si nondum pus eruperit, in lateris mollitudine concussus, velut in utre

Ed. Chart. VII. [366. 367.] Gœf. I. 415. Ed. Lind. I. (380. 381.)
 ἀσκή: ἦν δὲ τούτων μηδὲν προσείη, ἔμπυος δὲ ἦ, τοῖσιδε
 χορὴ τεκμαίρεσθαι. πνεῦμα πούλὸν ἔχει, φθέγγεται τε ὑπο-
 βραγχότερον, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ τὰ γούνατα. μᾶλλον
 δὲ κατὰ τὴν λαπάρην ἐν ἣ τὸ πῖον ἐστὶ, καὶ ὁ κίθαρος
 συγκεκαμμένος ἐστὶ, καὶ λυσιγυῖα γίνεται καὶ ἰδρὼς περιχεῖται
 ὅλον τὸ σῶμα, καὶ τότε μὲν δοκεῖ θερμὸς αὐτὸς ἐωῦτῶ
 εἶναι, τότε δὲ ψυχρὸς, καὶ οἱ ὄνυχες περιτεταμένοι εἰσὶ, καὶ
 ἡ κοιλίη θερμὴ γίνεται. τούτοις χορὴ γινώσκειν τοὺς ἐμπύους.
 ὅταν δ' ὅπι[367]σθεν ρεύσῃ ἐς τὴν ῥάχιν, φθίσις γίνεται
 τούτῳ τοιάδε. τὴν ὀσφύν ἀλγείει καὶ τὰ ἔμπροσθεν τῆς κε-
 φαλῆς κενὰ δοκέουσιν αὐτῶ εἶναι. χολὴ δὲ τὰδ' ἐστὶν ἐπι-
 κίνδυνα. ἥτερος ἦν ἐπιγένηται ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν καὶ ἐν
 τοῖσιν ὄνυξιν πελιδνὰ ὅταν γένωνται, καὶ ἐς τὸ σῶμα ὅταν
 ἔχῃ (381) ἔλκεα καὶ τὰ περὶ τὰ ἔλκεα πελιδνὰ ἦ, καὶ ὁ
 ἰδρὼς ὁκόταν μὴ καθ' ὅλον τὸ σῶμα ἐκθύῃ, ἀλλὰ καθ' ἓν
 μέρος τοῦ σώματος, καὶ ὅταν τοῦ πυρετοῦ ἔτι ὄντος ἐπανα-
 χρεμπτῇται χλωρόν, ἢ ἐνεόντος ἐν τῷ πλείονι ἔτι τοῦ χλω-
 ροῦ ἢ ἐπανάχρεμψις παύσῃται. τοῦτο δὲ δεῖ γινώσκειν ὅταν

trepitum edit. At si horum nihil adfuerit, suppuratio ta-
 men adsit, ex his signis conjecturam facias. Magna spiran-
 di difficultas adest, subraucum loquitur, pedes et genua in-
 tumescunt, magis vero ex ea lateris mollitudine in qua pus
 ineft, thorax incurvatur et membrorum solutio oritur, sudore
 etiam totum corpus perfunditur, interdum quidem sibi cali-
 dus, interdum etiam frigidus videtur, ungues circumtendun-
 tur et venter incalescit. Atque ex his suppurati dignoscen-
 di sunt. Cum vero posteriore ex parte fluxio in spinam
 decubuerit, huic tabes ejusmodi suboritur. Lumbos dolor
 occupat et anteriores capitis partes ipsi vacuae videntur.
 At vero bilis hoc modo periculi plena est, si in oculis regius
 morbus oboriatur, in unguibus livores suborti fuerint, cor-
 pus ulcera habeat partesque circa ulcera lividae fuerint,
 cum sudor non toto corpore, sed aliqua tantum corporis
 parte erumpit et cum febre remanente ex pallido virescens
 excreatur, aut si excreatio cesset cum adhuc in pulmone
 remanet ex pallido virescens. Quod ipsum contineatur

Ed. Chart. VII. [367.] Foesl. I. 415. 416. Ed. Lind. I. (381.)
 ἐνῇ καὶ ὅταν μὴ ἐνῇ. ὅταν ἐνῇ, ἐμφορεῖ ἐν τῇ φάρυγγι ἀνα-
 πνέοντος καὶ πνεῦμα ἐπικίνδυνον καὶ λύξ καὶ ὁ πυρετὸς
 ἀπιὼν, ἀποχρέμματος ἔτι ἐν τῷ πλεύμονι εἶντος, καὶ ἡ κοι-
 λὴ ἀσθενέος ἤδη εἶντος ὑποχωρεύουσα. || ταῦτα πλευρίτιδος
 καὶ περιπλευμονίης ἐπικίνδυνα. πλευρίτιν ὧδε χρὴ ἰᾶσθαι.
 τὸν πυρετὸν μὴ παύειν ἐπὶ ἡμερέων. πότῳ δὲ χρῆσθαι ἢ
 ὀξύμελικρῆτι ἢ ὄξει καὶ ὕδατι. ταῦτα δὲ χρὴ προσφέρειν ὡς
 πλεῖστα, ὡς ἐπίτεγξις γένηται καὶ γινομένη ἐπανάχρεμψιν ποιήῃ,
 καὶ τὴν ὀδύνην παύειν θερμάντηρίοισι φαρμάκοισιν καὶ κα-
 ταρρόφειν διδόναι ὅ τι ἐπανάχρεμψιν ποιήσῃ, καὶ λουτροῖσι
 χρῆσθαι τεταρταίοισιν. τῇ δὲ πέμπτῃ καὶ τῇ ἑκτῇ χρῆναι
 ἐλαίῳ. τῇ δὲ ἐβδόμῃ λούειν, ἢν μὴ ὁ πυρετὸς μέλλῃ ἀφίεσθαι,
 ὡς ὑπὸ τοῦ λουτροῦ ὁ ἰδρὼς ἐγγένηται, καὶ ἔτι τῇ πέμπτῃ
 καὶ τῇ ἑκτῇ ἰσχυροτάτοις χρῆσθαι τοῖσιν ἐπαναχρεμπτήρ-
 οῖσι φαρμάκοις, ὡς τὴν ἐβδόμην ὅ τι ῥῆϊστα ἡμέρην ἀγάγῃ.
 ἢν δὲ μὴδὲ τῇ ἐβδόμῃ ἡμέρῃ παύσῃται, τῇ ἐννάτῃ παύσεται,
 ἢν μὴ τι ἄλλο τῶν ἐπικινδύνων γένηται. ἐπὶ δὲ ὁ πυρετὸς
 ἀφῇ ῥοφήματα ὡς ἀσθενέστατα ποιεῶν προσφέρειν. ἢν δὲ

necne dignoscendum. Cum remanet, in faucibus respirantis
 strepitum edit, difficultas spirandi periculi plena adest et
 singultus febrisque discedit excreatione adhuc in pulmone
 existente et debili jam aegro alvus secedit. Ista sunt pul-
 monum inflammationis et lateralis morbi periculosa indicia.
 Lateris morbi haec instituenda curatio est. Febrem per se-
 ptem dies ne sedato, potionem vero aut aceto mulso aut aceto
 et aqua utendum eaque quam plurima offerenda, ut quae
 inde contingit madefactio excreationem faciat. Dolor me-
 dicamentis calefacientibus sedandus et sorbitione exhiben-
 dum quicquid excreationem movere possit. Balneis etiam
 quarto die utendum, quinto autem et sexto oleo illinendum.
 Septimo lavandum, nisi febris dimiserit, uti ex balneo sudor
 oboritur. Quinto insuper et sexto validissimis utendum
 excreationem promoventibus medicamentis, quo quam fa-
 cillime septimum transigat diem. Quod si neque septimo
 die desierit, nono desinet, nisi aliud quiddam periculum con-
 tingat. At ubi febris dimiserit, sorbitiones quam debilissimae

Ed. Chart. VII. [367.] Foef. I. 416. Ed. Lind. I. (381. 382.)
 ἰηθμός ἐγγίνεται, ἣν μὲν εἰτε νεαροῦ τοῦ σώματος ἔοτος,
 τῶν (382) ποτῶν ἀφαιρεῖν, ἣν δὲ τοῦ πυρετοῦ ἀφίκοντος,
 πυρίνοις τοῖς ῥοφήμασι χρῶ, καὶ τὴν περιπλευμονίην τὸν
 αὐτὸν τρόπον ἰῶ. τοὺς ἐμπύους καθαίρειν τὴν κεφαλὴν μὴ
 ἰσχυροῖσι φαρμάκοισιν, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν ἀποτρέπειν ἐς τὰς
 ῥίνας καὶ ἅμα διαχωρητικοῖσιν σιτίοισι χρῆσθαι, καὶ ἐπὶ
 ἢ ἀρχὴ τοῦ νοσήματος μηκέτι ἢ, ἀλλ' ἐκτρέπεται ὁ ῥόος,
 ἐπανάχρεμψιν ποιεῖσθαι, καὶ βῆχα ποιεῖν, καὶ ἐγγύτοισι
 φαρμάκοισιν χρῆσθαι καὶ σιτίοισιν ἅμα. ὁπότεν δὲ δεῖ ἀπό-
 χρεμψιν ποιεῖσθαι, καὶ πλέοσι σιτίοισι καὶ ἀλκυκοῖσι χρῆσθαι
 καὶ λιπαροῖσι, καὶ οἶνον αὐστηρῶ, καὶ βῆχα ποιεῖν ὅταν
 ὥδε ἔχη, καὶ τοὺς ὑπὸ τῆς φθίσεως τὸν αὐτὸν τρόπον τᾶλλα,
 πλὴν τὰ σιτία μὴ πολλὰ ἅμα, καὶ τὰ ὕψα μὴ πλέονα ἢ
 τὰ σιτία καὶ τῷ οἶνῳ ἰδαρεῖ χρῶ ἐπὶ τῷ σιτίῳ, ὥς μὴ θερ-
 μαίνῃ καὶ τῷ σώματι ἀσθενεῖ ἔόντι θερμότητα παρέχῃ καὶ
 ἅμα ἀμφοτέρωθερμαίνωσιν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ θερμολῇ
 ποιεῖουσιν ῥεῦμα πολὺ. ὁπότεν διὰ τοῦ οἰσοφάγου ἐς τὴν
 κοιλίην ῥεύσῃ, νῆσις γίνεται κάτω, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἄνω.

fferantur. Si vero vacuatio oboriat, si quidem corpus
 adhuc juvenile existat, potum subducito. Quod si febris
 decesserit, triticeis sorbitionibus utitor. Eodemque modo
 pulmonis inflammationem curato. Suppuratis caput minime
 validis medicamentis purgandum, sed sensim ad nares aver-
 tendum, cibisque ventrem subducentibus utendum. Et ubi
 morbi principium non amplius fuerit, sed fluxus divertitur,
 excreatio promovenda et tussis excitanda et tum medica-
 mentis quae infunduntur tum cibis utendum. Cum autem
 excreatio movenda est, pluribus etiam cibis tum salis tum
 pinguibus vinoque austero utendum et cum hoc modo ha-
 buerit, tussis excitanda. Tabidos quin etiam quo ad reliqua
 curabis ad eundem modum, praeterquam quod cibaria non
 multa simul exhibenda, neque opsonia plura quam cibaria
 et vino diluto inter cibos, ne calefaciat, utendum et in cor-
 pore debili calorem exhibeat et utraque simul eodem tem-
 pore calefaciant et calore multam fluxionem inducant. Ubi
 per gulam in ventrem fluxio decubuerit, infra accumulatio

Ed. Chart. VII. [368.] Foef. I. 416. Ed. Lind. I. (382. 383.)
 [368] τούτῳ ἦν μὲν ὀδύνη εἰτὴ ἐν τῇ γαστρὶ, ὑπεξάγειν
 πρῶτον φαρμάκῳ ἢ χυλῷ. ἔπειτα φαρμάκῳ ἰσχυροτέρῳ χρῆ-
 σθαι. τοῖσι δὲ σιτίοισι διαχωρητικοῖσιν ἕως ἂν ἡ ὀδύνη ἔχη.
 ἐπὴν δὲ παύσεται ἡ ὀδύνη καὶ τοῖσι σιτίοισιν ἰσχυτηρίοισι
 χρῆσθαι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὴν πολλὰς ἡμέρας ἡ
 νῆσις ἔχη, ἰᾶσθαι. ἦν δὲ ἀσθενὴς ἡ καὶ μὴ δύνηται προσφέ-
 ρεσθαι ὑπὸ ἀσθενείας, κλύ(383)ζειν πρῶτον μὲν χρὴ χυλῷ
 πτισάνης· ἔπειτα ἐπὴν τούτῳ καθήρῃ, τῶν στυφόντων τι-
 ῶν ὁπότῃ δ' ἐς τὴν σάρκα ὀπισθεν παρὰ τοὺς σπονδύλους
 ῥεύσαντας ὕδρωπα ποιήσῃ, ὥδε χρὴ ἰᾶσθαι. καίειν τὴν σάρκα
 τὴν ἐν τῷ τραχήλῳ μεταξὺ τῶν φλεβῶν ἐσχάρας τρεῖς, καὶ
 ἐπὴν καύσῃ, ξυνάγειν καὶ ποιεῖν ὡς ἰσχυροτάτας οὐλάς, καὶ
 ἐπὴν ἀποφράξῃ πρὸς τὰς ῥίνας φάρμακον πρόσφερε, ὡς
 ἐκτρέπηται καὶ ἀσθενὴς αὐτοῖς, ἕως ἂν ἀποτρεφθῇ, καὶ τὰ
 μὲν ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς θέρμαινε, τὰ δ' ὀπισθεν ψύχε,
 καὶ ἐπὴν σοι ἐκτεθερμασμένος ἡ τὰ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς,
 σιτία ἐσθίειν τὰ φλεγματωδέστατα καὶ ἥκιστα διαχωρητικά,

interdumque supra fit. Huic quidem si dolor in ventre ad-
 fuerit, is primum medicamento aut succo subducendus, de-
 inde medicamento valentiore utendum, cibis vero alvum
 subducentibus quamdiu dolor detinuerit. At ubi dolor se-
 datus fuerit, cibis roborantibus utendum. Ad eundem vero
 modum etiam ubi per multos dies accumulatio detinuerit,
 curato. Quod si imbecillus fuerit et prae imbecillitate ista
 offerri nequeant, primum quidem ptisanæ succo alvus per
 infusum eluenda, deinde ubi per hunc purgaris, adstringente
 aliquo utendum. Cum autem in carnem posteriore parte
 juxta vertebrae illapsa fluxio aquam inter cutem excitarit,
 hunc in modum curato. Cervicis carnem quae in medio
 est venarum tribus crustis inurito, inustum constringito et
 quam tenuissimas cicatrices facito. Et ubi viam intercluseris,
 medicamentum ad nares admoveto, ut eo divertatur et im-
 becillam rursus, donec alio avertatur, ac anteriores quidem
 capitis partes calefacito, posteriores vero refrigerato. Et
 postquam partibus capitis anterioribus excafactus tibi vide-
 bitur, cibos edat, qui corpus maxime tumefaciunt et minime

Ed. Chart. VII. [368.] Foef. I. 416. 417. Ed. Lind. I. (383. 384.)
 ὥς ὅτι μάλιστα διενρυνθῶσιν αἱ ῥοιαὶ αἱ ἔμπροσθεν τῆς
 κεφαλῆς. ἔπειτα δ' ἐπὶ ἀποφράξεως καὶ ἀποτρέψεως τὴν ἐπι-
 ῥῆσιν, ἣν τι πρὶν ἢ εὐτρεπίζειν τὸ ῥεῦμα ἐς τὸ σῶμα ἔλθῃ,
 ὥδε χρὴ ἰᾶσθαι. || ἦν μὲν μᾶλλον πρὸς τὸ δέρμα ἐκκεχω-
 ρηκὸς ἦ, τὰ ἔξωθεν πυριῶντα· ἦν δ' ἐνδον πρὸς τὴν κοι-
 λήν, ἔξωθεν δὲ μὴ δῆλον ἦ, φάρμακον πιπίσκοντα· ἦν δ'
 ἐπ' ἀμφοτέρω, ἀμφοτέρων ἀφαιρέειν. ἐπιτηδεύειν δὲ χρὴ ἐγ-
 γυτάτην ἔξοδον ποιεῖν, ἦν τε κάτω, ἦν τε ἄνω, ἦν τε ἄλλη
 ὅπῃ τοῦ σώματος ἔξοδοί εἰσιν. ὅποταν ἰσχυρὰς ἀπὸ ῥόου
 γένηται, σικίην χρὴ προσβάλλειν καὶ ἔλκειν ἔξω καὶ μὴ κα-
 τακρούειν καὶ ἐνδοθεν θερμοαντήρια φάρμακα (384) πιπί-
 σκοντα διαθερμαίνειν, ὅπως ἔξοδος ἦ καὶ ἔξω ἐς τὸ δέρμα
 ὑπὸ τῆς ἐλκύσεως τῆς σικύης καὶ ἐντὸς πρὸς τὴν κοιλίην
 ὑπὸ τῆς θερμοσύνης. ὅποταν γὰρ ἀποφραχθῇ καὶ μὴ ἔχῃ
 ὅπῃ ὁδοιπορέη, ὁδοιπορέουσα ἐς τὰ ἄρθρα ῥεῖ ἐς τὸ ὑπεύ-
 κον καὶ ἰσχυρά ποιεῖ ἢ ὀπισθεν φθίσιν. τούτῳ τὴν κεφα-
 λὴν καθαριεὶν ἀσθενεῖ φαρμάκῳ, ἕως ἂν ἀποτρεφθῇ ὁ ῥόος,

ventrem subducunt, quo fluxionis meatus anteriore capitis
 parte quam maxime dilatentur. Posteaquam vero viam in-
 tercluseris et id quod affluit averteris, si quid prius quam
 fluxionem ad curationem accommodaris ad corpus perve-
 nerit, hoc modo curare oportet. Siquidem ad cutem magis
 processerit, externis partibus fomentum adhibendo, si vero
 intro ad ventrem neque foris conspicuum sit, medicamen-
 tum propinando, sin utramque in partem, utrimque detra-
 hendo. Diligentia autem adhibenda est ut quam proximum
 exitum facias, siue supra siue infra siue alia quavis corporis
 parte exitus detur. Cum coxendicum morbus ex fluxione
 oritur, cucurbitula admota foras attrahere oportet, neque
 cutem scalpello pertundere et calefacientia propinando in-
 tus calefacere, ut exitus pateat tum extra ad cutem per cu-
 curbitulae tractionem tum intra ad ventrem per calidita-
 tem. Ubi namque fluxioni via interclusa fuerit, neque ha-
 buerit quo procedat, via ad articulos facta, in id quod cedit
 defluit, et coxendicum morbum inducit, aut posteriorum
 partium tabem. Sic affecto caput medicamento imbecillo

Ed. Chart. VII. [368. 369.] Foef. I. 417. Ed. Lind. I. (384. 385.)
 καὶ τῇ διαίτῃ ὥσπερ ἔμπροσθεν χρῶ. φάρμακον δὲ πῖσον
 ἐλαιήριον καὶ κάτω γάλακτι κλύσον. τὰ δ' ἄλλα πυρήσιν
 ἰῶ. ἐπὴν σπλὴν ὑπὸ πυρετοῦ μέγας γένηται, γίνεται δὲ ὅταν
 τὸ σῶμα λεπυνθῇ. τοῖσι γὰρ αὐτοῖσιν ὁ τε σπλὴν θάλλει
 καὶ τὸ σῶμα φθίνει. ὅταν δὲ τὸ σῶμα λεπτόν ᾖ καὶ ὁ
 σπλὴν θάλλῃ καὶ τὸ ἐπίπλοον ἅμα τῷ σώματι λεπυνθῇ, ἡ
 πνευμὴν ἢ ἐν τῷ ἐπιπλόῳ ἐκτρίβεται. ἐπὴν δὲ ταῦτα κενὰ πνευ-
 μωνος γένηται καὶ ἀπὸ τοῦ σπληνὸς θάλλοντος ἀπορρέει ἐς
 τὸ ἐπίπλοον, ὥς ἐγγύτατα εἶναι τὸ ἐπίπλοον, ὥστε τεύχεα ἔχον
 καὶ ταῦτα κενὰ ἐσδέχεται, καὶ ἐπὴν τὸ νόσημα ἅπαξ ἐν
 τῷ σώματι γένηται, [369] ἐς τὸ νοσέον τρέπεται, ἢν μή τις
 εὐτρεπίξῃ. ὥς καὶ τὸ εὐτρεπιζόμενον ἐπὶ κινδύνου. τοῦτον
 ὥδε ἰᾶσθαι. φάρμακα πιπίσκειν ὑφ' ὧν ὕδωρ καθαιρεῖται
 καὶ σιτία τὰ φλεγματοδέστατα διδόναι. ἢν δὲ μηδ' οὕτω
 ῥάων γένηται, καίειν ὥς λεπτότατα καὶ ὥς ἐπιπολαιό(385)
 τῆται, ὅπως τὸ ὕδωρ ἴσχειν δύνην περὶ τοῦ ὀμφαλοῦ, κύκλον
 δὲ ἐς τὸν ὀμφαλὸν μίαν καὶ ἀφιέναι ἐκάστης ἡμέρης. τῶν

purgandum, donec alio avertatur fluxio, et victus ratione
 velut antea utendum. Medicamentum autem potui exhibeto
 deorsum purgans, et alvum inferiorem lacte infuso subluo,
 caetera fomentis curato. Cum lien ex febre tumidus exti-
 terit, quod fit cum corpus extenuatur. Ex iisdem enim et
 lien augetur et corpus contabescit. Cum autem corpus ex-
 tenuatur, et lien turgescit, una etiam cum corpore omen-
 tum extenuatum fuerit, eius pinguedo colliquescit. Ubi
 vero partes istae pinguedine vacuae fuerint, et ex liene tur-
 gescente in omentum defluerit, quod cum nimirum valde
 vicinum existat et vasa vacua habeat, id excipit, atque ubi
 semel in corpore morbus exortus fuerit, ad id quod morbo-
 sum est vertitur, nisi quis recte tractet, ut etiam si bene
 tractetur, periculo non careat. Hunc sic curato. Medica-
 menta per quae aqua purgetur potui exhibenda, et cibi ma-
 xime tumefacientes offerendi. Quod si ne sic quidem levius
 habeat, quam tenuissimis et levissimis crustis, quo aquam
 emittere possis, in umbilici ambitu inurito et supra umbili-
 cum unam singulisque diebus emittito. Cumque morbus

Ed. Chart. VII. [369.]

Foëf. I. 417.

Ed. Lind. I. (385.)

ροσημάτων ὅ τι ἂν ἐπικινδυνότατόν ἐστιν, ἐν τούτοις παρα-
κινδυνεύειν χρή. ἐπιτυχὼν μὲν γὰρ ὑγιᾶ ποιήσεις, ἀτυχήσας
δ' ὅπερ καὶ ὡς ἐμελλε γίνεσθαι, τοῦτ' ἔπαθε. παιδίῳ δὲ χρή
ὑδρωπα ὥδε ἰᾶσθαι. τὰ οἰδέοντα καὶ ὑδατος ἐμπλεα ἐξοίγειν
μαχαίρῳ, πυκνὰ καὶ σμικρὰ ἐξοίγοντα. ἐξοίγειν δ' ἐν μέρει
ἐκάστῳ τοῦ σώματος καὶ πυρίῃσι χρήσασθαι καὶ αἰεὶ τὸ
ἐξοιγόμενον χοίρειν θερμαντηρίῳ φαρμάκῳ. πλευρῖτις ξηρῇ
ἄνευ ῥόου γίνεται ὅταν ὁ πλεύμων λίην ξηρανθῇ ὑπὸ δίψης
ἀναγκαιῆς. ὁ γὰρ πλεύμων ἅτε ξηρὸς ἔων, ἐπὴν τι μᾶλλον
ξηρανθῇ τῆς φύσεως, ἰσχνὸς γίνεται καὶ ἀκρατὴς γενόμενος
καὶ κλισθεὶς ἐς τὸ πλευρὸν ὑπ' ἀκρασίης ψαύει τοῦ πλευ-
ροῦ, καὶ ἐπὴν θίγῃ, ὑγροῦ ἔόντος ἄπτεται καὶ πλευρῖτιν
ποιεῖ. τότε δὲ καὶ ὀδύνη γίνεται ἐς τὸ πλευρὸν καὶ ἐς τὴν
κλῆῖδα καὶ πυρετὸς καὶ ἐπαναχρέμπτεται λευκόν. τοῦτον
χρή πολλοῖσι πότοις ἰᾶσθαι καὶ λούειν καὶ τῆς ὀδύνης
φάρμακον διδόναι, καὶ τᾶλλα τὰ ἀνάχρευσιν ποιεῦντα. οὗ-
τος ἐν ἡμέρησιν ἑπτὰ ὑγιὴς γίνεται, καὶ τὸ νόσημα ἀκίνδυ-

inter alios maxime periculi plenus sit, in his periclitari
oportet. Nam si quidem successerit, sanum reddes, sin vero
frustratus fueris, nihil gravius quam quod eventurum erat
perpetietur. At in puero aquam inter cutem sic curato. Tu-
midas et aquae plenas partes gladiolo aperito, crebroque ac
parum et a singulis corporis partibus educito, fomentisque
utitor et semper quod apertum est calefaciente medicamen-
to illinito. Lateralis morbus siccus citra fluxionem oritur,
cum ex vehementi siti pulmo admodum resiccatus fuerit.
Pulmo enim cum siccus existat, ubi amplius quam pro na-
tura resiccatus fuerit, gracilis evadit et impotens reddi-
tus ad latus prae impotentia inclinatur, ipsumque contingit,
eoque contacto, cum humidum existat, ei adhaerescit et
morbum lateralem facit. Tunc vero dolor ad latus et jugu-
lum oboritur et febris et album excreat. Hic multis po-
tionibus curandus est et lavandus, eique medicamentum
quod dolorem sedet exhibendum, aliaque quae excreatio-
nem faciunt. Hic intra septimum diem convalescit, neque

Ed. Chart. VII. [369.] Foesl. I. 417. 418. Ed. Lind. I. (385. 386.)
 νόον ἔστιν, καὶ σιτία οὐ χρή διδόναι. πυρετοὶ δὲ αὐτὸ δὲ
 γίνονται, ὅταν τοῦ σώματος ὑπερφλεγμῆντος αἱ σάρκες
 ἀνοιδήσωσιν καὶ τὸ φλέγμα καὶ ἡ χολή κατακλεισθέντα ἀτρε-
 μίζωσι, καὶ μὴ ἀνα(386)ψύχῃται μηδὲν μήτ' ἐξιὼν μήτε
 κινεύμεσον μήτ' ἄλλου ὑπιόντος. ὁπότεν κόπος ἔχῃ καὶ πυ-
 ρετὸς καὶ πλησμονή, λούειν χρή πολλῶν || καὶ χοίρειν ὑγρὸν
 καὶ θερμαίνειν ὡς μάλιστα, ὡς ἡ θερμὴ ἀνοιχθέντος τοῦ
 σώματος ὑπὸ τοῦ ἰδρώτος ἐξέλθῃ. ἐξῆς δ' εὖ αὐτὰ ποιεῖν
 καὶ τρεῖς καὶ τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἦν μὴ παύηται, φάρμα-
 κὸν πίσαι χοληγαγικὸν καὶ ψύχειν τὸν πυρετὸν πρὶν ἢ τε-
 τάρτατος ἤ. μηδ' ὡς ἂν τὸ σῶμα θάλλῃ πιπίσκειν φάρμα-
 κόν. οὐ γὰρ κρίνονται εἰ μὴ σμικρὸν, ὥστε συνοιδέοντος τοῦ
 σώματος. ἐπὶν δὲ ἰσχνὸς ἤ, πιπίσκειν, καὶ ἡνέσεται πυρετῶ.
 σιτίον μὴ προσφέρειν μηδὲ ῥοφήμασιν ὑπεξάγειν, καὶ πινὼν
 ὕδωρ θερμὸν καὶ μελίκρατον καὶ ὄξος σὺν ὕδατι. τὰντα δὲ
 πιπίσκειν ὡς πλεῖστα. ἦν γὰρ μὴ ψυχρὸν ἐσῇ τὸ ποτὸν
 θερμὸν ἐὼν καὶ μένον, ἐκ τοῦ σώματος τοῦ νοσέοντος ἀφαι-

morbus periculosus est, neque cibos exhibere oportet. At
 vero febres hanc ob causam oriuntur. Cum corpore tumi-
 diore reddito carnes intumuerint, pituita bilisque conclusae
 conquieverint, nihilque refrigeretur neque exeat neque mo-
 veatur neque aliud quid subeat. Cum lassitudo febris et
 plenitudo detinuerit, multa atque lavandum, et liquido illi-
 niendum et quam maxime calefaciendum, quo calor aperto
 per sudorem corpore exeat, haecque consequenter tribus aut
 quatuor diebus facienda. Quod si non sedetur, medicamen-
 tum quod bilem educat propinato et febrem perfrigerato,
 prius quam ad quartanam deveniat. Neque tamen dum
 corpus turgescit medicamentum potui exhibendum. Non
 enim iudicationem nisi parvam subeunt, nimirum corpore
 intumefcente. Cum autem gracilis fuerit, propinandum,
 et expurgabitur. In febre cibis minime offerendus, neque
 sorbitionibus alvus subducenda. In potu exhibenda calida,
 aqua mulsa et acetum cum aqua, eaque quam plurima pro-
 pinanda. Potus enim minime frigidus in corpus ingestus,
 cum calidus existat et maneat, ex aegro corpore detrahit,

Ed. Chart. VII. [369.370.] Fœd. I. 418. Ed. Lind. I. (386. 387.)
 ρέει, ἣν τε διουρήσῃ ἣν τε διυδρώσῃ. πάντῃ δὲ ἀνοιγόμενόν
 τε καὶ ἀναπνέον καὶ κινούμενον τὸ σῶμα συμφέρον ποιήσῃ.
 ἐπὶ δὲ ἰσχυρὸν ἔοντα καίῃ, δῆλον ὅτι οὐ διὰ τὸ φλεγμαίνειν
 ὁ πυρε[370]τὸς ἔχει, καὶ ἣν μὴ παύηται τρέφειν καὶ φλε-
 γμαίνειν ποιεῖν, καὶ ἣν μηδ' οὕτω ξυμφέρῃ, δῆλον ὅτι οὐκ
 ἔχοῃ τὸν πυρετὸν παρέχειν. τοῦτον χορὴ φάρμακον πῖσαι, ὥς
 ὑπεξάγῃ ὅπῃ ἂν μᾶλλον ὁ πυρετὸς ἔχῃ, ἣν τε κάτω ἣν τε
 ἄνω. ἣν μὲν (387) ἄνω, ἄνω ἣν δὲ κάτω, κάτω. οὐδὲν δ'
 ἦσσαν δεῖ τοὺς ἀσθενέοντας τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων πιπί-
 σκειν, ἀλλ' ὁμοίως ἢ μόνον οὕτω, τοῖσι μὲν ἰσχυροῖς ἰσχυ-
 ρὸν, τοῖσι δ' ἀσθενέσιν ἀσθενές. τὰς δὲ πυρώσας ποτοῖσι
 καὶ ῥοφήμασιν, ὥσπερ τὸν πυρετὸν ψυκτικῶν φαρμάκων ἐκ-
 λύνει καμμάρον ἢ ἄλλω τινὲ τοιούτῳ, καὶ ἐπὶ ναυτιῶτο
 τῷ ψυκτικῶν, θερμοαντηρίοισι χορῶ ἐξῆς ἐπὶ μὴ παύηται,
 ψυκτικῶν πάλιν χρῆσθαι. ἵκτερον ᾧδε χορὴ ἰᾶσθαι. ἐπὶ
 παραλάβῃς, τρέφε καὶ λουτροῖσι καὶ πιαντηρίοις καὶ ποτοῖσι
 καὶ σιτίοισι καθυγραίνειν τρεῖς ἢ τέσσαρας ἡμέρας. ἐπὶ δ'.

sive urinas deducat, sive sudorem eliciat. Undique enim
 apertum corpus et respirans ac motum, quod conducat fa-
 ciet. Quod si gracilem febris urat, manifestum quod non
 ob corporis tumorem febris detinet, ac si non cesset, nutrire
 et tumidum reddere oportet. Quod si ne sic quidem con-
 ducat, manifestum non oportuisse per oblatos cibos febrem
 inducere. Huic medicamentum propinandum quod educat
 qua parte magis febris detinet, sive superiore sive inferiore.
 Et si superiore quidem, supra, si inferiore, infra. Nihilo
 vero minus etiam debilibus medicamenta valentia sunt pro-
 pinanda, sed similiter, aut hoc modo tantum, robustis qui-
 dem ut valens, debilibus vero debile exhibeatur. Ardorem
 autem potionibus et sorbitionibus veluti febrem refrige-
 rante medicamento exsolvito, aut alio quopiam id genus.
 Ac ubi ex refrigerante ad nauseam devenierit, calefacien-
 tibus deinceps utitor. Quod si non cesset, refrigerantibus
 rursus utendum. Morbum regium ad hunc modum curare
 oportet. Ubi curandum susceperis, nutrito, lavato et pin-
 guescientibus tum potibus tum cibis tribus aut quatuor

Ed. Chart. VII. [370.] Foef. I. 418. Ed. Lind. I. (387. 388.)
 ὑγρανθῇ τὸ σῶμα, καθαίρειν καὶ ξηραίνειν τὸ σῶμα, λιπαρά
 τε ἐξαίφνης ἐξαρῦσαι, πάντα τε προσφέρων φάρμακον, εἰ δυ-
 νατὸν ἢ ὑγρότητα ἐξάγειν. πρὸς δὲ τὴν κεφαλὴν καθαριτηρίῳ
 ἄσθενεῖ, καὶ οὐρητικὰ πιπίσκειν, καὶ πρὸ τῶν σιτίων τοῦτον
 τὸν χρόνον, ἣν καθάρης τὴν τεταραγμένην ὑγρότητα, κατὰ
 ποτὸν δίδου, ὥς μὴ τρέφεται ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου τὸ
 σῶμα. ὅταν δὲ ἰσχυραίνηται, καὶ λουτροῖσι καθαίρειν. τοῦ δὲ
 σικίου τοῦ ἀγρίου τὴν ῥίζαν κόψας, ἐς ὕδωρ ἐμβάλων, ἀπὸ
 τούτου λουῖ. χοληγαγὰ δὲ φάρμακα μὴ πίπισκε, ὥς μὴ τα-
 ράσῃ μᾶλλον τὸ σῶμα τοῦτον. ἐπὶ δὲ ξηρόν ἢ τὸ τετα-
 ραγμένον, τρέφε μηδενὶ ὑποχωρητικῷ φαρμάκῳ μηδὲ διουρη-
 τικῷ, ἀλλ' οἶνον οἰνώδει καὶ ἄσσα ἐρυθρότερον ποιεῖ (388)
 τὸν ἄνθρωπον τούτοιςιν. ἣν δὲ χλωρὸς ἢ, πάλιν ἐξαρῦσαι, ξη-
 ραίνειν δὲ μηδαμᾶ, ὥς μὴ παγῇ χλωρὸς ἐὼν. θηρίον ἐπέρ-
 χεται ἐπὶ τὸ σῶμα διὰ τόδε. ἐπὶ φλεγμαίνῃ ἢ σὰρξ ἢ πέ-
 ριξ καὶ οἱ κρημνοὶ μεγάλοι ἔωσιν τοῦ ἔλκεος καὶ τὸ ἔλκος
 ὑγρόν καὶ ἐπὶ τοῦ ἔλκεος ἐξηρασμένος ἐπὶ ἰχώρ ἢ τὸ ἔλκος

diebus humectato. Ubi vero corpus humectatum fuerit,
 purgato ipsumque exsiccato pinguiusque confestim submo-
 veto et undique admoto medicamento si fieri possit, humi-
 ditatem educito, ad caput imbecillo purgatorio utitor, et quae
 urinas ducant propinato, et ante cibos eo tempore quo tur-
 batam humiditatem repurgaris, potui exhibeto, ne post hoc
 tempus corpus nutriatur. Cum vero extenuatum fuerit,
 balneis purgato et cucumeris agrestis radicem contusam et
 in aquam coniectam, inde balneum parato. Medicamenta
 bilem educentia ne propinato, ne corpus ipsam magis con-
 turbent. Ubi vero siccum fuerit quod conturbatum fuit,
 nutrito, nullo admixto alvum subducente, aut urinas cliente
 medicamento, sed vino generoso et his quae rubicundiores
 reddant. Quod si colore sit ex viridi pallecente, rursus
 exhausto neque ullo modo resiccato, ne color ille defixus
 inhaerescat. Ulcus ferinum hanc ob causam corpus invadit.
 Ubi caro circumcirca inflammationem conceperit et ulceris
 labra intumuerint, ulcusque in humidum et in ulcere sanies

Ed. Chart. VII. [370. 371.] Foesl. I. 418. 419. Ed. Lind. I. (388 389.)
 συμπεπηγός ἤ, ξυσεσηπώς ὁ ἰχώρ ὁ ἀπὸ τοῦ ἔλκεος ἀπορ-
 ρέων κωλύεται ἔξω χωρέειν ὑπὸ τοῦ ἐπιπεπηγότος ὑπὸ τοῦ
 ἔλκεος πρὸς τὴν σάρκα. ἡ δὲ σὰρξ ὑποδέχεται ὥστε μετέω-
 ρος ἐοῦσα ὑπὸ φλεγμασίνης, καὶ ὅτ' ἂν ἀφίκηται ὁ ἰχώρ,
 ὑπορρέων σήπει καὶ μετεωρίζει. τοῦτον φαρμάκοισιν ὑγραί-
 νοντας αὐτὸ τὸ ἔλκος χρίειν, ὥς ὑγραινομένου ἔξω τὸ ρεῦμα
 ῥέῃ ἐκ τοῦ ἔλκεος καὶ μὴ ὑπὸ τὴν σάρκα, καὶ τὰ κατάρρεα
 τοῦ ἔλκεος ψύχουσι φαρμάκοισιν, ὥς χειμιοῦσα συμπέληται
 ἡ σὰρξ καὶ μὴ διαρῥαγεῖσα ἀντεπιρρέῃ, || καὶ τἄλλα δὲ ἔλ-
 κέα ψύχουσι περιχρίειν καὶ ἐπ' αὐτὰ τὰ ὑγραίνοντα ἐπιτι-
 θέναι. κύναγχος ἀπὸ αἵματος γίνεται, ὅταν τὸ αἷμα παγῇ
 τὸ ἐν τῇσι φλεψὶ τῇσιν ἐν τῷ τραχήλῳ, τούτων ἀπὸ τῶν ἐν
 τοῖσι γυίοισι φλεβῶν αἷμα ἀφαιρέειν καὶ ἅμα κάτω ὑπεξά-
 γειν, ὥς τὸ τὴν νοῦσον παρέχον τούτο κατασπασθῇ, καὶ
 γλῶσσαν, ὁπόταν ἔλκεα μεγάλα σχῇ, ὡσαύτως εὐτρεπιστέον.
 τὰ νοσήματα χρῆ' ἀπ' ἀρχῆς ἰᾶσθαι· ὅσα μὲν ἀπὸ πῶν ῥόων
 [371] γίνεται, τοὺς ῥόους παύειν (389) πρῶτον, ὅσα δ' ἀπ'

reficcata inerit, aut ulcus compactum fuerit, putris ab ulcere
 sanies defluens, a compacto ulcere foras ad carnem prodire
 prohibetur, caro autem suscipit, cum nimirum ex inflam-
 matione sublimis existit, cumque eo pervenerit subterfluens
 sanies, putrefacit et attollit. Hunc medicamentis humectan-
 tes ulcus ipsum illinere oportet, uti ex humectato ulcere
 foras fluxio neque subter carnem effluat. Et quae ad ulcus
 affluunt, refrigerantibus medicamentis illinenda, uti caro
 frigore condensata coeat et minime diffracta rursus fluxio-
 nem immittat. Quin et reliqua ulcera refrigerantibus me-
 dicamentis oblinenda sunt, iisque humectantia adhibenda.
 Angina a sanguine oritur, cum sanguis in venis quae in
 collo sunt concrevit. Sic affectis a venis quae in brachiis
 sunt sanguinem detrahito, simulque alvum subducito, ut id
 quod morbum exhibet avellatur. Linguam quoque cum
 magna ulcera habuerit similiter tractato. Morbi quidem
 circa initia curandi sunt, et in his quidem qui a fluxionibus
 oriuntur, primum fluxiones sedandae. Qui vero alia ex

Ed. Chart. VII. [371.]

Fœs. I. 419.

Ed. Lind. I. (389.)

ἄλλου, παύειν τὴν ἀρχὴν τοῦ νοσήματος καὶ εὐτρεπίζειν
 ἔπειτα τὸ συνερῶν καὶ ἦν μὲν πολὺ ἢ, ἐξάγειν, ἦν δὲ ὀλίγον,
 διαιτῶν καθιστάναι. κεφαλῆς κατάγματα. ἦν μὲν τὸ ὀστέον
 καταγῆ καὶ ξυντριβῆ, ἀκίνδυνον, καὶ ἰᾶσθαι χορὴ τοῦτον
 ὑγραίνουσι φαρμάκοισιν. ἦν δὲ ῥαγῆ, καὶ ῥωγμὴ ἐγγένηται,
 ἐπικίνδυνον. τοῦτον πρίειν ὥς μὴ κατὰ τὴν ῥωγμὴν τοῦ
 ὀστέου ἰχῶρ ῥέων τὴν μήνιγγα σήπη. ὥστε γὰρ κατὰ στενὸν
 εἰσιὼν μὲν, ἐξιὼν δὲ οὐ, λυπέει καὶ μαίνεσθαι ποιεῖ τὸν ἄν-
 θρωπον. τοῦτον χορὴ πρίειν ὥς ἔξοδος ἢ τῷ ἰχῶρι, μὴ μοῦ-
 νον ἔσοδος, εὐρέος διαπρισθέντος, καὶ φαρμάκοισι χρῆσθαι
 ἄσφα ἐφ' ἑωυτὰ τὸ ὑγρὸν ἔλκουσιν καὶ λούειν. πυρεταίνοντι
 κεφαλὴν μὴ κάθαιρε, ὥς μὴ μαίνεται. θερμαίνουσι γὰρ τὴν
 κεφαλὴν καθαίροντα φάρμακα. πρὸς δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ
 θερμὸν τὸ ἀπὸ τοῦ φαρμάκου προσελθὸν μανίην ποιεῖ.
 θανάσιμα τρώματα. ἐφ' ὧν ἂν τινι κακῶς ἔχοντι χολὴν μέ-
 λαιναν ἀπεμέσῃ, ἀποθνήσκει ὁ τὸ τρώμα ἔχων καὶ ὑπὸ ἰη-
 θμοῦ ὁ ἐνεχόμενος καὶ ἔχων ἀσθενέως καὶ λεπτὸς εὖν ἐξα-

causa, in his morbis principium sedandum et curandum.
 Deinde quod influxit, si quidem copiosum est, educendum,
 sin modicum, victus ratione compescendum. In capitis fra-
 cturis, si os quidem fractum sit et contritum, periculo vacat
 et medicamentis humectantibus curandum. Quod si fissum
 fuerit et fissura intro procedat, periculi plenum est. Huic fer-
 ram adhibere oportet, ne sanies per ossis fissuram affluens,
 membranam putrefaciat. Nam cum per angustum quidem
 subeat, nec tamen exeat, molestia afficit, hominemque ad in-
 saniam adigit. Huic terebram adhibere oportet, ut late te-
 rebrato osse saniei exitus, neque solum ingressus pateat
 et medicamentis quae humorem ad se attrahant utendum
 ac lavandum. Febricitanti caput ne purgato, ut ne ad insa-
 niam agatur. Caput siquidem medicamenta purgantia cale-
 faciunt, sanique ad febrilem calorem medicamento calor
 accedens insaniam excitat. Lethalium vulnere haec signa
 sunt. Si quis quavis ex causa male affectus bilem atram
 vomitione refuderit, moritur qui vulnus habet, quique eva-
 cuatione detentus imbecillus ac extenuatus derepente sic-

Ed. Chart. VII. [371.] Foëf. I. 419. Ed. Lind. I. (389. 390.)

πίνης ξηρὸν καθίζει, ἀποθνήσκει. ἐπὴν ὑπὸ θερμολῆς ἐχο-
μένῳ ἐλκύδρια ἐκθύωσιν ἀσθενεῖ ἐόντι περίξ πελιδνά, ἀπο-
θνήσκει. ἐπὴν ὑπὸ τινος ροσήματος ἐχομένῳ ἀσθενεῖ ἥδη
ἐόντι πελιδνά ἐκθύη, θανάσιμον. ἐπὴν φάρμακόν τις πιών
ὑπερροσῇ καὶ κάτω καὶ ἄνω (390) ὑπεκχωρή, οἶνον καταρ-
ρόφειν τὸ μὲν πρῶτον κεκορημένον, ἔπειτα ἀκρητον θαμινὰ
διδόναι καὶ παύεται. φάρμακον δὲ μήτ' ἰνηθμῶν μήτ' ἐμετή-
ριον. χολή δ' ἐπὴν αὐτομάτῃ ῥαγῇ ἢ κάτω ἢ ἄνω, χαλεπω-
τέρα παύειν. ἢ γὰρ αὐτομάτῃ ὑπὸ βίης γινομένης τῷ σώματι
βιάται. ἢ δ' ὑπὸ φαρμάκων ῥέη, οὐχ ὑπὸ συγγενέος βιάται.
ἐπὴν παραλάβῃς οἰνώμενόν τε καὶ ἐμεῦντα, μὴ παύειν τὸν
ἔμετον. ὁ γὰρ ἔμετος τὸν ἰνηθμὸν παύει. ῥῶν δὲ ἔμετος
ὑστερον παύσαιο. ἢ δ' ἂν ἀσθενῆς ἢ ὁ ταῦτα πάσχων,
ὑπνου φάρμακον ἐμετηρίσας διδόναι. τὸ μὲν αἷμα ὁπόταν
ροῦσον ποιεῖ, ὀδύνην παρέχει, τὸ δὲ φλέγμα βάρος ὡς τὰ
πολλά. τῶν ροσημάτων ὧν μὴ ἐπίστηται τις φάρμακον πῖσαι
μὴ ἰσχυρόν. ἢ δὲ ῥῶν γένηται, δέδεικται ὁδός, εὐτρεπμοστέον

cus confidet, moritur. Ubi caliditate detento ulcuscula in
ambitu livida imbecillo existenti eruperint, moritur. Cum
quopiam morbo detento, imbecillo jam existenti, livores eru-
perint, lethale. Cum quis ex medicamenti potione male af-
fectus fuerit et infra supraque demittit, vinum primo qui-
dem dilutum, deinde meracum frequenter forbendum exhi-
beto, et sedabitur. Medicamentum autem neque purgans
neque vomitum excitans dato. Si bilis sua sponte aut in-
fra aut supra proruperit, difficilius sedatur. Quae enim
sponte fertur, vi corpori illata propellitur. Quod si ex medi-
camento effluat, a nulla re cognata cogitur. Cum evacuatum
et vomentem curandum susceperis, vomitum ne sedato. Vo-
mitus siquidem evacuationem sedat, facilius autem postea vo-
mitus sedabitur. Quod si ita affectus debilis fuerit, a vo-
mitu medicamentum somnum concilians exhibeto. Sanguis
quidem cum morbum facit, dolorem inducit, pituita vero ut
plurimum gravitatem. In morbis quos quis minime cogno-
scit, medicamentum minime vehemens potui exhibendum.

Ed. Chart. VII. [371. 372.] Foell. I. 419. 420. Ed. Lind. I. (390. 391.)
 ἐστὶν ἰσχνάναντα. ἦν δὲ μὴ ῥᾶον ἢ, ἀλλὰ χαλεπώτερον ἔχει,
 τάναντία. [372] ἦν μὴ ἰσχναίνειν ξυμφέρειν, φλεγμαίνειν συν-
 οίσει καὶ θαμινὰ μεταλλάσσειν, ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρῶμενος.
 τῶν δὲ νοσημάτων ἦν τις ἰσχύοντος μὲν τοῦ ἀλγέοντος πα-
 ραλλάξεται, τοῦ δὲ νοσήματος ἀσθενέος, ἐνταῦθα μὲν ἰσχυ-
 ρότερον θαρσεῦντα τῷ φαρμάκῳ τοῦ νοσήματος χρῆσθαι.
 ὥστε καὶ ἦν τι τοῦ ὑγιαίνοντος ἦν ἀπάγειν σὺν τῷ ἀσθε-
 νέοντι, οὐδεμία βλάβη ἐστίν. ἐπὴν δὲ τὸ νόσημα ἰσχυρότε-
 ρον, τὸν δὲ νοσέοντα ἀσθενέα λάβῃς, ἀσθενέσι τοῖσι φαρμά-
 κοισιν εὐτρεπίζειν ἄσσα αὐτοῦ τοῦ νοσήματος περιέσονται
 καὶ (391) ἀπάξουσιν, ἀσθενέστερον δὲ μηδὲν ποιήσουσιν
 τὸν ἀλγέοντα. || γυμναστική δὲ καὶ ἱητρικὴ ὑπεναντία πέφυ-
 κεν, ἡ μὲν γὰρ γυμναστικὴ οὐ δεῖται μεταλλαγὰς ποιεῖν,
 ἀλλ' ἡ ἱητρικὴ. τῷ μὲν γὰρ ὑγιαίνοντι οὐκ ἀρήγει ἐκ τοῦ
 παρῆόντος μεταλλάσσειν, τῷ δὲ ἀλγέοντι. τῶν δὲ νοσημάτων
 ἄσσα μὲν ἔλκεα ἔόντα ὑπερέχοντα τοῦ ἄλλου σώματος εἰσιν,
 ἅμα τοῖσι φαρμάκοισιν καὶ λιμῶ χρὴ ἰῆσθαι. ῥόον ξυμφέρειν

Quod si inde levior aeger evadat, demonstrata via est et ex-
 tenuando curatio instituenda est. Sin vero minime levius,
 sed aegrius habeat, contraria facienda. Si extenuare minime
 conducit, tumidum reddere contulerit, crebroque permutare,
 hoc consilio usus. Quibus in morbis robusto aegro, quis per-
 mutatione utetur, morbo vero debili, tunc quidem audacter
 valentiore quam morbus est medicamento utendum, ut quam-
 vis quod sanum est una cum aegroto educatur, nulla inde
 sit noxia. At ubi morbum valentiozem, aegrum vero debi-
 lem nactus fueris, debilibus medicamentis curatio institu-
 enda est, quae morbo superiora sint, ipsumque adducant, ae-
 grum autem nihilo debiliorem efficiant. Ars corporum ex-
 ercitatrix, quae gymnastica dicitur, et medicina contrariae
 inter se esse solent. Siquidem quae exercitationibus praeest,
 nullis eget permutationibus, velut medicina. Sano namque
 praesentem statum permutare nihil prodest, sed aegroto.
 Morbi quicunque ulcerum genere continentur et reliquo
 corpore supereminet, una cum medicamentis etiam fame

Ed. Chart. VII. [372.] Foëf. I. 420. Ed. Lind. I. (391. 392.)

ἐκ κεφαλῆς ῥέοντος ἔμετος, τὰ παλαιὰ νοσήματα χαλεπώτερον ἰᾶσθαι τῶν νέων. ἀλλὰ νοσήματα τὰ παλαιὰ νέα πρῶτον ποιεῖν, ἔλκος πεπωρωμένον ἐκβάλλοντα τὸ σκληρὸν σηπτη-
ρίῳ φαρμάκῳ, ἔπειτα συνάγειν. τῶν φαρμάκων ὅσα φλεγμαί-
νειν ποιεῖ μάλιστα, ταῦτα συνάγουσι τὰ καθαρὰ τὰ δι-
σχυαίνοντα. ταῦτα δὲ καθαίρουσιν. ἣν δὲ τις συνάγῃ τὰ μή-
πω ὥραϊα ἔοντα, τὸ νοσέον τρέφει σῶμα ὃ ἂν ἔλκος ἔχῃ,
καὶ ἣν μὲν συνάγειν δέῃ τὸ ἔλκος καὶ ἐμπλῆσαι, φλεγμαίνειν
ἀρήγει, καὶ ἣν ἐν κεφαλῇ σάρκα βούλῃ. ἐπανατρεφομένη γὰρ
ἢ σὰρξ ὑπὸ τῶν σιτίων ὠθέει τὴν ὑπὸ τοῦ φαρμάκου ση-
πομένην καὶ ξυμμαχεῖ. τὴν δὲ μετέωρον ἢ λείην ἰσχυαίνειν
τοῖσι σιτίοις. τοὺς ἀνιωμένους καὶ νοσέοντας καὶ ἀπάγγε-
σθαι βουλομένους, μανδραγόρου ῥίζαν πρῶτ' πιπίσκειν ἔλασ-
σον ἢ ὡς μαίνεσθαι. σπασμὸν ὧδε χρὴ ἰᾶσθαι. πῦρ παρα-
καίειν ἐκατέρωθεν τῆς κλίνης, καὶ μανδραγόρου ῥίζαν πιπί-
σκειν ἔλασσον ἢ (392) ὡς μαίνεσθαι, καὶ πρὸς τοὺς τένον-
τας τοὺς ὀπισθίους σακκία προστιθέναι θερμὰ. ἀπὸ σπα-

curandi sunt. Fluxione ex capite manante vomitus confert.
Morbi vetulli difficilius quam recentes curantur, verum ve-
tustos morbos primum recentes facito. Ulcus callosum, ubi
quod durum est medicamento putrefaciente expuleris, de-
mum constringito. Medicamenta quae tumorem facere
maxime solent, ea pura constringunt, quae vero extenuant,
ea purgant. Quod si quis quae nondum matura sunt con-
stringat, corpus morbosum nutrit quod ulcus habuerit. Et
liquidem ulcus constringere ac implere opus sit, tumefacere
juvat, vel si carnem in capite producere velis. Cibis enim
connutrita caro eam quae a medicamento computruit pro-
pellit et debellat. Flatum vero in tumorem et laevem ci-
bis extenuare oportet. Moerore confectis et male haben-
tibus, mortemque laqueo sibi consciscere volentibus, man-
dragorae radicem mane propinato, minore tamen pondere
quam quod furorem excitet. Convulsionem hoc modo cu-
rare oportet. Ex utraque lecti parte ignem succendito et
mandragorae radicem propinato, minore quam quod insa-
niam excitet pondere, et ad posteriores tendones sacculos ca-

Ed. Chart. VII. [372. 373.] Foef. I. 420. Ed. Lind. I. (392.)
 σμοῦ πυρετός ἦν ἐπιλάβῃ, παύεται αὐθιμερόν ἢ τῇ ὑστε-
 ραίῃ ἢ τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ. ἀπὸ ῥήγματος πυρετός οὐ λάζεται
 πλείον ἢ τρεῖς ἢ τέσσαρας ἡμέρας. ἦν δὲ λάζεται οἰόμενος
 ἀπὸ ῥήγματος ἔχειν, ἀπ' ἄλλου τινὸς λάζοιτο ἂν καὶ οὐ
 χρὴ ὡς ἂν ἀπὸ ῥήγματος εὐτρεπίξιν. ὁπόταν ἄνθρωπος συν-
 τεταμένος ἢ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας, μανίην ἐσωτῶ ποι-
 εῖ. φλέβῃ δὲ ὧδε χρὴ καίειν ἐπιτήδειον, ὥστε τὸ νόσημα ὃ
 ἂν καὶ ἡ νόσος. ἦν κεκαυμένος ἢ ὄνθρωπος, ῥέῃ δὲ τὸ τοῦ
 αἵματος, ὡς μὴ ἐπικίνδυνον ἢ τοῦτο αὐτῷ, ἀμφοτέρω ταῦτα
 ἐστὶ ποιεῖν. ἦν διακαύσης ταύτῃ ἐν τῷ πόνῳ οὐ εἵνεκα
 ἐκαίετο, οὐ ξυμφύεται. ὠφέλησε δὲ τῷ ῥέει. ἦν γὰρ διακαῇ,
 οὐ ῥέει. ἐπὴν γὰρ διακαῇ τὸ ἄκρον, ἐκάτερον ἀνατρέχει τῆς
 φλεβὸς ἢ διακαῇ καὶ συναναίεται. ἦν δὲ καταλελειμμένον ἢ,
 ὑπὸ τοῦ καταλελειμένου διαῤῥέοντος τοῦ ῥεύματος ὑγραίνεται.
 ἦν δὲ αἷμα ῥέει ἐκ φλεβὸς διακαίειν ἐπικαρσίην. [373] ἦν
 δὲ μὴ παύηται, πρὸς ταῦτα ἄνω καὶ κάτω ἐκατέρωθεν δι-
 τάνειν, ὡς ἀποτρεφθῇ τὸ αἷμα ῥέον. διαλελημμένον γὰρ

lidos admoveto. A convulsione si febrisprehendit, eodem
 die cessat aut postero aut etiam tertio. Ex rupto febris non
 ultra tres aut quatuor diesprehendit. Quod siprehendat,
 ratus quis ex rupto ea detineri, alia quapiam ex causa cor-
 ripuit, neque ea veluti ex rupto tractanda. Cum homo dis-
 tortis pedibus aut manibus fuerit, insaniam sibi inducit. Ve-
 nam autem sic inurere oportet, ut morbo quocunque quis
 aegrotarit conveniat. Si inultus quis fuerit, fluat autem san-
 guis, ut ne ipsi periculum afferat, ambo haec facere licet. Si
 inulseris qua parte dolor est, ejus gratia urebatur, non
 coalescit, verum ad fluxum contulit. Si enim perusta fuerit,
 minime effluit. Tunc enim utcunque venae extremum qua
 parte perustum est recurrit, simulque exsiccat. Quod si
 quid relictum fuerit, ab ea parte quae relictum est profluente
 humectatur. At si sanguis ex vena effluit, eam obliquam
 perurito. Quod si non cesset, ad haec superiore et inferiore
 parte utrimque incidito, quo sanguinis fluxus avertatur. In-
 terceptus enim facilius quam confertus, medicamento seda-

Ed. Chart. VII. [373.] Foëf. I. 420. 421. Ed. Lind. I. (392. 393.)
 φαρμάκῳ ὁδὸν παῖναι ἢ τὸ ἀθρόον. ὁδύνης ἐν κεφαλῇ τοῦ
 αἵματος ἀφαιρέειν ἀπὸ τῶν φλεβῶν, ἣν δὲ μὴ παύηται, ἀλλὰ
 πολυχρότιον ἢ, διάκαιε τὰς φλέβας καὶ ὑγιὲς γίνεται. ἣν δὲ
 κεφαλὴν καθάρης, μᾶλλον ποτεῖς. ἱητρικὴν οὐ δυνατὸν ἐστὶ
 ταχὺ μαθεῖν διὰ τόδε, ὅτι (393) ἀδυνατὸν ἐστὶ καθεστη-
 κός τι ἐν αὐτῇ σόφισμα γενέσθαι. οἷον ὃ τὸ γράφειν ἕνα
 τρόπον μαθὼν ὃν διδάσκουσι πάντα ἐπίσταται, καὶ οἱ ἐπι-
 στάμενοι πάντες ὁμοίως διὰ τόδε, ὅτι τὸ αὐτὸ καὶ ὁμοίως
 ποιούμετον νῦν τε καὶ οὐ νῦν οὐκ ἂν τὸ ὑπεραντίον γένοιτο.
 ἀλλ' αἰ ἐνδικέως ὁμοίον ἐστίν, καὶ οὐ δεῖ καιροῦ. ἡ δὲ ἱη-
 τρική νῦν τε καὶ αὐτίκα οὐ τὸ αὐτὸ ποιεῖ, καὶ πρὸς τὸν
 αὐτὸν ὑπεραντία ποιεῖ, καὶ ταῦτα ὑπεραντία σφίσιν ἐωυτοῖ-
 σιν. πρῶτον ὑπεκχωρητικά οὐκ αἰ ποιέουσιν καὶ τὰ ὑπεκ-
 χωρητικά ἀμφοτέρω ποιέουσιν. τάχα δὲ οὐδ' οὕτως ἔχουσιν
 τὰ ὑπεκχωρητικά τοῖσι στασίμοις ὥς ὑπεραντία. ἐπιστάσης
 τῆς κοιλίης διὰ τὴν λήν στάσιν φλεγμῆναν || τὸ σῶμα, ἐς
 τὴν κοιλίην φλέγματος ἀφικομένου. οὕτως ἡ στάσις ὑπεκχώ-
 ρησιν ἐποίησεν. ἐπὴν γὰρ τὸ φλέγμα ἐς τὴν κοιλίην ἐσέλθῃ,

tur. In capitis dolore sanguinem ex venis detrahito. Quod
 si non cesset, sed diuturnus sit, venas inurito et convalescit.
 Si vero caput purgaveris, magis affliges. Ars medica ut ci-
 to addiscatur fieri nequit, propterea quod in ea firma ali-
 qua doctrina tradi non potest. Verbi gratia, qui uno modo
 quem docent pingere dedicit, omnia novit, et qui sciunt
 omnes eodem modo, ideo quod idem est et eodem modo
 fit et nunc et non nunc, neque contrario modo fieri po-
 test, sed semper merito simile est, neque temporis occasione
 opus est. Ars vero medica et nunc et paulo post non
 idem facit et sibi contraria facit eaque sibi ipsis contra-
 ria. Primum alvum subducentia non semper hoc faciunt.
 Neque forte sic se habent alvum subducentia ut alvum sisten-
 tibus sint contraria. Alvo suppressa, ob vehementem sup-
 pressionem corpus tumidum redditur, pituita ad ventrem
 perveniente, sic suppressio alvi subductionem facit. Ubi
 enim pituita ad ventrem pervenerit, evacuatio contingit.

Ed. Chart. VII. [373.] Foëf. I. 421. Ed. Lind. I. (393. 394.)
 ἰνθμός γίνεται. ἐν τούτῳ δὲ τὰ ὑπεκχωρητικὰ φύσει στάσι-
 μον ποίεουσιν ἐν τῇ κοιλίῃ. ἣν μὲν μὴ ὑπεκχωρητικὰ ποιήσῃς,
 ἐκλύηται δὲ τὸ νοσεῖν ποίεον καὶ ὑγραίνεται, ἐπὴν ἐκκλυσθῇ,
 γίνεται ὑγιής. καὶ οὕτω τὰ τε στάσιμα τοῖσιν ὑπεκχωρητι-
 κοῖσιν στάσιν ποίεουσι τῆς κοιλίης καὶ τοῖσι στασίμοισι τὰ
 ὑπεκχωρητικὰ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τοὺς ἐρυθροὺς καὶ
 τοὺς χλωροὺς καὶ τὰ φλεγματώδεα χλωροὺς ποιεῖ καὶ ἀχρο-
 οὺς καὶ τὰ ἰσχναινόμενα εὐχροὺς. ἐκατέρου δ' ἐστὶ φάρμα-
 κὸν τὰ ὑπεναντία τῷ ὑπεναντίῳ. αὐτίκα ὅτ' ἂν φλεγμαίνη,
 χλωρὸς ἔων ἐκλύεται, (394) ἣν μὴ τι ἰσχναίνῃ φάρμακον
 προσεσχεθὲν, ἐνθάδε τῷ φλεγμαίνοντι τὸ ἰσχναῖνον ὠφέλησεν.
 τούτων δὲ τὸ ποτε ὠφελεύμενον τῷ ὠφελεῦντι νῦν ὠφελεῖ
 ἐνταῦθα, ὅπου ἂν ὑπὸ ἰσχνότητος ἄχρους καὶ χλωρὸς ᾖ. ἣν
 γάρ τις φλεγματώδες προσφέρῃ, παύεται τὸ χλωρόν. ὁδύνη
 τε γένηται καὶ διὰ τὸ ψυχρόν καὶ διὰ τὸ θερμόν καὶ διὰ
 τὸ πλέον λήν καὶ διὰ τὸ ἔλασσον. καὶ ἐν μὲν τοῖσιν ἐψυγ-
 μένοισι φύσει τοῖσιν ἐκ τοῦ σώματος πρὸς τὸ δέρμα, διὰ

Hoc vero modo quae natura alvum subducunt, alvum remo-
 rantur. Siquidem alvum minime subducentia reddideris,
 exsolvatur autem id quod morbum facit et humectetur, post-
 quam exsolutum fuerit, sanus evadit. Eaque ratione quae
 sistunt subducentibus alvum remorantur, vicissimque alvum
 subducentia sistentibus. Eodem modo se res habet circa ru-
 bicundos et ex viridi pallefcentes. Quae tumorem corporis
 faciunt, ex viridi pallefcentes et decolores reddunt, et quae
 extenuant, bene coloratos. Utriusque vero remedium est
 contrarium contrario adhibitum. Verbi gratia, cum intu-
 muerit qui ex viridi pallefcit, is exsolvitur, nisi attenuans
 aliquod medicamentum adhibitum fuerit, hicque intume-
 scenti attenuans profuit. Ex his autem quod aliquando uti-
 litatem percepit, nunc ei qui profuit hic prodest, si quando
 ex attenuatione decolor et ex viridi pallefcens extiterit.
 Si quis enim tumorem inducens medicamentum adhibuerit,
 color ille ex viridi pallefcens sedatur. Dolor etiam oritur
 ob frigus et ob calorem et propter nimiam copiam et pro-
 pter paucitatem. Et in natura perfrigeratis ad cutem cor-

Ed. Chart. VII. [373. 374.] Foëf. I. 421. Ed. Lind. A. (394. 395.)

τὸ θερμαινόμενον λίην ὀδύνη γίνεται. ἐν δὲ τοῖσι θερμοῖσι φύσει διὰ τὸ ψυχρὸν, καὶ ἐν μὲν τοῖσι ξηροῖσι φύσει ὑγραινομένοισι, ἐν δὲ τοῖσι ὑγροῖσι φύσει ξηραινομένοισι. τὴν γὰρ φύσιν διαλλασσομένοις ἐκάστωσι καὶ διαφθειρομένοις αἱ ὀδύνη γίνεται. ὑγιαίνονται τε αἱ ὀδύνη τοῖσιν ὑπεναντίοισιν. ἴδιον ἐκάστω νόσημα τί ἐστι. τοῖσι θερμοῖσι φύσει διὰ τὸδε τὸ ψυχρὸν νοσέουσι. θερμαίνονται καὶ τὰλλα τούτων κατὰ λόγον. ἄλλος ὅδε τρόπος. διὰ τὰ ὅμοια νοσος γίνεται, καὶ διὰ τὰ ὅμοια προσφερόμενα ἐκ νοσεύντων ὑγιαίνονται. οἷον στραγγουρίην τὸ αὐτὸ ποιεῖ οὐκ ἐοῦσαν καὶ ἐοῦσαν τὸ αὐτὸ παύει, καὶ βῆξ κατὰ τὸ αὐτὸ [374] ὥσπερ καὶ στραγγουρίη ὑπὸ τῶν αὐτῶν γίνεται καὶ παύεται. ἄλλος ὅδε τρόπος. πυρετὸς ὁ διὰ φλεγμασίην γινόμενος. τοτὲ μὲν ὑπὸ τῶν αὐτῶν γίνεται καὶ παύεται, τοτὲ δὲ τοῖσιν ὑπεναντίοισιν ἐγένετο. τοτὲ μὲν γὰρ εἴ τις βούλεται λούειν ὕδατι θερμῷ καὶ ποτὰ πολλὰ διδόναι, (395) ὑγιὴς γίνεται διὰ τὸ φλεγμαίνον τοῖσι φλεγμαίνειν ποιεούσιν προσφερομένοισιν, ὁ ὢν πυρετὸς γίνεται ὑγιὴς, καὶ εἴ τις βούλεται φάρμακον πῖσαι ὑποχωρητικὸν καὶ ἐμετικόν, τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖσί τε ποι-

poris partibus, ob nimium calorem dolor suboritur et in calidis natura ob frigus. Et in siccis quidem natura, dum humectantur, et in humidis natura, dum resiccantur. Cum enim cuiusque natura immutatur et corrumpitur, dolores fiunt, et sanantur contrariis, idque proprium est cuique morbo. Velut in natura calidis ob ipsam frigiditatem male habentibus calefiunt dolores et curantur, reliquaque eadem ratione se habent. Alio modo per similia morbus oritur et per similia oblata ex morbis sanantur. Veluti stranguariam cum non adest, idem facit, et si adsit, sedat. Tussisque eodem modo ut urinae stillicidium ab iisdem fit et sedatur, interdum vero a contrariis. Etenim si quis interdum calida lavet et copiosum potum exhibeat, sanus evadit et propter tumefactionem exorta febris, oblatis tumorem inducentibus sanescit. Ac si quis medicamentum alvum subducens aut vomitum movens propinare velit, ad eundem

Ed. Chart. VII. [374.] Foef. I. 421. Ed. Lind. I. (395.)
 έουσι παύεσθαι καὶ τοῖσι παύουσι γίνεται. τοῦτο μὲν γὰρ
 εἴ τις έμέοντι ἀνθρώπῳ βούλεται ὕδωρ δοῦναι πιεῖν πολὺ,
 ἐκκλυσθήσεται δι' ἃ έμέει σὺν τῷ έμέτῳ. ὡς τῷ μὲν διὰ τὸ
 έμέειν ὁ έμετος παύεται. ὦν δὲ διὰ τὸ παύειν ὅτι κάτω
 ποιήσει αὐτῷ ἐλθεῖν, ἐξ ἐκείνου ὁ ἐνδόν έμετον ποιεῖ ἀμ-
 φοτέροισι τοῖσι ὑπεναντίοισι τρόποις ὕγιη γίνεται, καὶ εἰ
 μὲν οὕτως εἶχε, πᾶσι καθεστήκει ἄν. οὕτω τὰ μὲν τοῖς ὑπε-
 ραντίοισιν εὐτρεπίξασθαι οἷά τε ἐστὶ καὶ ἀφότου ἐγένετο, τὰ
 δὲ τοῖσιν ὁμοίοισιν οἷά τε ἐστὶ καὶ ἀφότου ἐγένετο. τούτου
 δ' αἰτιόν ἐστιν ἢ τοῦ σώματος ἀσθενείη. τὸ γὰρ σῶμα ὑπὸ
 μὲν τῶν σιτίων ὕδων ἴσως τρέφεται. ὑπὸ δὲ τοῦ σώματος
 τὰ σιτία κρατέεται. ἐπὴν δὲ πλέον ἢ ἔλασσον προσενέγκη-
 ται ἢ ὥς ἄλλο μεταλλάξας κρατέεται. κρατέεται δὲ καὶ τὰ
 σιτία, καὶ ὅποταν κρατέηται τὸ σῶμα ὑπὸ τῶν προσοισμά-
 των, θάλλειν ποιεῖ ταῦτα καὶ κρατεῖ ἅμα τοῦ σώματος τὰ
 τε ὑπεναντία ποιοῦσιν αὐτίκα, τὸ λουῖσθαι θερμῷ, ἕως μὲν
 ἂν τὸ σῶμα κρατῇ τοῦ προσοίσματος, θάλλει. ἐπὴν δὲ κρα-
 τηθῇ, ἰσχνὸν ποιεῖ τὸ σῶμα, καὶ τὸ εὐωχέσθαι ὁμοίως τοῦ

modum ab iis quae excitant sedatur et a sedantibus excitatur.
 Etenim si quis vomenti copiosam aquam potui exhibeat, una
 cum vomitu eluentur ea quae vomitus causa sunt. Huic
 quidem per vomitum vomitus sedatur, illi vero per ea quae
 sedant, quoniam ipsi per inferiora demittunt quod intus vo-
 mitum facit. Sicque utrisque contrariis modis homo conva-
 lescit. Ac si quidem in omnibus hoc modo se habeat, consti-
 tutum quidem sic fuerit, haec quidem contrariis curari
 quaecunque sint et quacunque ex causa fiant, illa vero
 similibus, quaecunque tandem sint et a quacunque causa
 fiant. Cuius rei causa exiit corporis debilitas. Corpus
 enim a cibis aequalibus aequaliter nutritur, a corpore vero
 cibi superantur. Ubi vero plus aut minus ingesserit aut
 alioqui immutatus fuerit, superatur et cibi superantur, cum-
 que superantur, ut corpus ab oblati vigorem accipiat effi-
 ciunt, iique simul corpus superant, ac statim contraria effi-
 ciunt. Calida lavari dum quidem corpus calidam admo-
 tam superat, vigere corpus facit, si superatum fuerit, gra-

Ed. Chart. VII. [374.] Foëf. I. 421. 422. Ed. Lind. I. (395. 396.)
 λουῖσθαι ποιεῖν. ταῦτα μὲν γὰρ ἕως μὲν (396) ἂν κρατέων-
 ται θάλλειν ποιοῦσιν. ἐπὶν καὶ || κρατέωσιν, ὑπεκχωρήσεις
 τε ποιοῦσιν καὶ ἀλλοίως κακίας· ὁπότε δὲ ὁ προσφέρεται,
 τοῦτο μεταλλάσσεται, ἀνάγκη καὶ τὸ προσφερόμενον μετα-
 τρέπεσθαι. τὸ γὰρ σῶμα μετατρέπομενον νικώμενον καὶ ὀλι-
 γοεργές ἐστιν, καὶ ὑπὸ παντὸς τὰς παλιγκοτίας παρέχει.
 τοῦτο δὲ ποιεῖ καὶ τὰ ὑποχωρητικά καὶ τὰ θάλλειν ποι-
 ῶντα ἰσχυαῖνον ταῦτα τὸ σῶμα ποιοῦσιν, καὶ τᾶλλα πάντα
 τὰ ὑπεναντία τοῖτοισι πάσχοντα. ἡ δὲ ἱητρικὴ ὀλιγόκαιρός
 ἐστιν, καὶ ὅς τοῦτο ἐπίσταται, ἐκεῖνο καθέστηκεν, καὶ ἐπί-
 σταται τὰ εἶδεα καὶ τὰ μὴ εἶδεα, ἃ μὴ ἐστιν ἐν ἱητρικῇ ὁ
 καιρὸς γινῶναι. ὅτι τὰ ὑποχωρήματα οὐχ ὑποχωρητικά γίνε-
 ται, καὶ τᾶλλα ὅτι ὑπεναντία ἐστίν, καὶ τὰ ὑπεναντιώτατα
 οὐχ ὑπεναντιώτατα. ὁ δὲ καιρὸς ὃδ' ἐστί. τὰ σιτία προσφέ-
 ρειν, ὥσων μέλλει τὸ σῶμα προσφερόμενον τὸ πλῆθος κρα-
 τέειν. ὥστ' ἦν μὲν οὕτω ποιέη, πᾶσα ἀνάγκη τὸ ὑποχωρητι-
 κὸν σιτίον προσφερόμενον ὑποχωρητικὸν εἶναι, καὶ τὸ φλε-
 γματῶδες φλεγματῶδες. ἦν κρατέη οὖν τὸ σῶμα τῶν σιτίων,

cile reddit. Et comessatio idem quod balneum efficiet.
 Haec siquidem dum superantur corporis vigorem faciunt,
 ubi vero superaverint, tum alvi dejectiones, tum varia vitia
 adferunt. Quando vero id cui offertur immutatur, id quod
 offertur immutari necesse est. Immutatum enim corpus cum
 evictum sit, parum est efficax et ex quovis offensiones renovat.
 Hoc autem efficiunt quae alvum subducunt et quae vigorem
 inducunt, haec corpus extenuatum reddunt et reliqua omnia
 quae his contrario modo afficiuntur. At vero ars medica
 brevem habet occasionem, et qui hoc novit, illud constitu-
 tum habet, et novit quae sint rerum species, vel non, ad
 quas cognoscendas occasio non est in arte medica, nempe
 quod alvi subductiones per alvum non secedunt et reliqua
 quod contrario modo se habent et quod maxime contra-
 ria, non sunt maxime contraria. Haec est autem ciborum
 offerendorum occasio, ut ea copia exhibeantur quam corpus
 superare valeat. Quod si contingat cibum alvum subducen-
 tem oblatum alvum subducere et corpus tumefacientem tu-

Ed. Chart. VII. [374. 375.] Foef. I. 422. Ed. Lind. I. (396. 397.)
οὔτε νοῦσος οὔτε ὑπεναντίως γίνεται προσφερομένων, καὶ
αὐτὸς ὁ καιρὸς ἐστὶν ὃν δεῖ τὸν ἰητρὸν εἰδέναι. ἐπὴν δὲ
τὸν καιρὸν ὑπερβάλλῃ, τὸ ὑπεναντίον γίνεται, καὶ οἱ πρὶν
ὑπερπεσεῖν οἴονται ἔχειν καὶ τὸ θερμαίνεσθαι. ἕως μὲν γὰρ
ἂν τὸ σῶμα τοῦ προσοίσματος κρατῇ, τρέφεται τὸ σῶμα.
ἐπὶ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν ὑπερβάλλῃ, τὸ ὑπεναντίον γίνεται,
ἰσχυαίνεται γάρ. καὶ τὰλλα πάντα δὲ τὰ φλεγμαί (397)νειν
ποιεῦντα, ἕως μὲν ἂν κρατῇ τὸ σῶμα ἔτι τε πρὸς τὸν
καιρὸν καὶ τὰ κατὰ φύσιν ποιοῦσιν ἕκαστον. τὰ φλεγμα-
τάδεα φλεγμαίνειν. ἐπὴν δὲ ὑπερβάλλῃ τὸν καιρὸν, τὰ ὑπεν-
αντία γίνεται. [375] πάντα φάρμακά εἰσι τὰ μετακινέοντα
τὸ παρεόν. πάντα δὲ τὰ ἰσχυρότερα μετακινέουσιν. ἔξεστι
δὲ, ἣν μὲν βούλῃ, φαρμάκῳ μετακινέειν ἣν δὲ μὴ βούλῃ, σι-
τίῳ. ἅπαντα δὲ νοσέοντι μετακινέειν ἐκ τοῦ παρεόντος ἀρή-
γει. ἣν γὰρ μὴ μετακινήσῃς τὸ νοσέον, αὖξεται. φάρμακα οὐ
χρὴ τὰ ἰσχυρὰ φύσει ἐπὶ τῶν ἀσθενέων νοσημάτων διδόναι,
ὀλιγότητι τοῦ φαρμάκου ἀσθενὲς ποιεῦντα. ἀλλὰ τοῖσι μὲν

mefacere omnino necesse est. Si igitur cibos corpus supe-
raverit, neque morbus neque ex his quae offeruntur con-
trarietas oritur, eaque est occasio quam medicus cognitam
habere debet. Ubi vero occasionem praetergressus fuerit,
contrarium accidit, et antequam eo deveniant, se incale-
scere existimant. Quamdiu enim quod offertur corpus supe-
raverit, id nutritur. Ubi vero hanc occasionem praetergres-
sum fuerit, contrarium contingit, siquidem extenuatur.
Quin et reliqua omnia et quae tumefaciunt quoad ea cor-
pus superaverit, praeterea pro occasione oblata fuerint,
etiam in singulis suam naturam servant et tumorem exci-
tant. At ubi occasionem exceßerint, contraria contingunt.
Omnia medicamenta sunt, quae praesentem statum dimovent,
valentiora autem omnia immutant. Licet autem, si quidem
velis, medicamento transmove, sin minus, cibo. Aegrotanti
vero omnia e praesenti statu dimovens opem fert. Nisi
enim quod morbum facit dimoveris, augetur. In morbis de-
bilibus medicamenta natura valentia minime sunt exhiben-
da, neque imbecillitas medicamenti paucitate metienda est.

Ed. Chart. VII. [375.] Foef. I. 422. Ed. Lind. I. (397. 398.)

ἰσχυροῖσι φύσει φαρμάκοις ἰσχυροῖσι χρῆσθαι, τοῖς δ' ἀσθενέσι φαρμάκοις μὴ ἰσχυροῖσι. μηδὲ τὰ ποιεῖν τὸ φάρμακον, ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἐκάστοισιν. τοῖσι μὲν ἀσθενέσι ἀσθενῆ φάρμακα φύσει, τοῖσι ἰσχυροῖσι νοσήμασιν ἰσχυρὰ φύσει τὰ φάρμακα. τὰ δὲ νοσήματα ἢ πελαστιάτω πέφυκεν ἐξάγειν. ταύτη δ' ἐξάγειν ἢ ἐκάστῳ ἕξοδος ἐγγυιάτω. τὰ ὑποχωρητικά τοιάδε ἐστίν· ὅσα ὀλισθηρὰ καὶ τμηματώδεα, καὶ ὅσα ἐν τοῖσι θερμοῖσιν λεπτύνονται. ἡ γὰρ κοιλίη θερμὴ ἐστι, καὶ ἄλλα τὰ ἀλμυρὰ καὶ ὅσα τῶν τοιούτων πλεῖστον ἔχουσι, τὰ δ' οὐ διαχωρητικά, ἀλλὰ σιόσιμα, ὅσα φῦσαν παρέχουσιν. τὰ γὰρ ὑγρὰ ξηραίνόμενα φῦσαν ποιοῦσι, καὶ τὰ στίφονια, (398) καὶ τὰ ὑπὸ θερμοῦ πηγνύμενα καὶ τὰ ψαθυρὰ καὶ τὰ ξηρά. πάντα δὲ τὰ ἐντὸς φλεγμαίνειν ποιοῦσιν προσφερόμενα, ἅσσα τὰ ἐκτὸς ἰσχυαίνουσιν. ταῦτα δὲ καὶ ἰσχυτήριά ἐστι καὶ φλεγματώδεα, καὶ τὰ ὑποχωρητικά ἰσχυαίνοντα θερμαίνουσι τὰ τοιαῦτα. ἔτι δὲ τὰ ὀξεῖα καὶ φλεγματώδεα. πάντα δὲ τὰ ψύχοντα τὰ ἐν τῇ κοιλίῃ. τὰ δὲ

Sed in valentibus natura valentibus medicamentis utendum, debilibus vero non valentia medicamenta danda. Neque medicamentum transmutandum est, sed singulis secundum suam naturam exhibendum, ita ut debilibus quidem debilia natura medicamenta, valentibus vero morbis valentia natura medicamenta exhibeantur. Morbi autem per eam partem cui maxime vicini esse solent educendi. Per eam autem partem qua singulis quam proximis est exitus, educi debent. Haec alvum subducunt, quaecunque lubricant et incidunt et quaecunque in calidis attenuantur. Venter enim calidus est et reliqua quae salsa sunt et quae ex his plurimum habent. Minime autem alvum subducunt, sed fiunt quaecunque flatum exhibent. Humida enim resiccata flatum pariunt, quaeque adstringunt et quae calore concresecunt, friabilia sunt et sicca. Quaecunque autem foris extenuant, ea omnia intro assumpta tumefaciunt, eademque roborant et tumorem inducunt, quaeque alvum subducunt extenuant, eadem calefaciunt. Ad haec vero etiam acida pituitosa sunt. Quaecunque autem ventrem refrigerant,

Ed. Chart. VII. [375.] Foel. I. 422. 423. Ed. Lind. I. (398. 399.)
 τοιαῦτα ὑποχωρητικά ἐστι, καὶ τὰ ψυχρὰ καὶ τὰ ὑγρά. ὁπό-
 ταν δὲ μὴ ὑποχωρητικά ἔωσι, θερμαίνουσιν. ψύχουσι δὲ καὶ
 τὰ θερμὰ ἐς τὴν κοιλίην προσφερόμενα καὶ ταχὺ, διαχώρη-
 σιν δὲ μὴ ποιεύμενα θερμὰ ἐστὶν ἐν τῇ κοιλίῃ. τούτων ὅσα
 πλησμονὴν ποιεῖ, μάλιστα φλεγματοῦδεά ἐστιν. ἃ δὲ πλεῖστα
 προσφερόμενα οὐ ποιεῖ πλησμονὴν, διαχωρητικά. ἱητρικὴ
 δὴ μοι δοκᾷ ἤδη ἀνευρῆσθαι ὅλη, ἥτις οὕτως ἔχει. ἥτις δι-
 δάσκει ἕκαστα καὶ τὰ ἔθρα || καὶ τοὺς καιροὺς. ὃς γὰρ οὕ-
 τως ἱητρικὴν ἐπίσταται, ἐλάχιστα τὴν τύχην ἐπιμένει. ὅλλὰ
 καὶ ἀνευ τύχης καὶ ξὺν τύχῃ εὐποιηθεῖν ἂν. βέβηκε γὰρ ἱη-
 τρική πᾶσα καὶ φαίνεται τῶν σοφισμάτων τὰ κάλλιστα ἐν
 αὐτῇ συγκείμενα, ἐλάχιστα τύχης δεῖσθαι. ἡ γὰρ τύχη αὐτο-
 κρατὴς καὶ οὐκ ἄρχεται. οὐδ' ἐπ' εὐχῇ ἐστὶν αὐτὴν ἐλθεῖν.
 ἡ δ' ἐπιστήμη ἄρχεται τε καὶ εὐτυχὴς ἐστὶν, ὁπόταν βού-
 ληται ὁ ἐπιστάμενος χρῆσθαι. ἔπειτα τί καὶ δεῖται ἱητρικὴ
 τύχης; εἰ μὲν ἐστὶ τῶν νοσημάτων φάρμακα σαφῇ, οἶμαι, οὐκ
 ἐπιμένει τὴν τύχην τὰ φάρ(399)μακα ὑγιαῖ ποιῆσαι τὰ νοσή-

eadem alvum subducunt, et quae frigida sunt et humida,
 cum vero alvum minime subducunt, calefaciunt. Calida
 autem in ventrem assumpta, cito etiam refrigerant. Quae
 vero alvum non movent in ventre calida existunt. Ex his
 quae plenitudinem inducunt, maxime tumefaciunt. Quae
 vero plurima ingesta plenitudinem non faciunt, ea alvum
 dejiciunt. Ars sane medica jam mihi tota inventa esse vi-
 detur, quae sic comparata est, ut singulas et consuetudines
 et temporum occasiones doceat. Qui enim hoc pacto artis
 medicae cognitionem habet, is minimum ex fortuna pendet,
 sed et citra fortunam et cum fortuna recte eam administra-
 bit. Firma enim est ars tota medica, ejusque praeceptiones
 ex quibus constat pulcherrimae, fortuna minimum indigere
 videntur. Sui enim juris est fortuna, nullius imperio paret,
 neque felici successu caret, si quis ea instructus uti volet.
 Deinde quam in re Medicina fortunae indiget? Si quidem
 explorata sunt morborum medicamenta, quemadmodum
 reor, ea ut morbis sanitatem adferant, minime fortunam

Ed. Chart. VII. [375. 376.] Foel. I. 423. Ed. Lind. I. (399. II. 526.)
 ματα, εἴ πέρ ἐστι τὰ φάρμακα. εἰ δὲ σὺν τῇ τύχῃ διδόναι
 ὠφελείη, [376] οὐδὲν μᾶλλον τὰ φάρμακα ἢ καὶ τὰ μὴ φάρ-
 μακα σὺν γε τῇ τύχῃ ὑγιαῖ ποιοῦσι προσφερόμενα τοῖσι νο-
 σήμασιν. ὅστις τὴν τύχην ἐξ ἰητρικῆς ἢ ἐξ ἄλλου τινὸς ἐξ-
 ελάσει, φάμενος οὐ τοὺς καλῶς τι προῆγμα ἐπισταμένους
 χρῆσθαι τύχῃ, τὸ ὑπεναντίον δοκέει μοι γινώσκειν. ἐμοὶ γὰρ
 δοκέουσιν μούνοι καὶ ἐπιτυγχάνειν καὶ ἀτυχεῖν οἱ καλῶς τι
 καὶ κακῶς προῆξαι ἐπιστάμενοι. ἐπιτυγχάνειν τε γὰρ τοῦτ' ἐστὶ
 τὸ καλῶς ποιεῖν. τοῦτο δὲ οἱ ἐπιστάμενοι ποιοῦσιν. ἀτυ-
 χεῖν δὲ τοῦτ' ἐστίν, ὃ ἢν τις μὴ ἐπίσταιται, τοῦτο μὴ καλῶς
 ποιήῃ. ἀμαθὴς δὲ ζὼν πῶς ἂν ἐπιτύχοιεν; εἰ γὰρ τι καὶ
 ἐπιτύχοι, οὐκ ἂν ἀξίως λόγου τὴν ἐπιτυχίην ποιήσαιτο. ὃ γὰρ
 μὴ καλῶς ποιεῶν οὐκ ἂν ἐπιτύχοι τᾶλλα τὰ εἰκότα μὴ πράσ-
 σων. (526) τὰ γυναικεῖα νοσεύματα καλούμενα αἱ ὑστέραι
 πάντων τῶν νοσημάτων αἰτιαί εἰσιν. αὗται γὰρ ὅπῃ ἂν ἐκ
 τῆς φύσεως μετακινήθωσι νούσους παρέχουσιν, ἢν τε προ-
 ἐλθωσιν ἢν τε παραχωρήσωσιν, καὶ ὅταν μὲν μὴ βάλλουσαι

morantur, si quidem medicamenta sunt. Quod si cum for-
 tuna ea exhibere juvat, non magis medicamenta quam quae
 talia non sunt, una quidem cum fortuna morbis oblata sa-
 nitatem restitunt. At vero quisquis fortunam ex arte me-
 dica aut quovis alio negotio penitus ejicit, negatque eos
 qui probe aliquid noverunt fortuna uti, is mihi contra
 quam debet sentire videtur. Ii enim soli vel successu po-
 tiri vel eo frustrari videntur, qui recte quid vel male facere
 noverunt. Est enim prospere succedere recte facere, quod
 faciunt qui sciunt. At vero successu frustrari est cum quis
 quod minime sciat, id non recte faciat. Ignaro enim quo-
 modo prospere succedere queat? Quod si quid etiam ex ani-
 mi sententia succedat, non magni certe faciendum successum
 habebit. Nam qui non recte facit, huic ex animi senten-
 tia succedere non poterit, cum reliqua quae sunt consenta-
 nea non faciat. Morborum omnium, qui muliebres vocan-
 tur, uteri in causa sunt. Hic enim quocumque e sede natu-
 rali moti fuerint, morbos afferunt, sive foras processerint sive
 intro cesserint. Et quandoquidem uteri non demisso suo

Ed. Chart. VII. [376.] Fœs. I. 423. Ed. Lind. II. (526. 527.)
 τὸ στόμα αἰ μῆτραι καὶ μὴ ψαύουσαι τῶν κρημνῶν μετα-
 κекινημέναι ἔωσιν ἔξω σμικροτάτῃ νοῦσός ἐστιν. ἐπεὶ δὲ
 προκινηθέωσιν ἐς τὸ ἔμπροσθεν καὶ ἐμβάλλωσι τὸ στόμα
 ἐς τὸν κρημνόν, πρῶτον μὲν ψαύσασα πόρον παρέσχεν, εἴτα
 ἀποφραχθεῖσα ἡ μήτηρ καὶ ἐπιπώμασθεῖσα ὑπὸ τῆς ἐμβλή-
 σεως τῆς ἐς τὸν κρημνόν, οὐ γίνεται ῥόος τὰ καταμήνια.
 τοῦτο δὲ συνιστάμενον οἶδός τε καὶ ὀδύνην παρέχει, καὶ ἦν
 μὲν κάτω κατελθοῦσα καὶ ἀποστραφεῖσα ἐμβάλλῃ ἐς τὸν
 βουβῶνα, ὀδύνην παρέξει. ἦν δὲ ἄνω ἐπαναχωρήσασα ἀπο-
 στραφῇ καὶ ἀποφραχθῇ καὶ οὕτω διὰ τὴν ἀραιότητα νοῦσον
 παρέχει. ὁπότεν δὲ διὰ τοῦτο νοσῇ, ἐς τὰ ἰσχία καὶ τὴν
 κεφαλὴν ὀδύνην ποιεῖ. ὁπότεν δὲ αἰ μῆτραι πλησθεῖσαι
 συνοιδήσωσιν, οὐ ῥεῖ οὔδεν καὶ πλέαι γίνονται. ἐπὴν δὲ πλέαι
 γίνωνται, ψαύουσι δὲ τῶν ἰσχύων, ὀδύνας παρέχουσιν καὶ ἐς
 τὰ ἰσχία καὶ τὸν βουβῶνα, καὶ οἷον σφαῖραι ἐν τῇ γαστρὶ
 ὑποτρέχουσιν, καὶ τὴν κεφαλὴν ποι(527)έουσιν, τοτὲ μὲν ἐς
 τὸ ἕτερον μέρος, τοτὲ δὲ ὅλην. οἷα γίνεται καὶ ἡ νοῦσος.
 ὧδε δὴ ταῦτα εὐτρεπιστέον. ἦν μὲν προέλθῃ μῶνον καὶ ἡ

osculo, neque muliebris pudendi labra attingentes foras
 emoti fuerint, levissimus est morbus. Ubi autem demisso in
 pudendi labra osculo in anteriora processerint, primam qui-
 pem ipso contactu dolorem exhibet, deinde obturato utero
 et obducto, ex eo quod in pudendi labra se immittit pro-
 fluvium menstruum non contingit, quod ubi collectum fue-
 rit, tumorem et dolorem praebebat. Ac siquidem inferiora
 petat, et averfus ad inguina incumbat, dolorem afferet. Quod
 si sursum se recipiens averfus et occlusus fuerit, sic quo-
 que propter raritatem morbum adfert, et ubi ex eo aegro-
 tarit, ad coxendices et caput dolorem immittit. Cum vero
 repleti uteri in tumorem sublatis fuerint, nihil effluit et ple-
 ni evadunt. Quod ubi evenit, coxendices contingunt et
 ad coxendices et inguina dolorem adferunt, ac tanquam pi-
 lae in ventre discurrunt, caputque dolore afficiunt, modo
 quidem altera parte, modo vero totum, qualis etiam mor-
 bus contingit. Haec sane hoc modo curanda sunt. Siqui-
 dem solum foras processerit, ut inungere liceat, quocunque

Ed. Chart. VII. [376. 377.] Foef. I. 423. 424. Ed. Lind. II. (527.)
 διαχρίειν, χρῶ ὧτινι βούλει τῶν κακόδμων, ἢ κέδρω ἢ μυ-
 σεωτῶ ἢ ἄλλῳ τινὶ τῶν βαρυτέρων καὶ κακὸν ὀζομένων καὶ
 κάπνιζε καὶ μὴ πυρία μηδὲ σιτίῳ μηδὲ πότῳ οὖρητικῶ χρῶ
 τούτου τοῦ χρόνου, μηδὲ λουε θερμοῶ. ἦν δὲ ἀνακεχωρήκει
 καὶ μὴ ἀπεστραμμένη ἦ, τοῖσιν εὐόδοις προσθετοῖσι χρῶ,
 ὅσα ἀναθερμαίνουσιν ἅμα. ταῦτα δὲ τοιάδε εἰσίν. σμύρνη
 ἢ μύρω εἴθ' ἐνὶ ἄλλῳ εὐόδῳ καὶ θερμαίνοντι ἅμα. τοιού-
 τοις προσθετοῖσι χρῶ, καὶ πυρίαν οἶνον κάτωθεν καὶ θερ-
 μῶ ὕδατι λούειν καὶ διουρητικοῖσι χρῶ. τὸ δὴλόν ἐστιν, ἦν
 μὴ ἀποστροφῇ ἀνακεχωρηκυῖα ῥεῦμα γίνεται. ἦν δὲ ἀπε-
 στραμμένη ἦ, οὐ γίνεται ῥόος τὰ καταμήνια καλούμενα.
 τοῦτο τὸ νόσημα πυρίῃ πρῶτον τοιῇδε χρὴ ἰᾶσθαι, ἐς οἶνον
 ἔρινέα ἐμβάλλοντα θερμαίνοντα τοῦτον περιθέντα σικωνίην,
 || περὶ τὸ στόμα τοῦ τέχεος ἐν ᾧ ἂν θερμαίνηται ὥδε ποι-
 ῆσαι. [377] σικωνίην μέσην διαταμὼν ἐκκενώσας τὸ ἄκρον
 ἀποταμὼν σμικρόν, ὡς ἐπ' ἀσκίων τοῦτο περιπομάσας, ὅπως
 ἂν ἡ ὁδμὴ διὰ τοῦ στενοῦ ἰεῖσα πρὸς τὴν μήτηρ ἀφίκηται,

voles ex graveolentium genere utitor, aut cedro aut pul-
 mento ex allii aut cepae intrito, quod μυσεωτὸν dicitur, aut
 alio quodam ex graviter et male olentibus et suffito, mini-
 meque foveto, neque cibum aut potum urinam cientem hoc
 tempore exhibeto, neque calida lavato. Quod si retro
 cesserit minimeque averfus fuerit, bene olentibus subditiis
 medicamentis, quae una calefaciant, utitor, veluti myrrha
 aut unguento aut alio quodam odorato simulque calefaci-
 ente. His ad vulvam appofitis utitor, subterque ex vino
 fomentum adhibeto et calida lavato, urinamque ducentia
 adhibeto. Inde autem constat si averfus non fuerit, cum se
 sursum receperit, fluxus contingit. Quod si averfus fuerit,
 fluxus non fit menstruus appellatus. Hic morbus primum
 huiusmodi fomento curandus. Immissis in vinum ficibus
 immaturis ipsum calefacito, cucurbita ad os vasis in quo ca-
 lesit ad hunc modum appolita. Cucurbita media dissecta
 et repurgata, summaque eius parte parum rescissa, velut in
 utriculis fieri assolet, ipsum veluti cooperculo circumtegito,
 quo odor per angustum immissus ad uterum pertingat, et ca-

Ed. Chart. VII. [377.] Fœd. I. 424. Ed. Lind. II. (527. 528.)
καὶ θερμῷ ὕδατι αἰονῶν καὶ φαρμάκοισιν θερμαίνουσι χοῆ-
σθαι προσθετοῖσι. θερ(528)μαίνοντα δ' ἐστὶ τὰ ἄγοντα τῶν
πρόσθεν. τὰ δὲ τοιαῦδε βόλβιτον, χολή βοός, σμύρνα, στυ-
πιηρίη, χαλβάνη καὶ ἄλλο ὃ τοιοῦτόν ἐστι. τούτων ὡς
πλείστοισι καὶ ὑπεξάγειν ἐλατηρίοισιν φαρμάκοισιν κάτω ὅσα
ἔμετον ποίεουσιν, ἀσθενέουσιν, ὅπως μὴ ἰνηθμός γένηται
ἐκ τῆς ὑπερινήσιος. τὰ δὲ προσθετὰ ὧδε χορὴ ποίειν, ἣν
βούλη ἰσχυρὰ ποίειν. μέλι ἡμίεφθον ποίεων ἐμβαλλέων γε-
γραμμένων προσθετῶν τῶν ἄγειν ποιούντων, καὶ ἐπὴν ἐμ-
βάλλης, ποιήσον ὥσπερ τὰς βαλάνους τὰς πρὸς τὴν ἔδρην
προστιθεμένας. μακρὰς δὲ ποίει καὶ λεπτὰς ταύτας. τὴν δὲ
γυναικὰ ὑπὲρ κατακλίνας ἄνω τοὺς πόδας ποιήσας τῆς
κλίνης τοὺς πρὸς ποδῶν. ἔπειτα πρόσθες καὶ θερμαίνει ἐν
ἀκηδίῃ ἄλλω τινί, ἕως ἂν κατατακῇ. ἣν δὲ ἀσθενέστερον
βούλη τὸ προσθετὸν προστιθέναι ἐς ὀθόνην ἐνδέων, καὶ
ἣν ὑγρότης ἐμπλεαὶ οὔσαι αἱ μήτραι τὸ στόμα συνοιδή-
σωσιν καὶ ἀρροίην παράσχωσι, ῥόον χορὴ ποιέοντα ἰᾶσθαι
προσθετοῖσι φαρμάκοισιν καὶ πυριῶντα, ὡς γέγραπται, οὕτω

lida perfundito medicamentisque calidis subdititiis utitor.
Ex his autem quae supra relata sunt, calefaciunt quae edu-
cunt et quae sunt huiusmodi, stercus bubulum, fel bubulum,
myrrha, alumen, galbanum et si quid aliud id genus. Ha-
rum quam plurimis alvum etiam medicamentis deorsum
purgantibus subducito, debilibus quae vomitum faciunt, ut
ne ex immodica purgatione evacuatio contingat. Pessos au-
tem subdititios si valentes desideras, sic conficito. In mel
semicoctum ex medicamentis appetitiis praescriptis immitte
quae educere possunt, et cum immiseris, glandulas ad earum
instar quae in sedem immittuntur efformato, easque longas
et tenues fingito. Deinde mulieri supinae in lectulum a pe-
dibus altius instratum reclinatae glandulas apponito et pan-
niculo illigatum aut alia re consimili calefacito, dum colli-
quescat. Quod si debiliorem glandulam apponere voles, in
tenue lintheum obligato. At si humore plenis uteris osculum
intumescat et mensium suppressionem praebeant, fluxum me-
dicamentis subdititiis procurando curare oportet et fomentis,

Ed. Chart. VII. [377. VI, 443.] Foef. I. 424. Ed. Lind. II. (528. 529.)
 ποιῶντα, ὥσπερ καὶ τὴν πρόσθεν ἀρρώϊην, καὶ εἰ ἐς τὸ
 πρόσθεν προσχωρέουσα ἀποστραφῇ, ῥόον χορὴ ποιέειν, ὥσπερ
 ἐπὶ τῆς πρότερον ἀρρώϊης. ὅταν δὲ ῥόος ἢ λίην, οὔτε θερ-
 μαίνειν χορὴ θερμῷ ὕδατι οὔτ' ἄλλω οὐδενί, οὔτε οὐρητικοῖσι
 χρῆσθαι οὔτε σιτίοισι διαχωρητικοῖσι. τῆς γε κλίνης τὰ
 πρὸς ποδῶν ὑψηλότερα εἶναι, ὥς μὴ ἡ κατάκλισις εὐροος ἦ,
 καὶ προσθετοῖσιν ἅμα τοῖς στύ(529)φουσι χορῶ. οἱ δὲ ῥόοι
 ὁπόταν μὲν εὐθές ἵκηται ἢ κάθαρσις, εὐθές ὑφαίμονος
 γίνονται. ὁπόταν δ' ἦσσαν ἢ, πυώδεις, καὶ τῇσι νεωτέρησιν
 ὕφαιμα μᾶλλον. αἱ δὲ πρεσβύτεραι μυζώδεα μᾶλλον ἔχουσιν
 τὰ καταμήνια καλούμενα.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΓΡΩΝ
 ΧΡΗΣΙΟΣ.

[443] I. (599) Ὑδωρ ποτὸν, ἄλμυρόν, θάλασσα. ποτὸν
 μὲν καὶ ἡγρεῖον κράτιστον, καὶ γὰρ σιδηρίοισι καὶ χαλκεί-
 οισι κράτιστον, καὶ φαρμάκοισι τοῖσι πλείστοισι παλαιομέ-

ut dictum est, sic adhibitis, ut in priore fluxus suppressione.
 Quin etiam si anteriorem in partem progressus uterus aver-
 sus fuerit, fluxionem concitare velut in superiore mensium
 suppressione oportet. Cum vero profluvium nimium fue-
 rit, neque calida neque alio quopiam calefacere oportet, ne-
 que alvum ducentibus cibis utendum. Lectus a pedibus al-
 tius sternendus, ut ne declinatio profluvio faciliorem viam
 praebeat, simulque adstringentibus pessis subdititiis utitor.
 Profluvia vero, si quidem subito purgatio processerit, confe-
 ssim subcruenta fiunt, si vero tardius prodierit, purulenta.
 Ex junioribus fere subcruenta prodeunt, seniores autem mu-
 cosos magis appellatos menses habent.

HIPPOCRATIS DE LIQVIDORVM VSV
 LIBER.

Aqua ad potum accommodata, falsa, mare. Potui qui-
 dem apta, ad officinam medicam optima. Ad ferramenta
 enim et aeramenta optima et ad plurima inveterata medica-

Ed. Chart. VI. [443.] Foëf. I. 424. 425. Ed. Lind. I. (599. 600.)
 νοισι κοινότατον. ἐς δὲ χροῖτα γινῶναι δεῖ ὅτι τοῦτο ἢ τέγ-
 ξει ἢ ψύξει ἢ θερμάνσει, ἄλλω δὲ οὐδενὶ ὠφελείῃ ἢ βλά-
 πτει ποτόν. ὅπου ὀλίγου ποτοῦ σπόγγῳ χρήσῃ, ἄριστον ὀφ-
 θαλμοῖσιν. αὐτὸ τὸ δέρμα ἐφ' ἧλκωται θερμοῦ αἰωνήσει. πυ-
 ρήν τοῦ σώματος ἅπαντος ἢ μέρος, δερματος σκληροῦ, μάλ-
 θαξις συντεταμένου χάλασις, νεύρων, σαρκῶν ἐκχύμωσις,
 ἰδρωτὸς ἄφοδος, ὑγρῆναι προσκλήσει οἶον ῥίνας, κύστιν, φύσας.
 σαρκῶσαι, ἀπαλῦναι, τῆξαι, μινυθίσαι χροίην ἀνακαλέσαι,
 χροίην ἀνασκαδάσαι. ὑπνικόν καὶ κατὰ κεφαλῆς καὶ ἄλλων.
 σπασμῶν, τεταίνων παρηγορικόν. ὀδύνας (600) κωφοῖ, ὠτὸς,
 ὀφθαλμῶν, ὅσα τοιαῦτα. τὰ ψυχρὰ θερμῆναι οἶον πίσσα
 ἔλκεσιν, πλὴν τοῖσιν αἰμορροαγεῖσιν ἢ μέλλουσι, κατήγμασιν,
 ἐκπτώμασι, τοῖσιν ἄλλοις οἷσιν ἂν ὀθόνια ἰητρὸς, κερη-
 βαρίη. τὸ μέτριον ἐκάστω μὴ πρόσσω || οὐδαμὲν βασανίζειν,
 οἶον τὸ θερμόν τῳ χροτὶ ἐξ ὑπερβολῆς ἐφ' ἑκάτερα, ὥς
 ἀμφοῖν μὴ ἁμαρτάνη, σημαινόμενος ταῖς βλάβαις, ἢ οὐκ ὠφε-
 λείαις, οἶον χλιαροῦ. δεῖ γὰρ τῆσιν βλάβῃσιν ἢ τῆσιν ὠφε-

menta convenientissima. At corpori admota aut humectat
 aut refrigerat aut calefacit. Potu vero ad nullum alium
 usum utilis est aut noxia. Si potabili modica cum spongia
 ntaris, ad oculos est optima. Calidae asperfione ipsa sum-
 ma cuticula exulceratur. Fetus corporis totius aut partis.
 Cutis durae emollitio, intensae relaxatio, nervorum, carni-
 um, succorum effusio, sudoris discessus, prolutione humecta-
 re, velut nares, vesicam, flatus, carne implere, tenerum red-
 dere, liquefacere, imminuere, colorem revocare, colorem
 dissipare. Somnum conciliat capiti affusa et aliis partibus.
 Convulsiones, distentiones lenit, auris, oculorum dolores
 obtundit et quae sunt ejuscemodi. Frigida calefacere, ve-
 lut pix, ulceribus, praeterquam ex quibus sanguis effluit aut
 effluxurus videtur, fractis, luxatis, reliquis quibus per lin-
 tea medicus medetur, capitis gravitati. In unoquoque quod
 moderatum, ne ultra exploremus, velut calidum corpori ad-
 hibitum, excessu in utramque partem vitato, ut utraque ex
 parte minime aberret, qui conjecturam ex eo quod nocet
 aut non juvat sumpserit, velut in tepida. Iis enim quae

Ed. Chart. VII. [443. 444.] Foef. I. 425. Ed. Lind. I. (600. 601.)
 λείψιν κ' ὥς χοῆσαι μέχρι τοῦ ὠφελέοντος ἢ μέχρι τοῦ
 βλάπτοντος. τέξις μὲν οὖν ἀσθενὲς, ψύξις δὲ καὶ [444]
 θάλψις ἰσχυρόν, ὥς ἐξ ἡλίου. τὸ δὲ ψυχρὸν θερμὸν εὖν ὥς
 ποτὸν ἀσθενέοντι. ἀλλὰ τὸ μὲν θερμὸν μὴ πρόσω κίσειν,
 κρίνει δ' αὐτὸς πλὴν τοῖσιν ἀφώνοισιν ἢ παραπληγικοῖσιν
 ἢ νεναρκαμένοισιν ἢ οἷα ἐπὶ τρώμασι καταψυχμένοισιν ἢ
 ὑπερωδύνοισι. τούτοισι δὲ ἀναίσθητα. λάθοις γὰρ ἂν κατα-
 καύσας, καὶ τὰ ἐκπτώματα δὲ τὰ βαθέα καὶ τὰ μεγάλα ἤδη
 καὶ πόδες ἀπέπεσον καταψυχθέντες, ἐκ καταχύσιος θερμοῦ.
 ἀλλὰ τούτοισιν ὁ τοῦ καταχέοντος χρῶς κριτὴς, καὶ ψυχροῦ
 δὲ ὡσαύτως. τούτων δ' αὐτῶν τὸ ὀλίγον ἑκατέρου ἀσθενὲς,
 τὸ δὲ πολὺ ἰσχυρόν. ἀλλὰ μὴν εἴαν μέχρι γένηται οὗ ἔτεκε
 ποιεῖται· τὸ ἔσχατον προπαύειν πρὶν γενέσθαι. τούτων δὲ
 ἑκατέρων βλάπτει. βλάπτει δὲ ταῦτα τὸ θερμὸν πλεον χρου-
 μένοισι· σαρκῶν (601) ἐκθήλυνσιν, νεύρων ἀκράτειαν, γνάμης
 νάρκωσιν, αἰμορραγίας, λειποθυμίας· ταῦτα εἰς θάνατον· τὸ

laedunt aut juvant et si sunt ejusmodi, eousque uti conve-
 nit, quoad juvare vel laedere videantur. Madefactio igitur
 debile quid est, refrigeratio vero et calefactio validum quid,
 velut ex sole. At quae calida est, frigida videtur, velut
 potabilis aqua aegrotanti. Verum calida ne ulterius proce-
 dat, ut urat. De his autem ipsi aegroto judicium permitten-
 dum, praeterquam in voce defectis aut leviter fideratis
 aut stupore affectis aut velut in vulneribus perfrigeratis
 aut vehementi dolore conflictatis. his vero haec non senti-
 untur. Neque enim si aduras sentiunt, ut nec profundas
 ac magnas luxationes. Iam vero etiam quibusdam pedes
 perfrigerati deciderunt ex calidae affusione. Verum in his
 ejus qui affundit cutis iudex esto, ac similiter in frigida.
 Harum utraque modice adhibita, debilis, copiose vero blan-
 da est. Verum sinere oportet, donec id contingat cujus
 gratia fiunt, prius tamen desinendum quam extremum suc-
 cedat. Harum autem utraque noxiam adfert. Et calidae
 copiosior usus haec parit incommoda, crurum effeminatio-
 nem, nervorum impotentiam, mentis torporem, sanguinis
 profusiones, animi deliquia, ex quibus mors contingit. Eric

Ed. Chart. VI. [444.]

Foesl. I. 425.

Ed. Lind. I. (601.)

δὲ ψυχρὸν σπασμούς, τετάνους, μελασμούς, ῥίγεα πυρετώ-
 δεα. αἱ μὲν μετριότητες ἐκ τούτων, τὰ δ' ἄλλα βλάπτει καὶ
 ὠφελείη τὰ εἰρημένα ἡδονῇσι καὶ εὐφορίῃσι καὶ ἀχθηδόσι καὶ
 δυσφορίῃσιν, αἱ καδ' ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν ὁμολογοῦσαι φαί-
 νονται ὑγιᾶς. σῶμα τὸ μὲν ἐν σκέπῃ εἰδισμένον, ὅτι ἄηθες
 ὅ τι προσωιᾶτω τοῦ οἰκείου θάλλεος. ἐγγύτατα δὲ τοῦ ἁλλο-
 τρίου ψυχῆος, διὰ ταῦτ' ἄρα τῷ θερμῷ ἡδεται καὶ φέρειν
 δύναται. ἐγκέφαλος καὶ ὅσα ἀπὸ τούτου ψυχρῷ μὲν ἄχθεται,
 θερμῷ δ' ἡδεται, καὶ ἦν ἄρα ἢ ψυχρότερον καὶ στερεώτε-
 ρον φύσει, καὶ πρὸς ὅτου οἰκείου θάλλεος, καὶ πλεῖστα
 αὐτῶν. διὰ τοῦτο ὀστέοισιν, ὅδουσι, νεύροισι τὸ ψυχρὸν
 πολέμιον. τὸ δὲ θερμὸν φίλιον, ὅτι ἀπὸ τούτου σπασμοί,
 τέτανοι, ῥίγεα πυρετώδεα. ἃ τὸ μὲν ψυχρὸν ποιεῖ, τὸ δὲ
 θερμὸν παύει. διὰ τοῦτο καὶ ἀπὸ τοῦ θερμοῦ ἡδοναὶ καὶ
 προκλήσεις. ἀπὸ δὲ τοῦ ψυχροῦ ἀλγηδόνες καὶ ἀποτρέψεις.
 διὰ τοῦτο ὀσφύς, στήθος, ῥῶτον, ὑποχόνδρια, μᾶλλον ψυ-
 χρῷ ἄχθεται. θερμῷ δ' ἡδεται καὶ φέρειν δύναται διὰ τοῦδ'.

gida vero convulsiones, distensiones, nigrores, rigores febriles
 affert. Ac moderatus quidem horum usus juvat. Reliqua au-
 tem praedicta omnia laedere vel prodesse conspiciuntur, ex
 voluptate et tolerandi facilitate, ex dolore etiam et ferendi
 molestia, quae singula pro cujusque confessione ad salubri-
 tatem consentire videntur. Corpus quidem tegi solitum,
 quicquid minime est assuetum et longissime a familiari ca-
 lore abest, alieno vero frigori est proximum, averfatur, ideo-
 que calida delectatur et ferre potest. Cerebrum quaeque
 ex eo oriuntur, frigida quidem offenduntur, calida vero de-
 lectantur, etiamli natura sit frigidius et solidius. Eam ob
 causam ossibus, dentibus, nervis frigida adversa est, calida
 vero grata, quoniam convulsiones, distensiones, rigores fe-
 briles, quos frigida creat, calida sedat. Propterea etiam
 calida voluptates et illecebras facit, frigida vero dolores et
 averfationes. Ob id lumbi, pectus, dorsum, praecordia,
 magis offenduntur frigida, calida vero gaudent, eamque per-
 ferunt. Eam sane ob causam lumbi, dorsum, pectus, prae-
 cordia contraria perpetiuntur, quod sint contraria. Idcirco

Ed. Chart. VI. [444.] Fœs. I. 425. Ed. Lind. I. (601. 602.)
 ἄρα ὁσφύς, νῶτον, στῆθος, ὑποχόνδρια, τὰ ἐναντία πέπον-
 θεν ὅτι ἐναντιαῖα. διὰ τοῦτ' ἄρα τούτῳ τῷ χωρίῳ. ἀσώδες
 ἐνταῦθα χρωμένοισι τῷ θερμῷ. τὸ δὲ ψυχρὸν παύει. διὰ τοῦτ'
 ἄρα ποτῶ ψυχρῷ ἡδεῖται. διὰ τοῦτ' ἄρα βρώμασι τοῖσι θερ-
 μοῖσιν ἡδεῖται. διὰ τοῦτ' ἄρα καὶ κατὰ ἀκρέων ἐν λειποθυ-
 μίαις (602) τὸ ψυχρὸν καταχεόμενον ὠφελεῖ. ὅτι δὲ τὰ
 ὀπισθεν τῶν ἔμπροσθεν τὸ θερμὸν μᾶλλον ἀνέχεται τὰ εἰ-
 ρημένα αἷτια. ὅτι δὲ καὶ τὰ ψυχρὰ ὀρθῶς. τὰ τε γὰρ ἄκρεα
 ἔμπροσθεν καὶ οὐκ ἐν σκέπη εἰδισμένα. ὥσπερ τὸ ἔνδον
 τοῦ ἔξω. μνηστέον δὲ καὶ ὅτι ἐκάτερον ἐφ' ἐκατέρου τοῦ
 σώματος κρέσσον τοῦ δέσματος τοῦ ἔξω, ὅτι συνεχές τε
 ἐσωτῶ καὶ νεύρῳ ἐναίμῳ διὰ τὸ ἔξω τοῦ οἰκείου θερμοῦ.
 ἐν τῷ ἔξω ψυχρὰ εἶναι ἐπ' ἀμφοῖν πυκνὰ κρατέσται καὶ
 ἐκατέρων πυκνὰ δεῖται. πυκνὰ δὲ μᾶλλον θερμοῦ ἐς ἡδονήν.
 πάσχει δὲ καὶ ἄκρεα τοιοῦτο, ὥστε ταχέως ἐνακούειν πολλῶν.
 βραδέως δὲ πρῶτον ἐπασίρεται καὶ φλεβῶν δῆλον αἰ πρό-
 τερον καὶ ὕστερον. οὕτως πάντα φαίνεται, ὅκου τε ψύχεται
 ἄκρεα, ὅκου τε θερμαίνεται ἐν κενεαγγικοῖσι, ἐν λειποθυ-

fane anxietatem hac in parte a calida obortam frigida sedat.
 Ideoque etiam frigidae potu gaudet, et cibariis calidis dele-
 ctatur. Ideoque fane in animi defectionibus frigida summis
 partibus affusa prodest. Quae autem dicta sunt, in causa
 sunt, cur partes posteriores calidam magis ferant quam an-
 teriores, quodque etiam frigida recte ferant. Extremae
 etiam partes anteriores sunt et frigori externo assuetae, ne-
 que tegi solitae ut internae. Sciendum autem quod utrum-
 que in utraque corporis parte cutem externam superat, quae
 cum sibi ipsi et nervo sanguineo sit continua, eo quod extra
 proprium calorem in frigore externo versatur, ab utrisque
 frequenter superatur et utrorumque frequenter indiget, fre-
 quentius tamen calido ad voluptatem. Tale quiddam etiam
 partibus extremis contingit, ideoque cito multa sentiunt, tar-
 de autem primum attolluntur. Ex venis etiam alias prius,
 aliae posterius affici constat. Sic conspiciuntur omnia ubi
 tum refrigerantur extremae partes, tum calefiunt in vaso-
 rum evacuationibus, in animi defectionibus. Neque citra

Ed. Chart. VI. [444.445.] Foesl. I. 425. 426. Ed. Lind. I. (602. 603.)
 μικοῖσι, καὶ κατὰ λόγον εἰκότως ἄρα φλέβας καὶ || τὰ ἀπὸ
 τοσιῶν ἔπεται καὶ θερμαίνει. πρῶτον τὸ θερμὸν [445]
 οἷον τῶν χειρῶν τὰ εἶσω. τὰ δ' ἔλκεα θερμῷ ἡδεῖται ὁμο-
 λογουμένως, ὅτι ἐν σκέπη εἴθισται. εἰκότως ἄρα τῷ ἑτέρῳ
 ἔχθεται. εἰκότως ἄρα καὶ αὐταὶ αἱ φλέβες, ὅτι ἐν θερμῷ
 εἰσὶν. εἰκότως ἄρα καὶ αὐτὸς ὁ θώρηξ, καὶ αὐτὴ ἡ κοιλίη
 κρατουμένη ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ μάλιστα ἀγανακτεῖ καὶ θανάτοϊ,
 ὅτι μάλιστα ἀηθία. ἀλλὰ πλεῖστον ἀπέχει τοῦ παθεῖν. τού-
 του γὰρ ἐγγύτατα τοῦτο τὸ δεῖσθαι. εἰκότως ἄρα ποτὶ ψυ-
 χρῷ ἡδεῖται. οὕτω ὁμολο(603)γεί ταῦτα πάντα, ὅτι δὲ μά-
 λιστα πάντα τὰ ἀποσύματα καὶ τὰ ἐπικαύματα ἐπιπολῆς
 οὐ μάλιστα εἴθισμένα ἐν σκέπη, μάλιστα ἐν ψυχρῷ ἀγανα-
 κτεῖ. εἰκότως. τάχιστα γὰρ κρατέεται, καὶ τὰ βαθύτατα εἰ
 κρατοῖτο, μάλιστ' ἂν ἔχθοιτο. ἔπειτα καὶ τῆς φύσεως τῆς νευ-
 ρώδους μετέχει. ὅτι ὑπογάστριον ἡδεσθαι δοκεῖ θερμῷ,
 σκεπτεόν τὸ χωρίον καὶ μετέχει, καὶ ἄκρα καὶ κύστις καὶ
 γονὴ καὶ ἄλλος γόνος ὁ γυμνός, ἔστι τε φύσει ψυχρότερος ἢ

rationem fane venas sequuntur, quae ex illis dependent, ea-
 que primum calida calefacit, velut internas manus. At ve-
 ro ulcera calida delectari, quod tegi sint solita, omnium opi-
 nione constat. Neque fane injuria ab altera molestia affici-
 untur. Jure fane ipsae etiam venae, quae sint in calido.
 Jure fane ipse etiam thorax, ipseque ventriculus a frigida
 superatus vehementer aegre fert et lethaliter afficitur ob
 maximam insolentiam. Verum plurimum abest ab eo ut pa-
 tiatur, cum ipsa indigentia huic sit maxime propinqua. Jure
 itaque frigidae potu gaudet. Sicque omnia ista inter se con-
 sentiunt. Iam vero valde consentaneum est, ut omnia in
 superficie desquamata et ambusta non admodum tegi solita
 frigidam aegerrime ferant, cum citissime superentur. Quae-
 que valde in profundo sunt posita, si superentur, maxima
 utique molestia afficiuntur, idque fane si natura nervosa con-
 sistent. Quod autem imus venter calida delectari videatur,
 considerandus locus est. Quin etiam partes extremae et ve-
 licae et uterus et aliae partes genitales denudatae suapte

Ed. Chart. VI. [445.] Foef. I. 426. Ed. Lind. I. (603. 604.)

ὥς τις οἶσται. ἄνω γὰρ οὐ κάτω θερμὸν αἰῶσαι. διὰ ταῦτα ἦδεται, ὅτι μετὰ τὸ θερμὸν ψύχεται τὸ σῶμα διαψυχθέν μᾶλλον. μετὰ δὲ τὸ ψυχρὸν ἀναθερμαίνεται μᾶλλον συσταλόν. οἷον καὶ τὰ ὕδατα ψυκτέα θερμανιέα διὰ λεπτότητα. ὅτι μετὰ τὸ θερμὸν σκληρύνεται μᾶλλον ἐπιξηρανθέν. οἷον ὁφθαλμοὶ μετὰ τὸ ψυχρὸν. τὸ μὲν γὰρ ὅμοιον τῷ περιέχοντι, τὰ δὲ οὐ. θάλασσα δὲ τοῖσι κνησμώνδεσι καὶ δακνώδεσιν, καὶ λούειν καὶ πυριῇν θερμῇ, τοῖσι μὲν ἀήθεσιν ὑπολιπαίνονται, πρὸς ἔλκεα δὲ πυρίκαντα καὶ ἀποσύματα καὶ ὅσα τοιαῦτα πολέμιον. ἐπιτήδειον δὲ τοῖσι καθαροῖσι, ἀγαθὸν καὶ ἰσχυαίνειν εὖ ὥς τὰ τῶν ἀλιέων ἔλκεα. ταῦτα γὰρ οὐδ' ἐκπυεῖ, ἢν μὴ ψαύῃ καὶ πρὸς ὑποδεσμίδας, καὶ τὰ νερόμενα πᾶναι καὶ ἴστησιν. ὥς ἄλλες καὶ ἀλμυρίδες καὶ λιτρόν. πάντα δὲ ταῦτα σμικρῷ μὲν χρωμένῳ ἐρεθιστικά, προσνικῶντι δὲ ἄ(604)γαθά. βέλτιον δὲ θέρμη πρὸς τὰ πλεῖστα, ὅξος δὲ χρωτὶ μὲν καὶ ἄρθροισι παραπλήσιον θαλάσση, καὶ δυνα-

natura frigidiores sunt quam quis existimet. Sursum enim, non deorsum caliditas prorumpit. Ideirco calida delectatur, quod post calidae usum corpus perfrigeratum magis frigescit, et post frigidae usum contractum magis recalescit. Velut aquam cum refrigerare volumus, calefacere oportet, ut ei tenuitatem conciliemus, cum post calidi usum magis indurescat ac resiccetur, non aliter quam oculi post frigidae usum. Illud enim ambienti est simile, hoc vero minime. Aqua marina his qui pruritum sentiunt et ab acribus humoribus mordentur, tum lotione tum fotu calida prodest, his quidem qui minime assueti sunt molestiam quandam exhibet. Ulceribus autem ex ambustione et abrasione et reliquis huiusmodi adversatur. Puris vero est accommodata et valet ad probe extenuandum et ad piscatorum ulcera, ut quae neque suppurent, nisi attigeris et ad prima fracturarum subligamina. Quin etiam depascentia ulcera sedat ac sistit, non secus ac sal, fassugo et nitrum. Haec autem omnia parciore quidem usu adhibita irritant, liberaliore vero profunt. Praestat autem ad plurima calida. Acetum cuti et articulis admotum eandem habet cum aqua marina facultatem, po-

Ed. Chart. VI. [445.]

Foesl. I. 426.

Ed. Lind. I. (604.)

τώτερον, καταχέειν καὶ πυριῆν καὶ ἔλκεσι τοῖσι νεοτρώτοισι
 θρόμβοισιν οὐ μέλασμα αἰδοίων. καῦσις οὐάτων ἢ καὶ ὀδόν-
 των. θερμῷ δὲ ταῦτα τὰ τε ἄλλα καὶ τῇ ὥρῃ συντεκμαίρε-
 σθαι ἐκ τήξεως ἄλεις, καὶ πρὸς ἄλλα δὲ ὅσα λειχῆσιν, λέπρη-
 σιν, ἀλφοῖσι συντείνει παχυνθὲν ἐν ἡλίῳ θερμῷ, μάλιστα
 δὲ ὄνυξι λεπροῖσι. κρατεῖ γὰρ μετὰ χρόνον, μυρμηκίας
 ἀπαλύνει, καὶ τοὺς ἐν ὧσιν ἰᾶται ῥύπους, μαλάσσει δὲ καὶ
 χρώτα. πολλαχῇ δὲ καὶ ἄλλῃ, εἰ μὴ ὀδμῇ ἐβλαπτε καὶ μάλι-
 στα γυναικας. ἐδύνατο δ' ἂν καὶ ποδαγρίῃ, εἰ μὴ ὁ χρός
 ἐπιτρώσκετο. ταῦτα καὶ τρυῖς ὄξους ποιεῖν. οἶνος δὲ γλυκὺς
 ὅσα χρόνια τρώματα συνεχέως χρωμένῳ ἀνταρκές, ἀτὰρ καὶ
 ἐς φαρμακοποσίην. αὐστηρὸς δὲ ὁ λευκὸς καὶ μέλας οἶνος
 ψυχρὸς ἐπὶ τὰ ἔλκεα ἐνδέχεται, ψυχρὸς διὰ τὴν θερμὴν. εἰ-
 ρία δὲ ὅσα μὲν ψύξιος οὐνεκα ἢ καταχεῖται ἢ ἐνίσταται ἢ
 ἐμβάπτεται ὡς ὕδωρ ψυχρότατον. ὅσα δὲ ψύξιος ὁ μέλας
 οἶνος καὶ εἰρία καταρῆναι. οἶον καὶ φύλλα τευτλίων ἢ ὀθό-

tentiores tamen perfusione et fotu obtinet. Valet etiam
 ad ulcera recens vulneratis et ad sanguinis grumos, ubi
 nigredines sunt in pudendis et aurium ac dentium ardor
 adest. Calidum autem haec et alia praestat. Sed et ex an-
 ni tempore conjectura facienda est. Ex eliquatione salis
 etiam ad alia quaecunque impetiginibus, lepris et vitiligini-
 bus conducunt et in solo calido inspissatum, praecipue vero
 unguibus scabris confert, quos temporis progressu superat,
 verucas formicarias attenuat, aurium sordibus medetur, cu-
 tem etiam emollit. Multis quoque aliis modis valeret, nisi
 odore, praecipueque mulieribus noceret. Valeret etiam ad
 pedum dolorem, nisi cutem vulneraret. Eadem aceti faex
 praestat. Vinum dulce diuturnis vulneribus assiduo usu ido-
 neum, quin etiam ad medicamentorum purgantium potiones
 est accommodatum. At austerum vinum tum album tum ni-
 grum frigidum ad ulcera adhibetur, frigidum propter cali-
 ditatem. Lanae quae refrigerationis quidem gratia aut per-
 funduntur aut induntur aut imbuuntur, velut aqua frigi-
 dissima adhibendae. Quae vero adstrictivis gratia, ea vi-
 no nigro cum lana irrigato, velut etiam betarum folia, aut

Ed. Chart. XI. [445.] Foëf. I. 426. 427. Ed. Lind. II. (604. 605.)
 για βάπτεται ἐπὶ τὰ πλεῖστα. ὅσα δ' ἐν στήνῃ, ὅσον κισ-
 σοῦ φύλλα ὁ λευκός, καὶ ὅσα στρυφνότερα ἢ ψαυθυρώτερα,
 ὅσον κισσός τε καὶ βάτος, ῥοὺς σκυτοδεσική, ἐλελίσφακος,
 καὶ ὅσα μαλθάσσειν δεῖ, ὅσον ἄλῃτον ἐφθόν, (605) τὸ ψυ-
 χρὸν ὠφελεῖ. τὰ ἐρυθρὰ οἷα ἄλλη καὶ ἄλλη ἐκθύει ὑπο-
 πλάτῃ. οἷα οἱ τοὺς σπλήνας ὀλκήροὺς ἀνίσχουσιν. εὐσάρκοισι
 δὲ καὶ ἀπαλοσάρκοισιν ὑπέρυθρα, μέλασι δὲ καὶ οἷαι στρογ-
 γύλαι ἐοῦσαι θοληκὰς λέγουσι καὶ ἐν || αὐτῇσι τῇσι θερμο-
 λουσίῃσιν ἀνίσταται γενόμενα, καὶ γυναιξὶν ἐκ γυναικειῶν
 ἀναδρομή, ὑπὸ χροῦτα καὶ ὑπὸ ἐρεθισμὸν δέρματος ἢ ἱμα-
 τίων τρηχεῶν ἀήθει φορήσει, καὶ ἐξ ἰδρώτων ἐξόδου ἢ ἐκ
 ψύχους. ἐξαίφνης πρὸς πῦρ ἐλθόντι ἢ λουτρὰ θερμὰ ταῦτα
 ἢν ὑστερον ποιήσει. εἴτι οὐδαμῶς ἐκθύει. ἐπεὶ ὅσα γε ἐκ
 ψύχους γίνεται ἢ ὀκόσα τρηχύνεται κεγχρώδεα, εἴτ' ἐφελκουῖ-
 ται, τὸ μὲν ψυχρὸν βλέπτει, τὸ δὲ θερμὸν ὠφελεῖ. ἃ δὲ
 ἄμφω ὠφελεῖ, τὰ ἐν ὕρθροισιν οἰδήματα καὶ ἄνευ ἔλκεος

hinteola, in plurimis quae adfrictione valent intincta adhi-
 bentur, qualia sunt hederæ albae folia, aut si quæ sunt ma-
 gis acerba ac friabilia, velut hederæ et rubus, rhus coria-
 rius, salvia. At ea (etiam quæ emollitione indigent quales
 quod farina cocta facit. Frigida pustulis rubicundis prodest,
 quales latiusculæ alia atque alia parte irrumpunt, velut in
 iis quæ lienes habent tumidos exoriuntur. In opimo autem
 corporis habitu et molli carne praeditis, admodum rubrae
 existunt, in nigris vero, veluti rotundae, αἰθόλικας vocant,
 et quales in calidis lavacris excitatae oboriuntur, ac mulie-
 ribus ex menstruorum sub cutem recursum fiunt et ex cutis
 irritatione aut insolita asperorum vestimentorum gestatione
 et ob sudoris exitum aut cum quis ex frigore derepente ad
 ignem aut calida lavacra accesserit. Quod si posterius hæc
 fecerit, neutiquam amplius erumpunt. Quandoquidem
 quæ ex frigore oriuntur, aut ad instar milii exasperantur,
 dein exulcerantur, iis quidem nocet frigida, calida vero
 prodest. Quibusdam autem utraque prodest, velut sunt ar-
 ticulorum tumores et pedum sine ulcere dolores et convulsa.

Ed. Chart. VII. [445.] Foss. I. 427. Ed. Lind. I. (605. 606.)
 ποδαγρικά καὶ σώματα πλείστα, τοῦτο ψυχρὸν πολλὸν κα-
 ταχεόμενος ἰδρῶσιν ἰσχυαίνει, καὶ ὀδύνην νάρκοι. νάρκη δὲ
 μετρίῃ ὀδύνης λυτικὸν, καὶ τὸ θερμὸν ἰσχυαίνει καὶ μαλ-
 θάσσει. τοῖσι δὲ ποδαγρικοῖσι, παρῆσσει, τετάνοισι, σπα-
 σμοῖσι, τὰ τοιαῦτα, συντάσεις, τρόμοι, παραπληγία, τὰ
 τοιαῦτα χαλῶσι, ἢ χαλῶσεις, νάρκαι, ἀκανθία, τὰ τοιαῦτα.
 κάτωθεν ἀπολήμψιες. φυλάσσεσθαι δὲ ἐν τῇ ψυχρᾷ χρήσει
 ψυχροῖσι χρεόμενος μᾶλλον ἢ τάναντία. τὰ δὲ ἐς τὰ ἄρθρα
 ἐσκληρυσμένα, ἢ ὑπὸ φλεγμονῆς. ὅκοτε γενομένης ἢ ἀγκύλης
 προὔρῃ ἰάσασθαι ἐς ἀσκίον θερμᾷ ἐγγέοντας, τὴν χεῖρα ἐν-
 αποδῆσαι καὶ ὅμματα δακρύου πα(606)ρηγορικόν. καταλεί-
 φοντα, πρὸς τὰ δορμέα, λίπος προσηνὲς, ὥστε μὴ ἄπτεσθαι
 τὸ ἀλμῶδες, καὶ τοῖσι βοθρίοισι διάνηψις καὶ πλήρωσις
 ἐς φύσιν ἄγουσα. ὀφθαλμοῖσι θερμὸν, ὀδύνησιν, ἐμπύσεις,
 δακρύων δακνωδέων ξηροῖσιν ἅπασι. τὸ ψυχρὸν ἀνωδύνουσιν,
 ἐξερυθροῖσι. τοῖσι δὲ εἰθισμένοισι συστροφᾶς κατὰ φλέβας

pleraque. Hoc constat frigidam copiosam sudoribus affu-
 sam extenuare et dolorem stupefacere. Moderatus autem
 stupor dolorem tollit. Calida autem attenuat et emollit.
 Pedum doloribus, resolutis, distentis, convulsio hæc confe-
 runt. Distentiones, tremores, leves siderationes ejusmo-
 dique affectiones remittunt, aut claudicationes, torpores, vo-
 cis defectiones atque alia ejusmodi et inferiores suppressio-
 nes. In frigidae tamen usu potius quam calidae quatenus
 ea utaris attendendum. At articulis induratis aut ob inflam-
 mationem quandoque obortam aut ob contractionem ante
 omnia mederi convenit, calida in utriculum infusa et manu
 ad alligatum immissa. Oculorum lachrymas lenit, si quis
 acrimoniam leni aliquo unguento illinat, ne eas falsus hu-
 mor attingat. Fossulis quoque, quae sunt corneae profunda
 ulcera, ablutio confert et repletio ad naturalem habitum ad-
 ducens. Calida oculis prodest, doloribus, suppurationibus
 ex lacrymis mordacibus et quibusvis aliis ex siccitate ortis.
 Frigida dolore carentibus, valde rubicundis, humorum col-
 lectiones in venis facere solitis, qualia sunt acerosa circa

Ed. Chart. VII. [445.] Foëf. I. 427. Ed. Lind. I. (606. 607.)
 ποιεῖν, οἷα ἀχυρώδεα κατὰ θώρηκα καὶ ἄλλα σκληρά. ἀρχῇ
 δὲ καὶ ὑστέρησιν οὐ πᾶν ἐνδέχεται. αἷμα ἐν ψύχει οὐρέου-
 σιν. ἔλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες. δέρμα περισκληρύνει,
 ὀδυνώδεα, ἀνεκπύητα ποιεῖ, πελιδνίζει, μελαίνει, ῥίγας πυ-
 ρετώδεα, σπασμούς, τετάνους. ἔστι δὲ ὅκου ἐπὶ τετάνῳ ἀνευ
 ἔλκεος νέω εὐσάρκῳ θέρμεος μέσου ψυχροῦ πολλοῦ κατάχυσις
 θέρμης ἐπανάκλησιν ποιεῖ. θέρμη δὲ ταῦτα ῥέεται. τὰ δὲ
 ἐν κεφαλῇ καὶ καρηβαρίας. τὸ θερμὸν ἐκπυητικὸν αὐτὸ ἐπὶ
 παντὶ ἔλκει. μέγιστον σημεῖον ἐς ἀσφάλειαν. δέρμα μαλθύσ-
 σει, ἰσχυραίνει, ἀνώδυνον, ῥιγῶν, σπασμῶν, τετάνων παρη-
 γορικόν. τὸ δ' ἐν κεφαλῇ καὶ καρηβαρίαν λύει. πλεῖστον δὲ
 διαφέρει ἀσιῶν κατήγμασι. μᾶλλον δὲ τοῖσιν ἐμπλωμένοισι.
 τούτων δὲ μάλιστα τῶν ἐν κεφαλῇ τρώμασιν ἐκουσίοισι καὶ
 ἀκουσίοισι, καὶ ὅσα ὑπὸ ψύχους ἢ θνήσκει ἢ ἐλκοῦται. ἔτι
 ἐλκώμασι δ' ἐκουσίοισιν τε καὶ ἀκουσίοισιν. οἷσιν ἀποσύρ-
 ματα ἔρρησιν ἐσθιομένοισιν, μελαινομένοισιν ἢ ἐν ρούσοισιν
 ἢ ἐν ἀκοῇ ἢ ἐν ἔδρῃ ἢ ὑστέρῃ, (607) τούτοισι πᾶσι τὸ

thoracem et festucis similia aliaque dura. Recto vero in-
 testino et uteris non admodum confert, neque sanguinem in
 frigore cum urina reddentibus. Ulceribus frigida quidem
 mordax est, cutem obdurat, tumorum dolentium suppurationem
 impedit, livorem et nigredinem inducit, rigores febriles,
 convulsiones item ac distentiones. Interdum quoque in
 distentione absque ulcere, aetate juvenili, corporis habitu car-
 noso, aestate media, frigidae larga profusio calorem revocat.
 Calore autem haec solvitur. Calida, etsi non in omni ul-
 cere suppurationem promovet, maximo tamen est securitatis
 indicio, cutem emollit, attenuat, dolorem tollit, rigores, con-
 vulsiones, distentiones mitigat, ipsa quoque capitis gravitatem
 solvit. Plurimum autem ossium fracturis confert, praecipue
 vero denudatis, ex hisque maxime capitis vulneribus et iis
 quae a frigore aut moriuntur aut ulcerantur. Ulcerationi-
 bus itidem tum voluntariis tum involuntariis et quibus cutis
 abrafa est, herpetibus exedentibus, denigratis, sive in gin-
 givis sive in aure sive in ano sive in utero. His omnibus

Ed. Chart. VII. [445.] Foëf. I. 427. Ed. Lind. I. (607.)

θερμὸν φίλιον καὶ κρίνον. τὸ δὲ ψυχρὸν πολέμιον καὶ κτε-
τον. πλήν ὁκόσα αἰμορροῦσιν ἐλπίς οὕτω καταχύσειν ὑγρῶν
ἐπιχρίσειν ἀλείπτων, ἐπιθέσειν φύλλον ἢ ὀθονίων κατα-
πλάσεις. ὁκόσα ἢ ψύξις ἢ θερμὴ ὠφελεῖ ἢ βλάπτει.

calida grata est et ad indicationem confert, frigida vero ad-
versa est et interimit, praeterquam in quibus sanguinis pro-
fluvium metuimus. Atque ad hunc modum adhibendae sunt
liquidorum perfusiones, unguentorum illitus, foliorum aut
lintheorum impositiones et quaecunque in cataplasmate ad-
hibita refrigeratione et caliditate prodesse aut nocere posse
videntur.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Ed. Chart. VII. [531. 532.] Foel. I. 446. Ed. Lind. II. (1.)

Ὅς ἂν περὶ ἰήσεως ἐθέλῃ ἐρωτῶν τε ὀρθῶς καὶ ἐρωτῶντι ἀποκρίνεσθαι καὶ ἀντιλέγειν ὀρθῶς, ἐνθυμέσθαι χρὴ τάδε, πρῶτον μὲν ἀφ' ὧν αἱ νοῦσοι γίνονται πᾶσαι τοῖσιν ἀνθρώποισιν. ἔπειτα δὲ ὅκόσα ἀνάγκας ἔχει τῶν νοσημάτων, ὥς ὅταν γένηται εἶναι ἢ μακρὰ ἢ βραχέα ἢ θανάσιμα ἢ μὴ θανάσιμα, ἢ ἔμπηρόν τι τοῦ σώματος (532) γενέσθαι ἢ μὴ ἔμπηρον, καὶ ὅκόσα ἐπὶ γένηται ἐνδοιαστὰ ἢ κακὰ ἀπ' αὐτέων ἀποβαίνει ἢ ἀγαθὰ, καὶ ἀφ' ὁκρίων νοσημάτων ἐφ' ἑκοῖα μεταπίπτει, καὶ ὅκόσα ἐπιτυχίῃ ποιέουσιν ὥς ἰητροὶ

HIPPOCRATIS DE MORBIS LIBER PRIMUS.

Qui de morborum curatione tum scite interrogare tum ad quaesita respondere volēt et commodē objecta refutare, haec secum reputare convenit. Primum quidem ex quibus morbi omnibus hominibus oriuntur. Deinde vero qui morbi cum necessariās causas habeant, aut longi sunt aut breves aut lethales aut minime lethales, num pars aliqua corporis mutila reddatur, necne. Et qui ubi exorti sunt eventa habent dubia aut mala aut bona et ex quibus in quosnam transitiones fiant, quaeque medicis in aegrorum

Ed. Chart. VII. [532.]

Foesl. I. 446.

Ed. Lind. II. (1. 2.)

θεραπεύοντες τοὺς ἀσθενέοντας, καὶ ὁκόσα ἀγαθὰ ἢ κακὰ οἱ νοσέοντες ἐν τῇσι νούσοισι πάσχουσι, καὶ ὁκόσα ἀκαιρίῃ ἢ λέγεται ἢ ποιεῖται ὑπὸ τοῦ ἱητροῦ πρὸς τὸν νοσέοντα, ἢ ἀπὸ τοῦ νοσέοντος πρὸς τὸν ἱητρὸν, καὶ ὁκόσα ἀκριβῶς ποιεῖται ἐν τῇ τέχνῃ καὶ λέγεται καὶ ἄτε ὀρθὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἄτε μὴ ὀρθὰ, καὶ ὅτι αὐτῆς ἀρχὴ ἢ τελευτὴ ἢ μέσον ἢ ἄλλό τι ἀποδε(2)δειγμένον τῶν τοιούτων, ὅτι καὶ ὀρθῶς ἐστὶν ἐν αὐτῇ εἶναι ἢ μὴ εἶναι, καὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ πολλὰ καὶ τὰ ὀλίγα καὶ ὅτι ἅπαν ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἐν καὶ πάντα καὶ ὅτι ἐν, καὶ τὰ ἀνυστὰ νοῆσαι τε καὶ εἰπεῖν καὶ εἰ δέη μῆτε νοῆσαι μῆτε εἰπεῖν μῆτε ποιῆσαι, καὶ ὅτι εὐχειρίῃ ἐν αὐτῇ καὶ ὅτι ἄχειρίῃ καὶ ὅτι καιρὸς καὶ ὅτι ἀκαιρίῃ καὶ τῶν τεχνέων τῶν ἄλλων ἥσιν τε εἴκει καὶ οἴσιν οὐδὲν εἴκει, καὶ τοῦ σώματος ὅτι θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἢ ξηρὸν ἢ ὑγρὸν, καὶ ὅτι ἰσχυρὸν ἢ ἀσθενὲς ἢ πυκνὸν ἢ ἀραιὸν, καὶ ὁκόσα τῶν πολλῶν ὀλίγα γίνεται ἢ ἐπὶ τὸ κικλινόν ἢ ἐπὶ τὸ ἄμεινον, καὶ ὅτι καλῶς ἢ αἰσχροῶς ἢ βραδύως ἢ ταχέως ἢ ὀρθῶς ἢ μὴ ὀρθῶς, καὶ ὅτι κακὸν

curatione prospere succedunt et quae aegrotantibus in morbis mala aut bona contingunt, quaeque intempestive dicuntur aut fiunt a medico erga aegrum, aut ab aegro erga medicum, quae etiam in arte exacte fiunt aut dicuntur et quae in ea recta vel quae non recta, quodque eius principium vel finis vel medium aut aliud quid ex his, quod in ea recte se habere vel non habere demonstretur et quae parva, quae magna, quaeque copiosa et pauca. Quodque totum in ea unum est et omnia quicquid unum. Et quae effici posse constat cum intelligere tum dicere, et si opus est, neque nosse neque dicere neque facere. Et quicquid in ea promptitudinem habet aut non habet, et quicquid opportunum et inopportunum. Quibusque aliis artibus similis sit et quibus nihil similis. Corpusque quodnam calidum aut frigidum aut siccum aut humidum, et quodnam robustum aut debile aut densum, aut rarum. Et quae ex multis pauca fiunt, aut in pejus aut melius vertunt. Quodque honeste vel turpiter vel tarde vel cito vel recte vel non recte et quod-

Ed. Chart. VII. [532.] Foëf. I. 446. 447. Ed. Lind. II. (2. 5.)
ἐπὶ κακῷ ἀνάγκῃ γίνεσθαι. ταῦτα ἐνθυμηθέντα διαφυλάσσειν δεῖ ἐν τοῖσι λόγοισιν, ὅ τι ἂν δῆ τις τούτων ἀμαρτάνῃ ἢ λέγων ἢ ἐρωτῶν ἢ ἀποκρινόμενος, καὶ ἦν ποῦλλὰ εἶναι μικρά, καὶ ἦν ἀδύνατα εἶναι δυνατὰ φῆ εἶναι. ἢ ὅ τι ἂν ἄλλο ἀμαρτάνῃ λέγων, ταύτῃ φυλάσσοντα χρὴ ἐπιτίθεσθαι ἐν τῇ ἀντιλογίᾳ. αἱ μὲν οὖν νοῦσοι γίνονται ἅπασαι τῶν μὲν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντων ἀπὸ τε χολῆς καὶ φλέγματος, τῶν δὲ ἔξωθεν ἀπὸ πόνων καὶ τραυμάτων. ἀλλὰ καὶ τοῦ θερμοῦ καὶ ὑπερθερμαίνοντος, καὶ τοῦ ψυχροῦ καὶ ὑπερψύχοντος, καὶ τοῦ ξηροῦ καὶ ὑπερξηραίνοντος, καὶ τοῦ ὕγρου καὶ ὑπερυγραίνοντος, || καὶ ἡ μὲν χολὴ καὶ τὸ φλέγμα γινόμενοισί τε συγγίνεται καὶ ἔστιν ἐν τῷ σώματι ἢ πλεον ἢ ἔλασσον. τὰς δὲ νοῦσους παρέχεται τὰς μὲν ἀπὸ σιτίων καὶ (3) ποτίων, τὰς δὲ ἀπὸ τοῦ θερμοῦ ὑπερθερμαίνοντος καὶ ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ ὑπερψύχοντος. ἀνάγκῃ δὲ τὰ τοιαῦδε ἔχει ὥστε γίνεσθαι ὅκοταν γίνηται, ἐν μὲν τοῖσι τρώμασι νεῦρα τὰ παχέα τιτρασκομένους ἀνάγκῃ χολοῦσθαι, καὶ τῶν μυῶν

nam malum malo succedere necesse est. Quae animo secum reputantem in oratione observare oportet, et in quo quis aut dicendo aut vestigando aut respondendo ab his aberret, an quae multa sunt, pauca, et quae fieri non possunt, ea fieri posse asserat, et quicquid aliud dicendo peccarit, hoc modo observando, contraria oratione infectari. Morbi igitur omnes oriuntur partim quidem ex his quae in corpore insunt, pituita et bile, partim vero ex his quae extra obveniunt, laboribus et vulneribus, quin et a calido supra modum calefaciente et frigido supra modum refrigerante et sicco plus aequo resiccante et humido etiam plus aequo humectante. Ac bilis quidem et pituita una oriuntur cum his quae in nobis nascuntur et in corpore modo plus, modo minus insunt. Morbos autem exhibent partim quidem ex cibis et potibus, partim vero ex calido supra modum calefaciente et frigido supra modum refrigerante. Haec autem cum fiunt ex necessitate contingunt, in vulneribus quidem, si crassi nervi et musculorum capita, in femoribus praesertim vulnus acceperint, necessaria est claudicatio. Moritur

Ed. Chart. VII. [552. 553.] Foef. I. 447. Ed. Lind. II. (3.)
 τὰς κεφαλὰς μάλιστα τῶν ἐν τοῖσι μηροῖσιν. ἀποθνήσκει δὲ
 ἢν τις ἐγκέφαλον τραυθῇ ἢ ῥαχίτην μυελὸν ἢ ἥπαρ ἢ
 φρένας ἢ κύστιν ἢ φλέβα. αἰμορροῖον ἢ καρδίην. μὴ
 ἀποθνήσκει δὲ τιτρωσκόμενον ἐν οἷσι ταῦτα τῶν μελέων
 μὴ ἐνείη, ἀλλὰ τούτων προσωτάτω ἐστί. τῶν δὲ νοσημάτων
 τὰ τοιαῦδε ἔχει ἀνάγκας ὥστε ὑπ' αὐτῶν ἀπόλλυσθαι ὅταν
 γέωνται. φθίσις, ὕδρωψ ὑποσαρκίδιος, καὶ [553] γυναῖκα
 ὁκόταν ἔμβρυον ἔχουσιν περιπνευμονίη ἢ καῦσος λάβη. ἢ
 πλευριτίς ἢ φρενίτις ἢ ἐρυσίπελας ἐν τῇσιν ὑστέρησι γένηται.
 ἐνδοιαστὰ δὲ τὰ τοιαῦτα ἀπολλύναι τε καὶ μὴ περιπνευμο-
 νίη. καῦσος, φρενίτις, πλευριτίς, κυνάγχη, σταφυλή, ἥπατ-
 τισ, σπληνίτις, νεφριτίς, δυσεντερίη, γυναικὶ ῥόος αἱματώ-
 δης. τὰ δὲ τοιαῦδε οὐ θανάσιμα, ἢν μὴ τι αὐτοῖσι προσγένη-
 ται, κέδματα, μελαγχολίη, ποδάγρα, ἰσχίαις, τεινεσμός, τε-
 ταρταῖος, τριταῖος, στραγγουρίη, ὀφθαλμίη, λέπρα, λειχήν,
 ἀρθριτίς, ἔμπηροι δὲ πολλάκις ἀπὸ τῶνδε γίνονται πούλλοι.
 ἀπόπληκτοι μὲν χεῖρας καὶ πόδας καὶ φωνῆς ἀκρατέες καὶ

etiam si quis vulneratum habet cerebrum aut spinalem
 medullam aut jecur aut septum transversum aut vesicam
 aut venam aliquam multum sanguinem effundentem aut
 cor. Ex vulnere autem minime mori contingit, si his par-
 tibus vulnus acceptum non fuerit, sed ab his quam longissi-
 me absit. At hi morbi ex necessitate cum adsunt mortem
 afferunt, tabes, aqua subter cutem, mulierem utero gerentem
 si pulmonis inflammatio aut febris ardens aut morbus la-
 teralis aut phrenitis aut si erysipelas in utero oriatur. Hi
 vero morbi dubium habent vitae exitum, pulmonis inflam-
 matio, febris ardens, phrenitis, lateris dolor, angina, uva,
 hepaticus et splenicus affectus, renum morbus, intestinorum
 difficultas, in muliere sanguinis fluor. Isti vero minime le-
 thales, nisi quid ipsis accedat, diurnae in articulos fluxio-
 nes, κέδματα dictae, melancholia, podagra, coxendicum
 affectus, crebra et inanis desidendi voluntas quartana, ter-
 tiana, stranguria, lippitudo, lepra, impetigo, morbus arti-
 cularis. Multi autem plerumque ab his parte aliqua cor-
 poris mutilantur, manuum quidem et pedum resolutione

Ed. Chart. VII. [533.] Foef. I. 447. Ed. Lind. II. (3. 4.)
 παραπλήγες ὑπὸ μελαίνης χο(4)λῆς, χολοὶ δὲ ὑπὸ ἰσχιάδων.
 ὄμματα δὲ πηροῦνται καὶ ἀκοὴν ὑπὸ φλέγματος καταστηρί-
 ξαντος. μακρὰ δὲ τάδε ἀνάγκη εἶναι, φθίσειν, δυσεντερίην,
 ποδάγραν, κέδματα, φλέγμα λευκόν, ἰσχιάδα, στραγγουρίην,
 γεραιτέροισι δὲ νεφροῖν. γυναιξὶ δὲ ῥόον αἱματώδη, αἰμορ-
 ροῖδας, σύριγγας, καῦσος, φρενίτις, περιπνευμονίη, κυνάγχη,
 σταφυλή, πλευρίτις ταχέως κρίνει. μεταπίπτει δὲ τάδε. ἐκ
 πλευρίτιδος εἰς καῦσον, καὶ ἐκ φρενίτιδος εἰς περιπνευμονίην.
 ἐκ δὲ περιπνευμονίης καῦσος οὐκ ἂν γένοιτο. εἰς δυσεντερίην
 τεινισμός. ἀπὸ δὲ δυσεντερίης λειεντερίη. ἐκ δὲ λειεντερίης
 εἰς ὕδρωτα, καὶ ἐκ λευκοῦ φλέγματος εἰς ὕδρωπα, καὶ ἐκ πε-
 ριπνευμονίης καὶ πλευρίτιδος εἰς ἔμπυον. τὰ δὲ ἐπὶ κακοῖσιν
 ἀνάγκη κακὰ γίνεσθαι. ῥίγος ἦν λάβη, πῦρ ἐπιλαμβάνει, καὶ
 νεῦρον ἦν διακοπή, σπασμὸν ποιεῖ, καὶ μῆτε συμφῶναι δια-

tentantur, vocis impotentia tenentur et ab atra bile leviter
 resolvuntur, claudi ex coxendicum morbo evadunt, oculis
 et auditione privantur, pituita illuc incumbente. Longos
 autem hos esse necesse est, tabem, intestinorum difficultatem,
 podagram, diurnas in articulos fluxiones, κέδματα dictas,
 pituitam albam, morbum coxarium, stranguriam: senibus
 vero renum dolorem, mulieribus fluorem sanguineum, ve-
 narum quae in ano sunt profluvium, haemorrhoidas vocant,
 fistulas. Febris ardens, phrenitis, pulmonum inflammatio,
 angina uva, lateris dolor cito ad indicationem perveniunt.
 Hi autem in alios transeunt, morbus lateralis in febrem ar-
 dentem et phrenitis in pulmonum inflammationem, ex pul-
 monis autem inflammatione febris ardens non fit. Crebra
 et inanis egerendi voluntas, τεινισμός dicitur, in intesti-
 norum difficultatem transit et ad intestinorum difficultatem
 intestinorum levitas sive hienteria consequitur. Ex intesti-
 norum laevitate et pituita alba in aquam intercutem trans-
 itus fit et ex pulmonis inflammatione et morbo laterali in
 thoracis suppurationem. Haec vero mala malis supervenire
 necesse est. Si rigor corripuerit, calor igneus succedit, et
 nervus praecisus convulsionem facit et ut minime coalescit,

Ed. Chart. VII. [533.] Foel. I. 447. 448. Ed. Lind. II. (4. 5.)
 κοπὲν φλεγμῆναι τε ἰσχυρῶς, καὶ ἦν ὁ ἐγκέφαλος σεισθῆ τε
 καὶ πονέσθ, πληγέντος, ἄφωνον παραχρῆμα γενέσθαι ἀνάγκη
 καὶ μήτε ὁρᾶν μήτε ἀκούειν. ἦν δὲ τρωθῆ, πυρετόν τε ἐπι-
 γενέσθαι καὶ χολῆς ἔμετον, καὶ ἀπόπληκτόν τι τοῦ σώματος
 γενέσθαι καὶ ἀπολέσθαι. ἐπίπλοον δὲ ἦν ἐκπέσθ, ἀνάγκη τοῦ-
 το ἀποσαπῆναι, καὶ ἦν αἷμα ἐκ τρώματος ἢ φλεβὸς ῥυθῆ,
 ἐς τὴν ἄνω κοιλίην ἀνάγκη τοῦτο πῦος γενέσθαι. καιροὶ δὲ
 τὸ μὲν καθάπαξ εἰπεῖν, πολλοὶ τὲ εἰσιν ἐπὶ (5) τῇ τέχνῃ
 καὶ παντοῖοι, ὥσπερ καὶ τὰ νοσήματα καὶ τὰ παθήματα
 καὶ τούτων θεραπεῖαι. εἰσὶ δὲ ὀξύτατοι μὲν ὅσοις ἢ ἐκφύ-
 χουσι δεῖ τι ὠφελῆσαι ἢ οὐρῆσαι ἢ ἀποπατῆσαι μὴ δυνα-
 μένοισιν ἢ πνιγομένοισιν ἢ γυναικὰ τίκτουςαν ἢ τιτρωσκο-
 μένην ἀπαλλάξαι ἢ ὅσα τοιαῦτα ἐστί. || καὶ οὗτοι μὲν ὀξέες
 καὶ οὐκ ἄρκει ὀλίγῳ ὕστερον. ἀπόλλυνται γὰρ οἱ πονοῦν-
 ὀλίγῳ ὕστερον. ὁ μέντοι καιρὸς ἐστὶν ἐπὶ τὴν πάθη τούτων ὁ
 ἄνθρωπος ὃς τι ἦν τις πρὸ τοῦ τὴν ψυχὴν μεθιέναι ὠφε-
 ληθῆ, τοῦτο ἐπὶ τὴν ἐν καιρῷ λάβῃ ὠφελεῖται. ἐστὶ μὲν οὖν
 σχεδὸν τι οὗτος ὁ καιρὸς καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοις νοσήμασι.

ita vehementer inflammatur. Et si cerebrum tum concus-
 sum fuerit, tum alicui ex plaga doluerit, eum illico voce
 deficere neque videre neque audire necesse est. Sin vero
 vulneratum fuerit, febrem et bilis vomitionem succedere
 corporisque partem aliquam resolutam fieri ac perire. O-
 mentum si procidat, ut putrefiat necesse est. Quod si san-
 guis ex vulnere aut vena in superiorem ventrem fluxerit,
 id in pus verti necesse est. Opportunitates autem, ut semel
 dicam, multae sunt in arte et variae, velut et morbi et af-
 fectiones, eorumque curationes. Ac celerrimae quidem sunt
 quibus aut animo deficientibus opitulari licet, aut qui neque
 urinam neque stercus reddere possunt aut qui suffocantur
 aut mulierem praegnantem aut vulneratam liberare aut quae
 sunt ejusmodi. Et haec quidem celeres, neque confert
 paulo post, cum plerique paulo postea moriantur. Oppor-
 tunitas tamen est, cum quid tale homini contingit, si quis
 ante quam animam emittat juvetur, id ubi tempore oppor-
 tuno sumpserit succurret. Est igitur haec fere opportuni-

Ed. Chart. VII. [533. 534.] Foesl. I. 448. Ed. Lind. II. (5. 6.)
 αὖτις γὰρ ἐν ᾧ ἂν τις ὠφελήσῃ, ἐν καιρῷ ὠφέλῃσεν. [534] ὁκόσαι
 δὲ τῶν νοσημάτων ἢ τραυμάτων μὴ ἐς θάνατον φέρει, ἀλλὰ
 καίριά ἐστιν ὁδύναί τε γίνονται ἐν αὐτέοιςιν, ἀλλ' οὐδ' αὖτε
 ἐστὶν ἢν τις ὀρθῶς θεραπεύσῃ παύσασθαι. τοῦτοιςιν δὲ οὐκ
 ἀρκέουσιν γινόμεναι ὠφέλειαι ἀπὸ τοῦ ἱητροῦ ὅταν γίνονται,
 καὶ γὰρ μὴ παρσόντος ἱητροῦ ἐπαύσαντο ἂν. ἕτερα δὲ νο-
 σήματά ἐστιν, οἷσι καιρὸς ἐστὶν θεραπεύεσθαι τὸ πρῶτ' τῆς
 ἡμέρης. διαφέρει δὲ οὐδὲν ἢ πάνυ πρῶτ' ἢ ὀλίγῳ ὕστερον.
 ἕτερα δὲ νοσήματά ἐστιν, οἷσι καιρὸς θεραπευθῆναι, ἅπαξ
 τῆς ἡμέρης καὶ ὀπηνύκα γε οὐδὲν διαφέρει. ἕτερα δὲ διὰ
 τρίτης ἢ τετάρτης ἡμέρης, καὶ ἕτερα ἅπαξ τοῦ μηνός, καὶ
 ἕτερά γε διὰ τριῶν μηνῶν, καὶ τοῦ τρίτου ἱσταμένου ἢ φθί-
 νοντος οὐδὲν διαφέρει. τοιοῦτοι δὲ οἱ καιροὶ εἰσιν ἐν οἷσι
 καὶ ἀκριβήν οὐκ ἔχουσιν ἄλλην ἢ ταύτην. (6) ἀκαιρίῃ δὲ
 ἐστὶ τὰ τοιαῦτα. ὅσα μὲν πρῶτ' δεῖ θεραπεύεσθαι, ἢν μεση-
 βρίῃ θεραπεύεται. ἀκαιρῶς δὲ ταύτῃ ἐπεὶ ῥοπήν ἴσχει ἐς τὸ
 κάκιστον, διὰ τὴν μὴ ἐν καιρῷ θεραπεύειν. ὅσα δὲ ἐς τάχα ἢν

as etiam in aliis morbis. Semper enim quocunque tem-
 pore quis auxilium attulerit, opportuno tempore auxi-
 ium attulisse dicitur. Qui vero morbi aut vulnera minime
 mortem afferunt, sed periculo sunt obnoxia et dolores ha-
 bent, possunt tamen si quis recte curaverit sedari. His non
 conferunt adhibita a medico remedia, ubi admoventur.
 Etenim etiam non praesente medico cessare possunt. Sunt
 autem alii morbi, qui opportune matutino diei tempore cu-
 rantur, nihilque refert an summo mane, an paulo posterius.
 Alii vero morbi semel die opportune curantur, neque refert
 quando id fiat. Quidam etiam tertio quoque aut quarto
 die, quidam etiam semel mense, et alii quidem tertio quoque
 mense, neque refert an tertio ineunte aut definente id
 fiat. Atque ejusmodi sunt temporum opportunitates, in
 quibus non aliam quam istam exquisitam diligentiam inve-
 nias. Temporis autem inopportunitatem habent, quae qui-
 dem mane curanda sunt, si meridie curentur. Intempestive
 autem hac ratione fiunt, quandoquidem ad pejus inclinant,
 ob minime opportunam curationem. Quae vero celerem

Ed. Chart. VII. [534.] Foes. I. 448. Ed. Lind. II. (6.)

τε μεσημβρίας ἢν τε ὁψὲ ἢν τε τῆς νυκτὸς θεραπεύηται, ἀκαίρως θεραπεύεται, καὶ ἢν τοῦ ἡρος δέοι θεραπευθῆναι, θεραπεύοιτο δὲ χειμῶνος, ἢ τοῦ μὲν χειμῶνος δέοι, τοῦ θέρους δὲ θεραπεύηται, ἢ ὅτι ἤδη δεῖ θεραπεύεσθαι, τοῦτο δὲ ἀναβάλληται, ἢ ὅτι ἀναβάλλεσθαι δεῖ, τοῦτ' ἤδη θεραπεύηται. τὰ τοιαῦτα ἀκαίρως θεραπεύεται. ὀρθῶς δὲ ἐν αὐτῇ καὶ οὐκ ὀρθῶς τὰ τοιάδε. οὐκ ὀρθῶς μὲν τὴν τε νοῦσον ἐτέρην ἐοῦσαν ἐτέρην φανέειν, καὶ μεγάλην ἐοῦσαν μικρὴν φανέειν, καὶ σμικρὴν ἐοῦσαν μεγάλην, καὶ περιεσόμενον μὴ φάναι περιέσεσθαι, καὶ μέλλοντα ἀπολεῖσθαι μὴ φάναι ἀπολεῖσθαι, καὶ ἔμπυον ἐόντα μὴ γινώσκειν. μηδὲ νοῦσου μεγάλῃς τρεφομένης ἐν τῷ σώματι γινώσκειν, καὶ φαρμάκου δεόμενον ἢ πότου τοῦ δεῖ μὴ γινώσκειν, καὶ τὰ δυνατὰ μὴ ἐξιῆσθαι, καὶ τὰ ἀδύνατα φάναι ἐξιῆσεσθαι. ταῦτα μὲν οὖν εἰσι κατὰ γνώμην οὐκ ὀρθῶς. κατὰ δὲ χειρουργίαν τὰδε. πῦον ἐν ἔλκει ἐνεὸν ἢ ἐν φύματι μὴ γινώσκειν, καὶ τὰ κατῆγματα καὶ τὰ ἐκπτώματα μὴ γινώσκειν, καὶ μηλῶντα κα-

curationem postulant, siue meridie siue vesperi siue noctu curentur, intempestive curantur, et si quae vere curari debeant hieme curentur, aut quae hieme aestate curentur, aut si quod jam curari oporteat id ipsum differatur, aut quod differri oportuit, si jam curetur, haecque omnia intempestivam curationem habent. In arte autem ista recte vel non recte fiunt. Non recte quidem fit, si cum alius morbus existat, alium apparere dicas, si cum magnus sit, parvum, et si cum parvus sit, magnum pronuncies et eum qui superstes futurus est superstitem futurum non affirmare, neque eum qui periturus est, periturum dicere, et eum qui suppuratus est non cognoscere neque nosse si magnus in corpore morbus increseat et si quis medicamento aut potione indigeat, utro opus sit nescire et quae sanari possunt, minime sanari posse et quae non possunt, sanari posse affirmare. Atque haec quidem non recto mentis consilio fiunt. Ista vero malam habent manuum tractationem, ulceris aut tuberculi pus non cognoscere, ossa fracta et ubi suis se-

Ed. Chart. VII. [534.] Foef. I. 448. 449. Ed. Lind. II. (6. 7.)
 φάλην μὴ γινώσκειν, εἰ τὸ ὀστέον κατέγηε. μηδ' εἰς κύστιν
 αὐλίσκον καθιέντα δύνασθαι καθιέναι. μηδὲ λίθου ἐν κύστει
 ἐνεόντος γινώσκειν. μηδ' ἔμπυον ἐόντα διασειόντα γι(7)νώ-
 σκειν, καὶ τάμνοντα ἢ καίοντα ἐκλείπειν ἢ τοῦ βάθους ἢ
 τοῦ μήκους, ἢ καίειν τε καὶ τάμνειν, ἃ οὐ χρή, καὶ ταῦτα
 μὲν, οὐκ ὀρθῶς δὲ τὰ τε νοσήματα γινώσκειν ἃ τέ ἐστι καὶ
 ἄφ' ὅταν, καὶ τὰ μακρὰ αὐτῶν καὶ τὰ βραχέα καὶ τὰ θα-
 νάσιμα καὶ τὰ μὴ θανάσιμα καὶ τὰ μεταπίπτοντα καὶ τὰ
 αὐξανόμενα, καὶ τὰ μαραινόμενα, καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ
 μικρὰ, καὶ θεραπεύοντα τὰ μὲν ἀνυστὰ ἐκθεραπεύειν, τὰ
 δὲ μὴ ἀνυστὰ εἶδέναι, διότι οὐκ ἀνυστὰ, καὶ θεραπεύοντα
 τοὺς τὰ τοιαῦτα ἔχοντας ὠφελείην ἀπὸ τῆς θεραπεύειν εἰς
 τὸ ἀνυστόν. τὰ δὲ προσφερόμενα τοῖσι νοσέουσιν ὥδε χρή
 φυλάσσειν, τὰ τε ὀρθῶς καὶ τὰ μὴ ὀρθῶς. ἢν τις ἃ δεῖ ξη-
 ραίνειν ὑγραίνῃ, ἢ παχύνειν δέῃ, μὴ προσφέρῃ ἄφ' ὧν δεῖ
 παχύνειν. ἢ ἃ δεῖ λεπτύνειν μὴ λεπτύνῃ, || ἢ ψύχειν μὴ
 ψύχῃ, ἢ θερμαίνειν μὴ θερμαίνῃ, ἢ σήπειν μὴ σήπῃ καὶ

ibus excefferunt, non nosse, capitis os specillo admoto
 tractumne sit non dignoscere, et fistulam in vesicam im-
 missam demittere non posse, neque lapidem in vesica ne-
 que pus thorace collectum ex concussione nosse et secando
 aut urendo fundum aut latitudinem non attingere et urere
 aut secare quae non oportet. Et haec quidem non recte
 iunt, ista autem recte, si quis morbos quinam sint et
 ex quibus oriantur cognoscat et quinam ex his longi, qui-
 nam breves et qui lethales et qui minime lethales, qui
 in alios transeunt, qui increscunt, quinam emarcescunt,
 qui magni, qui parvi et inter curandum hos quidem curari
 posse, hos vero non posse et nosse quamobrem non possint et
 tum curantur qui ita se habent, curatione quoad ejus fieri
 potest prodesse. At quae aegrotantibus offeruntur, ea sic ob-
 servare oportet, rectene an non recte fiant, si quis quae sic-
 cari oportet humectet, aut si quae incrassare convenit, ea
 non exhibeat ex quibus incrassare oportet, aut quae attenu-
 anda non attenuet, aut refrigeranda non refrigeret, aut cale-

Ed. Chart. VII. [534. 535.] Foes. I. 449. Ed. Lind. II. (7. 8.)
 τὰ λοιπὰ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τούτοις. [535] τὰ δὲ τοι-
 ἀδε ἀνθρώποιον ἀπὸ ταυτομάτου ἐν τῇσι νούσοις γίνονται,
 τὰ τε κακὰ καὶ τὰ ἀγαθὰ. πυρέσσοντι μὲν καὶ χολῶντι ἐν
 καιρῷ σκεδασθεῖσα ἔξω ἢ χολὴ ἀγαθόν, ὑπὸ τὸ δέρμα δὲ
 κεχυμένη καὶ ἐσκεδασμένη εὐπετέστερα ἔχειν τε τῷ ἔχοντι
 καὶ τῷ ἰωμένῳ ἰῆσθαι. κεχυμένη δὲ καὶ ἐσκεδασμένη πρὸς
 ἐν τι τοῦ σώματος προσπεσοῦσα κακόν. κοιλίῃ ταραχθεῖσα
 ὑπὸ πλευρίτιδος ἐχομένη ἢ περιπνευμονίης ἢ ἐμπύου ἐόντι
 κακόν. πυρέσσοντι δὲ ἢ τρώμα τετραμένῳ κοιλίῃ ἀποξηραν-
 θεῖσα κακόν. (8) ὑφ' ὕδρῳ καὶ σπληνώδεϊ ὑπὸ λευκοῦ φλέ-
 γματος ἐχομένη ταραχθεῖσα ἢ κοιλίῃ ἰσχυρῶς ἀγαθόν. ἐρυ-
 σίπελας ἦν ἔξω κατακεχυμένον ἔσω τράπηται, κακόν. ἦν δ'
 ἔσω κατακεχυμένον ἔξω τράπηται, ἀγαθόν. διαβροχὴ δὲ ἐχο-
 μένῳ ἰσχυρῇ ὁ ἔμετος γενόμενος ἀγαθόν. γυναικὶ αἷμα ἔμε-
 οῦση τὰ καταμήνια ῥαγῆναι ἀγαθόν. ὑπὸ ῥόου δὲ πιεζομένη
 ἐς τὰς ῥῖνας ἢ ἐς τὸ στόμα μεταπεσεῖν τὸν ῥόον ἀγαθόν.
 γυναικὶ ὑπὸ σπασμοῦ πιεζομένη ἐκ τόκου πυρετὸν ἐπιγενέσθαι

facienda non calefaciat, aut putrefacienda non putrefaciat et
 reliqua secundum rationem. Haec autem in morbis tum bona
 tum mala sua sponte hominibus contingunt. Febricitanti
 quidem et bilioso, si bilis suo tempore extra dispersa fuerit,
 bono est. Sub cutem vero effusa ac dispersa, aegroto tole-
 ratu facilius et medico curatu promptior. Effusa autem ac
 dissipata et in unam aliquam corporis partem incumbens malo
 est. In morbo laterali aut pulmonis inflammatione detento
 aut suppuratum thoracem habenti alvus perturbata malo
 est. Febricitanti vero aut accepto vulnere alvus reliccata
 malum denunciat. Sub aquoso et lienso albaque pituita
 detento alvus vehementer perturbata bono est. Si erysi-
 pelas foras diffusum intro vertatur, malum, si vero intus ef-
 fusum foras vertatur, bonum. Vehementi alvi profluvio
 detento succedens vomitus bono est. Mulieri sanguinem
 vomenti profluvium menstruum erumpere bonum. Ei au-
 tem quae dolore muliebri urgetur ad nares aut os fluorem
 transire bono est. Mulieri ex partu convulsione infestatae

Ed. Chart. VII. [535.] Foef. I. 449. Ed. Lind. II. (8.)

ἀγαθόν, καὶ τετάνου ἔχοντος καὶ σπασμοῦ πῦρ ἐπιγενέσθαι ἀγαθόν. τὰ γὰρ τοιαῦτα δι' οὐδεμίην οὔτε ἀμαθίην οὔτε σοφίην ἱητροῶν γίνεται τε καὶ οὐ γίνεται, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου καὶ ἐπιτυχίης γενόμενά τε ὠφελείη καὶ βλάπτει κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. ἐπιτυχίη δὲ τὰ τοιάδε οἱ ἱητροὶ ποιοῦσιν ἐν τῇ θεραπείῃ ἀγαθὰ. ἄνω φάρμακον δόντες καθαίρουσι καὶ ἄνω καὶ κάτω καλῶς, καὶ γυναικὶ φάρμακον δόντες κάτω χολῆς ἢ φλέγματος, ἐπιμήνια οὐ γινόμενα κατέρχονταν, καὶ σπληνα ἔμπυον ἔχοντι κάτω φάρμακον δόντες ὥστε χολὴν καὶ φλέγμα καθῆραι, πῦος κάτω ἐκάθηναν ἀπὸ τοῦ σπληνὸς καὶ ἀπήλλαξαν τῆς νούσου, καὶ λιθιῶντι φάρμακον δόντες τὸν λίθον ἐς τὸν οὐρητῆρα προσέωσαν ὑπὸ βίης τοῦ φαρμάκου, ὥστε ἐξουρηθῆναι, καὶ πῦον ἔχοντι ἐν τῇ ἄνω κοιλίῃ ἐν φύματι, οὐκ εἰδότες ὅ τι ἔχει, δόντες ἄνω φάρμακον ὅ τι φλέγμα καθαίρει, ἡμεσε τὸ πῦον καὶ ἐγένετο ὑγιής, καὶ ἐκ φαρμάκου ὑπερκαθαίρομενον ἄνω θεραπεύοντες, καταρῶα-

si febris succedat, bono est. Si distentio aut convulsio detineat, febrem supervenire bonum. Haec enim ejusmodi ex nulla medicorum inscitia neque scientia contingunt, sed cum sponte feliciter succedant, eadem ratione tum juvant tum nocent. Haec autem medicis inter curandum bene feliciterque succedunt, si medicamento purgante exhibito purgatio per superiora et inferiora recte procedat. Et si mulieri exhibito medicamento, quod bilem aut pituitam deorsum educat, menses retardati erumpant. Et si cui lienem suppuratum habenti medicamento exhibito, quod bilem et pituitam deorsum educat, pus ex liene per inferiora expurgaverunt et morbo liberarunt. Sique calculum habenti exhibito medicamento purgante calculum in meatum urinarium medicamenti vi protruserunt, ita ut cum urina exeat. Et si ei qui pus in superiore ventre ex tuberculo collectum habet, id ipsum ignorantes, medicamentum quod pituitam sursum educat exhibuerint, isque pus vomitione reiecerit, sanusque evaserit. Et cum curando eum qui ex medicamento per superiora purgante supra modum purgatur, alvo

Ed. Chart. VII. [535. 536.] Foes. I. 449. Ed. Lind. II. (8. 9.)
 γείσης τῆς κοιλίης (9) ἀπὸ ταυτομάτου τοῦ ἐμέτου ὑγίᾳ
 ἐποίησαν. κακὰ δὲ τάδε ἀπεργάζονται ἀπὸ ἀτυχίης. φάρμακον
 δόντες ἄνω χολῆς ἢ φλέγματος φλέβα ἐν τοῖσι στήθεσιν
 ἐρῶντες ὑπὸ τοῦ ἐμέτου, οὐδὲν ἔχοντος πρόσθεν ἄλγῃμα ἐν
 τῷ στήθει φανερόν καὶ ἐγένετο νοῦσος, καὶ γυναικὶ ἐν γασ-
 τρὶ ἐχούσῃ ἄνω φάρμακον δόντες, κάτω ῥαγεῖσα ἡ κοιλίη
 ἐξέτρωσε τὸ ἔμβρυον, καὶ ἔμπυον θεραπεύοντι ἡ κοιλίη ῥυ-
 εῖσα διαφθείρει, καὶ ὀφθαλμοὺς θεραπεύοντι καὶ ὑπαλεί-
 ψαντι ὀδύναι ἐνέπεσον ὀξύτεραι. κῆν οὕτω τύχη, ῥήγγυνται
 οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἀμαυροῦνται καὶ αἰτιῶνται τὸν ἡτρὸν, ὅτι
 ὑπῆλκυσε, καὶ λεχοῦ ἐπὶ γαστρὸς ὀδύνης, ἣν δοίη τι ὁ ἡτρὸς
 καὶ κακῶς σχῆ ἢ καὶ [536], ἀπόλλυται, ὁ ἡτρὸς αἰτίας
 σχεδὸν δὲ ὅσα ἀνάγκας ἔχει ὥστε γίνεσθαι ἐν τοῖσι νοσή-
 μασι καὶ τρώμασι, κακὰ ἐπὶ κακοῖσι, τὸν ἡτρὸν αἰτιῶνται
 τούτων γινομένων, καὶ τὴν ἀνάγκην τὴν τὰ τοιαῦτα ἀναγ-
 γάζουσιν γίνεσθαι οὐ γινώσκουσιν, καὶ ἦν ἐπὶ πυρέσσοντι
 ἢ τρώμα ἔχοντι ἐσελθὼν καὶ προσενέγκας τὸ πρῶτον μὴ
 ὠφελήσῃ, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίῃ κάκιον ἔχῃ, τὸν ἡτρὸν αἰτιῶν-

sponte erumpente, a vomitu sanum reddunt. At mala haec
 adversa fortuna perpetrant medici, si exhibito quod pitui-
 tam sursum educat, venam in pectore prae vomitione rupe-
 rint, cum nullus antea ibi manifestus dolor existeret et mor-
 bus contrahatur. Si mulieri utero gerenti exhibito medica-
 mento sursum purgante, alvus affatim deorsum erumpens,
 foetum abortione ejecit. Si suppuratum dum curatur, alvus
 profluens perdit. Sique dum oculos curat et inungit, vehe-
 mentiores dolores incidunt, ac forte fortuna oculi rumpun-
 tur et obscurantur, idque medico crimini dant, qui oculos
 subleverit. Et si puerperae in ventris dolore quid medicus
 exhibuerit et male habeat aut etiam pereat, medicus in
 culpa esse dicitur. Ac fere in morbis et vulneribus ubi
 mala malis ex causis necessariis succedunt, cum ista contin-
 gunt in medicum causam conferunt, neque talia ex necessi-
 tate fieri agnoscunt. Et si ad febricitantem aut vulneratum
 ingressus et oblatum quam primum remedium non juvet, sed
 postridie aeger pejus habeat, in medicum culpam rejiciunt.

Ed. Chart. VII. [536.] Foef. I. 449. 450. Ed. Lind. II. (9. 10.)
 ται. ἦν δὲ ὠφελήσῃ, τοῦτο δὲ οὐχ ὁμαλῶς ἐπαινέουσι, χοῆν
 γὰρ πεπονθέναι αὐτὸν δοκέουσι. τὰ δὲ ἔλκεα φλεγμαίνει καὶ
 ἐν τῇσι νούσοισιν ἔστιν ὁδύνας ἥσι χοῆ γίνεσθαι αὐτοῖσιν,
 οὐδὲ τὰ τοιάδε ὥστε μὴ γίνεσθαι. || νεῦρον διακοπὴν οὐ
 συμφύει, οὐδὲ κύστις, οὐδὲ τῶν ἐντέρων τι τῶν λεπτῶν
 οὐδὲ φλέψ αἰμόρρους, οὐδὲ γνάθου τὸ λεπτόν, οὐδὲ τὸ ἐπὶ
 τοῦ αἰδοίου δέρμα. ἀρχὴ δὲ ἰήσιος ἀποδεδειγμένη μὲν οὐκ
 ἔστιν ἥτις ὁρ(10)θῶς ἀρχὴ ἐστὶ πάσης τῆς τέχνης οὐδὲ
 δεύτερον οὐδὲν οὐδὲ μέσον οὐδὲ τελευτή. ἀλλὰ ἀρχόμεθα
 τε αὐτῆς ἄλλοτε λέγοντες ἄλλοτε ἐργαζόμενοι, καὶ τελευτῶ-
 μεν ὡσαύτως, καὶ οὔτε λέγοντες ἀρχόμεθα ἐκ τῶν αὐτῶν
 λόγων, οὐδ' ἦν τῶν αὐτῶν λέγωμεν οὐδὲ εἰς τοὺς αὐτοὺς
 τελευτῶμεν, καὶ ἐργαζόμενοι κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὔτε
 ἀρχόμεθα ἐκ τῶν αὐτῶν ἔργων οὔτε τελευτῶμεν ἐς τὰ αὐτά.
 εὐχειρὴ δὲ ἐστὶ τὰ τοιάδε, ὅταν τις τάμνων ἢ καίων μῆτε
 νεῦρον τάμνῃ ἢ καύσῃ μῆτε φλέβα, καὶ ἦν ἔμπυον καίῃ,
 ἐπιτυγχάνῃ τοῦ πύου, καὶ τάμνοντα δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λό-
 γον, καὶ κατήγματα συντιθέναι ὁρθῶς, καὶ ὅτι ἂν τοῦ
 σώματος ἐκπέσῃ ἐκ τῆς φύσιος, ὁρθῶς ἐς τὴν φύσιν τοῦτο

Quod si proſit, id tamen non perinde laudant, cum id ei
 contingere oportere exiſtimant. Ulcera vero inflammantur
 in morbis et in quibusdam dolores fieri oportet, neque ali-
 ter contingere poteſt. Nervus praecifus non coaleſcit ne-
 que aliquod ex tenuibus inteſtinis neque vena multum ef-
 fundens ſanguinem neque tenuis genae pars neque prae-
 putium. Principium autem medicationis nullum eſt demon-
 ſtratione quidem conſtans, quod univerſae artis recte prin-
 cipium ſit nec ſecundum aliquod nec medium nec finis,
 ſed quandoque in ea a verbis, quandoque ab opere initium
 ſumimus eodemque modo definimus. Ad eandem rationem
 in opere neque ab iisdem operibus initium ſumimus neque
 in eadem definimus. Aptā vero manuum tractatio in his
 eſt, ſi quis ſecando aut urendo neque venam neque nervum
 attingat et in purulento urendo ſi ad pus deveniat, et in ſe-
 cando eadem ratione. Si fracturas recte componat et cor-
 poris particulam quae naturali loco exciderit, ſi recte in

Ed. Chart. VII. [536. 537.] Foesl. I. 450. Ed. Lind. II. (10. 11.)
 ἀπώσκειν. λαβεῖν τε ἃ δεῖ ἰσχυρῶς καὶ λαμβάνοντα δὲ πιέ-
 ζειν καὶ ὅσα ἀτρέμα λαβεῖν τε δεῖ καὶ λαβόντα μὴ πιέζειν
 καὶ ἐπιδέοντα στρεβλά μὴ ποιεῖν ἐξ εὐθέων. μηδὲ πιέζειν
 ἃ μὴ δεῖ, καὶ ψαύοντα ὅκου ἂν ψαύῃ μὴ ὀδύνην παρέχειν
 ἐκ περισσοῦ. ταῦτα μὲν οὖν ἐστὶν εὐχειρίη. τὸ δὲ τοῖσι δα-
 κτύλοιςιν εὐσχημόνως λαμβάνειν ἢ καλῶς ἢ μὴ καλῶς, ἢ
 μακροῖσιν ἢ βραγέσιν, ἢ καλῶς ἐπιδεῖν καὶ ἐπιδεσίας παν-
 τοίας, οὐ πρὸς τῇ τέχνῃ κρίνεται εὐχειρίης πέρι, ἀλλὰ χωρὶς.
 ὁκόσοι ἔμπροι γίνονται τὸν πλεύμονα ἢ τὴν ἄνω ἢ τὴν κάτω
 κοιλίην, ἢ φύματα ἰσχοῦσιν εἴτε ἐν τῇ ἄνω κοιλίῃ εἴτε ἐν
 τῇ κάτω, ἢ ἐν τῷ πλεύμονι ἢ ἕλκεα ἐνδοθεν, ἢ αἷμα ἐμέου-
 σιν ἢ πτύονσιν, ἢ ἄλγημά τι ἔχουσιν ἢ ἐν τοῖσι στήθεσιν
 ἢ ἐν τῷ νῶ(11)τῳ, ταῦτα πάντα ἰσχοῦσι, τῶν μὲν ἐν τῷ
 σώματι ἐνέοντων ἀπὸ χολῆς καὶ φλέγματος τῶν δὲ ἔξωθεν,
 ἀπὸ τοῦ ἡέρος [537] ἐπιμειγνύμενου τῷ συμφύτῳ θερμῷ.
 ἀτὰρ καὶ ἀπὸ πόνων καὶ τραυμάτων, καὶ ὁκόσοι μὲν τὸν

suum locum compellat. Quae vehementer apprehendere oportet, ea si apprehendendo premat et quae leviter apprehendenda sunt apprehendendo non premat. Quae recta sunt deligando, si minime detorqueat, neque premat quae premenda non sunt. Et quicquid attigerit, in contactu si nullum supervacaneum dolorem exhibeat. Atque haec quidem ad aptam manuum tractationem pertinent. At digitis decenter aut probe aut non probe aut longis aut brevibus aliquid apprehendere aut probe deligare, et cujusque-modi deligaturas facere non in arte ad promptam manuum tractationem pertinere judicandum, sed separatim tractandum. Qui pulmone aut superiore aut inferiore ventre pus colligunt, aut tubercula sive superiore sive inferiore ventre aut pulmone habent, aut ulceribus interioribus laborant, aut sanguinem vomitione vel sputo rejiciunt, aut dolore aliquo aut in pectore aut dorso conflictantur, haec omnia illis contingunt, ex his quidem quae in corpore infunt, a bile et pituita, ex his vero quae corpus extra afficiunt, ab aëre infuso calori commixto, quinetiam a laboribus et vulneribus.

Ed. Chart. VII. [537.] Foëf. I. 450. Ed. Lind. II. (11.)

πλεύμονα ἔμπυοι γίνονται, ἀπὸ τῶνδε γίνονται. ἣν περι-
 πνευμονίῃ ληφθεὶς μὴ καθαρῇ ἐν τῇσι κυρίῃσιν ἡμέρησιν,
 ἀλλ' ὑπολειφθῇ ἐν τῷ πλεύμονι πτύαλόν τε καὶ φλέγμα, ἔμ-
 πνος γίνεται, καὶ ἣν μὲν αὐτίκα θεραπευθῇ, διαφεύγει ὥς
 τὰ πολλὰ. ἣν δὲ ἀμεληθῇ ἐν τῷ πλεύμονι, διαφθείρεται
 ἐνισταμένου τε καὶ σηπομένου, ἐλκοῦται τε ὁ πλεύμων καὶ
 διάπνος γίνεται, καὶ οὐκ ἔτι ἔσω ἔλκει ἐς ἑωυτὸν ὅτι καὶ
 ἄξιον λόγου τῆς τροφῆς, οὔτε τι ἀποκαθαίρεται ἀπ' αὐτοῦ
 ἄνω οὐδέν, ἀλλὰ πνίγεται τε καὶ δυσπνοιεῖ ἀεὶ ἐπὶ μᾶλλον,
 καὶ ῥέγγει ἀναπνέων καὶ ἀναπνέει αὐτόθεν ἄνωθεν ἐκ τῶν
 στηθέων. τέλος δὲ ἀποφράσσεται ὑπὸ τοῦ πτύσματος καὶ
 ἀποθνήσκει. γίνεται δὲ καὶ ἔμπνος καὶ ἣν ἐκ τῆς κεφαλῆς
 φλέγμα οἱ καταρῥυῇ ἐς τὸν πλεύμονα, καὶ τὸ μὲν πρῶτον
 ὥς τὰ πολλὰ λανθάνει καταρῥέον, καὶ βῆχά τε παρέχει λε-
 πτήν, καὶ τὸ σίαλον πικρότερον ὀλίγον τοῦ εἰωθότος, καὶ
 ἄλλοτε θερμὴ λεπτή. ὁκόταν δὲ ὁ χρόνος προΐη, τρηχύνεται
 τε ὁ πλεύμων καὶ ἐλκοῦται ἐνδοθεν ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ἐν-
 ισταμένου καὶ σηπομένου, καὶ βάρος παρέχει τοῖσι στήθεσι,

Atque ex his quidem causis pus in pulmone colligitur. Si
 pulmonis inflammatione detentus diebus qui talia decer-
 nere creduntur non purgetur, sed sputum et pituita in pul-
 mone remaneat, suppuratus sit. Qui si confestim curetur,
 plerumque evadit, sin vero neglectus fuerit, pulmo ab eo
 quod inhaeret putrescente tum corrumpitur tum ulceratur,
 et pus colligit neque amplius intro ad se effatu memorabile
 alimentum attrahit, neque ab eo quicquam per superiora
 repurgatur, sed cum suffocatur, tum semper majore spirandi
 difficultate premitur et inter respirandum flertit, indeque
 superiore pectore respirat, tandem vero obturatis a sputo
 meatibus perit. Fit quoque suppuratus, si ipsi pituita ex
 capite in pulmonem defluerit, ac primum quidem ut plu-
 rimum latenter defluit tenuemque tussim exhibet sputum-
 que paulo solito amarius existit calorque tenuis adest. Pro-
 gressu vero temporis tum pulmo exasperatur, tum intus a
 pituita inhaeresciente et putrescente exulceratur, pondus-

Ed. Chart. VII. [537.] Foef. I. 450. 451. Ed. Lind. II. (11. 12.)
 καὶ ὀδύνην ὀξύειν πρόσω καὶ ὀπίσω, θέρμαι τε ὀξύτεροι ἐμ-
 πίπτουσιν ἐς τὸ σῶμα, καὶ πλεύμων ἀπὸ τῆς θερμασίης
 ἄγει ἐς ἑαυτὸν ἐκ παντὸς σώματος φλέγμα καὶ μάλιστα ἐκ
 τῆς κεφαλῆς. ἡ δὲ κεφαλὴ θερμαινομένη (12) ἐκ τοῦ σώμα-
 τος καὶ τοῦτο σηπόμενον πτύει ὑπόπαχυν. ὅσῳ δ' ἂν ὁ
 χρόνος προΐη, εἰλικρινὲς πτύει πῦος, || καὶ οἱ πυρετοὶ ὀξύ-
 τεροι γίνονται, καὶ ἡ βῆξι πυκνὴ καὶ ἰσχυρὴ καὶ ἡ ἀσπότη
 διακναίει, καὶ τέλος ἡ κοιλίη ἡ κάτω ταρασσεται. ταρασσε-
 τῶν δὲ ὑπὸ τοῦ φλέγματος. τὸ δὲ φλέγμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς
 καταβαίνει. οὗτος ὅταν ἐς τοῦτο ἀφίκηται, ἀπόλλυται, καθά-
 περ εἴρηται ἐν τοῖσιν ἔμπροσθεν, διὰ πύου τοῦ πλεύμονος
 καὶ σαπροῦ γενομένου, ἡ τῆς γαστρὸς ῥυτίσης τῆς κάτω.
 γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τῶνδε ἔμπυος ὁ πλεύμων, ὁκόταν τι τῶν
 ἐν αὐτῷ φλεβίων ῥαγῇ. ῥήγνυται δὲ ὑπὸ πόνων, καὶ ὅταν
 ῥαγῇ, αἰμορροοῖσι τὸ φλεβίον. κῆν μὲν παχύτερον ἔη, μᾶλλον
 ἦν δὲ λεπτότερον, ἥσσον, καὶ τὸ μὲν παραυτίκα τοῦ αἵματος
 πτύει, τὸ δὲ, ἦν μὴ στεγνωθῇ ἡ φλεψ, χεῖται εἰς τὸν πλεύ-
 μονα καὶ σήπεται ἐν αὐτῷ, καὶ ὅταν σαπῇ πῦον ποιεῖ προ-

que in pectore et dolorem acutum ante et retro exhibet,
 corpus vehementer incalescit, pulmo a calore ad se pituitam
 ex toto corpore praecipueque ex capite trahit. Caput vero
 calefactum ex corpore eamque putrescentem subcrassam
 expuit. Quanto vero longius tempus processerit, tanto sin-
 cerum magis pus expuit et febres acutiores fiunt, tussisque
 crebra et vehemens inedia vexat et ad extremum inferior
 alvus turbatur. Turbatur autem a pituita quae ex capite
 descendit. Hic cum eo pervenerit, perit, quemadmodum in
 superioribus dictum est, ubi pulmo purulentus et putridus
 extiterit aut venter deorsum effluerit. Ex his quoque pu-
 rulentus pulmo existit, cum quaedam in eo parva vena rupta
 fuerit, quae ex laboribus rumpitur. Et cum rupta fuerit,
 crassior quidem plus fundit sanguinis, tenuior vero minus,
 partimque confestim quidem sanguinem expuit, partim vero,
 nisi adstricta vena fuerit, in pulmonem effunditur, in eoque
 putrescit, cumque putruerit, pus facit. Procedente vero

Ed. Chart. VII. [537. 538.] Foef. I. 451. Ed. Lind. II. (12. 13.)
 ἴόντος δὲ τοῦ χρόνου ἄλλοτε πῦον εἰλικρινές, ἄλλοτε πῦον
 ὑφαιμον, ἄλλοτε τὸ αἷμα, καὶ ἦν μᾶλλον πληρωθῇ τὸ φλέ-
 βιον, ἀπεμεῖ τὸ πλήρωμα ἀφ' ἑωυτοῦ ἅλεις τοῦ αἵματος.
 τό τε πῦον πύεται παχὺ ὑπὸ τοῦ προσγινομένου καὶ ἐνση-
 πομένου φλέγματος. οὗτος ἦν καταληφθῇ ἀρχομένου τοῦ
 νουσήματος πρὶν ἢ τὴν φλέβα αἰμοῦρθεῖν καὶ χαλὰν ἰσχυρῶς,
 πρὶν τε λεπυνθῆναι καὶ κλινοπετέα γενέσθαι καὶ τὴν κε-
 φαλήν ἄρξασθαι φθίνειν καὶ τὸ ἄλλο σῶμα τήκεσθαι, ἐξ-
 ἄντης τῆς τοιήσδε νούσου γίνεται. ἦν δ' ἀμεληθῇ καὶ ταῦτα
 καταλάβῃ, ὥστε παθεῖν ἢ (13) πάντα ἢ τὰ πλεῖστα, ἀπόλ-
 λυται. ἀπόλλυται δὲ οὗτος ἢ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἢ εἰρηκα ἔμ-
 προσθεν ἢ ὑπὸ ἐμέτου, αἵματος πολλοῦ πολλάκις ἐμεου-
 μένου. ἦν δὲ τὸ φλέβιον παντάπασι μὲν μὴ διαρδαγῇ, σπά-
 δων δ' ἐν αὐτῷ ἐγγένηται, γίνεται δὲ μάλιστα οἷον κίρ[538]
 σός. ὃ καὶ παραντίκα μὲν ὅταν γένηται, ὀδύνην τινὰ παρέ-
 χει λεπτὴν καὶ βῆχα ξηρόν. ἦν δὲ χρονίση τε καὶ ἀμεληθῇ,
 διαδιδοῖ αἵματος μὲν πρῶτον ὀλίγον καὶ ὑπομέλαν, ἔπειτα
 δὲ ἐπὶ πλεῖόν τε καὶ εἰλικρινέστατον. εἴτα πῦον, καὶ πάσχει

tempore interdum pus sincerum, interdum subcruentum, quandoque etiam sanguinem, et si vena copia magna redundarit, ipsum copiosum sanguinem confertim a se vomitione rejicit, pusque crassum ab accedente pituita intus putrefacta expuitur. Hic si per morbi initia ante quam vena sanguinem effundere et vehementer laxari coeperit, curatione praeoccupetur et prius quam extenuetur ac lecto decumbat et prius quam caput corrumpi reliquumque corpus tabescere incipiat, incolumis ab ejusmodi morbo evadit. Quod si neglectus fuerit istaque prehenderint, ita ut his omnibus aut plerisque affectus sit, perit. Hic autem perit ex iis quae ante dixi aut ex vomitu, copioso sanguine vomitione rejecto. At si vena quidem non omnino rupta fuerit, sed ea praecipue velut varix distenditur, quod etiam confestim quidem ubi factum fuerit, dolorem quandam tenuem et tussim siccam exhibet. Si vero diutius traxerit et neglecta fuerit, primum quidem paucum et subatrum sanguinem transmittit, mox etiam copiosorem et maxime sin-

Ed. Chart. VII. [538.] Foef. I. 451. Ed. Lind. II. (13. 14.)
 τε ὅσα περ ἐν τοῖσιν ἔμπροσθεν εἴρηται. συμφέρει δὲ τοῖσι
 τοιούτοισιν ἢν καταρχὰς λάβῃς θεραπεύειν. ὥστε αἷ τε φλέ-
 βες ἐξιέμεναι ἐκ τῶν χειρῶν, καὶ δίαίτα, ὅφ' ἥς ἔσται ξηρό-
 τατός τε καὶ ἀναιμότατος. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τοῦτον καὶ
 τὰ ἐν τῷ πλευρῷ φλέβια πάσχει, ὅσα ἔσω ἀκρόπλοά εἰσιν.
 ὁκόταν οὖν πονήσῃ, κισσοειδέα τε γίνεται καὶ μετέωρα εἶσω,
 καὶ ἢν μὲν ἀμελήθῃ, τὰδε πάσχει. ἐκρήγνυται τε καὶ πτύουσί
 τε ἀπὸ σφέων αἷμα, καὶ ἐνίοτε καὶ ἐμέουσι καὶ ἔμπυοι γί-
 νονται καὶ ὥς τὰ πουλλὰ διεφθάρησαν. ἢν δὲ θεραπευθῶ-
 σιν ἀρχομένου τοῦ νοσήματος, αὐθις, κατὰ χώρην ἰζάνουσιν
 εἰς τὸ πλευρὸν τὰ φλέβια καὶ γίνεται ταπεινά, καὶ ὁ μὲν
 πλεύμων ἀπὸ τούτων ἔμπυος γίνεται καὶ τὰ ἀπ' αὐτοῦ πά-
 σχουσί τε τὰ τοιαῦτα καὶ τελευτῶσιν οὕτω. τὴν δὲ ἄνω κοι-
 λήν ἔμπυοι γίνονται πολλαχῶς, καὶ γὰρ ὅταν φλέγμα ῥυῇ
 ἐκ τε κεφαλῆς, ἅλῃς ἀθρόον ἐς τὴν ἄνω κοιλίην, σήπεται τε
 καὶ γίνεται πῦος. σήπε(14)ται δὲ ἐν ἡμέρησι μάλιστα μὴ καὶ
 εἰκοστῇ. τοῦτο οὖν διασείεται καὶ ἐγκλυδάζεται, τὸ πῦος εἰς
 τὰ πλευρὰ προσπίπτει. οὗτος ἢν καθῇ ἢ τμηθῇ πρὶν χορ-

cerum, deinde pus, et patitur quae in superioribus dicta
 sunt. His confert, si circa exordia curandos susceperis, ut
 manuum venae relaxentur et victus ratione utatur ex qua
 siccissimus et maxime exanguis evadat. Ad hunc vero eun-
 dem modum etiam venis in latere, quae intus in summo in-
 natant, accidit. Cum igitur ex labore varicum modo intus
 elevatae fuerint, si quidem neglectae fuerint, haec perpe-
 tiuntur et sponte sanguis erumpit ac expuitur, eumque
 interdum vomitione rejiciunt et suppurati fiunt ac ple-
 rumque pereunt. Quod si inter initia morbi curationem
 adhibeant, rursus venulae suo loco ad latus subsidunt et hu-
 miles fiunt. Et pulmo quidem ab his suppuratus redditur
 et ab ipso talia perpetiuntur, sicque moriuntur. At vero
 multis modis superiore ventre pus colligunt. Nam cum pi-
 tuita multa e capite confertim in superiorem ventrem con-
 fluxerit, putrescit et pus evadit. Putrescit autem maxime
 diebus uno et viginti. Pus igitur ad latera illabens com-
 movetur et intus fluctuat. Hic si antequam pus diutius per-

Ed. Chart. VII. [538.] Foef. I. 451. 452. Ed. Lind. II. (14.)
 νίσαι τὸ πῦος, ὑγιὲς γίνεται ὥς τὰ πολλά. γίνονται δὲ κατὰ
 τὴν ἄνω κοιλίην ἔμπυοι καὶ ἐκ πλευρίτιδος, ὁκόταν ἰσχυρὴ
 γένηται, καὶ ἐν τῇσι κυρίῃσιν ἡμέρησι μῆτε σαρῇ μῆτε πτυ-
 σθῇ, ἀλλ' ἐλκωθῇ τὸ πλευρὸν ὑπὸ τοῦ προσπεπηγότος φλέ-
 γματος καὶ χολῆς, καὶ ὁκόταν ἑλκος γένηται, ἀναδιδοῖ ἀπὸ
 ἑωυτοῦ πῦος, καὶ ἐκ τῶν πλησίον χωρίων ὑπὸ θερμασίης
 ἄγει ἐφ' ἑωυτὸ φλέγμα. || καὶ τοῦτο ὁκόταν σαρῇ πτύεται
 πῦος. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐκ τῶν φλεβίων διαδιδοῖ ἐς τὸ ἑλκος
 αἷμα, καὶ γίνεται σηπόμενον πῦος. οὗτος ἦν μὲν παραχρῆμα
 ὑποληφθῇ, ὑγιὲς γίνεται ὥς τὰ πολλά. ἦν δὲ ἀμεληθῇ, δια-
 φθείρεται. γίνονται δὲ ἔμπυοι καὶ ἦν φλέγμα ἐκ τε κεφαλῆς
 ὅθεν πρὸς τὸ πλευρὸν προσπαγῇ καὶ σαρῇ. τότε γὰρ τὸ
 πλευρὸν ὥς τὰ πολλά καίεται καὶ πάσχει ὅσαπερ ἐκ πλευ-
 ρίτιδος ὅταν ἔμπυος γένηται. γίνονται δὲ καὶ ὁκόταν ὑπὸ
 ταλαιπωρίας ἢ ἐκ γυμνασίας, ἢ ἄλλως πως ῥαγῇ ἢ ἐμπρο-
 σθεν ἢ ὀπισθεν. ῥαγῇ δὲ ὥστε μὴ παραντίκα πτύσαι αἷμα,
 ἀλλ' ἐν τῇ σαρκὶ σπᾶδων γένηται καὶ ἡ σὰρξ σπασθεῖσα
 εἰρῶση ἱκμάδα ὀλίγην καὶ γένηται ὑποπέλιδος, καὶ παραν-

maneat, uratur aut fecetur, plerumque sanus evadit. Ex
 morbo quoque laterali superiore ventre purulenti fiunt, cum
 vehemens fuerit, neque diebus judicare solitis computruerit,
 neque per sputum rejectus fuerit, sed adhaeresciente ad
 latus pituita et bile ipsum ulceratum fuerit, cumque ulcus
 factum fuerit, ex se pus effundit et de vicinis locis calore
 pituitam ad se adducit, quae ubi computruit, pus expuitur.
 Interdum vero etiam ex venis sanguis se ad ulcus transfundit,
 qui putrefactus in pus vertitur. Hic si confestim cu-
 randus suscipiatur, plerumque sanus evadit, si vero negli-
 gatur, perit. Purulenti quoque etiam fiunt, si pituita e capite
 in latus defluat, illicque adhaerescens putrescat. Tum enim
 plerumque latus ipsum incenditur eademque perpetitur
 quae qui ex morbo laterali purulentus evadit. Fiant etiam
 cum ex immoderato labore aut exercitatione aut quavis alia
 ratione parte anteriore aut posteriore ruptio ita facta fuerit,
 ut non confestim sanguis expuatur, sed vulsum in carne
 contingit, quae divalsa paucam humiditatem attrahit et sub-

Ed. Chart. VII. [538. 539.] Foef. I. 452. Ed. Lind. II. (14. 15.)
 τίκα μὲν μὴ αἰσθάνηται ὁ παθὼν ὑπὸ ῥώμης καὶ εὐεξίης.
 εἰ δὲ καὶ αἰσθάνεται, μηδὲν πρᾶγμα ἡγήσεται. οὗτος ὅταν
 καταλάβῃ ὥστε αὐτὸν ὑπὸ πυρετῶν ληφθέντα λεπυνθῆναι
 ἢ πο[539]σίῳν ἢ λαγνείης ἢ ἄλλου τοῦ ἢ σὰρξ ἢ τετριωμένη
 (15) ὑποξηραίνεται τε καὶ ὑποθερμαίνεται καὶ ἔλκει ἱκμάδα
 ἐς ἑωυτὴν, ἀπὸ τῶν πλησίον καὶ φλεβῶν καὶ σαρκῶν. ὅταν
 • δὲ εἰρύσῃ, οἰδίσκεται τε καὶ φλεγμαίνει καὶ ὀδύνην παρέχει
 λεπτὴν, καὶ βῆχα ἄραιήν τε καὶ ξηρὴν τὸ πρῶτον. ἔπειτα
 ἐπὶ μᾶλλον ἔλκει τε ἐς ἑωυτὴν καὶ ὀδύνην παρέχει ἰσχυρο-
 τέραν καὶ βῆχα πυκνότεραν καὶ πτύει τὸ μὲν πρῶτον ὑπό-
 πτυον, ἐνίοτε δὲ ὑποπέλιδνον καὶ ὑφαιμον. ὅσῳ δὲ ἂν ὁ χρό-
 νος προΐῃ, ἔλκει τε μᾶλλον ἐς ἑωυτὴν καὶ σήπει, καὶ αὐτῆς
 τῆς σαρκὸς ὅσον πελιδνὸν ἐγένετο τὴν ἀρχὴν, τοῦτο πῦος
 γίνεται, καὶ ὀδύνην παρέχει ὀξεῖαν καὶ πυρετὸν καὶ βῆχα
 πολλήν τε καὶ πυκνήν καὶ τὸ πτύσμα εἰλικρινὲς πτύει πῦος.
 ἣν δὲ χρονίσῃ τὸ πῦος ἐν τῇ κοιλίῃ, διαθερμαίνεται ὑπὸ
 αὐτοῦ τὸ σῶμα πᾶν, μάλιστα δὲ τὰ ἐγγυτάτω. θερμοινομένου
 δὲ τοῦ σώματος μάλιστα ἐκτίκεται τὸ ὕγρὸν, καὶ τὸ μὲν

livida evadit. Quod quidem qui ita affectus est prae ro-
 bore aut bono corporis habitu non statim sentit, aut si sen-
 tit, pro nihilo reputat. Hic cum perceperit se sic febribus
 detineri ut extenuetur aut ex potionibus aut venere aut
 quavis alia re caro vulnerata aliquantulum resiccatur et in-
 calefcit et ex vicinis tum venis tum carnibus humidita-
 tem ad se trahit, cumque attraxerit intumescit et inflam-
 matur doloremque tenuem inducit et tussim raram et siccam
 primum, deinde magis ad se adhuc attrahit, vehementiorem-
 que dolorem et tussim crebriorem infert, et primum quidem
 aliquantum purulentum expuit, interdum vero sublividum
 et subcruentum. Quoque plus temporis intercesserit, eo
 magis ad se trahit et putrefacit, et quicquid in carne circa
 initia lividum erat, in pus vertitur, doloremque excitat
 acutum et febrem et tussim tum multam tum crebram, et
 pus sincerum per sputum rejicit. Quod si pus in ventre diu
 traxerit, ab eo totum corpus praecipueque partes maxime
 vicinae incallescunt, incalesciente autem corpore humidum

Ed. Chart. VII. [539.] Foef. I. 452. Ed. Lind. II. (15. 16.)

ἀπὸ τῶν ἄνω ἐς τὴν ἄνω κοιλίην μάλιστα συρρέει καὶ γίνεται πῦος πρὸς τῷ ἐνδόντι, τὸ δὲ καὶ ἐς τὴν κάτω κοιλίην ῥεῖ, καὶ ἐνίοτε ταράσσεται ἡ κοιλίη ὑπ' αὐτοῦ καὶ διέφθαιρε τὸν ἄνθρωπον. τὰ γὰρ ἐσιόντα τῶν σιτίων διάχωρεῖ ἅπεπτα, καὶ τροφή ἀπ' αὐτῶν οὐ γίνεται τῷ σώματι, καὶ ἡ τοῦ πτύσματος ἄνω κἀδαρσις οὐχ ὁμαλὴ γίνεται, ἅτε διατεθερμασμένης τῆς κοιλίης καὶ ἀγούσης πάντα κάτω ἐφ' ἑωυτὴν, καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ πτύσματος πνίγεται τε καὶ ῥέγχει οὐ καθαιρόμενος. ὑπὸ δὲ τῆς γαστρὸς ῥεούσης ἐξασθενέει καὶ ὥς τὰ πουλλὰ διαφθείρεται. μάλιστα δὲ ἐν τῇσι τοιαύτησι τῶν γούσων τὸ ῥεῦμα τοῦτο ἡ κεφαλὴ (16) παρέχει, ἅτε κοιλὴ ξοῦσα καὶ ἄνω ὑπερκειμένη. ὁκόταν γὰρ διαθερμανθῇ ὑπὸ τῆς κοιλίης, ἔλκει ἐς ἑωυτὴν ἐκ τοῦ σώματος τὸ λεπτότατον τοῦ φλέγματος. ὅταν δὲ ἁλισθῇ ἐν αὐτῇ, ἀποδιδόι πάλιν ἅλεις καὶ παχὺ, ὥσπερ εἴρηται, καὶ αὐτοῦ τὸ μὲν ἐς τὴν ἄνω κοιλίην καταρρέει, τὸ δὲ ἐς κάτω. ὁκόταν οὖν ἄρξηται ἡ κεφαλὴ ῥεῖν καὶ τὸ ἄλλο σῶμα τήκεσθαι, οὐκ ἔτι ὁμαλῶς οὐδὲ καθέντες περιγίνονται. κρατέει γὰρ πρὸς μὲν τοῦ πύ-

maxime colliquescit. Et partim quidem a superioribus partibus in superiorem ventrem praecipue confluit et in pus vertitur, ad id quod jam intus est accedens. Partim vero ad inferiorem ventrem defluit, ab eoque interdum alvus turbatur et hominem perimit. Cibi enim ingesti per alvum secedunt, nullumque corpori ab his alimentum accedit, neque sputi per superiora aequabilis fit expurgatio, cum nimirum incalescens alvus deorsum omnia ad se deducat. Et a sputo quidem suffocatur et non repurgatus stertit, ab alvo autem fluente debilis evadit et plerumque perit. In huiusmodi autem morbis hanc fluxionem caput excitat, nimirum cum cavum existat et superiore parte locatum. Cum enim ab alvo concalefactum fuerit, tenuissimam pituitam e corpore ad se trahit, quam in se coacervatam rursus confertam et crassam, velut dictum est, reddit, partimque in superiorem ventrem, partim vero in inferiorem defluit. Ubi igitur caput fluere corpusque reliquum non amplius aequabiliter colliquescere coeperit, ne ulla quidem superstites

Ed. Chart. VI. [539.] Foef. I. 452. 453. Ed. Lind. II. (16. 17.)
 οὓς τὰ ἐπιρρέοντα κακὰ ἢ τὰ ἀπορρέοντα. αἱ δὲ σάρκες τη-
 κόμεναι μᾶλλον ὑπὸ τῶν κακῶν ἢ τρεφόμεναι ὑπὸ τῶν εἰσ-
 ιόντων. οὗτοι ὁκόσοι τοιουτότροπα νοσήματα ἴσχουσι, καὶ
 ἀπὸ τούτων ἔνιοι μὲν δι' ὀλίγον ἀπόλλυνται, ἔνιοι δὲ πούλυν
 χρόνον ἔλκουσι. διαφέρει γὰρ σῶμα σώματος || καὶ ἡλικία
 ἡλικίης καὶ πάθημα παθήματος καὶ ὥρη ὥρης, ἐν ᾗ ἂν
 νοσέωσι, καὶ οἱ μὲν ταλαιπωρότεροί εἰσιν ἐν τῇσι νούσοισιν,
 οἱ δὲ παντάπασι ταλαιπωρέειν ἀδύνατοι. οὐκὸν ἐστὶ τὸ ἀκρι-
 βὲς τοῦ χρόνου ἐν ᾧ ἀπόλλυνται οὔτε εἰ πολλόν οὔτ' εἰ
 ὀλίγον. οὔτε γὰρ οὗτος ὁ χρόνος ἀκριβὲς ὃν ἔνιοι λέγουσιν
 ὥς τὰ πολλὰ, οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο ἐκπύει. διαφέρει γὰρ καὶ ἔτος
 ἔτους καὶ ὥρη ὥρης, ἀλλ' ἢν τις θέλῃ περὶ αὐτῶν θρηδῶς
 γινώσκειν καὶ λέγειν, γινώσεται ὥδε πᾶσαν ὥρην καὶ ἀπολ-
 λυμένους καὶ περιγενομένους καὶ πάσχοντας ἅπερ ἂν πά-
 σχωσι. τὴν δὲ κάτω κοιλίην ἔμπυοι γίνονται, μάλιστα μὲν
 ὅταν φλέγμα ἢ χολή συσιῇ ἄλλες μεσηγὺ τῆς σαρκὸς καὶ
 τοῦ δέρματος. (17) γίνονται δὲ καὶ ἀπὸ σπασμῶν, καὶ ὅταν

evadunt. At pus enim influentia mala accedunt, quae exfu-
 perant ea quae defluunt, carnesque magis a malis collique-
 scunt, quam ab ingestis cibis nutriantur. Qui morbis hu-
 jusmodi detinentur, ab his quidem intra breve tempus per-
 eunt, quidam etiam diutius trahunt. Praestat enim cor-
 pus corpori, aetas aetati et affectio affectioni et anni tem-
 pestas tempestati, in qua aegrotarint. Quidam enim morbos
 facilius tolerant, quidam vero omnino tolerare nequeunt.
 Non igitur certum tempus in quo pereunt dari potest, neque
 si longum neque si breve futurum sit. Neque enim certum
 tempus est, quod quidam praedicunt, cum plerumque ne-
 que hoc ipsum suppuret. Annus namque inter se et anni
 tempora differunt. Verum qui volet recte de his decernere
 ac praedicere, sic judicabit, quovis anni tempore et perire
 et superesse et quae patiuntur evenire. At vero inferiore
 ventre suppurati evadunt, praecipue quidem cum pituita et
 bilis inter carnem et cutim affatim collecta fuerit; fiunt
 etiam et ex convulsionibus, cumque vena divulsa rupta fue-

Ed. Chart. VII. [539. 540.] Foef. I. 453. Ed. Lind. II. (17.)
 φλέβιον σπασθὲν ῥαγῇ, τὸ αἷμα ἐκχυθὲν σήπεται καὶ ἐμ-
 [540]πύει. ἦν δὲ ἡ σὰρξ σπασθῇ ἢ φλασθῇ, ἔλκει τε ἐκ
 τῶν παρ' ἐωυτῇ φλεβίων αἷμα καὶ τοῦτο σήπεται καὶ ἐμπύει.
 τοῦτοισιν ἦν μὲν ἔξω ἀποσημῆνῃ καὶ πῦος ἐξέλθῃ, ὑγιέες
 γίνονται. ἦν δὲ ἐκραγῇ αὐτόματον, ἔσω ἀπόλλυνται. κεχυμέ-
 νον δὲ πῦος ἐν τῇ κάτω κοιλίῃ, ὥσπερ ἐν τῇ ἄνω εἴρηται
 ἐγγίνεσθαι οὐκ ἂν δύναίτο ἐγγενέσθαι, ἀλλ' ὥσπερ μοι εἴ-
 ρηται ἐν χιτῶσί τε καὶ ἐν φύμασιν ἐγγίνεται, καὶ ἦν μὲν ἐν-
 δον ἀποσημῆνῃ, δυσπετὲς γινῶναι. οὔτε γὰρ διασεῖσαντά ἐστιν
 εἰδέναι. γινώσκεται δὲ μάλιστα τῇ ὀδύνῃ ἐνθα ἔῃ, καὶ ἦν
 καταπλάσης τῇ κεραμίτιδι ἢ ἄλλῃ τῷ τοιούτῳ, ἀποξηραίνει
 δι' ὀλίγου. ἐρυσίπελας δὲ ἐν τῷ πλεύμονι γίνεται, ὅταν
 ὑπερξηρανθῇ ὁ πλεύμων. ὑπερξηραίνεται δὲ καὶ ὑπὸ καύμα-
 τος καὶ ὑπὸ πυρετῶν καὶ ὑπὸ τалаπωρήs καὶ ἀκραςίης,
 καὶ ὁκόταν ὑπερξηρανθῇ, ἔλκει τοῦ αἵματος πλεῖστον ἐφ'
 ἐωυτόν. μάλιστα μὲν καὶ πλεῖστον ἐκ τῶν μεγάλων φλεβῶν.
 αὗται γὰρ αὐτῷ ἐγγύταταί εἰσι καὶ ἐπίκεινται ἐπ' αὐτῷ.

rit, et sanguis effusus putrescit et pus intus gignit. Quod
 si caro divulsa aut contusa fuerit, sanguinem ex venis quae
 sunt in ejus ambitu attrahit, isque putrescit et pus intus
 gignit. His si quidem de se foras significationem prae-
 berit, et pus exierit, sani evadunt, si vero sponte intus erum-
 pat, pereunt. Effusum autem pus inferiore ventre generari
 haudquaquam poterit, velut in superiore ventre fieri dictum
 est, sed in tunicis et tuberculis innascitur, velut a me di-
 ctum est. Et si quidem internas de se notas praeberit, non
 facile deprehenditur, cum nec concutiendo cognoscere liceat.
 Ex dolore tamen praecipue ubi fuerit dignoscitur, et si argil-
 lam aut aliud quid ejuscemodi illeveris, brevi id resiccat.
 At vero erysipelas in pulmone gignitur, cum supra modum is
 resiccatus fuerit, quod vel ab ardore vel febribus vel nimio
 labore vel intemperie contingit. Qui cum maxime resic-
 catus fuerit, plurimum sanguinem in sese trahit, eumque
 praecipue ex magnis venis, quae ei maxime vicinae sunt ip-
 sique superincumbunt. Trahit autem etiam ex aliis vicinis

Ed.] Chart. VII. [540.] Foef. I, 453. Ed. Lind. II. (17. 18.)

ἔλκει δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τῶν πλησίον. ἔλκει δὲ τὸ λεπτότατον καὶ ὀσθενέστατον. ὁκόταν δὲ ῥύση, πυρετὸς ἀπ' αὐτοῦ γίνεται ὁξύς, καὶ βρῆξ ξηρὴ καὶ πληθώρη ἐν τοῖσι στήθεσι καὶ ὀδύνη ὀξείη ἐν τοῖσιν ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν. μάλιστα δὲ κατὰ τὴν ῥάχιν, αἵτε τῶν φλεβῶν τῶν μεγάλων διαθερμαινομένων, καὶ ἐμέουσι ἄλλοτε μὲν ὑφαιμον, ἄλλοτε δὲ πελιδνόν. ἐμέουσι δὲ καὶ (18) φλέγμα καὶ χολήν, καὶ ἐκφυχοῦσι πυκνά. ἐκφυχοῦσι δὲ διὰ τοῦ αἵματος τὴν μετάστασιν ἐξαπίνης γινομένην, καὶ μάλιστα διασημαίνει τοῦτο, ὅταν ἐπὶ τοῦ πλεύμονος ἐπιγένηται ἐρυσίπελας, καὶ τοῦ πυρετοῦ ἤ συνεχῆς λῆψις. τούτῳ· εἰ μὲν δύο ἢ τριῶν ἢ τεττάρων τὸ πλεῖστον ἡμερῶν διαχυθῇ καὶ μετασιῇ τὸ ἔνδον εἰς τὸ ἔξω, ὑγιὴς γίνεται ὥς τὰ πολλὰ. ἢν δὲ μὴ διαχυθῇ καὶ μετασιῇ, ἐνοήπεται τε καὶ ἔμπυος γίνεται καὶ ἀπόλλυται. ἀπόλλυται δὲ δι' ὀλίγου αἵτε τοῦ πλεύμονος ἔμπυος ἐόντος ὅλου καὶ σαπροῦ. ἢν δὲ ἔξω κατακεχυμένον εἶσω τράπηται καὶ λάβηται τοῦ πλεύμονος, τούτου οὐδεμίη ἐλπίς περιγενέσθαι. ὅταν γὰρ προαπεξηραμένος ὁ πλεύμων εἰρύση εἰς ἑωυτόν, οὐκ ἂν

magis tenuem et debilem. Cum autem traxerit, febris acuta oritur, et tussis sicca, plenitudo in pectore, dolor vehemens in anterioribus et posterioribus partibus, praecipue vero ad spinam cum nimirum magnae venae incalescant, et interdum quidem subcruentum, interdum vero lividum vomunt, pituitam vero et bilem etiam vomunt, crebroque animo linquantur, quod ob repentinam sanguinis transmutationem contingit. Idque praecipue obortum esse in pulmone erysipelas indicat, sique febris assidua prehenderit. Huic siquidem duobus aut tribus aut quatuor ad summum diebus diffusum fuerit, et quod intus est foras transierit, plerumque sanus evadit. Si vero neque diffusum neque transmutatum fuerit, intus putrescit et suppuratus evadit, ac brevi perit, cum nimirum totus pulmo purulentus ac putridus existat. Quod si extra diffusum intro vertatur pulmonemqueprehendat, hunc superesse posse nulla spes est. Cum enim antea reficcatus pulmo ad sese traxerit, non amplius transmit-

Ed. Chart. VII. [540. 541.] Foesf. I. 453. 454. Ed. Lind. II. (18. 19.)
 ἔτι μετασταίη, ἀλλὰ παραχοῤῃμα ὑπὸ τοῦ καύματος καὶ τῆς
 ξηρασίης οὐκ ἔτι δέχεται οὐδέν, οὔτε ἄνω ἀναδιδοῖ οὐδέν,
 ἀλλὰ διέφθειρε. φῦμα δὲ γίνεται ἐν τῷ πλεύμονι ὧδε. ὀκό-
 ταν φλέγμα ἢ χολή συστραφῇ, σήπεται, καὶ ἕως μὲν ἂν ἔτι
 ὁμότερον ἔη, ὀδύνην τε παρέχει λεπτήν καὶ βῆχα ξηρόν.
 ὀκόταν δὲ πεπαίνηται, ὀδύνη γίνεται καὶ πρόσθεν καὶ ὀπι-
 σθεν ὀξείη, καὶ θέρμαι λαμβάνουσι καὶ βῆξ ἰσχυρή. καὶ ἦν
 μὲν ὅτι τάχιστα πεπανθῇ καὶ ῥαγῇ καὶ ἄνω τρώπῃται τὸ
 πῦον, || καὶ ἀναπτυσθῇ πᾶν, καὶ κοιλίῃ, ἐν ᾗ τὸ πῦον, προσ-
 τέση τε καὶ ἀναξηρανθῇ, ὑγιής γίνεται παντελῶς. ἦν δὲ
 ῥαγῇ μὲν ὅτι τάχιστα καὶ πεπανθῇ καὶ ἀνακαθαίρηται,
 ἀποξηρανθῆναι δὲ παντάπασι μὴ δύνῃται, [541] ἀλλ' αὐτὸ
 ἀφ' ἑωυτοῦ τὸ φῦ(19)μα ἀναδιδοῖ τὸ πῦον, ὀλέθριον τοῦτο,
 καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς δὲ καὶ τοῦ ἄλλου σώματος φλέγμα
 καταρρέον ἐς τὸ φῦμα, σήπεται τε καὶ πῦον γίνεται καὶ
 τρένεται δι' οὗ ἐφθάρη. διαφθείρεται δὲ ὑπὸ γαστροῦς ῥυεί-
 σης, ἀφ' ὧνπερ καὶ ἐπὶ τῶν πρόσθεν εἴρηται. λεσχηνευο-

it, sed confestim prae ardore ac siccitate neque quicquam
 amplius suscipit aut sursum distribuit, sed corrumpit. Pul-
 monis vero tuberculum ad hunc modum oritur. Cum pi-
 tuita aut bilis collecta fuerit, putrescit, et quamdiu quidem
 adhuc crudum fuerit, tum dolorem tenuem, tum tussim sic-
 cam exhibet. Vbi vero maturuerit, anteriore et posteriore
 parte gravis dolor oritur, calores invadunt et tussis vehem-
 ens. Et si quidem pus quam citissime maturuerit, erupe-
 rit, sursum vergat, et totum expuatur, venterque in quo pus
 erat confidat ac reficcetur, prorsus sanus evadit. Si vero
 quam citissime ruptum fuerit, maturuerit ac repurgatum
 fuerit, neque tamen penitus reficcari possit, sed ipsum tuber-
 culum ex se pus effundat, perniciosum id est et ex capite
 reliquoque corpore pituita ad tuberculum defluens, putre-
 scit, in pus vertitur ac expuitur, ex quo corruptus perit.
 Si autem ex ventris profluvio ex his quae antea dicta
 sunt, ipsoque confabulante et omnia aequae ut prius intelli-
 gente reficcatur ac refrigeratur, omnesque corporis venae

Ed. Chart. VII. [541.]

Foëf. I. 454.

Ed. Lind. II. (19.)

μένου τε αὐτοῦ καὶ φρονέοντος, πάντα χρήματα ὁμαλῶς ὡς καὶ ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ ἀποξηραίνεται τε καὶ ἀποψύχεται, καὶ συμμύει τὰ φλέβια τὰ ἐν τῷ σώματι πάντα, ἅτε τοῦ αἵματος ἐξ αὐτέων ἐκκεκαυμένου ὑπὸ πυρετοῦ. εἴτιοι δὲ ὑπὸ χρόνου τε πλήθους καὶ μεγέθους τῆς νόσου καὶ τῶν ἐνεόντων κακῶν καὶ τῶν προσεπιγινομένων. ἦν δὲ μὴ δύνηται πολλοῦ χρόνου ῥαγῆναι μήτε ἀπὸ ταυτομάτου μήτε ὑπὸ φαρμάκων, τήκεται ὁ ἀσθενῶν ὑπὸ ὀδυνῶν ἰσχυρῶν καὶ ἀσιτίης καὶ βηχὸς καὶ πυρετῶν καὶ ὡς τὰ πολλὰ διαφθείρεται. ἦν δὲ ἤδη λελεπτισμένῳ καὶ κλινοπετεῖ ἐόντι ῥαγῇ τὸ πῦον, οὐδ' οὕτω μάλα ἀναφέρουσιν, ἀλλὰ διαφθείρονται τρόπῳ τοιῷδε. ἦν δὲ ῥαγῇ μὲν ὅτι τάχιστα καὶ πεπανθῇ, πεπανθὲν δὲ ἐκχυθῇ ἐπὶ τίς φρένας τὸ πολλὸν αὐτοῦ, τὸ παραντίκα δοκέει μὲν ῥᾶων εἶναι, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ἦν μὲν ἀναπτύσῃ πᾶν καὶ ἡ κοιλίη, ἐν ἣ τὸ πῦος ἐπὶ προσπέσῃ τε καὶ ἀναξηρανθῇ, ὑγιὴς γίνεται. ἦν δὲ ὅ τε χρόνος πλείων γένηται καὶ αὐτὸς ἀσθενέστερος καὶ ἀναπτύσαι μὴ δύναται, ἀλλὰ καυθῇ ἢ τμηθῇ καὶ τὸ πῦος ἐξέλθῃ, παραντίκα μὲν καὶ οὕτω δὴ τι δοκέει ῥᾶων γεγονέναι, προ-

contrahuntur, cum nimirum ipsarum sanguis a febre exustus sit, interdum vero tum ex temporis longitudine et morbi magnitudine, tum etiam ex instantibus ac supervenientibus malis. Quod si neque sponte neque a medicamentis multo tempore rumpi non possit, dolorum dehementia, inedia, tussi ac febribus qui laborat consumitur ac plerumque perit. Si vero extenuato et lecto decumbenti pus eruperit, neque sic admodum sustinent, sed eo modo perimuntur. Quod si quam citissime ruptum quidem et maturatum fuerit, magnaque sui parte ad septum transversum effundatur, confestim quidem levius habere videtur, progressu tamen temporis, si quidem totum per spiritum rejiciat et venter in quo pus inerat confidat ac resicceatur, sanus evadit. Verum si tum tempus longius, tum ipse debiliior fuerit, neque expuere possit, sed per uisionem aut sectionem pus exeat, confestim quidem hoc sane etiam modo levius habere videtur, progressu tamen temporis

Ed. Chart. VI. [541.] Foef. I. 454. Ed. Lind. II. (19. 20.)
 ἴόντος δὲ τοῦ χρόνου διαφθείρεται ὑπὸ τῶν αὐτῶν ὑφ'
 ὧν περ καὶ ἐν τῇ πρώτῃ εἴρηται. (20) ἐν δὲ τῷ πλευρῷ
 γίνεται μὲν φύματα καὶ ἀπὸ φλέγματος καὶ ἀπὸ χολῆς κατὰ
 τὸν αὐτὸν λόγον τοῖσιν ἐν τῷ πλευρόνι. γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ
 τῶν πόνων, ὁκόταν τι τῶν φλεβίων σπασθὲν ῥαγῇ, μὴ ῥαγῇ
 δὲ παντελῶς, ἀλλὰ σπάδων ἐν αὐτῷ γένηται. ἦν μὲν οὖν
 ῥαγῇ, παραντίκα τὸ αἷμα τὸ ἐκχυθὲν ἐκ τοῦ φλεβίου σήπε-
 ταί τε καὶ ἐκπύει. εἰ δὲ σπάδων ἐν τῷ φλεβίῳ γένηται, τοῦτο
 κατ' ἀρχὰς μὲν ὀδύνην τε παρέχει καὶ σφύζει. προϊόντος
 δὲ τοῦ χρόνου διαδιδοῖ ἡ φλὲξ τοῦ αἵματος ἐς τὴν σάρκα
 καὶ τοῦτο σηπόμενον ἐν τῇ σαρκὶ πῶς γίνεται. κατὰ τὸν
 αὐτὸν δὲ λόγον καὶ ἡ σὰρξ ἦν μὲν μᾶλλον πονέση, πλεόν
 τε τοῦ αἵματος ἔλκει ἐς ἑωυτὴν ἐκ τῶν ἐγγυτάτω φλεβίων
 καὶ παραχωρήμα ἐκπύει. ἦν δὲ ἥσσον πονέση, σχολαίτερον
 τε καὶ ἔλκει καὶ ἐκπύει. ἐρίοισι δὲ ὁκόταν ἀσθενέα γένηται
 τὰ σπάσματα ἐν τῇσι σαρκὶν ἢ ἐν τῇσι φλεβίῳ, οὐκ ἐκπύ-
 σκεται, ἀλλὰ γίνεται ὀλγήματα πολυχρόνια καὶ καλέουσι ῥή-
 γματα, καὶ ὁκόσα μὲν ἐν τῇ σαρκὶ γίνεται ὧδε γίνεται. ὁκό-

ab his quae in priore dicta sunt perimitur. In latere autem
 tubercula quidem oriuntur tum a pituita tum a bile, non
 aliter quam in pulmone. Ex laboribus quoque etiam oriun-
 tur, cum vena aliqua divulsa rupta fuerit, neque tamen pe-
 nitus rupta fuerit, sed ita ut in ipsa convulsio facta sit. Si
 quidem igitur rupta fuerit, confestim sanguis ex vena effu-
 sus putrescit et in pus vertitur. Quod si convulsio in vena
 facta sit, haec quidem per exordia dolorem excitat et pul-
 sat, progressu vero temporis sanguinem ad carnem transmit-
 tit, qui in carne putrescens in pus vertitur. Ad eandem
 vero rationem etiam caro, si quidem plus laborarit, pluri-
 mum ad se sanguinem ex maxime vicinis venis trahit et con-
 festim in pus vertit. Si vero minus laborarit, et tardius tra-
 hit, et pus efficit. Quibusdam autem cum imbecilla in car-
 nibus ac venis convulsa facta fuerint, non suppurant, sed
 diuturni fiunt dolores et ruptiones vocantur. Et quae qui-
 dem in carne fiunt, ad hunc modum fiunt. Cum caro aut

Ed. Chart. VII. [541, 542.] Foef. I. 454, 455. Ed. Lind. II. (20, 21.)
 ταν ἢ σὰρξ πονέσῃ τι ἢ σπασθεῖσα ἢ πληγεῖσα ἢ ἄλλο τι
 παθοῦσα, γίνεται, ὥσπερ προεῖπον, πελιδνῇ, οὐκ εἰλικρινεῖ
 αἵματι, ἀλλὰ λεπτῷ τε καὶ ὑδαρεῖ καὶ τούτῳ ὀλίγῳ. ὅταν δὲ
 ὑπερξηρανθῇ μᾶλλον τοῦ εἰωθότος, διαθερμαίνεται τε καὶ
 ὀδύνην παρέχει καὶ ἔλκει ἐς ἑαυτὴν ἀπὸ τῶν φλεβίων καὶ
 σαρκῶν τῶν πλησίον τὸ ὑγρὸν, καὶ ὁκόταν ὑπερυγρανθῇ
 καὶ τοῦτο αὐτὸ τὸ ὑγρὸν ὑπερθερμανθῇ ὑπ' αὐτῆς τῆς σαρκὸς,
 σκιδνᾶται ἀπὸ τὸ σῶμα πᾶν, οἷόν περ εἰρούσθῃ, καὶ
 μᾶλλον δὴ τι σκιδνᾶται ἐς τὰς φλέβας ἢ ἐς τὰς σάρκας.
 ἔλκουσι γὰρ αἱ φλέβες μᾶλλον τῶν σαρκῶν. ἔλκουσι δὲ
 καὶ αἱ σάρκες. [542] || ὁκόταν δὲ ἐς πολλὸν ὑγρὸν τὸ ἐν
 τῷ σώματι ὀλίγον τὸ ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἔλκυσθῇ, ἄδηλον γί-
 νεται καὶ ἀνώδυνον, καὶ ἀντὶ νεροσηκότητος γίνεται ὑγιὲς τῷ
 χρόνῳ. ἣν δὲ διαθερμανθῇ τε μᾶλλον ἢ σὰρξ καὶ εἰρούσῃ
 πλεον τὸ ὑγρὸν, ὀδύνην παρέχει, καὶ ὅπῃ ἂν τοῦ σώματος
 ἀπ' αὐτῆς ὀρμήσῃ καὶ καταστηρίξῃ, ὀδύνην παρέχει ὀξείην,
 καὶ δοκέουσιν ἔνιοι αὐτοῖσι τὸ ῥῆγμα μεθιστάναι. τὸ δὲ
 οὐκ ἀνυστόν. ἐγγυτάτῳ δὲ ἔλκος ἐστὶν ὁκόσα τοιαῦτα καὶ

divulsa aut ex plaga aut aliquo modo affecta dolorem ali-
 quem habuerit, livida, velut antea dixi, evadit non fin-
 cero sanguine, sed tenui et aquoso eoque pauco. Ubi vero
 plus solito reficcata fuerit, tum incalescit, tum dolorem ex-
 hibet, et ad se ex venis et carnibus propinquis humiditatem
 trahit, ac ubi supra modum humectata fuerit, eaque humi-
 ditas a carne admodum incaluerit, per totum corpus qualis
 attracta est dispergitur. Et magis sane in venas quam in
 carnes spargitur, cum hae magis quam carnes trahant, quam-
 quam etiam carnes trahunt. Cum vero ad copiosam cor-
 poris humiditatem pauca a carne attracta fuerit, obscura et
 doloris expers evadit et pro morbosa temporis tractu sane-
 scit. Quod si caro tum magis incaluerit tum copiosam hu-
 miditatem traxerit, dolorem exhibet et ad quamcunque cor-
 poris partem ab ipsa cum impetu delata fuerit ac incubuerit,
 dolorem gravem excitat et quibusdam videtur ruptum trans-
 mutatum esse, quod tamen fieri non potest. Sed quae sunt
 ejusmodi et alia prope ad ulcus accedunt. Humiditas au-

Ed. Chart. VII. [542.] Foëf. I. 455. Ed. Lind. II. (21. 22.)
 ἄλλα. τὸ ἀπὸ τῆς σαρκὸς ὑγρὸν αἴσσει διὰ τῶν φλεβίων.
 ὅταν δὲ διαθερμανθῇ τε καὶ παχυνθῇ καὶ γένηται πλέον,
 καὶ ὀδύνην παρέχει, ἔστ' ἂν γένηται ὅμοιον τῷ ἄλλῳ ὑγρῷ
 κατὰ λεπτότητα καὶ ψυχρότητα. ὁκόσα δὲ ἐν τοῖσι φλεβίοισι
 γίνεται, αὐτὸ μὲν τὸ φλέβιον ὁκόσον ἔσπασται κατὰ χώρην
 μένει, ὅταν δὲ σπασθῇ, σπᾶται δὲ ὑπὸ τόνου καὶ βίης γίνε-
 ται οἶον κισσός. διαθερμαίνεται δὲ καὶ ἔλκει ἐς ἑαυτὸν
 νοτίδα τινὰ ὑγρὴν. ἣ δὲ νοτίς ἐστὶν ἀπὸ χολῆς καὶ φλέγμα-
 τος, καὶ ὁκόταν μιχθῇ τό τε αἷμα καὶ τὸ ὑγρὸν τὸ ἀπὸ
 τῆς σαρκὸς, παχύνεται τὸ αἷμα καὶ πολλαπλασίως αὐτὸ ἑαυ-
 τοῦ ταύτῃ ἣ ἂν ἡ φλέψ τυγχάνῃ ἐσπασμένη καὶ νοσοδέ-
 στερον γίνεται καὶ σιασιμώτερόν τι ἐπιπλέον, καὶ ὁκόταν
 πλέον γένηται, μετανέστη τὸ πλήρωμα, ἣ ἂν τύχῃ, καὶ ὀδύ-
 νην παρέχει ὀξείην ὥστε ἐνίοισι δοκέειν τὸ ῥῆγμα ἑαυτοῖσι
 μεθιστάναι. καὶ ἦν τύχῃ ὥστε ἐς τὸν ὦμον μεθιστάναι,
 βάρος τε ἐν τῇ χειρὶ παρέχει καὶ (22) νάρκην καὶ νωθρίην,
 καὶ ἦν μὲν ἐς τὴν φλέβα σκιμφοῦ ἣ ἐς τὸν ὦμόν τε καὶ τὸν
 ῥῶτον τείνῃ, παύεται ἣ ὀδύνη παραχρῆμα ὥς τὰ πολλά. γί-

tem de carne per venas prorumpit, cumque incaluerit et
 crassior copiosiorque evaserit, dolorem exhibet, donec reli-
 quo humori tenuitate et frigidityte similis extiterit. Quod
 autem attinet ad ea quae in venis fiunt, ipsa quidem vena
 in quantum convellitur loco manet, cum vero convulsa
 fuerit, quod contentione et vi accidit, similis fit varici.
 Incalescit autem et ad se vaporem quendam humidum
 attrahit, qui ex bile et pituita provenit, cumque san-
 guis et humiditas de carne permixta fuerint, incrassate-
 scit sanguis ipseque multis modis qua parte venam con-
 velli contingit, se ipso morbosior et longe stabiliior evadit,
 cumque copiosior extiterit, plenitudo quolibet transfertur
 doloremque gravem adfert, ita ut quibusdam ruptum loco
 migrasse videatur. Quod si forte ad humerum transierit,
 gravitatem in manu et stuporem ac torporem inducit. Et si
 in venam incubuerit aut ad humerum et dorsum tendat,
 confestim plerumque dolor sedatur. Fiunt etiam convul-
 siones ex laboribus, ex casibus, ex plaga et si quis onus ma-

Ed. Chart. VII. [542.]

Foesl. I. 455.

Ed. Lind. II. (22.)

νεται δὲ σπάσματα καὶ ἀπὸ πόνων καὶ πτωμάτων καὶ ἀπὸ
 πληγῆς καὶ ἢν τις ἄχθος μέζον αἴρεται καὶ ἀπὸ δρόμων
 καὶ πάλης καὶ τῶν τοιούτων πάντων. ὁκόσοι δὲ ἀπὸ τρω-
 μάτων ἔμπυοι γίνονται ἢ ὑπὸ δόρατος ἢ ἐγχειριδίου ἢ τοξεύ-
 ματος ἔσω τρωθῶσι, τέως μὲν ἢν ἔχῃ τὸ ἔλκος ἔξω ἀνα-
 πνοὴν ἀνὰ τὸ ἀρχαῖον τρῶμα, ταύτῃ τε τὸ ψυχρὸν ἐπάγεται
 ἐφ' ἑωυτὸ καὶ τὸ θερμὸν ἀφ' ἑωυτοῦ ταύτῃ ἀφήσι καὶ
 ἀποκαθαίρεται εὐκόλως τὸ πῦον καὶ δι' ἢν τι ἄλλο. καὶ ἢν
 μὲν ὑγίανθῃ τὸ τε εἶσω καὶ τὸ ἔξω ὁμοῦ, ὑγίης γίνεται
 παντελῶς. ἢν δὲ τὸ μὲν ἔξω ὑγίανθῃ, τὸ δὲ ἔσω μὴ ὑγίαν-
 θῇ, ἔμπυος γίνεται, καὶ ἢν ὑγίανθῇ μὲν ὁμοῦ καὶ τὸ ἔσω
 καὶ τὸ ἔξω, ἢ δὲ οὐλὴ ἔσω ἀσθενὴς γένηται καὶ τρηχεΐη
 καὶ πελιδνὴ, ἀνελκοῦται ἐνίοτε καὶ ὥδε ἔμπυος γίνεται.
 ἀνελκοῦται δὲ καὶ ἢν τι πονέσῃ πλέον καὶ ἢν λεπτυνθῇ καὶ
 ἢν φλέγμα ἢ χολὴ πρὸς τῇ οὐλῇ προσπαγῇ, καὶ ἢν νούσῃ
 ἑτέρῃ ληφθεὶς λεπτυνθῇ. ὅταν δὲ γένηται ἔλκος, ἢν τε οὕτως
 ἢν τε προσυμφυῇ τὸ ἔξω τοῦ ἔσω, ὁδύνην τε παρέχει ὀξεΐην
 καὶ βῆχρα καὶ πυρετὸν, καὶ τήν τε ψύξιν ἐπάγεται αὐτὸ
 ἑωυτῷ τὸ ἔλκος διὰ τὸ πλέον τε θερμότερον εἶναι, καὶ αὐτὸ

jus tollat et ex cursibus ac lucta et omnibus id genus. Qui
 autem ex vulneribus purulenti fiunt aut hasta aut pugione
 aut jaculo intro vulnus acceperint, quamdiu quidem ulcus
 per antiquum vulnus foris aërem attraxerit, ea parte frigi-
 dum ad se inducit et calidum a se emittit et pus facile aut
 sane si quid aliud expurgatur. Et si quidem tum interna
 parte, tum externa simul sanescat, penitus sanus evadit. Sin
 autem externa quidem parte sanescat, interna vero minime,
 purulentus fit. At si simul quidem tum interna tum externa
 parte sanescat, cicatrix autem intus debilis, aspera et livida
 existat, quandoque refricatur, eoque modo purulentus eva-
 dit. Iterum vero etiam exulceratur, si quid plus justo labo-
 rarit et extenuatus fuerit, pituitaque et bilis ad cicatricem
 affigatur et si morbo alio detentus extenuatus fuerit. Cum
 autem ulcus extiterit aut hoc modo, vel si pars externa prius
 quam interna coalescat, dolorem vehementem et tussim et
 febrem affert, ipsumque ulcus cum amplius calidum existat,

Ed. Chart. VII. [542. 543.] Foesf. I. 455. 456. Ed. Lind. II. (22. 23.)
 ἀφ' ἑωυτοῦ ἀποπνεῖ τὸ θερ[543]μὸν καὶ τὸ πῦρον ἀποκα-
 θαίρεται καὶ προσηιτρεύεται τε διὰ πλείονος καὶ σχολαιό-
 τερον ὑγιαίνεται. ἐνίοτε δὲ οὐδ' ὑγιαί(23)νεται. ἡ γὰρ σὰρξ
 τό τε ἔλκος ὑπὸ τοῦ καύματος τοῦ ἐν τῷ σώματι ἔψεται
 καὶ ὑπερυγραίνεται, ὥστε μὴ δύνασθαι μήτε ξηρανθῆναι μή-
 τε σαρκοφυῆσαι μήτε ὑγιανθῆναι. ἀλλ' ὁκόταν ὁ χρόνος
 προΐη, τελευτᾷ πάσων τὰ τοιαῦτα, ἃ καὶ ἐν τῇ πρόσθεν
 εἴρηται. ἦν δὲ τύχη ὥστε τρωθῆναί τι τῶν φλεβίων τῶν
 παχυτέρων καὶ ἔσω ῥυῇ τὸ αἷμα καὶ σαπῇ; ἔμπυον γίνεται.
 || καὶ ἦν μὲν τοῦτο τὸ πῦρον πτυσθῇ πᾶν καὶ ἡ φλέψ ἡ
 τετρωμένη στεγνωθῇ καὶ τὸ ἔλκος ὑγιανθῇ καὶ τὸ ἔσω καὶ
 τὸ ἔξω, ὑγιῆς γίνεται παντελῶς. ἦν δὲ μὴ δύνηται μήτε τὸ
 ἔλκος συμφυῆναι τὸ ἔνδον μήτε ἡ φλέψ στεγνωθῇ ἡ τετρω-
 μένη, ἀλλ' ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἀναδιδοῖ αἷμα, καὶ ἦν παραυ-
 τیکا ἐμέηται καὶ πτύηται ἢ καὶ σήπηται καὶ πῦον πτύηται,
 διαφθείρεται ὥς τὰ πολλὰ, ἢ παραυτικά ἐμέων αἷμα ἢ ὑστέρῳ
 χρόνῳ ὑφ' ὧν καὶ ἐν τῇ πρόσθεν εἴρηται διαφθειρόμενος.
 πολλάκις δὲ ὅσοι τι τῶν φλεβίων ἔσω τιτρώσκονται ὑπὸ

sibi ipsi refrigerationem inducit et a se caliditatem exhalat,
 pusque expurgatur et longiore tempore curatur, tardiusque
 sanescit, quandoque vero minime sanescit. Caro etenim ul-
 cusque ab ardore corporis coquitur et supra modum hume-
 ctatur, ut neque reficari neque carnem producere neque
 sanescere queat. Verum procedente tempore, qui hoc modo,
 velut etiam antea dictum est, afficitur perit. Quod si forte
 fortuna contigerit ut ex crassioribus venis aliqua vulneretur
 sanguisque intro fluat et putrescat, in pus vertitur. Ac
 siquidem totum hoc pus expuatur et vulnerata vena con-
 stringatur, ulcusque intus et foris sanescat, prorsus conva-
 lescit. Quod si neque ulcus intus coalescere possit, neque
 vena consolidetur, sed subinde sanguinem effundat et si con-
 festim vomitione aut spuito refundatur, aut etiam putrescat
 et pus expuatur, plerumque perit, aut confestim sanguinem
 vomitione reiiciens, vel postea ab iisdem causis quae prius
 dictae sunt consumptus. At saepe quibus vena aliqua ex vul-

Ed. Chart. VII. [543.] Foes. I. 456. Ed. Lind. II. (23. 24.)
 τραυμάτων ἢ ὑπὸ τινων πόρων ἢ γυμνασίων ἢ ὑπ' ἄλλου
 του, ὁκόταν συμφυῇ καὶ δοκῇ ὑγιὲς εἶναι τὸ φλέβιον, ἀναρ-
 ρήγνυται ἐτέρῳ χρόνῳ. ἀναρρῆγνυται δὲ ὑπὸ τῶν αὐτῶν
 ὑφ' ὧν περ καὶ πρόσθεν πάσχειν. ὁκόταν δὲ ἀναρραγῇ, αἱ-
 μορροεῖ, καὶ παραντία ἀπόλλυνται ἐμέοντες αἷμα πολλόν
 τε καὶ πολλάκις. ἢ ἄλλοτε μὲν τε καὶ ἄλλοτε αἷμα ἐμέουσι
 πρόσφατον. πῦον δὲ πτύοντες ἀνὰ πάσῃν ἡμέρῃν πολλόν τε
 καὶ παχύν, διεφθόρησιν τρόπῳ τοιούτῳ ἢ παραπλησίῳ, ὥς
 καὶ ἐν τῇσιν ἄλλοι ρούσοισιν εἰρηται. (24) τοῖσι δὲ ταῦτα
 τὰ ρουσήματα ἔχουσι καὶ ὅσα τοιαῦτα διαφέρει ἐς τὸ εὐ-
 πετεστέρως τε ἀπαλλάσσειν καὶ δυσπετεστέρως. ἀνὴρ τε γὰρ
 γυναικὸς, νεώτερος γεραιτέρου καὶ γυνὴ νεωτέρῃ παλαιότερης,
 καὶ πρὸς τούτοιςιν ἢ τε ὥρῃ τοῦ εἵους, ἐν ᾗ ἂν ροσέωσι,
 καὶ ἢν ἐξ ἐτέρης ρούσου ρουσήσωσιν, ἢ μὴ ἐξ ἐτέρης. δια-
 φέρει δὲ καὶ πάθημά τε παθήματος μέζον τε καὶ ἔλασσον,
 καὶ χρῶς χρωτὸς, καὶ θεραπείῃ θεραπείης. τούτων δὲ οὕτω
 διαφερόντων ἀνάγκη διαφέρειν καὶ τὸν χρόνον, καὶ τοῖσι μὲν
 πλέω γίνεσθαι, τοῖσι δὲ ἐλίσσω δὲ καὶ ἀπόλλυσθαι ἢ μὴ,

neribus, laboribus aut exercitationibus aut alia re quavis
 fauciatur, cum coaluerit aut sana esse videbitur, iterum alio
 tempore vena perrumpitur, idque ex iisdem causis a quibus
 prius affectus erat. Quae iterum rupta sanguinem effundunt,
 confestimque copioso et crebro sanguine vomitione reddito
 pereunt aut subinde recentem sanguinem vomunt, multum
 autem et crassum pus per totum diem spuentes, eodem aut
 consimili modo consumuntur, velut in aliis morbis dictum
 est. At vero in his qui eiusmodi aut similibus morbis de-
 tinentur, multum ad faciliorem aut difficiliorem a morbo
 liberationem interest virne sit an mulier, juvenis an senex,
 et mulier juvencula an vetula. Insuper quoque quo anni
 tempore et num ex alio morbo aegrotent necne. Praestat
 etiam affectus affectui, major minori, corpus corpori et cu-
 ratio curationi. Quae cum ita se habeant, tempus etiam
 differre necesse est et alios quidem longiore tempore, alios
 vero breviori perire aut non, et aliis quidem mala per-

Ed. Chart. VII. [543. 544.] Foes. I. 456. Ed. Lind. II. (24. 25.)
καὶ τοῖσι μὲν παραμόνιμά τε εἶναι καὶ μέζω, τοῖσι δὲ ἐλάσ-
σω τε καὶ ὀλιγοχρόνια. τοῖσι δὲ παραμένειν ἐς τὸ γῆρας τὰ
νουσήματα καὶ συναποθνήσκειν, τοὺς δὲ ἀπόλλυσθαι δι'
ὀλίγου ὑπ' αὐτῶν. καὶ ὁκόσοι μὲν νεώτεροι πάσχουσι τούτων
ὅσα, εἴρηται ἀπὸ πόνων παθήματα γίνεσθαι πάσχουσι πλέω
τε καὶ ἰσχυρότερα καὶ ἀλγέουσιν οὗτοι μᾶλλον τῶν ἄλλων
καὶ παραντίκα ἐκδηλα αὐτοῖσιν, ὥστε ἢ πτύσαι ἢ αἶμα
ἐμέσαι. τὰ δὲ καὶ γινόμενα λανθάνει αὐτοὺς ὑπὸ εὐεξίης
τοῦ σώματος. οἱ δὲ γεραίτεροι πάσχουσι μὲν ὀλιγάκις, καὶ
ὅταν πάθωσιν, ἀσθενέστερα πάσχουσιν, αἵτε ἀσθενέστεροι
ἐόντες, καὶ ἐπαρίουσι μᾶλλον καὶ ἐπιμελέονται μᾶλλον τῶν
παθημάτων. γίνεται οὖν τὴν ἀρχὴν τὸ παράπαν ἥσσον τῇ
γεραιτέρῳ ἢ νεωτέρῳ, καὶ ὁκόταν γένηται, τῷ μὲν γεραιτέρῳ
ἀσθενέστερα γίνεται, τῷ δὲ νεωτέρῳ ἰσχυρότερα, καὶ τῷ μὲν
νεωτέρῳ, ἅ τε τοῦ σώματος τόνον τε ἔχοντος καὶ [544] ξη-
ρασίην, καὶ τὴν σάρκα πυ(25)κνὴν τε καὶ ἰσχυρὴν καὶ πρὸς
τοῖσιν ὀστέοις προσκαθημένην, καὶ περὶ αὐτὴν τοῦ δέσμα-
τος περιτεταμένου, ὁκόταν τι πονήσῃ πλέον τοῦ εἰωθότος
μᾶλλον καὶ ἐξαίρνης, σπασμοί τε γίνονται ἰσχυροὶ καὶ ῥήγμα-

durare et majora esse, aliis vero minora et brevioris tem-
poris, alios quoque ad senectutem usque comitari et cum
illis mori, alios vero ab ipsis intra breve tempus interire.
Et quibus quidem junioribus quae ex laboribus affectiones
fieri dictae sunt contingunt, ii magis et vehementius affi-
ciuntur, plusque caeteris dolent et confestim iis manifestae
sunt, ita ut sanguinem aut sputo aut vomitione reiciant.
Quaedam etiam propter locum corporis habitudinem fieri
non sentiunt. Seniores vero raro quidem et debilius affi-
ciuntur, cum debiliores existunt, iisque leviores sunt affe-
ctiones, earumque majorem curam habent. Seniori igitur
haec per initia minus contingunt quam juniore, cumque
sunt, seniori quidem debiliores, juniore vero vehementiores
existunt. Et majori quidem ob corporis intentas vires et
ficcitatem carnemque densam et validam ad ossa adhaere-
scientem et cutem ei undique obtentam, si quid plus solito
laborarit, vehementes convulsiones magis et repente con-

Ed. Chart. VII. [544.] Foëf. I. 456. 457. Ed. Lind. II. (25.)
 τα πολλά τε καὶ παντοῖα τῶν φλεβῶν καὶ τῶν σαρκῶν. καὶ
 τούτων τὰ μὲν παραντῖκα ἔκδηλα γίνονται, τὰ δ' ὑστέρω
 χρόνῳ ἀναφαίνεται. τοῖσι δὲ γεραιτέροισι τόνος ἰσχυρὸς οὐκ
 ἐνί. αἱ τε σάρκες περὶ τὰ ὀστέα περιζῶσιν, καὶ τὸ δέρμα
 περὶ τὰς σάρκας, καὶ αὕτη ἡ σὰρξ ἀραιή τε καὶ ἀσθενής,
 καὶ οὔτε τι ἂν πάθοι τοιοῦτον ὁμοίως ὥς καὶ ὁ νεώτερος,
 καὶ ἦν τι πάθῃ, πάσχει ἀσθενέα τε καὶ παραντῖκα οἱ ἔκδη-
 λα γίνεται. || τοσοῦτω μὲν ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν παθημάτων δυσ-
 χερέστερον ἀπαλλάσσουσιν οἱ νεώτεροι τῶν γεραιτέρων. ὁκό-
 ταν δὲ ἡ νοῦσος ἐμφανὴς γένηται, καὶ ἡ πῦος ἡ αἷμα
 πτύωσιν, ἡ ἀμφοτέρα, ὅσοι μὲν νεώτεροί εἰσιν, αἵτε τοῦ σώ-
 ματος εὐτόνου τε ὄντος καὶ πυκνοῦ, οὐ δύνανται ἀποκαθαί-
 ρεσθαι ὁμαλῶς ἀπὸ τῶν ἐλκῶν τῶν ὦν ἐν τῇ ἄνω κοιλίῃ
 τὸ πῦον. ὅ τε γὰρ πλεύμων οὐ κάρτα ἔλκει ἐς τὰς ἀρτηρίας
 πυκνότερος ἐὼν, αἱ τε ἀρτηρίαι λεπταὶ καὶ στεγναὶ οὔσαι
 οὐκ εἰσδέχονται τὸ πῦον, εἰ μὴ ὀλίγον τε καὶ ὀλιγάκις. ὥστε
 ἀνάγκη τὸ πῦος ἐν τῷ θώρακί τε καὶ ἐπὶ τῶν ἐλκῶν
 ἀθροίζεσθαι τε καὶ παχύνεσθαι. τῷ δὲ ἀφηλικεστέρω ὁ τε

tingunt, multaeque et variae venarum et carniū rptiones. Atque horum partim quidem manifesta fiunt, partim vero postea comparent. Senioribus autem valida corporis firmitas non inest, carnesque circum ossa diffuunt, cutisque carnes ambiens et ipsa rara est ac debilis et neque senior ejuscemodi aut similiter ut junior afficitur, sed levius afficitur, statimque manifestum redditur. Adeo quidem per affectionum exordia difficiliter juniores quam seniores liberantur. At vero quibus morbus conspicuus redditur, quique pus aut sanguinem aut utrumque expuunt, si quidem juniores fuerint, cum nimirum firmum et densum corpus habeant, non aequaliter ab ulceribus, quae pus in superiore ventre habent, repurgari possunt. Neque enim pulmo, cum densior existat, admodum ad arterias trahit, arteriaeque tenues et angustae pus nisi paucum et raro non excipiunt, ut proinde pus in thorace et ulceribus colligi et crassescere necesse sit. Ei vero qui iam florentem aetatem exegit, pulmo

Ed. Chart. VII. [544.] Foef. I. 457. Ed. Lind. II. (25. 26.)
 πλεΰμων ἀραιότερος καὶ κοιλότερος καὶ αἱ ἀρτηρίαι εὐρύτε-
 ραι ὥστε μὴ ἐγχρονίζουσιν τὸ πῦος ἐν τῇ κοιλίᾳ καὶ ἐπὶ τῶν
 ἐλκῶν, καὶ ὅτι ἂν ἐπιγένηται, τοῦτο ἀνάγκη πᾶν ἀνασπᾶ-
 σθαι (26) ἄνω ὑπὸ τοῦ πλεΰμονος ἐς τὰς ἀρτηρίας καὶ παρα-
 χρῆμα ἐκπτύεσθαι. τῷ μὲν οὖν νεωτέρῳ, ὅτε τῶν παθημάτων
 ἰσχυροτέρων ἔοντων καὶ τῆς καθάρσιος οὐ γινομένης κατὰ λό-
 γον τοῦ πτύσματος, οἷ τε πυρετοὶ ὀξύτεροι καὶ πυκνότεροι
 γίνονται, καὶ ὀδύνη ἐμπέπτουσιν ὀξεῖαι αὐτοῦ τε τοῦ παθή-
 ματος καὶ τοῦ ἄλλου σώματος, ὅτε τῶν φλεβίων ἐντόνων
 τε ἔοντων καὶ ἐναίμων. ὅταν δὲ ταῦτα διαθεσμανθῇ, ὑφ'
 ἐωϋτῶν ὀδύνη διαΐσσουνσιν ἄλλοις ἄλλῃ τοῦ σώματος. καὶ
 οὔτοι μὲν διαφθεύονται ὥς τὰ πολλὰ δι' ὀλίγου, τοῖσι δὲ
 γεραιτέροιςιν, ὅτε τῶν παθημάτων ἀσθενεστεράων ἔοντων
 καὶ τοῦ πτύσματος ἀπ' αὐτῶν καθαιρομένου. οἷ τε πυρετοὶ
 λεπτότεροι καὶ ὀλίγοι γίνονται, καὶ ὀδύνη ἔνισσι μὲν, ἔνισσι
 δὲ λεπταί, καὶ πατάσασσι μὲν τῶν παθημάτων τῶν τοιού-
 των οὐκ ἀπαλλάσσονται οὐδὲ οἱ γεραῖεροι, ἀλλ' ἔχοντες
 αὐτὰ πούλιν χρόνον καταφθεύονται, καὶ ἄλλοις πῦον πτύ-
 ουσιν, ἄλλοις δὲ οὐδέτερον. τέλος δὲ συναποθνήσκει αὐτοῖ-

rarior et magis cavus est, arteriaequae ampliores, adeo ut pus
 in ventre et ulceribus diutius non immoretur, et quicquid in-
 super acciderit, id totum a pulmone in arterias sursum at-
 trahi, confestimque expui necesse sit. In juniore igitur cum
 affectiones sint vehementiores, et purgatio pro sputi ratione
 non procedit, febres acutiores et crebriores oriuntur, dolo-
 resque graves tum ipsius affectus tum reliqui corporis inci-
 dunt, cum nimirum venae contentae sint et sanguine refer-
 tae. Ubi vero hae incaluerint, ex ipsis dolores alias ad
 aliam corporis partem pervadunt, et hi quidem plerumque
 intra breve tempus pereunt. Senioribus vero cum debilio-
 res sint affectiones, et ab his sputum repurgetur, tum fe-
 bres leniores paucaeque oriuntur, tum dolores adfunt qui-
 dem, sed exiles. Et ab hujusmodi quidem affectionibus
 ne senes quidem prorsus liberantur, sed multo tempore
 morbum trahentes consumuntur, interdumque pus spuunt,
 interdum sanguinem, quandoque vero neutrum, tandem

Ed. Chart. VII. [544. 545.] Foes. I. 457. Ed. Lind. II. (26. 27.)
 σιν. ἀποθνήσκουσι δὲ οὕτως, ὅταν τι αὐτοῖς νόσημα τούτων
 ᾧ ἂν ἔχωσι παραπλήσιον καταλάβῃ, ὥστε ἔχειν καὶ τοῦτο
 καὶ ὃ ἂν ἔχωσι νόσημα ἰσχυρότερον γίνεται καὶ ὥς τὰ
 πολλά διαφθείρονται. ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ μάλιστα ἐξεργαζό-
 μενα τῶν νοσημάτων, πλευριτίς τε καὶ περιπλευμονίη. [545]
 πυρετός δὲ ἀπὸ τῶνδε γίνεται. ὁκόταν χολή ἢ φλέγμα θερ-
 μανθῇ, θερμαίνεται τὸ ἄλλο πᾶν σῶμα ἀπὸ τούτων, καὶ
 καλεῖται τοῦτο πυρετός. θερμαίνεται δὲ ἡ χολή καὶ τὸ φλέ-
 γμα ἔνδοθεν μὲν ἀπὸ σιτίων καὶ ποτῶν, ἀφ' ὧν καὶ τρέφεται
 καὶ αὖξεται, ἔξω(27)θεν δὲ ἀπὸ πόνων καὶ τραυμάτων, καὶ ὑπὸ
 τοῦ θερμοῦ ὑπερθερμαίνοντος καὶ ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ὑπερψύχον-
 τος. θερμαίνεται δὲ καὶ ἀπὸ ὄψιος καὶ ἀκοῆς. ἐλάχιστα δὲ
 ἀπὸ τούτων. τὸ δὲ ῥίγος ἐν τῇσι νόσοισι γίνεται μὲν καὶ
 ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἀνέμων καὶ ὕδατος καὶ αἰθρίης καὶ ἑτέρων
 τοιούτων. γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἐσιόντων σιτίων καὶ ποτῶν.
 μάλιστα δὲ καὶ ἰσχυρότερον γίνεται, ὅταν χολή καὶ φλέγμα
 συμμιχθῇ ἐπὶ τῷ αὐτῷ αἵματι, ἢ τὸ ἕτερον ἢ ἀμφοτέρω.
 μᾶλλον δὲ ἢν τὸ φλέγμα μόνον συμμιχθῇ. ψυχρότατον γὰρ
 φύσει τὸ φλέγμα, θερμότατον δὲ τὸ αἷμα. ψυχρότερον

etiam una cum his moriuntur. Sic autem moriuntur, cum
 aliquis morbus huic quem habent similis eos prehenderit, ita
 ut hoc detineantur et is quem prius habuerint vehementior
 existat, et ut plurimum consumpti pereunt. At morbi qui haec
 potissimum efficiunt sunt morbus lateralis et pulmonum in-
 flammatio. Ex his autem febris gignitur. Cum bilis aut pi-
 tuita incaluerit, ab his reliquum totum corpus calefcit et hoc
 appellatur febris. Calefcit autem bilis et pituita intra qui-
 dem a cibis et potibus, ex quibus et nutritur et increfcit, ex-
 tra vero a laboribus et vulneribus et a calido supra modum
 calefaciente et a frigido plus aequo refrigerante. Incalefcit
 quoque etiam a visu et auditu, ab his autem minimum. At
 vero rigor in morbis fit quidem etiam ab externis, ventis,
 aqua et aëre sereno et aliis id genus. Fit quoque et ab in-
 gestis cibariis et potibus. Praecipue autem vehementior fit,
 cum bilis et pituita, aut ex his alterum, aut utrumque san-
 guini permixtum fuerit. Magis tamen si sola pituita per-

Ed. Chart. VII. [545.] Foef. I. 457. 458. Ed. Lind. II. (27. 28.)
 δέ τι καὶ ἡ χολὴ τοῦ αἵματος. ὅταν οὖν ταῦτα συμμι-
 γθῇ ἢ ἀμφοτέρω ἢ τὸ ἕτερον ἐς τὸ αἷμα, πῆγνυσι τὸ αἷμα.
 οὐ παντάπασι δέ, οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο ζῆν ὁ ἄνθρωπος, εἰ
 τὸ αἷμα πυκνότερόν τε καὶ ψυχρότερον γένοιτο πολλαπλα-
 σίως αὐτὸ ἐωῦτοῦ. ψυχόμενου οὖν τοῦ αἵματος ἀνάγκη ψύ-
 χεσθαι καὶ τὸ ἄλλο σῶμα πᾶν, || καὶ καλεῖται ῥίγος ὁκόταν
 τοῦτο τὸ τοιοῦτον γένηται. κἢν μὲν ἰσχυρόν γένηται ῥίγος,
 ἰσχυρότερός ἐστι καὶ ἰὸ τρόμος. αἱ γὰρ φλέβες συσπῶμεναι
 καὶ συνιόντος καὶ πηγνυμένου τοῦ αἵματος συσπῶσί τε τὸ
 σῶμα καὶ τρέμειν ποίουσιν. ἦν δέ τι ἥσσον ἢ σύνοδος τοῦ
 αἵματος γένηται, τοῦτο δὲ καλεῖται ῥίγος. φρίκη δὲ λέγεται
 τὸ ἀσθενέστατον. ὅτι δὲ μετὰ τὸ ῥίγος ἀνάγκη πυρετὸν
 ἐπιλαβεῖν ἢ πλέω ἢ ἐλάσσω, ὥδε ἔχει. ὁκόταν τὸ αἷμα δια-
 θερμαίνεται τε καὶ ἀποβίηται καὶ ἀπὶ πάλιν ἐς τὴν ἐωῦ-
 τοῦ φύσιν, συν(28)διαθερμαίνεται καὶ τοῦ φλέγματος καὶ
 τῆς χολῆς τὸ ἐν τῷ αἵματι συμμεμιγμένον, καὶ γίνεται τὸ
 αἷμα θερμότερον αὐτὸ ἐωῦτοῦ πολλαπλασίως. τούτων οὖν

*nixta fuerit. Pituita enim natura frigidissima est, sanguis
 vero calidissimus, bilis autem aliquanto sanguine frigidior.
 Ubi igitur haec una cum sanguine permixta fuerit, aut utra-
 que, aut eorum alterum, sanguinem condensant, non penitus
 tamen. Neque enim vivere homo possit, si sanguis multo
 densior et frigidior seipso evaderet. Ubi igitur sanguis re-
 frigeratur, totum corpus refrigerari necesse est, idque cum
 evenit, rigor appellatur, et si quidem vehemens rigor extite-
 rit, vehementior etiam est tremor. Sanguine enim in se
 coëunte et condensato, dum venae contrahuntur, corpus
 contrahunt et tremorem excitant. Quod si minus in se coëat
 sanguis, hoc modo rigor appellatur, horror autem dicitur
 quod est debilissimum. At vero quod post rigorem necessa-
 rio major aut minor febrisprehendit, sic se res habet. Cum
 sanguis per vim quandam incaluerit, rursusque in suam na-
 turam abierit, quod pituitae et bilis sanguini permixtum est,
 simul incalescit, sanguisque se ipso multo calidior evadit.
 His igitur percalefactis post rigorem ad sanguinis calidita-*

Ed. Chart. VII. [545, 546.] Foef. I. 458. Ed. Lind. II. (28.)
 διατεθερμασμένων ἀνάγκη πυρετὸν ἐπιγενέσθαι ὑπὸ τῆς
 θερμασίης τοῦ αἵματος μετὰ ῥῆγος. ἰδρῶς δὲ γίνεται διὰ
 τόδε. ὁκόσαι ἂν νοῦσοι κρίνονται ἐν τῇσι κυρίῃσι τῶν ἡμε-
 ρέων καὶ τὸ πῦρ μεθίει, ἐκτῆκεται ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ αἵματι
 φλέγματος καὶ τῆς χολῆς τὸ λεπτότατον καὶ ἀποκρίνεται,
 καὶ χωρεῖ τὸ μὲν ἔξω τοῦ σώματος, τὸ δὲ ἔνδον, καὶ αὐτοῦ
 ἐν τῷ σώματι ὑπολείπεται. τὸ δὲ ὑπὸ θερμασίης λεπτυνό-
 μενον αἷμα γίνεται, καὶ σὺν τῷ πνεύματι μισγόμενον ἔξω
 χωρεῖ. ἔστι μὲν ταῦτα τοιαῦτα, καὶ ἀπὸ τούτων ἀπογεννᾶ-
 ται ὁ ἰδρῶς. διότι δὲ ὅτε μὲν θερμὸς, ὅτε δὲ ψυχρὸς ἐστὶν
 οὕτως. θερμὸς μὲν ἀπὸ διατεθερμασμένου τε τοῦ κακοῦ καὶ
 ἐκκεκαυμένου καὶ λελεπτυσμένου καὶ ἀσθενέος καὶ οὐ λίην
 πολλῷ ἀποκρίνεται καὶ ἀνάγκη θερμότερον αὐτὸν ἐκκρίνε-
 σθαι ἐκ τοῦ σώματος. ὁ δὲ ψυχρὸς ἀπὸ πλέονος τοῦ κακοῦ
 ἀποκρινόμενος, τοῦ τε ὑπολειπομένου καὶ ἔτι ἰσχύοντος καὶ
 οὔπω σεσηπότος οὐδὲ λελεπτυσμένου [546] οὐδὲ ἐκκεκαυ-
 μένου, ψυχρότερος καὶ παχύτερος καὶ κακωδέστερος ἐκχωρεῖ.
 δῆλον δὲ τοῦτο ἐν τῷδε. οἱ ψυχρῷ ἰδρῶτι ἰδρῶντες μακρὰς
 νόσους νοσέουσιν ὥς ἐπιτοπουλὺν, ἐπισχύοντος τοῦ κακοῦ τοῦ

tem febrem supervenire necesse est. Sudor vero istam ob
 causam suboritur. Morbi qui praecipuis ad judicationem
 diebus, judicantur, et ignis dimittit, in his quicquid est in
 sanguine pituitae et bilis tenuissimum eliquatur et secerni-
 tur, partimque foras prodit, partim vero intus in corpore
 remanet, quod autem a calore attenuatum est in vaporem
 vertitur, et cum spiritu mixtum foras prodit. Haec igitur
 sunt ejusmodi et ex his sudor oritur. Cur autem inter-
 dum quidem calidus, interdum vero frigidus sit, hac ratione
 contingit. Calidus certe ex percalefacto malo et exusto at-
 tenuatoque ac debili neque admodum multo secernitur,
 eumque ex corpore calidiorem excerni necesse est; frigidus
 autem ex malo copiosior secretus, ex eoque quod rema-
 net adhuc invalescente necdum putrefacto neque attenuato
 neque exusto, frigidior, crassior et graveolentior prodit.
 Quod inde manifestum sit. Qui frigidum sudorem emit-
 tunt plerumque longis morbis conflictantur, invalescente

Ed. Chart. VII. [546.] Foef. I. 458. Ed. Lind. II. (28. 29.)
 ἐν τῷ σώματι ὑπολειπομένου. οἱ δὲ θερμῷ ἰδρῶτι ἰδρῶν-
 τες ταχύτερον ἀπαλλάσσονται τῶν νοσημάτων. πλευρίτις
 δὲ καὶ περιπλευμονίη γίνονται ὧδε. ἡ μὲν πλευρίτις, (29)
 ὁκόταν πόσιες ἀλέες τε καὶ ἰσχυραὶ κάρτα λάβωσι. διαθερ-
 μαίνεται γὰρ τὸ σῶμα ἅπαν ὑπὸ τοῦ οἴνου καὶ ὑγραίνεται.
 μάλιστα δὲ ἡ τε χολή καὶ τὸ φλέγμα διαθερμαίνεται τε καὶ
 ὑγραίνεται. καὶ δὴ τούτων κεκνημένων τε καὶ ὑγρασμένων
 συγκυρήσει ὥστε ῥιγῶσαι μεθύοντα ἦν τε νήφοντα, ἅτε ἐόν
 τὸ πλευρὸν ψιλὸν φύσει σαρκὸς, μάλιστα τοῦ σώματος καὶ
 οὐκ ἐόντος αὐτῷ ἔσωθεν τοῦ ἀντιστηρίζοντος οὐδενός, ἀλλὰ
 κοιλίης αἰσθάνεται μάλιστα τοῦ ῥίγεος. καὶ ὁκόταν ῥιγώσῃ
 τε καὶ ψυχθῇ, συνέλκεται τε καὶ συσπᾶται ἡ τε σὰρξ ἡ ἐπὶ
 τῷ πλευρῷ καὶ τὰ φλέβια, καὶ ὅσον τε ἐν αὐτῇ τῇ σαρκὶ
 ἐν χολῇ καὶ φλέγματος ἢ ἐν τοῖσιν ἐν αὐτῇ φλεβίοισι,
 τοῦτο πολλὸν ἢ πᾶν ἀποκρίνεται ἔσω συνωθεόμενον πρὸς
 τὸ θερμὸν, πυκνουμένης τῆς σαρκὸς ἔξωθεν, καὶ προσπῆ-
 γνυται πρὸς τῷ πλευρῷ καὶ ὀδύνην παρέχει ἰσχυρὴν καὶ
 διαθερμαίνεται, καὶ διὰ τῆς θερμότητος ἄγει ἐφ' ἐαυτὸ καὶ

malo quod in corpore remanet. Qui vero calidum sudo-
 rem emittunt, celerius morbis defunguntur. At vero
 morbus lateralis et pulmonum inflammatio ad hunc mo-
 dum oriuntur. Lateris quidem morbus, qui pleuritis di-
 citur, cum cumulatae et validae potiones admodum occu-
 parint. Ex vino enim incallescit totum corpus et humecta-
 tur, potissimum vero bilis et pituita. Quibus sane agitat-
 is et humectatis temulentum sive sobrium rigore corripi con-
 tinget, praesertim cum latus ex reliquo corpore praecipue
 natura carne nudatum sit, neque quicquam intus habeat quod
 renitatur, praeter ventriculum: ideoque maxime rigorem
 sentit. Cumque rigorem et perfrigerationem senserit, tum
 caro quae est in latere tum venulae contrahuntur et con-
 velluntur, et quicquid in ipsa carne aut in ejus venulis bi-
 lis et pituitae inest, id magna ex parte aut totum intro ad
 caliditatem propulsum carne extra condensata secernitur,
 et ad latus impingitur, doloremque vehementem excitat et
 incallescit, propterque calorem ad se ex proximis venis et

Ed. Chart. VII. [546.] Foesf. I. 458. 459. Ed. Lind. II. (29. 30.)
 ἀπὸ τῶν πλησίον φλεβῶν καὶ σαρκῶν φλέγμα τε καὶ χολήν.
 γίνεται μὲν οὖν τούτῳ τῷ τρόπῳ. ὁκόταν δὲ τὰ πρὸς τὸ
 πλευρὸν προσπαγέντα σαπῇ καὶ πτυσθῇ, ὑγιᾶς γίνονται. ἢ
 δὲ τό τε ἀρχαῖον πολλὸν προσπαγῇ πρὸς τὸ πλευρὸν καὶ
 ἄλλο προσεπιγένηται, αὐτίκα ἀπόλλυνται, || οὐ δύναμει
 ἀναπτύσαι ὑπὸ πλήθους τοῦ σιάλου, ἢ ἔμπυοι γίνονται. καὶ
 οἱ μὲν ἀπόλλυνται, οἱ δὲ διαφεύγουσι. διαδηλοῖ δὲ ταῦτα
 ἐν τῇσιν ἐπὶ ἡμέρησιν ἢ ἐννέα ἢ ἑνδεκα ἢ τεσσαρεσκαί-
 δεκα, ὀδύνην τε παρέχει ἐς τὸν ὦμον καὶ ἐς τὴν κληΐδα καὶ
 ἐς τὴν μασχάλην διὰ τόδε. ἡ φλεψ (30) ἡ σπληνίτις καλο-
 μένη τείνει ἀπὸ τοῦ σπληνὸς ἐς τὸ πλευρὸν, ἐκ δὲ τοῦ
 πλευροῦ ἐς τὸν ὦμον καὶ ἐς τὴν χεῖρα τὴν ὀριστερὴν. ἡ δὲ
 ἡπατίτις εἰς τὰ δεξιὰ ὡσαύτως, καὶ ὁκόταν ταύτης τὸ ἐπὶ
 τοῦ πλευροῦ συνειρυσθῇ ὑπὸ τοῦ ῥίγους καὶ φοίξῃ τὸ αἷμα
 τὸ ἐν αὐτῇ, ἐς τε τὴν μασχάλην καὶ τὴν κληΐδα καὶ τὸν
 ὦμον συνέρχεται τε καὶ σπᾶ καὶ ὀδύνην παρέχει. κατὰ δὲ
 τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ περὶ τὸν νῶτον χωρία διαθεσμαι-
 νεται ὑπὸ τοῦ προσπεληγότος ὑγροῦ πρὸς τῷ πλευρῷ φλέ-

carnibus pituitam et bilem trahit. Id igitur hoc modo con-
 tingit. Cum vero quae ad latus impacta sunt putruerint et
 per sputum reddita fuerint, convalescunt. Quod si et an-
 tiquum multum ad latus impingatur et aliud insuper acce-
 dat, statim moriuntur, cum salivae copiam expuere neque-
 ant, aut purulenti evadunt, et alii quidem intereunt, alii
 vero evadunt. Haec autem septem aut novem aut unde-
 cim aut quatuordecim diebus de se significationem exhibent,
 doloremque ad humerum et jugulum hanc ob causam exci-
 tant. Vena quae splenitis nominatur a liene ad latus fertur,
 ex latere vero ad humerum et ad manum sinistram. Jecora-
 ria autem in dextram partem ad eundem modum. Cumque
 ejus pars quae in latere est a rigore contracta fuerit san-
 guisque qui in ea continetur inhorruerit, alam et jugulum
 humerumque petit et convellit et dolore afficit. Ad eandem
 quoque rationem loca quae circa dorsum sunt incalescunt,
 ab impacto lateri pituitae et bilis humore, et lateris locis

Ed. Chart. VII. [546. 547.] Foef. I. 459. Ed. Lind. II. (30. 31.)
 γματός τε καὶ χολῆς. παρέχει δὲ ὀδύνην ἐνίοτε καὶ τοῖσι
 τοῦ πλευροῦ κάτωθεν χωρίοις. πολλάκις δὲ ἦν ἐς τὰ κάτω
 τράπηται, ὀδύνην διαδίδοι ἐς τὴν κύστιν διὰ τῶν φλεβίων
 καὶ οὐρέει πολλόν τε καὶ χολῶδες. νομίζουσι δὲ ταύτης τῆς
 νόσου τὸ ῥίγος αἴτιον εἶναι καὶ ἀρχήν. ἡ δὲ περιπνευμονίη
 γίνεται, ὁκόταν κεκνημένου καὶ ὑγραιομένου τοῦ φλέγματος
 καὶ τῆς χολῆς ἐλύσῃ ὁ πλείμων ὑπὸ θερμασίης ἐφ' ἐωϋ-
 τὸν ἀπὸ τῶν πλησίον χωρίων πρὸς τοῖσιν ὑπάρχουσιν [547]
 ἐν ἐωϋτῷ. διαθερμαίνει μὲν πᾶν τὸ σῶμα καὶ ὀδύνην παρέ-
 χει, μάλιστα δὲ τῷ τε νῶτω καὶ τῇσι πλευρῇσι καὶ τοῖσιν
 ὠμοῖσι καὶ τῇ ῥάχει, ἅτε ἀπὸ τούτων ἔλκων ἐς ἐωϋτὸν τὴν
 ἱκμάδα τὴν πλείστην καὶ ὑπερξηραίνονται ταῦτα καὶ ὑπερ-
 θερμαίνονται. ὁκόταν δὲ εἰρύσῃ ἐς ἐωϋτὸν καὶ ἔδρην λάβῃ,
 ἡ τε χολή καὶ τὸ φλέγμα ἐς τὸν πλεύμονα σήπεται καὶ ἐμ-
 πνοῦται, καὶ ἦν μὲν ἐν τῇσι κυρίῃσι τῶν ἡμερέων σαπέντα
 πτυσθῇ, περιγίνεται, ἦν δὲ τὰ τε ἐπελθόντα τὴν ἀρχὴν δέ-
 χηται καὶ προσεπιγίνεται ἑτέρα καὶ μήτε πτύων μήτε σή-
 (31) πων κρατέῃ, ὑπὸ πλήθους τῶν ἐπιγινόμενων ἀποστή-

inferioribus quandoque dolorem exhibet et plerumque, si
 ad inferiores partes convertatur, dolorem per venulas ad
 vesicam transmittit, copiosaque et biliosa urina redditur,
 huiusque morbi causam et principium rigorem esse existi-
 mant. At vero pulmonis inflammatio fit, cum commotam
 et humectatam pituitam et bilem propter calorem ex vi-
 cinis locis pulmo ad se traxerit, super ea quae jam ipso exi-
 stunt. Totum quidem corpus percalefacit, doloremque
 praecipue dorso, lateribus, humeris ac spinae exhibet, cum
 nimirum ab his plurimam ad se humiditatem attrahat, hae-
 que partes supra modum resiccantur, nimiumque incale-
 scunt. Cum vero ad se traxerit, tumque bilis tum pituita
 sedem in pulmone fixerit, putrescit et in pus vertitur. Et
 siquidem praecipuis ad judicationem diebus putrefacta per
 sputum reddita fuerint, superstes evadit aeger. Si vero sus-
 ceperit quae per initia obvenerunt, aliaque praeterea ac-
 cesserint, et neque putrefacta per sputum rejiciat, prae co-
 pia supervenientium plerumque moriuntur. Quod si ad

Ed. Chart. VII. [547.] Foes. I. 459. Ed. Lind. II. (51.)
 σκουσιν ὥς τὰ πολλά. ἤν δὲ πρὸς τὰς ἡμέρας διαγίνονται τὰς
 δύο καὶ εἴκοσι καὶ τὸ πῦρ μεθ' ἣ καὶ ἐν ταύτῃσι μὴ ἐκπνύ-
 σθῃ, ἔμπυοι γίνονται. γίνονται δὲ μάλιστα ἐκ τούτων οἷσιν
 ἰσχυρόταται ἢ τε πλευριτίς καὶ ἡ περιπλευμονίη. γίνεται δὲ
 καὶ ἄπτυστος περιπλευμονίη καὶ πλευριτίς, ἄμφω ὑπὸ τοῦ
 αὐτοῦ, ὑπὸ ξηρασίης· ξηραίνει δὲ καὶ τὰ θερμὰ, ὅταν ὑπερ-
 θερμαίνῃ, καὶ τὰ ψυχρά, ὅταν ὑπερψύχῃ. πήγνυται δὲ τὸ
 πλευρὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ τῷ πλευρῷ φλέβια καὶ συσπᾶται,
 καὶ ὁκόσον ἐν αὐτῷ ἐνὶ φλέγματος καὶ χολῆς, τοῦτο ὑπὸ
 τῆς θερμασίης ἐνέσκλησέ τε καὶ ὀδύνην παρέχει καὶ ὑπὸ τῆς
 ὀδύνης πυρετόν. τούτου ξυμφέρει τὴν φλέβα ἀποσχάσαι τὴν
 ἐν τῇ χειρὶ, τὴν σπληνίτιν καλεσμένην ἢ τὴν ἥπατίτιν καθ'
 ὁποτέρην ἂν εἴῃ τὸ νοῦσημα, καὶ οὕτως ἡ ὀδύνη μαλακω-
 τέρη γίνεται τοῦ πλευροῦ τε καὶ τῶν ἄλλων. ἡ γὰρ φλέψ
 ὅσον ἐνὶ ἐν αὐτῇ χολῆς καὶ φλέγματος, αὐτοῦ τοῦ αἵματος
 νενοσηκότος μετὰ τούτων μεθίει τὸ πούλνυ ἔξω. τὸ δὲ ἐκ
 τῆς σαρκὸς ὑπὸ τε φαρμάκων καὶ ποτῶν διαχέεται καὶ ὑπὸ
 γλίσσμάτων προστιθεμένων ἔξωθεν, ὥστε τὴν νοῦσον σκίδνα-

duos et viginti dies perveniunt febrisque dimittit neque
 in his per sputum repurgati fuerint, purulenti evadunt. At
 vero ex his maxime quibus vehementissimus laterum mor-
 bus aut pulmonis inflammatio contingit. Pulmonis autem
 inflammatio et morbus lateralis sine sputo ambo ex eadem
 causa, ex siccitate, contingunt. Siccant vero calida etiam,
 ubi supra modum calefaciunt, et frigida quoque, si supra
 modum refrigerant. Induratur autem latus et convelli-
 tur, quaeque in eo insunt venulae, et quantum in eo est
 pituitae et bilis, id a caliditate intus crescit, doloremque
 infert et ex dolore febrem. Huic confert venam per-
 tundere in brachio splenitidem appellatam aut jecorariam,
 ad utram sane morbus vergit. Sicque lateris et aliarum, par-
 tium dolor levior contingit. Vena enim quicquid in ea in-
 est pituitae et bilis et sanguinis morbofi una cum his ma-
 gna ex parte foras emittit. Pars vero ex carne per medica-
 menta et potiones diffunditur et per calefactoria extrin-
 secus admota, adeo ut morbus per totum corpus spargatur.

Ed. Chart. VII. [547. 548.] Foef. I. 459. 460. Ed. Lind II. (31. 32.)
 σθαι ἀνὰ πᾶν τὸ σῶμα. καλέεται δὲ αὕτη πλευρίτις ἄπτυσ-
 στος. ἥ δὲ περιπλευμονίη, ὁκόταν ὁ πλεύμων ὑπερξηρανθῇ
 καὶ αὐτός καὶ ὁκόταν ἐν αὐτῷ ἐνεόν τι χολῆς ἢ φλέγματος,
 οὔτε σήπει ὁμαλῶς οὔτε τὸ σίαλον ἀναδιδοῖ. || ὅσον τε ἐν
 αὐτῷ ἐστὶν ἱκμάδος ἢ ἀπὸ ποιοῦ ἢ ἀπὸ ῥοφήματος ἢ ἀπὸ
 τῶν πλησίον χωρίων, τοῦτο πᾶν ἐκκαίει ὑπὸ τῆς ὑπερξηρα-
 σίης τε καὶ (32) θερμασίης. τούτῳ ξυμφέροι πόματα πίνειν
 ὧν ὑγραίνεται ὁ πλεύμων καὶ πύσκειται. ἣν γὰρ μὴ
 πτυσθῇ, σκληρότερός τε γίνεται ὁ πλεύμων καὶ συναναίνεται
 καὶ τὸν ἄνθρωπον ἀπόλλυσι. καὶσός δὲ λαμβάνει μὲν μᾶλ-
 λον τοὺς χολώδεας, λαμβάνει δὲ καὶ τοὺς φλεγματίας. λαμ-
 βάνει δὲ ὧδε. ὁκόταν χολὴ κινηθῇ ἀνὰ τὸ σῶμα καὶ συγκυ-
 ρήσῃ, ὥστε τὰς φλέβας καὶ τὸ αἷμα εἰρύσαι τῆς χολῆς. εἰ-
 ρύσαι δὲ τὸ πλεῖστον ἐκ τῶν σαρκῶν καὶ τῆς κοιλίης. τὸ δὲ
 πρόσθεν ἐνεόν, αἷτε καὶ τῇ φύσει θερμώτατον ἐόν ἐν τῷ
 σώματι τὸ αἷμα. ὁκόταν γοῦν διαθερμανθῇ ἐκ τῶν σαρκῶν
 [548] καὶ τῆς κοιλίης, πρὸς τῷ ἐνεόντι μᾶλλον ἔτι ὑπὸ τῆς
 χολῆς διαθερμαίνει καὶ τὸ ἄλλο σῶμα πᾶν, καὶ τὰ μὲν
 ὑπὸ τῆς πολλῆς ἱκμάδος οὐ δύναται ἀποξηραίνεσθαι παν-

Et hic morbus lateralis sine sputo appellatur, pulmonis
 vero inflammatio, cum ipse etiam pulmo supra modum
 exsiccat, cumque quod in eo bilis aut pituitae inest, ne-
 que aequabiliter putrefacit neque per salivam sursum reji-
 cit, et quicquid in eo est humiditatis aut ex potione aut
 orbitione aut ex proximis locis, id totum nimia siccitate et
 caliditate exurit. Huic confert potiones bibere ex quibus
 pulmo humectatur et expuit. Nisi enim expuat, et durior
 pulmo evadit, simulque arefcit et hominem perimit. At
 vero febris ardens fere biliososprehendit, corripit etiam
 pituitosos hoc modo. Vbi bilis toto corpore commota fue-
 rit et forte evenerit ut venae et sanguis magnam bilis co-
 riam ex carnibus et ventriculo trahant. Qui vero prius
 inest, utpote natura calidissimus in corpore sanguis existens,
 cum ex carnibus et ventriculo incaluerit, supra eum qui
 inest amplius adhuc a bile reliquum etiam omne cor-
 pus calefacit. Et quaedam quidem partes ob copiosam hu-

Ed. Chart. VII. [548.] Foesl. I. 460. Ed. Lind. II. (32. 33.)
 τάπασιν. ἣν δὲ ἀποξηρανθῇ, ἀποθνήσκει ὁ ἄνθρωπος. τὰ δὲ
 ἐν τοῖσιν ἀκρωτηρίοις τοῦ σώματος, ἅτε ξηρὰ ἑόντια φύσει,
 ἀποξηραίνεται τε καὶ ἐκκαίεται ἐξ αὐτῶν τὸ ὑγρὸν τὸ πλεῖ-
 στον, καὶ εἰ θέλοις ψάειν, ψυχρὰ τε εὐρήσεις αὐτὰ καὶ ξηρὰ.
 διὰ τοῦτο ὁκόσοι ὑπὸ καύσου ἀλίσκονται τὰ μὲν εἶσω καί-
 ονται ὑπὸ τοῦ πυρός, τὰ δὲ ἔξω ψυχροὶ εἰσιν, ἢ τε γλῶσσα
 καὶ ὁ φάρυγξ τρηχύνεται τε καὶ ἀναίεται ὑπὸ τοῦ εἶσω
 πνεύματος καὶ τῆς θερμότητος. ὅσον δ' ἂν ἐν τῇ κοιλίᾳ καὶ
 ἐν τῇ κύστει ἐγγένηται χολῆς, τὸ μὲν ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐνίοτε
 μὲν διαταράσσεται κάτω, τὰ δὲ πολλὰ ἐμέται ἐν τῇσι πρῶ-
 τῇσιν ἡμέρησιν, ἢ ἐν τέσσαρσιν ἢ ἐν πέντε. (33) ἐμέται
 δὲ διὰ τὸδε. ὁκόταν ἢ ἄνω κοιλίᾳ ὑπερθερμανθῇ, ἔλκει ἐφ'
 ἐωϋτὴν καὶ γίνεται ἔμετος. διὰ τοῦτο δ' αὐτὸ καὶ ἐς περι-
 πνευμονίην ἐκ καύσου τε καὶ ἐκ πλευρίτιδος μάλιστα μεθί-
 σταται τὰ νοσήματα. ὁκόταν γὰρ ἢ ἄνω κοιλίᾳ ὑπερθερ-
 μανθῇ, ἔλκει ἐφ' ἐωϋτὴν καὶ ὑποδέχεται ὁ πλεύμων καὶ γί-
 νεται περιπλευμονίη, καὶ ὥς τὰ πολλὰ ἀπόλλυνται, ἅτε

miditatem penitus reficcati nequeunt. Quod si reficcatae fuerint, homo perit. Quaedam vero in summis corporis partibus cum natura siccae sint, reficcantur, plurimumque ex ipsis humidum exurit. Quas si attingere velis, frigidas ipsas et siccas comperias. Eamque ob causam qui febre ardente corripuntur, internis quidem partibus a febre uruntur, externis vero frigidi sunt, linguaque et fauces ex interno spiritu et caliditate exasperantur et arescunt. Quicquid autem bilis in ventriculo et vesica gignitur, quod quidem in ventriculo est, interdum quidem per inferiora exturbatur, plerumque vero primis diebus aut quatuor aut quinque hanc ob causam evomitur. Cum superior ventriculus supra modum incaluerit, ad se trahit et vomitus excitatur. Eamque ipsam ob causam ex febre ardente et morbo laterali in pulmonis inflammationem potissimum morbi transeunt. Ubi enim superior ventriculus supra modum incaluerit, ad sese trahit pulmoque excipit, fitque pulmonis inflammatio, ac plerumque pereunt cum nimirum debiles

Ed. Chart. VII. [548.]

Foes. I. 460.

Ed. Lind. II. (33.)

ἀσθενέες ἤδη ἔόντες, καὶ ἑτέρας νούσου καινῆς ἐπιγεννηθείσης οὐ δυνάμενοι τὰς ἡμέρας διατελέειν ἄχρις οὗ τὸ σίαλον πεπανθῇ ἐν τῷ πλεύμονι, ἀλλ' ὥς τὰ πολλὰ ἀπόλλυνται ὑπὸ ἀσθενείας, ἔνιοι δὲ περιγίνονται. ὁκόσοισι δὲ ἐς τὴν κύστιν συρῶεῖ τι χολῆς οὐρέεται παχύ. παχὺ δὲ ὑπὸ φλέγματος. χολῶδες δὲ διαχωρέει ὑπὸ τοῦ συγκεκαῦθαι ἐν τῇ κοιλίᾳ τὰ ἐνέοντα. φρενίτις τε ὥδε ἔχει τὸ αἷμα τὸ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πλεῖστον ξυμβάλλεται μέρος συνέσιος. ἔνιοι δὲ λέγουσι τὸ πᾶν. ὁκόταν οὖν χολὴ κινήθῃσιν ἐς τὰς φλέβας καὶ ἐς τὸ αἷμα εἰσέλθῃ, διεκίνησε καὶ διούρησε τὸ αἷμα ἐκ τῆς εἰωθυῆς συστάσιός τε καὶ κινήσιος καὶ διεθέρμησε. διαθερμανθὲν δὲ διαθερμαίνει καὶ τὸ ἄλλο σῶμα πᾶν καὶ παρανοεῖται ὁ ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐν ἑαυτῷ ἔστιν, ὑπὸ τε τοῦ πλήθους τοῦ πυρετοῦ καὶ τοῦ αἵματος τῆς διουρήσιός τε καὶ κινήσιος γινομένης οὐ τῆς εἰωθυῆς. προσεοίκασι δὲ μάλιστα οἱ ὑπὸ τῆς φρενιτιδὸς ἔχοντες τοῖσι μελαγχολῶσι κατὰ τὴν παράνοϊαν. οἳ τε γὰρ μελαγχολῶδες, ὁκόταν φθαρῇ τὸ αἷμα ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος, τὴν νοῦσον ἴσχουσι καὶ παράνοιοι

existent, alioque suborto novo morbo, dies superare nequeunt, dum sputum in pulmone concoctum fuerit, sed ut plurimum debilitate pereunt, quidam vero supersunt. Quibus autem ad vesicam bilis aliquid confluit, iis urina crassa idque a pituita redditur, biliosum vero deorsum secedit, eo quod exulta sunt quae in ventre insunt. Phrenitis autem, quae est perpetuum cum febre delirium, ad hunc se habet modum. Sanguis qui in homine existit magnam partem ad prudentiam confert, ut quidam vero dicunt, totam. Ubi igitur bilis commota venas et sanguinem subierit, ex solita compage et motione sanguinem dimovet et sero diluit et percalefacit. Qui percalefactus totum etiam reliquum corpus calefacit et homini mens alienatur, neque apud se est propter febris copiam et sanguinis non consuetam dilutionem et agitationem. Qui vero phrenitide detinentur, quod ad mentis alienationem, his qui atra bile laborant sunt affimiles. Atra enim bile vexati, cum a bile et pituita sanguis corruptus fuerit, morbo corripiuntur et mente alienantur, qui-

Ed. Chart. VII. [548. 549.] Foëf. I. 460. 461. Ed. Lind. II. (34.)
 γίνονται. (34) ἐνιοι δὲ καὶ μαίνονται, καὶ ἐν τῇ φρενίτιδι
 ὡσαύτως. οὕτω δὲ ἥσσον ἢ μανίη τε καὶ ἡ παραφρόνησις
 γίνεται, ὅσῳ περ ἡ χολὴ τοῦ φλέγματος ἀσθενεστερὴ ἐστίν.
 ὕφαιμον δὲ καὶ πελιδνὸν ἐν τῇ πλευρίτιδι καὶ περιπνευμονίῃ
 τὸ πτύαλον διὰ τόδε πτύουσι. || κατ' ἀρχὰς μὲν ὥς τὸ πoulὺ
 οὐδέτερον πτύουσιν, οὔτε πελιδνὸν οὔτε ὕφαιμον. εἰδέναι δὲ
 χρὴ τὴν νοῦσον ἰσχυρὴν εἶναι. ὁκόταν δὲ τὸ σίαλον ὑπό-
 παχυν ἄρξωνται πτύειν, καὶ καθαίρονται μάλιστα τότε. πτύε-
 ται δὲ ἀπὸ διατάσιος τῶν φλεβῶν, τῆς μὲν πλευρίτιδος
 [549] ἐκ τῶν ἐν τῷ πλευρῷ, τῆς δὲ περιπνευμονίης ἐν τῷ
 πλεύμονι καὶ θερμασίῃ ἐπάγει ἐφ' ἐωτῆν. ἣν δὲ ῥηγμα-
 τίης ἔῃ ὁ τὴν νοῦσον ἔχων καὶ σαβακὸς ἀπὸ τῆς πρώτης
 ἡμέρης, αἷμα καὶ ὕφαιμον πῶς καὶ πελιδνὸν σὺν σιάλει
 πτύει. τὸ δὲ πελιδνὸν ἀπὸ τοῦ αἵματος γίνεται, ἣν ὀλίγον
 συμμίγηται ἐς πoulὺ σίαλον καὶ μὴ παραντίκα πτύεται,
 ἀλλὰ ἐμμένει ἡμισαπὲς ἐὼν καὶ ἐκτεθῆλυσμένον ἐν τῷ σώ-
 ματι. ἀποθνήσκουσι δὲ ἀπὸ μὲν τῆς πλευρίτιδος, ὁκόταν

dam etiam insaniunt. Et in phrenitide similiter contingit,
 Quo vero bilis pituita est imbecillior, eo minor tum infania,
 tum mentis alienatio contingit. At in morbo laterali et pul-
 monis inflammatione hanc ob causam subcruentum et livi-
 dum sputum expuunt. Per exordia quidem saepe neutrum
 expuunt, neque lividum neque subcruentum. Nolle autem
 oportet morbum vehementem existere. Ubi vero sputum
 aliquantum crassum spuere coeperint, tum praecipue pur-
 gantur. Expuitur autem ex venarum distensione, in morbo
 laterali quidem ex his quae sunt in latere, in pulmonis vero
 inflammatione ex his quae sunt in pulmone, qui calidita-
 tem ad sese trahit. Quod si aegro abscessus intro ruptus
 fuerit et purulentus evadat, statim primo die sanguinem et
 pus subcruentum et lividum cum salivo expuit. Lividum
 autem a sanguine evadit, si pauci sanguinis ad multam sali-
 vam commixio fiat, neque confestim spuatur, sed aliquan-
 diu intus remaneat semiputrefactum et in corpore effemi-
 natum. Ex morbo autem laterali intereunt, cum circa ex-

Ed. Chart. VII. [549.] Fœf. I. 461. Ed. Lind. II. (34. 35.)
πολλὸν μὲν τὴν ἀρχὴν τῷ πλευρῷ προσπαγῇ, φλέγμα τε καὶ
χολή, πολλὸν δὲ προσεπιρροῦν καὶ ἐκ τοῦ ἄλλου σώματος,
καὶ μήτε πτύων κρατέη ὑπὸ πλήθους μήτε σήπων. πιμπλῶν-
ται δὲ αἱ ἀρτηρίαι ὑπὸ τῶν ἐνεόντων, φλέγματός τε καὶ
πύου. τοῦτο δὲ ῥέγγει καὶ ἀναπνεῖ πυκνὸν τε καὶ αὐτόθεν.
τέλος δὲ ἀποφράσσεται πάντα καὶ ἀποθνήσκει. τὸν αὐτὸν
δὲ τρόπον τοῦτον καὶ ἐκ περιπλευμονίης ἀπόλλυνται. (35)
ὅσοι δὲ ὑπὸ καύσου ἀποθνήσκουσι, πάντες ὑπὸ ξηρασίης
ἀποθνήσκουσιν. ἀποξηραίνεται πρῶτον μὲν αὐτῶν τὰ ἀκρω-
τήρια πόδες τε καὶ χεῖρες, ἔπειτα δὲ τὰ ἐπιξηρότερα. ὁκόταν
δὲ ἐκκαυθῇ καὶ ἀποξηρανθῇ παντάπασι τὸ ὑγρὸν ἐκ τοῦ
σώματος, τὸ μὲν αἷμα πήγνυται τε παντελῶς καὶ ψύχεται,
τὸ δὲ ἄλλο σῶμα ἀποξηραίνεται καὶ οὕτως ἀποθνήσκει. ὑπὸ
δὲ τῆς φρενίτιδος ἀπόλλυται ὥδε. παραφρονέουσιν ἐν τῇ
νόσῳ διὰ παντός, ἅτε τοῦ αἵματος ἐφθαρμένου τε καὶ ἐκ-
κεκνημένου τὴν εἰσθῦναι κίνησιν, καὶ ἅτε παραφρονέοντες
οὔτε τι τῶν προσφερομένων δέχονται ὅ τι ἄξιον λόγου.
ὅταν δὲ προῖη ὁ χρόνος, μαραίνονται τε καὶ μινύθουσιν ὑπὸ

ordia copiosa quidem pituita et bilis ad latus impacta fuerit,
multaque ex reliquo corpore praeterea affluerit, quam ne-
que spuenndo propter copiam, neque putrefaciendo superare
possit. Arteriae autem implentur ab his quae intus sunt,
pituita et pure, ob idque stertit crebroque inde respirat, ad
extremum autem omnia occludantur et interit. Ad eundem
etiam modum ex pulmonis inflammatione pereunt. At vero
qui ex febre ardente intereunt, omnes ex siccitate intereunt.
Primum quidem extremae eorum partes, pedes et manus, re-
siccantur, deinde vero ficciores. Cum autem penitus corpo-
ris humor exustus et resiccatus fuerit, sanguis quidem peni-
tus concrefcit et perfrigescit, reliquum vero corpus resicca-
tur eoque modo interit. Ex phrenitide vero ita perit. In
hoc morbo perpetuo delirio urgentur, cum nimirum san-
guis corruptus et extra solitam agitationem motus sit, cum-
que desipiant, neque quicquam effatu dignum eorum quae
offeruntur suscipiunt. Procedente vero tempore marce-

Ed. Chart. VII. [549. 550.] Foell. I. 461. Ed. Lind. II. (35. 36.)
 τε τοῦ πυρετοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ μηδὲν τρέφεσθαι καὶ πρῶτα
 μὲν τὰ ἐν τοῖσιν ἀκρωτηρίοις μινύθει τε καὶ ψύχεται, ἐπει-
 τα δὲ τὰ ἐπ' ἐγγυτάτω, καὶ ψύχεος δὲ καὶ πυρὸς καὶ πόνων
 ἀρχὴν ταύτην ἴσχει. ὅταν τὸ αἷμα τὸ ἐν τῇσι φλεβῖν ὑπὸ
 τοῦ φλέγματος ψυχθῇ, μεταπίπτει τε καὶ συσπᾶται ἅλεις,
 ἄλλοτε ἄλλο καὶ τρέμει. τέλος δὲ ψύχεται πάντα καὶ ἀπο-
 θνήσκει.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΣΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

[550] (36) Οὐρέεται πολλὸν ὅταν ὑπερθερμανθῇ ἡ
 κεφαλὴ. τήκεται γὰρ ἐν αὐτῇ τὸ φλέγμα, τηκόμενον δὲ χω-
 ρεῖται τὸ μὲν εἰς τὰς ῥῖνας, τὸ δὲ εἰς τὸ στόμα, τὸ δὲ διὰ τῶν
 φλεβῶν αὐτὸ ἄγουσιν εἰς τὸ αἰδοῖον. ὅταν δὲ εἰς τὸ αἰδοῖον
 ἀφίκηται, οὐρέει καὶ πᾶσχει οἷά περ ὑπὸ στραγγουρίης. ἀμ-
 βλυώττουσι δὲ ὅταν εἰς τὰ ἐν τοῖσι ὀφθαλμοῖσι φλέβια ἐσέλ-
 θῃ φλέγμα. ὑδαρεστέρεν τε γὰρ γίνεται ἢ ὅψις καὶ θολερω-
 τέρεν, καὶ τὸ λαμπρὸν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ οὐχ ὁμοίως λαμπρὸν

scunt et consumuntur tum a febre tum quod nihil nutri-
 antur. Ac primum quidem extremæ partes immineuntur et
 perfrigerantur, deinde etiam proximæ. At frigoris et fe-
 bris et dolobum hoc habet principium. Cum sanguis qui in
 venis est a pituita refrigeratus fuerit, confestim in aliam at-
 que aliam partem transit, et convellitur ac tremit, ad extre-
 mum etiam refrigerantur omnia et interit.

HIPPOCRATIS DE MORBIS LIBER SECVNDVS.

Cum caput supra modum percalefactum fuerit, copiosa
 urina redditur. Siquidem in eo liquatur pituita, quæ li-
 quata partim quidem ad nares, partim ad os, partim etiam
 per venas quæ ad pudendum tendunt secedit. Quo cum
 pervenerit, urinam reddit et velut urinae stillicidio afficitur.
 Cum vero oculorum venas pituita subierit, oculorum cali-
 gine vexantur. Vilis enim aquosior et turbidior evadit,
 neque oculorum splendor similiter splendidus est, neque

Ed. Chart. VII. [550. 551.] Foell. I. 461. 462. Ed. Lind. II. (36. 37.)
 ἔστιν οὐδὲ καταφαίνεται ἐν αὐτῷ, εἰάν ἐθέλῃ ὁρᾶν ὁμοίως
 ὡς καὶ ὅτε λαμπρὸς καὶ καθαρὸς ἦν. οὗτος ἐν τεσσαρά-
 κοντα ἡμέρῃσι μάλιστα ὑγιάζεται. || ἦν δὲ χρόνῳ ὕστερον
 πολλῷ ὑποστρέψῃ ἢ νοῦσος, τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς παχύνε-
 ται, καὶ τὸ ἄλλο σῶμα αἰρεται καὶ παχύνεται καὶ εὐχραεῖ.
 τοῦτο τὸ φλέγμα εἰς τὰς σάρκας τρέπεται καὶ ὑπὸ τούτου
 δοκέει παχὺς εἶναι. αἱ γὰρ [551] σάρκες ἅτε διάβροχοι ἐοῦ-
 σαι καὶ ἡρμέναι καὶ ἀραιότεραι, ἔλκουσιν ἐκ τῶν φλεβῶν
 αἷμα καὶ διὰ τοῦτο δοκέουσιν εὐχραεῖ εἶναι. ἐτέρῃ νοῦσος.
 ἡ κεφαλὴ ἐλκείων καταπίμπλαται, καὶ τὸ σῶμα οἰδέει, καὶ
 ἡ χροὴ ἰκτερώδης, καὶ ἄλλοτε ἄλλῃ τοῦ σώματος ἔλκεα
 ἐκφύει, καὶ πυρε(37)τὸς λαμβάνει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ
 ἐκ τοῦ νώτου ὕδωρ ῥεῖ. τούτῳ, ὅταν ἐν τῇ κεφαλῇ φλέγμα
 ὑπόχολον ἐντραφῇ, τὰ μὲν ἔλκεα γίνεται, ὅταν τὸ βρέγμα
 διάβροχον γένηται τῷ φλέγματι καὶ τῇ χολῇ, καὶ ἀραιὸν ἔῃ
 καὶ ἅλεις τὸ φλέγμα καὶ ἡ χολή. ἴσταιται γὰρ τοῦτο καὶ σή-
 πεται καὶ ἐλκοῦται. ἐς δὲ τὰ ὦτα λεπτυνόμενον τὸ φλέγμα
 διαδιδότ. ἐν δὲ τῷ ἄλλῳ σώματι τὰ τε ἔλκεα κατὰ τὸν αὐτὸν
 λόγον τοῖσιν ἐν τῇ κεφαλῇ γίνονται σεσηπομένου τοῦ αἵμα-

si quis cernere velit, comparet velut cum lucidus et purus
 erat. Hic quadraginta diebus potissimum sanus evadit. Quod
 si longo post tempore morbus redeat, cutis capitis incrasses-
 cit, et corpus reliquum tumidum crassius et bene colora-
 tum redditur. Haec pituita ad carnes vertitur, ideoque ae-
 ger crassior esse videtur. Carnes enim cum perfusae tumi-
 diores et rariores extiterint, ex venis sanguinem trahunt,
 ac propterea bene colorati videntur. Alius morbus. Caput
 ulceribus completur, corpus intumescit et colore est auri-
 ginoso et alia atque alia corporis parte ulcera erumpunt,
 febris subinde corripit et ex dorso aqua defluit. Cum in
 hujus capite pituita aliquantum biliosa innutrita fuerit, ul-
 cera quidem oriuntur. Ubi incipit pituita et bile made-
 factum fuerit, pituitaque et bilis rara confertaque extiterit.
 Haec enim concrefcit, putrescit et exulceratur. Extenuata
 vero pituita ad aures transmittitur. In reliquo autem cor-
 pore ad eandem rationem qua in capite ulcera oriuntur,

Ed. Chart. VII. [551.] Foëf. I. 462. Ed. Lind. II. (37.)
 τος καὶ τῆς χολῆς ἢ ἂν τύχη ἀλισθέντα. ταύτη γὰρ ἡ σὰρξ
 σήπεται καὶ ἐλκοῦται. προσκατασῇπει τὸ ἐσελθὼν τοῦ φλέ-
 γματος καὶ τῆς χολῆς καὶ γίνεται πῦον. ἑτέρη νοῦσος· περι-
 ωδυνίη τὴν κεφαλὴν ἴσχει, καὶ ἐμέει χολὴν καὶ δυσουρέει
 καὶ παραφρονέει. οὗτος περιωδυνέει μὲν ὑπὸ τῆς ὑπερθερ-
 μασίης τῆς κεφαλῆς, παραφρονέει δὲ ὅταν τὸ αἷμα τὸ ἐν
 τῇ κεφαλῇ ὑπὸ χολῆς ἢ φλέγματος ὑπερθερμανθῇ καὶ κινη-
 θῇ μᾶλλον τοῦ εἰσθότος. ἐμέει δὲ χολὴν ἅτε κεκινημένης
 αὐτῆς ἐν τῷ σώματι, καὶ ἡ κεφαλὴ ὑπὸ τῆς θερμασίης ἔλ-
 κει ἐφ' ἐωϋτήν, καὶ τὸ μὲν παχύτατον ἐμέει, τὸ δὲ λεπτό-
 τατον ἔλκει ἐωϋτήν. οὔρεει δὲ καὶ ἐν ταύτῃ ὑπὸ τῶν αὐτῶν,
 ὥς καὶ ἐν τῇ πρόσθεν εἰρηται. ἑτέρη νοῦσος. ἣν περὶ τὸν
 ἐγκέφαλον φλέβια ὑπερεμήσῃ, τὸ μὲν οὔνομα οὐκ ὀρθὸν τῇ
 νοῦσῳ. οὐδὲ γὰρ ἀνυστὸν ὑπερεμήσαι οὐδὲν τῶν φλεβίων
 οὔτε τῶν ἐλασσόνων οὔτε τῶν μειζύτων. ὀνομαίνουσι δὲ καὶ
 φασὶν ὑπερέμετον. εἰ δ' ὥς μάλιστα ὑπερεμήσεις, νοῦσος

quacunque in parte putrefactus sanguis et bilis coacervata fuerint. Ea enim parte caro putrescit et ulceratur, praetereaque advenientem pituitam et bilem putrefacit, pusque gignitur. Alius morbus. Toto capite dolor obtinet et bilem vomitione rejicit, difficultate urinae premittitur et delirat. Huic quidem totum caput dolet, quod supra modum calefactum sit. Mente autem alienatur, cum sanguis qui est in capite a bile et pituita calefactus fuerit, et praeter consuetudinem agitur. Bilem vero vomit, cum nimis ipsa in corpore sit agitata. Et caput propter caliditatem ad se trahit et crassissimum quidem vomit, tenuissimum vero ad se trahit. Urinam autem reddit in hoc morbo ex iisdem causis, velut in superiore dictum est. Alius morbus. Si circa cerebrum venulae sanguinem super-effundunt, nomen quidem non recte morbo impositum videtur. Neque enim fieri potest ut vena aliqua neque ex minoribus neque ex majoribus superevomat. Supervomitum tamen appellant et dicunt. Quod si quam maxime superevomat, morbus ab eo fieri minime videtur. Neque

Ed. Chart. VII. [551.] Foef. I. 462. Ed. Lind. II. (38.)

ὑπ' αὐτοῦ (38) οὐκ εἴοικε γίνεσθαι. ἀπ' ἀγαθοῦ γὰρ κακὸν οὐχ οἷόν τε γενέσθαι, οὐδ' ἀπὸ κακοῦ ἀγαθὸν γένοιτο ἂν, οὐδ' αὖ ἀγαθὸν πλεόν τοῦ δέοντος οἷόν τε γενέσθαι, ἀλλ' ὑπερεμέειν δοκέει ὅταν ἐς τὰς φλέβας χολή ἢ φλέγμα ἐσέλθῃ. μετεωρίζονται γὰρ αἱ φλέβες καὶ σφύζουσι, καὶ ὀδύνη κατὰ πᾶσαν τὴν κεφαλὴν ἐγγίνεται, καὶ τὰ ὦτα ἡχέει καὶ ἀκούει οὐδέν, καὶ ἡχέει μὲν ἅτε τῶν φλεβίων σφυζόντων καὶ παλλομένων, τηνικαῦτα γὰρ ἡχος ἐνεστίν ἐν τῇ κεφαλῇ. βαρῆκοε δὲ τὸ μὲν τι ὑπὸ τοῦ ἔσωθεν ψόφου καὶ ἡχου, τὸ δὲ ὅταν ὁ ἐγκέφαλος καὶ τὰ φλέβια τὰ περὶ αὐτὸν ἐπαρθῇ. ὑπὸ γὰρ τῆς ὑπερθερμασίης ἐμπίπλησι τὸ κατὰ τὸ οὖς κενὸν ὁ ἐγκέφαλος ἐωυτοῦ, καὶ ἅτε οὐκ ἐνεόντος τοῦ ἡέρος ἰσοπληθέος, ὥς καὶ ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ, οὐδὲ τὸν ἡχον ἴσον παρέχοντος, οὐκ ἐνσημαίνει, οἱ τὰ λεγόμενα ὁμαλῶς, καὶ ἀπὸ τούτου βαρῆκοε. οὗτος ἦν μὲν ῥαγῇ αὐτῷ ἐς τὰς ῥίνας ἢ ἐς τὸ στόμα ὕδωρ καὶ φλέγμα, ὑγίης γίνεται. ἦν δὲ μὴ ῥαγῇ, ἐβδομαῖος μάλιστα ἀποθνήσκει. ἦν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ ὑπερεμέσωσι φλέβες, ὑπερεμέουσι δὲ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἅ καὶ ἐν

enim ex bono malum oriri potest, ut neque ex malo bonum, neque rursus bonum plus iusto fieri potest. Verum superevomere videntur, ubi bilis et pituita venas subierit. Venae enim attolluntur et pullant et dolor toto capite oboritur, auresque sonitum percipiunt et nihil audiunt. Ac sonitum quidem percipiunt, cum minimum venae pullent ac palpitent. Tunc enim sonitus in capite percipitur. Graviter vero audiunt, partim quidem ob internum strepitum et sonitum, partim etiam ubi cerebrum et ipsum ambientes venulae sustolluntur. Nam propter nimiam caliditatem vacuum circa aurem partem cerebrum ex se implet et cum nimirum par aëris copia non insit, velut antea, neque aequalem sonum exhibeat, ea quae dicuntur non aequaliter de se significationem praebent, indeque gravis auditus oboritur. Hic si quidem ei ad nares aut ad os aqua et pituita erumpat, sanus evadit. Sin minus, septimo fere die moritur. Quod si in capite venae superevomuerint, superevomunt autem ab iisdem quae antea

Ed. Chart. VII. [551. 552.] Foef. I. 462. 463. Ed. Lind. II. (38. 39.)
 τῷ πρόσθεν εἴρηται. σημήϊον δὲ ὅτι τοιούτῳ τρόπῳ ὑπερ-
 εμέουσι τόδε. ὅταν τις ἢ χεῖρα τοῦτο πάσχουσιν ἐπιτάμη
 ἢ κεφαλὴν ἢ ἄλλο τι τοῦ σώματος, τὸ αἷμα μέλαν ῥέει καὶ
 θολερὸν καὶ νοσώδες. || καίτοι οὐδὲ αἷμα δίκαιον [552]
 εἰπεῖν κατ' οὐνομα, ἀλλ' ἐρυθρόν καὶ εἰλικρινὲς ῥεῖν. ὅταν
 δὲ ὑπερεμέσωσιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν, ἴσχει ὀδύνη καὶ σκοτο-
 δυνή καὶ βάρος ἔχει τὴν κεφαλὴν. ὀδύνη μὲν ὑπὸ τῆς
 ὑπερθερμασίας τοῦ αἵματος, σκο(39)τοδυνή δὲ ὅταν ἄλλες
 ἐπὶ τὸ πρόσωπον χωρήσῃ τὸ αἷμα, βάρος δὲ ἅτε τοῦ αἵμα-
 τος πλείονος ἐόντος ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ θολερωτέρου καὶ νο-
 σωδεστέρου ἢ ἔσωθεν. σφακελισμὸς ἐγκεφάλου. ἦν σφακελίση
 ὁ ἐγκέφαλος, ὀδύνη ἔχει ἐκ τῆς κεφαλῆς τὴν ῥάχιν καὶ ἐπὶ
 τὴν καρδίαν φοιτᾷ, ἀψυχὴ καὶ ἰδρώς καὶ ἄϋπνος τελέθει,
 καὶ ἐκ τῶν ῥινῶν αἷμα ῥεῖ. πολλάκις δὲ καὶ αἷμα ἐμέει.
 σφακελίζεται δὲ ὁ ἐγκέφαλος τρόπῳ τοιῷδε. ὁκότιαν ἢ ὑπερ-
 θερμανθῇ ἢ ὑπερψυχθῇ, ἢ χολώδης ἢ φλεγματώδης γένη-
 ται μᾶλλον τοῦ εἰωθότος. ὅταν δέ τι τούτων πάθῃ, ὑπερ-
 θερμαίνει καὶ τὸν νοτιαῖον μυελόν, καὶ διαθερμαινόμενος

dicta sunt, quodque hoc modo fiat, ejus rei hoc est indicium.
 Ubi quis aut manum aut caput aut aliam corporis partem
 ita affectam secuerit, sanguis ater et turbidus ac morbosus
 effluit, quamvis neque sanguinem nominare aequum sit, nisi
 qui ruber et sincerus effluit. Cum autem ex iisdem causis
 superevomuerint, caput dolor, tenebricosa vertigo et gravi-
 tas occupat. Dolor quidem ex sanguinis nimia caliditate,
 tenebricosa vero vertigo, cum sanguis conferta copia ad fa-
 ciem procellerit. Gravitas autem nimirum cum sanguis tur-
 bidior et morbosior in capite majore sit copia quam intus.
 Cerebri sideratio. Si cerebrum sideratio occupaverit, do-
 lor ex capite spinam occupat et ad cor permeat, animo lin-
 quitur, sudor adest et insomnia, ex naribus sanguis effluit
 et plerumque sanguis vomitione refunditur. Sideratur au-
 tem hoc modo cerebrum, cum aut supra modum calefactum
 aut refrigeratum fuerit aut plus solito biliosum aut pitui-
 tosum extiterit. Ubi sane horum aliquid contigerit, spina-
 lem medullam supra modum calefacit, quae etiam incalle-

Ed. Chart. VI. [552.] Foëf. I. 463. Ed. Lind. II. (39. 40.)

καὶ οὗτος, ὁδύνην τῇ ῥάχει παρέχει. ἀψυχέει δὲ ὅταν προσίσταται πρὸς τὴν καρδίην φλέγμα ἢ χολή. προσίστασθαι δὲ ἀνάγκη κεκνημένων καὶ ὑγρασμένων. ἰδρώς δὲ γίνεται ὑπὸ πόνου. τὸ αἷμα δὲ ἐμέει ὅταν αἱ φλέβες μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ ὑπὸ τοῦ ἐγκεφάλου θερμοανθῶσιν, αἱ δὲ παρὰ τὴν ῥάχιν ὑπὸ τῆς ῥάχιος, ἣ δὲ ῥάχis ὑπὸ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, ὁ δὲ μυελὸς ὑπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ὅθεν περ πέφυκεν. ὅταν οὖν θερμοανθῶσιν αἱ φλέβες καὶ τὸ αἷμα ἐν αὐτῇ συζέσθῃ, διαδιδούσιν αἱ μὲν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐς τὰς ῥίνας, αἱ δ' ἀπὸ τῆς ῥάχιος αἰμορροοὶ ἐς τὸ σῶμα. οὗτος τριταῖος ἀπόλλυται ἢ πεμπταῖος ὡς τὰ πολλά. ἑτέρη νοῦσος. ἑξαπίνης ὁδύνη λαμβάνει τὴν κεφαλὴν καὶ παραχοῖμα ἄφωνος γίνεται καὶ ἀκρατὴς ἐωυτοῦ. οὗτος (40) ἀποθνήσκει ἐν ἐπὶ ἡμέρησιν, ἣν μὴ μιν πῦρ ἐπιλάβῃ. εἰ γὰρ ἐπιλάβῃ, ὑγιαίνει. πάσχει δὲ ταῦτα, ὅταν αὐτῷ μέλαινα χολή ἐν τῇ κεφαλῇ κινήθεισα ῥυῇ, καὶ μάλιστα καθ' ὃ τὰ πλεῖστά ἐστι φλέβια, ἐν τῷ τραχήλῳ φημί καὶ τοῖς στήθεσιν. ἔπειτα καὶ τῇ ἐξῆς ἀπόπληκτος γίνεται καὶ ἀκρατὴς, ἅτε τοῦ αἵματος ἐψυγμέ-

scens spinæ dolorem exhibet. Animi autem deliquium adest, ubi pituita et bilis ad cor impegerit, quod his agitatiss et humectatis fieri necesse est. Sudor vero ex dolore oritur. Sanguinem autem vomitione refundit, cum capitis quidem venæ a cerebro calefactæ fuerint, quæ vero ad spinam sunt a spina, spina autem a spinali medulla, et spinalis medulla a cerebro, unde originem ducit. Cum igitur venæ incaluerint et sanguis in his efferbuerit, venæ quidem capitis ad nares transmittunt, quæ vero ad spinam sunt sanguinem continentes, ad corpus. Hic tertio aut plerumque quinto die moritur. Alius morbus. Dolor derepente caputprehendit, statimque vox deficit et sui impotens evadit. Hic intra septem dies, nisi eum febris corripuerit, interit. Quod si corripuerit, convalescit. Hæc autem affectio contingit cum ei bilis atra in capite agitata fluxerit, præcipueque in partem in qua plurimæ sunt venæ in ceruicem nempe et pectus. Deinde postridie resolutione corporis tenatur, et fit ad motionem impotens, sanguine nimirum perfrigerato. Quod si

Ed. Chart. VII. [552. 553.] Foëf. I. 463. Ed. Lind. II. (40)
 του. καὶ ἦν κρατήσῃ ὥστε τὸ αἷμα θερμανθῆναι, ἦν τε
 ὑπὸ τῶν προσφερομένων ἦν τε ὑφ' ἐωυτοῦ, μετεωρίζεται τε καὶ
 διαχέεται, καὶ κινέεται καὶ τὴν προὴν ἐσάγεται τε καὶ ἀφρέει
 καὶ χωρίζεται τῆς χολῆς καὶ ὑγιῆς γίνεται. ἦν δὲ μὴ κρατήσῃ
 ψύχεται μᾶλλον. καὶ ὅταν παντάπασι ψυχθῇ καὶ ἐκλείπει
 ἐξ αὐτοῦ τὸ θερμὸν, πῆγνυται καὶ κινήθῃναι οὐ δύναται,
 ἀλλὰ ἀποθνήσκει. ἦν δὲ ἐκ θωρήξιος ταῦτα πάθῃ, καὶ γὰρ
 πάσχει ὑπὸ τῶν αἰτεῶν καὶ ἀπόλλυται. τερηδὼν. ὅταν τερη-
 δὼν γένηται ἐν τῷ ὀστέῳ, ὀδύνη λαμβάνει ἐκ τοῦ ὀστέου,
 χρόνῳ δὲ ἀφίσταται τὸ δέρμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἄλλη καὶ
 ἄλλη. οὗτος δὲ ταῦτα πάσχει ὃ τι ἐν τῇ διπλόῃ τοῦ ὀστέου,
 ὅταν φλέγμα ἐπιγινόμενον ἀποξηρανθῇ. ταύτῃ γὰρ ἀραιὸν
 γίνεται καὶ ἐκλείπει [553] ἐξ αὐτέου ἢ ἱκμᾶς πᾶσα. καὶ
 ἄτε ξηροῦ ἐόντος ἀφίσταται τὸ δέρμα ἀπ' αὐτοῦ. αὕτῃ ἢ
 νοῦσος οὐ θανάσιμός ἐστιν. ἐτέρῃ νοῦσος. ἦν βλητὸς γένηται,
 ἀλγείει τῆς κεφαλῆς τὸ προσθεν. καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐχ
 ὁμαλῶς ὄρα, καὶ κωμαίνει, καὶ αἱ φλέβες σφύζουσιν, καὶ
 πυρετὸς ἵσχει βληχρὸς, καὶ τοῦ σώματος ἀκρασίη. οὗτος

superior evadat, adeo ut sanguis incalescat, sive ab his quae
 offeruntur, sive ex sese elevatur, diffunditur ac movetur
 spirationemque inducit et spumescit, a bile separatur et
 convalescit. Si vero minime superet, magis refrigeratur,
 cumque omnino refrigeratus fuerit, eumque calor defecerit,
 concrescit neque moveri potest, sed moritur. Quod si ex
 ebrietate sic afficiatur, id enim ex ea contingere solet, etiam
 moritur. Caries in capitis osse. Cum vero ossis caries con-
 tingerit, dolor ex osse invadit. Spatio autem temporis cutis
 a capite modo hac, modo illa parte discedit. Ita autem
 afficitur, cum ad duplicatam ossis laminam accedens pituita
 resiccata fuerit. Hac enim parte rarescit et omnis ab eo
 humiditas deficit, cumque siccum existat, cutis ab eo disce-
 dit. Hic morbus minime lethalis est. Alius morbus. Si
 derepente velut fidere ictus concidat, anteriore capitis
 parte dolor invadit, neque oculis facile videt et sopore de-
 tinetur, venae saliunt et febris lenta detinet et corporis ad

Ed. Chart. VII. [553.] Fœf. I. 463. 464. Ed. Lind. II. (40. 41.)
 ταῦτα πάσχει, ὅταν (41) αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ φλέβες θερμοανθῶσιν
 καὶ θερμοανθεῖσαι εἰρύσωσι φλέγμα ἐς ἐωυτάς. ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ
 τῆς νόσου ἐκ τούτου γίνεται, τὸ δὲ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς
 διὰ τόδε ἀλγεί, ὅτι αἱ φλέβες ἐν ταύτῃ εἰσὶν αἱ παχύτα-
 ται, καὶ ὁ ἐγκεφαλὸς ἐς τὸ πρόσω μᾶλλον κεῖται τῆς κεφα-
 λῆς ἢ ἐς τοῦπισθεν. || καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν διὰ τοῦτο
 οὐχ ὁρᾷ προκειμένου τοῦ ἐγκεφάλου καὶ φλεγμαίνοντος. τὸ
 δὲ σῶμα διὰ τόδε ἀκрасαίαι ἴσχουσιν. αἱ φλέβες ἐπὶ ἐωυτάς
 ἐρύσωσι φλέγμα, ἀνάγκη ὑπὸ ψυχρότητος τοῦ φλέγματος
 τὸ αἷμα ἐστάναι μᾶλλον νῦν ἢ ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ καὶ ἐψυ-
 χθαι. μὴ κινουμένου δὲ τοῦ αἵματος οὐχ οἶόν τε μὴ οὐχὶ
 καὶ τὸ σῶμα ἀτρεμίζειν καὶ κεκωφῶσθαι. καὶ ἦν μὲν τὸ
 αἷμα καὶ τὸ ἄλλο σῶμα κρατήσῃ ὥστε διαθερμοανθῆναι δια-
 φεύγει. ἦν δὲ τὸ φλέγμα κρατήσῃ, ἐπιψύχεται μᾶλλον τὸ
 αἷμα καὶ πήγνυται. καὶ ἦν ἐς τοῦτο ἐπιδιδοῖ ψυχόμενον καὶ
 πηγνύμενον, πήγνυται παντελῶς καὶ ἐμψύχεται ὁ ἄνθρωπος
 καὶ ἀποθνήσκει. κυνάγχῃ. κυνάγχῃ δὲ γίνεται ὅταν ἐν τῇ
 κεφαλῇ φλέγμα κινηθὲν ῥυῇ ἅλῃς κάτω καὶ σιτῇ ἐν τῇσι

motum impotentia. Hic ita afficitur, ubi capitis venae ca-
 lefactae pituitam ad se attraxerint. Morbi igitur principium
 inde oritur. Eam vero ob causam anteriorem capitis par-
 tem dolor occupat, quod in ea venae sunt crassissimae et
 cerebrum anteriore magis capitis parte quam posteriore po-
 situm habet. Proptereaque oculis non videt, illuc pro-
 cumbente cerebro ac inflammato. Ad motionem vero impo-
 tentiae ideo corpus detinent. Ubi venae pituitam ad se tra-
 xerint, pituitae frigiditate uti nunc sanguis magis quam
 antea sistatur et refrigeretur necesse est. At non moto
 sanguine fieri non potest, quin corpus quiescat et pro-
 fundo somno veluti alto sopore detineatur. Et siquidem
 sanguis reliquumque corpus superarit, adeo ut cale scat, ae-
 ger evadit. Quod si pituita superaverit, sanguis magis re-
 frigeratur et concrevit. Et si refrigeratio et concretio ma-
 gis incrementum accipiant, homo prorsus congelatus ac refrigeratus pe-
 rit. Angina. Oritur autem angina, cum pituita in capite
 agitata, deorsum confertim fluxerit et in maxillis ac circa

Ed. Chart. VII. [553.] Foef. I. 464. Ed. Lind. II. (41. 42.)

σιαγόσι καὶ περὶ τὸν τράχηλον. οὗτος οὔτε τὸ σιάλον δύναται καταπίνειν. ἀναπνεῖ δέ τε βιαίως καὶ ῥέγχει, καὶ ἔστιν ὅτε καὶ πυρετὸς αὐτὸν ἴσχει. τὸ μὲν οὖν νόσημα ἀπὸ τοῦ του γίνεται, καὶ ἄλλοτε ὑπ' αὐτὴν τὴν γλῶτταν, ἄλλοτε ὑπὲρ τῶν στηθεῶν ὀλίγον. σταφυλή. σταφυλή δὲ γίνεται ὅταν ἐς τὸν γαργαρεῶνα καταβῇ φλέγμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, καὶ κα(42)τακρήνεται καὶ γίνεται ἐρυθρός. ἣν δὲ πλείων χρόνος γένηται, μελαίνεται. μελαίνεται δὲ ὧδε. ἐπιφλεβός ἐστιν ὁ γαργαρεὼν παχύς, καὶ ἐπὶ φλεγμῇ, θερμαίνεται, καὶ ὑπὸ τῆς θερμασίης ἔλκει καὶ ἐκ τῆς φλεβὸς τοῦ αἵματος καὶ μελαίνεται ὑπ' αὐτοῦ. διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἣν μὴ ὀργῶντα τάμης, παραχοῆμα ἀποσπαρδάζουσιν. ἡ γὰρ φλέψ διαθερμαίνει καὶ ὑπὸ τῆς θερμασίης ἐμπιπλεῖ τὰ περὶ τὸν γαργαρεῶνα αἷματος, καὶ δι' ὀλίγου ἀποπνίγονται. ἀντιάδες. ἀντιάδες δὲ καὶ ὑπογλωσσίδες καὶ οὖλα καὶ γλῶσσα καὶ ὅσα τοιαῦτα ταύτῃ πεφυκότα, ταῦτα πάντα ρασέει ἀπὸ τοῦ φλέγματος. τὸ δὲ φλέγμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καταβαίνει. ἡ δὲ κεφαλὴ ἐκ τοῦ σώματος ἔλκει. ἔλκει δὲ ὅταν διαθερμανθῇ

cervicem confiterit. Hic salivam deglutire non potest, nec nisi per vim spiritum attrahit ac stertit, interdumque eum febris detinet. Ea igitur est morbi origo et interdum sub ipsa lingua, interdum paulo supra pectus contingit. Uva curgulationis affectus. Fit autem uva, cum ad curgulationem ex capite pituita delata fuerit, isque pendulus et rubicundus evadit et successu temporis ad hunc modum nigrescit. Curgulio venosus est et crassus et ubi inflammationem concepit, incalescit, propterque caliditatem sanguinem a quo nigrescit ex vena attrahit. Quare nisi turgentem feces, confestim sese vibrando spiritum et animam efflant aegri. Vena enim calefacit et prae caliditate circumstantia curgulationem loca sanguine implet, intraque breve tempus suffocantur. Tonfillae. Tonfillae autem et partes sublingua intumescences gingivarum et linguae tumores quaeque id genus hoc loco contingere solent, eae omnes partes ex pituita afficiuntur. Pituita autem ex capite desertur. Caput vero ubi calefactum fuerit, ex corpore trahit. Incalescit autem a ci-

Ed. Chart. VII. [553. 554.] Foesl. I. 464. Ed. Lind. II. (42. 43.)
 διαθερμαίνεται δὲ ὑπὸ σιτίων καὶ ἡλίου καὶ πόνων καὶ πυ-
 ρός. ὅταν δὲ διαθερμανθῇ, ἔλκει τὸ λεπτότατον ἐς ἐαυτὴν
 ἐκ τοῦ σώματος. ὅταν δὲ εἰρῴσῃ, καταβαίνει καὶ πάλιν ἐς
 τὸ σῶμα. [554] νοῦσοι αἱ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς γινόμεναι. ὅταν
 πλήρης γένηται ἡ κεφαλὴ καὶ τύχῃ ὑπὸ τινος τούτων δια-
 θερμανθῇ, νάρκη ἴσχει τὴν κεφαλὴν καὶ οὐρᾷ συχνὰ
 καὶ τὰ ἄλλα πάσχει ἅπερ ὑπὸ στραγγουρίης, ὁ αὐτὸς ἡμέ-
 ρας ἐννέα ταῦτα πάσχει, καὶ ἦν μὲν ῥαγῇ κατὰ τὰς ῥῖνας
 ἢ κατὰ τὰ ὦτα ἰδῶρ καὶ βλαίνα, ἀπαλλάττεται τῆς νοῦ-
 σου, καὶ παύεται τῆς στραγγουρίης, οὐρᾷ τε ἀπόνως, καὶ
 πούλν καὶ λευκὸν ἐς τὰς εἴκοσιν ἡμέρας, καὶ ἡ ἐκ τῆς κε-
 φαλῆς ἐδύνη ἐκλείπει, (43) καὶ ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἐσορῶντι
 κλέπτεται οἱ ἡ ἀγῇ, καὶ δοκέει τὸ ἡμῖς τῶν προσώπων
 ὄρῃν. οὗτος τεσσαρακοστάτος ὕγιης παντελῶς γίνεται. ἐνίστε
 δὲ πολλοῖς ὑπανέστρεψεν ἡ νοῦσος ἐβδόμῃ ἔτει ἢ τεσσαρεσ-
 καιδεκάτῃ, καὶ τὸ δέσμα οἱ παχύνεται τὸ τῆς κεφαλῆς, καὶ
 ψανόμενον ὑψίκει, καὶ ἀπ' ὀλίγων σιτίων ἀπαλὸς καὶ εὐ-
 χρσος φαίνεται καὶ ἀκούει οὐκ ὀξέα. ὅταν οὕτως ἔχοντι ἐπι-
 τύχῃ ἀρχομένῃ τῆς νοῦσου πρόσθεν ἢ ῥαγῇ κατὰ τὰς

bariis, sole, laboribus et igne. Morbi ex capite orti. Cum
 caput repletur et ex horum aliquo incalescere contingit, tor-
 por caput detinet et crebro urinam reddit, aliisque afficitur
 quae ex stranguria contingere solent, eaque novem diebus
 patitur. Et si quidem per nares aut aures aqua vel mucus
 erumpat, a morbo vindicatur, stranguria cessat urinamque
 multam et albam ad viginti dies citra laborem reddit, ca-
 pitis dolor desinit et intuenti splendor ex oculis ipsi clam
 subducitur et dimidiatas rerum facies sibi cernere videtur.
 Hinc intra quadragesimum diem prorsus convalescit, multis
 tamen quandoque morbus septimo, aut decimo quarto anno
 revertitur. Capitis cutis ei crassescit et tactui cedit ac ex
 paucis cibariis mollis beneque coloratus apparet, neque
 acute audit. Cum sic habentem per morbi initia offenderis,
 antequam per nares et aures aqua erumpat, eumque inten-
 sus dolor detineat, de raso capite circum frontem scorteo

Ed. Chart. VII. [554.] Foëf. I. 464, 465. Ed. Lind. II. (43. 44.)
 ῥίνας τὸ ὕδωρ καὶ κατὰ τὰ ὦτα καὶ ἔχει αὐτὸν ἢ περιωδυνίῃ, ἀποξηρήσαντα χρὴ αὐτὸν τὴν κεφαλὴν περιδέοντα περὶ τὸ μέτωπον τὸν ἄσκον τὸν σκύτινον, ὕδατος ἐμπιπλῶντα ὥς ἂν ἀνέχῃται θερμοτάτου ἔαν αὐτὸν χλιαίνεσθαι, καὶ ἐπὶ ἀποψυχθῇ, ἕτερον ἔχειν, ἣν δὲ ἀσθενέῃ, παύεσθαι, καὶ διαλιπὼν αὐθις ποιεῖν ταῦτα ἕστ' ἂν χαλάσῃ ἢ περιωδυνίῃ, καὶ ἣν ἢ κοιλίῃ μὴ ὑποχωρή, ὑποκλύσαι αὐτὸν, καὶ πιπίσκοντα τῶν οὐρητικῶν μελίκριτα διδόναι ἐπιπίνειν ὕδαρέα καὶ θαλπείσθω ὥς μάλιστα. ῥοφανέτω δὲ τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης λεπτόν. || ἣν δὲ ἢ γαστήρ μὴ ὑποχωρή λινοζῶστιν ἐψήσας ἐν ὕδατι τρίβων, διηθέων τὸν χυλὸν συμμίσγειν ἴσον τοῦ ἀπὸ τῆς πτισάνης χυλοῦ καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς λινοζώστιος καὶ μέλι ὀλίγον παραμίσγειν ἐς τὸν χυλόν. τοῦτον ῥοφάνειν τρεῖς τῆς ἡμέρης, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον μελιχρὸν, ὕδαρέα, λευκὸν, ὀλίγον ἐπὶ τῷ ῥοφήματι. ἐπὶ δὲ οἱ ῥαγῇ κατὰ τὰς ῥίνας τὰ βλαιννώδεα, καὶ οὐρέει παχὺ καὶ τῆς ὀδύνης ἀπηλλαγμένος ἐκ τῆς κεφαλῆς τῷ ἄσκι μῆκετι χρῆσθω, (44) ἀλλὰ λουόμενος πολλῷ θερμῷ πινέτω τὰ διουρητικά καὶ μελίκριτα ὕδαρέα. καὶ τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας κέγχρον λει-

utriculo, aqua quam ferre poterit calidissima, pleno alligato, ipsum calefieri finito, ubique refrixerit alterum adhibeto. Quod si debilis evadat, cessato et intermissione facta rursus eadem repetito, quoad vehemens dolor remittat. Si vero alvus non subducatur, eum subluito et propinatis urinam ducentibus, aquam mulsam aquosam superbibendam exhibeto et quam maxime foveto, succumque ptisanæ tenuem sorbeat. Quod si venter non subducatur, mercurialem aqua coctam terito, succum percolato, ejusque parem portionem cum ptisanæ succo permisceto et pauco melle succo admixto, hunc ter die sorbeat, vinumque mulsam, aquosum, modicum, post sorbitionem propinato. At postquam ei per nares mucosa eruperint, et urinam crassam reddiderit, doloreque capitis liberatus fuerit, utre ne amplius utatur, sed multa calida lotus urinam moventia et aquam mulsam aquosam bibat. Et primis quidem diebus milium lingat et cu-

Ed. Chart. VII. [554. 555.] Foss. I. 465. Ed. Lind. II. (44.)

χέτω, καὶ κολοκύντην ἐσθιέτω ἢ τεῦτλα τρεῖς ἡμέρας. ἔπειτα σιτίοισι χρῆσθω ὡς μαλθακωτάτοις καὶ διαχωρητικωτάτοις, προστιθεὶς ὀλίγον ἀεὶ τῶν σιτίων. ἐπὴν δὲ τεσσαράκοντα ἡμέραι διέλθωσι, καθίσταται γὰρ μάλιστα ἡ νοῦσος ἐν τοσούτῳ χρόνῳ, καθήρας αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν, πρότερόν οἱ φάρμακον δοῦς κάτω κάθηρον, ἢν ὥρη ἔῃ τοῦ ἔτεος. ἔπειτα ὀρόδον μεταπίσαι ἐπὶ τὰς ἡμέρας ἢν καὶ ἀσθενήσῃ, ἐλάσσονας. ἢν δὲ ὑποστρέψῃ ἡ νοῦσος, πυριάσας αὐτὸν ὅλον ἐς αὔριον, δίδου ἐλλέβορον πίνειν. καῖπειτα διαλείπειν ὅσον ἂν σοι δοκῇ χρόνον καὶ τότε τὴν κεφαλὴν καθήρας κατωτερικὸν δοῦς φάρμακον, καῦσον τὴν κεφαλὴν ἐσχάρας ὀκτώ, [555] δύο μὲν παρὰ τὰ ὦτα, δύο δὲ ὀπίσθεν τῆς κεφαλῆς, ἐνθεν καὶ ἐνθεν ἐν τῇ κοτίδι δύο ἐν τῇ ρινὶ παρὰ τοὺς κανθοὺς. τὰς φλέβας καίειν δὲ τὰς μὲν παρὰ τὰ ὦτα, ἔστ' ἂν παύσωνται σφύζουσαι. τοῖσι δὲ σιδηρίοις σφηνίσκους ποιησάμενος, διακαίειν πλαγίας τὰς φλέβας. ταῦτα ποιήσαντι ὑγιεῖ ἐγγίκεται. ἄλλη νοῦσος. ἐλκῶν καταπίμπλαται τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ σκέλα οἰδίσκεται, ὥσπερ ἀπὸ ὑδροποσίας, καὶ ἐν τῇσι

curbitam aut betas tribus diebus edat, deinde cibis quam mollissimis et alvum maxime subducentibus utatur, paucos semper cibo addito. Diebus vero quadraginta elapsis, tanto enim tempore morbus praecipue circumscribitur, ubi ipse caput repurgaveris, primum medicamentum deorsum purgans exhibebis, si anni tempestas permiserit, deinde serum septem diebus propinabis, aut si debilis existat, paucioribus. Quod si revertatur morbus, toti corpori fomento adhibito, postridie veratrum potui exhibeto, deinde quantum videbitur intermissione facta, tuncque ad caput repurgandum exhibito medicamento deorsum purgante, caput octo crustis inurito, duabus quidem ad aures, duabus vero ad posteriorem capitis partem, hinc atque hinc ad cervicis initium duabus in naribus juxta oculorum angulos. Venas autem juxta aures quoad pulsare cessent inurito, ferramentis vero quae cuneolos faciant, eas transversas perurito. Atque haec ubi feceris sanitas continget. Alius morbus. Ulceribus circa caput impletur et crura intumescunt, velut ex aquae potu tibiae

Ed. Chart. VII. [555.] Foëf. I. 465. Ed. Lind. II. (44. 45.)
 κνήμησιν ἐμπλάσσειται, καὶ ἦν πέσης, ἢ χροίῃ ἰκτερώδης, καὶ
 ἐκφύει. ἔλκεα ἄλλοτε ἄλλη, μάλιστα δὲ περὶ τὰς κνήμας, καὶ
 φαίνεται ποτηρὰ προσιδέειν. ἀποφλεγμῆναντα δὲ ταχέως ὑγίαι-
 νονται, καὶ πῦρε(45)τὸς ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε λαμβάνει. ἢ δὲ
 κεφαλὴ αἰεὶ θερμὴ γίνεται, καὶ ἐκ τῶν ὧτων ὕδωρ ῥέει. ὅταν
 οὕτως ἔχει, φάρμακόν οἱ δοῦναι, ὃν οὐ φλέγμα καὶ χολὴ
 καθαιρεῖται ἄνω. ἦν μὲν ψυχρὸς ἔη, προπυρρίσας καὶ λούσας
 θερμῷ. ἔπειτα διαλείπων ἡμέρας τρεῖς τὴν κεφαλὴν καθή-
 ραι. μετὰ δὲ κάτω φάρμακον πῖσαι. ἦν δὲ ὥρη ἔη καὶ ὀδ-
 ῥὸν μεταπιέτω. εἰ δὲ μὴ, γάλα ὄνου. μετὰ δὲ τὰς καθάρσεις
 σιτίοισιν ὥς ἐλαχίστοις χρῆσθαι καὶ διαχωρητικωτάτοις, καὶ
 ἀλουτεέτω. ἦν δὲ ἡ κεφαλὴ ἥλκωται, τρύγα κατὰκαίων οἶνη-
 ρὴν, σμήγμα ποιῶν σύμμισγε τοῦ βαλάνου τὸ ἔκλεμμα λείον
 τρίβων. λίτρον συμμίσγων ἴσον ἀποσμήξας τοῦτοισι λούσθαι
 πολλῷ θερμῷ. χρῆσθαι δὲ τὴν κεφαλὴν δαφνίδας τρίψας
 καὶ κικίδας καὶ σμύρναν καὶ λιβανῶτὸν καὶ ἀργυρίου ἄν-
 θος καὶ ὕειον ἄλειψαι καὶ δάφνιον ἔλαιον. ταῦτα μίξαι
 χρῆειν. τὸν δὲ μετὰ ταῦτα χρόνον ἐμέτοις χρῆσθαι τρεῖς τοῖς

ulceribus offarciuntur, ac si premas, color est auriginosus
 ulceraque alias alia corporis parte, praecipueque in tibiis
 pullulant, et maligna aspectu apparent, deposita vero in-
 flammatione celeriter sanantur, febrisque subinde corripit.
 caput perpetuo calet et ex auribus aqua effluit. Cum si-
 lium habet, medicamentum ei exhibeto quod pituitam et bilem
 sursum purget, si quidem frigus fuerit, ubi prius foveris et
 calida laveris. Deinde trium dierum intermissione facta
 caput purgato, posteaque medicamentum deorsum purgan-
 sibilem dato, et si anni tempus opportunum fuerit, serum
 deinceps propinato, sin minus, lac asininum. Post purgatio-
 nes autem cibis quam paucissimis maximeque alvum sub-
 ducentibus utatur neque lavet. Quod si caput ulceretur
 smegmate ex vini foecis tista parato, glandis putamen levi-
 ter tritum admisceto, nitri pari portione admixta, quibus
 defrictus multa calida lavetur. Caput autem inungatur bac-
 cis lauri tritis, gallis, myrrha, thure, argenti flore, adipis
 suillo et oleo laurino, quibus commixtis illinito. Post haec

Ed. Chart. VII. [555.] Foef. I. 465. 466. Ed. Lind. II. (45. 46.)
 μηνός, καὶ γυμναζέσθω καὶ θερμολουτέτω. ἤν δέ σοι τάδε
 ποιεόντι ἐκ μὲν τοῦ ἄλλου σώματος ἢ νοῦσος ἐξεληλύθη,
 ἐν δὲ τῇ κεφαλῇ ἐτι ἑλκεά οἱ γίνηται, καθάρας τὴν κεφαλὴν
 αὐτῆς, φάρμακον κάτω μεταπίσαι. ἔπειτα ξηρόσας τὴν κεφα-
 λὴν καταταμέειν τομὰς ἀραιὰς, καὶ ἐπὶν ἀπορῶν τὸ αἷμα,
 ἀνατρεῖναι. ἔπειτα εἴρια πινόνετα οἶνω ῥαίνων ἐπιθεῖν, καὶ
 ἐπὶν ἀπολύσης, περισπογγίζειν καὶ μὴ βρέχειν. ἔπειτα κυπάρ-
 ρισσον ἐπιπάττειν ἐλαίῳ ὑποχρίων. τοῖσι δὲ εἰδῶσι ἐπιδέσ-
 μοισι χορήσθω, ἔστ' ἂν ὑγιὲς γένηται. (46) ἄλλῃ τοῦσος. ||
 περιωδυνή λαμβάνει τὴν κεφαλὴν καὶ ἐπὶν κινήσῃ τις ἤτιον,
 ἐμέει χολήν. ἐνίοτε δὲ καὶ δυσουρέει καὶ παραφρονέει. ἐπὶν
 δ' ἐβδομαῖος γένηται, ἐνίοτε ἀποθνήσκει. ἤν δὲ τὴν ἐβδόμην
 διῆ, καὶ ἐνναταῖος ἢ ἐνδεκαταῖος. ἤν μὴ οἱ ῥαγῇ κατὰ τὰς
 εἵνας ἢ κατὰ τὰ ὦτα. ἤν δὲ ῥαγῇ, ὑπεκφυγγάσει. ῥεῖ δὲ
 ὑπόχολον ὕδωρ. ἔπειτα τῷ χρόνῳ πῦον γίνεται ἐκσαπέν. ὅταν
 οὖν οὕτως ἔχῃ, ἕως μὲν ἂν ἡ περιωδυνή ἔχῃ κατ' ἀρχάς,
 πρὶν ῥαγῆναι ἐκ τῶν ῥινῶν καὶ τῶν ὠτων, σπόγγους ἐν

autem vomitionibus ter in mense utatur, exerceat se et ca-
 lida lavetur. Quod si cum haec feceris, morbus quidem ex
 reliquo corpore discesserit, in capite autem adhuc ipsi ul-
 cera oriantur, rursus capite purgato, medicamentum deor-
 sum purgans postea propinato, deinde caput derafum levi-
 bus incisuris incidito, cumque sanguis effluerit, confricato,
 mox lanas succidas vino madidas obvolvito, cumque solve-
 ris, spongia detergito nec madefacito. Deinde insparso
 cyparissi pulvere, oleo sublinito. Laneis autem vinculis
 quoad sanus evadat utatur. Alius morbus. Caput dolor
 vehemens prehendit, et ubi quis vel paululum agitatur, bi-
 lem vomit, interdum vero difficulter urinam reddit et mente
 alienatur, cumque ad septimum diem pervenerit, quando-
 que moritur. Quod si hunc transmiserit, etiam nono aut
 undecimo die, nisi ei per nares vel aures fluxerit. Si vero
 eruperit, evadit. Fluit autem aqua aliquantulum biliosa,
 deinde successu temporis putredine in pus vertitur. Cum
 igitur ita habuerit, quoad quidem dolor vehemens detinue-
 rit, per initia antequam ex naribus et auribus erumpat, spon-

Ed. Chart. VII. [555.556.] Foef. I. 466. Ed. Lind. II. (46.47.)
 ὕδατι θερμῷ βρέχων, ἄσσον προστιθέναι πρὸς τὴν κεφαλὴν.
 ἣν δὲ μὴ τοιοῦτοισι χαλᾷ, τῷ ἄσκῳ χρῆσθαι τῷ αὐτῷ
 τρόπῳ, ὥπερ ἐπὶ τῆς προτέρης. πινέτω δὲ μελίκρητα ὕδαρέα.
 ἣν δὲ μὴ ἀπὸ τοῦ μελι[556]κρήτου, τὸ ἀπὸ τῶν κριμνῶν
 ὕδαρ πινέτω. ῥοφανέτω δὲ τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης καὶ ἐπι-
 πινέτω λευκὸν οἶνον ὕδαρέα. ἐπὴν δὲ ῥαγῇ κατὰ τὰ ὦτα
 καὶ πυρετὸς ἀνῇ καὶ ἡ ὀδύνη, σιτίοισι χρῆσθω διαχωρητι-
 κοῖσιν, ὀρξάμενος ἐξ ὀλίγων, προστιθεὶς αἶνι, καὶ λούσθω
 θερμῷ κατὰ κεφαλῆς, καὶ τὰ ὦτα διακλύζειν ὕδατι καθαρῷ,
 καὶ ἐντιθέτω σπογγίαν μέλιτι ἐμβάπτων. ἣν δὲ τοι μὴ ξη-
 ραίνεται οὕτως, ἀλλὰ χρόνιον γένηται τὸ ῥεῦμα, διακλύσας,
 ἐμβάλλειν ἀργύρου ἄνθος, σανδαράχην, ψυμμίθιον, ἶσον ἐκά-
 στου λεῖτα τρίβων ἐμπιπλεὶς τὸ οὖς σάσσειν, καὶ ἣν παραρ-
 ῥέη, ἐπεμβάλλειν τοῦ φαρμάκου. ἐπὴν δὲ ξηρὸν γένηται τὸ
 οὖς, ἐκκαθήρας ἐκλύσαι τὸ φάρμακον. ἔπειτα, κωφὸν γάρ γί-
 νεται τὸ πρῶτον ἀπο(47)ξηρανθὲν, πυριᾶν αὐτὸν βληχεῖσι
 πυρίησι τὰ ὦτα. καταστήσεται γὰρ οὕτω μόλις καὶ ἐν χρόνῳ.
 ἀποθνήσκουσι δὲ καὶ ἣν ἐς τὸ οὖς περιωδυνή γινομένη μὴ

gias calida madefactas capiti propius admoveto. Si vero
 his minime remittat, utre eo modo quo in priore morbo
 utitor. Aquam autem mulsam aquosam bibat, sin minus
 post mulsam, aquam in qua farina hordei crassior macerata
 fuerit. Ptilanae vero succum sorbeat et vinum album aquo-
 sum superbibat. Ubi autem per aures eruperit febrisque
 et dolor remiserit, cibis utatur alvum subducentibus, a pau-
 cis initio ducto, semper aliquid addendo. Calida caput la-
 vet, et aures aqua limpida proluat, spongiamque melle im-
 butam imponat. Quod si ne sic quidem resiccetur, verum
 diuturna fluxio evadat, post colluvionem factam argenti-
 que florem, sandaracham, cerusam, singula pari portione te-
 nuiter trita immittito, his aures impleto ac refercito, et si
 quid superfluat, aliquid de medicamento superinjecito. Cum
 vero auris resiccata fuerit, ubi expurgaveris medicamentum
 abluito, deinde cum primum auris resiccata obsurdescat, le-
 nibus fomentis aures foveto. Sic enim non nisi agre ac
 longo tempore conquiescet. Moriuntur quoque si etiam ve-

Ed. Chart. VII. [556.] Foef. I. 466. Ed. Lind. II. (47.)

ῥαγῇ ἐν τοῖσιν ἐπὶ τὰς ἡμέρας. ἢ τοῦτον λούειν πολλῷ θερμῷ καὶ σπόγγους ἐν ὕδατι θερμῷ βρέχων, ἐκμάσσων χλιαροὺς προστιθέναι πρὸς τὸ οὖς. ἢν δὲ μηδὲ οὕτω ῥῆγνυται, πυριᾶν αὐτῷ τὸ οὖς. ῥοφήμασι δὲ καὶ πόμασι τοῖσιν αὐτοῖσι χρῆσθαι οἷσι περ ἐπὶ τοῖσι πρόσθεν. ἑτέρη νοῦσος. ἢν ὕδωρ ἐπὶ τῷ ἐγκεφάλῳ γένηται, ὀδύνη ὀξείη ἴσχει διὰ τοῦ βρέγματος καὶ τῶν κροτάφων. ἄλλοτε ἄλλη, καὶ ῥῆγος καὶ πυρετὸς ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ τὰς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν ἀλγέει καὶ ἀμβλυώσσει, καὶ ἡ κόρη σχίζεται καὶ δοκέει ἐκ τοῦ ἐνὸς δύο ὄραν, καὶ ἢν ἀναστῇ, σκοτοδινίη μὲν λαμβάνει. καὶ τὸν ἄνεμον οὐκ ἀνέχεται οὐδὲ τὸν ἥλιον, καὶ τὰ ὦτα τέτριγς, καὶ τῷ φόφῳ ἄχθεται ἀκούων, καὶ ἐμέει σίελα καὶ λάπην, ἐνίοτε δὲ καὶ τὰ σιτία καὶ τὸ δέρμα λεπτύνεται τῆς κεφαλῆς καὶ ἡδεταί ψαυόμενος. ὅταν οὕτως ἔχῃ, πρῶτον μὲν δοῦναι οἱ πιέειν φάρμακον ἄνω, ὅ τι φλέγμα ἄξει, καὶ μετὰ τοῦτο τὴν κεφαλὴν καθῆραι. ἔπειτα διαλείπων φάρμακον πίσαι κάτω. ἔπειτα σιτιόισιν ἀνακομίζειν αὐτόν, ὥς ὑποχωρητικωτάτοιςιν ὀλίγα ἀεὶ προστιθεῖς. ἐπὶ δὲ κατεσθίῃ ἤδη

hemens dolor aurem occupet, neque intra septem dies eruperit. Hunc calida multa lavato et spongiis aqua calida maceratas, tepidas expressas, ad aurem apponito. Quod si ne sic quidem rumpatur, ei fomentum ad aurem admoveto. Sorbitionibus autem et potionibus iisdem quibus in superioribus ulitor. Alius morbus. Aqua si in cerebro suborta fuerit, dolor acutus sinciput et tempora interdumque alia capitis parte detinet, subindeque rigor ac febris oculorum regiones dolor occupat, iique caligant, pupilla scinditur et ex uno duo sibi cernere videtur, et si surrexerit, ipsum tenebricosa vertigoprehendit, neque ventum neque solem sustinet, aures tinniunt, auditoque strepitu indignatur, salivam et pituitam vomitione refundit, quandoque vero etiam cibos, capitis cutis extenuatur et contactu gaudet. Cum ita habeat, primum quidem medicamentum sursum purgans, quod pituitam educat, exhibeto, post haec caput purgato, deinde intermissione facta medicamentum deorsum purgans propinato, mox eum cibis quam maxime alvum subducentibus rescito, sensim

Ed. Chart. VII. [556.557.] Foes. I. 466. 467. Ed. Lind. II. (47. 48.)
 τὰ σιτία ἀρκοῦντα, ἐμέτοισι χρήσθω ἡστίς τῷ φακείῳ συμ-
 μίσγων μέλι καὶ ὄξος, λάχανα προτρώγων, καὶ τῇ ἡμέρῃ
 ταύτῃ ἂν ἐμέσῃ, πρῶτον μὲν νυκτὸν πινέτω λεπτόν. ἔπειτα
 ἐς ἐσπέρην σιτίοισιν ὀλίγοισι (48) χρήσθω καὶ ἀλουτέτω
 καὶ περιπατεῖτω ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ ὀρθρου φυλασσόμενος
 τὸν ἄνεμον καὶ τὸν ἥλιον, καὶ πρὸς πῦρ μὴ προσιέτω. καὶ
 ἦν μὲν τοιαῦτα ποιήσαντι ὑγιὲς γένηται· εἰ δὲ μὴ προκα-
 θήρῃς αὐτὸν τοῦ ἥρος πρῶτον μὲν ἐλλεβόρῳ, ἔπειτα καὶ ἐς
 τὰς ρῖνας ἐγγέαι φάρμακον, καὶ διαλιπὼν ὀλίγον χρόνον
 κάτω καθῆραι. ἔπειτα ἀνακομίσας σιτίοισιν, εἴτα καταταμών
 τὴν κεφαλὴν κατὰ τὸ βρέγμα, τρουπῆσαι πρὸς τὸν ἐγκέφαλον
 καὶ ἱῆσθαι ὡς πρίσμα. ἄλλῃ τοῦσος. ῥῖγος, ὀδύνη καὶ πυρε-
 τοὶ διὰ τῆς κεφαλῆς, [557] || μάλιστα δὲ ἐς τὸ οὖς καὶ ἐς
 τοὺς κροτάφους καὶ ἐς τὸ βρέγμα, καὶ τὰς χώρας τῶν ὀφ-
 θαλμῶν ἀλγέει, καὶ αἱ ὀφρύες δοκέουσιν οἱ ἐπικέεσθαι, καὶ
 τὴν κεφαλὴν βάρος ἔχει, καὶ ἦν τίς μιν κινήσῃ, οὐρήσει,
 καὶ οὐρέει πούλν καὶ ῥηϊδίως καὶ τοὺς ὀδόντας ναρκῶ καὶ
 αἰμωδῇ ἔχει καὶ αἱ φλέβες αἵρονται καὶ σφύζουσι τῇ κε-

semper adiciendo. Ubi vero jam satis ciborum comederit, jejunos vomitionibus utatur, lenticulae decocto melle et aceto admixto, olera comedens, eoque die quo vomuerit primum quidem cyceonem liquidum bibat, deinde sub vespere paucis cibis utatur neque lavet, post cibos deambulet et mane ventum et solem devitans neque ad ignem accedat. Quod si cum haec feceris, sanus evadat, sat est, si minus, ubi eum vere primum quidem veratro ante purgaveris, deinde etiam in nares medicamentum infundito et parvo tempore intermisso deorsum purgato. Deinde postquam cibis eum refeceris, demum secto juxta sinciput capite, ad cerebrum usque perforato et velut sectionem per terebram curato. Alius morbus. Rigor, febris et dolor caput vexat, praecipue vero ad aurem et tempora, ac sinciput, oculorum regiones dolet, supercilia velut pondus incumbere videntur et caput gravatur, ac si quis eum agitet, urinam reddit copiose et facile, dentes torpor et stupor detinet, venae attolluntur et in capite pulsant, quietem ferre

Ed. Chart. VII. [557.] Foes. I. 467. Ed. Lind. II. (48. 49.)
 φαλῇ, καὶ οὕτω ἀνέχεται ἡρεμέων, ἀλλ' ἄλγει καὶ ἄλλοφο-
 ρεῖν ὑπὸ τῆς ὀδύνης. τοῦτο ἦν μὲν κατὰ τὰς ῥίνας ἢ κατὰ
 τὰ ὦτα ῥαγῇ, ὕδρωρ ῥεῖ ὑπὸ πνοῆς καὶ ὕγις γίνεται· ἦν δὲ
 μὴ, ἀποθνήσκει ἐν ἑπτὰ ἡμέραισιν ὥς τὰ πολλά· αὕτη ἡ νοῦ-
 σος γίνεται μάλιστα ἐκ λιπυρίας, ἐπὴν ἀπαλλαγῇς τοῦ πυ-
 ρὸς ἀκάθαρτος ἐὼν ἢ σιτίων ἐμπλησθῇσεται ἢ θωρήξεται
 ἢ ἐν ἡλίῳ κάμῃ. ὅταν οὕτως ἔχῃ, πρῶτον μὲν ἀφεῖναι ἀπὸ
 τῆς κεφαλῆς τοῦ αἵματος ὑπόθεν ἂν σοι δοκῇ· ἐπὴν δὲ
 ἀφῇς τὴν κεφαλὴν ξυρῆσας, ψύγματα οἱ προσφέρειν, καὶ ἦν
 μὴ ὑποχωρῇ ἢ γαστήρ, ὑποκλύσαι· πίνειν (49) δὲ διδύναμι
 τὸν ἀπὸ τῆς πτισάνης χυλὸν ψυχρὸν καὶ ἐπιπίνειν ὕδωρ.
 ἦν δὲ οἱ πρὸς τὰ ψύγματα μὴ χαλῇ, μεταβαλὼν τῷ ἀσκή-
 ρησθαι καὶ φερεῖν. ἐπὴν δὲ παύσῃται ἡ ὀδύνη, σιτίοισι
 χρῆσθαι διαχωρητικοῖσι καὶ μὴ ἐμπιπλάσθαι. ἐπὴν δὲ γένη-
 ται εἰκοσταῖος πεπαιμένης τῆς ὀδύνης, πυρῆσας αὐτοῦ τὴν
 κεφαλὴν πρὸς τὰς ῥίνας φάρμακον προστίθει καὶ διαλιπὼν
 ἡμέρας τρεῖς φάρμακον πίνειν κάτω. ἑτέρη νοῦσος. ἦν ὑπερ-

nequit, sed anxietudine premitur et prae dolore mente alienatur. Huic si quidem per nares aut aures eruperit, aqua effluit aliquantum purulenta et convalescit, sin minus, septem diebus fere moritur. Illic morbus praecipue ex febre lipyria ortum habet, cum febre liberatus neque purgatus aut cibis et vino se impleverit, aut inebriatus fuerit, aut in sole se exercuerit. Cum sic habuerit, primum quidem sanguinem ex capite quacunque parte visum fuerit demito, eoque detracto, raso capite ei refrigerantia admoveo, et si venter non subducatur, per infusum subluendus. Potui autem ptisanarum succus frigidus exhibendus et aqua superbibenda. Quod si ad refrigerantia ei non remittat morbus, mutatione facta utre utilior et calefacito. Ubi vero dolor sedatus fuerit, cibis alvum subducentibus utatur neque impleatur. Cum autem sedato dolore ad vigesimum diem pervenerit, fomento capiti adhibito, medicamentum ad nares admoveo et intermissione trium dierum facta medicamentum deorsum purgans propinato. Alius morbus. Si venulae co-

Ed. Chart. VII. [557.] Foëf. I. 467. Ed. Lind. II. (49. 50.)
 ἐμήσαντα τὰ φλέβιά τὰ αἵματα τὰ περὶ τὸν ἐγκέφαλον θερ-
 μῆνῃ τὸν ἐγκέφαλον, πυρετὸς ἴσχει ἰσχυρὸς καὶ ὀδύνη ἐς τοὺς
 κροτάφους καὶ τὸ βρέγμα καὶ ἐς τοῦπισθεν τῆς κεφαλῆς,
 καὶ τὰ ὦτα ἡχέη καὶ πνεύματος ἐμπίπλῃται καὶ ἀκούει οὐδὲν
 καὶ ἄλνυει, καὶ ῥιπτάζει αὐτὸς ἐωυτὸν ὑπὸ τῆς ὀδύνης. οὗτος
 ἀποθνήσκει πεμπταῖος ἢ ἐκταῖος. ὅταν οὕτως ἔχῃ, θερμαίνειν
 αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν. ἦν γὰρ ῥαγῇ διὰ τῶν ὠτων ἢ τῶν ῥι-
 νῶν ὕδωρ, οὗτος ἐκφυγγάνει τὸν ὄλεθρον. ἦν δὲ φύγῃ τὰς
 ἡμέρας τὰς ἕξ, διαιτᾶν αὐτὸν ὥσπερ τὴν προτέραν. ἑτέρη
 νοῦσος. ἦν ὑπερεμήσωσιν αἱ φλέβες ἐς τὴν κεφαλὴν, ὀδύνη
 ἔχει βραχέη τὴν κεφαλὴν πᾶσαν καὶ ἐς τὸν τράχηλον, καὶ
 μεταβάλλει ἄλλοτε ἄλλα τῆς κεφαλῆς, καὶ ἐπειδὴν ἀναστῇ,
 σκοτοδινίῃ μὴν ἴσχει, πυρετὸς δὲ οὐ λαμβάνει. ὅταν οὖν οὕ-
 τως ἔχῃ, ξυρῆσας τὴν κεφαλὴν, ἦν μὴ τοῖσι χλίσμασιν ὑπα-
 κούει, σχίσει ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὸ μέτωπον, ἢ ἀπολήγῃ τὸ
 δασύ. ἐπὴν δὲ τάμῃς, διαστείλας τὸ δέσμα, ὅταν ἀπορῶνῃ τὸ
 αἷμα, ἅλσιν λεπτοῖσι (50) διαπάσαι. ἐπὴν δέ σοι τὸ αἷμα
 ἀπορῶνῃ, συνθῆις τὴν τομὴν, κρόκη διπλῇ κατελιῆσαι πᾶσαν

pīam sanguinis circa cerebrum superevomuerint et cere-
 brum calefecerint, febris ac dolor vehemens ad tempora,
 sinciput et posteriorem capitis partem detinet, aures tinni-
 unt, flatibus implentur, nihil audit, aestuat et prae dolore
 seipse incontinenter jactat. Hic quinto aut sexto die moritur.
 Cum sic habuerit, caput calefacito. Etenim si per aures
 aut nares aqua proruperit, periculum effugit. Quod si sex-
 tum diem evasit, eandem victus rationem quam in priore
 morbo instituito. Alius morbus. Si venae in caput super-
 evomuerint, dolor levis totum caput detinet et ad cervicem
 pertingit, interdumque ad alias capitis partes transmittit,
 deinde ubi surrexerit, eum tenebricosa vertigo occupat, fe-
 bris nonprehendit. Cum sic habuerit, derafo capite, nisi
 calefactoriis cessarit, a capite frontem qua capillus desinit,
 scindito, sectam cutim diducito, ubi sanguis defluerit, te-
 nuissimo sale conspergito. Postea vero quam sanguis deflu-
 xerit, totam sectionem duplici filo involutam componito,

Ed. Chart. VII. [557. 558.] Fœf. I. 467. 468. Ed. Lind. II. (50.)
 αὐτήν. ἔπειτα περιχρίσας τῇ κηροπίσσῳ σπληνίσκον, ἐπιθεῖς
 κάτω ἐπὶ τῷ ἔλκει εὖριον πινόεν ἐπιτιθεῖς καταδῆσαι καὶ
 μὴ λῦσαι ἄχρις ἐπὶ τῶν ἡμερῶν, ἣν μὴ ὀδύνη ἔχῃ. ἣν δὲ ἔχῃ,
 ἀπολύσασθαι. διδόναι δὲ ἔστ' ἂν ὑγίης γένηται, πίνειν μὲν
 τὸ ἀπὸ τοῦ κρίνου, ῥοφάνειν δὲ τὸν χυλὸν τῆς πισάνης
 καὶ ἐπιπίνειν ὕδωρ. [558] ἑτέρη νοῦσος. ἣν δὲ χολᾶ ὁ ἐγκέ-
 φαλος, πυρετὸς ἴσχει βληχρὸς καὶ ῥίγος καὶ ὀδύνη διὰ τῆς
 κεφαλῆς πάσης. μάλιστα δὲ ἐς τοὺς κροτάφους καὶ ἐς τὸ
 βρέγμα, καὶ ἐς τὰς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ αἱ ὀφρῦες
 ἐπικρέμασθαι δοκέουσι, καὶ ἐς τὰ ὅτα ὀδύνη ἐσφοιτᾷ, καὶ
 ἐνίοτε καὶ κατὰ τὰς ῥίνας χολὴ ῥεῖ, καὶ ἀμβλυώσσουσι τοῖ-
 σιν ὀφθαλμοῖσι. καὶ τοῖσι μὲν πλείστοις ἐς τὸ ἥμισυ τῆς
 κεφαλῆς ἢ ὀδύνη ἐσφοιτᾷ, γίνεται δὲ καὶ ἐν πάσῃ τῇ κεφαλῇ.
 ὅταν οὕτως ἔχῃ, ψύγματά οἱ προστιθέναι πρὸς τὴν κεφαλὴν,
 καὶ ἐπὴν ἢ τε ὀδύνη καὶ τὸ πνεῦμα παύηται, σελίρου χυλὸν
 ἐς τὰς ῥίνας ἐνστάζειν, || καὶ μὴ λουέτω ἕως ἂν ἡ ὀδύνη
 ἔχῃ, καὶ ῥοφανέτω κέγχρον λεπτὸν, μέλι ὀλίγον παραχέων,
 καὶ πινέτω ὕδωρ. ἣν δὲ μὴ ὑποχωρήῃ, κράμβας ἐσθιέτω καὶ

deinde Splenium cera et pice illitum, ulceri inferiore
 parte imponito, lana succida apposita deligato et finito ad
 dies septem, nisi dolor detineat, qui si detineat, solvito.
 Aquam autem in qua farina hordei crassior macerata fue-
 rit, quoad convaluerit, ei bibendam exhibeto, ptisanæ
 vero succum sorbendum, aquam etiam superbibendam
 dato. Alius morbus. Si cerebrum bilis vexet, febris le-
 nis et rigor detinet, dolorque toto capite, præcipue vero
 ad tempora, sinciput et oculorum regiones, supercilia sus-
 pendii videntur et ad aures dolor pervadit, quandoque per
 nares bilis effluit, oculi caligant et plerisque quidam ad
 dimidiam capitis partem dolor pervenit, toto etiam ca-
 pite oritur. Cum ita habuerit, refrigerantia ei ad caput
 admoveto et ubi dolor et fluxio quieverit, apii succum in
 nares instillato, neque lavet quamdiu dolor detinet et mi-
 llium liquidum paucis melle affuso sorbeat, et aquam bibat.
 Quod si alvus non subducatur, brassicas edat et succum sor-

Ed. Chart. VII. [558.] Foef. I. 468. Ed. Lind. II. (50. 51.)
 τὸν χυλὸν ῥοφανείω· ἦν δὲ μὴ, τῆς αὐτῆς τῶν φύλλων τὸν
 αὐτὸν τρόπον, καὶ ἐπὶ σοι δοκῇ καιρὸς εἶναι σιτία προσ-
 φέρειν οἷ ὡς ὑποχωρητικώτατα, καὶ ἦν ἀπηλλαγμένου τοῦ
 ρεύματος καὶ τῆς ὀδύνης, ὑπὲρ τῆς ὀφρύος αὐτῷ βάρος τι
 γένηται κατὰ τὸν μυζωτήρα, ἦν (51) μύξα παχείη ἢ καὶ
 σαπρὴ, πυριήσας αὐτὸν ὅξει καὶ ὕδατι καὶ ὀριγάνῳ, ἔπειτα
 λούσας θερμῷ ὕδατι, προσθεῖναι τὸ ἄνθος τοῦ χαλκοῦ καὶ
 τὴν σμύρναν πρὸς τὰς ῥίνας. ταῦτα ποιήσας, ὡς τὰ πολλὰ
 ὕγιῃ δείξης. ἢ δὲ νοῦσος οὐ θανατώδης. ἑτέρα νοῦσος. ἦν
 σφακελίση ὁ ἐγκέφαλος, ὀδύνη λάζεται ἐκ τῆς κοιτίδος ἐς τὴν
 ῥάχιν, καὶ ἐπὶ τὴν καρδίην καταφοιτᾷ ψυχρός, καὶ ἰδρὼς
 ἐξαπίνης καινὸς τελέθει, καὶ διὰ τῶν ῥινῶν αἷμα ῥεῖ. πολ-
 λοὶ δὲ καὶ ἐμέουσιν. οὗτος ἐν τρισὶν ἡμέρησιν ἀποθνήσκει.
 ἦν δὲ τὰς ἐπὶ τὰς ἡμέρας ὑπερφύγη, οὐχ ὑπερφεύγουσι δὲ οἱ
 πολλοὶ, ἦν οὖν τὸ αἷμα ἐμέη ἢ ἐκ τῶν ῥινῶν ῥέη, μήτε
 λούειν αὐτὸν θερμῷ, μήτε χλίσματα προσφέρειν, πίνειν δὲ
 διδόναι ὅξος λευκὸν ὕδαρᾶ κυρτῶν, καὶ ἦν ἀσθερέη, τῆς
 πτισάνης ῥοφάνειν. ἦν δὲ πλείονός σοι δοκῇ τοῦ δικαίου

beat, sin minus, foliorum sambuci succum ad eundem mo-
 dum. Cumque tempestivum tibi videbitur, cibos quam ma-
 xime alvum subducentes ei porrigito. Ac si propulsata flu-
 xione et dolore ad supercilia juxta nasum pondus quod-
 dam ei incumbere videatur, mucusque crassus sit et putri-
 dus, fomento ex aceto, aqua et origano adhibito, mox calida
 loto, aeris florem et myrrham ad nares admoveto. Haec
 ubi feceris, plerumque sanum videbis, morbus autem mi-
 nime est lethalis. Alius morbus. Si fideratum cerebrum
 fuerit, dolor ex occipitiō ad spinam tendit et cor frigus per-
 meat, derepente novus sudor oritur et per nares sanguis
 fluit, plerique etiam vomunt. Hic intra tres dies moritur.
 Quod si septimum diem superaverint, plerique vero mi-
 nime superant, et si sanguinem vomat, aut ex naribus ef-
 fluat, neque eum calida lavato neque calefactoria admoveto.
 Acetum vero album aqua temperatum potui exhibeto et si
 debilis fuerit, ptisanam sorbendam dato. Quod si plus aequo

Ed. Chart. VII. [558.] Foss. I. 468. Ed. Lind. II. (51. 52.)
 ἐμέειν τὸ αἷμα ἢ ἐκ τῶν ῥινῶν οἱ ῥέη, ὑπὸ μὲν τοῦ ἐμέτου
 πινέτω ἄλῃτον σιτάριον ἐπὶ ὕδωρ ἐπιπάσσω. ἦν δὲ ἐκ τῶν
 ῥινῶν ῥέη, καὶ ἀποδείτω τὰς φλέβας τὰς ἐν τοῖσι βραχίοισι
 καὶ τὰς ἐν τοῖσι κροτάφοισι, σπλῆνας ὑποτιθεῖς. ἦν δὲ τοῦ-
 των οἱ μὴδ' ἕτερον ἔη, ἀλγέει δὲ τὴν κοτίδα καὶ τὸν τρά-
 χηλον καὶ τὴν ῥάχιν καὶ ἐπὶ τὴν καρδίην ἢ τὸ ψῦχος, χλι-
 αίνειν ἐν τοῖσιν ὀρόβοισι τὰ στέγνα καὶ τὸν νῶτον καὶ
 τὴν κοτίδα καὶ τὸν τράχηλον. ταῦτα ποίεων μάλιστα ἂν
 ὠφελέοι. ἐκφεύγουσι δὲ τὴν τοιαύτην νοῦσον ὀλίγοι. ἑτέρη
 τοῦτος. ἑξαπίνης ὑγιαίνοντα ὀδύνη ἔλαβε τὴν κεφαλὴν, καὶ
 παραχοῖμα ἄρω(52)νος γίνεται καὶ ῥέγχει καὶ τὸ στόμα
 κέχνηε, καὶ ἦν τις αὐτὸν καλέη ἢ κινήσῃ, στενάξει μῶνον.
 συνίει δὲ οὐδέν, καὶ οὐρεῖ πολὺ, καὶ οὐκ ἐπάγει οὐρέων.
 οὗτος ἦν μὴ πυρετὸς λάβη, ἐν τοῖσιν ἐπὶ τὰς ἡμέρησιν ἀπο-
 θνήσκει. ἦν δὲ λάβη, ὥς τὰ πολλὰ ὑγιῆς γίνεται. ἢ δὲ τοι-
 αύτη νοῦσος πρεσβυτέροισι μάλιστα γίνεται ἢ νεωτέροισι.
 τοῦτον, ὅταν οὕτως ἔχῃ, λούειν χρὴ πολλῶ καὶ θερμῶ, καὶ
 θάλπειν ὥς μάλιστα, καὶ ἐνστάζειν μελίκρητον χλιαίνων ἐς

sanguinem tibi vomitione refundere aut ei ex naribus ef-
 fluere videatur, a vomitu quidem farinam setaniam aquae
 inspersam bibat. Si vero ex naribus fluat, brachiorum et
 temporum venas splenis suppositis deligato. At si horum
 neutrum affuerit, occipitium autem et spinam dolor vexet
 et ad cor frigus procedat, eruo pectus, dorsum, occipitium
 et cervicem calefacito. Haec cum feceris, maxime juveris.
 Pauci vero ex hoc morbo evadunt. Alius morbus. Dere-
 pente sanum capitis dolorprehendit, confestimque vox eum
 deficit, stertit et os apertum est, et si quis eum vocet aut agi-
 tet, solum ingemiscit, nihil intelligit, urinam copiosam red-
 dit, eamque se reddere non percipit. Hic nisi eum febris
 corripiat, intra septem dies moritur. Quod si corripuerit,
 plerumque sanus evadit. Huiusmodi autem morbus senio-
 ribus fere contingit, magisque quam junioribus. Hic cum
 sic habeat, multa calida lavandus est et quam maxime fo-
 vendus, eique aqua mulsa tepida in os infundenda. Quod si

Ed. Chart. VII. [558. 559.] Foesl. I. 468. Ed. Lind. II. (52. 53.)
 τὸ στόμα. ἥν δὲ ἔμφρων γένηται καὶ ἐκφύγη τὴν νοῦσον,
 ἀνακομίσας αὐτὸν σι[559]τίοισιν, ἐπ' ἅν σοι δοκῇ ἰσχύειν, ἐς
 τὰς ῥίνας ἐνθῆεις αὐτῷ φάρμακον καὶ διαλιπὼν ὀλίγας ἡμέ-
 ρας, κατωτερικὸν δὸς πιεῖν. ἥν γὰρ μὴ καθήρῃς, δεῖμα αὐ-
 θις τὴν νοῦσον ὑποστρέψαι. ἐκφυγγάνουσι δὲ οὐ μάλα ἐκ
 τῆς πρώτης. ἑτέρη νοῦσος. ἥν δὲ ἐκ θωρήξιος ἄφρονος γένη-
 ται, ἥν μὲν αὐτίκα δὴ καὶ παραχρῆμα λάβῃ μὴ πυρετός,
 ὑγιὴς γίνεται· ἥν δὲ μὴ λάβῃ, τριταῖος ἀποθνήσκει. ἥν δὲ
 μὴ οὕτως ἔχοντι ἐπιτύχῃς, λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ
 πρὸς τὴν κεφαλὴν σπόγγους ἐν ὕδατι βάπτων θερμῷ προσ-
 τιθέναι καὶ ἐς τὰς ῥίνας κρόμμυα ἀπολέπων ἐντιθέναι. οὗ-
 τος ἥν μὲν ἀνατείνας τοὺς ὀφθαλμούς καὶ φθεγξάμενος παρ'
 ἑωυτῷ γένηται καὶ μὴ φλυαρῇ, τὴν μὲν ἡμέρην ταύτην κεῖ-
 ται κομαίνων, τῇ δ' ὕστεραίῃ ὑγιὴς γίνεται. ἥν δ' ἀνιστά-
 μενος χολὴν ἐμέῃ, μαίνεται καὶ ἀποθνήσκει μάλιστα ἐν
 πέντε ἡμέρησιν, ἥν μὴ κατακοιμηθῇ. τοῦτον οὖν χρὴ τάδε
 ποιεῖν. λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ, ἐς τ' ἂν αὐτὸς ἐς ἑωυτὸν
 παρῇ. ἔπειτα ἀλείψας (53) ἀλείφατι πολλῷ κατακλιῖναι ἐς
 στρώματα μαλθακῶς καὶ ἐπιβάλλειν ἱμάτια, καὶ μήτε λύχρον

ad se redeat et morbum effugiat, cum eum cibus refeceris,
 et vires valere videbuntur, immisso in nares medicamento
 paucisque intermissis diebus medicamentum deorsum pur-
 gans propinato. Nisi enim purgaveris, metus est ne rursus
 morbus revertatur. Fere autem ex priore minime evadunt.
 Alius morbus. At si quis ex temulentia voce deficiat, si qui-
 dem jam confestim eum febris corripit, convalescit, sin mi-
 nus, intra tertium diem moritur. Cum ita habentem offen-
 deris, multa calida lavato et spongas calida imbutas ad ca-
 put admoveto et in nares cepas detracto cortice immittito.
 Hic siquidem apertis oculis et voce recuperata ad se redeat,
 neque nugas loquatur, eo die sopore detentus jacet, postero
 vero convalescit. Quod si erectus bilem vomuerit, in insa-
 niam agitur, fereque diebus quinque, nisi dormiat, moritur.
 Hunc igitur haec facere oportet, multa calida lavare, donec
 ad se redeat, deinde copioso oleo illitum, in mollibus stratis,
 vestimentis contectum recumbere, neque apud eum lu-

Ed. Chart. VII. [559.] Foesl. I. 468. 469. Ed. Lind. II. (53.)
καίειν παρ' αὐτῷ μήτε φθέγγεσθαι. || ὥς γὰρ ἐπιτοπολύ ἐκ
τοῦ λουτροῦ κατακοιμᾶται, καὶ ἦν κοιμηθῇ, ὑγίης γίνεται.
ἐπὴν δὲ παρ' ἐωυτὸν γένηται, τὰς πρώτας ἡμέρας τρεῖς ἢ
τέτταρας διδόναι κέγχρον λεπτὸν ῥοφάνειν ἢ πιτσάνης χυ-
λὸν, καὶ οἶνον μελιτοειδέα πίνειν. ἔπειτα σιτίοισι χρῆσθαι
ὥς μαλθακοῖσι καὶ ὀλίγοισιν τὸ πρῶτον. σφάκελος ἐγκεφάλου.
ἦν σφάκελος λάβη, ἣ ὀδύνη ἴσχει μάλιστα τὸ πρόσθεν τῆς
κεφαλῆς ἐκ τοῦ κατὰ μικρὸν καὶ ἀνοιδέει καὶ πελιδνὸν
γίνεται καὶ πυρετὸς καὶ ῥῆγος καταλαμβάνει. ὅταν οὕτως
ἔχῃ, ταμεῖν χρῆ, ἢ ἐξοιδεῖν, καὶ διακαθῆραντα τὸ ὀστέον,
ξύσαι ἕως ἂν ἀφίκηται εἰς τὴν διπλοῦδα. εἴτα ἱῆσθαι ὥς
κάτηγμα. τερηδῶν. ὅταν τερηδῶν γένηται ἐν τῷ ὀστέῳ, ὀδύνη
λαμβάνει ἀπὸ τούτου τὸ ὀστέον. τὸ δὲ χρόνῳ λεπτὸν γίνε-
ται καὶ ἀναφυσᾶται καὶ γίνεται ἐπ' αὐτῷ κάτηγμα, καὶ ἦν
τοῦτο ἀνατάμης, εὐρήσεις ἀνατεῖνον ὀστέον καὶ τρηχὺ καὶ
πυρρὸν, ἐνίοισι δὲ καὶ διαβεβρωμένον πρὸς τὸν ἐγκέφαλον.
ὅταν οὕτως ἔχοντι ἐπιτύχης, ἦν μὲν ἐξ πέρην διαβεβρωμέ-
νον, ἔαν ἄριστον καὶ ἱῆσθαι ὥς τάχιστα τὸ ἔλκος. ἦν δὲ

cernam ardere neque loqui. A balneo enim fere somno
corripitur, et si dormierit, sanus evadit. At postquam ad se
redierit, tribus quatuorve primis diebus milium liquidum
aut ptisanæ succum sorbendum et vinum mellitum biben-
dum exhibeto. Deinde cibis mollissimis primumque paucis
utatur. Cerebri fideratio. Si fideratio corripit, dolor sen-
sim anteriorem fere capitis partem detinet et intumescit,
livescit febrisque ac rigorprehendit. Cum sic habuerit,
qua parte tumescit, secare oportet et os perpuratum ra-
dere, donec ad duplicatam laminam perruperit, deinde non
secus ac fracturam curare. Caries. Cum caries in osse
oborta fuerit, ex ea os dolor corripit, successu vero tempo-
ris tenue evadit, inflatur, in eoque fractura contingit. Quod
si fecueris, os distentum, asperum et fulvum reperies, qui-
busdam vero etiam ad cerebrum usque corrosum. Cum ita
habentem offenderis, siquidem ultra corrosum fuerit, sinere
optimum et quam citissime ulcus curare. Si vero perfora-

Ed. Chart. VII. [559. 560.] Forl. I. 469. Ed. Lind. II. (53. 54.)

τετρωμένον μὲν μὴ ἔῃ, τρηχὺ δὲ, ξύσας μέχρη τῆς διπλοῦδος
 ἰῆσθαι ὥσπερ τὴν πρόσθεν. ἐτέρη νοῦσος. ἦν βλητὸς γένη-
 ται, καὶ ἀλγέει τὸ πρόσθεν τῆς κεφαλῆς, καὶ τοῖσιν ὀφθαλ-
 μοῖσιν οὐ δύνηται ὁρᾶν, ἀλλὰ κῶμά μιν (54) ἔχει, καὶ ἦ
 αἱ φλέβες ἐν τοῖσι κροτάφοισι σφύζωσι, καὶ πυρετὸς βλη-
 χρὸς ἔχῃ, καὶ τοῦ σώματος παντὸς ἀκρησίη καὶ μινύθη.
 ὅταν οὕτως ἔχῃ, καὶ λούειν αὐτὸν θερμῷ πολλῷ καὶ χλιά-
 σματα πρὸς τὴν κεφαλὴν προστιθέναι. ἐκ δὲ τῆς πυρετοῦ
 ἐγχεῖν ἐς τὰς ῥίνας σμίρναν καὶ ἄνθος χαλκοῦ. ῥοφάνειν δὲ
 τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης, καὶ πίνειν ὕδωρ, καὶ ἦν μὲν ταῦτα
 ποιοῦντι ῥάων γένηται· εἰ δὲ μὴ, ταῦτα γὰρ μόνη ἐλπίς, σχί-
 σαι αὐτοῦ τὸ βρέγμα, καὶ ἐπὶν ἀπορροῇ τὸ αἷμα, [560]
 συνθεῖς τὰ χεῖλα ἰῆσαι καὶ καταδῆσαι. ἦν δὲ μὴ σχίσῃς,
 ἀποθνήσκει ὀκτωκαιδεκαταῖος, ἢ εἰκοσταῖος ὥς τὰ πολλὰ.
 κυνάγχη. πυρετὸς λαμβάνει καὶ ῥίγος καὶ ὀδύνη τὴν κεφαλὴν,
 καὶ τὰ σιαγόνια οἰδίσκεται, καὶ τὸ πύαλον χαλεπῶς κατα-
 πίνει. ἀποπτύει δὲ καὶ τὰ σίαλα σκληρὰ κατ' ὀλίγα, καὶ ἐν
 τῷ φάρυγγι κάτω ῥέγγει. καὶ ἦν καταλαβὼν τὴν γλῶτταν

tum non fuerit, sed asperum, deraſum ad duplicatam usque laminam sicuti praecedens curato. Alius morbus. Si quis sit velut fideratus, et capitis anteriore parte dolet, oculisque videre non potest, sed sopor ipsam detinet et si temporum venae pullent et levis febris totiusque corporis ad motum impotentia detineat et imminuatur; cum sic habuerit, tum eum multa calida lavato, tum ad caput calefactoria admo- veto. A fomento vero myrrham et aeris florem in nares infundito. Ptisanæ succum sorbendum et aquam bibendam dato. Et siquidem cum haec feceris melius habeat, sat est, sin minus, haec enim unica spes est, ei sinciput dividito, cumque sanguis effluerit, labra composito curato et deli- gato. Quod nisi divideris, decimooctavo aut vigesimo die fere moritur. Angina. Febris et rigor corripit, caput do- let, maxillae intumescunt, aegre sputum deglutit, salivam du- ram sensim expuit et in imis faucibus stertit. Quod si ap- prehenſa lingua consideraveris, curgulionein quidem non

Ed. Chart. VII. [560.] Foef. I. 469. Ed. Lind. II. (54. 55.)
 σκέπη, ὃ μὲν γαργαρεῶν οὐ μέγας, ἀλλὰ λαπαρός. ἡ δὲ
 φάρυγξ ἔσωθεν σιάλου γλίσχρου ἔμπλεως καὶ οὐ δύναται
 ἐκχρόμπεσθαι καὶ οὐκ ἀνέχεται κεῖσθαι, ἀλλ' ἦν κατακίη-
 ται, πνίγεται. τοῦτον ἦν οὕτως ἐπιτύχης ἔχοντα ποιεῖν ἰάδε.
 πρῶτον μὲν σικύας προσβάλλειν πρὸς τὸν σπόνδυλον τὸν ἐν
 τῇ τραχήλῳ τὸν πρῶτον. ἔπειτα παραξυρήσας ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ
 παρὰ τὸ οὖς τιθεται ἐνθεν καὶ ἐνθεν, καὶ ἐπὶ ἀποσφίγγης
 τὴν σικύην, ἔῃν προσκέσθαι ὡς πλεῖστον χρόνον. ἔπειτα πυ-
 ριᾶν αὐτὸν ὅξει καὶ λίτρον καὶ ὀριγάνῳ καὶ καρδάμου σπέρματι,
 τρίψας λεῖα, κεράσας τὸ (55) ὅξος ἰσόχοον ὕδατι, καὶ ἄλειφα
 ὀλίγον ἐπιστάζας διεῖναι τοῦτο. ἔπειτα ἐς χυτρίδια ἐγγέας
 ἐπιθεῖς ἐπίθημα κάλαμον ἐνθεῖναι κοῖλον. ἔπειτα ἐπιθεῖς
 ἐπ' ἄνθρακας ἀναξέσαι, καὶ ἐπὶ διὰ τοῦ αὐλοῦ τοῦ καλά-
 μου ἢ ἀτμῖς ἀνείη, περιχάσκων ἐλκέτω εἴσω τὴν ἀτμίδα,
 φυλασσόμενος μὴ κατακαύσῃ τὴν φάρυγγα. ἔξωθεν δὲ σπόγ-
 γους βάπτων ἐς ὕδωρ θερμὸν, προστιθέσθω πρὸς τὰς γνά-
 θους καὶ τὰ σιαγόνια. ἀναγκαράριστον δὲ αὐτῷ ποιεῖν
 ὀρίανον καὶ θύμβραν καὶ σέλινον καὶ μίνθην καὶ λίτρον
 ὀλίγον. μελίκορητόν τε κεράσας ὕδαρες, ὅξος ὀλίγον ἐπιστά-

magnum, sed mollem videbis. Fauces interiores saliva vi-
 scida implentur, neque excreare potest, neque decubitus su-
 stinet, sed si decumbat, suffocatur. Cum sic affectum offen-
 deris, haec facito. Imprimis quidem cucurbitulas ad pri-
 mam cervicis vertebam admoveto, deinde capiti ante naso
 ad aurem utraque ex parte apponito, et ubi scarificaveris,
 cucurbitulam quam plurimo tempore adhaerere finito.
 Deinde sufflitum illi ex aceto, nitro, origano et nasturtii se-
 mine parato. Quae leviter trita, pari aquae mensura ad
 acetum permixta et paucio oleo insillato, macerato, postea
 in ollam infusa operculo apposito, arundine cava indita,
 mox prunis imposita fervesacito et ubi per arundinis fistu-
 lam sursum vapor ascenderit, eum aperto ore intro trahat,
 ea cautione adhibita ne fauces adurat. Exteriores vero parte
 spongiās aqua calida imbutas ad genas et maxillas apponat.
 Oris autem collutionem ei facito ex origano, satureia, apio,
 mentha et paucio nitro, aquaque multa aquosa admixta, pau-

Ed. Chart. VII. [560.] Fœf. I. 469, 470. Ed. Lind. II. (55, 56.)
 ξαι. λεία τρίρας τὰ φύλλα τῶν προειρημένων βοτανῶν καὶ
 τὸ λίτρον ταῦτο διεῖς χλιήνας ἀναγαγαριζέτω. || ἦν δὲ τὸ
 σίαλον ἴσχηται, μύστου λαβὼν κλάδον λείην ποιήσας καὶ τὸ
 ἄκρον αὐτῆς ἐπικάμψας τὸ ἀπαλόν, κατελίσξας αὐτὸ ἐν εἰ-
 ρῇ μαλθακῇ κενθορῶν ἐς τὴν φάρυγγα, τὸ σίαλον ἐκκα-
 ταίρειν. καὶ ἦν ἡ γαστήρ μὴ ὑποχωρή, βάλανον προστιθέ-
 ναι ἢ ὑποκλύζειν. ῥοφανέτω δὲ τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης καὶ
 ὕδωρ ἐπιτινέτω. εἰ δὲ οἱ οἰδήμα ἐκφύη καὶ οἰδίσκεται πρὸς
 τὰ στήθεα καὶ ἐρυθρὸν ἔη καὶ καίηται, ἐλπίδες πλείονες
 σωτηρίας. ποίειν δὲ οἱ τὰδε. ἐπὴν ἔξω τράπηται τὸ φλέγμα,
 τεῦτλα ἐμβάπτων ἐς ὕδωρ ψυχρὸν προστιθέτω ἀναγαγαρι-
 ζέτω δὲ χλιαροῖσι καὶ ἀλουιέτω. ταῦτα ποίειν μάλιστα ἂν
 ἐκφυγάνῃ. ἡ δὲ νοῦσος θανατώδης καὶ ἐκφυγατεύουσιν ὀλί-
 γιστοι. εἰέρα κυνάγχῃ. πυρετὸς καὶ ὀδύνη λαμβάνει τὴν κε-
 φαλήν, καὶ ἡ φάρυγξ φλεγμαίνεται, καὶ τὰ σιαγόνια, καὶ τὸ
 σίαλον καταπίνειν οὐ δύναται. πίπει δὲ παχὺ καὶ πολλὸν
 καὶ φθέγγεται (56) χαλεπῶς. ὅταν οὕτως ἔχη, πρῶτον μὲν
 σικκὴν προσβάλλειν τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ καὶ ἄνωθεν
 εἵπομεν. ἔπειτα προσίσχειν σπόγγον βρέχων ἐν ὕδατι θερμῷ

cum acetum insillato. Praedictarum herbarum foliis lae-
 vigatis ac tritis, nitroque in ea macerato, tepido os colluat.
 Si vero saliva retinetur, laevigato myrti furculo et summa
 ejusparte tenella inflexa molli lana obvoluta, conspectis
 faucibus salivam expurgato et si venter non subeat, glandem
 adhibeto aut infuso subluito. Pitsanae autem succum sorbeat
 et aquam insuper bibat. Quod si ei tumor rubicundus ena-
 scatur et ad pectus intumescat et ardeat, salutis major spes
 est. Haec autem ei facienda sunt. Ubi foras inflammatio
 vertitur, betas frigida imbutas admoveto, tepidis autem os
 colluat et ne lavet. Quibus factis fere evadet. Morbus
 autem lethalis est et omnino pauci evadunt. Alia angina.
 Febris et dolor caput prehendit, fauces et maxillae inflam-
 mantur, neque salivam devorare potest, sed crassum et co-
 piofum expuit et aegre loquitur. Cum sic habuerit, primum
 quidem eo quo supra diximus modo cucurbitulam admo-
 veto, deinde spongiam calida maceratam cervici et maxillis

Ed. Chart. VII. [560, 561.] Fœs. I. 470. Ed. Lind. II. (56.)
 πρὸς τὸν τράχηλον καὶ τὰ σιαγόνα. ἀναγαγαρίζειν δὲ διδόν-
 ται μελίκεριον ὕδαρες. ῥοφάειν δὲ ἀναγκάζειν τὸν χυλὸν
 τῆς πτισάνης. ἣν δὲ οἱ τὰ τοιαῦτα ποιοῦντι τὸ σίαλον μὴ
 ἐξίω, [561] πυριᾶν τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ ἐν τῇ πρό-
 σθει. ἣν δὲ οἱ ἐς τὰ στήθεα τράπηται ἢ ἐς τὸν τράχηλον
 τὸ φλέγμα τεῦτλα ἢ κολοκύντας καταταμών, ἐμβελὼν ἐς
 ὕδωρ χλιαρὸν ἐπιροφανέτω καὶ πινέτω ψυχρὸν, ὅπως τὸ σία-
 λον εὐπετέστερον ἀποχρέμπηται. ὅταν δὲ ἐξοιδήσῃ ἐς τὰ
 στήθεα, οἱ πλείοτες ἐκφεύγουσιν. ἣν δὲ τῆς φάρυγγος καθε-
 στήκνῃς καὶ τῶν οἰδημάτων στραφῇ ἐς τὸν πλεύμονα ἢ
 νοῦσος, πυρετὸς εὐθύς ἐπανελάβε καὶ ὀδύνη τοῦ πλευροῦ
 καὶ ὥς ἐπιτοπολὺ ἀπέθανε, ἐπὶ τοῦτο γένηται. ἣν δὲ ὑπερ-
 φύγῃ ἡμέρας πέντε, ἔμπυος γίνεται, ἣν μὴ μιν βῆξ ἐπιλάβῃ
 αὐτίκα. ἣν δὲ ὑπολάβῃ ὑποχρεμψάμενος καὶ ἀποκαθαρθαίς,
 ὑγιής γίνεται. τοῦτον ἔστ' ἂν ἡ ὀδύνη τὸ πλευρὸν ἔχῃ, χλι-
 αίνειν τὸ πλευρὸν καὶ προσφέρειν ὅσα τῇ περιπλευμονίῃ.
 ἣν δὲ ὑπερφύγῃ τὰς πέντε ἡμέρας καὶ ὁ πυρετὸς ἀνῇ, ἡ δὲ
 βῆξ ἔχῃ, τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας ῥοφήμασι διαχοῇσθαι.

apponito, aquam mulsam aquosam ad os colluendum exhi-
 beto et ptisanæ succum sorbere cogito. Quod si ubi hæc
 fecerit saliva non exeat, sufflitum eodem modo velut in su-
 periore parato. Quod si ei ad pectus aut ad cervicem in-
 flammatio vertatur, betis aut cucurbitis concisis in aquam
 calidam coniectis, frigidam superforbeat et bibat, quo faci-
 lius sputum excreetur. Cum vero tumor in pectore extu-
 berat, plures evadunt. At si faucibus et tumoribus sedatis
 ad pulmonem morbus versus fuerit, confestim febris et la-
 teris dolor insuper corripit, et ubi hoc contingit, plerum-
 que moritur. Quod si dies quinque effugerit, purulentus
 evadit, nisi ipsum confestim tussis corripuerit, quæ si corri-
 puerit, excreato et repurgato sputo convalescit. Huic quam-
 diu dolor lateris detinet, latus calefaciendum et offerenda
 quæ pulmonis inflammationi conveniunt. Quod si dies
 quinque superarit et febris remiserit, tussis vero detinet, pri-
 mis quidem diebus sorbitionibus utatur. Cum vero cibos

Ed. Chart. VII. [561.] Foef. I. 470. Ed. Lind. II. (56. 57.)
 ἐπὴν δὲ τῶν σιτίων ὕρξεται, ὡς λιπαρότατα καὶ ἀλικώτατα
 ἐσθίειν. ἦν δὲ τοι βῆξ μὴ ἔη, ἀλλὰ γινώσκειν ἔμπυον γι-
 νόμενον, δειπνήσαντα ἐπὴν μέλλει καθεύδειν, σκόροδα ἐσθί-
 ῆτω ὡμὰ ὡς πλεῖστα, καὶ ἐπιπινέτω οἶνον οἰνώδεα ἀκητέ-
 στες(57)ρον. καὶ ἦν μὲν οὕτως οἱ ῥαγῇ τὸ πῦον· ἦν δὲ μὴ,
 τῇ ὑστεραίῃ λούσας θερμῷ θυμιάσαι, καὶ ἦν ῥαγῇ, ἱῆσθαι
 ὥσπερ ἔμπυον. ἐτέρῃ κυνάρῃ. φλεγμαίνει τοῦπισθεν τῆς
 γλώσσης, καὶ τὸ κλεῖθρον τὸ ὑπὸ τῷ βρόγχῳ, καὶ οὐ δύνα-
 ται καταπίνειν τὸ σάλον, οὐδ' ἄλλο οὐδέν. ἦν δ' ἀναγκα-
 σθῇ, διὰ τῶν ριπῶν οἱ ῥέει. ὅταν οὕτως ἔχη τρίψας μίνθην
 χλωρὴν καὶ σέλινον καὶ ὀρίγανον καὶ λίτρον καὶ τῆς
 ῥόδου τῆς ἐρυθρῆς μέλιτι διεῖς, παχὺ ποιέων ἐγχροίειν τὴν
 γλῶσσαν ἔσωθεν οὐδ' ἂν οἰδέη. ἔπειτα ἀναξέσας σῦκα καὶ
 ἀποξέσας ἐς ὕδωρ, τρίψας τῆς ῥόδου ἐλίγην διῆναι τῷ σικκίῳ
 τούτῳ καὶ ἀνάγκασθαι, εἰν δύνηται· ἦν δὲ μὴ, διακλύζε-
 σθαι. πίνειν δὲ διδόναι τὸ ἀπὸ τῶν κρίμων ὕδωρ. ἔσωθεν
 δὲ τὸν ἀνχένα καὶ τὰ διαγόνια καταπλάσσειν ἀνήτω, ἐν

sumere occoeperit, quam pinguißimos et maxime falsos edat.
 At si tussis non adsit, verum purulentum fieri cognoscas, ubi
 coenaverit, cumque dormire volet, allia quam plurima cruda
 edat et vinum generosum meracius superbibat. Quod si sic
 quidem ei pus eruperit, bene habet; sin minus, postridie
 ubi calida laveris, suffitum exhibeto, et si eruperit, velut pu-
 rulentum curato. Alia angina. Linguae pars posterior in-
 flammatione tentatur, locusque sub tonsillis ad guttur, qui
 Graecis κλεῖθρον dicitur, neque salivam, neque aliud quic-
 quam devorare potest, sed si cogatur, ei per nares effluit.
 Cum sic habuerit, mentham viridem, apium, origanum, ni-
 trum et rhois rubri portionem terito, melle subigito, iisque
 crassioribus redditis linguam interiore parte qua intumescit
 illinito. Deinde ficus aqua decoquito, rhois triti parvam
 portionem hoc siccum decocto macerato, eoque si possit
 ad gargarisandum utatur, sin minus, os colluat. Aquam
 vero in qua crassiores farinae hordeaceae partes maceratae
 fuerint, potui exhibeto. Extérieure autem parte collo et
 maxillis cataplasma ex farina calida in vino et oleo cocta

Ed. Chart. VII. [561. 562.] Foes. I. 470. 471. Ed. Lind. II. (57. 58.)
 οἶνω καὶ ἐλαίῳ ἔπιοντα χλιαρῶ, καὶ ἄρτους προστιθέναι
 θερμοῦς. ἀποπνύσκειται γὰρ ὥς τὰ πολλὰ ἐν τῷ κλείθρῳ,
 καὶ ἢν μὲν ῥαγῇ αὐτόματον, ὑγίης γίνεται, ἢν δὲ μὴ, ῥήγνυται
 ψηλαφήσας τῷ || δακτύλῳ ἢν μαλθακὸν ἔη, σιδηρεῖον ὃξὺ
 προσδυσάμενος πρὸς τὸν δάκτυλον τρῆσαι. ταῦτα ποιήσαντι
 πολλοὶ ὑγιαίνουσιν. ἡ δὲ νοῦσος αὕτη ἥκιστα ἐστὶ θανατώ-
 δης. σταφυλή. ἢν σταφυλὶς ἐν τῇ φάρυγγι γένηται, ἐμπίπλα-
 ται ἄκρος ὁ γαργαρεὼν ὕδατος, καὶ γίνεται στρογγύλος τὸ
 ἄκρον καὶ διαφανής, καὶ ἐπιλαμβάνει τὴν πρῶην, καὶ ἢν
 φλεγμαίνῃ τὰ σιαγόνα ἐνθεν καὶ ἐκθεν, ἀποπνίγεται. ἢν δὲ
 αὐτὸ ὑφ' ἐωυτοῦ γένηται, τούτων μὴ φλεγμαινόντων (58)
 ἥσσον ἀποθνήσκει. ὅταν οὕτως ἔχη, λαβὼν τῷ δακτύλῳ τὸν
 γαργαρεῶνα ἄνω ἔς τὴν ὑπερώην ἀποπιέσας διατεμχέειν
 [562] ἄκρον. ἔπειτα διδόναι ἀναγαγαρίζειν τὸ ἀπὸ τῶν φύλ-
 λων. λείχειν δὲ ἄλῃτον ψυχρὸν καὶ ὕδωρ ἐπιπίνειν καὶ μὴ
 λούεσθαι. ἀντιάδες. ἢν ἀντιάδες γένωνται, συνοιδέει ὑπὸ τὴν
 γνάθον ἐκθεν καὶ ἐκθεν καὶ ψανόμενον σκληρόν ἐστιν ἔξω-

imponito, et panes calidos admoveto. Ut plurimum enim
 locus sub tonsillis ad guttur suppurat. Quod si sua qui-
 dem sponte eruperit, sanus evadit, sin minus, ubi digito
 immisso contrectaveris an molle sit, acuto ferramento ad
 digitum alligato perforato. Quibus factis multi conva-
 lescent. Hic vero morbus minimum lethalis est. Uva
 curgulionis affectio. Si uva in faucibus oriatur, summus
 curgulio aqua impletur, ejusque extrema pars rotunda et
 pellucida redditur, respirationemque intercipit. Quod si
 maxillae utraque ex parte inflammatione tentatae fuerint,
 strangulatur. Sin vero citra horum inflammationem haec
 affectio per se exoriatur, minus perit. Cum sic habuerit, cur-
 gulionem digito apprehensum et sursum ad palatum appres-
 sum extrema parte praecidito. Deinde herbarum hortensium
 odorarum et condimentis usurpatarum decoctum ad garga-
 rifandum dato et farinam frigidam delingendam aquamque
 superbibendam, neque lavet. Tonsillae. Si tonsillae orian-
 tur, sub maxillis ex utraque parte tumor sit, qui ad conta-

Ed. Chart. VII. [562.] Foëf. I. 471. Ed. Lind. II. (58. 59.)
 θεν, καὶ ὁ γαργαρεὼν ὅλος φλεγμαίνει. ὅταν οὕτως ἔχη, κα-
 θείς τὸν δάκτυλον διωθέειν τὰς ἀντιάδας. πρὸς δὲ γαργα-
 ρεῶνα προσχρίειν ἄνθος χαλκοῦ ξηρόν, καὶ ἀναγαγαρίζειν
 τὸ ἀπὸ τῶν φύλλων εἰληθέρει. ἔξωθεν τε καταπλάσσειν, ἣ
 ἂν ἀποιδέῃ, ὠμήλυσιν ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ἐψῶν χλιαρῇ.
 ἐπὴν δέ σοι δοκέωσι τὰ φύματα μαλακὰ εἶναι, ἔσωθεν ἀφασ-
 σώμενα ὑποτύψαι μαχαιρίῳ. ἐνία δὲ καὶ αὐτόματα καθίστα-
 ται. ὑπογλωσσίς. ἣν ὑπογλωσσὶς γένηται, ἣ γλῶσσα οἰδίσκε-
 ται, καὶ τὸ ὑποκάτω καὶ τὸ ἔξω ψανύμενον σκληρόν ἐστι,
 καὶ τὸ σίαλον καταπίνειν οὐ δύναται. ὅταν οὕτως ἔχη, σπόγ-
 γον ἐς ὕδωρ θερμὸν ἐμβάπτων προστιθέναι, καὶ τὴν ὠμή-
 λυσιν ἐψῶν ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ καταπλάσσειν ἔξω ἢ ἂν
 ἀποιδέῃ. ἀναγαγαρίζειν δὲ τῷ συκίῳ καὶ μὴ λούεσθαι.
 ἐπὴν δὲ διάπυον γένηται, τάμνειν. ἐνίοτε δὲ αὐτόματον ἐκ-
 ρήγνυται καὶ καθίσταται οὐ τμηθέν. ἐπὴν δὲ ἔξω ἀποπυ-
 ῆσῃ, διακαῦσαι. (59) φλέγμα συστάν ἐς τὴν ὑπερώην. ἣν δὲ
 φλέγμα συσιῇ ἐς τὴν ὑπερώην, ἀποιδέει καὶ ἐμπνύσκεται.

ctum foris durus est et totus curgulio inflammatione vexatur
 Cum sic habuerit, immisso digito tonfillas protrudito, ad cur-
 gulionem vero aeris florem siccum illinito et herbarum hor-
 tensium odoratarum decoctum insolatum gargarifandum ex-
 hibeto et extrinsecus, qua parte tumor est, hordeaceam fari-
 nam in vino et oleo coctam in cataplasmate tepidam admo-
 veto. Ubi vero tubercula mollia esse videbuntur, intus con-
 trectata scalpello pertundito. Quaedam tamen etiam sua
 sponte sedantur. Hypoglossis. Si hypoglossis aut tubercu-
 lum sub lingua oriatur, lingua intumescit parsque sub ipsa e-
 externa ad contactum dura est et salivam devorare non po-
 test. Cum sic habuerit, spongiam calida madefactam appo-
 nito et farinam hordeaceam vino et oleo incoctam parte
 exteriori qua intumescit in cataplasmate admoveto, ficuum
 decoctum ad gargarifandum dato, nec lavato. Ubi vero pu-
 rulentum fuerit, secato. Quandoque autem sua sponte erum-
 pit et citra sectionem confidit. Cum vero parte externa
 suppuraverit, inurito. Inflammatio in palato consistens.
 Si vero inflammatio in palato contracta fuerit, intumescit

Ed. Chart. VII. [562.]

Foesl. I. 471.

Ed. Lind. II. (59.)

ὅταν οὕτως ἔχη, καίειν τὸ φῦμα. ἐπὴν δὲ ἔξιη τὸ πῦον, κλύ-
 ζειν τὸ λοιπὸν, πρῶτον μὲν λίτρῳ καὶ ὕδατι χλιαρῷ, ἔπειτα
 οἴνῳ, ἐπὴν δὲ ἐκκλύσῃ, σταφίδα τρίψας λευκὴν, ἐξελὼν τὸ
 γίγαρτον ἐντιθέναι ἐς τὸ καῦμα. ἐπὴν δὲ ἐκρυῇ οἴνῳ ἀκρότῳ
 χλιαρῷ διακλυζέτω, καὶ ἐπὴν μέλλῃ τι ἐσθίειν ἢ ῥοφάνειν,
 σπόγγιον ἐντιθέναι. ταῦτα ποιεῖν ἔστ' ἂν ὑγιὲς γένηται.
 πῶλυπος. ἢν πῶλυπος γένηται ἐν τῇ ῥινί, ἐκ μέσου τῶν
 χόνδρων κατακρέμαται, οἷον γαργαρεῶν, καὶ ἐπὴν ὥσῃ τὴν
 πνοὴν, προσέρχεται ἔξω καὶ ἔστι μαλθακόν, καὶ ἐπὴν ἀνα-
 πνεύσῃ, οἴχεται ὑπίσω, καὶ φθέγγεται σομφόν, καὶ ἐπὴν
 καθεύδῃ, ῥέγγει. ὅταν οὕτως ἔχη, σπόγγιον καταταμὼν στρογ-
 γύλον καὶ ποιήσας οἷον σπείραν, κατελιῆσαι λίνῳ αἰγυπτίῳ
 καὶ ποιῆσαι σκληρόν. εἶναι δὲ μέγεθος ὥστε ἐσαορτίζειν ἐς
 τὸν μυκτῆρα, καὶ δῆσαι τὸ σπόγγιον λίνῳ τετραχόδι. μῆκος
 δὲ ἔστω ὅσον πυγονιαῖον ἕκαστον. ἔπειτα ποιήσας αὐτῶν
 μίαν ἀρχήν, ῥάβδον λαβὼν κασσιτερίνην λεπτὴν ἐκ τοῦ ἐτέ-
 ρου κύαο ἔχουσιν, διείρειν ἐς τὸ στόμα τὴν ῥάβδον ἐπὶ τὸ
 ὄξυ, καὶ ἐπὴν λάβῃ, διέρσας διὰ τοῦ κύαρος τὸν λίνον ἔλ-

et suppurat. Cum sic habuerit, tuberculum urito, ubi pus
 exierit, reliquum eluito, primum quidem nitro et aqua te-
 pida, deinde vino. Postquam elueris, uvam albam passam
 detractis acinis tritam in uisturae locum imponito, cumque
 effluxerit, vino meraco tepido colluat et ubi quid edere aut
 sorbere volet, spongiam immittito, istaque donec convale-
 scat facito. Polypus. Si polypus oriatur in naso, ex me-
 diis cartilaginibus velut curgulio dependet, et ubi spiritum
 expellit, foras mollis progreditur, ubi vero attrahit, regre-
 ditur, vocem obscuram et inter dormiendum stertorem fa-
 cit. Cum sic habuerit, spongiam rotundam concisam et in
 orbem velut spinam contortam lino Aegyptio convolvito et
 duram reddito. Sit autem ea magnitudine quae naribus sit
 adaptata. Spongiam quadruplici lineo filo, quod cubitali
 sit longitudine unumquodque, deligato. Deinde ea in unum
 principium coacta, sumptaque tenui virga stannea, quae al-
 tera parte acus foramen habeat, virgam acuta sui parte in
 os transmittito et transmissio per acus foramen lineo filo,

Ed. Chart. VII. [562. 563.] Foes. I. 471. 472. Ed. Lind II. (59. 60.)
 κειν, ἔστ' ἂν λάβῃ τὴν ἀρχήν. ἔπειτα χηλὴν ὑποθεῖς ὑπὸ
 τὸν γαργαρεῶνα ἀντρεΐδων ἔλκειν ἔστ' ἐξαιρούσης τὸν πώ-
 λυπον. || ἐπὴν δὲ αὐτὸν ἐκ[563]σπάσης καὶ παύσῃται (60)
 τὸ αἷμα ῥέον, περιθεῖς περὶ τὴν μήλην ξηρὸν ἐθόνιον μο-
 τῶσαι, καὶ τὸ λοιπὸν ἀναζέσαι τοῦ ἀνθους ἐν μέλιτι καὶ
 χοίρων τὸν μοτὸν προστιθέναι ἐς τὴν ῥίνα. καὶ ἐπὴν ἤδη
 τὸ ἔλκος ἀλθαίνηται, μόλιβδον ποιησάμενος ὥστοι καθίκη
 πρὸς τὸ ἔλκος, τοῦτον μέλιτι χοίρων προστιθέναι ἔστ' ἂν
 ὑγιὲς γένηται. ἕτερος πῶλυπος. ἐμπύπλνται ἢ ῥίς κρέας,
 καὶ ψαυόμενον τὸ κρέας σκληρὸν φαίνεται, καὶ διαπνεῖν οὐ
 δύναται διὰ τῆς ῥινός. ὅταν οὕτως ἔχῃ, ἐνθέντα χορὴ σύριγγα
 καῦσαι σιδηροῖσιν ἢ τρισὶν ἢ τέσσαρσιν. ἐπὴν δὲ καύσης,
 ἐμβάλλειν τοῦ ἐλλεβόρου τοῦ μέλανος τρίψας, καὶ ἐπὴν ἐκ-
 σαπῇ καὶ ἐκπέσῃ τὸ κρέας, μοτοὺς τοὺς λιναίους χοίρων τῷ
 μέλιτι ἐπιτίθει σὺν τῷ ἄνθει. ἐπὴν δὲ ἀλθαίνηται, τοὺς μο-
 λίβδους χοίρων τῷ μέλιτι ἐστίδει, ἄχρις ἂν ὑγιὲς γένηται.
 ἕτερος πῶλυπος. ἔσωθεν ἐκ τοῦ χόνδρου προέχει κρέας
 στρογγύλον. ψαυόμενον δὲ μαλθακὸν ἐστίν. ὅταν οὕτως ἔχῃ,

eam apprehensam trahito, donec filorum principium apprehendas. Deinde specillo ad ungulae similitudinem bifulco, curgulioni subdito, obnixe trahito, donec polypum eduxeris. Cumque extraxeris et sanguis fluere desierit, siccum linamentum specillo convolutum immittito et de caetero, aeris flore cum melle servefacto, linamentum illitum in nares imponito. Ulcere jam percurato, plumbum ita efformatum ut ad ulcus pertingat, melle illitum, donec convalescat apponito. Alius polypus. Nasus carne impletur, quae ad contactum dura apparet, neque naribus respirare potest. Cum sic habuerit, immissa fistula, ferramentis tribus aut quatuor inurere oportet. Post ustionem veratrum nigrum tritum injicito et ubi caro computruerit et exciderit, penicillum lineum melle cum aeris flore illitum imponito. Cumque ulcus percuratum fuerit, plumbeas laminas melle illitas indito, donec convalescat. Alius polypus. Interiore ex parte caro rotunda ex cartilagine prominet, ad contactum vero

Ed. Chart. VII. [563.] Foef. I. 472. Ed. Lind. II. (60. 61.)

χορδὴν λαβὼν νευρίην, βρόχον αὐτῇ σμικρὸν ποιήσας κα-
τελιῖσαι λίνω λεπτιῷ, ἔπειτα τὴν ἀρχὴν τὴν ἑτέραν διεῖναι
διὰ τοῦ βρόχου, μείζονα ποιήσας τὸν βρόχον. ἔπειτα τὴν
ἀρχὴν διεῖραι διὰ τῆς ῥάβδου τῆς καττιτερίνης. ἔπειτα ἐν-
θεῖς τὸν βρόχον ἐς τὴν ῥῖνα, τῇ μήλῃ τῇ ἐντετυμημένῃ
περιτείνας τὸν βρόχον περὶ τὸν πώλυπον, ἐπὴν περικαίηται
διαίρειν τὴν ῥάβδον ἐς τὸ στόμα, καὶ λαβὼν ἔλκειν τὸν
αὐτὸν τρόπον τῆς χηλῆς ὑπερειδούσης. ἐπὴν δὲ ἐξελαύσης,
λῆσθαι ὥσπερ τὸν πρόσθεν. ἕτερος πάλυπος. ἔσω(61)θεν
παρὰ τὸν χόνδρον ἀπότευ σκληρὸν φύεται καὶ δοκεῖ μὲν
εἶναι κρέας. ἦν δὲ ψαύσης αὐτοῦ, ψοφεί οἷον λίθος. ὅταν
οὕτως ἔχη, σχίσαντα τὴν ῥῖνα σμίλῃ ἐκκαθῆραι. ἔπειτα ἐπι-
καῦσαι. τοῦτο δὲ ποιήσας συρῶσαι πάλιν τὴν ῥῖνα καὶ
λῆσθαι τὸ ἔλκος τῷ χρίσματι ἐναλείφων, ῥάκος ἐντιθέναι,
καὶ ἐπὴν περισπαῇ, ἐγχείειν τὸ ἄνθος τὸ ἐν τῷ μέλιτι. ἀλ-
θίσκειν δὲ τῷ μολύβδῳ. ἄλλως. φύεται ἐκ πλαγίου τοῦ χόν-
δρου ἐν ἄκρῳ οἷον καρκῖνια. πάντα δὲ ταῦτα καίειν χρή.
ὅταν δὲ καύσης, ἐπιπάσαι τοῦ ἐλλεβόρου. ἐπὴν δὲ σαπῇ, κα-

mollis est. Cum sic habuerit, nerveo fune accepto, in eo te-
nuem laqueum facito, tenui filo convolvito, deinde alterum
initium per laqueum transmittito, majore laqueo facto, mox
initium per virgam flanneam trajicito. Postea immissum in
nares laqueum per specillum incisum circum polypum ex-
tendito, quo obducto, virgam per os trajicito eamque corre-
ptam trahito, specillo instar ungulae bisulco ad eundem mo-
dum sub curgulione obfirmato. Ubi vero extraxeris, velut
superiorem curato. Alius polypus. Interiore ex parte circa
cartilaginem durum quid aliqua ex causa adnascitur, quod
caro esse videtur, si vero attigeris, sonat velut lapillus. Cum
ita habuerit, nasum per scalpellum divisum expurgato, mox
inurito, quo facto rursus nasum consuuto et penicillo un-
guine illito imposito, ulcus curato, ac ubi circumputruerit,
aeris florem cum melle illinito, plumbea vero lamina im-
missa percurato. Alius. In cartilaginis summa parte ex ob-
liquo velut cancri parvi exoriuntur, quos omnes inurere
oportet, inuflos veratro aspergito. Ubi vero putruerint, aeris

Ed. Chart. VII. [563. 564.] Foesl. I. 472. Ed. Lind. II. (61. 62.)
 θάιρειν τῷ ἄνθει σὺν τῷ μέλιτι. ἀλθίσκειν δὲ τῷ μολίβδῳ.
 ἵκτερος. ἥ χροὶ ἡ μέλαινα γίνεται, καὶ τὸ πρόσωπον. μάλιστα
 δὲ τὰ ἐσκιασμένα καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ χλωροὶ καὶ ἡ γλῶσσα
 κάτωθεν καὶ αἱ φλέβες αἱ ὑπὸ τῇ γλῶσση παχύνονται καὶ
 μέλαιναι καὶ ἄπυρρός γίνεται καὶ οὐρέει παχὺ χολῶδες.
 ὅταν οὕτως ἔγῃ, πρῶτον μὲν τὰς φλέβας τὰς ὑπὸ τῇ γλῶσση
 ἀποσχᾶν, ἔπειτα λούοντα πολλῷ τῷ θερμῷ διδόναι πίνειν
 νήστει, τοῦ ἀσφοδέλου τὰς ῥίζας, ἀποκαθαίρων ἐψῶν ἐν
 οἴνῳ ἴσον πέντε ῥίζας καὶ σέλινα συμμίσξας ὅσον χεῖρα πλή-
 ρεα τῶν φύλλων. ἐπιχεῖν δὲ οἴνου γλυκέος τρία ἡμικοτύλια
 αἰγινᾶτα, καὶ λείπειν ἡμικοτύλιον. τοῦτο κιονᾶς καὶ τῶν αὐτῶν
 διδόναι πίνειν. ἐπὶ δὲ οὐρήσῃ, σιτίοισι χρῆσθαι διαχωρητι-
 κοῖσι, καὶ μετὰ τὸ σιτίον ἐρεβίνθους λευκοὺς τραγέτω καὶ
 πινέτω οἶνον λευκόν, πολλόν, ὕδαρά, [564] καὶ σέλινα
 τραγέτω ἐπὶ τῷ (62) σιτίῳ καὶ πράσα. ποιεῖτω δὲ ταῦτα
 ἐν ἑπτὰ ἡμέρησι, καὶ ἥν μὲν σοι δοκῇ ἐν ταύτησιν ἡ
 χροὶ ἡ καθαρότατη ἐπιεικῶς ἥν δὲ μὴ, καὶ ἑτέρας τρεῖς ταῦτα
 ποιεῖτω. μετὰ δὲ ἐπισχῶν μίαν ἢ δύο ἡμέρας πρόσθε

flore cum melle exterito, plumbea lamina percurato. Mor-
 bus regius. Facies nigricat, praecipueque partes in umbra
 latentes, oculi ex virore pallefcunt, lingua inferiore parte
 venaefque sub lingua crassae sunt et nigrae, febre caret et
 urinam crassam biliofamque reddit. Cum sic habuerit, pri-
 mum quidem venas sub lingua pertundito, deinde ubi multa
 calida laveris, asphodeli radices quinque pari portione re-
 purgatas et vino incoctas apii foliis admixtis quantum ma-
 nus capere possit, jejuno bibendas exhibeto. Vini dulcis
 tres dimidias heminas Aeginenses affulas ad dimidiam he-
 minam coquito, hoc permixtum ex iisdem propinato. Post-
 quam vero urinam reddiderit, cibis alvum subducentibus
 utatur, post cibum cicer album edat, vinum album, copio-
 sum, aquosum bibat, apium et porrum in cibo comedat. Haec
 septem diebus faciat et si quidem in his color moderate tibi
 repurgatus esse videatur, sat est, sin minus, aliis tribus ea-
 dem faciat. Postea vero unius aut alterius diei mora inter-

Ed. Chart. VII. [564.] Foef. I. 472. 473. Ed. Lind. II. (62.)
 φάρμακον πρὸς τὰς ῥίνας. μετὰ δὲ φάρμακον πίσον κάτω,
 ὑφ' οὗ χολὴν καθαιρεῖται, καὶ ἦν μὲν σπληνώδης ἔη, ὄνου
 γάλα ἢ ὀρρόν μετὰπισον. ταῦτα ποιέων ὑγιῇ ποιέεις. ἕτερος
 ἕκτερος. πυρετὸς λαμβάνει βληχρὸς καὶ τὴν κεφαλὴν βάρος
 ἔχει καὶ οἱ πυρετοὶ ἐπαύσαντο ἐνίοισιν. || αὐτὸς δὲ γίνεται
 χλωρὸς οἷ τε ὀφθαλμοὶ μάλιστα, καὶ ἀσθενεῖ, καὶ ἀκροσΐη
 τοῦ σώματος καὶ οὖρέει παχὺ καὶ χλωρόν. τοῦτον θερμῷ
 λούειν καὶ διδόναι πίνειν διουρητικά. ἐπὴν δὲ σοι δοκῇ κα-
 θαρώτερος εἶναι καὶ ἡ χροὴ βελτίων γένηται, πρόσθε φάρ-
 μακον πρὸς τὰς ῥίνας καὶ μετὰπισον κάτω. σιτίοισι δὲ ὥς
 μαλθακωτάτοισι χρῆσθαι. οἶνον δὲ πινέτω λευκόν, γλυκύν,
 ὕδαρέα. ταῦτα ποιέων ὑγιῆς γίνεται. πυρετοὶ ἀπὸ χολῆς. ἦν
 χολᾶ ὁ ἄνθρωπος, πυρετὸς αὐτὸν λαμβάνει καθημέρην καὶ
 ἀφίει. ἔχει δὲ μάλιστα τὸ μέσον τῆς ἡμέρης, καὶ τὸ στόμα
 πικρόν, καὶ ὅταν ἄσιτος ᾖ, λυπεῖ αὐτόν. ἐπὴν δὲ φάγη, πνί-
 γεται, καὶ ὑπὸ ὀλίγων τιῶν σιτίων ἐμπίπλεται, καὶ βδελύτ-
 τεται, καὶ ἐμεσίου μιν λαμβάνουσιν, καὶ εἰς τὴν ὀσφύν βά-

posita, medicamentum ad nares admoveto, deinde medi-
 camentum deorsum purgans, ex quo bilis repurgetur pro-
 pinato. Et si quidem lienosus fuerit, lac asininum aut
 serum postea bibendum dato, hisque factis sanum reddes.
 Alius morbus regius. Febris levisprehendit, caput gravitas
 detinet, nonnullis etiam febris cessat, ipse vero ex virore
 pallidus evadit, praecipueque oculi, debilis est, corporis
 ad motionem impotentia gravatur et urinam crassam ac
 cum virore pallidam reddit. Hunc calida lavato et quae
 urinas ducunt bibenda exhibeto. Ubi vero purior esse et
 color tibi melior videbitur, medicamento naribus admoto,
 etiam medicamentum deorsum purgans postea bibendum
 dato. Cibis autem quam mollissimis utatur, vinum album,
 dulce, aquosum bibat, quibus factis sanum reddes. Febres
 ex bile. Si quis bile vexetur, febris eum quotidie prehen-
 dit et dimittit, potissimum vero medio die detinet, os ama-
 rum est et cum sine cibo fuerit, offenditur, ubi vero come-
 derit, strangulatur et paucis cibis impletur, eos execratur et

Ed. Chart. VII. [564.] Foef. I. 473. Ed. Lind. II. (62. 63.)
 ρος ἐμπίπτει καὶ ἐς τὰ σκέλεα καὶ ὑπνώττει πολλά. τοῦτον
 ἦν μετὰ τὸ πῖρ ἐξιδρωῖ καὶ οἱ ψυχρὸς καὶ πουλὺς ἢ καὶ
 τοῦ πυρετοῦ (63) μὴ ἀπαλλάσσεται, ἢ τοῦσος χρονίη γίνε-
 ται. ἦν δὲ μὴ, ἰδρῶ θάσσον κρίνεται. ὅταν οὕτως ἔχη ἐπὶ
 γένηται ἐνναταῖος, φάρμακον διδόναι. ἦν γὰρ αὐτίκα ἀρχο-
 μένου τοῦ πυρετοῦ διδοῖς, ἐπὶν καθαρθῇ, ἐπανέλαβε πυρε-
 τὸς καὶ αὐτὸς φαρμάκου δεῖται. ἐπὶν δὲ τὸ μὲν στόμα μὴ
 πορῆν, ἐς δὲ τειέσθην γαστέρα στρόφος ἐμπίπτει, φάρμακον
 πίσαι κάτω, καὶ μετεπίσαι γάλα ὕρου ἢ ὀρρόν ἢ τῶν χυλῶν
 τινά. ἦν δ' ἀσθενὴς ἔχῃ, ὑποκλύσαι. πρὸ δὲ φαρμάκου τῆς
 πόσιος ὅς ἂν πυρεταίνῃ, ἔωθεν μὲν διδόναι μελίκερτον
 ὕδαρές. τὴν δὲ ἄλλην ἡμέρην ἐφ' ἣν ὁ πυρετὸς ἔχει, ὕδωρ
 ὁπόσον ἂν θέλῃ διδόναι ψυχρὸν πίνειν. ἐπὶν δὲ ἀντὶ ὁ
 πυρετὸς, ῥοφᾶν διδόναι πτισάνης χυλὸν ἢ κέγχρον λεπτόν,
 καὶ ἐπιπίνειν οἶνον λευκόν, οἰνώδεα, ὕδαρέα. ἦν δὲ ἔμπυ-
 ρος ἔχῃ καὶ μὴ ἀντὶ μήτε τῆς νυκτὸς μήτε τῆς ἡμέρης, ψαν-
 ὄμενος δὲ ἦν μὲν τὰ ἄνωθεν ἔχῃ θερμά, ἢ κοιλίη δὲ καὶ

vomitionibus tentatur, ad lumbos et crura gravitas decumbit
 multumque dormit. Huic, si post febrem frigido et copioso
 sudore exudarit, neque febre liberetur, diuturnus morbus
 evadit. Si vero minime exudarit, citius judicatur. Cum
 sic habuerit, ubi nonum diem attigerit, medicamentum pur-
 gans exhibeto. Si enim statim per febris exordia exhibue-
 ris, postquam purgatus fuerit, febris repetit, rursusque me-
 dicamento indiget. Cum vero os minime laboret, sed ad
 imum ventrem tormina decumbant medicamentum deorsum
 purgans propinato, posteaque lac asininum aut serum aut suc-
 cum aliquem bibendum dato. Quod si debilis fuerit, alvum
 infuso subluo. At vero ante medicamenti purgantis por-
 tionem si quis febre vexetur, mane quidem aquam mulsam
 aquosam exhibeto, alio vero die quo febris detinet, frigi-
 dam quantam volet bibendam dato. Cum vero febris re-
 miserit, ptisanæ succum aut milium liquidum sorbendum
 et vinum album, generosum, aquosum superbibendum dato.
 Quod si febre detineatur, neque de nocte neque de die remi-
 serit, et ad contactum superiores quidem partes calidas ha-

Ed. Chart. VII. [564. 565.] Foef. I. 473. Ed. Lind. II. (63. 64.)
οἱ πόδες εἰσὶ ψυχροὶ καὶ ἡ γλῶσσα τρηχεῖη, τούτῳ μὴ δῶς
φάρμακον, ἀλλ' ὑποκλύζειν μαλθακῷ κλύσματι καὶ διδόναι
ροφάνειν τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης ψυχρὸν δις τῆς ἡμέρας
καὶ ἐπιπίνειν οἶτον ὑδαρέα. τὸν δὲ ἄλλον χρόνον πίνειν ὕδωρ
ὡς ψυχρότατον. οὗτος ἦν μὲν ἐβδομαῖος ἐξιδρώση καὶ τὸ
πῦρ αὐτὸν μεθῇ· ἦν δὲ μὴ, τεσσαρεσκαίδεκαταῖος ἀποθνή-
σκει ὡς τὰ πολλά. ἄλλος πυρετός. ἔξωθεν ἀφασσόμενος ἐστὶ
βλη[565]χρὸς, ἔσωθεν δὲ καίεται καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ τρη-
χεῖη καὶ πνεῖ διὰ τῶν ῥινῶν καὶ τοῦ στόματος θερ(64)μόν.
ὅταν δὲ πεμπταῖος γένηται, τὰ ὑποχόνδρια σκληρὰ, καὶ ὁδύνη
ἐστὶ καὶ ἡ χροίη οἶον ὑπὸ ἱκτέρου ἐχομένου φαίνεται, καὶ
οὐρέει παχὺ καὶ χολῶδες. τοῦτον ἦν μὲν ἐβδομαῖον ὄντα
ῥίγος λάβη καὶ πυρετός ἰσχυρὸς καὶ ἐξιδρώση· ἦν δὲ μὴ,
ἀποθνήσκει ἐβδομαῖος ἢ ἐνναταῖος. λαμβάνει δὲ μάλιστα, ἦν
μὴ τὸ ἔτος αὐχμηρὸν γένηται αὕτη ἢ νοῦσος. ὅταν οὕτως
ἔχη, λοίειν θερμῷ ἐκάστης ἡμέρας, καὶ πίνειν διδόναι μελί-
κρητον ὑδαρὲς πολλόν, καὶ ροφάνειν τὸν χυλὸν τῆς πτισά-
νης ψυχρὸν δις τῆς ἡμέρας. ἐπὶ δὲ τῷ ροφήματι πίνειν οἶ-

beat, venter autem et pedes frigidi sint et lingua aspera,
huic medicamentum purgans minime exhibeto, sed molli
infuso alvum subluito, et ptisanæ succum bis die frigidum
sorbendum dato, posteaque vinum aquosum propinato, reli-
quo vero tempore aquam quam frigidissimam bibendam.
Hic si quidem septimo die exudarit et febris eum dimiserit,
bene habet, sin minus, plerumque decimoquarto die mori-
tur. Alia febris. Exteriores parte ad contactum febris levis
est, intus vero ardet, lingua est aspera, naribus et ore cali-
dum expirat. Ubi vero diem quintum attigerit, præcordia
dura sunt, dolentia, et color qualis in ictero detento appa-
ret, urinamque crassam ac biliosam reijcit. Hunc si quidem
septimo die rigor et vehemens febris prehenderit ac exu-
darit, bene habet, sin minus, septimo aut nono die moritur.
Corripit autem maxime hic morbus, si anni tempus minime
squalidum fuerit. Cum sic habuerit, quotidie calida lavato,
aquam mulsam aquosam copiosam propinato et succum pti-
sanæ frigidum bis die sorbendum dato et post sorbitionem

Ed. Chart. VII. [565.] Foef. I. 473. 474. Ed. Lind. II. (64. 65.)
 νον ὕδαρέα, λευκόν, ὀλίγον. ἦν δὲ ἡ γαστήρ μὴ ὑποχωρήη,
 ὑποκλύσαι ἢ βάλατον προσθεῖναι. σιτίον δὲ μὴ προσφέρειν,
 ἕως ἂν ὁ πυρετὸς ἀνῇ. ἐπὰν δὲ παύσῃται, φάρμακον πίσαι
 κάτω. ὑποστρέφει γὰρ ἔστιν ὅτε ἡ νοῦσος, ἦν ἀκάθαρτος
 διαφέρεται. ἡ νοῦσος αὐτῇ πάλιν λαμβάνει, ἦν ὑπερχολήσῃ
 τὸ αἷμα. ἦν τριταῖος πυρετὸς ἔχῃ. ἦν μὲν οὖν μὴ παρὲς
 τρεῖς λήψιας τῇ τετάρτῃ λάβῃ, φάρμακον πίσαι κάτω. ἦν
 δὲ σοι δοκῇ φαρμάκου μὴ δεῖσθαι, || τρίψας τοῦ πεντα-
 φύλλου τῶν ῥιζῶν ὅσον ὀξύβαφον ἐν ὕδατι δοῦναι πιεῖν.
 ἦν δὲ μηδὲ ἐν τούτῳ παύηται, λούσας αὐτὸν πολλῷ θερμῷ
 πίσαι τὸ τρίφυλλον καὶ ὁπὸν σιλφίου ἐν οἴνῳ ἰσοκρατέει,
 καὶ κατακλίνας ἐπιβαλέειν ἱμάτια ἕως ἰδρώσῃ. ἐπὶ ἦν δὲ ἐξι-
 δρώσῃ, ἦν διψῇ, δοῦναι πιεῖν ἄλφιτον καὶ ὕδωρ. ἐς ἐσπέρην
 δὲ καὶ κέγχρον ἐψησας λε(65)πτὸν ῥοφησάτω καὶ οἶνον ἐπι-
 πινέτω. ἕως δ' ἂν διαλείπῃ, καὶ σιτίους ὥς μαλθακωτάτοις
 χρῆσθω. πυρετὸς τεταρταῖος. τεταρταῖος πυρετὸς ὅταν ἔχῃ,
 ἦν μὲν ἐξ ἄλλης νοῦσου λάβῃ ἀκάθαρτον, φάρμακον πίσαι

vinum aquosum, album, modicum bibendum. Quod si alvus
 minime subeat, per infusum subluo aut glandem apponito.
 Cibum, quoad febris remiserit, ne exhibeto, ubi vero ces-
 saverit, medicamentum deorsum purgans bibendum dato.
 Quandoque enim revertitur morbus, si impurgatus perman-
 ferit. Idem morbus rursusprehendit, si sanguis supra mo-
 dum biliosus fuerit. Si tertiana febris detineat, si quidem
 post tres accessiones quartaprehendat, medicamentum deor-
 sum purgans propinato, Quod si medicamento tibi minime
 indigere videatur, pentaphylli radices acetabuli quantitate
 in aqua tritas bibendas dato. Si vero ne sic quidem sede-
 tur, ubi multa calida laverit, trifolium et laferis succum
 cum vino pari aqua admixta propinato, reclinatumque
 multis vestimentis donec exudet contegito. Post sudorem
 si sitiat, polentam ex aqua bibendam dato, vesperti vero
 milium tenue coctum sorbeat, vinumque superbibat. Ci-
 bis vero quam mollissimis utatur, donec dimittat. Febris
 quartana. Cum febris quartana detinet, si quidem ex alio
 morbo non purgatum corripiat, medicamentum deorsum

Ed. Chart. VII. [565. 566.] Foef. I. 474. Ed. Lind. II. (65.)
 κάτω. ἔπειτα τὴν κεφαλὴν καθῆραι, ἔπειτα φάρμακον πῖσαι
 κάτω, ἣν δὲ μὴ ταῦτα ποιήσαντι παύηται, διαλείπων δύο
 λήψιας μετὰ τὴν κάτω καθάρσιν λούσας αὐτὸν πολλῶ θερ-
 μῷ, πῖσον τοῦ καρποῦ τοῦ ὑσकुάμου ὅσον κέγχρον, καὶ
 μανδραγόρου ἴσον καὶ ὁποῦ τρεῖς κυάμους καὶ τριφύλλου
 ἴσον ἐν οἴνῳ ἀκρότηρ πιέειν. ἣν δὲ ἐρῶμένος καὶ ὑγιαίνειν
 δοκέων ἐκ κόπου ἢ ἐξ ὁδοιπορίας πυρετήνας καταστῇ αὐτῷ
 ἐς τεταρταῖον, πυρετήσας αὐτὸν, σκόροδα δίδου ἐς μέλι βρά-
 πτων. ἔπειτα ἐπιπινέτω φάκιον, μέλι καὶ ὄξος μίξας. ἐπὶ
 δὲ πλησθῇ, ἐμεσάτω. ἔπειτα λουσάμενος θερμῷ ἐπὶ ψυχρῇ,
 πιέτω κυκεῶνα ἐφ' ὕδατι. ἐσπέρης δὲ σιτίοισι μαλθακοῖσι
 καὶ μὴ πολλοῖσι διαχρήσθω. τῇ δὲ ἐτέρῃ λήψει λούσας θερ-
 μῷ πολλῶ, ἱμάτια ἐπιβαλὼν ἕως ἐξιδρώσῃ πῖσαι παραχρῆμα
 λευκοῦ ἐλλεβόρου τῶν ῥιζέων ὅσον τριῶν δακτύλων μῆκος,
 καὶ τοῦ τριφύλλου ὅσον δραχμὴν μέγεθος καὶ ὁποῦ δύο
 κυάμους ἐν οἴνῳ ἀκρότηρ. καὶ ἣν ἐμεσίαι μιν ἔχωσιν, ἐμεσάτω.
 ἣν δὲ μὴ, ὁμοίως μετὰ τὸ καθῆραι τὴν κεφαλὴν. [566] σιτί-

purgans propinato, deinde caput repurgato, postea medica-
 mentum deorsum purgans iterum dato. Quod si nec his
 factis cesset, interpolitis duabus post purgationem per infe-
 riora accessionibus, post multae calidae balneum, semen hy-
 oscyami milii magnitudine, mandragoram pari portione,
 laseris succum trium fabarum quantitate et trifolii parem
 modum ex vino meraco bibendum exhibeto. Si vero ro-
 bustus esse et bene sibi valere videatur, et ex lassitudine ac
 itinere febris in eo contracta ad quartaniam perducta sit,
 post fomenta adhibita allium melle maceratum ipsi exhibeto,
 deinde lentis cremorem melle et aceto admixto superbi-
 bat. Ubi cibo expletus fuerit, vomat post calidae balneum,
 postquam refrixerit, cyceonem ex aqua bibat, vespere vero
 cibis mollibus neque multis utatur. Secunda autem accef-
 sione, calida loto et vestimentis contecto quoad exudet, con-
 festim veratri albi radicem trium digitorum longitudinem,
 trifolii drachmae quantitatē, succi laseris duarum fabarum
 pondus ex vino meraco propinato. Quod si vomitiones ip-
 sum detineant, vomat, sin minus, eodem modo post capitis

Ed. Chart. VII. [566.] Foel. I. 474. Ed. Lind. II. (65. 66.)
 οἰσι δὲ χορήσθω ὥς μαλθακωτάτοισιν καὶ δριμυτάτοισιν.
 ὅταν δὲ ἡ λήψις μιν ἔχῃ, μὴ νῆστις ἐὼν τὸ φάρμακον πι-
 νέτω. (66) πλευρῖτις. πλευρῖτις ὅταν λάβῃ, πυρετὸς καὶ ῥι-
 γος ἔχει, καὶ ὀδύνη διὰ τῆς ῥάχιος ἐς τὸ στῆθος, καὶ ὀρ-
 θοπνοίη καὶ βῆξ καὶ τὸ σάλον λευκὸν καὶ ὑπόχολον, καὶ
 ἀποβήσεται οὐ ῥηϊδίως, καὶ διὰ τῶν βουβῶνων ὀδύνη, καὶ
 οὐρέη αἱματώδες, ὅταν οὕτως ἔχῃ. ἢν μὲν τὸ πῦρ ἀνῇ ἐβδο-
 μαῖον ὄντα, ὑγιὴς γίνεται ἢν δὲ μὴ ἀνῇ, ἀφικνέεται ἡ νοῦσος
 ἐς τὰς ἑνδεκα ἡμέρας ἢ τὰς τεσσαρασκαίδεκα. οἱ μὲν οὖν
 πολλοὶ ἐν ταύτησιν ἀπόλλυνται, ἢν δὲ ὑπερβάλλῃ τὴν τεσ-
 σαρεσκαυδεκάτην, ἐκφυγγάνει. ὅταν οὕτως ἡ ὀδύνη ἔχῃ, χλια-
 σματα προστιθέναι. πινέτω δὲ καὶ μέλι, ἀναξέσας αὐτὸ καὶ
 ἐπιχέας ὅξος ἴσον τῷ μέτρῳ τοῦ μέλιτος. ἔπειτα ὅποσον
 ἂν γένηται μέτρον τοῦ ἐφθοῦ μέλιτος καὶ τοῦ ὅξους, ἐπιχέαι
 ὕδατος ἐνὸς δέοντος τῶν εἴκοσι. τοῦτο διδόναι πίνειν κατ'
 ὀλίγον πυκνὰ, καὶ μεταμίσγειν ὕδωρ ὅξος ὀλίγον παραχέων.
 ῥοφεέτω δὲ καὶ κέχρουν χυλόν. μέλι ὀλίγον παραστάζων ψυ-
 χρόν, ὅσον τεταριτημόριον κοτύλης ἐφ' ἑκατέρῳ σιτίῳ, καὶ

purgationem. Cibis vero quam mollissimis et acerrimis uta-
 tur. Cum autem ipsum accessio invaserit, ne jejunos me-
 dicamentum bibat. Lateris morbus. Lateris morbus ubi
 prehendit, febris et rigor detinet, dolor per spinam ad pe-
 ctus pervadit, erectae cervicis spiratio, orthopnoeam dicunt,
 et tussis vexat, sputum album aliquantulum biliosum non
 facile tussi rejicit, ad inguina dolor est et urinam cruentam
 reddit. Cum sic habuerit, si quidem febris septimo die re-
 miserit, convalescit. Quod si non remiserit, morbus ad un-
 decimum aut decimum quartum diem pervenit. Plerique
 itaque his diebus intereunt. Si vero decimumquartum diem
 superet, evadit. Cum hoc modo dolor detinet, fomenta
 calida admoveto. Mel autem decoctum parī affusā aceti
 mensura bibat, deinde ad mellis cocti et aceti mensuram,
 aquae undevigesimam portionem affusam sensim et crebro
 bibendam dato, posteaque paucō affusō aceto aquam admi-
 sceto. Milii succum paucō melle instillatō frigido, quan-
 tum heminae quadrantem, in singulos cibos sorbeat et vi-

Ed. Chart. VII. [566.] Foef. I. 474. 475. Ed. Lind. II. (66. 67.)
 πινέτω οἶνον λευκόν, οἰνώδεα, ὑδαρέα, ὀλίγον. ὁ δὲ οἶνος
 ἔστω ὡς μαλθακώτατος ὁδμήν μὴ ἔχων. ὅταν δὲ ὁ πυρετὸς
 ἀφῇ, ἡμέρας μὲν δύο τὸν κέγχρον ῥοφεῖτω δις τῆς ἡμέρας,
 καὶ τευτλα ἡδύτατα ἐσθιέτω. ἔπειτα μετὰ ταῦτα σκύλακα ἢ
 ὄρνιθα καθεστὸν ποιήσας, τοῦ ζωμοῦ ῥοφεῖτω καὶ τῶν
 κρεῶν φάγέτω ὀλίγα. τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον μάλιστα ὅσον
 ὑπὸ τῆς ρούσου εἴχeto, ἀρισταζέσθω μὲν τὸν κέγχρον, ἐς
 ἐσπέρην δὲ σιτίοισιν ὡς ἐλαχίστοις χορήσθω καὶ μαλθακωτά-
 τοισιν. ἑτέρη πλευρῖτις. πυρετὸς ἔχει καὶ βῆξ καὶ ῥίγος
 καὶ (67) ὀδύνη ἐς τὸ πλευρόν || καὶ ἐς τὴν κληῖδα ἐνίοτε
 καὶ τὸ σιάλον πτύει ὑπόχολον καὶ ὑφαιμον. ὅταν τύχη
 ῥηγματίας ὧν τούτῳ ἢ ἂν ὀδύνη ἔχη, μάλιστα προστιθέναι
 χλιάσματα καὶ λούειν θερμῷ, ἢν μὴ πυρετὸς αὐτὸν πολὺς
 ἔχη· ἢν δὲ μὴ, μὴ. πίνειν δὲ διδόναι κηρίον ἐν ὕδατι ἀπο-
 βρέχων ἄρτι ὑπόγλυκν ποιέων, καὶ μεταμίσγειν ὕδωρ, ῥοφά-
 νειν δὲ τὸν χυλὸν τοῦ κέγχρου δις τῆς ἡμέρας, καὶ ἐπιπι-
 νέτω οἶνον λευκόν ὑδαρέα, καὶ ἢν ὑπερφύγῃ τὰς τεσσαρεσ-
 καίδεκα ἡμέρας, ὑγίης γίνεται. ἄλλη πλευρῖτις. πυρετὸς ἴσχει

num album, generosum, aquosum, bibat. Vinum autem sit
 quam mollissimum et minime odoratum. Cum vero febris
 dimiserit, duobus quidem diebus milium bis die sorbeat et
 betas suavissime apparatus comedit. Post haec catuli aut
 aviculae decoctae jus sorbeat et paucas carnes edas. Deni-
 que vero, praecipue quamdiu morbo tentabitur, milium in
 prandio assumat, vesperi autem cibariis quam paucissimis
 et mollissimis utatur. Alter lateralis morbus. Febris et
 tussis detinet et rigor et lateris dolor, quandoque etiam ad
 jugulum, sputum expuit aliquantulum biliosum et subernen-
 tum. Quod si contigerit ut ei intro abscessus ruptus fuerit,
 qua parte maxime dolor detinet, fomenta calida admoveto
 et nisi multa febris vexet, calida lavato, sin minus, minime.
 In potu vero aquam favi recentis maceratione condulcatam
 exhibeto, postea etiam immixta aqua. Milii autem succum
 bis die sorbeat et vinum album aquosum superbibat. Qui
 si quatuordecim dies effugerit, sanus evadit. Alius latera-

Ed. Chart. VII. [566. 567.] Foef. I. 475. Ed. Lind. II. (67. 68.)
 καὶ βρυγμὸς καὶ βήξ ξηρὴ, καὶ ἐκβήσεται χλωρά. ἔστι δ'
 ὅτε καὶ πελιδνὰ καὶ τὸ πλευρὸν ὀδύνη λαμβάνει, καὶ τὸ
 μετάφρενον ὑπέρυθρον γίνεται. χλαινεται δὲ τὴν κεφαλὴν
 καὶ τὰ στήθεα. ποτὲ δὲ τὴν κοιλίην καὶ τοὺς πόδας καὶ τὰ
 σκέλεα, καὶ ἀνακαθήμενος μᾶλλον βήσσει καὶ ἡ γαστήρ
 ταράσσεται καὶ τὸ ἀποπάτημα πάνυ χλωρὸν καὶ κάκοδμον.
 οὗτος ἐν εἴκοσιν ἡμέραις ἀποθνήσκει. ἦν δὲ ταύτας ἐκφύγη,
 ὑγιὴς γίνεται. τοῦτον ἔστ' ἂν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλ-
 θωσι, διδόναι πίνειν τὸ ἀπὸ τοῦ κρίνου, [567] καὶ μετα-
 πίνειν οἶνον λευκόν, οἰνώδεα, ὑδαρέα. ῥοφέειν δὲ τὸν χυλὸν
 τῆς πτισάνης ψυχρὸν δις τῆς ἡμέρης. ἀντὶ δὲ τοῦ μέλιτος
 ὑπὸ τὸν χυλὸν μίσγειν, ῥοιῆς χυλὸν οἰνώδεα, ὅταν ἤδη ὁ
 χυλὸς ἐφθός ᾖ, καὶ λούειν μὴ πολλῶ. ἐπὴν δὲ τεσσαρεσκαί-
 δεκα ἡμέραι παρέλθωσιν, ἔπειτα ἀριστιζέσθω τὸν κέγχρον.
 ἐς ἑσπέρην δὲ τοῖσι κρέασι τοῖσιν ὀρνιθίοισι καὶ τῷ ζωμῶ
 καὶ τοῖσι σιτίοισι ὀλίγοισι χορήσθω. τὴν δὲ τοιαύτην τοῦσον
 ὀλίγοι ἐκφυγάνουσιν. (68) περιπλευμονίη. πυρετὸς ἴσχει
 ἡμέρας τεσσαρεσκαίδεκα τὸ ἐλάχιστον· τὸ δὲ μακρότατον δύο

lis morbus. Febris detinet, dentium fridor et tussis sicca
 vexat, cum virore pallida, quandoque etiam livida tussi re-
 jicit, dolor laterisprehendit et dorsum subrubrum evadit,
 caput et pectus calet, interdumque etiam venter, pedes et
 crura. Erectus sedens tussi magis vexatur, alvus turbatur
 et alvi egestio ex virore admodum pallida est et graveolens.
 Hic intra dies viginti perit, quos si effugerit, convalescit.
 Huic donec quatuordecim dies praeterierint, farinae hor-
 deaceae crassioris maceratae dilutum bibendum exhibeto et
 vinum album, generosum, aquosum postea propinato, ptisa-
 nae succum frigidum bis die sorbendum dato. Cumque jam
 succus decoctus fuerit, mellis loco mali punici succum vi-
 nosum et ptisanae succum admisceto, neque calida multa
 lavato. Ubi vero dies quatuordecim praeterierint, postea
 milium in prandio assumat, vesperi autem avicularum car-
 nibus cum jure et paucis cibis utatur. Ex hoc autem morbo
 pauci evadunt. Pulmonis inflammatio. Febris ut mini-
 mum quatuordecim dies detinet, ad summum autem duo-

Ed. Chart. VII. [567.] Foes. I. 475. Ed. Lind. II. (68.)

δεούσας εἴκοσι, καὶ βήσσει ταύτας τὰς ἡμέρας ἰσχυρῶς, καὶ ἀποχρέμπιεται τὸ μὲν πρῶτον σάλον παχὺ καὶ καθαρὸν ἐβδόμη καὶ ὀγδόῃ. ἐπὶν δὲ ὁ πυρετὸς λάβη, ἐννάτῃ καὶ δεκάτῃ ὑπόγλυκυ καὶ πυῶδες, ἔστ' ἂν αἱ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλθωσι, καὶ ἦν μὲν ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρῃ ξηρανθῇ ὁ πλεῦμων καὶ ἐκβῇξῃ, ὑγιάζεται. ἦν δὲ μὴ, δύο δεούσαις εἴκοσι προσέχειν, καὶ ἦν μὲν ἐν ταύτῃσι παύσῃται τοῦ βήγματος, ἐκφεύγει. ἦν δὲ μὴ παύῃται, εἴρεσθαι αὐτὸν, εἰ γλυκύτερον αὐτῷ δοκέει τὸ σάλον, καὶ ἦν φῇ, ἡ νοῦσος ἐνιαυσίῃ γίνεται. ὁ γὰρ πλεῦμων ἔμπυος γίνεται. τούτῳ χρὴ τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας οἶνον διδόναι γλυκύν, λευκόν, ὕδαρῆα, κατ' ὀλίγον πίνειν πυκινά. ῥοφάνειν δὲ τῆς πτισάνης τὸν χυλὸν διδόναι, μέλι παραμίσγων τρεῖς τῆς ἡμέρης, ἔστ' ἂν αἱ ὀκτωκαίδεκα ἡμέραι παρέλθωσι καὶ ὁ πυρετὸς παύσῃται. κινδυνεύει δὲ μάλιστα ἐν τῇσιν ἐπὶ τῇ ἐν τῇσι τεσσαρεσκαίδεκα. ἐπὶν δὲ τὰς ὀκτωκαίδεκα ἡμέρας ὑπερβάλλῃ, οὐκ ἔτι ἀποθνήσκει, ἀλλὰ πῦον καὶ τὰ στήθεα πονέει καὶ βήσσει. ὅταν οὕτως ἔχῃ, πιπίσκειν νῆστιν τὸ σὺν τῷ ἐλε-

deviginti, quibus diebus vehementer per tussim rejicit et primum quidem sputum crassum et purum septimo et octavo die excreat. Ubi vero febris prehenderit, nono et decimo die subdulce et purulentum, quoad quatuordecim dies praeterierint. Quod si decimo quidem quinto die pulmo reficatus fuerit et per tussim rejiciat, convalescit. Sin minus, ad duosdeviginti attendito, quibus quidem si sputum tussi rejectum sedatum fuerit, evadit. At si non cesset, eum interrogato, num ei sputum esse dulcius videatur. Quod si affirmaverit, morbus annuus evadit, cum pulmo pus intro colligat. Huic primis quidem diebus vinum dulce, album, aquosum paulatim crebro bibendum exhibeto. Ptisanæ vero succum melle ammixto ter die sorbendum, quoad dies decem et octo praeterierint et febris cessaverit. Periculum autem praecipue die septimo et decimoquarto incurrit. Cum vero octodecim dies superaverit, non amplius moritur, sed pus expuit, pectus dolet et per tussim rejicit. Cum sic habuerit, jejuno lentis decoctum propinato ejusque fresum

Ed. Chart. VII. [567. 568.] Foef. I. 475. 476. Ed. Lind. II. (68. 69.)
 λισφάκω, καὶ ῥοφάνειν ἔντος στέαρ συμμίσγων πλέον, ἢν μὴ
 θάλπος ἤ. ἢν δ' ἤ, μὴ ῥοφανέτω, ἀλλὰ σιτίοισι χρῆσθω
 ἀλυκοῖσι καὶ λιπαροῖσι καὶ τοῖσι θαλασσίοισι μᾶλλον ἢ
 κρέασι, καὶ ἢν σοι δοκῇ καθαιρεσθαι κατὰ λόγον, ἐγγεῖν
 καὶ πυριᾶν. ἢν μὲν παχὺ ἤ τὸ πῦον, πυριᾶν (69) ἢν δὲ λε-
 πτόν, ἐγγεῖν. || καὶ τῶν σιτίων ἔχεσθαι ὡς μάλιστα καὶ τῶν
 δοριμέων ἀπέχεσθαι καὶ κρεῶν βοείων καὶ οἰείων καὶ χοιρείων.
 ὅταν ἐκ περιπλευμονίης ἔμπυος γένηται, πυρετὸς ἴσχει καὶ
 βῆξ ξηρὴ καὶ δυσπνοίη καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ οἱ ὀν-
 χες ἔλκονται τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν. τοῦτον ὅταν οὕτως
 ἔχη, ἐπὴν δεκαταῖος γένηται, ἀφ' ἧς ἂν ἄρξηται ἔμπυος γί-
 νεσθαι, λούσας πολλῶ θερμοῦ τρίψας ἄρου ῥίξαν, ὅσον
 ἀστράγαλον μέγεθος καὶ ἀλὸς χόνδρον καὶ μέλι ὀλίγον
 καὶ ὕδωρ καὶ ἄλειφα ὀλίγον. ἐξιούσας τὴν γλῶτταν, ἐγγέαι
 χλιαρόν. ἔπειτα κινῆσαι τὸν ὦμον, καὶ ἢν μὲν ὑπὸ τούτου
 τὸ πῦον ῥαγῇ, εἰ δὲ μὴ, ἔτερον ποιῆσαι. σιτία δοριμέα ἐκχυ-
 μώσας καὶ κυκλάμινον ὅσον ὀξύβαφον τῶν μικρῶν ἑκατέρων
 ἔστω, [568] ἔπειτα ὁπὸν σιλφίου τρίψας ὅσον κύαμον, διεῖ-

multo adipe admixto sorbendum dato, si aestus non adfuerit, qui si adsit, ne sorbeat, sed cibis utatur salis ac pinguibus et marinis potius quam carnibus. Quod si tibi rite purgari videatur, infuso ac fomento utitor, si quidem pus crassum fuerit, foveto, sed si tenue, infundito. Et cibis quam maxime adhaereat, acribus, carnibus bubulis, ovillis et faillis abstineat. Cum ex pulmonis inflammatione purulentus extiterit, febris vexat, tussis sicca, difficultas spirandi, pedes intumescunt et manuum ac pedum ungues contrahuntur. Cum sic habuerit, decimo post die ex quo purulentus fieri coeperit, huic multa calida loto, ari radicem tritam astrágali magnitudine, salis granum et parum mellis ex aqua et paucio oleo, extracta lingua tepidum infundito, deinde humerum concutito. Quod si ex eo quidem pus erumpet, sat est, fin minus, aliud facito. Ciborum acrium et cyclaminis succum expressum, utriusque acetabulum parvum sumito, deinde laferis succum tritum fabae quantitate, lactis caprini aut ali-

Ed. Chart. VI. [568.] Foesl. I. 476. Ed. Lind. II. (69. 70.)
 ναι καὶ συμμῖξαι γάλακτος ὅσον ὀξύβαφον αἷγιον ἢ ὄρειον,
 τοῦτο χλιαρὸν ἐγχεῖν. ἦν δὲ ὑπὸ τούτου μὴ ῥαγῇ, ῥαφάνου
 φλοιὸν καὶ ἄνθος χαλκοῦ ὅσον τρεῖς κυάμους τρίψας λείον,
 διπλάσιον δὲ ἔστω τῆς ῥαφάνου, ἐλαίῳ διειῖναι, ὅσον τεταρ-
 τημορίῳ κοτύλης, τοῦτο ἐγχεῖν χλιαρὸν, καὶ ἦν ῥαγῇ τὸ πῦον,
 σιτίοισιν ὡς ἀλμυρωτάτοισι καὶ λιπαρωτάτοισι χρῆσθαι, καὶ
 ἦν μὴ ἴη τὸ πῦον, κατ' ὀλίγον πυριᾶν κατὰ τὸ στόμα σίου
 χυλῷ οἴνῳ τορνίῳ, γάλακτι βοεῖῳ ἢ αἰγείῳ ἴσον ἐκάστων
 συμμῖξας. ἔστω δὲ ὅσον τρεῖς κοτύλαι. ἔπειτα ἐμβάλλειν
 ἵπνου ὄστρακα διαφήνας, τοῦτο ἐλκέτω διὰ τοῦ αὐλοῦ φυ-
 λασσόμενος ὅπως μὴ κατακαίηται. ἐπὴν (70) δὲ καθαρώ-
 τερον πτύη, ἐγχεῖν αὐτῷ κνίκης σπέρμα. λιβανωτόν. ὀρίγα-
 νον ἐν οἴνῳ λευκῷ καὶ μέλιτι καὶ ἐλαίῳ ὀλίγῳ. ἐγχεῖν δὲ
 διὰ τρίτης ἡμέρης. μετὰ δὲ βούτυρον, ῥητίνην ἐν μέλιτι δια-
 τήκων, καὶ σιτίοισι μηκέτι χρῆσθαι ἀλμυροῖσι μηδὲ λιπα-
 ροῖσι. πινέτω δὲ νῆστις τὰς ἐν μέσῳ ἡμέρας τῶν ἐγχύτων,
 ἐλελίσφακον, πήγανον, θύμβραν, ὀρίγανον ἴσον ἐν οἴνῳ
 ἀκρότῳ ὅσον ὀξύβαφον μετὰ πάντων ἐπιπάσσω. ἦν δὲ μὴ

nini acetabulo dilutum et commixtum tepidum infundito.
 Si vero ob id non erumpat, raphani corticem et aeris flo-
 rem trium fabarum quantitate laeviter tritum, olei heminae
 quadrante subactum, tepidum infundito. Sit autem raphani
 quantitas dupla. Quod si pus erumpat, cibis quam salissi-
 mis et maxime pinguibus utatur. Sed si pus minime pro-
 dierit, paulatim ad os suffitum adhibeto ex sui succo, vino
 Tornio, lacte bubulo aut caprino, pari cujusque admixta
 mensura, ita ut trium heminarum modum faciant. Deinde
 furni testas ignitas immittito, hoc per fistulam trahat ea
 cautione adhibita ut ne aduratur. Ubi vero purius sputum
 fuerit, urticae semen, thus, origanum ex vino albo, melle
 et paucio oleo tertio quoque die infundito, postea vero bu-
 tyrum, resinam in melle liquesactam, neque amplius cibis
 salis et pinguibus utatur. Intermediis autem diebus ex in-
 fuso jejunus bibat salviā, rutā, satireiā, origanum pari
 portione, ex vino meraco ac acetabuli mensuram cum omni-

Ed. Chart. VII. [568.] Foes. I. 476. Ed. Lind. II. (70. 71.)
 θάγῃ ὑπὸ τῶν ἐγχύτων, πολλάκις γὰρ ἐκρήγνυται ἐς τὴν
 κοιλίην καὶ αὐτίκα δοκεῖ ῥάων εἶναι, ὅταν ἐκ στενοῦ ἐς
 εὐρυχωρίην ἔλθῃ. ἄλλη νοῦσος. ὁκόταν ὁ χρόνος πλείων γέ-
 νηται, ὃ τε πυρετός ἰσχυρός καὶ ἡ βῆξ ἐπιλαμβάνει, καὶ τὸ
 πλευρόν ὀδυνᾷται, καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ὕγιες οὐκ ἀνέχεται κατα-
 κείμενος, ἐπὶ δὲ τὸ ἀλγέον μέρος, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι
 καὶ τὰ κοῖλα τῶν ὀμμάτων. τοῦτον ὅταν ἡμέρη πέμπτη καὶ
 δεκάτη γένηται ἀπὸ τῆς ἐκρήξιος, λούσας πολλῶ θερμῶ κα-
 θίσας ἐπὶ ἐφέδρου, ὅτι μὴ ὑποκινήσει. ἕτερος μὲν τὰς χεῖ-
 ρας ἐχέτω, σὺ δὲ τὸν ὦμον σείων, ἀκροάζεσθαι ἐς ὁκότερον
 ἂν τῶν πλευρέων τὸ πάθος ψοφῇ. βούλεσθαι δὲ ἐς τὸ
 ἀριστερόν. κατ' αὐτὸν οὖν τὸν τόπον τομέειν. ἦσπον γὰρ
 θανατιῶδες. ἦν δέ σοι ὑπὸ τοῦ πάχεος καὶ τοῦ πλήθους μὴ
 ψοφῇ, ὥστε καταμαθεῖν αὐτὸ, ποιεῖ γὰρ τοῦτο ἐνίστε,
 ὁκότερον ἂν ἀποιδέῃ τῶν πλευρέων καὶ ὀδυνᾷται μᾶλλον,
 τοῦτο τάμνειν ὥς κατωτάτω ὀπισθεν τοῦ οἰδήματος μᾶλλον
 ἢ ἔμπροσθεν, ὅπως σοι ἡ ἔξοδος τοῦ πύου εὐροος ἦ. τά-
 μνειν (71) δὲ μετὰ τῶν πλευρέων στηθοειδέι μαχαιρίδι

bus his aspersis. Quod si ab his infusis non prorumpat, nil
 mirandum. Plerumque enim in ventrem erumpit, confe-
 flimque melius habere videtur, cum ex angusto in amplio-
 rem locum venerit. Alius morbus. Cum longius tempus
 progressum fuerit, febris vehemens et tussisprehendit, latus
 dolet, neque in sanam quidem partem decubitum ferre po-
 test, sed in dolentem, pedes et oculorum cavitates intum-
 mescunt. Post decimumquintum ab eruptione diem huic
 multa calida loto et in sella stabili collocato alter manus
 detineat, tu vero agitato humero quonam in latere affectio
 strepitum faciat auscultato, votum autem est ut in sinistro.
 Ad hunc igitur locum sectionem adhibeto quod minus le-
 thale est. At si prae crassitudine et copia nullum tibi stre-
 pitum edere videatur, quo ipsum deprehendas, quod fit in-
 terdum, latus quod intumuerit et magis doluerit, quam in-
 fima parte sub ipsum tumorem potius quam anteriore parte
 secato, quo facilior puri exitus pateat. Primum autem inter

Ed. Chart. VII. [568. 569.] Foef. I. 476. 477. Ed. Lind. II. (71.)
 τὸ πρῶτον δέρμα, ἔπειτα ὀξυβελέει ἀποδήσας ῥάκει, τὸ
 ἄκρον τῆς μαχαιρίδος λιπὼν ὅσον τὸν ὄνυχά τοῦ δακτύλου
 τοῦ μεγάλου καθεῖναι ἔσω. || ἔπειτα ἀφείς τὸ πῦον ὅσον
 ἂν σοι δοκῇ, μοτοῦν ἀμολίνῳ μοτῶ λίνον ἐκδήσας. ἀφείναι
 δὲ τὸ πῦον ἐκάστης ἡμέρης ἅπαξ. ἐπὴν δὲ γένηται δεκαταῖος,
 ἀφείς ἅπαν τὸ πῦον ὀθονίῳ μοτοῦν. ἔπειτα ἐγχεῖν οἶνον
 καὶ ἔλαιον γλισταίων ἀνλίσκῳ, ὥς μήτε ὁ πλεύμων ἐξαπίνης
 εἰωθῶς βρέχεσθαι τῷ πύῳ ἀποξηρανθῇ. ἐξίεναι δὲ τὸ ἔγχυ-
 μα τὸ μὲν ἔωθεν ἐς ἐσπέρην, τὸ δὲ ἐς ἐσπέρην ἔωθεν.
 ἐπὴν δὲ τὸ πῦον λεπτὸν οἶον ὕδωρ ἢ καὶ γλίσχρον τῇ
 δακτύλῳ ψαυόμενον καὶ ὀλίγον, ἐντιθέσθαι μοτὸν κασσιτέρινον
 κοῖλον. ἐπὴν δὲ παντάπασι ξηρανθῇ ἡ κοιλίη, ἀποτάμνω
 τοῦ μοτοῦ κατὰ μικρὸν συμφύειν τὸ ἔλκος, ἔστ' ἂν ἐξέλῃς
 τὸν μοτόν. [569] σημήιον δὲ ἦν μέλλῃ ἐκφεύξεσθαι, ἦν μὲν
 τὸ πῦον ἢ λευκὸν καὶ καθαρὸν καὶ ἱνες αἵματος ἐνέωσιν,
 ὥς τὰ πολλὰ ὕγιής γίνεται· ἦν δὲ οἶον λεκιθοειδὲς ἀπορροῦῃ
 τῇ πρώτῃ ἢ τῇ ὑστεραίῃ ἀπορροῦῃ παχὺ, ὑπόχλωρον, ὅζον,

costas cutem specillo lato excisorio secato, deinde specillo
 acuto panniculo deligato, cuius extremam partem unguis
 pollicis magnitudine relictam intro adigito. Postea ubi quan-
 tum puris videbitur emiseris, vulnus penicillo ex lino cru-
 do, cui filum alligaris, obducito, quotidie pus semel emittito.
 Post decimum diem, ubi totum pus emiseris, penicillum ex
 linteo indito, deinde vinum et oleum tepida per fistulam
 infundito, ne pulmo pure madescere consuetus derepente
 resiccet. Infusum autem matutinum sub vesperam, at ve-
 spertinum mane educito. At ubi pus tenue velut aqua aut
 ad digiti contractum glutinosum et paucum fuerit, flan-
 neum penicillum cavum indito. Cum vero prorsus venter
 resiccatus fuerit, paulatim resecato penicillo, dum ipsum
 eximas, vulnus coalescere finito. Indicium autem est evasu-
 rum aegrum, si quidem pus album et purum fuerit, fibrae-
 que sanguinis insint, ut plurimum convalescit. At si primo
 die ovi luteo similem aut postero die crassum defluat, ali-
 quantum ex virore pallidum et graveolens, ubi pus effluxe-

Ed. Chart. VII. [569.] Foef. I. 477. Ed. Lind. II. (71. 72.)
 ἀποθνήσκουσιν, ἐπειδὴν ἐκρυῇ τὸ πῦον. ἑτέρα. ὅταν πλευμᾶ,
 τούτου τὸ σίαλον παχὺ ὑπόχλωρον γλυκὺ βήσεται, καὶ
 βρυγμὸς καὶ ὀδύνη ἐς τὸ στέρον καὶ ἐς τὸ μετάφρενον,
 καὶ συρίξει ἐν τῇ φάρυγγι λεπτὸν καὶ ἡ φά(72)ρυγξ ἑξηρῇ
 γίνεται, καὶ τὰ κοῖλα ἐρυθρὰ καὶ βαρέη ἡ φωνή, καὶ οἱ
 πόδες οἰδίσκονται, καὶ οἱ ὄνυχες ἔλκονται, καὶ καταλεπτύ-
 νονται τὰ ἄνω, καὶ μινύθει καὶ μυσάττεται τὸ σίαλον, ἐπὴν
 ἀποχρεμψάμενος ἔχη ἐν τῷ στόματι, καὶ βήσσει τοὺς ὀρθροὺς
 καὶ μεσονυκτίου μάλιστα. βήσσει δὲ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον
 καὶ λαμβάνει μᾶλλον γυναῖκα νεωτέραν ἢ πρεσβυτέραν. τούτῳ
 ἦν μὲν αἱ τρίχες ἤδη ἐκ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι καὶ ψιλῶται ἤδη
 ἡ κεφαλὴ ὥς ἐκ νούσου, καὶ πύονται ἐπ' ἀνθρακας βαρὺ
 ὄξυ τὸ σίαλον, φάναι αὐτὸν ὑποθαλασθεῖσθαι ἐντὸς ὀλίγου
 χρόνου. τὸ δὲ κτεῖνον ἔσεσθαι διάρροϊαν. ἐπὴν γὰρ ἤδη τὸ
 πῦον τὸ περὶ τὴν καρδίην σήπηται, τοῦτο ὅξει κνίσσης ἐπὶ
 τοῖσιν ἀνθραξι, καὶ ξυνθερμαινόμενος ὁ ἐγκέφαλος. ῥεῖ ἄλ-
 μην ἢ κινεῖ τὴν κοιλίην. σημήϊον δὲ τούτου ῥέουσιν ἐκ τῆς
 κεφαλῆς τρίχες. τοῦτον μὴ ἰᾶσθαι ὅταν οὕτως ἔχη. ἦν δὲ

rit, moriuntur. Alius morbus. Cum quis ex pulmonis vi-
 tio tabescat, huic sputum crassum aliquantulum ex virore
 pallescens et dulce per tussim rejicitur, dentium aridor est,
 dolor pectus et dorsum occupat, tenuis sibilus in faucibus
 editur, eaeque siccescunt, cavitates rubent, vox gravis est,
 pedes intumescunt, ungues contrahuntur, partes superiores
 extenuantur et imminuuntur, sputum ore contentum excrea-
 turus detestatur, matutino tempore et media nocte maxime
 tussis vexat, itemque alio tempore, hicque morbus juvencu-
 lam mulierem potius quam vetulamprehendit. Si quidem
 jam capilli ex capite huic defluant, caputque velut ex morbo
 nudetur et super prunas expuenti sputum graviter oleat,
 hunc intra breve tempus perituum asserito et ex alvi pro-
 flavio perituum. Ubi enim jam pus circa cor computruit,
 id prunis impositum nidorem exhalat et una incalescens ce-
 rebrum falsuginem emittit, quae alvum ciet, cujus rei indi-
 cium est, quod capilli ex capite defluunt. Hunc cum ita ha-

Ed. Chart. VII. [569.] Foef. I. 477. Ed. Lind. II. (72. 73.)
καταρχὰς ἐπιτύχης τῇ νόσῳ, φάκιον δὸς πιεῖν. εἴτα διαλιπὼν
μῖνην ἡμέρην ἑλλέβορον δοῦναι κεκρημένον, ὅπως τὴν κάτω
κοιλίην μὴ κινήσῃ, καὶ ἐπὶ τὸ στόμα τῆς νυκτὸς αὐτῇ
φοιτᾷ ἄλμη, πρὸς τὰς ῥίνας αὐτῇ προστίθει φάρμακα πυ-
κνότερα. ἢν δὲ μὴ ῥέει, προστίθει μὲν, διὰ πλεονος δὲ χρό-
νου, καὶ τοῦ μηνὸς ἅπαξ προσπιπίσκοντα ἑλλέβορον, ὅσον
τοῖσι δακτύλοισιν δύο ἄραι, ἐν οἶνῳ γλυκεῖ κεκρημένον. φά-
κιον δὲ αὐτίκα διδοὺς ἐπιπίνειν. φάρμακα δὲ ὡς ἐλάχιστα
πινέτω. ἢν μὴ αὐτῷ οἱ πυρετοὶ ὀξύτεροι ἐπιλαμβάνωσι, τὴν
(73) ῥίζαν τὴν λευκὴν καὶ τοῦ ἑλλεβοροῦ λείχῃν. ἐν μέλιτι
δὲ οὔ. οὕτω γὰρ ἥκιστα τὴν κοιλίην κινήσει. ἢν δὲ σιρόφος
ἐγγένηται ἐν τῇ κάτω τῇ κοιλίῃ, πρῶτον μὲν κλύσαι ἐκείνῳ ἐς
ὃ ὁ κόκκος συμμίσγεται. ἢν δὲ μὴδ' οὕτω παύηται, γάλακτι
ὀνείῳ ἐφθῶ κάθηρον. φάρμακον δὲ μὴ δίδου κατατερικόν.
ἢν δὲ πρὸ τοῦ φαρμακίου προπίνων τὸν ἑλλέβορον χολὴν
ἐμέει, αὐτῷ τῷ φακίῳ ἐμείτω. σιτίοισιν δὲ χρῆσθαι, ἢν μὲν οἱ
πυρετοὶ ὀξέες ἔχωσι, κρέασι μηλείοισιν ἐφθοῖσι καὶ ὀρμηθί-

buerit ne curato. At si per initia tibi morbus obtigerit, len-
ticulae cremorem propinato, deinde intermisso uno die ve-
ratrum ita temperatum ut ne inferiorem alvum cieat, exhi-
beto. Cumque noctu ad os salugo deveniat, crebriora ei
medicamenta ad nares admoveto. Sed si non effluat, appo-
nito quidem, verum ex majore intervallo et semel in mense,
veratro quantum duobus digitis tolli potest, ex vino dulci
temperato insuper epoto. Lenticulae vero decoctum con-
festim inde bibendum dato. Medicamenta autem purgantia,
nisi eum febres acutiores prehendant, quam paucissima bi-
bat. Dracunculi radicem et veratri delingat, non tamen
ex melle. Sic enim minime alvum movebit. Quod si tor-
mina in alvo inferiore suboriantur, eam primum quidem ex
infuso, in quod coccus cnidius commiscetur, subluo. Quod
si neque sic sedentur, lacte asinino cocto purgato, medica-
mentum autem deorsum purgans ne exhibeto. Si vero ante
medicamentum epoto veratro bilem vomat, ipso lentis de-
cocto assumpto vomat. Cibis autem utatur, si quidem fe-
bres acutae detinent, carnibus ovillis coctis et volucrium,

Ed. Chart. VII. [569. 570.] Foesl. I. 477. 478. Ed. Lind. II. (73. 74.)
 οἰσι καὶ κολοκύνθῃ καὶ τεύτλοισι. || ζωμὸν δὲ μὴ ῥοφεῖτω,
 μηδὲ βάπτεσθαι. ἰχθύσι δὲ χρήσθω σκορπίοισι καὶ σελάχε-
 σιν ἐφθοῖσι. θερμὸν δὲ μηδὲν ἐσθιέτω. μηδὲ λουέσθω ἢ
 ὁ πυρετὸς ἔχῃ πολὺς. μηδὲ λαχάνοισι θριμέσι χρήσθω, [570]
 ὅτι μὴ θύμβρη ἢ ὀριγάνῳ. οἶνον δὲ λευκὸν πινέτω. ἢν δὲ
 ἄπυρος ἦ, θέρμαι δὲ λαμβάνωσιν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε,
 ἐσθιέτω ἰχθύς ὡς ἀρίστους καὶ πιωτάτους καὶ λιπαρά καὶ
 γλυκέα καὶ ἀλμυρά ὡς μάλιστα καὶ περιπάτοισι χρήσθω
 μήτε ἐν ἀνέμῳ μήτε ἐν ἡλίῳ, καὶ ἐμέτω ἀπὸ τῶν σιτίων,
 ὅταν οἱ δοκῇ καιρὸς εἶναι, καὶ λουῖσθαι χλιαρῷ πλήν τῆς
 κεφαλῆς. σιτίων δὲ ὕψος ἀμείνων, ὅσοι μὴ μαζοφάγοι εἰσὶ
 τούτοις δὲ ἀμφοτέρω συμμίσγειν. ἐτέρη νοῦσος, ἣτις καλεῖται
 φθόη. βῆξ ἔχει καὶ τὸ πτύσμα πολλὸν καὶ ὑγρὸν, καὶ ἐνίοτε
 ῥηιδίως ἀναβήσεται καὶ τὸ πῦον οἷον χάλαζα καὶ δια-
 τριβόμενον ἐν τοῖσι δακτύλοις σκληρὸν καὶ κάκοδμον γί-
 (74)νεται. ἢ δὲ φωνὴ καθαρή καὶ ἀνώδυνος, καὶ οἱ πυρετοὶ
 οὐ λαμβάνουσι. θερμὴ δὲ ἐνίοτε ἄλλως τε καὶ ἀσθενής.
 τοῦτον χρὴ ἐλλέβορον πιπίσκειν καὶ φάκιον, καὶ εὐωχεῖν

cucurbita et betis. Jusculum ne sorbeat neque ad intinctus
 utatur. Piscibus autem utatur scorpiis et mollibus aut car-
 tilagineis coctis, neque calidum quicquam comedat neque
 lavet, si multa febris detineat, neque oleribus acribus uta-
 tur, excepta fatureia aut origano, vinum album bibat. At
 si febris sit expers, calores autem subinde corripiant, pisces
 quam optimos et pinguißimos edat et pingua et dulcia et
 quam maxime salsa. Deambulationibus utatur neque in
 vento neque in sole, et post cibos cum tempestivum vide-
 bitur vomat, tepidaque lavet capite excepto. Ex cibariis
 panis melior iis qui maza non victitant, his vero utraque
 commisceto. Alius morbus, qui tabes vocatur. Tussis vexat
 et sputum copiosum et liquidum, interdumque facile per tuf-
 sim rejicitur, pusque grandini est simile et digitis tritum
 durum et graveolens existit. Vox clara et sine dolore emit-
 titur, neque febres corripiunt, sed quandoque calor et alio-
 qui debilis est. Huic veratrum et lentis decoctum propinato

Ed. Chart. VII. [570.]

Foes. I. 478.

Ed. Lind. II. (74.)

ὥς μάλιστα ἀπεχόμενον τῶν δριμέων καὶ κρεῶν βοσίων καὶ χοιρέων καὶ οἰείων καὶ γυμνάζεσθαι ὀλίγα καὶ περιπατεῖν, καὶ ἀπὸ σιτίων ἐμέτοισι χρῆσθαι, καὶ λαγνείης ἀπέχεσθαι. αὕτη ἡ νοῦσος γίνεται ἐπὶ ἕτεα ἢ ἐννέα. οὗτος ἦν ἐξ ἀρχῆς θεραπευθῇ, ὑγίης γίνεται. ἦν ἀφθόση ἡ σύριξ τοῦ πλεύμονος, πυρετὸς ἴσχει βληχρὸς, καὶ ὁδύνη μέσον τὸ στήθος, καὶ τοῦ σώματος κνησμός, καὶ ἡ φωνὴ βραγχώδης καὶ τὸ σάλον ὑγρὸν καὶ λεπτὸν πτύει, ἐνίοτε δὲ παχὺ καὶ οἶον πτισάνης χυλόν. καὶ ἐν τῇ σιτόματι ὁδμή οἱ ἐγγίνεται βάρειν οἶον ἀπὸ ἰχθύων ὠμῶν, καὶ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐν τῇ αἰάλῃ ἐμφαίνεται σκληρὰ, οἶον μύκης ἀφ' ἑλκεος, καὶ τὰ ἄνω λεπτύνεται, μάλιστα δὲ ὕπας, καὶ οἱ κύκλοι τοῦ προσώπου ἐρυθριῶσι, καὶ οἱ ὄνυχες τῷ χρόνῳ ἔλκονται καὶ ξηροὶ καὶ χλωροὶ γίνονται. τελευτᾷ δὲ αὐτίκα, ἢ μὴ θεραπευθῇ, αἷμα πτύον καὶ πῦον. ἔπειτα καὶ πυρετοὶ ἰσχυροὶ ἐπιγινόμενοι αὐτὸν ἔκτειναν. ἦν δὲ θεραπευθῇ, ἐκφυγγάνει ἐκ ταύτης τῆς φθίσιος. Θεραπεύειν δὲ χρὴ, φάκια πιπίσκοντα ἐμέειν. ἦν δὲ

et quam plurimis cibis satiato, dum ab acribus, carnibus bubulis, suillis et ovillis abstineat. Exercitationibus paucis et deambulationibus utatur, post illas vomitiones adhibeat, venere abstineat. Morbus hic septem aut novem annis durat, quod si huic per initia curationem adhibeas, sanus evadit. Alius morbus. Si pulmonis fistula ulcere fervido et superficiario laborarit, febris lenis detinet, medio pectore dolor vexat et totius corporis pruritus, vox rancescit, sputum liquidum ac tenue expuit, interdum etiam crassum ac tenue expuit, interdum etiam crassum ac velut ptisanæ succum. In ejus ore gravis odor, qualis ex piscibus contingit, suboritur, subindeque in sputo dura quaedam velut fungi frustula ex ulcere apparent, superiora atque adeo totus homo extenuatur, malae rubent, ungues temporis successu contrahuntur, aridi et ex virore pallescentes evadunt. Confestim autem perit sanguinem et pus per sputum rejiciendo, nisi curetur. Postea etiam vehementes supervenientes febres ipsum interficiunt. At si curatus fuerit, ex hac tabe evadit. Curare autem oportet, ut epoto lenticulae decocto

Ed. Chart. VII. [570. 571.] Foef. I. 478. 479. Ed. Lind. II. (74. 75.)
 σοι καιρός δοκέη εἶναι, ἐλλέβορον πίνειν, ἣν μὲν δυνατός ἔη
 ὁ ἄνθρωπος, αὐτόθι· ἣν δὲ μὴ, παραμίσγειν τῷ (75) φακίῳ
 ἥμισυ πόσιος, διαλείπων ἐν πέμπτῃ ἢ ἐν ἑκτῇ πόσει. τὴν δὲ
 κάτω κοιλίην μὴ κινεῖν φαρμάκῳ, ἣν μὴ οἱ πυρεστοὶ λαμβάνωσιν
 ἰσχυροί. ἣν δὲ μὴ λαμβάνωσι, γάλακτι ὄνου ὑποκαθαίρειν.
 ἣν δὲ ἀσθενήσῃ ὥστε πίνειν, ὑποκλύσαι. ἥττον δὲ
 κεφαλὴν. καὶ ἣν μὲν τὸ σάλον ἐς τὸ στόμα ἢ πολλὸν καὶ
 ἄλμυρόν, πρὸς τὰς ῥῖνας προσθεῖναι ὅτι χολὴν μὴ ἄξει·
 ἣν δὲ μὴ ἢ τὸ ῥεῦμα ἐς τὸ στόμα, μὴ προστιθέναι πρὸς
 τὴν κεφαλὴν. ἐπὴν δὲ τὸ σάλον δυσῶδες ἦ, τὰς μεταξὺ τῶν
 φακίων ἐγχεῖν ἐς τὸν πλεῦμον· φάρμακον. μίην δὲ διαλιπὼν
 ἐπὴν ἔχῃς ἡμέρην, θυμιάν. σιτίοισι δὲ χοῆσθαι κρέασι μηλίσ-
 οισι καὶ ὀρνιθίοισι, καὶ ἰχθύσι σελάχεσι [571] καὶ σκορπείο-
 οισιν ἐφθόισι. διὰ τετάρτης ἡμέρης τάριχον ἐσθιέτω ὥς ἄρι-
 στον καὶ πιότατον, καὶ ἀριστάτω μὲν μᾶζαν, δειπνεῖτω δὲ
 ταύτῃ συμμίσγων καὶ ἄρτον καὶ μήτε ῥοφανέτω μηδὲν, μήτε
 κυκεῶνα πινέτω, || ἣν ἐσθίειν δυνατός ἦ· τὰ δ' ὀψά ἡδύνειν

vomat. Quod si tempestivum tibi videatur veratrum per se,
 si quidem per hominis vires liceat, propinato, sin minus, di-
 midium potionis ad lenticulae decoctum admisceto, ita ut
 quinta aut sexta potione definas. Ventrem autem inferiorem,
 nisi febres vehementes prehenderint, medicamento purgante
 ne agitato. Quod si non prehenderint, lacte asinino per in-
 feriora purgato. Si vero adeo debilis sit, ut bibere nequeat,
 per infusum subluito, caput autem minus agitato. Quod si
 sputum quidem copiosum et falsum ad os defluat, naribus
 quod bilem minime ducat apponito. Si vero fluxio ad os
 non vergat, capiti nihil adhibeto. Cum autem sputum gra-
 veolens fuerit, intermediis inter lenticulae decoctum diebus
 medicamentum in pulmones per infusum immittito, inter-
 misso vero uno die suffito. Cibis utatur, carnibus ovillis et
 volucrum, piscibus mollibus et cartilagineis et scorpiis co-
 ctis. Quarto quoque die fassamentum quam optimum et ma-
 xime pingue comedat, in prandio quidem maza utatur, in
 coena vero huic panem admisceat, neque quicquam forbeat,
 neque cyceonem bibat, si comedere possit. Opsonia sesamo

Ed. Chart. VII. [571.] Foëf. I. 479. Ed. Lind. II. (75. 76.)

καὶ ἐσθίειν σισάμω ἀντὶ τοῦ πυροῦ, καὶ κοριάνω καὶ ἀνήθω. σιλφίω δὲ μηδὲν χρῆσθαι μηδὲ τινὶ ἄλλω λαχάνω δοριμεί, ὅτι μὴ ὀριγάνω ἢ θύμω ἢ πηγάνω. περιπάτοισι δὲ χρῆσθαι καὶ πρὸ τοῦ σιτίου καὶ μετὰ τὸ σιτίον, φυλασσόμενος τὸν ἄνεμον καὶ τὸν ἥλιον. θωρηξίων ἀπεχέσθω καὶ ἀφροδισίων. λούσθω δὲ χλιαρῶ, πλήν τῆς κεφαλῆς. ταύτην δὲ ὥς διὰ πλείστου χρόνου. φθίσις νωτιάς. ἡ νωτιάς φθίσις ἀπὸ τοῦ μυελοῦ γίνεται. λαμβάνει δὲ μάλιστα νεογάμους καὶ φιλολάγνους. γίνονται δὲ ἄπειροι, καὶ (76) ἐσθίειν ἀγαθοί, καὶ τήκονται. καὶ ἦν ἐρωτᾷς αὐτόν, φήσει οἱ ἕνωθεν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς κατὰ τὴν ῥάχιν κατέρχεσθαι δοκεῖν οἷον μύρμηκας, καὶ ἐπὴν οὐρῇ ἢ ἀποπατέῃ, προέρχεται οἱ θορός πολλὸς καὶ ὑγρὸς, καὶ γενεὴ οὐκ ἐγγίνεται, καὶ ὀνειρώσσει, καὶ συγκοιμηθῇ γυναικί, καὶ μὴ. καὶ ὅταν ὁδοιπορήσῃ ἢ δράμῃ, ἄλλως τε καὶ πρὸς ἔπος ἄσθμά μιν καὶ ἄσθενείῃ λαμβάνει, καὶ τῆς κεφαλῆς βάρος, καὶ τὰ ὦτα ἡχέει. τοῦτον ἐν τῷ χρόνῳ ὅταν ἐπιλάβωσιν πυρετοὶ ἰσχυροί, ἀπώλετο ὑπὸ λιπυρίου. ὅταν οὕτως ἔχῃ, ἦν ἐξ ἀρχῆς μεταχειρίσῃ πυ-

pro tritico condita et coriandro et anetho comedat. Lasere silphiove ne utatur neque ullo alio olere acri praeterquam origano, aut thymo aut ruta. Deambulationibus autem ante et post cibum utatur, vitato vento et sole, a crapula et venere abstineat, tepida lavet capite excepto, quod quam rarissime quidem lavet. Tabes dorsalis. Tabes dorsalis ex spinali medulla oritur, praecipue vero recentes sponfos et libidinosos corripit. Febris sunt expertes, bene comedunt et colliquantur. Quod si ita affectum percontaris, asseret sibi videri ex superioribus partibus a capite velut formicas in spinam demitti, cumque urinam aut stercus reddit, semen genitale copiosum et liquidum ei prodit, neque generatio sit, et inter dormiendum, cum uxore dormiat, necne, veneris ludibria patitur. Cumque alias tum praecipue per locum arduum iter fecerit aut cucurrerit, anhelosus et imbecillus evadit, caput gravatur et aures sonant. Illic temporis progressu vehementibus febribus correptus perit ex lipyria febre. Cum ita habuerit, si per exordia cu-

Ed. Chart. VII. [571.] Foesl. I. 479. Ed. Lind. II. (76. 77.)
 ριάσας αὐτὸν ὅλον, φάρμακον δοῦναι πίνειν ἄνω, καὶ μετὰ
 τοῦτο τὴν κεφαλὴν καθῆραι. μετὰ δὲ πίνειν κάτω. ἐγχειρεῖν
 δὲ βούλεσθαι μάλιστα τοῦ ἥρος καὶ μεταπίσαι ὀρεῖον ἢ γάλα
 ὄντειον. βόειον δὲ γάλα διδόναι πιεῖν τεσσαράκοντα ἡμέρας.
 εἰς ἐσπέρην δὲ ἕως ἂν γαλακτοποιτεῖ χόνδρον διδόναι ῥοφεῖν.
 σιτίων δὲ ἀπεχέσθω. ἐπὴν δὲ παύσῃται γαλακτοποιτεῖον, σι-
 τίοισι διακομίζειν αὐτὸν μαλθακοῖσιν ἐξ ὀλίγου ἀρχόμενος,
 καὶ παχύνειν ὥς μάλιστα, καὶ ἐνιαυτοῦ θωρηξίων ἀπεχέσθω
 καὶ ἀφροδισίων καὶ τάλαιπωριέων ὅτι μὴ περιπάτοισι, φυ-
 λασσόμενος τὰ ψύχεα καὶ τὸν ἥλιον. λούσθω δὲ χλιαρῷ.
 πλεύμονος νοῦσος. τὸ σιάλον παχὺ καὶ λιγνῶδες βήσεται,
 καὶ ἡ χοιρὴ μέλαινα καὶ ὑποῖδα(77)λέη, καὶ ὀδύνη λεπταὶ
 ὑπὸ τὸ στήθος καὶ ὑπὸ τὰς ὠμοπλάτας, καὶ δυσελκείες γί-
 νονται. ἥσπον δ' ἐπικίνδυνος τοῦ ἐτέρου οὗτος, καὶ ἐκφυγ-
 γάνουσι πλείονες. τοῦτον χρὴ ἐλλέβορον πιπίσκειν καὶ αὐτὸν
 καὶ τοῖσι φακίοισι μίσγοντα, καὶ ἐγχεῖν εἰς τὸν πλεύμονα
 καὶ θυμιάν, καὶ εὐωχεῖν ἀπεχόμενον κρεῶν βοείων καὶ οἰεῶν.

randum susceperis, fomento toti corpori admoto medica-
 mentum per superiora purgans bibendum exhibeto. Postea-
 que caput purgato, deinde vero deorsum purgans propinato.
 Ad curationem autem vere praecipue aggredi velis, postea-
 que ferum aut lac asininum propinato. Lac vero bubulum
 per quadraginta dies bibendum exhibeto. Vesperis quamdiu
 lac bibet, alicam forbendam dato, a cibis autem abstineat.
 Cum vero a lactis potu cessaverit, mollibus cibis a paucis
 initio ducto eum reficito et quam maxime incrassato. Per
 annum crapula, venere et immoderatis exercitationibus abs-
 tineat, praeterquam deambulationibus, in quibus frigora et
 solem vitet. Tepida autem lavet. Pulmonis morbus. Sputum
 crassum et atra fuligine tinctum per tussim rejicitur, color
 niger est, aliquantulum intumescit, dolores leves sub
 pectore et scapulis detinent et ulcera his aegre sanescunt.
 Hic morbus superiore minus periculosus, pluresque evadunt.
 Huic veratrum per se aut lentis decocto admixtum propi-
 nare oportet, in pulmonem autem infusa immittere et suffi-
 tibus uti, et liberaliter cibum sumere, dum carnibus bubulis,

Ed. Chart. VII. [571. 572.] Foëf. I. 479. 480. Ed. Lind. II. (77.)
καὶ χοιρέων καὶ λαχάνων ὀριμέων, ὅ τι μὴ ὀριγάνῳ ἢ θύμ-
βρῳ καὶ περιπάτοισι χρῆσθω. ἔξ ἡοῦς δὲ πρὸς αἶπος ὁδοι-
πορεῖν νῆστιν. ἔπειτα [572] πίνειν τῶν φύλλων ἐπ' οἶνον
ἐπιπάσσοντα κεκρημένῳ. τὸ δὲ λοιπὸν σιτίοισι χρῆσθω τοῖσιν
εἰρημένοισιν. ἀρτηρίῃ τραθεῖσα. ἣν τραθῇ ἢ ἀρτηρίῃ, βῆξ
ἔχει καὶ αἷμα βήσσειται, καὶ λανθάνει ἢ φάρυγξ πημπλα-
μένη τοῦ αἵματος, καὶ ἐκβάλλει θρόμβους, καὶ ὁδὸν γίνε-
ται ἐκ τοῦ σιήθεος ἐς τὸ μετάφρενον ὀξεῖη, καὶ τὸ σάλον
γλίσχρον καὶ πολὺ καὶ ἡ φάρυγξ ξηρὴ καὶ πυρετὸς καὶ
ῥίγος ἐπιλαμβάνει καὶ κέρχεται ἡ φάρυγξ, οἷον ὑπὸ λιπα-
ροῦ, ἐς τε μὲν πεντεκαίδεκα ἡμέρας πάσχει τοιαῦτα. μετὰ δὲ
πῦον πτύει, καὶ οἷα ἔλκος κρότινες καὶ αὐθις βῆξ καὶ
ἐρῶράγῃ οὖν τὸ αἷμα, καὶ μετὰ τὸ πῦον παχύτερον πτύει.
καὶ ὁ πυρετὸς ἰσχυρότερος γίνεται, καὶ τελευτᾷ ἐς πλεύμονα
καὶ καλέσται ῥηγματίας πλεύμονος. || ἣν δὲ μετὰ τὸ πρῶτον
αἷμα μὴ πτύσῃ πῦον, παυσάμενον χρὴ ταλαιπωρίας καὶ γυ-
μνασίων καὶ ἐπ' ὄχημα ἀναβαίνειν, σιτίων ἀπεχόμενον καὶ

ovillis et fuillis abstineat et oleribus acribus, praeterquam
origano et fatureia. Deambulationibus utatur et matutino
tempore jejunos ad arduum locum iter faciat. Deinde folia
hortensia condimentis usurpata vino temperato aspersa bi-
bat. De reliquo cibis commemoratis utatur. Arteria vul-
nerata. Si arteria vulnerata fuerit, tussis detinet, sanguis
tussi expuitur, fauces latenter sanguine implentur, sanguinis
grumos rejicit, dolor acutus ex pectore ad dorsum permeat,
sputum glutinosum est et copiosum, fauces siccae, febris et
rigor corripit, fauces creperum et stridulum sonum edunt,
velut ex pingui aliquo et ad dies quindecim hoc modo affi-
citur. Postea vero pus expuit, ac veluti ulceris frustula ri-
cinis similia, hoc est cartilagineas pulmonis partes, bronchia
dicta, ac rursus tussis, et sane sanguis erumpit, posteaque pus
crassum expuit, febris vehementior evadit et in pulmonem
definit, vocaturque is, cui ex pulmone velut ex rupto ab-
scessu pus erumpit. Quod si post primum sanguinem pus
non expuat, a vehementi labore et exercitatione quiescens

Ed. Chart. VII. [572.] Foes. I. 480. Ed. Lind. II. (77. 78.)
 ἄλμυρῶν καὶ λιπαρῶν καὶ πιόνων καὶ λαχάνων δριμέων, καὶ
 ἐπὴν αὐτὸς ἐωϋτοῦ δο(78)κέη ἄριστα τοῦ σώματος ἔχειν,
 καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ μετὰφρενον ἐν μοίρῃ ἐκάτερον,
 καὶ ἐπὴν τὰ ἔλκεα ὑγῆς γένηται, ἐνιαυτὸν ἀπεχέσθω θωρη-
 ξίων καὶ μὴ ὑπερπύμπλασθαι. μὴδὲ τῇσι χερσὶ ταλαιπωρεῖν.
 μὴδὲ ἐπ' ὕχνη ἀναβαίνειν, ἀλλὰ ἰσπαχύνειν αὐτὸν ὥς μά-
 λιστα τὸ σῶμα. ἄρθρα τοῦ πλεύμονος σπασθέντα. ἐπὴν ἄρ-
 θρα σπασθῇ τοῦ πλεύμονος, τὸ πτύσμα λευκὸν πτύει. ἐνίοτε
 δὲ αἱματώδες. ἀφρονέει τε καὶ πυρετὸς ἵσχει καὶ ὀδύνη τὸ
 στήθος καὶ τὸ μετὰφρενον καὶ τὸ πλευρὸν, καὶ ἦν στραφῇ,
 βήσεται καὶ πτάρνυται. τοῦτον ἧ ἂν ὀδύνη ἔχῃ χλίσματα
 προστιθέναι καὶ διδόναι προροφάνειν κενταύριον καὶ δαῦ-
 κον, καὶ ἐλελίσφακον φύλλα τρίβων καὶ μέλι καὶ ὄξος ἐπι-
 χέων καὶ ὕδωρ διδόναι καταροφάνειν, καὶ πτισάνης χυλὸν
 προροφανέτω καὶ ἐπιπινέτω οἶνον ὕδαρέα. ἐπὴν δὲ τῆς
 ὀδύνης παύσῃται, ἐλελίσφασκον κόψας καὶ σήσας καὶ ὑπερι-
 κὸν καὶ ἐρύσιμον λεῖα καὶ ἄλφιτον ἴσον ἐκάστου. ταῦτ'
 ἐπιβαλὼν ἐπὶ οἶνον κεκρημένον διδόναι πίνειν νήστει, καὶ

in vehiculum conscendat, ubi cibis abstinuerit falsis, ungui-
 nosis, pinguibus et acribus oleribus. Cumque corpus opti-
 me habere videbitur, pectus et dorsum vicissim utrumque
 inurito. Ulceribus curatis per annum ebrietate abstineat,
 non impleatur supra modum, neque manibus vehementer
 laboreat neque vehiculum conscendat, sed quam maxime
 crassum corpus reddatur. Pulmonis utrimque dependentes
 fibrae convullae. Si ex pulmone dependens fibra convella-
 tur, sputum candidum interdumque cruentum expuit, deli-
 rio et febre tenetur, dolor pectus, dorsum et latus occupat,
 et si se convertat, tussi et sternutatione corripitur. Huic
 qua parte dolor detinet calefactoria admoveo, centaurium,
 daucum, salviae folia trita, melle et aceto affuso ex aqua
 ante sorbenda dato. Ptisanæ etiam succum ante sorbeat
 et vinum aquosum superbibat. Cum vero dolor quieverit,
 salviam tusam et cribratam, hypericum et erysimum laevi-
 gata cum polenta pari singula portione vino temperato

Ed. Chart. VII. [572. 573.] Foel. I. 480. Ed. Lind. II. (78. 79.)
 ἔν μὴ νῆστις ἤ, διδόναι δὲ ῥοφάνειν ἔτινος ἀνάλκτον. ἦν δὲ
 θάλλπος ἤ, σιτίοισι διαχρησθαι ὡς μαλθακωτάτοισιν, ἀνάλ-
 τοισι καὶ ἀκνίσοισιν, ἐπὴν ἤδη ἐπιεικέως ἔχη τὸ σῶμα καὶ
 τὸ στήθος καὶ τὸν νῶτον. ἦν δὲ ἀμφοτέρω σπασθῶσι, βῆξ
 ἴσχει καὶ τὸ σίαλον βλέπεται παχὺ καὶ λευκὸν καὶ ὀδύνη
 ὀξεῖα ἴσχει ἐς τὸ στήθος καὶ ὑπὸ τὰς ὠμοπλάτας καὶ τὸ
 πλευρὸν, καὶ καῦμα ἔχει καὶ καταπίμπλεται φωδῶν καὶ
 ξυσμὴ ἔχει καὶ οὐκ ἀνέχεται οὔτε (79) καθήμενος οὔτε
 κείμενος οὔτε ἐστιακῶς, ἀλλὰ δυσθενέει. οὔτος τεταρταῖος
 μάλιστα ἀποθνήσκει. ἦν δὲ ταύτας ὑπερφύγη, ἐλπίδες μὲν
 οὐ πολλαί. κινδυνεύει δὲ καὶ ἐν τῇσιν ἐπτά. ἦν δὲ καὶ ταύ-
 τας διαφύγη, ὑγιάζεται. τοῦτον, ὅταν οὕτως ἔχη, λούειν πολ-
 λῶ θερμῷ δις τῆς ἡμέ[573]ρης, καὶ ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχη, χλι-
 ασματα προστιθέναι, καὶ διδόναι πίνειν μέλι καὶ ὄξος ῥοφά-
 νειν καὶ χυλὸν πτισάνης καὶ ἐπιπίνειν οἶνον λευκὸν οἰνώδεα.
 ἦν δὲ πρὸς τὸ λουτρὸν καὶ τὰ χλιασματα πονέη καὶ μὴ
 ἀνέχεται προσφέρειν αὐτῷ ῥάκια ἡμιτυβίου καὶ βάπτων ἐς
 ὕδωρ, ἐπὶ τὰ στήθεα καὶ τὸν νῶτον ἐπιτιθέναι καὶ πίνειν

admixta jejuno bibenda exhibeto. At si jejunus non fuerit, le-
 guminis fressi decoctum salis expers sorbendum dato. Si vero
 aestus fuerit, cibis quam mollissimis, insulsis et minime nido-
 rosis utatur, cum jam moderate corpus et pectus et dorsum
 se habuerit. Quod si utrimque dependentes pulmonis fibrae
 vellicentur, tussis detinet, sputum crassum et album cernitur,
 dolor vehemens ad pectus sub scapulis et ad latus occupat,
 ardor detinet et pustulis velut ex igne rubentibus comple-
 tur, pruritus vexat, neque sedere neque jacere neque stare
 sustinet, sed infirmis est viribus. Hic quarto fere die perit,
 quem si effugerit, ne sic quidem spes multa superest, cum et
 septimo die periculum subeat, quem si superaverit, convale-
 scit. Hunc cum ita habuerit, bis die calida multa lavato,
 cumque dolor detinet, calefactoria admoveto et mel cum
 aceto propinato, succumque ptisanæ sorbendum dato et vi-
 num album generosum superbibendum. Quod si balneo et
 tepefactoriis vexetur neque ea ferat, detriti linei panniculi
 aqua intincti ei sunt admovendi, et ad pectus et dorsum

Ed. Chart. VII. [573.] Foesl. I. 480, 481. Ed. Lind. II. (79. 80.)
 διδόναι κηρίον ἐν ὕδατι ἀποβρέχων ὡς ψυχρότατον, καὶ τὸν
 χυλὸν ψυχρὸν καὶ ὕδωρ ἐπιπίνειν, καὶ κεῖσθαι πρὸς τὸ
 ψῦχος. ταῦτα ποιεῖν. ἡ δὲ τοῦσος θανατώδης. ἐρυσίπελας
 ἐν πλείμονι. ἢν ἐρυσίπελας ἐν πλείμονι γένηται, βῆξ ἔχει,
 καὶ τὸ σιάλον ἀποπτύει πούλν καὶ ὑγρὸν, οἷον ἀπὸ βρόγ-
 χου. ἔστι δὲ οὐχ αἱματώδες, καὶ ὀδύνη ἴσχει τὸ μετὰφρενον
 καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς λαπάρας καὶ τὰ σπλάγχνα
 μύζει καὶ ἐμέει λάπην καὶ οἷον ὄξος, καὶ τοὺς ὀδόντας αἰ-
 μωδίῳ, καὶ πυρετὸς καὶ ῥίγος καὶ δίψα λαμβάνει, καὶ ὅταν
 τι φάγη, ἐπὶ τοῖσι σπλάγχνοισι μύζει καὶ ἐρεύγεται ὀξύ, καὶ
 ἡ κοιλίη τρίζει καὶ τὸ σῶμα τάρκῃ, καὶ ὅταν ἐμέσῃ, δοκέει
 ῥάων εἶναι. ὅταν δὲ μὴ ἐμέσῃ ἀπιούσης τῆς ἡμέρης, σιρό-
 φος καὶ ὀδύνη ἐγγίνεται ἐν τῇ γαστρὶ, καὶ ἀπόπατος ὑγρὸς
 γινόμενος διεχώρησεν. ἡ δὲ τοῦσος (80) μάλιστα γίνεται ἐν
 τῶν θωρηξίων καὶ ἐκ τῶν κρεοφαγιέων καὶ ἐξ ὕδατος μετα-
 βολῆς. ἴσχει δὲ καὶ ἄλλως. τοῦτον φάρμακον πιπίσκειν κάτω
 καὶ μεταπιπίσκειν γάλα ὄνου, ἢν μὴ σπληνώδης ἢ φύσει.
 || ἢν δὲ σπληνώδης ἢ, μὴ καθαίρειν μήτε χυλοῖσι μήτε γά-

adhibendi, favumque ex aqua maceratum frigidissimum
 propinato et ptisanæ succum frigidum aquamque super-
 bibendam dato. Loco frigido decumbere iubeto, istaque
 facito, verum morbus lethalis est. Erysipelas in pulmone.
 Si oriatur in pulmone erysipelas, tussis detinet et spu-
 tum multum ac liquidum expuit, velut ex gutture quod
 cruentum non est, dolor dorsum et inanes ac molles la-
 terum partes occupat, viscera strepitum edunt, pituitam
 acidam vomit, dentes obstupefcunt, febris, rigor ac sitis cor-
 ripit, cum quid comederit, in visceribus strepitus editur,
 acidum eructat, venter fridet et corpus torpescit. Cum vo-
 muerit, melius habere videtur, ubi vero minime vomuerit,
 decedente die tormina et dolor in ventre suboriuntur et li-
 quidum stercus demittitur. Hic morbus maxime ex cra-
 pula, carniū esu et aquae mutatione contingit atque aliis
 etiam de causis detinet. Huic medicamentum deorsum pur-
 gans propinato, posteaque lac asininum bibat, nisi natura lie-

Ed. Chart. VII. [573.] Foef. I. 481. Ed. Lind. II. (80.)

λακτι μήτε ὀρεῶν, ἀλλ' ὅτι ὀλίγον ἐσελθὼν πολὺ ἐξάξει. ὑποκλύζειν δὲ τὰς κοιλίας καὶ βαλάνους προστιθέναι, ἣν μὴ ἡ κοιλίη ὑποχωρῇ ἐν πάσῃσι τῇσι νοίσοισι, καὶ ψυχρολουτεῖν ἐν ταύτῃ τῇ νόσῳ καὶ γυμνάζεσθαι, ὅταν οἱ πυρετοὶ ἀνῶσι καὶ δοκῇ ἐπιεικέως ἔχειν τοῦ σώματος καὶ τοῦ ἥρος καὶ τοῦ μετοπώρου ἔμετον ἐμποιέειν. σκορόδων δὲ κεφαλὰς καὶ ὀριγάνου δραχμίδα ὅσην τοῖσι δακτύλοισι περιλαβεῖν, ἐψεῖν ἐπιχέαντα δύο κοτύλας οἴνου γλυκίος καὶ κοτύλην ὄξeos ὡς ὄξυτάτου καὶ μέλιτος ὅσον τεταρτημόριον. ἐψεῖν δὲ ἕως ἂν ἡ τρίτη μοῖρα λειφθῇ. ἁπτεῖται γυμνώσας τὸν ἄνθρωπον καὶ λούσας ὕδατι χλιαρῷ πῖσαι θερμόν, καὶ πιπίσκειν φάκιον μέλι καὶ ὄξος συμμίσγων ἔστ' ἂν ἐμπλησθῇ. ἔπειτα ἐμετέω καὶ τὴν ἡμέρην ταύτην πιών ἄλφιτον καὶ ὕδωρ ἐκνηστευέτω. ἐς ἐσπέρην δὲ τεῦτλον φαγέτω καὶ μάξης μικρὸν καὶ πινέτω οἶνον ὑδαρία. ἀνὰ δὲ τὸν ἄλλον χρόνον ἐμετέω τοῖσι φακίοισι καὶ ἀπὸ σιτίων, καὶ ἦν ἀφίστηται ἡ ὀδύνη ὑπὸ τὰς ὤμοπλάτας, σικύην προβάλλειν καὶ τὰς φλέβας ἀποτύψαι τὰς ἐν τῇσι χερσὶ. σιτίοισι δὲ χρῆσθαι

nosus fuerit. Quod si sic, ne succis neque lacte neque sero purgato, sed eo quod pauca quantitate sumptum plurimum foras educat. In omnibus morbis ubi alvus non subducitur eam per infusum subluito aut glandes supponito. Hoc in morbo frigidae balneo et exercitatione utendum, ubi febres remiserint et corpus moderate habere videbitur. Vere et autumno vomitus excitandus. Alliorum capita et origani pugillum, quantum digitis comprehenditur, vini dulcis duabus heminis affusis et aceti quam acerrimi hemina una, mellisque quarta parte, coquito dum tertia pars remaneat. Deinde post exercitationes et tepidae balneum homini calidum bibendum exhibeto, lenticulaeque decoctum, melle et aceto admixto dum expleatur propinato, deinde vomat, eoque die polenta ex aqua epota jejunos permaneat. Sub vespere betam et mazaе parum comedat et vinum aquosum bibat. Reliquo tempore ex lenticulae decocto post cibos vomat. Quod si ad scapulas dolor secesserit, cucurbitulam

Ed. Chart. VII. [573. 574.] Foef. I. 481. Ed. Lind. II. (80. 81.)
 ἀνάλοισι καὶ μὴ λιπαροῖσι μηδὲ πίοσι. δριμέα δὲ καὶ
 ὀξέα ἐσθιέτω καὶ ψυχρὰ πάντα καὶ περιπάτοισι χρήσθω.
 ταῦ(81)τα ποιέων ἄριστα ἂν διαιτῶτο καὶ διὰ πλείστου
 χρόνου ἢ νοῦσος γίνοιτο. ἔστι δὲ οὐ θανατώδης, ἀλλ' ἀπο-
 γηράσκοντας ἀπολείπει. εἰ δὲ βοῖλοιο νεώτερον ἔοντα θᾶτ-
 τον ἀπαλλάξαι τῆς νόσου, καθήρας αὐτὸν, καῦσον τὰ τε
 στήθεα καὶ τὰ μετὰφρενα. [574] ρωτιάς. ῥίγος καὶ πυρετός
 καὶ βῆξ καὶ δύσπνοια λαμβάνει καὶ τὸ σάλον πτύει χλω-
 ρόν. ἔστι δ' ὅτε καὶ ὕφαιμον καὶ πονέει μάλιστα τὸ με-
 τὰφρενον καὶ τοὺς βουβῶνας, καὶ ἡμέρη τρίτη ἢ τετάρτη
 οὐρέει αἱματωδές καὶ ἀποθνήσκει ἐβδομαῖος. ἐπὴν δὲ τὰς
 τεσσαρασκαίδεκα ἐκφύγη, ὑγιὴς γίνεται. ἐκφυγγάνει δ' οὐ
 μάλα. τούτῳ διδόναι μελίκρητον ἀναξέσας ἐν καινῇ χύτρῃ
 ψύχων, σελίνου φλοιὸν ἀποτέγγων ἢ μαράθρου. τοίτῳ διδό-
 ναι πίνειν καὶ πτισάνης χυλὸν δις τῆς ἡμέρης καὶ ἐπιπί-
 νειν οἶνον λευκὸν ὕδαρέα. ἢ ἂν ὀδύνη προσίστηται χλιαίνειν
 καὶ λούειν θερμῷ, ἢν μὴ ὁ πυρετός πολὺς ἔχη. ἐπὴν δὲ

affigito et manuum venas pertundito. Cibis utatur non fal-
 lis neque unguinosus neque pinguibus, vescatur acribus et
 acidis frigidisque omnibus, ac deambulationibus utatur.
 Quae cum fecerit, optimam victus rationem sequetur, mor-
 busque in multum tempus protrahetur. Neque vero lethali-
 s est, sed confenescentes deferit. Sed si juvenem aliquem
 citius a morbo liberare voles, post purgationem ei pectus et
 dorsum inurito. Dorsalis morbus. Rigor, febris, tussis et
 spirandi difficultasprehendit et sputum cum virore palli-
 dum, interdumque aliquantulum cruentum expuit, dolor
 dorsum praecipue et inguina vexat, tertio aut quarto die
 urinam cruentam reddit et septimo die moritur, ubi vero
 decimumquartum effugerit, convalescit, quem fere non
 effugit. Huic aquam mulsam in olla nova decoctam et
 refrigeratam, in qua apii aut foeniculi cortex maceratus
 fuerit, bibendam exhibeto et ptisanæ succum bis die, vi-
 numque album aquosum superbibendum. Qua dolor in-
 stat tepefactoria adhibeto, et nisi multa febris detinet, ca-

Ed. Chart. VII. [574.] Foëf. I. 481. Ed. Lind. II. (81. 82.)
αἱ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρελθῶσιν, ἀριστίζεσθαι μὲν
τὸν κέγχρον, ἐς ἐσπέρην δὲ κρέα σκυλακείου ἢ ὀρνίθια
ἐσθῆναι ἐσθίειν καὶ τοῦ ζωμοῦ ῥοφάνειν. αἰτίοισι δὲ ὡς ἐλα-
χίστοις χορῆσθαι τὰς πρώτας ἡμέρας. πῦμα ἐν τῷ πλεύμονι.
ἐπὴν φῦμα φύη ἐν τῷ πλεύμονι, βήξ ἔχει καὶ ὀρθοπνοίη
καὶ ὀδύνη ἐς τὸ στήθος ὀξείη καὶ ἐς τὰ πλευρά, καὶ ἕως
μὲν τῶν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμερῶν πᾶσχει. τοῖσι γὰρ πλεί-
στοις τσαυτίας ἡμέρας μάλιστα φλεγμαίνει τὸ πάθος τοῦ
φύματος, καὶ τὴν κε(82)φαλὴν δὲ ἀλγείει καὶ τὰ βλέφαρα
καὶ ὄραν οὐ δύναται, καὶ τὸ σῶμα ὑπόπυθρον γίνεται καὶ
φλεβῶν ἐμπύπλνται. τοῦτον λοῦειν πολλῷ θερμῷ καὶ μελί-
κρητον δίδόναι πίνειν ὕδαρες, καὶ τῆς πτισάνης τὸν χυλὸν
ῥοφάνειν καὶ οἶνον ὕδαρέα ἐπιπίνειν. ἢν δὲ ἡ ὀδύνη πιέξη,
χλιαίνειν. ἐπὴν δὲ παύσῃται, αἰτίοισιν ὡς μαλθακωτάτοις
χορῆσθαι. ἢν δὲ ἀπηλλαγμένον τῆς νούσου δυσπνοίη λαμ-
βάνη, ἐπὴν πρὸς ὀρθὸν χωρίον ἢ ἢ σπεύσῃ τι ἄλλως, φάρ-
μακον δίδόναι, ὑφ' οὗ ἡ κοιλίη ἢ κάτω μὴ κινείται. καὶ

lida lavato. Ubi vero quatuordecim dies praeterierint,
miliū in prandio quidem sumat, sub vesperam autem
carnes catulinas aut volucrum coctas edat et de jussulo
sorbeat, sed cibis quam paucissimis primis diebus utat-
ur. Pulmonis tuberculum. Si in pulmone tuberculum
exortum fuerit, tussis detinet spirandique difficultas quae
non nisi erecta cervice obitur, dolor acutus pectus et latera
occupat et ad decimum quidem quartum diem ita afficitur.
Plerisque enim tuberculi affectus tot diebus inflammatio-
nem concipit. Sed et caput et palpebras dolor vexat, vi-
dere nequit, corpus subfulvum evadit et pusculis velut ex
igne rubentibus completur. Hunc calida multa lavato,
aquam mulsam aquosam propinato et ptisanæ succum sor-
bendum vinumque aquosum superbibendum dato, et si dolor
premat, tepefactoria admoveo, ubi vero quieverit, cibis quam
mollissimis utatur. Quod si morbo liberatum dum ad locum
rectum pergit vel alioqui festinat, difficultas spirandi in-
vadat, medicamentum purgans ex quo alvus inferior mini-

Ed. Chart. VII. [574. 575.] Foes. I. 481. 482. Ed. Lind. II. (82. 83.)
 ἦν ἅμα τῷ ἐμέσματι πῦον ἔπεται, ἦν μὲν τὸ πῦον ἢ λευκὸν
 καὶ ἴσες ἐν αὐτῷ ὕφαιμοι ἔωσιν, ἐκφυγγάνει. || ἦν δὲ πελι-
 δνὸν καὶ χλωρὸν καὶ κάκοδμον, ἀποθνήσκει. καθαίρονται δὲ
 ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησιν ἀφ' ἧς ἂν ῥαγῇ, πολλοῖσι δὲ καὶ
 ἐνιαυσίῃ γίνεται ἢ νοῦσος. ποίεειν δὲ χρὴ τοῦτον ἅπερ τὸν
 ἔμπυον. ἦν δὲ μὴ ῥαγῇ, ἐνίοισι γὰρ τῷ χρόνῳ ἀφίσταται
 ὥς τὸ πλευρὸν καὶ ἐξοιδίσκεται. τοῦτον χρὴ, ἦν τοιοῦτο γέ-
 νηται, τάμνειν ἢ καίειν. πλεύμων πλησθεὶς. ἦν πλησθῇ ὁ
 πλεύμων, βῆξ ἴσχει καὶ ὀρθοπνοίη καὶ ἄσθμα καὶ τὴν
 γλῶσσαν ἐκβάλλει καὶ πύμπλαται φωδῶν καὶ ξυσμός ἐχει
 καὶ ὀδύνη ὀξείη ἴσχει ἐς τὸ στήθος καὶ κατὰ τὰς ὀμοπλά-
 τας, καὶ οὐκ ἀνέχεται οὔτε καθήμενος οὔτ' ἀνακείμενος
 οὔθ' ἑστηκώς, ἀλλὰ δυσθενεῖ. οὗτος τεταρταῖος μάλιστα ἀπο-
 θνήσκει. ἦν δὲ ταύτας ὑπερφύγη, ἐλπίδες ὥς τὰ πολλά. κιν-
 δυνεύει δὲ πολλάκις καὶ ἐν τῇσιν ἐπτά. ἦν δὲ [575] ταύτας
 ὑπερεκφύγη, ὑγιάζεται. τοῦτον ὅταν οὕτως ἔχη, λυεῖν (83)
 πολλῶ καὶ θερμῶ δις τῆς ἡμέρης, καὶ ὅταν ὀδύνη ἔχη,
 χλιάσματα προστιθεῖναι καὶ ἐπιπίνειν διδόναι μέλι καὶ ὄξος

me moveatur exhibeto. Et si una cum vomitu pus album
 et in quo fibrae sanguinis insint subsequatur, evadit, si vero
 lividum, cum virore pallidum et graveolens, perit. Repur-
 gantur autem in quadraginta diebus, ex quo ruptio facta
 est, multis etiam annuus fit morbus. Huic eadem quae
 suppurato facito. Quod si non eruperit, cum quibusdam
 procedente tempore ad latus abscessum faciat et intumescat,
 ubi hoc contigerit, hunc secato aut inurito. Pulmo repletus.
 Si pulmo repleatur, tussis, difficultas spirandi, quae sit ere-
 cta cervice, et anhelatio detinet, linguam exerit, pustulis
 velut ex igne rubentibus impletur, pruritus occupat, dolor
 acutus pectus et scapulas vexat, neque sedere neque recum-
 bere neque stare potest, sed infirmis est viribus. Hic quarto
 fere die moritur, quem si superaverit, spes plerumque su-
 perest, saepe tamen etiam septimo die periculum subit,
 quem si effugerit, convalescit. Hunc, cum sic habeat, calida
 multa bis die lavato, cumque dolor detinuerit, tepefactoria
 admoveto, mel cum aceto coctum bibendum et ptisanæ

Ed. Chart. VII. [575.]

Foes. I. 482.

Ed. Lind. II. (83.)

ἐφθόν και ῥοφάνειν χυλὸν πτισάνης και ἐπιπίνειν οἶνον· ἦν δὲ πρὸς τὸ λουτρον και τὰ χλιάσματα πονέη και μὴ ἀνέχεται, προσφέρειν αὐτῷ ψύγμα και πίνειν διδόναι κηρίον ἐν ὕδατι ἀποβρέχων ὡς ψυχρότατον και κεῖσθαι πρὸς τὸ ψῦχος, ταῦτα ποιεῖν. ἦ δὲ νοῦσος χαλεπὴ και θανατώδης. ὁ πλεύμων προσπεσὼν ἐς τὸ πλευρόν. ἦν ὁ πλεύμων πρὸς τὸ πλευρόν προσπέση, βῆξ ἴσχει και ὀρθοπνοίη και σίαλον βήσεται λευκὸν και ὀδύνη τὸ στήθος και τὸ μετάφρενον ἴσχει και ὠθεῖ προσκείμενος και δοκέει τι ἐγκέσθαι βαρὺ ἐν τοῖσι στήθεσι, και κεντέουσιν ὀδύναι ὀξεῖαι, και τρίζει τὸ αἷμα οἷον μάσθλης, και τὴν πνοιὴν ἐπέχει. και ἐπὶ μὲν τὸ πονέον ἀνέχεται κατακείμενος, ἐπὶ δὲ τὸ ὑγιὲς οὐ, ἀλλὰ δοκέει τι αὐτῷ οἷον ἐκκρέμασθαι βαρὺ ἀπὸ τοῦ πλευροῦ και διαπνέειν δοκέει διὰ τοῦ στήθεος. τοῦτον λούειν θερμῷ πολλῷ δις τῆς ἡμέρης και μελίκρητον πιπίσκειν και ἐκ τοῦ λουτροῦ οἶνον λευκὸν κεραννὺς και μέλι ὀλίγον και δαύκου καρπὸν τρίψας και τῆς κενταυρίης διείς, τούτοις διδόναι χλιαρόν καταροφάνειν και προστιθέναι

succum sorbendum, vinumque superbibendum praebebo. Quod si balneo et tepefactoriis vexetur neque ea ferat, quod refrigeret ei apponito et favum aqua maceratum quam maxime frigidum bibendum dato, et loco frigido decumbat, istoque modo curato. Morbus autem aegre curatur et lethalis est. Pulmo in latus procumbens. Si pulmo in latus incubuerit, tussis et spirandi difficultas qua spiritus erecta cervice trahitur detinet, sputum album cum tussi expuitur, dolor pectus et dorsum occupat, pulmo lateri adhaerescens propellit et pondus quoddam lateri incumbere videtur, dolorque acutus pungit, sanguis velut corium stridet et respirationem retinet, in latus quidem affectum decubitum sustinet, in sanum vero minime, verum ei pondus quoddam ex latere dependere et per pectus transpirare videtur. Hunc calida multa bis die lavato et aquam mulsam propinato. A balneo vinum album paucò ammixto melle, in quo dauci et centaureae tritum semen maduerit, his tepidum sorbendum dato, ad latus aquam tepidam in utriculum aut vesicam bu-

Ed. Chart. VII. [575.] Foesl. I. 482. Ed. Lind. II. (84.)
 πρὸς τὸ πλευρὸν ἐς ἀσκειὸν ἢ ἐς βοεὴν κύστιν ὕδωρ χλια-
 ρὸν ἐγγέων, καὶ ταινίῃ συνδέειν τὰ στήθεα καὶ κεῖσθαι ἐπὶ
 τὸ ὑγιές καὶ τὸν χυλὸν διδόναι τῆς πτισάνης χλιαρὸν, καὶ
 ἐπιπίνειν οἶνον ὑδαρέα. ἣν δὲ ἐκ τρώματος τοῦτο γένηται
 ἢ τμηθέντι ἐμπύῳ, γίνεται γὰρ, τούτῳ κύστιν πρὸς σύριγγα
 προσδήσας, ἐμπιπλάται τῆς φύσης καὶ εἰσιέναι ἔσω καὶ μο-
 τὸν στερεὸν κασσιτέρεινον ἐντιθέναι καὶ ἀπωθέειν πρόσω.
 οὕτω διαιωὼν τυγχάνοις ἂν μάλιστα τοῦ πλευροῦ φῦμα.
 ἐπὴν πλευρῷ φῦμα γένηται, ἢ βῆξ ἴσχει σκληρὴ καὶ ὀδύνη,
 καὶ πυρετὸς δὲ ἐγκείται βαρὺ ἐν τῷ πλευρῷ καὶ ὀδύνη ὀξεῖη
 ἐς τὸ αὐτὸ αἰεὶ χωρίον λαμβάνει καὶ δίψα ἰσχυρὴ, καὶ
 ἀπερῶνεται τὸ πόμα θερμὸν, καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ἀλγέον οὐκ
 ἀνέχεται κατακείμενος, ἐπὶ δὲ τὸ ὑγιές. ἀλλ' ἐπὴν κατακλίνῃ,
 δοκεῖ οἷόν περ λίθος ἐκκρέμασθαι καὶ ἐξοιδέει καὶ ἐξε-
 ρύθῃ, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσιν. τοῦτον τάμνειν ἢ καίειν.
 ἔπειτα ἀφιέναι τὸ πῦον, ἔστ' ἂν γένηται δεκαταῖος, καὶ μοτοῦν
 ὠμολίνῳ. ἐπὴν δὲ γένηται δεκαταῖος, ἐξιεῖς τὸ πῦον πᾶν,
 εἰσιέναι οἶνον καὶ ἔλαιον χλιάνας, ὥς μὴ ἑξαπίνης ἀποξη-

bulam infusam admoveto et fascia pectus alligato ac in la-
 tus sanum decumbere jubeto, ptisanæ succum tepidum et
 vinum aquosum superbibendum dato. Quod si ex vulnere
 istud contingat, aut cum quis purulentus factus fuerit, id
 enim accidere solet, vesicam fistulae adalligatam et flatu
impletam huic intro immittito et penicillum stanneum so-
lidum indito et penitissime intrudito. Hac curatione insti-
 tuta voti maxime compos fies. Lateris tuberculum. Ubi
 tuberculum in latere suboritur, tussis dura detinet et dolor
 et febris pondus in latus incumbit, dolor acutus eundem
 locum semper occupat, sitis vehemens vexat et calidum
 potum rejicit, decubitum in latus affectum non sustinet,
 sed in sanum. Verum ubi decumbit velut saxum illi suspen-
 sum esse videtur, intumescit ac rubet, pedesque in tumorem
 sublatis sunt. Hunc secato aut inurito, deinde pus ad de-
 cimum usque diem emittito et penicillum ex lino crudo im-
 ponito. Post decimum diem ubi totum pus exierit, vinum
 et oleum, ne derepente siccescat, tepida injicito et lina-

Ed. Chart. VII. [575. 576.] Foef. I. 482. 483. Ed. Lind. II. (84. 85.)
 ρανθῇ καὶ μοτοῦν ὀθονίῳ. ἔξις δὲ τὸ ἐκκεχυμένον, ἐγχείειν
 ἕτερον. ποιεῖν δὲ ταῦτα πέντε ἡμέρας. ἐπὴν δὲ τὸ πῦρον
 λεπτόν ἀπορῶσθαι || οἷον πτισάνης χυλὸς καὶ ὀλίγον ἐν τῇ
 χειρὶ ψανόμενον ἢ κασιτερίνον μοτόν ἐντιθέσθαι, καὶ ἐπὴν
 παντάπασι ξηρανθῇ, ἀποτάμνων τὸ τοῦ μοτοῦ ὀλίγον ἀσὶ
 ξυμφύειν τὸ ἔλκος πρὸς τὸν μοτόν. ὕδρος πλεύμονος. ἦν
 δὲ ὕδρος ἐν τῷ πλεύμονι [576] γένηται, πυρετός καὶ βήξ
 ἴσχει καὶ ἀναπνέει ἀθρόον καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ οἱ
 ὄνυχες ἔλκονται πάντες καὶ πάσχει οἷά περ ἔμπυος γενόμενος,
 βληχροότερον δὲ καὶ πολυχρονωότερον. καὶ ἦν ἐγχείης ἢ πυ-
 (85)ρίως ἢ θυμῶς, οὐχ ὁμαρτέει πῦρον. τούτῳ ἂν γνοίης
 ὅτι οὐ πῦρον, ἀλλὰ ὕδωρ ἐστὶ. καὶ ἦν πολλὸν χρόνον προσ-
 ἔχων τὸ οὖς ἀκουάζῃ, πρὸς τὰ πλεύρα ὅξει ἐσωθεν οἷον
 ὄξος, καὶ ἕως μὲν τινος ταῦτα πάσχει, ἔπειτα δὲ ῥήγνυται
 πρὸς τὴν κοιλίην. καὶ αὐτίκα μὲν δοκέει ὑγιὲς εἶναι καὶ
 τῆς νόσου ἀπηλλάχθαι. τῷ δὲ χρόνῳ ἡ κοιλίη ἐμπύραται,
 καὶ τὰ τε αὐτὰ κεῖνα πάσχει καὶ μᾶλλον. ἔνιοι δὲ καὶ οἰδί-
 σκονται τὴν γαστέρα καὶ τὴν ὄσχην καὶ τὸ πρόσωπον, καὶ

nento ex linteolo obducito. Ubi quod infuderis emissum fue-
 rit, aliud infundito istaque per dies quinque facito. Cum
 autem pus tenue velut ptisanæ cremor et ad manus conta-
 ctum paucum defluerit, penicillum stanneum immittito.
 Atque ubi prorsus resiccatum fuerit, paulatim resecto peni-
 cillo, ulcus ad linamentum semper ut coalescat finito.
 Aquæ copia in pulmone collecta. Si aquæ copia in pul-
 mone collecta fuerit, febris et tussis vexat, confertim respi-
 rat, pedes intumescunt, ungues omnes contrahuntur, velut
 suppuratus afficitur, verum remissius ac diutius. Quod si
 infusum aut fomentum aut suffitum adhibeas, pus non se-
 quitur, indeque cognoscas non pus, sed aquam intus esse.
 At si diutius aure ad latera admota auscultaveris, intrinse-
 cus velut acetum olet et aliquantisper ita afficitur, postea
 in ventrem erumpit, confestimque sanus et morbo liberatus
 esse videtur. Procedente autem tempore venter incenditur,
 eademque illa majoraque patitur. Quibusdam etiam ven-
 ter et scrotum ac facies intumescit. Et nonnulli istud ab

Ed. Chart. VII. [576.] Foef. I. 483. Ed. Lind. II. (85. 86.)
 ἔνιοι δοκέουσιν εἶναι ἀπὸ τῆς κοιλίης τῆς κάτω, ὁρῶντες
 τὴν γαστέρα μεγάλην καὶ τοὺς πόδας οἰδέοντας. οἰδίσκεται
 γὰρ ταῦτα, ἣν ὑπερβάλλης τὸν καιρὸν τῆς τομῆς. τοῦτον
 χρόν, ἣν μὲν ἀποιδήσῃ, ἔξω ταμόντα διὰ τῶν πλευρῶν ἱη-
 σθαι. ἣν δὲ μὴ ἀποιδῇ, λούσαντα πολλῶ θερμῷ καθίσει,
 ὥσπερ τοὺς ἐμπύους, καὶ ὅπῃ ἂν ψοφῇ, ταύτῃ τάμνειν.
 βούλεσθαι δὲ ὥς κατωτάτω, ὅπως τοι εὐροὸν ἔῃ. ἐπὶ δὲ τά-
 μης, μοτοῦν ὠμολίνῳ, παχύν καὶ ἑπακρον ποιήσασθαι τὸν
 μοτὸν καὶ ἀφιέναι τοῦ ὕδατος φειδόμενος ὥς ἐλάχιστα. καὶ
 ἣν μὲν σοι ἐν τῷ μοτῷ πῦον περιγένηται πεμπταίῳ ξόντι,
 ὥς τὰ πολλὰ ἐκφυγγάνει. ἣν δὲ μὴ περιγένηται, ἐπὶ ἡν ἔξερά-
 σης τὸ ὕδωρ, δίψα ἐπιλαμβάνει καὶ βῆξ καὶ ἀποθνήσκει.
 στήθος ἢ μετάφρενον ῥαγέιν. ἣν τὸ στήθος ἢ τὸ μετάφρε-
 νὸν ῥαγῇ, ὀδύναί ἴσχουσιν τὸ στήθος καὶ τὸ μετάφρενον
 διαμπερές, καὶ θέρμη ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐπιλαμβάνει καὶ
 τὸ σιάλον ὕφαιμῳ βήσσειται. τὸ δ' οἷον θριξ διατρέχει διὰ
 τοῦ σιάλου αἱματώδης. μάλι(86)στα δὲ ταῦτα πάσχει, ἣν τῇσι
 χερσὶ τι πονήσῃ ἢ ἐφ' ἅμαξαν ἐπιβῇ ἢ ἐφ' ἵππον. τοῦτον

inferiore alvo provenire existimant, cum ventrem magnum
 et pedes intumescere videant. Quae certe intumescunt, si
 sectionis tempus praeterieris. Hunc quidem si exteriore
 parte intumescit, inter costas sectione facta curare oportet.
 Sin vero minime intumescit, post multae calidae balneum
 velut purulentos in sella collocato et qua parte strepitum
 edet, ea secato, votumque est quo sane facile effluat, ut
 quam infimo loco id fiat. Post sectionem autem linamen-
 tum ex lino crudo crassum et in summo acutum imposito,
 et quam paucissimam aquam emittito. Et si quidem quinto
 die linamentum pure obductum fuerit, plerumque evadit,
 sin vero minime obductum fuerit, postquam aquam eduxe-
 ris, sitis corripit et tussis ac perit. Pectoris et dorsi ruptio.
 Si pectus aut dorsum ruptum fuerit, dolores pectus et dor-
 sum per totum detinent, calor subinde invadit et sputum
 suberuentum tussi rejicit, per quod capillus velut cruentus
 intercurrit. Eaque maxime contingunt, si manibus laborarit,
 aut in currum aut equum conscenderit. Hunc anteriore et

Ed. Chart. VII. [576. 577.] Foes. I. 483. Ed. Lind. II. (86.)

καίειν καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν μοιρήσῃ ἑκάτερον καὶ οὕτως ὑγίης γίνεται. ἐπισχεῖν δὲ τὸν πόνον ἐνιαυτὸν καὶ παχῦναι ἐκ τῆς καύσιος. πυρετὸς καυσώδης. πυρετὸς ἴσχει καὶ δίψα ἰσχυρὴ καὶ ἡ γλῶσσα τρηχεῖα καὶ μέλαινα καὶ χλωρὴ καὶ ξηρὴ καὶ ἐξερυθρὸς ἰσχυρῶς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ χλωροὶ, καὶ ἀποπατέει ξρυθρόν καὶ χλωρόν, καὶ οὐρέει τοιοῦτο καὶ πτύει πολλόν. πολλάκις δὲ καὶ μεθίσταται ὥς ἐπὶ περιπλευμονίην καὶ παρακόπτει. τούτῳ ἂν γνοίης ὅτε περιπλευμονίη γίνεται. οὗτος ἢ μὲν γένηται περιπλευμονικὸς καὶ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας ὑπερφύγη, ὑγίης γίνεται. ἢ δὲ γένηται ἐν ὀκτωκαίδεκα ἡμέρῃσιν, ἢν μὴ ἀκάθαρτος γενόμενος ἔμπυος γένηται, τοῦτον χρὴ πίνειν τὸ ἀπὸ τοῦ κρίνου καὶ μεταπίνειν ὅξος ὥς εὐωδέστατον λευκὸν καὶ ῥοφάνειν τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης δις τῆς ἡμέρης. ἢν δὲ ἀσθενὴς ἦ, τρεῖς, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον οἰνώδεα, λευκον, ὕδαρέα, καὶ [577] λούειν ὥς ἐλάχιστα. ἢν δὲ ἔμπυος γένηται, διαιτᾷν ὥς ἔμπυον. πυρετὸς λυγγάδης. πυρετὸς ἴσχει σπερχνός,

posteriore parte inurito, ita ut utrimque dividas, sicque convalescit. Per annum a labore compescito et ab mustione incrassato. Febris ardens. Febris et sitis vehemens detinet, lingua est aspera, nigra, ex virore pallida, sicca et valde rubra, oculi ex virore pallefcunt, alvi excrementum dejicit rubrum et ex virore pallidum, talemque urinam reddit et multum spuit. Plerumque etiam velut ad pulmonis inflammationem transmutatur et delirat. Ex eo nempe pulmonis esse inflammationem cognoscas. Hic si quidem, pulmonis inflammatione laborarit et decimum quartum diem superet, convalescit. Si vero ad decimumoctavum perveniat, nisi impurgatus purulentus evadat, hunc aquam in qua farinae hordeaceae crassiora frustula macerata fuerint, bibere oportet, posteaque acetum album quam odoratissimum bibere et ptisanæ succum bis die sorbere, ter vero, si debilis existat et vinum generosum, album, dilutum superbibere et quam minimum lavare. Si vero purulentus fiat, huic purulenti curationem instituito. Febris singultuosa. Febris vehemens

Ed. Chart. VII. [577.] Foef. I. 483. 484. Ed. Lind. II. (86. 87.)
 καὶ ῥῆγος καὶ βῆξ καὶ λῦγξ, καὶ βήσσει ἅμα τῷ σιάλω
 θρόμβους αἵματος καὶ ἐβδομαῖος ἀποθνήσκει. ἤν δὲ δέκα
 ἡμέρας ὑπερφύγη, ῥῶων γίνεται. εἰκοσιτῇ δὲ ἡμέρῃ ἐμπύσκε-
 ται καὶ βήσσει τὰς πρώτας ἡμέρας πῦον ὀλίγον, ἔπειτα
 ἐπιπλέον· καθαίρεται δὲ ἐν τεσσαρά(87)κοντα ἡμέρῃσι τοῦ-
 τον τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας πιπίσκειν τὸ ὄξος καὶ τὸ μέλι
 ἐφθόν, καὶ μεταμίσγειν ὄξος καὶ ὕδωρ ὕδαρὲς πύων. || ῥο-
 φάνειν μὲν χυλὸν πτισάνης μέλι ὀλίγον παραμίσγων καὶ
 οἶνον ἐπιπίνειν λευκὸν οἰνώδεα. ἐπὴν δὲ δέκα ἡμέραι παρέλ-
 θωσιν, ἤν τὸ πῦρ παύσεται καὶ τὸ πτύαλον καθαρὸν ἦ,
 τὴν πτισάνην ὅλην ῥοφανέτω ἢ τὸν κέγχρον. ἤν δὲ εἰκο-
 σταῖος τὸ πῦον πτύση, πινέτω, κόψας καὶ σήσας τὸν ἐλε-
 λίσφακον καὶ πήγανον καὶ θύμβρην καὶ ὀρίγανον καὶ ὑπε-
 ρικόν, ἴσον ἐκάστου ξυμμίσγων, ὅσον σκαφίδα σμικρὴν
 ξυμπάντων καὶ ἀλφίτων τὸ αὐτὸ ἐπὶ οἶνῳ γλυκεῖ κεκορημένῳ,
 νήσται πίρειν. καὶ ῥοφανέτω ἤν χειμῶν ἦ ἢ μετόπωρον ἦ
 ἔαρ· ἤν δὲ θέρος ἦ, μὴ. ἀλλ' ἀμυγδάλια τρίβων καὶ σικίου

definet, rigor, tussis et vomitus sanguinis grumos cum tussi
 rejicit ac septimo die moritur. Quod si decimum diem
 superaverit, melius habet. Vigesimo autem die suppuratus
 evadit, primisque diebus pus paucum cum tussi rejicit, de-
 inde copiosius, et intra quadragesimum diem expurgatur.
 Huic primis quidem diebus acetum cum melle coctum pro-
 pinato, postea commixto aceto et aqua, quo aquosiores po-
 tionem reddas. Ptisanæ succum paucum admixto melle sor-
 beat et vinum album generosum superbibat. Vbi vero de-
 cem dies praeterierint, si febris cesset sputumque purum
 fuerit, ptisanam integram et milium sorbeat. Si vero vige-
 simo die pus expuat, salviā, rutā, satirejam, origanum
 et hypericum, singula aequis portionibus admixta, tusa et
 cribrata, omnium quantum conchae parvae testa capit bibat
 et cum pari polentae modo ex vino dulci temperato jejuno
 bibenda dato. Sorbitionibus etiam utatur, si hiems aut
 autumnus aut ver fuerit, aestate vero minime. Verum
 amygdalas tritas, cucumeris semen torrefactum, sesamum,

Ed. Chart. VII. [577.] Foef. I. 484. Ed. Lind. II. (87. 88.)

ὑπέρμα περὶ ὤσμενον καὶ σήσαμόν ἴσον ἐκάστου, σὺμπαν δὲ ὅσον σκαφίδα, ἐπιχέας ὕδατος ὅσον κοτύλην αἰγιναίαν, ἄλητον ἐπιπάσσων καὶ κηρίον, τοῦτο ῥοφανέτω μετὰ τὸ πόμα. σιτισίοισι δὲ χρήσθω λιπαροῖσι καὶ ἄλμυροῖσι καὶ θαλασσοῖσι μᾶλλον ἢ κρέασι. λούσθω δὲ θερμῷ τὴν κεφαλὴν ὡς ἐλάχιστα. ταῦτα ποιεῶν ἀπαλλάσσεται τῆς νόσου. νοῦσος ἢ καλουμένη λήθαργος. βῆξ ἴσχει καὶ τὸ σίαλόν πτύει πόνυλν καὶ ὑγρόν, καὶ φλυηρέει, καὶ ὅταν παύσῃται φλυηρέων, εὔδει, καὶ ἀποπατέει κάκοδμον, τοῦτον πιπίσκειν τὸ ἀπὸ τοῦ κρέμνου καὶ μεταπιπίσκειν οἶνον λευκὸν οἰνώδεα καὶ ῥοφάειν τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης. ξυμμίσγειν δὲ σίδης χυλὸν καὶ οἶνον ἐπιπίνειν οἰνώ(88)δεα λευκὸν καὶ μὴ λούειν. οὗτος ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἀποθνήσκει. ἣν δὲ ταύτας ὑπερφύγη, ὑγίης γίνεται. ἑτέρη νοῦσος ἢ λεγομένη αὐαντή. οὐκ ἀνέχεται ἄσιτος οὐδὲ βεβρωκώς, ἀλλ' ὅταν μὲν ἄσιτος ᾖ, τὰ σπλάγχνα μύζει καὶ καρδιώσσει καὶ ἐμέει ἄλλοις ἄλλοις, καὶ χολὴν καὶ σίαλα καὶ λάπην καὶ θοιμὺν, καὶ ἐπὴν ἐμέσῃ, ῥάων δο-

singula aequis portionibus, in totum vero quantum conchae testa capit, aqua heminae Aeginensis mensura affusa, aspersa farina et favo, id post potionem sorbeat. Cibis autem utatur pinguibus et salis et piscibus marinis potius quam carnibus. Calida lavet, caput vero minime. Quae si feceris, morbo liberatur. In morbo qui lethargus vocatur tussis detinet, sputum copiosum et liquidum expuit et delirat, cumque delirium quieverit, dormit et alvi excrementum male olens dejicit. Huic aquam in qua farina hordeacea crassior macerata fuerit propinato, posteaque vinum album generosum bibendum exhibeto, ptisanæ succum etiam mali punici succo admixto sorbeat, vinumque album generosum superbibat neque lavet. Hic intra dies septem moritur, quos si effugerit, sanus evadit. Alius morbus Graece αὐαντή, hoc est resiccatorius dictus. Non inedia, non cibum sumptum ferre potest, sed jejuno quidem viscera rugitum edunt et ventriculi os mordetur et alias varia vomit, bilem, salivam, pituitam et acre postque vomitionem aliquantis per melius habere videtur. Ubi autem cibum sumplit, ructus

Ed. Chart. VII. [577. 578.] Foel. I. 484. Ed. Lind. II. (88. 89.)
 κέει εἶναι ἐπ' ὀλίγον. ἐπὴν δὲ φάγη, ἐρύγματα οἱ γίνεται καὶ
 φλογιᾷ καὶ ἀποπατήσκειν αἰεὶ οἴεται πούλυ. ἐπὴν δὲ κατὰ-
 ζηται, φῦσα ὑποχωρεῖ καὶ τὴν κεφαλὴν ὀδύνη ἔχει καὶ τὸ
 σῶμα πᾶν ὥσπερ ῥαφίς κεντέειν δοκεῖ ἄλλοτε ἄλλη, καὶ τὰ
 σκέλεα βαρέα καὶ ἀσθενέα. καὶ μινύθει καὶ ἀσθενὴς γίνε-
 ται. τοῦτον φάρμακον πιπίσκειν, πρῶτον μὲν κάτω, ἔπειτα
 δὲ ἄνω, καὶ τὴν κεφαλὴν καθαίρειν καὶ σιτίων ἀπέχεσθαι
 γλυκέων καὶ ἐλαιηρῶν καὶ πιδόνων καὶ θωρηξίων. ἐμέειν δὲ
 τοῖσι χοῖσι καὶ ἀπὸ σιτίων, καὶ τὴν ὥρην ὄνου γάλα [578]
 ἢ ὀρρόν πιπίσκων φάρμακον προσπίσαι, ὁκοτέρου σοι δοκέῃ
 μᾶλλον δεῖσθαι. ψυχρολουτέειν τὸ θέρος καὶ τὸ ἔαρ. τὰ
 φθινόπωρον δὲ καὶ τὸν χειμῶνα ἀλείμματι χρῆσθαι καὶ πε-
 ριπατέειν καὶ γυμνάζεσθαι ὀλίγα. ἦν δὲ ἀσθενέστερος ἢ
 ὥστε γυμνάζεσθαι, ὁδοιπορίῃ χρῆσθαι καὶ σιτίοισι ψυχροῖσι
 καὶ διαχωρητικοῖσι χρήσθαι, καὶ ἦν ἡ γαστήρ μὴ ὑποχωρῇ,
 ὑποκλύζειν κλύσματι μαλθακῷ. ἡ δὲ νοῦσος χρονὴ καὶ ἀπο-
 γηράσκοντας ἦν μέλλῃ ἀ(89)πολείπειν ἦν δὲ μὴ, συναποθνή-
 σκει. πυρετὸς ὁ φονώδης λεγόμενος. πυρετὸς ἴσχει καὶ εἶγος,

ei contingunt, cum rubore incenditur, semper se copiosum
 alvi recrementum dejecturum existimat, cum vero defede-
 rit, flatus infra demittitur, caput dolore vexatur, totum cor-
 pus huc et illuc velut acu pungi videtur, crura gravantur,
 debilitantur et imminuuntur, debilisque evadit. Huic me-
 dicamentum primum quidem per inferiora purgans, deinde
 vero per superiora propinato et caput purgato. Cibis abs-
 tineat dulcibus, oleosis et pinguibus et crapula. Succis
 post cibos vomitum ciecto, et si anni tempus ferat, post ex-
 hibitum lac aut serum asininum medicamentum, utro tibi
 magis opus esse videatur, insuper propinato. Frigidæ bal-
 neo aestate et vere utatur, autumnno vero et hieme un-
 guento et deambulatione exercitationeque modica. Quod si
 debilior sit quam ut exerceri queat, iter conficiat, cibis fri-
 gidis et alvum dejicientibus utatur et si venter non infra
 subeat, molli infuso subluo. Hic morbus diuturnus est,
 nec nisi consenescentes deserit, alioqui ad mortem usque
 comitatur. Febris mortifera dicta. Febris et rigor detinet,

Ed. Chart. VII. [578.] Foes. I. 484. 485. Ed. Lind. II. (89.)
καὶ αἱ ὀφρύες ἐπικρεμᾶσθαι δοκέουσι καὶ τὴν κεφαλὴν ἀλ-
γέει καὶ ἐμέει σίαλον θερμὸν καὶ χολὴν πολλήν. ἐνίοτε
καὶ κάτω ὑποχωρεῖ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αἱ χῶραι οὐ χω-
ρεύουσι, καὶ ὀδύνη ἐς τὸν αὐχένα καὶ ἐς τοὺς βουβῶνας ἴσχει.
καὶ δυσθeneῖ καὶ φλυηρέει. οὗτος ἐβδομαῖος ἢ καὶ πρότερον
ἀποθνήσκει. ἦν δὲ ταύτας ὑπερφύγη, ὥς τὰ πολλὰ ὑγιαίνει,
ἢ δὲ νοῦσος θανατώδης. τούτω ψύγματα χρὴ προσίσχειν
πρὸς τὰ σπλάγχνα καὶ πρὸς τὴν κεφαλὴν, καὶ πίνειν διδό-
ναι ἐρῶντα τὰς ἀχάρους σὺν τοῖσιν ἀχύροισι καὶ ἀποβρέ-
χοντα καὶ ἀπηθέαντα τὸ ὕδωρ ἐν τούτῳ μελίκρητον ποιέοντα,
ὑδαρές τοῦτο δίδοναι. σιτίον δὲ μὴ προσ||φέρειν μηδὲ ῥό-
φημα ἐπὶ ἡμερέων ἄχρως, ἦν μὴ ἀσθενὴς σοι δοκῇ εἶναι.
ἦν δὲ ἢ, χυλὸν πτισάνης ψυχρὸν καὶ λεπτὸν ὀλίγον δίδοναι
δὺς τῆς ἡμέρας καὶ ἐπιπίνειν ὕδωρ. ἐπὶ δὲ ἐπὶ ἡμέραι
παρέλθωσι καὶ τὸ πῦρ μεθ'ἡ, κέγχρον λείχειν. ἐς ἐσπέρην
δὲ κολοκύνθην ἢ τεῦτλα δίδοναι ὀλίγα καὶ οἶνον λευκὸν
ὑδαρέα ἐπιπίνειν, ἐς ἃν γένηται ἐνναταῖος. ἔπειτα σιτίῳ ὥς
ἐλαχίστῳ χρῆσθαι, ἀριστιζόμενος κέγχρον. λουτρῷ δὲ ἔστ'

supercilia suspensa esse videntur, caput dolor vexat, salivam
calidam et bilem copiosam vomitione rejicit interdumque,
per inferiora demittit, oculorum loca eos capere nequeunt
dolor cervicem et inguina occupat, infirmis est viribus et
delirat. Hic intra septem dies aut etiam prius moritur,
quos si superaverit, plerumque convalescit, morbus autem
lethalis est. Huic refrigerantia ad viscera et caput admo-
vere oportet, et hordea torrefacta una cum paleis confracta
bibenda exhibere, et ex aqua, in qua macerata fuerint ex-
colata, mulsam conficere eamque dilutam propinare. Cibus
autem neque sorbitio ante septimum diem offerenda, nisi
tibi debilis videatur. Quod si sic, ptisanæ succus frigidus
et liquidus paucus bis die exhibendus et aqua superbibenda.
At ubi septimus dies praeterierit et febris dimiserit, milium
delingendum. Sub vesperum cucurbita et betae paucae ex-
hibendae, vinumque album aquosum superbibendum, quoad
nonum attingat diem. Deinde quam minimo cibo utatur,

Ed. Chart. VII. [578.] Foef. I. 485. Ed. Lind. II. (89. 90.)
 ἂν ἡ ὀδύνη ἔχη καὶ ὁ πυρετός μὴ χρήσθω. ἐπὴν δὲ παύ-
 σηται, λούσθω πολλῶ. ἦν δὲ ἡ γαστήρ μὴ ὑποχωρῇ, ὑπο-
 κλύζειν κλύσματι μαλθακῷ ἢ βαλάνους προστιθέναι. ἐπὴν
 δὲ ἰσχύσῃ, προσθεῖς πρὸς τὰς ῥίνας φάρμακον μαλθακόν,
 τὴν κοιλίην κάτω κάθηρον. ἔπειτα γάλα ὄνου μετάπισσον.
 (90) πελίη νοῦσος. πυρετός ἴσχει ξηρὸς καὶ φοῖξ ἄλλοτε
 καὶ ἄλλοτε καὶ τὴν κεφαλὴν ἀλγείει καὶ τὰ σπλάγχνα ὀδύνη
 ἔχει, καὶ ἐμέει χολήν, καὶ ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχη, οὐ δύναται
 ἀνορεῖν, ἀλλὰ βαρύνεται. καὶ ἡ γαστήρ σκληρὴ γίνεται καὶ
 ἡ χοροὴ πελιδνὴ καὶ τὰ χεῖλα καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ λευκὰ
 πελιδνὰ, καὶ ἐξορεῖ ὡς ἀγχόμενος. ἐνίοτε καὶ τὴν χοροὴν
 μεταβάλλει καὶ ἐκ πελιδνοῦ ὑπόχλωρος γίνεται. τοῦτον φάρ-
 μακον πιπίσκειν καὶ κάτω καὶ ἄνω καὶ ὑποκλύζειν καὶ
 ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀποκαθαίρειν, καὶ θερμῶ ὡς ἥκιστα λού-
 ει, ἀλλὰ καὶ ἐπὴν λούηται, εἰληθερεῖν καὶ ὀρεῖν τὴν ὥραν
 καὶ γάλα ὄνου πιπίσκειν, καὶ σιτίοισιν ὡς μαλθακωτάτοις
 χρῆσθαι καὶ ψυχροῖσιν, ἀπεχόμενον τῶν δοσιμῶν καὶ τῶν
 ἀλμυρῶν. λιπαρωτέροις δὲ καὶ γλυκυτέροις καὶ πιότεροις

nilio in prandio sumpto. Balneo, quamdiu dolor et febris
 detinet, ne utatur. Ubi vero quieverit, multa lavet. Quod
 si venter non demittat, eum molli infuso subluito aut glan-
 des subdito. At ubi vires valuerint, molli medicamento
 ad nares admoto, alvum per inferiora purgato, deinde lac
 asininum propinato. Lividus morbus. Febris sicca detinet
 subindeque horror, caput dolet, viscera dolor occupat, bilem
 vomitione rejicit, cumque dolor detinet, sursum tueri ne-
 quit, sed gravatur, venter indurescit, color lividus redditur,
 labra et oculorum candida livescunt, perinde ut qui stran-
 gulatur aspicit, interdum etiam colorem mutat, et ex livido
 cum virore aliquantulum pallefcit. Huic medicamentum
 tum supra tum deorsum purgans propinato, alvum subluito
 et ex capite purgato. Calida quam minimum lavet, verum
 ubi laverit, insoleatur, serum et lac asininum, si anni tempus
 ferat, bibat, cibus quam mollissimis et frigidis utatur;
 acris et salis abstineat, unguinosa vero et dulciora pingui-

Ed. Chart. VII. [578. 579.] Fœf. I. 485. Ed. Lind. II. (90. 91.)
 χρήσθω. ἡ δὲ νοῦσος ὡς τὰ πολλὰ συναποθνήσκει τῷ κά-
 μνοντι. νοῦσος ἐρυγματώδης. ὀδύνη λάζεται ὀξείη, [579] καὶ
 πονέει ἰσχυρῶς καὶ ριπαίνει αὐτὸς ἐωυτόν καὶ βοᾷ καὶ
 ἐρεύγεται θαμινὰ, καὶ ἦν ἀπερυγῇ, δοκέει ῥᾶων εἶναι. πολ-
 λόκις δὲ καὶ χολὴν ὑπεμέει ὀλίγην ὅσον βρόχθον καὶ ὀδύνη
 λαμβάνει ἀπὸ τῶν σπλάγχνων ἐς τὴν νειτέρην σταστέρα καὶ
 τὴν λαπάσθην, καὶ ἐπὴν τοῦτο γένηται, ῥᾶων δοκέει εἶναι
 καὶ ἡ γαστήρ φνυαται καὶ σκληρὴ γίνεται καὶ φοφεί καὶ
 ἡ φῦσα οὐ διαχωρεῖ οὐδὲ ὁ ἀπόπατος. τοῦτον ἦν ὀδύνη
 ἔχῃ, λούειν πολλῶν θερμῶν καὶ χλιασμάτα προστιθέναι. ὅταν
 δὲ ἐν τῇ γαστρὶ ἡ ὀδύνη ἦ καὶ ἡ φῦσα, ὑποκλύζειν καὶ
 (91) τῆς λινοζώστιος ἐψῶν τὸν χυλὸν ξυμμίσγειν τῆς πι-
 σάνης τῷ χυλῷ, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον γλυκὺν ὕδαρά. σιτίον
 δὲ μὴ προσφέρειν ἔστ' ἂν ἡ ὀδύνη χαλάσῃ. πινέτω δὲ ἕξ
 ἡμέρας ἐκ νυκτὸς στέμφυλα βρέχων γλυκέα τὸ ὕδωρ τὸ ἀπὸ
 τούτων. ἦν δὲ μὴ ἔχῃ στέμφυλα, μέλι καὶ ὄξος ἐφθόν. ἐπὴν
 δὲ τῆς ὀδύνης ἀποκινήσῃ, φαρμάκω κάτω τὴν κοιλίην κα-
 θαίρειν. σιτίοισι δὲ χρήσθω μαλθακοῖσι καὶ ὑποχωρητικοῖσι,

que assumat. Hic autem morbus aegrum plerumque ad
 mortem usque comitatur. Morbus ructus ciens. Dolor
 acutusprehendit vehementerque laborat, se ipsum disjicit,
 vociferatur, frequenter eructat, ac ubi eructaverit, melius
 habere videtur. Plerumque vero paucam bilem vomitione
 rejicit, quantum poculi parvi mensura, dolor ex visceribus
 ad imum ventrem et laterum mollitudinem pertingit, cum-
 que id contigerit, melius habere videtur, venter inflatur et
 indurefcit, sonitum edit, neque flatus neque stercus demit-
 titur. Hunc si dolor detinet, calida multa lavato et tepe-
 factoria admoveto. Cum vero in ventre dolor et flatus ex-
 titerit, per infusum sublueto et mercurialis succum coctum
 ad ptisanæ succum admisceto et vinum dulce aquosum
 superbibendum dato. Cibum, quoad dolor remiserit, ne por-
 rigo, aquam autem ex vinaceis dulcibus per noctem ma-
 ceratis sex diebus bibat. Quod si vinacea non habeat, mel
 cum aceto coctum bibat. At postquam dolore vacuus fuerit,
 medicamento alvum per inferiora purgato. Cibis utatur

Ed. Chart. VII. [579.] Foef. I. 485. 486. Ed. Lind. II. (91. 92.)
καὶ θαλασσίοισι μᾶλλον ἢ κρέασι, κρέασι δὲ ὀρνιθείοισι καὶ
μηλείοις ἐφθοῖσι καὶ τεῦτλα καὶ κολοκύνθην. τῶν δ' ἄλ-
λων ἀπέχεσθαι. ἥ δὲ νοῦσος ὅταν μὲν νέον λάβῃ, χρόνον
ἐξέρχεται. ἥν δὲ πρεσβύτερον, συναποθνήσκει. νοῦσος φλεγμα-
τώδης. λάζεται μὲν καὶ ἄνδρα, μᾶλλον δὲ γυναῖκα, καὶ πα-
χεῖν μὲν ἐστὶ καὶ εὐχρως. ὁδοιπορέουσα δὲ ἀσθενέει. μάλι-
στα δὲ ἐπὶ πρὸς ἔπος ἔῃ καὶ πυρετὸς λεπτὸς λαμβάνει.
ἐνίοτε καὶ πνίγμα. καὶ ἀπεμέει μὲν ὅταν ἄσιτος ᾖ, χολήν
καὶ σίαλα πολλά. πολλάκις δὲ καὶ ὅταν φάγῃ· τοῦ δὲ σιτίου
οὐδέν, καὶ ὅταν πονήσῃ, ὀδυνᾷται καὶ ἄλλοτε ἄλλη τὸ σιγ-
θος καὶ τὸ μετάφρενον καὶ καταπίμπλεται πομφῶν ὥς ὑπὸ
κνίδης. τοῦτον φάρμακον πιπίσκειν καὶ ὀρῶν καὶ γάλα
ὄνου πινέτω. || ἥν δὲ ὀρῶποτεῖ, προπίσαι φάρμακον κάτω
ὥς πλείστας ἡμέρας, καὶ ἥν ἀπολήγῃ τῆς ὀρῶποτιῆς, μετα-
πιέ(92)τω γάλα ὄνειον. ἐπὶ πίνῃ, σιτίων μὲν ἀπέχεσθαι.
οἶνον δὲ πινέτω ὥς ἥδιστόν, ἐπὶ ἥν παύσῃται καθαιρόμενος.

mollibus et alvum subducentibus et marinis potius quam
carnibus. Carnibus autem avicularum et ovium coctis, be-
tas etiam et cucurbitam assumat, reliquis vero abstineat.
Hic autem morbus si juvenem invaserit, progressu temporis
decedit, senem vero ad mortem comitatur. Morbus pitui-
tosus. Virum quidem etiam, mulierem tamen magis inva-
dit et haec quidem crassa est et bene colorata, iter faciens
imbecilla est, praesertim vero ubi ad arduum aut acclivem
locum contendit. Febris tenuis interdumque suffocatio pre-
hendit, et jejuna quidem bilem salivamque copiosam vomiti-
one rejicit et plerumque ubi cibum sumpsit, cibi tamen
nihil. Cum laborarit dolor, modo pectus, modo dorsum
occupat et tumidis ac rubicundis cutis eminentiis velut ab
urtica inustis completur. Huic medicamentum purgans
propinato, serum et lac asininum bibat. Quod si serum
bibat, multis ante diebus medicamentum per inferiora pur-
gans bibendum exhibeto, cumque serum bibere desierit, lac
asininum postea bibat, et ubi biberit, cibis quidem abstineat,
vinum autem quam suavissimum bibat ubi purgari desierit.

Ed. Chart. VII. [579. 580.] Foesl. I. 486. Ed. Lind. II. (92.)
 ἔπην δὲ ἀπολήξῃ τῆς πόσιος, ἀριστιζέτω μὲν κέγχρον, ἐσπέ-
 ρην δὲ σιτίῳ ὡς ραλθακωτάτῳ χρήσθω καὶ ἐλαχίστῳ. ἀπε-
 χέσθω δὲ πiónων καὶ γλυκέων καὶ ἐλαιῶν καὶ ἄλλοτε καὶ
 ἄλλοτε μάλιστα τοῦ χειμῶνος. ἀπεμεέτω τῷ φακίῳ λάχανα
 προτρώγων, καὶ θερμῷ ὡς ἥκιστα λούσθω, ἀλλὰ καὶ εἰλη-
 θερέτω. ἡ δὲ νοῦσος συναποθνήσκει. φλέγμα λευκόν. οἰδέει
 ἅπαν τὸ σῶμα λευκῷ οἰδήματι καὶ ἡ γαστήρ παχὴν ψανο-
 μένῃ, καὶ οἱ πόδες καὶ οἱ μηροὶ οἰδέουσι καὶ αἱ κνήμαι
 καὶ ἡ ὕσχη, καὶ ἀναπνεῖ ἀθρόον καὶ τὸ πρόσωπον ἐνερευν-
 θὲς καὶ τὸ στόμα ξηρόν καὶ δίψα ἴσχει, καὶ ἔπην φάγη,
 τὸ πνεῦμα πυκνὸν ἐπιπίπτει. [580] οὗτος τῆς αὐτῆς ἡμέρης
 τοτὲ μὲν ῥάων γίνεται, τοτὲ δὲ κάκιον ἴσχει. τούτων ἣν μὲν
 ἡ γαστήρ ταραχθῇ αὐτομάτῃ ἀρχομένης τῆς νοῦσου, ἐγγυ-
 τάτῳ ὑγίης γίνεται. ἣν δὲ μὴ ταραχθῇ, φάρμακον διδόναι
 κάτω, ὑφ' οὗ ὕδωρ καθαιρεῖται, καὶ θερμῷ μὴ λούειν καὶ
 πρὸς τὴν αἰθρίην κομίζειν καὶ τὴν ὕσχην ἀποτύπτειν, ἐπ'
 ἣν πύμπρηται. σιτίοισι δὲ χρήσθω ἄρτῳ καθαρῷ ψυχρῷ
 καὶ τεύτλῳ καὶ ἰχθύσι σκορπίοισιν ἐφθοῖσι. τῷ δὲ ζωμῷ ὡς

Cum vero a potione cessaverit, milium in prandio sumat,
 sub vesp̄erum autem cibo quam mollissimo et paucissimo
 utatur, et pinguibus, dulcibus ac oleosis abstineat, subinde-
 que, praesertim hieme, ubi olera ante comederit, ex lenti-
 culae decocto vomat; calida quam minimum lavet, sed ad
 solem calefiat. Hic vero morbus ad mortem usque comita-
 tur. Pituita alba. Totum corpus albo tumore intumescit;
 venter ad contactum crassus est; pedes, coxae, tibiae et
 scrotum intumescunt; respiratio coacervata est; vultus rubi-
 cundus, os aridum et sitis detinet, cumque comedit, spiratio
 crebra incidit. Hic eodem die interdum quidem melius,
 interdum vero pejus habet. Huic si venter per morbi ini-
 tia sua quidem sponte conturbatus fuerit, sanitati est pro-
 ximus. Quod si non turbetur, medicamentum deorsum
 purgans ex quo aqua purgetur exhibeto, calida ne lavet,
 aeri exponito, et scrotum ubi inflatum fuerit, pertundito. In
 cibo pane puro frigido utatur et beta, piscibusque scorpiis
 coctis, jure autem quam modico. Frigida omnia sumat, non

Ed. Chart. VII. [580.] Foëf. I. 486. Ed. Lind. II. (92. 93.)
 ἐλαχίστω καὶ ψυχρὰ πάντα καὶ μὴ γλυκέα μηδὲ λιπαρά.
 ἀλλὰ τετριμένα καὶ ὀξεῖα καὶ θριμέα, πλήν σκοροῶδου ἢ κρο-
 μίου ἢ πράσου. ὀρίγανον δὲ καὶ θύμβρην πολλήν, ἐσθίειν
 καὶ οἶνον ἐπιπίνειν αἰνώδεα καὶ ὁδοιπορεῖν πρὸ τοῦ σιτίου.
 ἦν δ' (93) ὑπὸ τοῦ φαρμάκου οἰδίσκεται, κλύζειν καὶ τῷ
 σιτίῳ πιέζειν καὶ περιπάτοισι καὶ ἄλουσίῃ. φάρμακα δὲ ὡς
 ἐλάχιστα δοῦναι. ἄνω δὲ μηδ' ἐμπροσθεν ἢ τὰ οἰδήματα
 κατέλθοι ἐς τὸ κάτω. ἦν δὲ ἰσχυροῦ ἤδη ἐόντος πνίγμα ἐν
 τοῖσι στήθεσιν ἐγγίεται, ἐλλέβορον δὸς πιέειν καὶ τὴν κε-
 φαλὴν καθῆραι. ἡπείτα κάτω πῖσαι. ἡ δὲ ροῦσος μάλιστα
 διακρίνει ἐν οἰδερὶ. φροντὶς ροῦσος χαλεπή. δοκεῖ ἐν τοῖσι
 σπλάγχνοις εἶναι οἷον ἄκανθα καὶ κεντέειν, καὶ ἅση αὐτὸν
 λάζεται καὶ τὸ φῶς φεύγει καὶ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τὸ
 σκότος φιλεῖ καὶ φόβος λάζεται καὶ αἱ φρένες οἰδέουσιν
 ἐκτός, καὶ ἀλγείει ψαυόμενος καὶ φοβεῖται καὶ δαίματα
 ὄρα καὶ ὀνείρατα φοβερά καὶ τοὺς τεθνηκότας ἐνίοτε. καὶ
 ἡ ροῦσος ἐνίοτε τοὺς πλείστους λαμβάνει τοῦ ἥρος. τοῦτον
 πιπίσκειν ἐλλέβορον καὶ τὴν κεφαλὴν καθαίρειν καὶ μετὰ

dulcia neque pingua; sed contrita et acida et acria, allio
 excepto, cepa et porro. Origanum autem et satureiam co-
 piofam edat, vinumque aquosum superbibat et ante cibum
 iter faciat. At si a medicamento intumescat, iuluso per
 clysterem utitor, cibo premito, deambulationibus et illuvie:
 medicamenta autem purgantia quam paucissima exhibeto,
 minime vero sursum purgans, priusquam tumores ad infe-
 riora descenderint. Si vero extenuato jam existente in pe-
 ctore suffocatio oborietur, veratrum bibendum dato, caput
 purgato, deinde medicamentum deorsum purgans propinato.
 Hic vero morbus nullum fere deserit. Cura gravis morbus.
 Viscera veluti spinarum aculeis pungi videntur, anxietudo
 ipsum invadit, lucem et homines refugit, tenebras amat,
 metus corripit, septum transversum exteriori parte intumescit,
 ad contactum dolet, expavescit, in somnis terribilia
 lamenta et formidanda cernit, quandoque et mortuos. Mor-
 bus hic interdum plurimos vereprehendit. Veratrum huic
 propinato et caput purgato, post capitis purgationem medi-

Ed. Chart. VII. [580.] Foes. I. 486. 487. Ed. Lind. II. (93. 94.)
 τὴν κάθαρσιν τῆς κεφαλῆς κάτω πῖσαι φάρμακον καὶ μετὰ
 ταῦτα πίνειν γάλα ὄνου. σιτίοισι δὲ χοῖσθαι ὡς ἐλαχίστοι-
 σιν, ἢν μὴ ἀσθενὴς ἦ, καὶ ψυχροῖσι καὶ διαχωρητικοῖσι καὶ
 μὴ δοιμέσι μὴδ' ἀλμυροῖσι μὴδὲ λιπαροῖσι μὴδὲ γλυκέσι.
 μὴδὲ θερμολούσθω μὴδὲ οἶνον πινέτω, ἀλλὰ μάλιστα μὲν
 ὕδωρ· εἰ δὲ μὴ, οἶνον ὕδαρῆα. μὴδὲ γυμναζέσθω μὴδὲ περι-
 πατεῖτω. ταῦτα ποιεῶν ἀπαλλάσσεται τῆς νόσου χρόνω. ἢν
 δὲ μὴ ἐπιμελήσῃ, ξυναποθνήσκει. μέλαινα νοῦσος. μέλαιναν
 ἔμειο οἷον τρῦγα, ὅτε μὲν αἵματῶδες, ὅτε δὲ οἷον οἶνον (94).
 τὸν δεύτερον, ὅτε δὲ οἷον πολύπου θολόν, ὅτε δὲ δοιμὸν
 οἷον ὄξος, ὅτε δὲ σίαλον καὶ λάπην, ὅτε δὲ χολὴν χλωρὴν.
 καὶ ὅταν μὲν τὸ μέλαν τὸ αἵματῶδες ἔμει, δοκέει οἷον φό-
 νου ὅζειν καὶ ἢ φάρυγξ καὶ τὸ στόμα καίεται ὑπὸ τοῦ ἐμέ-
 σματος καὶ τοὺς ὀδόντας αἰμωδιᾷ καὶ τὸ ἔμεσμα τὴν γῆν
 αἶρει, καὶ ἐπὶν ἀπεμέσῃ, δοκέει ῥᾶων εἶναι ἐπ' ὀλίγον καὶ
 οὐκ ἄχθεται. || οὗτ' ἄκοιτος ὢν οὔτε πλέον βεβρωκῶς, ἀλλ'

camentum per inferiora purgans bibendum exhibeto et
 postea lac asininum. Cibis quam paucissimis, nisi infirmis
 fuerit viribus, utatur et frigidis ac alvum subducentibus, non
 acribus, non falsis, non pinguibus neque dulcibus. Calida
 non lavet neque vintum bibat, sed aquam quidem maxime,
 alioqui vinum dilutum, neque se exerceat neque deambulet.
 Quae cum feceris, temporis successu morbo liberabitur. At
 nisi diligentem curam adhibueris, ad mortem usque comita-
 tur. Morbus niger. Bilem atram tanquam fecem vomit,
 interdum quidem velut sanguinem, interdum vero velut vi-
 num secundarium, quandoque etiam velut polypi atramen-
 tum, quandoque acidum, tanquam acetum, nonnunquam vero
 salivam et pituitam tenuem, nonnunquam bilem ex viridi
 pallidam. Et cum nigrum quidem cruentum vomuerit, cae-
 dem olere videtur, fauces et os ex vomitu incenduntur, den-
 tes obstupefcunt, et quod vomitione rejectum est terram at-
 tollit, cumque vomuerit, paulo melius habere videtur, ne-
 que sine cibo esse neque copiosorem cibum ingestum ferro

Ed. Chart. VII. [580. 581.] Foesl. I. 487. Ed. Lind. II. (94. 95.)
 ὁκόταν μὲν ἄσιτος ᾖ, τὰ σπλάγχνα μύζει καὶ τὰ σιάλα ὀξέα.
 ὅταν δέ τι φάγη, βάρος ἐπὶ τοῖσι σπλάγχνοις, καὶ τὸ στή-
 θος καὶ τὸ μετάφρενον δοκέει ὅλον γραφείοισι κεντῆσθαι,
 καὶ τὰ πλευρὰ ἔχει ὀδύνη [581] καὶ πυρετὸς βληχρὸς καὶ
 τὴν κεφαλὴν ἀλγέει καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐχ ὄρα καὶ
 τὰ σκέλεα βαρέα καὶ ἡ χροὴ μέλαινα καὶ μινύθει. τοῦτον
 φάρμακον πιπίσκειν θαμὰ καὶ ὀρθρὸν καὶ γάλα τὴν ὕρην,
 καὶ σιτίων ἀπέχειν γλυκῶν καὶ ἐλαιηρῶν καὶ πιόνων, καὶ
 χρῆσθαι ὥς ψυχροτάτοις καὶ ὑποχωρητικωτάτοις, καὶ τὴν
 κεφαλὴν καθαίρειν, καὶ μετὰ τὰς φαρμακοποσίας τὰς ἄνω
 ἀπὸ τῶν χειρῶν τοῦ αἵματος ἀφιέναι, ἣν μὴ ἀσθενὴς ᾖ, ἣν
 δὲ ἡ κοιλίη μὴ ὑποχωρῇ, ὑποκλύζειν μαλθακῶ κλύσματι,
 καὶ θωρηξίων ἀπέχεσθαι καὶ λαγνείας. ἣν δὲ λαγνεύῃ νῆστις,
 πυριᾶσθαι. καὶ τοῦ ἡλίου ἀπέχεσθαι, μηδὲ γυμνάζεσθαι
 πολλὰ μηδὲ περιπατεῖν μηδὲ θερμολουτέειν μηδὲ δριμύ-
 ἐσθίειν μηδὲ ἀλuskά. ταῦτα ποιεῖν καὶ ἅμα τῇ ἡλικίᾳ ἀπο-
 φεύγει καὶ ἡ νοῦσος, εἰ καὶ καταγῆ(95)ράσκει σὺν τῷ σώ-
 ματι. ἣν δὲ μελανθῇ, συναποθνήσκει. ἄλλη μέλαινα νοῦσος.

potest. Verum cum jejunos fuerit, viscera strepitum edunt
 et saliva acescit. Ubi vero cibum sumpsit, pondus in vi-
 sceribus percipitur, pectus et dorsum tanquam filis pun-
 guntur, latera dolor detinet, febris levis est, caput dolet,
 oculis non videt, crura gravantur, color nigricat et immi-
 nuitur. Huic medicamentum purgans crebro propinato et
 serum et lac, si anni tempus ferat, et cibis abstineat dulcibus,
 oleosis et pinguibus, utaturque quam maxime frigidis et al-
 vum subducentibus, caput purgato et post potiones medica-
 mentorum per superiora purgantium, nisi debilis fuerit,
 sanguinem ex brachiis detraxito. Quod si alvus non deji-
 ciat, molli infuso subluito. Crapula et venere abstineat,
 sed si venere utatur, jejunos foveatur et sole abstineat ne-
 que multum exerceatur neque deambulet, calida non lavet,
 acrida non edat neque salsa. Quae cum feceris, cum aetate
 etiam morbus fugit, etiam si corpus ad senectutem comite-
 tur. Si vero denigretur, ad mortem usque comitatur. Alius

Ed. Chart. VII. [581.] Foef. I. 487. Ed. Lind. II. (95.)

ὑπόπυρος καὶ ἰσχνὸς καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπόχλωρος γίνεται καὶ λεπτόδερμος καὶ ἀσθενὴς τελείθει. ἴσων δ' ἂν χρόνος πλείων ἢ, ἢ νοῦσος μᾶλλον πονέει καὶ ἐμέει πᾶσαν ὥρην οἶον σταλαγμὸν ὀλίγον κατὰ δύο βρόχθους καὶ τὸ σιτίον θαμινὰ, καὶ σὺν τῷ σιτίῳ χολήν καὶ φλέγμα, καὶ μετὰ τὴν ἔμεσιν ἀλγέει τὸ σῶμα πᾶν, ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὶν ἐμέσαι, καὶ φοῖται λεπταὶ καὶ πυρετὸς ἴσχει, καὶ πρὸς τὰ γλυκέα καὶ ἐλαιώδη μάλιστα ἐμέει. τοῦτον καθαίρειν χρὴ φαρμάκοις καὶ κάτω καὶ ἄνω, καὶ μεταπιπίσκειν γάλα ὄνου καὶ σιτίοις χρῆσθαι ὡς μαλθακακάτοις καὶ ψυχροῖς καὶ ἰχθύσιν ἀκταίοις καὶ σελάχεσι καὶ τεύτλοις καὶ κολοκύντησι καὶ κρέασι τετριμμένοις, οἶνον δὲ πίνειν λευκὸν οἰνώδεα ὕδαρῆστερον. ταλαιπωρίῃ δὲ ἐν περιπάτοις χρῆσθαι καὶ μὴ θερμολουτέειν καὶ τοῦ ἡλίου ἀπέχεσθαι. ταῦτα ποιεῖν, ἢ δὲ νοῦσος θανατώδης μὲν οὐ, ξυγκαταγερᾷσκει δὲ σφακελώδης. τὰ ἄλλα μὲν τὰ αὐτὰ πάσχει, ἐμέει δὲ θρόμβους

niger morbus. Subfulvo colore, gracilis, et oculis ex virore pallefcentibus evadit, tenui est cute et debilis existit, quoque diutius hic morbus detinet, eo magis affligit et quovis tempore velut stillam modicam vomit ad duo parva pocula cibumque frequenter et cum cibo bilem pituitam. Post vomitum totum corpus dolet, interdumque etiam prius quam vomat horrores leves et febris detinet, sumptisque dulcibus et oleosis praecipue vomit. Hunc medicamentis per inferiora et superiora purgato, posteaque lae asininum bibendum exhibeto. Cibus utatur quam mollissimis et frigidis, piscibusque littoralibus et cartilagineis, betis, cucurbitis, et carnibus contritis. Vinum album, generosum, paulo dilutius bibat. Vehementiore autem exercitatione in deambulationibus utatur, neque calida layet ac sole abstineat. Quibus factis lethalis quidem morbus est, non tamen ad senium usque comitatur. Morbus siderationem faciens in reliquis quidem eadem patitur, verum bilis grumos concretos vomit, eodemque modo per inferiora dejicit, ubi ciborum

Ed. Chart. VII. [581. 582.] Foef. I. 487. 488. Ed. Lind. II. (95. 96.)
 πεπηγότας χολῆς καὶ κάτω ὁμοίως, ἐπὴν τὰ σιτία ἀποπα-
 τήσῃ. δοῦν δὲ χρὴ τὰ αὐτὰ ἅπερ ἐπὶ τῆς προτέρης ἐλέχθη
 καὶ ὑποκλύζειν.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ.

[582] (96) Περὶ μὲν οὖν πυρετῶν ἀπάντων εἴρηται μοι.
 ἀμφὶ δὲ τῶν λοιπῶν ξέρω ἤδη. οὔδημα ἐγκεφάλου. ὁκόταν ὁ
 ἐγκεφαλὸς οἰδήσῃ ὑπὸ φλεγμασίης, ὀδύνη ἴσχει ἅπασαν τὴν
 κεφαλὴν. μάλιστα δὲ ὅπη σταίη ἡ φλεγμασίη. ἴσταται δὲ ἐν
 τῷ κροτάφῳ καὶ τὰ τε οὔατα ἡχῆς πλήρεα γίνεται καὶ ἀμ-
 βλύει ἡ ἀκοή καὶ φλέβες τέτανται καὶ σφύζουσι, πυρετός τε
 καὶ ῥίγος ἐνίοτε ἐπιλαμβάνει, ἢ τε ὀδύνη ἐκλείπει οὐδέποτε,
 ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἀνίησι, ποτὲ δὲ μᾶλλον πιέζει. βοᾷ τε καὶ
 ἀναΐσσει ὑπὸ τῆς ὀδύνης, καὶ ὁκόταν ἀναστῇ, αὐτὸς σπεύδει
 ἐπὶ τὴν κλίνην καταπεσεῖν καὶ ῥιπιάζει ἑαυτόν. || οὗτος
 ἔστι μὲν θανατάδης, ὁκόσων δὲ ἡμερέων ἀποθανεῖται, οὐκ
 ἔχει κρίσιν. ἄλλοι γὰρ ἄλλως ἀπόλλυνται. ὥς μέντοι ἐπιτο-

recrementa excreverit. Eadem autem quae in superiore
 morbo commemorata sunt, facienda et alvus per infusum
 subluenda.

HIPPOCRATIS DE MORBIS LIBER TERTIVS.

Ac de febribus quidem omnibus cum a me dictum sit,
 de reliquis jam dicam. Cerebri tumor. Cum cerebrum
 ex inflammatione intumuerit, dolor totum caput potissi-
 mumque qua parte inflammatio contrahitur detinet. In au-
 ribus autem contrahitur, aures sono implentur, auditio he-
 bescit, venae intenduntur ac pullant, febris et rigor inter-
 dum invadit neque unquam dolor dimittit, sed quandoque
 quidem remittit, quandoque etiam magis urget, prae dolore
 vociferatur sursumque profilit cumque surrexerit, confestim
 rursus ad lectum delabitur seque disjicit. Hic quidem
 lethaliter affligitur, quot vero diebus intereat, judicari non
 potest. Alii enim alio tempore pereunt, plerumque autem

Ed. Chart. VII. [582. 583.] Foes. I. 488. Ed. Lind. II. (96. 97.)
πολύ ἐν τῇσιν ἑπτὰ ἡμέρησι τελευτῶσιν. εἴκοσι δὲ καὶ μίαν
διαφυγόντες ὑγιᾶς γίνονται. χρὴ δὲ ὁκόταν περιωδυνῇ ψύ-
χειν τὴν κεφαλὴν, μάλιστα μὲν ξύραυτα ἢ ἐς κύστιν ἢ ἐς
ἐντερα ἐγγέαντα τῶν ψυκτικῶν τι, ὅσον χυλὸν στρώχρου καὶ
γῆν κεραμίτιδα, τὸ μὲν προστιθέναι, τὸ δὲ ἀφαιρῆσαι, πρὶν ἢ
χλιαρὸν γένηται, καὶ τοῦ αἵματος ἀφαιρῆσαι καὶ τὴν κεφαλὴν
καθαίρειν σελίνου (97) χυλοῖσι μιγνύντα εὐώδεα. αἰνέειν
δὲ τὸ πάμπαν, ῥοφεῖν δὲ πτισάνης χυλὸν καὶ τὴν κάτω κοι-
λὴν λύειν. [583] πλήρωμα ὀδυνηδὲς ἐγκεφάλου. ὁκόταν δὲ
περιωδυνῇ ἡ κεφαλὴ ὑπὸ πληρώσιος τοῦ ἐγκεφάλου, ἀκα-
θαρσίην σημαίνει, καὶ τὴν κεφαλὴν ὅλην περιωδυνῇ ἰσχουσι
καὶ παραφρονέει καὶ ἀποθνήσκει ἐβδομαίως καὶ οὐκ ἂν
ἐκφύγοι, ἢν μὴ θυγείη τὸ ὑγρὸν ἐβδομαίῳ κατὰ τὰ οὐατα.
οὕτω δὲ ἡ ὀδύνη παύεται καὶ ἔμφρων γίνεται. ῥεῖ δὲ πολ-
λὸν καὶ ἄνοσμον. τούτου μᾶλλον μὲν μὴ θεραπεύειν τὰ οὐ-
ατα πρὶν ἂν ἐρῶωγὸς ἴδῃς τὸ πῦον. ἢν δὲ βούλῃ καθῆραι
τὴν ἄνω καὶ τὴν κάτω κοιλίην, λῦσον χωρὶς ἑκατέρην. ἔπειτα

intra septem dies moriuntur, primum autem et vigesimum
ubi effugerint, convalescunt. Cum vero dolor vehemens
detinuerit, caput potissimum quidem derafum refrigerare
oportet, ex his quae refrigerant aliquid in vesicam aut in-
testina infusum, velut solani succum aut cretam figulinam,
modo quidem admove, modo etiam prius quam intepescat
auferre. Quin et sanguinem detrahre convenit et caput
purgare, odoratis ad apii succos admixtis. Vino in totum
abstineat, ptisanæ succum sorbeat et inferiorem alvum sol-
vat. Cerebri plenitudo dolorem inferens. Cum vero caput
ex cerebri plenitudine vehementer doluerit, vitiosorum hu-
morum illuviem indicat, totum caput vehementes dolores
occupant, delirat et intra septimum diem moritur, neque
evadit, nisi humor ad aures septimo die erumpat. Sic
enim tum dolor sedatur tum ad mentem redit. Copiosus
autem et sine odore effluit. Hujus aures ne prius quidem
quam pus erupisse videris curato. Quod si superiorem et
inferiorem ventrem purgare voles, seorsum utrumque sol-

Ed. Chart. VII. [583.] Foes. I. 488. Ed. Lind. II. (97. 98.)
 πυριᾶν μὲν τὴν κεφαλὴν ὡς μάλιστα, ὅλην δὲ καὶ διὰ τῶν
 οὐάτων καὶ διὰ τῶν ῥινῶν. ῥοφεῖν δὲ πτισάνης χυλὸν καὶ
 αἰοινέειν τὸ πᾶμπαν. ἐπὴν δὲ ῥαγῇ τὸ πῦον, ἐπίσχειν, ἔστ' ἂν
 ἡ πολλὴ τῆς ῥύσιος παύσῃται. ἔπειτα κλύζειν τὰ οὐᾶτα οὔτῃ
 γλυκεῖ ἢ γάλακτι γυναικεῖον ἢ ἐλαίῳ παλαιῷ. χλιαροῖσι δὲ
 κλύζειν καὶ πυριᾶν τὴν κεφαλὴν θαμινὰ ἐν μαλθακῇσι
 πυρίῃσι καὶ εὐόδομοισιν, ὡς θασσὸν καθαιρῇται ὁ ἐγκέφα-
 λος. οὗτος μὲν τὰ γε πρῶτα οὐκ αἴει, προϊόντος δὲ τοῦ χρό-
 νου ἢ τε ῥύσις ἤσσόν ἐστι καὶ ἡ ἀκοὴ ἅμα τῇ ῥύσει παν-
 τελῶς πανομένη παραγίνεται καὶ ὁμοιοῦται μάλιστα ἑωυτῷ.
 φυλάττεσθαι δὲ χρὴ ἡλίους, ἀνέμους, πῦρ, καπνὸν, δοριμῶν
 ὀσμῆς καὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ ἡσυχάζειν διαίτη μαλθακῇ χρω-
 μενόν, καὶ ὑπὸ κενταγγέων εὐλύτος ἔστω ἡ κοιλία ἢ κάτω.
 βλητοί. οἱ δὲ βλητοὶ (98) λεγόμενοι εἶναι, ὁπόταν ὁ ἐγκέ-
 φαλος πλησθῇ πολλῆς ἀκαθαρσίας, ὀδύνην παρέχει τὸ πρό-
 σθεν τῆς κεφαλῆς πρῶτον, καὶ ἀναβλέπειν οὐ δύναται οἱ
 μὲν ἀμφοῖν τοῖν ὀφθαλμοῖν, οἱ δὲ θατέρῳ, καὶ κωμὰ μιν
 ἔχει καὶ ἐκφρονές εἰσι, καὶ οἱ κρόταφοι πηδῶσι, καὶ πυρε-

καταπύοντι τὸ πρῶτον ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ ἐπὶ τοῖς κρόταφοις

vito. Deinde capiti praeferatim universo, sed per aures et
 nares fomentum admoveo. Ptisanæ succum sorbeat et
 vino in totum abstineat. Ubi pus eruperit, quoad fluxionis
 copia quieverit, subsistito. Postea vino dulci aut lacte mu-
 liebri aut oleo veteri iisque tepidis aures colluito. Caput
 crebro mollihus fomentis et odoratis, quo cerebrum citius
 purgetur, foveo. Hic primis quidem diebus non audit, pro-
 cedente vero tempore tum fluxio minuitur tum simul ac
 fluxio prorsus quiescit, auditio redit et sibi ipse maxime
 similis redditur. Vitare autem oportet solem, ventos,
 ignem, fumum ac res odores aliaque id genus et quiete
 ac molli victus ratione uti. Venter inferior ex vasorum
 inanitione lubricus esse debet. Sidere icti. Qui fidere icti
 esse dicuntur cum multa vitiosorum humorum illuvie cere-
 brum oppletum fuerit, imprimis capitis pars anterior ipsis
 dolorem exhibet et aliqui quidem ambobus oculis, aliqui
 vero altero intueri nequeunt, sopor ipsos detinet, mento

Ed. Chart. VII. [583. 584.] Foef. I. 488. Ed. Lind. II. (98.)
 τὸς λεπτός ἔχει καὶ τοῦ σώματος ἀκραιψή. οὗτος ἀποθνήσκει
 τριταῖος ἢ πεμπταῖος. ἐς δὲ τὰ ἐπὶ οὐκ ἀφικνέεται. ἦν δὲ
 ἄρα ἀφίκηται, ἐξάντης γίνεται. τοῦτον ἦν βούλη θεραπεύειν,
 πυριᾶν τὴν κεφαλὴν καὶ ταμῶν ἀνάπνευσιν ποιέειν. ἦν δὲ
 ὁδίνη ἔχη, καὶ πιαρμούςς ἐμποιέειν χορῇ καὶ τὴν κεφαλὴν
 καθαίρειν κούφοισι καὶ εὐώδεσι καὶ τὴν κάτω κοιλίην κα-
 θαίρειν. αἰνέειν δὲ τὸ πᾶμπαν. πτισάνης δὲ χυλῷ χρῆσθαι.
 σφακελισμός ἐγκεφάλου. ἦν δὲ σφακελίση ὁ ἐγκέφαλος, ὁδύνη
 ἴσχει τὴν κεφαλὴν καὶ διὰ τοῦ τραχήλου φοιτᾷ ἐς τὴν ῥά-
 χιν καὶ αὐτὸν ἐπιλαμβάνει ἀνηκουσίῃ καὶ ψυχὸς ἐπέρχεται
 ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ [584] οἰδέει ὕλος καὶ ἐξαίφνης ἄφωνος
 δείκνυται καὶ ἐκ τῶν ῥινῶν αἷμα ῥεῖ καὶ πελιδνὸς γίνεται.
 τοῦτον ἦν μὲν ἡ νοῦσος χαλαρῶς λάβη, τοῦ αἵματος ἀπελ-
 θόντος ῥαΐζει. ἦν δὲ σφόδρα εἰλημμένος ἦ, θνήσκει τάχα.
 τούτῳ πιαρμούςς τε ἐμποιέειν διὰ τῶν εὐωδέων καὶ τὰς κοι-
 λίας ἄμφω καθαίρειν ἐν μέρει ἢ ἐκατέρῃν, καὶ τῶν εὐωδέων
 κούφας δὲ ὀδμᾶς ἐχόντων τῇσι ῥίσιν αἰεῖρειν καὶ ῥόφημα
 λεπτόν τε καὶ χλιαρόν. αἰνέειν δὲ τὸ πᾶμπαν. λήθαργοι.

alienantur, tempora saliant, febris levis et corporis ad mo-
 tum impotentia occupat. Hic intra tertium aut quintum
 diem moritur, neque ad septimum pervenit, sed si pervene-
 rit, incolumis sane evadit. Huic si curationem adhibere
 voles, capiti fomentum admoveto et ut transpiret sectionem
 facito. Sed si dolor detinuerit, sternutationes movere opor-
 tet et caput levibus ac odoratis ventremque inferiorem
 purgare, vino in totum abstinere et ptisanæ succo uti. Ce-
 rebri sideratio. Quod si cerebrum sideratum fuerit, caput
 dolor occupat et per cervicem ad spinam pervadit, ipse
 nihil audit, frigus in caput irruit, totus intumescit ac de-
 repente voce defectus videtur, ex naribus sanguis fluit et
 lividus evadit. Hunc si morbus leviter corripuerit, cum
 sanguis abierit melius habet. Si vero vehementer correptus
 fuerit, cito moritur. Huic sternutationes per odorata mo-
 vendae et alvus utraque per vices purganda aut altera,
 odoratorum leves odores naribus admovendi, sorbitioque
 tenuis et tepida exhibenda, in totum vero vino abstinen-

Ed. Chart. VII. [584.] Foef. I. 488. 489. Ed. Lind. II. (98. 99.) οἱ δὲ λήθαργοι, στάσις μὲν ἢ αὐτὴ τοῦ κακοῦ τῇ περιπνευμονίῃ, χαλεπωτέρῃ δὲ (99) καὶ οὐ πάμπαν ἀπὴλλακται ὑγρῆς περιπνευμονίης. βραδυτέρῃ δὲ πούλῳ ἢ τοῦτος. πάσχει δὲ τὰδε. βῆξ καὶ κῶμά μιν ἔχει καὶ τὸ σίαλον ὑγρὸν καὶ πολὺ ἀνάγει καὶ ἀδυνατέει σφόδρα, καὶ ὁκόταν μέλλῃ ἀποθανεῖσθαι, κάτω ὑποχωρεῖ ἐπὶ πολὺ καὶ ὑγρὸν. τούτῳ ἐλπίς μὲν πάνυ βραχεῖα περιγενέσθαι. ὅμως δὲ πύειν τε ποιεῖν ὥς πλεῖστον καὶ θερμαίνειν καὶ αἰνέειν. ἣν δὲ ἐκφύγῃ, ἔμπυος γίνεται. καυσώδης. ἣ δὲ καυσώδης λεγομένη δίψα τε ἔχει πολλή καὶ ἡ γλῶσσα πέφρικε. τὸ δὲ χροῶμα αὐτῆς τὸν μὲν πρῶτον χρόνον οἷον περ εἶωθε, ξερὴ δὲ σφόδρα. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου σκληρύνεται καὶ τροχύνεται καὶ παχύνεται καὶ ἐπιμελαίνεται. ἣν μὲν ἐν ἀρχῇ ταῦτα πάθη, θάσσους αἱ κρίσεις γίνονται. ἣν δὲ ὕστερον, χρονιώτεραι. τῆς δὲ ἀφέστιος ταῦτα πάντα ἡ γλῶσσα σημαίνει ἅπερ ἐν τῇ περιπνευμονίῃ, καὶ τὰ οὖρα χολώδεα μὲν ἢ αἱματάδεα ἐόντα ἐπίπονα. ξανθὰ δὲ ἀπονώτερα, καὶ τὸ πτύσμα ὑπὸ θερμασίης καὶ ξηρασίης

dum. Lethargus. Lethargi quidem morbi constitutio eadem quae et inflammationis pulmonis, peripneumoniae dictae, gravior tamen, neque omnino liberatur ab humida peripneumonia, sed longe tardior morbus est. In quo haec aegro contingunt. Tussis et sopor eam detinet, sputum humidum et copiosum rejicit, infirmis admodum est viribus et morti proximus, copiosum et liquidum per inferiora demittit, et huic quidem admodum exigua vitae spes est. Efficiendum tamen ut plurimum sputat et calefiat vinoque abstineat. Quod si evaserit, purulentus efficitur. Febris ardens. In febre ardente dicta sitis multa detinet, lingua inhorrescit, ejusque color primo quidem tempore qualis esse consuevit, valde tamen sicca est, procedente vero tempore induratur, exasperatur, crassescit et tandem nigrescit. Quae si quidem initio contingunt, celeres judicationes fiunt, si vero posterius, diuturniores. Remissionis autem eadem in lingua signa sunt, quae in pulmonis inflammatione et urinae biliolae quidem aut sanguineae, dolorem intensum, flavae vero remissionem indicant, sputumque prae caliditate ac siccitate

Ed. Chart. VII. [584. 585.] Foef. I. 489. Ed. Lind. II. (99. 100.)
 ξυγκεκαυμένον καὶ παχύ ἐστι. πολλάκις δὲ καὶ ἐς τὴν περι-
 πνευμονίην μεθίσταται, καὶ ἦν μεταστῇ, τάχα ἀποθνήσκει.
 τοῦτον δὲ ὥδε χρὴ θεραπεύειν. λούειν θερμῷ δις ἢ τρίς
 τῆς ἡμέρης ἐκάστης πλὴν τῆς κεφαλῆς, καὶ ἐν τῇσι κρίσεσι
 οὐ χρὴ λούειν, καὶ τὰς μὲν πρώτας τῶν ἡμερέων ὑποκαθαί-
 ρειν καὶ ὑδροποιτέειν. καὶ γὰρ ἔμετον ἄγει τὸ ὕδωρ ὡς ἐπι-
 τοπὸν. τὸς δὲ ὑστέρας μετὰ τὴν κάθαρσιν ὑγραίνειν καὶ
 ῥοφήμασι χρῆσθαι καὶ οἴνοισι γλυκέσιν. ἦν δὲ (100) μὴ ἐξ
 ἀρχῆς παραλάβῃς, ἀλλὰ ἥδη τῶν ἐν τῇ γλώσση σημηϊῶν
 ἐνεόντων, ἔαν χρὴ ἕως ἂν αἱ κρίσεις παρέλθωσιν καὶ τὰ
 τῆς γλώσσης σημηϊὰ ἡπιώτερα γένηται, καὶ μήτε φάρμακον
 δῶς μήτε κλύσις ἐς κάθαρσιν, πρὶν αἱ κρίσεις παρέλθωσιν.
 [585] ὁ πλεῦμων οἰδέων ὑπὸ τῆς θερμασίης. ὁκόταν ὁ πλεύ-
 μων οἰδήσῃ ὑπὸ θερμασίης πλησθεὶς, βῆξ ἴσχει ἰσχυρὴ καὶ
 σκληρὴ καὶ ὀρθοπονοίῃ, καὶ ἀναπνεῖ ἀθρόον καὶ ἀσθμαί-
 νει πυκνὸν καὶ οἰδέει καὶ τοὺς μυκτῆρας ἀναπετάννυσιν
 ὥσπερ ἵππος ἐκ δρόμου καὶ τὴν γλῶσσαν θαμινὰ ἐκβάλλει

exulsum est et crassum. Plerumque vero in pulmonis in-
 flammationem transit atque ubi transierit celeriter perit.
 Huic curationem ejusmodi adhibere oportet. Singulis die-
 bus bis aut ter capite excepto calida lavato. In judicationi-
 bus autem lavandum non est. Ac primis quidem diebus
 per inferiora purgandum et aqua potui exhibenda. Aqua
 enim ut plurimum vomitum inducere solet. Postremis a
 purgatione diebus humectandum, sorbitionibus vinisque
 dulcibus utendum. At si per initia curandum non suscepe-
 ris, sed signis jam in lingua existentibus sinere oportet, dum
 judicationes praeterierint linguaeque signa mitiora evaserint
 et neque medicamentum neque per clysterem infusum prius
 quam judicationes praeterierint exhibueris. Pulmonis tu-
 mor ex calore. Cum pulmo caloris plenus intumuerit, vehe-
 mens duraque tussis detinet, spiritus erecta cervice trahitur,
 confertim respirat, crebra anhelatione vexatur, intumescit,
 nares expandit non secus ac equus post cursum et linguam
 crebro exerit, pectus ei sonum edere videtur et gravitas

Ed. Chart. VII. [585.] Foef. I. 489. Ed. Lind. II. (100. 101.)
 καὶ τὰ στήθεα αὐτῷ αἰδεῖν δοκεῖ καὶ βάρος ἐνεῖναι τι, ὃ
 χωρεῖν οὐ δύναται τὰ στήθεα, ἀλλὰ διαρρήγνυται καὶ ἀδυ-
 νατέστ. ἢ τε ὀδύνη ὀξεῖη ἴσχει καὶ τὸν τε νῶτον καὶ τὰ στή-
 θεα καὶ τὰς πλευρὰς ὥς βελόνας κεκτέουσι καὶ καίεται
 ταῦτα ὥς πρὸς πῦρ καθήμενος καὶ ἐρυθρήματα ἐκφύει ἐς τὸ
 στήθος καὶ τὸν νῶτον ὥς φλογοσιδεά, καὶ δηγμὸς ἰσχυρὸς
 ἐμπίπτει καὶ ἀπορίη, ὥστε οὔτε ἐστάναι οὔτε καθῆσθαι
 οὔτε κατακεῖσθαι οἷός τ' ἐστίν, ἀλλ' ὥδε ἀπορέων βληστρί-
 ζει ἑωυτὸν καὶ δοκεῖ ἤδη ἀποθανεῖσθαι. ἀποθνήσκει δὲ
 μάλιστα τετραταῖος ἢ ἐβδομαῖος. ἦν δὲ ταύτας διαφύγη, οὐ
 μάλα θνήσκει. τοῦτον ἦν θεραπεύης, χορὴ τὴν κάτω κοιλίην
 ὥς τάχιστα καθῆραι κλύσμασι καλῶς καὶ ἀπὸ τῶν ἀγκῶνων
 καὶ τῆς ῥινὸς καὶ τῆς γλώττης καὶ πάντοθεν τοῦ σώματος
 αἶμα ἀφιέναι καὶ πόματα δίδόναι ψυκτικὰ καὶ ῥοφήματα
 τὰ αὐτὰ δυνάμενα καὶ τῶν οὐρητικῶν (101) μὴ θερμαι-
 νόντων δὲ πολλάκις δίδόναι, καὶ πρὸς μὲν τὰς ὀδύνας αὐτὰς,
 ὅκόταν καταιγίζωσι, χλιασμάτα κοῦφα καὶ ὑγρά χορὴ προσ-
 φέροντα χλιαίνειν καὶ ὑγραίνειν τὸν τόπον οὗ ἂν ἢ ἡ ὀδύνη,

in esse, quam pectus capere nequit, sed disrumpitur, ad ob-
 eundas actiones est impotens, dolor acutus occupat, dorsum,
 pectus et latera velut acus pungunt, eaque ardent non secus
 ac si ad ignem sedeat, in pectore et dorso rubores tanquam
 ex flamma excitantur, adeoque vehemens morsus et anxie-
 tudo invadit, ut neque stare neque sedere neque decumbere
 queat, sed ad hunc modum aestuans seipsum jactat et jam-
 jam mori videtur. Quarto autem aut septimo die moritur,
 quos si effugerit vix perit. Hunc si curandum susceperis,
 alvum inferiorem quam citissime per infusum probe purgare
 oportet, misso sanguine ex cubitis, nare, lingua et ex quavis
 corporis parte et potiones refrigerantes sorbitionesque ejus-
 dem facultates exhibere. Ex urinam etiam moventibus
 quae non calefaciant saepe danda. Et ad dolores quidem
 ipsos ubi vehementer irruerint, tepescentibus levibus et
 humidis adhibitis, locum ubicunque dolor fuerit calefacere
 et humectare oportet. Reliquis vero partibus admotis re-

Ed. Chart. VII. [585. 586.] Foef. I. 489. 490. Ed. Lind. II. (101.)
 πρὸς δὲ τὰ ἄλλα ψυκτήρια προῖσχειν, τὰ μὲν ἀφαιρέοντα, τὰ
 δὲ προστιθέντα, καὶ ὅκου ἂν κατακίηται, ψυχρὸς ποιέειν, ἀοι-
 νέειν δὲ τὸ πάμπαν. κεφαλῆς ὀδύνη. ὁκότιαν δὲ ἀπὸ τῆς κε-
 φαλῆς ἀρξαμένη ἢ ὀδύνη ὀξείῃ ὕφωνον ποιήσῃ παραχοῆμα,
 ἄλλως τε καὶ ἐκ μέθης ὅταν γένηται, οὗτος ἀποθνήσκει
 εβδομαῖος. || ἥσσον δὲ οἱ ἐκ τῆς μέθης τοιοῦτόν τι παθόν-
 τες καὶ ἄρῳνοι μείναντες θνήσκουσιν. ἤν γὰρ ῥήξωσι φωνήν
 ἐνθημερόν ἢ τῇ ὑστεραίῃ ἢ τῇ τρίτῃ, ὑγιᾶς γίνονται. ποι-
 εῖν δὲ οἱ ἐκ τῆς μέθης ἐνιοὶ τοῦτο, καὶ οὐδέτεροὶ ἀπόλ-
 λυνται. τούτοισι παρμους τε ἐμποιέειν ἰσχυροὺς καὶ ὑπο-
 κλύσαι ὅ τι ἂν χολὴν ἄξῃ σφόδρα, καὶ ἣν ἐπαίσθηται, ὅπῃ
 θαψίης δοῦναι ἐν πολλῷ τῷ ὑγρῷ καὶ θερμῷ, ἵνα ὡς τάχι-
 στα ἀπεμέσῃ. ἔπειτα ἐπισχναίνειν καὶ ἀοινέειν ἐπὶ ἡμέρας.
 ἀφαιρέειν δὲ καὶ ἀπὸ τῆς γλώττης αἷμα, ἣν δύνη λαβεῖν
 βλέφα. [586] φρενίτιδες. φρενίτιδες δὲ γίνονται καὶ ἕξ ἐτέρων
 νόσων. πάσχουσι δὲ τάδε, τὰς φρένας ἀλγέουσιν, ὥστε μὴ
 ᾄσαι ἂν ἄψασθαι, καὶ πῦρ ἥκει καὶ ἐκφρονές εἰσι καὶ
 ἁτενέες βλέπουσι καὶ τὰλλα παραπλήσια ποιεῖν τοῖσιν ἐν

rigerantibus, ea quidem modo auferre modo vero apponere
 et quacunque parte ardere videbitur, frigus inducere et in
 totum vino abstinere. Capitis dolor. Ubi ex dolore acuto
 qui ex capite initium duxit vox derepente defecerit, idque
 vel maxime ex ebrietate contigerit, sic affectus septimo die
 moritur. Minus tamen quibus tale quiddam ex ebrietate
 contingit et voce defecti permanent, moriuntur. Eodem
 enim die aut postero aut tertio si vox eruperit, convalescunt.
 Quod fere temulentis accidit neutrique pereunt. His ve-
 hementes sternutationes promoveto et infuso quod vehe-
 menter bilem educat illum subluito. Quod si sensum recu-
 peravit, Thapsiae succum ex multa calida dilutum, uti quam
 citissime revomat, exhibeto. Deinde extenuato et septem
 diebus vino prohibeto, sanguinem ex lingua, si venam ap-
 prehendere possis, detrahit. Phrenitides seu perpetua
 mentis cum febre acuta deliria. Phrenitides etiam ex aliis
 morbis oriuntur. In his septum transversum adeo dolet, ut ne
 contingere quidem sinant, febris accedit, mente alienantur,

Ed. Chart. VII. [586.] Foëf. I. 490. Ed. Lind. II. (101. 102.)
 τῇ περιπλευμονίῃ, ὁκόταν οἱ ἐν τῇ περιπλευμονίῃ ἔκφροτες
 ἔωσι. τοῦτον χλιαίνειν δεῖ χλιάσμασιν ὑγροῖσι καὶ πόμασι
 (102) πλὴν οἴνου, καὶ ἦν μὲν οἶός τε ἦ, ἀποκαθαίρειν ἄνω,
 βηχί τε καὶ πτύσει ἀνάγειν χοῇ ὥσπερ ἐν τῇ περιπλευμονίῃ.
 εἰ δὲ μὴ, τὴν κάτω κοιλίην παρασκευάζειν ὅπως ὑποχωρή-
 ῃ ὑγραίνειν δὲ πόματι. ἀγαθὸν γάρ. ἡ δὲ νοῦσος θανατώδης.
 ἀποθνήσκουσι γὰρ τριταῖοι ἢ πεμπταῖοι ἢ ἑβδομαῖοι. ἦν δὲ
 ἡπίως ληφθῇ, κρίνει ὥς περιπλευμονίῃ. κυνάγχῃ. ὑπὸ δὲ τῆς
 κυνάγχης καλεσμένης πνίγεται ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐν τῇ φά-
 ρυγγι μᾶλλον οἱ δοκέει ἐνέχεσθαι καὶ οὔτε τὸ σάλον κατα-
 σπᾶ οὔτε ἄλλο οὐδέν, καὶ τὸ ὀφθαλμῶ πονέετόν τε καὶ
 ἐξέχετον ὥς ἀπαγχομένοισι καὶ βλέπει αὐτοῖσι ἄτενές καὶ
 ἐπιστρέφειν οὐχ' οἶός τέ ἐστιν αὐτοῦς, καὶ λύζει καὶ ἀναΐσ-
 σει θαμινὰ καὶ τὸ πρόσωπον καὶ ἡ φάρυγξ πίμπραται, ἀτὰρ
 καὶ ὁ τραχήλος. τοῖσι δὲ ὀρέουσιν οὐδέν κακὸν ἔχειν δοκέει.
 καὶ ὀρεῶ καὶ ἀκούει ἀμβλύτερον καὶ ὑπὸ τοῦ πνιγμοῦ οὐκ
 ἐννοός ἐστιν, οὔτε ἦν τι λέγῃ οὔτε ἦν τι ἀκούῃ ἢ ποιῇ.

immotis oculis aspiciunt aliaque similia efficiunt his qui pul-
 monis inflammatione laborant, in eaque mente moventur.
 Hunc tepesfacientibus humidis calefacere oportet et potioni-
 bus praeterquam vino et quoad quidem fieri poterit, per
 superiora purgare. Per tussim etiam et sputum velut in
 pulmonis inflammatione sursum educere oportet. Alioqui
 alvus inferior ut dejiciat praeparanda, et potionibus hume-
 ctanda quod conducit. Hic autem morbus lethalis est, cum
 tertio die aut quinto aut septimo moriantur. Si vero mitior
 fuerit velut pulmonis inflammatio, decernit. Angina. Ex
 angina dicta homo suffocatur et fauces magis occupare vi-
 detur ut neque salivam neque aliud quicquam deorsum
 trahat, oculi affecti sunt, ac velut eis qui strangulantur pro-
 minent et per eos contente intuetur neque eos convertere
 potest, crebro se jactat et exilit, facies et fauces incenduntur
 ac etiam collum. His vero qui vident nihil mali habere
 videtur et visus et auditus hebescit, nihilque prae suffoca-
 tione intelligit neque quid dicat aut audiat aut faciat, sed

Ed. Chart. VII. [586. 587.] Foesl. I. 490. Ed. Lind. II. (102. 103.)
 ἀλλὰ κεχηρῶς κέεται σιαλοχέων, τοιάδε ποιέων. οὗτος ἀπο-
 θνήσκει πεμπταῖος ἢ ἑβδομαῖος ἢ ἑνναταῖος. παρακυνάγχη.
 ὅταν δὲ τούτων ἀπῇ τι τῶν σημείων, χαλαρώτερον δηλοῖ τὴν
 νοῦσον καὶ καλέουσιν αὐτὴν παρακυνάγχην. τοῦτον φλεβο-
 τομέειν χρὴ, μάλιστα δὲ ὑπὸ τὸν τιτθόν. συνακολουθεῖ γὰρ
 ταύτῃ ἐκ τοῦ πλεύμονος θερμὸν πνεῦμα. χρὴ δὲ καὶ τὰ
 κάτω καθαίρειν φαρμάκῳ ἢ κλύσματι, καὶ τοὺς αὐλίσκους
 παρῶσαι ἐς τὴν φάρυγγα κατὰ τὰς γνάθους, ὥς ἔλκηται
 τὸ (103) πνεῦμα ἐς τὸν πλεύμονα, καὶ ποιέειν ὥς τάχιστα
 πτύσαι καὶ ἰσχυαίνειν τὸν πλεύμονα καὶ ὑποθυμῖαν δὴ ὕσ-
 σωπον κιλίκιον καὶ θεῖον καὶ ἄσφαλτον, καὶ ἔλkein διὰ τῶν
 αὐλίσκων καὶ διὰ τῶν ῥινῶν, ὥς ἐξίῃ φλέγμα, καὶ τὴν φάρ-
 ρυγγα καὶ τὴν γλῶτταν ἀνατρίβειν τοῖσι φλέγμα ἄγουσι, καὶ
 τὰς φλέβας τὰς ὑπὸ τῇ γλώσσει τάρμειν. ἀφιέναι δὲ αἷμα
 καὶ ἀπὸ τῶν ἀγκῶνων, ἣν ἰσχύη. ἀοινεῖν δὲ καὶ ῥοφεῖν πι-
 σάνης χυλὸν λεπτόν. ἐπειδὴν δὲ ἀφῇ ἡ νοῦσος καὶ σιτίων
 γεύηται, ἐλατηρίῳ νέῳ καθῆραι, ἵνα μὴ ἑτέρῳ κακῷ περι-
 πέσῃ. [587] νοῦσος ἱκτερος. ἱκτερος τοιόσδε ἐστὶν ὁ ὁξὺς

jacet ore hiantе salivam effundens. Haec cum faciat, quinto
 aut septimo aut nono die moritur. Levior angina quae
 παρακυνάγχη dicitur. Cum vero ex his signis aliquid abfue-
 rit, levio rem morbum indicat eumque παρακυνάγχην vo-
 cant. Huic vena praefertim quidem sub mamma secanda
 est. Hac enim spiritus de pulmone calidus simul sequitur.
 Quin et per medicamentum aut infusum deorsum purgare
 oportet, fistulaeque in fauces ad maxillas intrudendae, quo
 spiritus in pulmonem trahatur efficiendumque ut quam ci-
 tissime spu at, pulmoque extenuandus. Suffitus quoque ex
 hyssopo Cilicio, sulphure et bitumine parandus et per fistu-
 las attrahendus, perque nares, uti pituita exeat. Fauces et
 lingua his quae pituitam ducant infricanda, venaque sub
 lingua secandae. Sanguis vero ex cubitis mittendus, si vi-
 res valeant, vino abstinendum et ptisanae succus liquidus
 sorbendus. Postquam autem morbus dimiserit, cibosque
 gustaverit, elaterio recenti, ne in aliud malum incidat pur-
 gandum. Morbus regius. Hujusmodi morbus regius acutus

Ed. Chart. VII. [587.] Foef. I. 490. 491. Ed. Lind. II. (103. 104.)
 καὶ διὰ ταχέως ἀποκτείνων, ἢ χροίη ὅλη σιδιοειδὴς σφόδρα
 ἐστὶ, χλωροτέρη, οἷη οἱ σαῦροι οἱ χλωροί. παρόμοιος δὲ καὶ
 ὁ χρώς καὶ τῷ οὖρῳ ὑφίσταται οἷον ὀρόβιον πυρρὸν καὶ
 πυρετὸς καὶ φρένη βληχρὴ ἔχει. ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ ἱμάτιον
 οὐκ ἀνέχεται ἔχων, ἀλλὰ δάκνεται καὶ ξύεται καὶ ἄσιτος ἐὼν
 τὰ ἐωθινὰ τὰ σπλάγχνα ἀμύσσεται ὥς ἐπιτοπουλὺν, καὶ ὀκώ-
 ταν ἐγείρει τις αὐτὸν ἢ προσδιαλέγεται, οὐκ ἀνέχεται. οὗτος
 ὥς ἐπιτοπολὺν ἀποθνήσκει ἐντὸς τεσσαρεσκαίδεκα ἡμερῶν.
 ταύτας δὲ διαφυγὼν ὑγιὴς γίνεται. χορὴ δὲ θερμολουτέειν
 καὶ πίνειν μελίκρητον σὺν καρύων θασίων λεπισθέντων ||
 καὶ ἀψινθίου κόμης ἴσον, ἀνίσου σεσησμένου ἡμῖσι πίνειν
 ὀλκῆς τριόβολον νῆστις, καὶ πάλιν ἐς κοίτην τὸ μελίκρητον
 τοῦτο καὶ οἶνον πα(104)λαιὸν λεπτὸν καὶ ῥοφήματα. ἀσι-
 τέειν δὲ μὴ. τέτανος. οἱ τέτανοι ὅταν ἐπιλόβωσιν, οἱ γέννες
 πεπήγασιν ὥς ξύλα καὶ τὸ στόμα διοίγειν οὐ δύνανται καὶ
 οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύουσί τε καὶ ἰλλαίνονται καὶ τὸ μετάρρε-
 νον πέπηγε καὶ τὰ σκέλεα οὐ δύνανται συνάγειν, ὁμοίως
 οὐδὲ τῷ χεῖρε, καὶ τὸ πρόσωπον ἐρεῦνθαι καὶ σφόδρα ὀδυ-

est et cito necat, color totus malicorium maxime refert, ex
 viridi pallefcens et qualis lacerti virides simileque fere
 corpus est, in urina quod subfidet velut ervum fulvum est,
 et febris ac horror levis detinet. Quandoque etiam vestes
 ferre non sustinet, sed ab iis mordetur et pungitur. Jejuno
 mane viscera plerumque lacerantur et si quis eum excitet
 aut alloquatur, non patitur. Hic fere intra dies quatuor-
 decim moritur, quos si effugerit, convalescit. Calida lavare
 oportet et aquam mulsam bibere, cum nucibus thasiis de-
 corticatis et absinthii coma pari portione et anisi cribrati
 dimidio, ita ut triobolum ex his jejunos bibat rursusque
 cum cubile petit, hanc aquam mulsam vinumque vetus te-
 nue assumat et sorbitionibus utatur neque cibis abstineat.
 Corporis distentio τέτανος dicta. Cum invadunt corporis
 distentiones Tetani appellati, maxillae velut ligna confi-
 guntur, os aperire nequeunt, oculi illachrymantur ac per-
 vertuntur, dorsum rigidum est, crura neque manus similiter
 adducere possunt, facies rubescit et vehementer dolet, cum-

Ed. Chart. VII. [587.] Foes. I. 491. Ed. Lind. II. (104. 105.)
 γάται καὶ ὁκόταν ἀποθνήσκειν μέλλῃ, ἀνεμέει διὰ τῶν ῥινῶν
 καὶ τὸ πῶμα καὶ τὸ ῥόφημα καὶ τὸ φλέγμα. οὗτος τριταῖος
 ἢ πεμπταῖος ἢ ἑβδομαῖος ἢ τεσσαρεσκαίδεκαταῖος ἀπόλλυται.
 ταύτας δὲ διαφυγῶν ὑγιῆς γίνεται. τοῦτω διδόναι καταπότια,
 πέπερι καὶ ἐλλέβορον μέλανα καὶ ζωμὸν ὀρνιθειῶν πίονα
 θερμὸν, καὶ πταρμούς ἰσχυροὺς καὶ πολλοὺς ἐμποίειν καὶ
 πυριᾶν. ὁκόταν δὲ μὴ πυριῇται, τὰ χλιάσματα προστιθέναι
 ὑγρὰ καὶ λιπαρὰ ἐν κύστεσι καὶ ἀσκίοισι πανταχόθεν, μάλι-
 στα δὲ πρὸς τὰ ὀδυνώμενα, καὶ ἀλείφειν θερμῷ καὶ πολλῷ
 καὶ πολλᾷκις. ὀπισθότονος. ὅταν δὲ ὀπισθότονος ἴσχη, τὰ
 μὲν ἄλλα ὡς ἐπιτοπολὺ τὰ αὐτὰ, σπᾶται δὲ εἰς τοῦπισθεν
 καὶ βοᾷ ἐνίστε καὶ ὀδύναί ἴσχουσιν ἰσχυραί, καὶ συνάγειν
 ἐνίστε οὐκ ἔα τὰ σκέλεα οὐδὲ τὰς χεῖρας ἐκτεῖναι. ξυγκκαμ-
 μένοι γάρ οἱ ἀγκῶνες γίνονται καὶ τοὺς δακτύλους πύξ ἔχει
 καὶ τὸν μέγαν δάκτυλον τοῖσιν ἄλλοισι κατέχει ὡς ἐπιτο-
 πολὺν καὶ βοᾷ καὶ φλυαρεῖ ἐνίστε καὶ οὐ δύναται ἐωυ-
 τὸν κατέχειν, ἀλλ' (105) ἀναΐσσει ἐνίστε, ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχῃ.
 ὅταν δὲ ἀνῇ ἡ ὀδύνη, ἡσυχίην ἔχει. ἐνίστε δὲ καὶ ἄφωνοι

que mortui est proximus, potionem, forbitionem et pitui-
 tam per nares rejicit. Hic tertio aut quinto aut septimo
 aut decimo quarto die perit, quos si effugerit, convalescit.
 Huic piper et veratrum nigrum ex jure gallinaceo pingui et
 calido devoranda dato, sternutamentaue vehementia et
 multa excitato et fots adhibeto. Ubi vero non fovebitur,
 tepefactoria humida et pingua in vesicis et utriculis undi-
 que praeferitimque ad dolentes partes admoveto et calido
 oleo copioso crebroque inungito. Distentio in posteriora.
 Cum distentio in posteriora ὀπισθότονος Graece dicta deti-
 net, in reliquo fere eadem sunt, verum in posteriora con-
 vellitur interdumque vociferatur, vehementes dolores occu-
 pant neque interdum crura adducere neque manus exten-
 dere finit. Inflexi enim sunt cubiti, digitos in pugnum con-
 tractos habet et pollicem ut plurimum aliis digitis continet,
 vociferatur et quandoque delirat neque se continere potest,
 sed cum dolor detinet, interdum sursum profilit, ubi vero
 dolor remiserit, quietem agit. Interdum vero simul ut morbo

Ed. Chart. VII. [587. 588.] Foef. I. 491. Ed. Lind. II. (105.)
 γίνονται ἅμα ἀλισκόμενοι ἢ μανικοὶ τε καὶ μελαγχολικοί.
 οἷτοι τριταῖοι θνήσκουσι τῆς φωνῆς λυθείσης καὶ ἀνεμέουσι
 διὰ τῶν ῥινῶν. εἰ δὲ φθάσουσι φυγεῖν τὰς τεσσαρεσκαίδεκα,
 ὑγιέες γίνονται. θεραπεύειν δὲ ὥς τὸν ἄνω. ἣν δὲ βούλη,
 καὶ ὧδε ποιεῖν. ὕδωρ ὥς πλεῖστον ψυχρὸν κα[588]ταχέας,
 ἔπειτα ἱμάτια λεπτὰ καὶ καθαρὰ καὶ θερμὰ ἐπιβάλλειν.
 πῦρ δὲ τότε μὴ προσφέρειν. οὕτως χρὴ ποιεῖν καὶ τοὺς τε-
 τάνους καὶ τοὺς ὀπισθοτόνους. εἰλεοί. εἰλεοὶ δὲ γίνονται τῆς
 μὲν ἄνω κοιλίης θερμαινομένης· τῆς δὲ κάτω ψυχομένης.
 ξυναναίνεται γὰρ τὸ ἔντερον καὶ ξυμπιέεται ὑπὸ τῆς φλε-
 γμασίης, ὥστε μήτε τὸ πνεῦμα μήτε τὰς τροφὰς διεξιναί,
 ἀλλὰ τὴν γαστέρα σκληρὴν εἶναι καὶ ἐμέειν ἐνίοτε. πρῶτον
 μὲν φλεγματοῦδεα, ἔπειτα δὲ χολώδεα, τελευτῶν δὲ κόπρον,
 καὶ δίψαν ἔχει καὶ ὀδύνην μάλιστα μὲν περὶ τὰ ὑψυχόνδρια,
 ἀλγέει δὲ καὶ πᾶσαν τὴν γαστέρα καὶ πεφύσηται, καὶ λύζει
 καὶ πυρετοὶ ἐπιλαμβάνουσι. γίνονται δὲ μάλιστα ἑβδομαῖοι.
 τούτους ὧδε χρὴ θεραπεύειν. καθᾶραι τὴν ἄνω κοιλίην ὥς
 τάχιστα καὶ αἷμα ἀφαιρέειν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ἀγ-

corripiuntur, vox eos deficit aut infania et atra bile tenta-
 tur. Hi voce soluta tertio die moriuntur et per nares re-
 jiciunt. Quod si contigerit ut decimum quartum effugiant,
 convalescunt. Ut superiorem curato, et si voles ita facito.
 Post affusam frigidam plurimam vestimenta tenuia, pura et
 calida superinjecito, tuncque ignem ne adhibeto. Hoc mo-
 do tetani et opisthotoni curandi. Volvuli. Oriuntur qui-
 dem volvuli ex incalescente ventre superiore, inferiore vero
 refrigerato. Resiccatur enim intestinum et constipatur ex
 inflammatione ita ut neque flatum neque alimenta transmit-
 tat, sed venter durus sit et vomat interdum, inprimis qui-
 dem pituitosa, deinde vero biliola, tandem etiam stercus,
 sitis et dolor maximeque circa praecordia detinet, totus
 etiam venter dolet et inflatur, sese jactat, febres invadunt
 praecipueque septimo die contingunt. His ea curatio insti-
 tuenda est. Venter superior quam citissime purgandus, san-
 guis ex capite et cubitis detrahendus, ut alvus superior ca-

Ed. Chart. VII. [588.] Foëf. I. 491. 492. Ed. Lind. II. (105. 106.)
 κώνων, ἵνα παύσῃται ἡ ἄνω κοιλίη θερμαινομένη, καὶ ψύ-
 χειν τὰ ἄνω τῶν φρενῶν πλὴν τῆς καρδίας. τὰ δὲ κάτω θερ-
 μαίνειν ἐν σκάφει ὕδατος θερμοῦ καθίζων τὸν ἄνθρωπον
 καὶ ἀλείφων αἰεὶ, καὶ χλιάσματα ὑγρὰ προστιθέναι, καὶ βά-
 λανον μέλιτος μόνον ποιεῶν, (106) ὡς δεκαδάκτυλον ἐξ
 ἄκρου χολὴν ταύρου ἐς τὸ πρόσθεν ἐπιπλάσσων πρόσθες
 καὶ δις καὶ τρίς, ὡς πάντα τὰ συγκεκαυμένα περὶ τὸν ἀρχὸν
 ἐξαγάγῃ τῆς κόπρου. κῆν μὲν οὕτως ὑπακούῃ, κλύσειν ἐπὶ
 τοῖτοῖσιν· ἥν δὲ μὴ, φῦσαν χαλκευτικὴν ἐστῆναι καὶ φῦσαν
 ἐς τὴν κοιλίην, ἵνα διαστήσῃ τὴν τε κοιλίην καὶ τὴν τοῦ
 ἐντέρου σύστασιν. εἰτα πάλιν ἐξελὼν τὴν φῦσαν κλύσαι. εὐ-
 θὺς δὲ ἔτοιμον ἔστω τὸ κλύσμα, μὴ πάνυ τῶν θερμαντι-
 κῶν, || ἀλλὰ τῶν διαλυόντων τὰς κόπρους καὶ τηκόντων·
 εἰτα βύσας τὴν ἔδρην σπόγγῳ, καθήσθω ἐν ὕδατι θερμοῦ
 κατέχων τὸ κλύσμα, καὶ ἥν δέξηται τὸ κλύσμα καὶ πάλιν
 μεθῇ, ὑγιὲς γίνεται. ἐν δὲ τῇ πρόσθεν χρόνῳ μέλι τε ὡς
 κάλλιστον λειχέτω, καὶ οἶνον αὐγίτην πινέτω ἔγχωρον. ἥν
 δὲ τοῦ εἰλέου ἀφέντος πυρετὸς αὐτὸν ἐπιλάβῃ, ἀνέλπιστος.

escere desinat, partes supra septum transversum excepto
 corde refrigerandae. Inferiores autem partes homine in
 aquae calidae folio collocato et oleo semper illito calefa-
 ciendae et calefacientia humida admovenda. Collyrium
 ex solo melle decem digitorum longitudinis summa ejus
 parte anteriore felle taurino illitum bis aut ter subjicien-
 dum, ut exulta omnia circa rectum intestinum stercore edu-
 cas. Quod si sic successerit, postea infusum per clysterem
 injiciendum. Sin minus, folle fabrili indito, in ventrem
 flatus immittendus, ut tum ventrem tum intestinum con-
 tractum distendas. Deinde extracto folle, infusum per cly-
 sterem injiciendum. Sit autem statim paratum infusum ex
 his quae non admodum calefaciant, sed stercorea dissolvant
 et colliquefaciant. Deinde intrusa in anum spongia in aqua
 calida desideat, infusum per clysterem continens. Quod si
 receperit rursusque demiserit, convalescit. Prius autem
 mel optimum delingat, vinumque horum vernaculum bibat.
 At si remisso volvulo febris eumprehendat, desperatus est.

Ed. Chart. VII. [588.589.] Foes. I. 492. Ed. Lind. II. (106. 107.)
 ἴσως γὰρ καὶ ἡ κάτω κοιλίη λυθεῖσα ἀποκτείνειεν ἄν. περι-
 πνευμονίη. ἡ δὲ περιπνευμονίη τοιαύδε ποιεῖ πυρετός τε
 ὁξὺς ἔχει καὶ τὸ πνεῦμα πυκνὸν καὶ θερμὸν ἀναπνέει καὶ
 ἀπορίη καὶ ἀδυναμίη καὶ ῥιπτασμός καὶ ὀδύνη ὑπὸ τῇ
 ὠμοπλάτῃ καὶ εἰς τὴν κληῖδα καὶ ἐς τὸν τιτθὸν καὶ βά-
 ρος ἐν τοῖσι στήθεσιν. ἐτίοιτε δὲ καὶ παραφροσύνη. ἔστι δ'
 οἷσιν ἀνώδυνός ἐστιν, ἕως ἂν ἄρξωνται βήσσειν. πολυχρο-
 νιωτέρη δὲ καὶ χαλεπωτέρη κένη. τὸ δὲ σίαλον λεπτὸν καὶ
 ἀφρώδες πτύει τὸ πρῶτον. ἡ δὲ γλῶσσα ξανθή. προϊόντος
 δὲ τοῦ χρόνου μελαίνεται. ἥν (107) μὲν οὖν ἐν ἀρχῇ μελαί-
 νηται, θάσσους αἱ ἀπαλλαγαί. ἥν δὲ ὕστερον, σχολαίτεραι.
 τελευ[589]τῶσι δὲ καὶ ῥήγνυται ἡ γλῶσσα, καὶ ἥν προσθῆς
 τὸν δάκτυλον, ἔχεται. τὴν δὲ ἀπάλλαξιν τῆς νόσου σημαίνει
 ἡ γλῶσσα. ὥσπερ καὶ ἐν τῇ πλευρίτιδι ὁμοίως. ταῦτα δὲ
 πάσχει ἡμέρας τεσσαρεσκαίδεκα τοῦλάχιστον, τὸ πλεῖστον δὲ
 εἴκοσι καὶ μίαν, καὶ βήσσει τοῦτον τὸν χρόνον σφόδρα, καὶ
 καθάϊσεται ἅμα τῇ βηχί, τὸ μὲν πρῶτον πολὺ καὶ ἀφρώδες
 σίαλον, ἐβδόμη δὲ καὶ ὀγδόη, ὁπόταν ὁ πυρετός ἐναυμάζη.

Fortassis enim etiam soluta alvus inferior interficiet. Pul-
 monis inflammatio. In pulmonis inflammatione haec fiunt,
 febris acuta detinet, respiratio crebra est et calida, anxietudo,
 impotentia, corporis jactatio, dolor sub scapulis, ad jugulum
 et mammam et in pectore gravitas, interdum etiam deli-
 rium. Nonnullis vero donec tussire coeperint sine dolore
 est, sed illa diuturnior est et gravior. Primis diebus spu-
 tum tenue et spumofum expuit, lingua flavescit, procedente
 vero tempore nigrescit. Si igitur circa initia nigrescat, ce-
 teriores sunt liberationes, si vero postea, tardiores. Ad ex-
 tremum autem lingua dehiscit et si digitum admoveas, ad-
 haerescit. Morbi vero liberationem non secus ac in morbo
 laterali lingua indicat. Haec autem contingunt diebus u-
 minimum quatuordecim, ad summum vero uno et viginti.
 Quo tempore vehementer tussit, simulque cum tussi primum
 quidem copiosum et spumofum sputum expuit, septimo vero
 et octavo die, cum febris in vigore fuerit humidaque pul-

Ed. Chart. VII. [589.] Foef. I. 492. Ed. Lind. II. (107. 108.)
 ἢν ὑγρὴ εἴη ἢ περιπλευμονίη, παχύτερον ἢν δὲ μὴ, οὐ.
 ἐννάτῃ δὲ καὶ δεκάτῃ ὑπόχλωρον καὶ ὕφαιμον, δωδεκάτῃ δὲ
 μέχρι τῆς τεσσαρεσκαδεκάτης πούλν καὶ πυῶδες. ὦν καὶ
 ὑγραὶ εἰσιν αἷ τε φύσεις καὶ διαθέσεις τοῦ σώματος, αὐτὰρ
 καὶ ἡ νοῦσος ἰσχυρή. ὦν δὲ ἡ τε φύσις καὶ ἡ κατάστασις τῆς
 νοῦσου ξηρὴ, ἥσσον οὗτοι. ἢν μὲν οὖν τῇ τετάρτῃ καὶ δε-
 κάτῃ ξηρανθῇ καὶ μηκέτι ἀποβήσῃ πυῶδες, ὑγιὴς ἐστίν.
 ἢν δὲ μὴ, πρόσσεχε ἐς τὰς εἴκοσι δυοῖν δεουσῶν καὶ τὰς
 εἴκοσι καὶ μίαν τὸν νόον, καὶ ἢν μὲν ἐνταῦθα παύσῃται,
 ἐκφεύγει τοῦ πτύσματος. ἢν δὲ μὴ, ἔρου αὐτὸν, εἰ γλυκύτε-
 ρὸν τὸ σίαλον, καὶ ἢν φῇ, ἴσθι ὅτι ὁ πλεύμων αὐτῷ ἐμπνός
 ἐστὶ καὶ ἡ νοῦσος καθίσταται ἐνιαυσίη, ἢν μὴ ἐν τῇσι
 τεσσαράκοντα ἡμέρησι σπεύδων ἀναγάγῃ τὸ πῦον. ἢν δὲ φῇ
 ἀηδὲς εἶναι τὸ σίαλον, θανατώδης ἡ στάσις τῆς νοῦσου.
 ἀλλ' ἐν τῇσι πρώτῃσιν ἡμέρησι μάλιστα διάδηλοι. ἢν γὰρ
 ἐπιτύσῃ τὸ (108) σάπην καὶ τὸ πυῶδὲν ἐν ἡμέρησι δύο καὶ
 εἴκοσι καὶ μὴ ἐλκωθῇ, ἐκφεύγει. ἢν δὲ μὴ, οὐ. αὕτη ἡ περι-

monis inflammatio exstiterit, crassius procedit, alioqui mini-
 me. Nono et decimo aliquantum cum virore pallefcens et
 subcruentum. Duodecimo ad decimumquartum usque co-
 piofum et purulentum. Atque haec fiunt quibus naturae et
 corporis affectiones humidae sunt; quinetiam morbus vehe-
 mentior est. At quibus natura et morbi conditio ficca est,
 hi minus conflictantur. Si quidem igitur ad decimumquar-
 tum diem resiccatus fuerit, neque purulentum amplius tussi
 rejecerit, sanus est. Sin minus, decimum octavum et pri-
 mum ac vigesimum diem animadvertet. Et si quidem tunc
 quieverit, hujusmodi sputum evadit. Sin minus, an dul-
 cius sputum fuerit interroga. Quod si affirmaverit, pulmo-
 nem purulentum esse scito morbumque annuum fore, nisi
 quadraginta dies pus sursum eduxerit. At si ingratum spu-
 tum esse dixerit, hic morbi status lethalis est. Verum pri-
 mis potissimum diebus istud in his est conspicuum. Nam si
 putridum et purulentum sputum duobus et viginti diebus
 rejecerit neque exulceratus fuerit, evadit; alioqui vero

Ed. Chart. VII. [589.] Fœl. I. 492. 493. Ed. Lind. II. (108.)
 πνευμονίη οὐδέν ἀπολείπει τῶν ἐν τῷ πλεύμονι ἑόντων κα-
 κῶν. ἦν οὖν τι τούτων ἀπὸ τῶν κακῶν, εἰδέναι χρὴ ὅσα τε
 τῷ κάμνοντι ἔχειν καὶ τῷ ἱητρῷ μεταχειρίζεσθαι. ἦν δὲ ὀλίγα
 ἐγγύς τούτων τῶν σημείων, μὴ ἐξαπατάτω. ἐπεὶ οὐκ ὀλέθριος
 περιπνευμονίη ἐστίν, ἀλλὰ τις μαλθακή. θεραπεύειν δὲ χρὴ
 τὴν περιπνευμονίην οὕτως. οὐ μέντοι ἐξαμαρτήσῃ καὶ πνευ-
 ρῶτιν καὶ φρενῆτιν οὕτω μεταχειριζόμενος. ἄρχου τὸ πρῶτον
 κουφίζειν τὴν κεφαλὴν, ἵνα μηδὲν ἐπιρῶσθαι πρὸς τὸ στήθος.
 τὰς δὲ πρώτας ἡμέρας τὰ ῥοφήματα ἔστω γλυκύτερα. οὕτω
 γὰρ ἂν μάλιστα τὸ ξυγκαθήμενον καὶ τὸ ξυνεσθηκός, ἀπο-
 πλύνῃς καὶ κινέῃς. τετραταίοισι δὲ καὶ πεμπταίοισι καὶ
 ἑκταίοισι μηκέτι γλυκύτερα, ἀλλὰ λιπαρά. ἐς γὰρ τὴν ἄνω
 πτύσιν ὑποχρέμπεσθαι συμφέρει. ἦν δὲ μὴ δύνηται κατὰ
 λόγον πτύειν, τῶν ἀναγόντων φαρμάκων διδόναι. τὰς δὲ
 κοιλίας ἐν μὲν τῇσι πρώτῃσιν ἡμέρῃσι τέσσαρσιν ἢ πέντε
 υποχωρεῖν χρὴ || καὶ ὀλίγω μᾶλλον, ἵνα οἷ τε πυρετοὶ ἀμ-
 βλύτεροι ἔωσι καὶ τὰ ἀλγήματα κουφότερα. ὁκόταν δὲ κεκε-

minime. Haec pulmonis inflammatio nihil relinquit in
 pulmone vitii. Si igitur de his affectibus aliquid absuerit,
 nosse oportet quatenam aegro sint necessaria, et quatenam
 medico aggredienda sint. Quod si pauca ex his signis habeat,
 non est quod decipiatur, cum haec pulmonis inflammatio
 levis sit et minime exitialis. Atque hunc in modum pul-
 monis inflammationem curare oportet. Neque tamen pec-
 caveris, si morbum lateralem et phrenitidem hoc modo
 curare aggrediaris. Primum quidem caput levius reddito,
 ne quid ad pectus defluat. Primis autem diebus sorbitiones
 dulciores esse debent. Sic enim maxime quod in se conse-
 dit et coit dilueris et agitaveris. Quarto, quinto et sexto
 die, ne amplius dulces sint, sed pingues, cum ad sputum
 per superiora excreandum conferant. Quod si juxta ratio-
 nem sperare nequeat, medicamenta quae sursum educunt
 exhibenda. Primis quidem quatuor aut quinque diebus,
 paulo magis alvum subducere oportet, quo febres retun-
 dantur et dolores leniantur. Cum vero vacuatus corpusque

Ed. Chart. VII. [589. 590.] Foesl. I. 493. Ed. Lind. II. (108. 109.)
 νωμένος ἢ καὶ ἀσθενὲς τὸ σῶμα, τὴν κάτω κοιλίην διὰ τρί-
 τῃς ὑποκινέειν, ἵνα τὸ τε σῶμα δυνατόν ᾖ καὶ τὰ ἄνω χω-
 ρία ἀνικμα. ἦν γὰρ κάτω ὑγρὸν πολλὸν ὑποχωρέη, ἀπὸ τῆς
 πέμπτῃς ἡμέρης θάνατον ποιεῖ. κάτω γὰρ τοῦ ὑγροῦ ὑπο-
 χορέοντος τὰ ἄνω ξηραίνεται καὶ ἡ καθάρσις τοῦ πτύσμα-
 τος οὐ χωρεῖ ἄνω. δεῖ οὖν καὶ τὴν κάτω (109) κοιλίην
 μῆτε ἐστάναι λίην, ἵνα μὴ ὀξέες ἔωσιν οἱ πυρετοί, μῆτε λίην
 ὑποχωρεῖν, ἵνα τὸ σίαλον ἀνέναι δύνηται καὶ ἰσχύῃ ὁ κά-
 μνων. φάρμακα δὲ τῆς ἀναγωγῆς ἐκταίοισι καὶ ἐβδομαίοισι
 καὶ ἐνναταίοισι καὶ ἔτι περαιτέρῳ ἔουσιν τῆς νούσου μᾶλλον
 δίδου. [590] τὸ δὲ φάρμακον ἔστω ἐλλέβορος λευκός, θαψίη,
 ἐλατήριον νέον, ἴσον ἐκάστου. ἦν δὲ τὸ σίαλον μὴ καθαίρη-
 ται εὖ καὶ τὸ πνεῦμα πυκνὸν ἢ καὶ τῆς καθάρσιος μὴ
 επικρατέη, προειπεῖν ὅτι ἀνέλπιστός ἐστι τοῦ ζῆν, ἦν μὴ
 δύνηται τῇ καθάρσει ὑπουργεῖν. ποιεῖν δὲ καὶ τὰ ἐν τῇ
 περιπλευμονίῃ, ἦν σοι τὰ τῆς κοιλίης τῆς κάτω καλῶς ὑπουρ-
 γέη. ποιεῖν δὲ καὶ ἄλλως ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης ἀρξάμε-
 νος, δίδου ἄρου τοῦ μεγάλου κόγχην χηραμίδα θαύκου καὶ

debile fuerit, tertio quoque die alvus subagitanda tum ut
 corpus robustum evadat, tum superiora loca humoris sint
 expertia. / Nam si multus humor per inferiora fecedat, post
 quintum diem mortem adfert. Secedente enim per inferiora
 humore, superiora siccescunt neque sputum per superiora
 repurgatur. Inferiorem igitur alvum neque nimis fisti oportet,
 ut ne febres incrementum accipiant, neque nimis demitti, quo spu-
 tum sursum emitti possit et aeger viribus valeat. Ubi autem
 sextum et septimum ac nonum diem attigerint, jamque ul-
 terius progressio morbo, medicamenta quae sursum educant
 potius exhibeto. Taleque sit medicamentum, veratrum al-
 bum, thapsia, elaterium recens cujusque par portio. Quod
 si sputum probe non repurgetur et spiratio crebra fuerit
 neque purgatio superet, desperatam esse salutem praedicito,
 nisi ad purificationem sufficere possit. Facienda vero etiam
 quae in pulmonis inflammatione fieri debent, si alvus infe-
 rior probe officium suum praestet. Aliter autem primis
 diebus curatio facienda. Dracunculi magni concham majore

Ed. Chart. VII. [590.]. Fœf. I. 493. Ed. Lind. II. (109. 110.)
 ἀκαλήφης μίην καὶ νάπυος καὶ πηγάνου ὅσον τοῖσι τρισὶ
 δακτύλοισι λαβεῖν καὶ ὀπὸν σιλφίου ὅσον κύαμον. ταῦτα
 ἐν ὅξει γλυκεῖ καὶ ὕδατι κεράσας καὶ διηθήσας, δίδου νή-
 σται χλιαρόν. ἐπειδὴν δὲ ἄρχηται καθαρὸν ἐκπτύειν, ἄρου
 χηραμίδα καὶ σήσαμον καὶ ἀμύγδαλα καθήσας ἐν ὅξει γλυ-
 κεῖ κεκερημένῳ πίνειν. ἦν δὲ μᾶλλον βούλη ἄγειν, καππάριος
 τῆς ῥίζης φλοιὸν μινγνύειν ταῦτοισιν. πλευριτίς. ὁκόταν δὲ
 πλευριτίς λάβῃ, τάδε πάσχει. ὀδύνη τὴν πλευρὴν καὶ πυρετός
 καὶ φρίκη ἴσχει καὶ ἀναπνεῖ πυκνὸν καὶ ὀρθοπνοίῃ ἔχει,
 καὶ ἀναβήσσει ὑπόχολα οἶον ἀπὸ σιδίου, ἦν μὴ ῥήγματα
 (110) ἔχῃ. ἦν δὲ ἔχῃ, καὶ αἷμα ἀπὸ τῶν ῥηγμάτων. ἔστι δὲ
 καὶ αἱματώδης, ἐν δὲ τῇ αἱματώδει ὕφαιμον. ἔστι δὲ ἡ μὲν
 χολώδης ἡπιωτέρη, ἦν μὴ ῥήγματα ἔχῃ ὁ κάμνων. εἰ δὲ μὴ,
 ἐπιπονωτέρη μὲν, θανατωδεστέρα δὲ οὐ. ἡ δὲ αἱματώδης
 ἰσχυρὴ καὶ ἐπίπονος καὶ θανατώδης. ὁπόταν οὖν προσῇ
 καὶ λυγξ ἅμα καὶ αἵματος θρόμβους ἀποβήσῃ ἅμα τῷ σιά-
 λω μέλανας, οὗτος ἀποθνήσκει ἐβδομαῖος. δέκα δὲ ἡμέρας

rem exhibeto, dauci et urticae unam, sinapis et rutae quan-
 tum tribus digitis capere possis et laferis succum fabae
 quantitatem. Quae aceto dulci et aqua temperata et exco-
 lata, jejuno tepida potui praebeo. Postquam autem purum
 esse sputum coeperit, dracunculi concham majorem et sesa-
 mum, amygdalas purgatas, ex aceto dulci aqua diluto pro-
 pinato. Quod si magis educere voles, radicis capparidis cor-
 ticem his admisceto. Morbus lateralis. Cum morbus late-
 ralis corripit, haec contingunt, dolor latus occupat, febris et
 horror detinet, crebra est spiratio, spiritus nonnisi erecta
 cervice trahitur, subbiliosa colore mali punici putamen re-
 ferentia per tussim rejicit, nisi quid intus ruptum fuerit.
 Quod si sic, etiam sanguinem post ruptiones. Est autem
 cruentus morbus lateralis, in quo subcruentia exspuit. Et
 biliosus quidem mitior est, nisi aegro ruptum quid intus
 fuerit, alioqui gravior quidem, sed non adeo lethalis. Cru-
 entus autem vehemens et gravis et lethalis. Cum igitur
 urget, una singultus adeat simulque cum spuio sanguinis
 grumos nigros tussi rejicit. Illic septimo die moritur, et si

Ed. Chart. VII. [590.] Foëf. I. 493. Ed. Lind. II. (110. 111.)
 διαφυγόν, τὴν μὲν πλευρῖτιν ὑγίης γίνεται, εἰκοστῇ δὲ ἐκ-
 πνύσκειται καὶ ἀποβήσσει πῦον. τελευτῶν δὲ ἀπεμέει καὶ
 πάνυ εὐθεράπευτος οὐ γίνεται. ξηραὶ πλευρίτιδες. εἰσὶ δὲ
 καὶ ξηραὶ πλευρίτιδες ἄπτυστοι. χαλεπαὶ δὲ αὗται. αἱ δὲ
 κρίσιες ὅμοιαι τῇσιν ἄλλησιν ὑγρασίησι πλέονος δέονται
 τῶν ἄλλων ἐν τῷ ποτῷ. αἱ δὲ χολώδεις καὶ αἵματώδεις κρί-
 νουσιν ἐνναταῖαι καὶ ἐνδεκαταῖαι, καὶ οὗτοι ὑγιέες μᾶλλον
 γίνονται. ἣν δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν μαλθακαὶ τινες ἔχουσιν ὀδύ-
 ναι, ἀπὸ τῆς πέμπτης δὲ καὶ ἑκτης ὀξεῖαι, αὗται δὲ τελευ-
 τῶσι μέχρ' ὀνοκαδεκάτης καὶ οὐ μάλα ἐκφεύγουσι. κίνδυνος
 δὲ μάλιστα μέχρ' ἐβδόμης, ἀτὰρ καὶ ἐς τὴν ὀνοκαδεκάτην.
 μετὰ δὲ ταύτας ὑγιαίνουνται. αἱ δὲ ἐξ ἀρχῆς μὲν μαλθακαί,
 ἀπὸ δὲ τῆς ἐβδόμης καὶ ὀγδόης ὀξεῖαι πρὸς τὰς τεσσα-
 ρεσκαίδεκα κρίνουσ' τε καὶ ὑγιαίνουνται. πλευρῖτις ἐν νῶτον.
 ἡ δὲ ἐς τὸν νῶτον πλευρῖτις τοσόνδε διαφέρει τῶν ἄλλων.
 τὸν νῶτον ὀδυνᾷται ὥς ἐκ πληγῆς καὶ στένει καὶ ἀναπνεῖ
 ἀθρόον. εὐθὺς δὲ πτύει ὄλκα καὶ (111) κοπιᾷ τὸ σῶμα.
 τρίτῃ ἢ τετάρτῃ οὐρέει ἰχῶρα ὑφαιμον. ἀποθνήσκει δὲ

decimum diem superaverit, a morbo quidem laterali con-
 valescit, sed vigesimo suppuratur et pus per tussim rejicit,
 tandem vero evomit neque adeo facile curatur. Morbi
 laterales ficci. Sunt autem ficci morbi laterales sine sputo,
 verum hi molesti sunt. Judicationes aliis similes sunt, co-
 piofiore in potu humectatione quam alii opus habent. Biliosi
 autem et sanguinei nono et undecimo die decernunt, iique
 magis sanescunt. Quod si per initia quidem leves dolores
 detinuerint, post quintum vero et sextum diem acuti, ii ad
 duodecimum usque protrahuntur et nunquam fere eva-
 dunt. Periclitantur autem maxime ad septimum, sed etiam
 ad duodecimum, post quos convalescunt. Qui ab initio qui-
 dem leves sunt, post septimum autem et octavum ingrave-
 scunt, ad decimum quartum decernunt et sanescunt. Mor-
 bus lateralis in dorso. Lateralis in dorso morbus, hoc aliis
 praestat, dorsum velut ex plaga dolor occupat, ingemiscit,
 confertim respirat, confestim pauca exspuit et corpus lassit-
 tudine vexatur. Tertio aut quarto die urinam velut sub-

Ed. Chart. VII. [590. 591.] Foef. I. 493. 494, Ed. Lind. II. (111.)
 μάλιστα πεμπταῖος. εἰ δὲ μή γε, ἑβδομαῖος. ταύτας δὲ διαφυ-
 [591]γῶν ζῶει καὶ ἡ ναῦσος ἥπιη καὶ ἥσσαν θανατώδης.
 || φυλάσσειν δὲ χρὴ μέχρι τῶν τεσσαρεσκαίδεκα. μετὰ δὲ
 ταῦτα ὑγίης γίνεται. ἐνίοις δὲ τῶν πλευριτικῶν τὸ μὲν σία-
 λον καθαρὸν, ἡ δὲ οὕρησις αἱματώδης, ὅσον ἀπὸ κρεῶν
 ὀπτῶν ἰχωρῶδες. ὀδύναί δὲ ὀξεῖται διὰ τῆς ῥάχιος ἐς τὸ στή-
 θος καὶ ἐς τὸν βουβῶνα τείνουσιν. οὗτος τὴν ἑβδόμην δια-
 φυγῶν ὑγιαίνει. ὁκόταν δὲ τούτων τῶν πλευριτίδων τινὶ
 προσγένηται, τὸν νῶτον ἐρυθριᾶν καὶ τοὺς ὤμους θερμαίνε-
 σθαι καὶ ἀνακαθίζοντα βαρύνεσθαι, καὶ ἡ γαστήρ ἐκταράσ-
 σεται χλωρῷ καὶ δυσώδει σφόδρα, οὗτος διὰ τὴν ὑποχώρησιν
 τῆς γαστρὸς εἰκοστῇ καὶ μιῇ ἀποθνήσκει. ταύτας δὲ δια-
 φυγῶν ὑγιαίνει. οἷσι δὲ αἱ πτύσεις εὐθύς παντοδαπαὶ εἰσὶ
 καὶ τὰ ἀλγύματα πάνυ ὀξεᾶ, οὗτοι τριταῖοι θνήσκουσι. ταύ-
 τας δὲ διαφυγόντες ὑγιαίνουν. ὁ μὴ γενόμενος δὲ ὑγίης
 τῇ ἑβδόμῃ ἢ τῇ ἐννάτῃ ἢ τῇ δεκάτῃ, ἄρχεται ἐμπύσκεσθαι,
 κρεῖσσον δὲ ἐμπυῆσαι. ἥσσαν γὰρ θανατώδες, καὶν ἐπίπονον
 ἦ. πρὸς δὲ τοῖσι σημείοισι τοῖσιν εἰρημέγοισιν ἐν ἐκάστῃ

cruentam saniem reddit, fereque quinto die moritur, si
 minus septimo, quos si effugerit, vivit. Hic morbus mitis
 est minusque lethalis. Observandus tamen ad decimum-
 quartum, post quem sanescit. Quibusdam autem morbo
 laterali laborantibus purum sputum exspuitur, urina cruenta
 redditur, qualis sanies ex carnibus affatis defluens, dolores
 vero acuti per spinam ad pectus et inguina perveniunt. Hic
 si septimum diem effugerit, sanus redditur. Cum vero ali-
 cui morbo laterali laboranti dorsum rubescere contigerit
 et humeros incallescere, dumque desidet pondere gravari,
 si venter perturbatus ex virore pallida et graveolentia ad-
 modum demittat, hic ex ventris dejectione primo et vige-
 simo die moritur, quem si effugerit, convalescit. At quibus
 confestim exspuitiones cujusvis sunt generis et dolores ad-
 modum acuti, ii tertio die moriuntur, quem si effugerint,
 convalescunt. Qui vero septimo aut nono aut decimo die
 sanus non fuerit, pus intro colligere incipit. Praestat au-
 tem suppurari, minus enim lethale est, quamvis laborio-

Ed. Chart. VII. [591.] Foëf. I. 494. Ed. Lind. II. (111. 112.)
 τῶν πλευριτίδων καὶ τὰς χρὴ σκοπέσθαι τὴν γλῶττιαν.
 παμφόλυγος γὰρ ὑποπελιδνὸς γινομένης ἐπὶ τῆς γλώσσης,
 οἷα σιδηρίου βαφέντος εἰς ἔλαιον, ἣν μὲν ἐν ἀρχῇ γένοιτο
 τροχεῖα, χαλεπωτέρη ἢ ἀπάλλαξις τῆς νούσου, καὶ ἀνάγκη
 αἷμα ἀποβῆξαι ἐν τῇσιν ἡμέρησιν, ἐν ἧσι δεῖ. εἰ δὲ καὶ
 προκεχωρηκυῖης τῆς νούσου γένοιτο, (112) αἱ μὲν κρίσεις ἐς
 τὴν τετάρτην καὶ δεκάτην ἡμέραν, ἀνάγκη δὲ πτύσαι αἷμα.
 ἔχει δὲ οὕτως περὶ τῆς ἀπαλλάξεως. εἰ μὲν τριταίῳ ἄρχοιτο
 πεπαίνεσθαι καὶ πτύεσθαι, θάπτους αἱ ἀπαλλάξεις. εἰ δὲ
 ὕστερον πεπαίνοιτο, ὕστερον καὶ αἱ κρίσεις γίνονται. ὥς ἐν
 ταῖσι τῆς κεφαλῆς σημῆίοισι. τὰ δὲ ἀλγήματα τὰ ἐν ἀπάσῃ
 τῇσι πλευρίτισιν ὥς ἐπιτοπουλὺ κουφίζει μεθ' ἡμέρην μᾶλ-
 λον ἢ νύκτωρ. θεραπεύειν δὲ χρὴ τὰς πλευριτίδας οὕτως.
 τὰ μὲν πολλὰ ὥς τὴν φρενίτιν καὶ περιπλευμονίην, πλήν
 λουτροῖσι χρῆσθαι θερμοῖσι καὶ οἶνοις γλυκέσιν. ἣν μὲν
 οὖν τῇ πρώτῃ ἢ τῇ ἐπιούσῃ λάβῃς τῆς ἐπιλήμους, ἣν μὲν
 ὑπεληλύθῃ ἢ κόπρος καθαρὴ ἢ ἀτρέμα χολώδης καὶ ὀλίγη,

sum sit. Praeter autem commemorata signa in unoquoque morbo laterali haec in lingua spectare oportet. Bulla enim aliquantum livescente in lingua suborta, qualis ferro candente in oleum intincto fieri assolet, si quidem per initia aspera fuit, difficilior morbi liberatio contingit, et diebus quibus oportet, sanguinem tussi rejicere necesse est. Quod si progressio etiam morbo id contingat, judicationes quidem ad decimumquartum diem procedent, sed sanguinem exspuere necesse est. De morbi autem liberatione sic se res habet. Si tertio quidem die maturari et exspui coeperit, celeriores sunt liberationes. Si vero posterius maturefeat, posterius etiam judicationes contingunt, quemadmodum in signis capitis. In omnibus autem lateris morbis dolores fere interdum potius quam noctu leviores esse solent. Curandi autem sunt morbi laterales hunc in modum, plerumque velut phrenitis et pulmonis inflammatio, praeter quam quod balneis calidis et vino dulci utendum. Si quidem igitur primo aut postero ab accessione die aegrum susceperis, si sterqus quidem subiit purum aut leviter biliosum et pau-

Ed. Chart. VII. [591.] Foef. I. 494. Ed. Lind. II. (112. 113.)

ὑποκλῦσαι θαψίνῃ. ἥν δὲ κινήθεῖσα ἡ κοιλίη τὴν μὲν νύκτα χαλάσῃ, τῇ δὲ ὑστεραίῃ ὀδύνη καὶ σιρόφος ἔχῃ, πάλιν ὑποκλῦσαι. ἥν δὲ ὁ κάμνων χολώδης ἢ τῇ φύσει καὶ ληφθῇ τῇ νούσῳ ἀκάθαρτος ἐὼν, πρὶν ἀναπτύεσθαι τὸ σάλον χολῶδες καὶ τῷ φαρμάκῳ καθῆραι χολήν εὖ. ἐκπύοντι δὲ ἤδη χολώδεα μὴ δίδου τὸ φάρμακον. ἥν γὰρ δῶς, τὸ πτύσμα οὐ δύνησεται ἄνω ἀνέται, ἀλλ' ἐβδομαῖος ἢ ἐνναταῖος ἀποπνιγῆσεται, ἥν μᾶλλον καὶ τὰ ὑποχόνδρια ἀλγέῃ. ἥν δὲ πρὸς τῇσι ἐν τῇσι πλευρῇσι ὀδύνησι καὶ τὰ ὑποχόνδρια ἀλγέῃ, ὑποκλῦσαι δεῖ καὶ πιέειν δοῦναι νῆσται ἀριστολοχίαν καὶ ὕσσωπον καὶ κύμινον καὶ σίλφιον καὶ μήκωνα λευκὴν καὶ ἄνθος χαλκοῦ καὶ μέλι καὶ ὕζος καὶ ὕδωρ. πρὸς μὲν τὰ φάρμακα (113) οὕτω δεῖ ποιεῖσθαι τὰς θεραπειάς τὰς πρώτας. τὰ δ' ἄλλα ὧδε ἔχει. λούειν πολλὰς θερμῷ πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ κάμνοντος, πλήν τῆς κεφαλῆς, καὶ ὁκόταν αἱ κρίσεις ὥσι, τὰ ὀδυνώμενα χλιαίνειν ὑγρῇσι πυρρίσιν ὑπαλείφων ἐλαίῳ. ὁκόταν δὲ καταιγίζωσιν αἱ νοῦσοι, ἡσυχάζειν καὶ τὸν κάμνοντα καὶ τὸν ἱητρὸν τῇσι θεραπείῃ-

cum, ex infuso thapsiae alvus subluenda. Quod si alvus emota noctu quidem demittat, postero vero die dolore et torminibus detineatur, rursus subluenda. Si vero aeger natura biliosus fuerit, et minime purgatus morbo correptus sit, prius quam biliosum sputum exspuat medicamento etiam bilem probe purgato. Jam vero biliosa exspuenti medicamentum ne exhibueris. Si enim exhibueris, sputum per superiora prodire minime poterit, sed septimo aut nono die strangulabitur, idque magis si praecordia doleant. At si ad laterum dolores etiam praecordiorum dolor accesserit, alvum subluere oportet et jejuno potui exhibere aristolochiam, hyssopum, cuminum, laserpitium, peplum album, aeris florem et mel ex aceto et aqua. At per medicamenta quidem primis diebus ad hunc modum procedere curatio debet. Reliqua vero sic se habent. Calida multa virium aegri habita ratione, praeter quam caput, lavato, cumque judicationes procedent, partes dolentes humidis fomentis tepefacito et oleo sublinito. Ubi vero cum impetu morbi irruunt, tum aegrum tum medicum a curationibus quie-

Ed. Chart. VII. [591. 592.] Foëf. I. 494. 495. Ed. Lind. II. (113.)
 σιν, ὅπως μὴ κατεργάσῃται τι κακόν. [592] πτισάνης δὲ χυ-
 λὸν κάτεφθον διδόναι, ὀλίγω παχύτερον μελιχροποιέων.
 μετὰ δὲ τὰ λουτρά καὶ οἶνον γλυκύν καὶ ὕδαρέα προπίνειν,
 μὴ ψυχρὸν, ὀλίγον ἐκ βομβυλίου εὐρυστόμου, καὶ ὀκόταν
 βῆχες ἐπίωσιν, ἐπιπίνειν καὶ χρέμπτεσθαι ὡς μάλιστα, || καὶ
 τῷ ποτῷ ὑγραίνειν, ἵνα ὁ πλεύμων ὑγρότερος ἐὼν ῥᾶον καὶ
 θᾶσσον ἀποδιδῷ τὸ πτύσμα καὶ ἡ βῆξ ἥσσον πονέη, καὶ
 ῥοιῆς δὲ γλυκεῖης οἰνώδεος χυλὸν, γάλακτι αἰγείῳ ὀλίγω
 καὶ μέλιτι μιγνὺς, κατὰ μικρὸν πολλάκις δίδου. νύκτωρ τε
 καὶ μεθ' ἡμέρην καὶ ὕπνον ὡς μάλιστα διακωλύειν, ἵνα κά-
 θαρσις γένηται θᾶσσόν τε καὶ πλεῖον. τὴν δὲ αἱματώδεα
 πλευρῶν θεραπεύειν χρὴ οὕτως. μετὰ δὲ τὰς κρίσιαις ἀνα-
 κομίζειν σιτίοισι κούφοισι καὶ ἡσυχάζειν καὶ φυλάσσεσθαι
 περισσῶς, ἡλίους, ἀνέμους, πλησμονάς, ὀξεία, ἀλκὰ, λιπαρά,
 καπνὸν, φύσας τὰς ἐν τῇ κοιλίῃ, πόνους, λαγρείας. ἣν γὰρ
 ἡ νοῦσος ὑποτροπιάσῃ, θάνατος ἔψεται. ἐν δὲ τῇσι πτύσε-
 σιν, ἣν ὀδύνη τε ἔχῃ καὶ μὴ δύνηται ἀποπτύειν, νήσται δί-
 δου ἄνθος χαλκοῦ ὅσον κοτινάδα, καὶ ὀποῦ σιλφίου τούτου

scere oportet, ut ne quid mali comparetur. Ptisanae autem
 succus coctus exhibendus, paulo crassior admixto melle
 redditus. Post balnea vinum dulce dilutum potui exhiben-
 dum, minime frigidum, paucum, ex angustiori poculo.
 Cumque tussis invalerint, superbibendum et quam maxime
 exscreandum et potu humectandum, ut pulmo humidior
 redditus facilius ac citius sputum rejiciat et tussis minus
 vexet. Et mali punici dulcis vinosi succum cum lacte
 caprino pauco et melle mixtum noctu et interdiu sensim
 ac saepe exhibeto, somnumque quam maxime prohibeto,
 quo celerior ac copiosior purgatio contingat. At morbum
 lateralem cruentum hoc modo curare oportet. Post judica-
 tiones autem vires levibus cibis reficiendae et quiescen-
 dum praecipueque vitandi soles, venti, plenitudines, acida,
 salsa, pingua, fumus, ventris flatus, labor, venus. Si
 enim reverterit morbus, mors sequetur. Inter spuendum
 vero si dolor detinet, neque exspuere possit, jejuno aeris
 florem baccae oleastri magnitudine, succi laseris ejus dimi-

Ed. Chart. VII. [592.] Foes. I. 495. Ed. Lind. II. (113. 114.)
 τὸ ἡμῖς καὶ τριφύλλου καρποῦ ὀλί(114)γον ἐν μέλιτι λεί-
 χειν ἢ πεπέρεος κόκκους πέντε καὶ ὁποῦ σιλφίου ὅσον
 κύαμον, καὶ μέλι καὶ ὕψος καὶ ὕδωρ πίνειν χλιαρόν νή-
 σται δίδου. τοῦτο καὶ τὰς ὀδύνας παύει. ἦν δὲ μὴ δύνηται
 πτύειν κατὰ λόγον, ἀλλ' ἐνίσχεται ἐν αὐτῷ καὶ ῥέγχῃ ἐν
 τοῖσι στήθεσιν, ἄρου τοῦ μεγάλου ῥίζης χηραμίδα καὶ ἔλαιον
 σὺν μέλιτι μίξαι, ἐπιρῥοφεῖν δὲ ὕψος κεκρημένον ἄλλο ἰσχυ-
 ρόν. ἄνθος χαλκοῦ ὅσον κύαμον καὶ νίτρον ὁπτὸν διπλά-
 σιον καὶ ὕσσωπον ὅσον τοῖσι τρισὶ δακτύλοισι λαβεῖν μέλιτι
 μίξας καὶ ὕδωρ καὶ ἔλαιον μικρὸν ἐπιστάξας, χλιάνας ἐν
 χηραμίδι ἐγχέειν ἵνα μὴ ἀποπνιγῇ, καὶ ἐν περιπλευμονίῃ ἦν
 μὴ καθαιρήται τοῦτο δεῖ ποιεῖν. ἦν δὲ μήτε ῥέγχῃ μήτε
 πτύῃ ὥς δεῖ, καππάριος καρποῦ ὅσον τοῖσι τρισὶ δακτύλοισι
 λαβεῖν καὶ πέπερι καὶ νίτρον ὀλίγον καὶ μέλι καὶ ὕψος
 καὶ ὕδωρ μίξας τοῦτο χλιαρόν ἐπιρῥοφεῖν. τὴν δὲ ἄλλην
 ἡμέραν ἐν ἡξει καὶ μέλιτι καὶ ὕδατι ἀναξέσας ἐπιρῥοφεῖν.
 τοῦτο καὶ τοῖσι ῥέγχουσι διδόναι καὶ μὴ δυναμένοισι καθαι-
 ρεσθαι. εἰ δὲ ἰσχυρότερον βούλοιτο ποιεῖν, ὕσώπου καὶ

dium, feminis trifolli parum, ex melle deligenda exhibeto.
 Aut piperis grana quinque et succi laseris fabae quantitatem,
 mel, acetum et aquam jejuno tepida propinato. Hoc etiam
 dolores sedat. Quod si pro ratione sperare nequeat, sed in
 ipso sputum retineatur et in pectore stertorem edat, radicis
 dracunculi magni concham majorem et oleum cum melle
 admisceto, et acetum aqua temperatum insuper sorbendum
 dato. Aliud vehemens. Aëris florem fabae quantitate,
 nitrum assatum dupla portione, hyssopi quantum tribus di-
 gitis capitur, melle admixto, aqua et oleo insillato, paulatim
 per concham majorem, ne stranguletur, infundito. Quod
 etiam in pulmonis inflammatione si non purgetur facien-
 dum. Si vero neque stertat neque, ut convenit, spat, cap-
 paris semen quantum tribus digitis capitur, piper, nitri
 modicum cum melle, aceto et aqua admixta tepidum sor-
 bendum dato. Postridie vero id ex aceto, melle et aqua
 fervefactum sorbendum, quod et stertentibus et iis qui ex-
 purgari nequeunt exhibendum. At si valentius expetis,

Ed. Chart. VII. [592. 593.] Foëf. I. 495. Ed. Lind. II. (114. 115.)

νάπυος καὶ καρδάμου κόγχην ἢ γηραμίδα τρίψας ἐν μέλιτι καὶ ὕδατι καὶ ἀναζέσας καὶ διηθήσας, ἐπιρρόφειν χλιαρόν διδου. οὕτω ταῦτα τὰ νοσήματα θεραπευθέντα ὑγίεια γίνονται, ἣν μήτι τοῦ πτύσματος ὑπολειφθὲν ἐν τῷ πλείμονι πύος γένηται, ὑφ' οὗ βήσσουσι ξηρὰ βηγία, καὶ πῦρ καὶ φρίκη ἴσχει, καὶ ὀρθοπνοίη ἔχει, καὶ πυκνὸν καὶ ἀθρόον ἀναπνεῖ, καὶ ἡ (115) φωνὴ βαρυτέρη ὀλίγῳ, καὶ χροιὴ σὺν τῇ θερμῇ τὸ πρόσωπον ἴσχει. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου μᾶλλον καὶ ἡ νοῦσος σάφα δηλοῦται. τοῦτον εἰ ἐντὸς τῶν δέκα ἡμερῶν λάβης, θερμήναντα χορὴ διαίτη καὶ λουτρῷ θερμῷ ἐγγέαι ἐς τὸν πλεύμονα ὅτι πῦον ἄξει, καὶ τοῖσιν ἄλλοισι χρῆσθαι τοῖσι τὸ πῦον ἄγουσι καὶ διαιτᾶν ὥδε ὡς ἔμπυον, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποξηραίνειν, ἵνα μὴ ἐπιρρέῃ. ἣν δὲ τῷ ἐγγύτῳ μὴ ἀνάγεται τὸ πῦον, ῥήγνυται αὐτὸ ἐκ τοῦ πλεύμονος εἰς τὸν θώρακα, καὶ μετὰ τὴν ῥῆξιν δοκέει ὑγίης εἶναι, ὅτι ἐκ τῆς στενοχωρίας εἰς τὴν εὐρυχωρίαν ἦλθε τὸ πῦον, [593] καὶ τὸ πνεῦμα ὃ ἀναπνέομεν ἔδρην ἔσχεν ἐν τῷ πλείμονι. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου τὰ στήθεα πύου

hyssopi, sinapis et nasturtii quantum conchae testa major capere potest, ex melle et aqua tritum, fervefactum et colatum, tepidum sorbendum praebeto. Ad hunc modum curati hi morbi sanantur, nisi sputi aliquid in pulmone relictum in pus vertatur, ex quo tussis sicca excitatur, febris et horror detinet, spiritus erecta cervice trahitur, frequenti et conferta respiratione aeger affligitur, vox paulo gravior redditur et color cum calore vultum occupat. Procedente vero tempore etiam magis aperte hic morbus declaratur. Hunc si intra decimum diem curandum susceperis, postquam victus ratione et balneo calido calefaceris, per-infusum pus e pulmone educito et aliis quae pus ducant utitor, eamque victus rationem quae suppurato debetur instituto, et caput ne quid influat, rescicato. At si per infusum pus minime educatur, id ex pulmone in thoracem erumpit, postque ruptionem sanus esse videtur, quod pus ex angusto in ampliorem locum concesserit, et spiritus quem attrahimus in pulmone sedem habeat. Sed progressu temporis pure pectus impletur, tuf-

Ed. Chart. VII. [593.] Foef. I. 495, 496. Ed. Lind. II. (115. 116.)
 πληροῦνται καὶ βῆχες καὶ πυρετοὶ καὶ τᾶλλα ἀλγήματα
 πάντα μᾶλλον πιέζει αὐτόν, καὶ ἡ νοῦσος διαδηλοῦται.
 τοῦτον μετὰ τὴν ἐκρηξιν ἔασαι δεῖ ἡμέρας πεντεκαίδεκα,
 ὅπως πάλιν πέπανθῇ τὸ πῦον. ἔτε γὰρ εἰς εὐρυχωρίην ἐλ-
 θὼν τὸ πῦον, ἀνέψυχέ τε καὶ τὸ ὑπάρχον ὑγρὸν ἐν τῷ θώ-
 ρακι προσηγάγετο πρὸς ἑωυτό, ὥστε αὐτὸ ἡμισαπὲς εἶναι.
 || ἦν μὲν οὖν αὐτόματον ἄρξεται πτύεσθαι ἐν τούτῳ τῷ
 χρόνῳ, ἦν μὴ, φαρμάκοισι τιμωρέειν ἢ ποτοῖσιν, ἐν τῇσι τε-
 λευταίῃσιν ἡμέρησι τῶν ἡμερέων τῶν πεντεκαίδεκα, σπεύδειν
 ἀναστῆναι πρὶν μᾶλλον τρύχεσθαι τὸ σῶμα, φυλάσσων τὴν
 κεφαλὴν καθαρήν τῶν ἐπιρροῶν εἵνεκα. ἦν δὲ μὴ πτύηται,
 ἀποσημαίνεται δὲ ἐς τὰς πλευράς, ταμέειν ἢ καῦσαι. ἦν δὲ
 μήτε πτύηται μήτε ἀπο(116)σημαίνεται ἐς τὰς πλευράς, λού-
 σας πολλῶ καὶ θερμῷ νῆστιν καὶ ἀποτον καθίσας ἐπὶ ἔδρης
 ἀκινήτου. ἕτερος δὲ τῶν ὤμων ἀναλαβέτω. αὐτὸς δὲ σεῖε
 τοῦτον, τὸ οὖς παραβάλλων ἐς τὰς πλευράς, ἵν' εἰδῆς ὅκο-
 τέρῳθεν ἀποσημαίνει. βούλου δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ ἀριστερά.

les et febres aliiq̃ue dolores omnes magis urgens, morbus-
 que manifestus evadit. Hunc quindecim post eruptionem
 diebus finire convenit, pus uti rursus maturefcat, cum nimi-
 rum in ampliorem locum pus veniens tum refrixerit tum
 adducto ad se eo quod in thorace erat humido, ipsum semi-
 putridum esse necesse sit. Per hoc tempus igitur si sponte
 spuere incipiat, bene habet, sin minus, medicamentis aut
 potionibus succurrendum ultimis quindecim diebus, ad vi-
 rium corporis refectionem, antequam magis attritum sit, in-
 surgendo et caput ut purum sit propter affluxionem curando.
 Si vero non spuatur, sed ad latera sui significationem ex-
 hibeat, secato aut inurito. At si neque spuatur neque de
 se in costis significationem praebeat, jejunum post copiosae
 calidae balneum et minime potum in sella firma collocato
 cumque alter eum ex humeris apprehenderit, tu ipse eum
 concutito aurem costis admoveas, ut noscas quanam ex
 parte sui significationem praebeat. Votum autem est, ut
 id ad sinistra magis contingat, quod inustio aut sectio in

Ed. Chart. VII. [593.]

Foss. I. 496.

Ed. Lind. II. (116.)

θανατωδέστερον γὰρ πρὸς τὰ δεξιὰ καίειν ἢ τάμνειν. ὁκόσῃ γὰρ αὐτὰ ἰσχυρότερα ἔστι τὰ δεξιὰ, τόσῃ καὶ τὰ νουσήματα ἐν αὐτοῖσιν ἰσχυρότερα δεικνύται. ἦν δὲ ὑπὸ πάχους τὸ ὑγρὸν μὴ κλυδάζηται, μηδὲ ψόφος ἢ ἐν τῷ στήθει, πυκνὸν δὲ ἔλκη τὸ πνεῦμα καὶ οἱ πόδες οἰδέωσι, καὶ βήχιόν τι προσῇ, μὴ ἐξαπατάτω, ἀλλ' εὖ ἴσθι πλήρη ἔόντα τὸν θώρακα πύου. ἐς τὴν ἑρετριίδα γῆν ὑγρὴν καὶ λίην τετριμμένην καὶ χλωρὴν ἐπιβάσας ὀθόνιον λεπτόν, περικάλυψον κύκλῳ τὸν θώρακα, καὶ ὅκου ἂν πρῶτον ξηραίνηται, ταύτῃ χρὴ τάμνειν ἢ καίειν ὥς ἐγγυτάτω τῶν φρενῶν, φυλασσόμενος αὐτῶν τῶν φρενῶν. ἦν δὲ βούλῃ ἀλείφωιν τῇ ἑρετριίδι, σκόπει ὁμοίως ὡς ἐν τῷ ὀθονίῳ. πολλοὶ δὲ ἅμα ἀλειφόντων, ἵνα μὴ τὰ πρῶτα ἀλειφόμενα ἀποξηραίνηται. μετὰ δὲ τὴν τομὴν ἢ τὴν καῦσιν τῷ μοτῷ ἐκ τοῦ ὠμολίνου χρῶ, καὶ ἐξίη κατ' ὀλίγον τὸ πῦον. ὁκόταν δὲ μέλλῃς τάμνειν ἢ καίειν, ὑποσημαίνου τὸ αὐτὸ σχῆμα ἔχοντα, ὅπερ ἂν, ὁκόταν μέλλῃς τάμνειν ἢ καίειν, ἵνα μὴ ἐξαπατήσῃ ἀνωτέρω γεγόμενον ἢ κατωτέρω τὸ δέρμα, ἐν τῇ μεταβολῇ τοῦ σχήματος, καὶ τὰς

dextris mortem magis afferat. Quo enim dextra valentiora sunt, eo in ipsis vehementiores morbi apparere solent. Quod si propter crassitudinem humor non fluctuet neque strepitus edatur in pectore, crebrum autem spiritum trahat, pedes intumescunt et tussicula quaedam vexat, ne decipiaris videto, sed scito thoracem pure plenum esse. Linteo itaque tenui in rubrica liquida admodum trita et tepida intincto, thoracem in orbem obtegito, quaque parte primum resiccatum fuerit, ea sectionem aut usionem facere oportet, ut quam proxime ad septum transversum accedas, ea tamen adhibita cautione ne ipsum attingas. Quod si voles ubi rubricam illeveris, eadem velut in linteo spectato. Multi autem simul illinant, ne partes quae primum illinuntur resiccantur. Post sectionem vero aut usionem penicillo ex lino crudo utere et paulatim pus emittito. Cum vero secare aut inurere voles, nota impressa fac ut eandem figuram servent inter secandum aut urendum, ne te cutis figuram immutando sursum aut deorsum vergens decipiat. Tusses quo-

Ed. Chart. VII. [593.594.] Foef. I. 496. Ed. Lind. II. (116. 117.)
 βῆχας φυλάσσειν ἐκ τῆς διαίτης, ὅπως μὴ (117) ἀντισπά-
 σωσι πάλιν ἐς τὸν πλεύμονα τὸ πῦον, κακὸν γὰρ, ἀλλ' ἔαν
 κατὰ τὴν τομὴν ὥς τάχιστα ὑποξηραίνεσθαι. ἐπειδὴν δὲ
 δωδεκαταῖος ἦ, ἅπαν ἀφιέναι τὸ λοιπὸν πῦον καὶ ἀπὸ τοῦ
 ὀθονίου μοτοῦ, καὶ ἀφιέναι δις τῆς ἡμέρης τὸ πῦον, καὶ
 τὴν ἄνω κοιλίην ἐκ τῆς διαίτης ὥς μάλιστα ξηραίνειν. ὁδε
 χρὴ καὶ τὰς ἐκ τῶν τραυμάτων καὶ τὰς ἐκ τῆς περιπλευμο-
 νίης καὶ ἐκ καταρροῶν μεγάλων ἐκπυήσιας καὶ προσπεσόντος
 τοῦ πλεύμονος τῆσι πλευρῇσι σκοπεῖν καὶ θεραπεύειν. [594]
 ψυκτήρια δὲ τὰδε δίδου ἐπὶ τοῖσι καύσοισι πίνειν ὁκόταν
 βούλῃ. πολλὰ δὲ ἀπεργάζεται. τὰ μὲν γὰρ οὔρησιν ἐμποιεῖ,
 τὰ δὲ διαχώρησιν, τὰ δὲ ἄμφω, τὰ δὲ οὐδέτερα, ἀλλὰ ψύχει
 μῦνον ὥς ἄγγος ὕδατος ζέον, ἣν τις ἐπιχέῃ ψυχρὸν ὕδωρ
 ἢ ψυχρῷ αὐτὸ τὸ ἄγγος πνεύματι προσαγάγῃ, δίδου δὲ ἄλλα
 ἄλλοισιν. οὔτε γὰρ τὰ γλυκέα πᾶσι συμφέρει. οὔτε τὰ στρυ-
 φνὰ οὔτε τὰ αὐτὰ πίνειν δύνανται. τοῦτο μὲν κηρίων ξηρῶν,
 ὅσον δύο κοτύλας βρέχων ὕδατι καὶ ἀνατρίβων γενέσθω, ἕως

que in victus ratione vitandae, ne rursus in pulmonem;
 quod malum est, pus revellant, sed sinendum, ut ad sectio-
 nem citissime resiccetur. Posteaquam vero duodecimum at-
 tigerit diem, pus reliquum totum emittito et penicillo ex
 linteo appposito bis die pus educito, superioremque ventrem
 victus ratione quam maxime resiccato. Ad hunc modum
 suppurationes, quae tum ex vulneribus tum ex pulmonis
 inflammatione et ex magnis defluxionibus incumbente in
 latera pulmone contingunt, spectare et curare oportet. Has
 autem potiones refrigerantes febre ardente laborantibus
 cum voles exhibeto, quae multarum sunt virium, aliae si-
 quidem mictionem provocant, aliae alvi subductionem; aliae
 utrumque, aliae neutrum, aliae tantum refrigerant non secus
 ac si quis in vas aquae ferventis frigidam infundat, vel
 vento frigido vas ipsum exponat. Alia vero aliis exhibeto:
 Neque enim omnibus dulcia conferunt neque acerba neque
 eadem bibere possunt. Favorum siccorum heminas duas
 aqua maceratas et contritas dum aqua gustu subdulcis red-

Ed. Chart. VII. [594.] Foef. I. 496. 497. Ed. Lind. II. (117. 118.)
 ἂν ὑπόγλυκυ γένηται. εἴτα διηθήσας, σέλινα ἐμβαλὼν, δίδου
 πίνειν. τοῦτο δὲ λίνου καρποῦ ὀξύβαφον, ὕδατος κοτύλας
 δέκα ἐπιχέας, ἔψεῖν ἐν καινῇ χύτρῃ ἐπὶ ἀνθράκων ἄζεστον,
 ἵνα ὑναπνέῃ ἕως ἂν ὁ χυλὸς ἀπτομένῳ λιπαρὸς γένηται.
 τοῦτο δὲ μελικρήτου ὑδαρέος καθεψήσας τὸ ἥμισυ λείπειν.
 ἔπειτα σέλινα ἐπιβάλλων, τοῦτο ψυχρὸν κατ' ὀλίγον
 δίδου. τοῦτο δὲ κριθῆς ἀχιλληΐδας κοτύλην αὐήτας, ἄρας
 τὸν αἰθέρα καὶ πλύνας εὖ, ἐπιχέας ὕδατος χοεᾶ εἴπει, καὶ
 τὸ ἥμισυ ἀπολείπων ψύχων δίδου πίνειν. || τοῦτο δὲ Αἰθιο-
 πικοῦ κυρίνου κοτύλης δέκατον μέρος ἐπιχέας τρία ἡμιχόεα
 ἔψε πηλῷ τριχῶδεϊ καταλείψας ἄζεστον, ἕως τρίτον μέρος
 λείπῃ, καὶ ψύχων δίδου τοῦτο πρὸς πάντα καῦσον καὶ λοι-
 πὸν πυρετόν. τοῦτο δὲ ὕδωρ οὐράνιον αὐτὸ καθ' αὐτό.
 τοῦτο δὲ πτισάνης κοτύλη χοεᾶ ὕδατος ἐπιχέας λείπειν τὸ
 ἥμισυ ἐψῶν. ἔπειτα διηθήσας σέλινα ἐπιβαλὼν δίδου ψυχρὸν.
 τοῦτο δὲ οἱ σταφίδιοι λευκοὶ οἶνοι ὑδαρές. τοῦτο δὲ τρύγες
 στεμφυλίτιδες σταφιδενταῖαι ὑδαρές. τοῦτο δὲ ἄσταφυσ λευ-

datum, deinde excolatas injecto apio bibendas dato: Seminis
 lini acetabulum aquae decem heminis affusis, in olla nova
 prunis imposita decoquito, igne depositum ut transpiret finito;
 quoad succus tactui pinguis evadat. Aquam mulsam aquo-
 sam ad dimidias decoquito, deinde apium injicito, hoc frigi-
 dum paulatim exhibeto. Hordeum achilleum, hoc est ma-
 gnum et optimum reficcatum et dempto quod acutum est;
 ad heminae mensuram et bene lotum aquae congio affuso;
 ad dimidias coquito, refrigeratum potui exhibeto. Cumini
 Aethiopici heminae decimam partem tribus aquae semicon-
 giis affusis decoquito, luto piloso olla oblita ad tertias fer-
 vesfactum et refrigeratum; hoc ad omnem febrem ardentem
 aliamque febrem exhibeto. Aqua etiam coelestis per se sola
 exhibita prodest. Ptisanæ heminam; aquae congio affuso;
 ad dimidias coquito, deinde colatum injecto apio frigidum
 potui dato: Vina etiam alba ex uvis passis aquosa exhiberi
 possunt. Uvarum passarum feces vinaceae expressae dilatae
 ad idem valent. Uvae passae albae exemptis vinaceis hemi-

Ed. Chart. VII. [594.] Foëf. I. 497. Ed. Lind. II. (118. 119.)
 κῆ ἄνευ γιγάρτων κοτύλῃ, καὶ πενταφύλλου ῥιζέων χειρο-
 πληθῇ φλάσας, εἴκοσι κοτύλας ὕδατος ἐπιχέας ἀφεψήσας
 καὶ τὸ ἥμισυ λείπων, δίδου ψυχρὸν κατ' ὀλίγον. τοῦτο δὲ
 κρίμωνν κριθέων ἀδρῶν ἡμιχοίνικα, ὕδατος χοεᾶ ἐπιχέας,
 ὁκόταν ἤδη ἀνοιδέῃ τὰ κρίμνα, τρίβειν τῇσι χερσὶν ἕως ἂν
 λευκὸν τὸ ὕδωρ γένηται, καὶ ἀδιάντιου δραχμίδα ἐμβυλῶν,
 ἀπαιθριάσας δίδου. τοῦτο δὲ ὥων τὸ λευκὸν τριῶν ἢ τετ-
 τάρων κατακνυῶν ἐν ὕδατος χυτῷ πινέτω. τοῦτο δὲ ψύχει
 σφόδρα καὶ τὴν κοιλίην ὑπάγειν τὸν τοσέοντι προσκατακνυῶ.
 τοῦτο δὲ ἡμιχοίνικον καρχίων εὖ ἀποπλύνας ἐν ὕδατος χυτῷ,
 ζέσας δις ἢ τρίς ψυχρὸν δίδου. τοῦτο δὲ πτισάνης χυλὸν
 κάθ' ὅπτον λευκὸν καὶ οἶνον γλυκὺν δίδου. τοῦτο οὐκ ἄγει.
 τοῦτο δὲ σικίνου πέπονός ἄνευ τοῦ δέρματος πάλης, ἐφ'
 ὕδατι. τοῦτο οὐρέεται (119) καὶ ψύχει καὶ τὴν δίψαν παύει.
 τοῦτο δὲ ὀρόβους ἐν ὕδατι προσεψήσας, εἴτα χύτρην καινὴν
 ἐν χύτρῃ μείζονι θεῖς πλὴν ὕδατος, ἐπιχέας ἕτερον ὕδωρ
 τοῖσιν ὀρόβοισιν ἔψε ὀλίγον χρόνον. εἴτα ἀποχέας τὸ τρίτον
 μέρος, ἐπειδὴν κάθεφθοι ἕωσιν οἱ ὀρόβοι, ψύξας δίδου.

nam, radicum pentaphylli manipulum contusum affusis
 aquae heminis viginti ad dimidias decoquito, frigidum pau-
 latim exhibeto. Farinae hordei pleni crassiores partes ad
 choënicem dimidiam, affuso aquae congio, cum crassiores
 farinae partes jam intumuerint, manibus terito quoad aqua
 alba reddita fuerit, et adianti pugillo injecto, nocturno sereno
 expositum praebeto. Trium aut quatuor oxorum candidum
 in aquae congio subactum bibat. Hoc admodum refrigerat
 et aegrum ad alvum subducendam etiam concitat. Hordei
 torrefacti probe loli choënicem dimidiam in aquae congio
 bis aut ter fervefactam frigidam exhibeto. Ptilanae cremo-
 rem coctum tenuem et vinum dulce exhibeto. Hoc non
 movet. Cucumeris maturi sine cortice pollinem ex aqua
 propinato. Hoc urinam movet, refrigerat, et sitim sedat.
 Ervum in aqua ante decoctum, deinde ollae novae in ma-
 jore olla aqua plena impositum, alia ervo affusa aqua parum
 coquito, postea effusam tertiam partem, ubi ervum coctum
 fuerit, refrigeratum praebeto, ad cyathos singulos insperfo

Ed. Chart. VII. [595.] Foëf. I. 497. Ed. Lind. II. (119.)

[595] κατὰ κύαθον ἐπιπάσσων τῆς τοῦ σικίου πάλης, τὴν ἐκ τῶν ὑρόβων πάλην. τοῦτο δὲ βεβαίως δίψαν παύει. τοῦτο δὲ Θάσιον οἶνον παλαιὸν πέντε καὶ εἴκοσιν ὕδατος καὶ ἓνα οἴνου δίδου. τοῦτο δὲ τρίφυλλον τὸ σικυῶδες ἐν ὕδατι καὶ κρίνα κριθέων βρέχων δίδου. τοῦτο δὲ σέλινα, ὅσον τρεῖς τῇ χειρὶ περιλαβεῖν καὶ γλήχους δραχμίδας δύο ἐψῶν, ἐν ὅξους κοτύλῃσι δέκα ὡς τρίτον μέρος λείπῃς. τοῦτο μέλιτι καὶ ὕδατι κεραννὺς ὕδαρὲς πινέτω, ἀδιάντου δραχμίδα ἐμβάλλων. τοῦτο δὲ οὖρον ἄγει καὶ τὴν κοιλίην λύει. τοῦτο δὲ μῆλα εὐώδεα γλυκέα φλάσας καὶ ἐν ὕδατι ἀποβρέξας δίδου πίνειν τὸ ὕδωρ. τοῦτο δὲ μῆλα κυδῶνια ὡσαύτως, ἣν ἡ κοιλίη λελυμένη ἦ, ἐν πυρετῷ καυσώδεϊ. ἱκτέρου δὲ ἐπιλαβόντος, ἀστάφιδος λευκῆς ἄνευ γιγάρτων καὶ ξερεβίνθων λευκῶν, ἡμικοτύλιον ἀμφοτέρων καὶ κριθέων ἀχίλληϊδων ἴσον καὶ κνίκου ἴσον. ὕδατος κοτύλας δέκα καὶ σέλινα καὶ μίνθην καὶ κορίανον ὀλίγον ἐκόστου ἀνατρίβειν, ἕως ἂν ἡρῆμα γλυκανθῇ, καὶ ἀδιάντου δραχμίδα ὕστερον ἐμβαλὼν, αἰθρηῖσας δίδου. τοῦτο δὲ καὶ τὰ τούτοισιν ὅμοια μιμέσθαι. πάντα

cucumeris et ervi polline. Hoc indubitanter sitim sedat. Vinum Thasium vetus, aquae quinque et viginti partibus ad unam vini partem admixtis, exhibeto. Trifolium, cucumeris pollinem, ex aqua in qua crassiores hordeaceae farinae partes maduerint praebeto. Apii manipulos tres, pulegii pugillos duos, in aceti heminis decem ad tertias decoquito, hoc melle et aqua admixta aquosum bibat, adianti pugillo injecto, quod urinam movet et alvum solvit. Mala odorata dulcia confusa, aqua macerata aquam potui exhibeto. Mala cydonia eodem modo macerata, si alvus in febre ardente soluta fuerit. At si morbus regius insuper invaserit, uvae passae albae detractis vinaceis, cicero alborum utrorumque heminam dimidiam, hordei Achillei tantundem, cnici tantundem, aquae heminae decem, apium, mentham, coriandrum, cujusque parum simul terito, quoad aqua leviter dealbescat, postremo adianti pugillo injecto, nocturno sereno expositum exhibeto. His etiam similia imitari poteris. Omnia

Ed. Chart. VII. [595. 596.] Foëf. I. 497. 498. Ed. I. ind. II. (119. 120.)
 δὲ τῷ πυρέσσοντι ἡθριασμένα δι(120)δου, πλήν οἷσιν αἱ
 κοιλίαι μᾶλλον τοῦ δέοντος ῥέουσιν. τοῦτο δὲ γλήχους δραχ-
 μίδας τρεῖς, σελίνου διπλάσιον οἶνῳ κεκορημένῳ ἐψῶν δίδου.
 τοῦτο δὲ οὐρεῖται καὶ διὰ τῆς κοιλίης χολὴν ἄγει.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ
 ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

[596] || Τοῦ ἀνθρώπου ἐς τὴν γένεσιν ἀπὸ πάν-
 των τῶν μελέων τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς ἐλθὼν τὸ
 σπέρμα καὶ ἐς τὰς μήτρας τῆς γυναικὸς πεσὼν ἐπίγῃ· χρό-
 νου δὲ γενομένου φύσις ἀνθρωποειδῆς ἐγένετο ἐξ αὐτέου.
 ἔχει δὲ καὶ ἡ γυνή καὶ ὁ ἀνὴρ τέσσαρας ιδέας ὑγροῦ ἐν τῷ
 σώματι, ἀφ' ὧν νοῦσοι γίνονται. ὅκόσα μὴ ἀπὸ βίης του-
 σήματα γίνονται. αὗται δὲ αἱ ιδέαι εἰσὶ φλέγμα, αἷμα, χολή,
 καὶ ὕδρωψ, καὶ ἀπὸ τούτων ἐς τὸ σπέρμα οὐκ ἐλάχιστον
 οὐδὲ ἀσθενέστατον συνέρχεται, καὶ ἐπειδὴ τὸ ζῶον ἐγένετο
 κατὰ τὰς τοκῆας, τοσαύτας ιδέας ὑγροῦ ὑγιηροῦ τε καὶ νο-
 σεροῦ ἔχει ἐν ἑωυτῷ. ἀποφανέω δὲ ὅκόσα ἐν ἐκάστη τουτέων

autem nocturno sereno exposita febricitanti exhibeto, his
 exceptis quibus alvus plus aequo est fluida. Pulegii pugillos
 tres, apii duplum, vino aqua temperato decoquito et propi-
 nato. Hoc urinam movet bilemque per alvum educit.

HIPPOCRATIS DE MORBIS LIBER
 QVARTVS.

Semen ex omnibus tum viri tum mulieris membris ad
 hominis generationem veniens et in mulieris uterum illa-
 psium concrefcit, ex eoque tempore accedente natura huma-
 nam formam referens procreatur. Habet autem tum mu-
 lier tum vir in corpore quatuor humidi formas, ex quibus
 morbi oriuntur, qui nulla vi contingunt. Hae vero sunt pi-
 tuita, sanguis, bilis et aqua. Ex hisque non minima neque
 debilissima pars ad semen confertur. Et postquam animal
 ex parentibus procreatum est, tot humoris formas tum sani
 tum morbofi in se continet. Quae vero ex unaquaque

Ed. Chart. VII. [596. 597.] Fœf. I. 498. Ed. Lind. II. (120. 121.)
 τῶν ἰδεῶν καὶ πλείω καὶ ἐλάσσω ἐν τῷ σώματι γίνεται, καὶ
 ὑπὸ τούτου νοσέουσι, καὶ ὅτι αἱ νοῦσοι κρίνονται ἐν τῇσι
 περισσῇσιν ἡμέρησι, καὶ τίνες ἀρχαὶ τῶν νοῦσων εἰσὶ, καὶ
 ὁκοῖα αὐτέων ἐκάστη ἐν τῷ σώματι ἐργασ[597]μένη τὴν νοῦ-
 σον ἐπάγει, καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ῥίγος πυρετῷ(121)δες γίνεται,
 καὶ διὰ τί τὸ πῦρ ἐπιτίπτει μετ' αὐτό. ἐθέλω δὲ ἀποφῆναι
 πρῶτον, πῶς ἡ χολὴ καὶ τὸ αἷμα καὶ ὁ ὕδρωψ καὶ τὸ φλέ-
 γμα πλείονα καὶ ἐλάσσοα γίνεται, ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ
 τῶν πομάτων τρόπῳ τοιῷδε. ἡ κοιλίη τῷ σώματι πάντων
 πηγὴ ἐστὶ πλὴν ἐοῦσα. κενεὴ δὲ γενομένη ἐπανδρίσκεται ἀπὸ
 τοῦ σώματος τηκόμενου. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι πηγαὶ τέσσαρες,
 ἀφ' ὧν χωρεῖι τούτων ἕκαστον ἐς τὸ σῶμα. ἐπὴν οὖν αὐταὶ
 ἀπὸ τῆς κοιλίης λάβωσι, καὶ αὐταὶ ἐπὴν κενῶνται, ἀπὸ τοῦ
 σώματος ἐπανδρίσκονται. ἔλκει δὲ καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα, ἐπὴν
 ἡ κοιλίη τι ἔχη ἐν ἐωυτῇ. τῷ μὲν δὴ αἵματι ἡ καρδίη πηγὴ
 ἐστὶ. τῷ δὲ φλέγματι ἡ κεφαλὴ. τῷ δὲ ὕδατι ὁ σπλήν. τῇ
 δὲ χολῇ τὸ χωρίον τὸ ἐπὶ τῷ ἥπατι. αὐταὶ αἱ τέσσαρες
 τουτέοισιν εἰσὶ πηγαὶ ἅνευ τῆς κοιλίης. ἀπὸ τούτων δὲ εἰσὶ

forma tum plura tum pauciora in corpore contingunt ape-
 riam, et ex quo aegrotant, quodque morbi diebus imparibus
 judicantur, et quænam sunt morborum principia, et quæ-
 nam horum singula in corpore faciunt et morbum adducunt,
 ex quo etiam rigor ipse febrilis contingit, quamque ob cau-
 sam post eum febris succedit. Ac primum quidem quam
 ratione bilis, sanguis, aqua et pituita ex cibariis et potibus
 copiosiora et pauciora oriuntur, demonstrare volo hoc modo.
 Ventriculus ubi plenus existit, omnium in corpore fons est,
 vacuus vero ex corpore tabescente haurit. Sunt autem etiam
 quatuor alii fontes, ex quibus horum quisque in corpus pro-
 cedit. Postquam igitur hi fontes ex ventriculo acceperint,
 ipsique vacuati fuerint, ex corpore hauriunt. Trahit quoque
 ipsum corpus, cum quid in se ventriculus habuerit. San-
 guinis quidem certe fons est cor, pituitæ caput, aquæ lien,
 bilis locus in jecore. Atque hi sunt quatuor istorum humo-
 rum fontes, præter ventriculum. Ex his maximas habent

Ed. Chart. VII. [597.] Foëf. I. 498. Ed. Lind. II. (121. 122.)
 κοιλόταται ἢ κεφαλὴ καὶ ὁ σπλήν. εὐρυχωρὴ γὰρ ἐν αὐτῷ
 πλείστη ἐστίν. ἀλλὰ περὶ τούτου ὀλίγον ὕστερον ἀποφανέω
 κάλλιον. ἔχει δὲ καὶ τότε οὕτως. ἐν τοῖσι βρωτοῖσι καὶ τοῖσι
 ποτοῖσιν ἔνεστι πᾶσι καὶ χολώδεός τι καὶ ὕδρωποιδῆος καὶ
 αἱματώδεος καὶ φλεγματώδεος, τῇ μὲν πλέον, τῇ δὲ ἔλασσον.
 διότι καὶ διαφέρει τὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα ἀλλήλων ἐς
 τὴν ὑγίην. καὶ ταῦτά μοι ἐς τοῦτο εἴρηται. ἐπὴν δὲ φάγῃ
 ἢ πίνῃ ὁ ἄνθρωπος, ἔλκει τὸ σῶμα ἐς ἑαυτὸ ἐκ τῆς κοιλίης
 τῆς ἱκμάδος τῆς εἰρημένης, καὶ αἱ πηγαὶ ἔλκουνσι διὰ τῶν
 φλεβῶν ἀπὸ τῆς κοιλίης, ἣ ὁμοίῃ ἱκμάς τὴν ὁμοίην, καὶ δια-
 δίδωσι τῷ σώματι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν φυτῶν ἔλκει ἀπὸ τῆς γῆς
 ἣ ὁμοίῃ ἱκμάς τὴν ὁμοίην. ἔχει γὰρ (122) ὥδε ἡ γῆ ἐν
 ἑαυτῇ δυνάμει παντοίας καὶ ἀναρίθμους. ὅκον γὰρ ἐν
 αὐτῇ φύεται, πᾶσιν ἱκμάδα παρέχει ὁμοίην ἐκάστω. ὅλον καὶ
 αὐτὸ τὸ φυόμενον αὐτῷ ὁμοίην κατὰ ξυγγενεῖς ἔχει, καὶ ἔλ-
 κει ἕκαστον ἀπὸ τῆς γῆς τροφήν, οἷόν περ καὶ αὐτὸ ἐστὶ.
 τό τε γὰρ ῥόδον ἔλκει ἀπὸ τῆς γῆς ἱκμάδα τοιαύτην, οἷόν
 περ καὶ αὐτὸ δυνάμει ἐστὶ, καὶ τὸ σκόροdon ἔλκει ἀπὸ τῆς

cavitates caput et lien. In eo enim amplissimus locus est.
 Sed de hoc paulo post melius differam. Sic autem se res
 habet. In his omnibus quae eduntur aut bibuntur, biliosi
 aliquid, et aquosi et sanguinis et pituitosi inest, plus minusve
 in hoc vel illo. Quam ob causam quae comeduntur et bi-
 buntur ad valetudinem inter se differunt. Atque haec qui-
 dem hactenus. Cum quis comederit aut biberit, corpus ad se
 ex ventriculo commemoratam humiditatem attrahit et fontes
 per venas de ventriculo trahunt, similis humiditas similem et
 in corpus distribuunt, non secus ac in plantis similis humi-
 ditas ex terra similem attrahit. Sic enim in se varias et in-
 numeras terra facultates habet. His namque omnibus quae
 in ipsa producuntur cuique similem humiditatem praebet,
 velut et id quod producitur sibi cognatione similem habet, et
 trahit unumquodque ex terra alimentum, quale sane ipsum
 est. Nam et rosa talem ex terra humiditatem trahit, qualis
 et ipsa facultate est, et allium talem ex terra humiditatem

Ed. Chart. VII. [597. 598.] Foef. I. 498. 499. Ed. Lind. II. (122.)
 γῆς ἱκμάδα τοιαύτην, οἷόν περ καὶ αὐτὸ δύναμει ἐστὶ, καὶ
 τᾶλλα πάντα τὰ φυόμενα || ἔλκει ἐκ τῆς γῆς καθ' ἑωυτὸ
 ἕκαστον. εἰ γὰρ μὴ τοῦτο οὕτως εἶχεν, οὐκ ἂν ἐγένετο τὰ
 φυόμενα ὅμοια τοῖσι σπέρμασιν. ὅτω δὲ τῶν φυομένων ἐν
 τῇ γῇ ἱκμάς κατὰ συγγένειαν τοῦ δέοντος πολλῶ πλέων ἐστὶ,
 ἵστέεε ἐκεῖνο τὸ φυτὸν· ὅτω δὲ ἐλάσσων τοῦ καιροῦ, ἐκεῖνο
 αὐαίνεται. ἣν δὲ ἐξ ἀρχῆς μὴ ἐντὶ ἱκμάς τῷ φυτῷ, ἣν ἔλκει
 κατὰ τὸ συγγενές, οὐδ' ἂν βλαστῆσαι δύναίτο. παρέχει δὲ
 νοηθῆναι ὅτι, εἰ μὴ ἔχει ἱκμάδα κατὰ φύσιν τὸ φυτὸν,
 οὐ βλαστάνει τὴν ἀρχήν. ἡ γὰρ Ἰωνίη χώρα καὶ καὶ ἡ Πε-
 λοπόννησος τοῦ ἡλίου τῶν ὥρέων οὐχ ἥκιστα καίεται, ὥστε
 δύνασθαι ἐξαρκεῖν τοῖσι φυομένοισι τὸν ἥλιον. ἀλλ' ὅμως
 οὐ [598] δυνατόν πολλῶν ἤδη πειραζομένων οὔτε ἐν Ἰωνίῃ
 οὔτε ἐν Πελοποννήσῳ σίλφιον φῦσαι. ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ αὐ-
 τόματον φύεται. οὐ γὰρ ἐστὶν οὔτε ἐν Ἰωνίῃ οὔτε ἐν Πελο-
 ποννήσῳ ἱκμάς τοιαύτη, ὥστε τρέφειν αὐτό. ὅτι δὲ πολλὰ
 καὶ ἄλλα, ὅσα τοῦ ἡλίου ἐξαρκέοντος αἱ χῶραι οὐ δύνανται
 τῶν θεραπευμάτων τρέφειν, ἄλλαι δὲ φύουσιν αὐτόματα,

trahit, quale etiam ipsum facultate existit, reliquaue omnia
 quae producuntur unumquodque e terra quod sibi cognatum
 est trahunt. Quod nisi ita esset, quae producuntur suis semi-
 nibus non essent similia. Cum vero quod ex terra nascitur
 plus habet cognati humoris quam conveniat, id ipsum aegro-
 tat, quod vero iusto minus habet, illud marcescit. Ac nisi
 quod producitur ab initio habuerit, quem sibi humorem co-
 gnatum attrahat, ne succrescere quidem poterit. Quod vero
 id quod producitur pullulare ab initio nequeat, nisi humo-
 rem secundum naturam habeat, id inde intelligitur, quod
 Ionia et Peloponnesus regio est, quae pro anni temporibus
 non minimum a sole uritur, ita ut sol iis quae e terra nascun-
 tur satis esse possit, neque tamen fieri potest, etsi multi jam
 tentarint, ut in Ionia aut Peloponneso laser producat, cum
 in Libya sponte producat. Neque enim in Ionia neque
 in Peloponneso est ejusmodi humor, qui ipsum nutriat.
 Quod vero multa etiam alia medicamenta regiones, etiam si
 sol sufficiat, alere non possint, aliae vero sponte producant,

Ed. Chart. VII. [598.]

Foëf. I. 499.

Ed. Lind. II. (123.)

παρέχει καὶ τοῦ(123)το σκέπασθαι ὃ μέλλω ἐρέειν, ὁκόσον
 χώρος χώρου κάρτα πλησιάζων διαφέρει ἐς τὴν ἡδυοινήν τοῦ
 ἡλίου ὁμοίως ἐξαρκέοντος. ἔνθα μὲν γὰρ τῆς γῆς ἱκμάς ἐστιν
 ἥτις τὸν οἶνον ἡδὺν παρέξει, ἔνθα δὲ οὐ. ἐστὶ δὲ καὶ ἄγρια
 φυόμενα ἐν χωρίῳ οὐκ ὀλίγα. μεταρθέντα δὲ ὁκόσον ὀργυιήν,
 οὐκ ἂν εὖρης ἔτι φυόμενα. οὐ γὰρ ἔχει ἡ γῆ μεταρθέντι
 τοιαύτην ἱκμάδα οἷον τοῖσιν ἀγροίοις φυτοῖσιν ἐκείνη παρέ-
 σchein. ἐστὶ γὰρ αὐτοῖσι τὰ μὲν ἰωδέστερα, τὰ δὲ ὑγρότερα,
 τὰ δὲ γλυκύτερα, τὰ δὲ ξηρότερα, τὰ δὲ τροχύτερα. ἄλλα
 δὲ μυρία ἄλλως ἔχει. μυρία γὰρ ἐν αὐτῇ δυνάμεις εἰσὶ, καὶ
 διὰ ταῦτα τὰ γένη ἐκ τῆς γῆς πρῶτον οὐδὲν ἕτερον ἑτέρῳ
 ὅμοιον ἔφν, ὅτι μὴ συγγενές. ἄγρια δὲ μοι δοκεῖ ταῦτα
 πάντα εἶναι. ἄνθρωποι δὲ ταῦτα ἡμερώσαν ἐργαζόμενοι καρ-
 ποφορέειν κατὰ τὸ σπέρμα ἕκαστον. ἔλκει γὰρ ἐκ τῆς γῆς ἡ
 ὁμοίη ἱκμάς τὴν ὁμοίην, καὶ ταύτοιςιν αὖξεται καὶ τρέφε-
 ται, καὶ οὐδὲν ἕτερον ἑτέρῳ ὁμοίον ἐστὶ τῶν φυομένων,
 οὔτε ἴσην οὔτε ὁμοίην ἐκ τῆς γῆς ἱκμάδα ἔλκον. ἔλκει δὲ

id quod dicturus sum considerandum praebet, quantum locus
 loco etiam valde vicino ad vini suavitatem praestet, quamvis
 sol aequaliter sufficiat, cum in hoc terrae humor sit qui vi-
 num suave exhibeat, in illo vero minime. Sunt quoque
 agrestia non pauca in loco nascentia, quae ad ulnae spatium
 translata non amplius produci comperias. Neque enim
 terra ejusmodi humorem translato accommodatum habet,
 qualem illa agrestibus plantis suppeditabat. In his enim
 sunt quaedam magis virulenta, quaedam magis humida, quae-
 dam dulciora, ficciora quaedam, asperiora etiam quaedam,
 aliaque sexcenta aliter se habent. Innumerae enim sunt in
 ea facultates. Ac propter ejusmodi genera primum nihil
 ex terra alteri simile producitur, quod cognationem non
 habeat. Ac mihi sane haec omnia agrestia esse videntur.
 Verum ea homines cultura mitia reddiderunt, effeceruntque
 ut quidque suo semini similem fructum ferret. Humor enim
 similis similem ex terra trahit, ex eoque increfcit et nutritur
 et ex iis quae ex terra producuntur alterum alteri simile
 nihil est, neque aequalem neque similem humorem attrahit.

Ed. Chart. VII. [598.] Foëf. I. 499. Ed. Lind. II. (123. 124.)
 ἕκαστον τῶν φρουμένων βρωτῶν τε καὶ ποτῶν ἐν ἑωυτῷ
 πολλὰς δυνάμειας ἀπὸ τῆς γῆς. ἐν παντὶ δὲ ἐστὶ τι φλεγμα-
 τώδης καὶ αἱματώδης. ἀνάγκη οὖν τῷδε προσηγαγόμεν,
 ὅτι ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῶν ποτῶν ἐς τὴν κοιλίην χω-
 ρεόντων, ἔλκει τὸ σῶμα αὐτὰς πηγὰς ὧς ὠνόμασα ἢ ὁμοίῃ
 ἱκμὰς τὴν ὁμοίην διὰ φλεβῶν. (124) σημήϊον δὲ ἀποφανέω
 ἕτερον τόδε, ὅτι ἔλκει ἕκαστον κατὰ τὰ εἰρημένα, καὶ ἅμα
 φράσω, ὅθεν τὸ φλέγμα γίνεται ἐν τῷ σώματι. ἐπὶν τις
 φάγη τυρὸν ἢ ὃ τι ἐστὶ δορυμνὸν, ἢ ἄλλο τι φάγη ἢ πίῃ, ὃ τι
 ἐστὶ φλεγματώδης, αὐτίκα οἱ ἐπιθέει ἐπὶ τὸ στόμα καὶ τὰς
 ῥίνας, καὶ τοῦτο αὕτως γινόμενον πάντες ἑωρῶμεν. τοῦτο δὲ
 χρὴ ἐλπίζειν, ὅθεν ἐγὼ ἐρέω. φημὶ δὲ ὁκόσον ἐν τῷ βρώματι
 ἢ πόματι φλεγματώδης ἐνῇ, κείνου ἐς τὴν κοιλίην ἐλθόντος
 τὸ μὲν σῶμα ἔλκει ἐς ἑωυτό, τὸ δὲ ἢ κεφαλῇ κοίλῃ δοῦσα,
 καὶ ὥσπερ σικυὴ ἐπικειμένη ἔλκει τὸ φλέγμα, ἕτε γλίσχρον
 εἶν. ἔπεται δὲ τούτῳ τὸ ἕτερον διὰ τοῦ ἑτέρου ἐς τὴν κεφα-
 λήν. τὸ μὲν νέον φλέγμα τὸ γεννώμενον ἐκ βρώματος μένει
 ἐν τῇ κεφαλῇ, τὸ δὲ παλαιὸν, ὁκόσῳ πλεον τὸ νέον, ὑπ'

Eorum autem singula quae ad cibos aut potiones e terra pro-
 ducuntur multas ad se e terra facultates trahunt, et in quo-
 que aliquid pituitosi et sanguinei inest. Hac igitur ex ne-
 cessitate adductus sum, quod de cibis ac potibus qui in ven-
 triculum veniant corpus ad fontes nominatos trahit, similis
 humor similem per venas. Quod vero unumquodque per
 praedicta trahat, hoc aliud proferam argumentum, simul-
 que aperiam unde pituita in corpore gignatur. Cum quis
 caseum aut aliquid acre comederit, aut aliud quid pituitosum
 ederit aut biberit, confestim ei ad os et nares accurrit. Quod
 omnes ita contingere cernimus, idque ex eo quod referam
 credere oportet. Asservero autem quod quicquid in cibo aut
 potu pituitosum inest, id ubi in ventriculum venerit, partim
 corpus ad se trahit, partim vero caput, quod cavum existit.
 Quod velut cucurbita corpori incumbens pituitam attrahit, quae
 cum viscosa sit, hanc alia ex alia ad caput sequitur. Et quae qui-
 dem recens pituita ex cibo gignitur, in capite manet, vetus autem

Ed. Chart. VII. [598. 599.] Fœf. I. 499. 500. Ed. Lind. II. (124. 125.)
 ἐκείνου βιώμενον ἐξέρχεται, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὴν τις φάγη
 ἢ πίῃ ὅ τι φλεγματοῦδες, ἀποχρέμπεται φλέγμα, ἔχει δὲ καὶ
 τόδε οὕτως, || ἦν φαγόντος τι ἢ πίνοντος τοῦ ἀνθρώπου
 ὅ τι ἐστὶ φλεγματοῦδες, μὴ ἐξέλθοι πάλιν ἐν ὅσῳ πλέον
 [599] ἐγένετο μήτε κατὰ τὸ στόμα μήτε κατὰ τὰς ῥίνας,
 ἀνάγκη ἐστὶ μένειν αὐτὸ ἐν τῇ κεφαλῇ, ἢ ἐς τὸ σῶμα κα-
 τελθεῖν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ ἐς τὴν κοιλίην ἀφικέσθαι. καὶ
 ἄριστον ἂν συμβαίῃ, εἰ ἐς τὴν κοιλίην ἀφίκοιτο· ἐξέλθοι
 γὰρ ἂν σὺν τῇ κόπρῳ. εἰ μὲν πολλὸν εἴη καὶ ὑγρὸν, ὑγρῶ-
 νειε τὴν κόπρον· εἰ δὲ ὀλίγον, οὐκ ἂν ποιήσεις. εἰ δὲ ἐν τῇ
 κεφαλῇ μένεις, πολλὸν ἂν πόνον παράσχοι τῇ κεφαλῇ, ἐν
 τῇσι φλεψὶν ἐόν. εἰ δὲ ὀλίγον, (125) οὐκ ἂν ποιήσεις τοῦτο.
 ἐπισημῆνοι δ' ἂν ἢ πλέον ἢ ἔλασσον. ἦν δὲ ἐς τὸ σῶμα
 ἀφίκεται, κεῖσέ οἱ μέμικται τῇ ἄλλῃ ἱκμάδι. κἢν μὲν πολ-
 λὸν ἔῃ τὸ φλέγμα, ἐσάσεις ἐς τὸ σῶμα αὐτίκα. ἦν δὲ ὀλί-
 γον, οὐκ ἂν ἐσάσεις, ἄτε μέγα τὸ σῶμα ἐόν, εἰ μὴ τις οἱ
 ἀρχὴ ὑπολείποιτο καὶ ἄλλη. χρόνῳ δὲ ἦν μὲν ἕτερον ἐπιγέ-

a recente, cum sit copiosior, vi illata expellitur. Eamque ob
 causam ubi quis aliquid pituitosum ederit aut biberit, pitui-
 tam excreat. Habet autem haec se res ad hunc modum. Cum
 quis quid pituitosum ederit aut biberit, si quod copiosum
 existit rursus non exeat neque per os neque per nares, id
 in capite manere, vel ex capite in corpus deferri et ventri-
 culum petere necesse est, et ad ventriculum pervenire. Et
 optime quidem cesserit, si ad ventriculum perveniat: cum
 stercore enim exierit. Siquidem copiosum et humidum me-
 rit et stercus humidum reddiderit. Si vero paucum fuerit,
 id non fecerit. Quod si in capite permanferit, multum do-
 lorem capiti exhibuerit, cum in venis fuerit; paucum vero
 id non fecerit. Copiosum autem aut paucum sui significa-
 tionem exhibet. " At vero si ad corpus deveniat, illic cum
 alio humore permiscetur, et si quidem copiosa pituita fuerit,
 confestim corpus gravavit, si vero pauca, non utique gravavit,
 cum nimirum corpus magnum sit, nisi aliud ei principium
 relinquatur. Succedente vero tempore, si quidem altera-

Ed. Chart. VII. [599.] Foëf. I. 500. Ed. Lind. II. (125.)
 νηται φλέγμα, σινοίατο ἄν. ἦν δὲ τὸ σῶμα τῇ κύσει καὶ
 τῇ κοιλίᾳ διαφέρει, καὶ ταῦτα ἔξω διοίσῃ, οὐδὲν ἂν κακὸν
 ἔξ αὐτέου σχοίῃ. ἐν τούτῳ μὲν οὖν τῷ λόγῳ ἀποπέφανται
 ὅπως ἡ κεφαλὴ ἐκ τῆς κοιλίης φλέγμα ἔλκη. τὸ τε ὅμοιον
 ἔρχεται πρὸς τὸ ὅμοιον, καὶ ἅμα εἴρηται μοι ὅπως τε καὶ
 διότι πλείον γίνεται ἀνθρώπῳ ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῶν
 ποτῶν. νῦν δὲ ἐρέω περὶ χολῆς, ὅπως τε καὶ διότι πλείων
 γίνεται ἐν τῷ σώματι, καὶ ὅπως ἔλκη τὸ χωρίον αὐτέην, τὸ
 ἐπὶ τοῦ ἥπατος. ἔχει δὲ οὕτως. ἐπὴν φάγῃ καὶ πίνῃ ὁ ἄν-
 θρωπος ὅ τι ἐστὶ πικρὸν καὶ ἄλλως χολῶδες καὶ κοῦφον,
 πλείων καὶ ἡ χολὴ γίνεται ἐπὶ τῷ ἥπατι, καὶ αὐτίκα ἀλγέει
 τὸ ἥπαρ, ὅπερ οἱ παῖδες καρδίην καλέουσι, καὶ τοῦτο εἰς-
 εἶδομεν γινόμενον, καὶ ἐμφανὲς ἡμῖν ἐστὶν ὅτι ἀπὸ τοῦ
 βρώματος ἢ τοῦ ποτοῦ ἐγίνετο. ἔλκει μὲν γὰρ τὸ σῶμα εἰς
 ἑαυτὸ ἀπὸ τῶν βρωμάτων τὴν πᾶσαν ἱκμάδα τὴν εἰρημένην.
 ἔλκει δὲ καὶ τὸ χωρίον τὸ ἐπὶ τῷ ἥπατι ἐς ἑαυτὸ. ὅ τι ἂν
 αὐτόθι οἱ χολῶδες ἐνῇ, καὶ ἦν ἐξαπίνης πολλὴ γένηται ἡ
 χολή, ὀδυνᾷται τὸ ἥπαρ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀπὸ τῆς νηδύος

pituita accesserit, laedat utique. Quod si corpus ad vesicam
 et ventriculum transmittat et haec foras deferant, nihil ex
 ea mali habuerit. In hac igitur oratione demonstratum est,
 quomodo caput ex ventriculo pituitam trahat, et simile ad
 simile veniat simulque a me commemoratum est, quomodo
 et quam ob causam copiosior pituita in homine ex cibis et
 potibus gignitur. Nunc vero de bile dicendum, quomodo
 et quam ob causam copiosior in homine gignatur, et quo-
 modo locus ejus qui est in hepate, ipsam trahat. Ad hunc
 quidem modum se res habet. Cum quis aliquid amarum aut
 alioqui biliosum et leve comederit aut biberit, tum copiosior
 bilis in hepate gignitur, tum confestim hepar dolet, quod
 pueri cor vocant, idque fieri cernimus et ex cibo ac potu
 contingere nobis apertum est. Siquidem omnem commemo-
 ratum humorem ex cibis corpus ad se attrahit. Locus autem
 qui est in hepate quicquid illic biliosi inest ad se trahit. Et
 si derepente copiosa bilis extiterit, hepar homini dolet et

Ed. Chart. VII. [599. 600.] Foëf. I. 500. Ed. Lind. II. (125. 126.)
 πλέον γίνεται. τούτου γὰρ γινομένου ἔρχεται ἀπὸ τῆς πα-
 λαιῆς χολῆς διὰ τὴν πληθύν ἐς τὴν κοιλίην, καὶ στρόφος ἐκ
 τούτου (126) τῇ κοιλίᾳ γίνεται, καὶ ἐξέρχεται αὐτῆς τὸ
 μὲν κατὰ τὴν κύστιν, τὸ δὲ κατὰ τὴν κοιλίην, καὶ οὕτως ἐλά-
 χιστον ἐς τὸν ἄνθρωπον γίνεται, καὶ παύονται οἱ πόροι. ἦν
 δὲ τούτων μηδ' ἕτερον γένηται, χωρεῖ τὸ πρῶτον ἀπὸ τῆς
 παλαιῆς ἐς τὸ σῶμα. διαδίδεται γὰρ ἐς αὐτό. κῆν μὲν πούλῳ
 ἔη, αὐτίκα ἐπισημαίνει μιχθεῖσα τῷ ἄλλῳ ὑγρῷ. ἦν δὲ ὀλίγη,
 οὐκ ἂν ἐσάσειεν, ἅτε μέγα τὸ σῶμα ἐόν, ἦν μὴ τις καὶ ἄλλη
 ἀρχὴ ὑπογένηται. χρόνῳ δὲ ἦν μὲν ἑτέρῃ χολῇ ἐπιγένηται,
 πλείω σίνεται τὸν ἄνθρωπον. ἦν δὲ μὴ ἐπιγένηται, διηθῆ-
 σειεν ἂν τὸ σῶμα, ὥστε τὴν χολὴν προΐεναι. ἄσσα δὲ ἐστι
 χολῶδεα, ἕτερα γὰρ τῶν ἑτέρων τὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα
 φάρμακά ἐστιν, οὕτω δὲ καὶ τὰ ἄλλα ὁκόσα σινδόμενα φάρ-
 μακά ἐστιν, ὑφ' ἑτέρου ἕτερον ἐσπεσόν ἐς τὴν κοι[600]λίην
 τῇ ἐαυτοῦ δυνάμει, αὐτὴν ἔχον τὸ κρατηθὲν ἔξω καὶ σινέ-
 εται τοῦτο. ἐπὶν δὲ ἐπιγένηται ἄλλη χολὴ ἐν τῷ σώματι

copiosa ex ventre gignitur. Hoc enim si contingit, vetus
 bilis propter multitudinem ad ventriculum fertur, et inde
 tormina in ventriculo oriuntur, et ipsius pars quaedam per
 vesicam quidem, pars vero per ventrem foras procedit, sic-
 que paucissima in homine existit et dolores cessant. Si vero
 horum neutrum contingat, primum vetus bilis in corpus
 procedit, siquidem in ipsum transmittitur, et si copiosa fuerit,
 confestim reliquo humori permixta de se significationem ex-
 hibet, sin pauca, minime utique gravarit, nimirum si corpus
 magnum sit, nisi aliquod aliud principium suboriatur. At
 successu temporis, si quidem altera bilis accesserit, pluri-
 mum hominem laedit. Quod si minime accesserit, eam cor-
 pus pereolaverit, „ita ut bilem et quaecunque biliosa sunt de-
 mittat. Quae enim eduntur et bibuntur, alia aliorum sunt
 medicamenta. Ita sane etiam quae laedunt medicamenta, ubi
 aliud ex alio in ventriculum illapsum est, sua facultate causam
 habet, ut id quod superatum est foras expellat, ipsumque laedat.
 Ubi vero ex his quae in ventriculum illabuntur, alia bilis corpori

Ed. Chart. VII. [600.] Foesl. I. 500. 501. Ed. Lind. II. (126. 127.)
 ἀπὸ τῶν ἐς τὴν κοιλίην πιπτόντων, νόσος ἐντεῦθεν γίνεται.
 ἐν τούτῳ δὲ ἐγὼ ἐπεσήμηνον, ὅπως ἡ χολή καὶ διότι πλείων
 γίνεται ἐν τῷ σώματι ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῶν ποτῶν,
 καὶ ὅτι ἔλκει ἐς ἑαυτὸ χωρίον τὸ ἐπὶ τῷ ἥπατι κατὰ τὸ
 ὅμοιον τὸ χολῶδες ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν. νῦν δὲ
 ἐρέω περὶ ὕδρωπος, ὥστε καὶ διὰ τί πλείων γίνεται ἐν τῷ
 σώματι, καὶ ὅπως ἔλκει ὁ σπλὴν ἐς ἑαυτόν. || φημὶ δὲ ἐπὴν
 ὁ ἄνθρωπος πίνῃ πλέον, ἔλκειν ἐς ἑαυτόν ἐκ τῆς κοιλίης
 τοῦ ὕδατος καὶ τὸ σῶμα καὶ τὸν σπλῆνα, καὶ ἦν πλείον
 εἰρήσῃ τοῦ καιροῦ πονέειν αὐτίκα τὸν ἄνθρωπον, καὶ (127)
 τοῦτο ἐσαΐουσι γινόμενον ὁκόσοι σπληνώδεις τῶν ἀνθρώπων
 εἰσίν. ἐπὴν δὲ εἰρήσῃ ὁ σπλὴν, ἄριστα μὲν, εἰ ἐν τῇ κύστει
 διηθείῃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τὸ παλαιὸν τοῦ ἐνεόντος ἐν τῷ
 σπληνὶ ἢ τῇ κοιλίᾳ, καὶ ταῦτα ἐκδιηθείσῃ. κατὰ τὰ ἄνω
 γὰρ χωρία οὐκ ἀποκαθαίρεται τὸ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ σπληνός,
 ἦν μὴ ὁκόσον δὴ ἐν τοῖς ἀγγείοις ἐνεὸν ἐστὶ τοῖσιν ἀπὸ
 τοῦ σπληνός· ἀλλ' οἷα ἐστὶν ἀποκάθαρσις ἐς τὴν κοιλίην καὶ
 ἐς τὴν κύστιν. ἦν δὲ ταῦτα μὴ εὖροα ἦ, μηδὲ διηθῇ ἔξω,
 ἀπὸ τοῦ σπληνός ἔρχεται τὸ ὕδωρ ἐς τὰ κάτω. κείμεν δὲ

accesserit, inde morbus oritur. Hoc ego loco demonstravi,
 cur bilis et quam ob causam ex cibariis aut potibus copiosior
 oriatur, quodque locus hepatis, quod biliosum est, quia si-
 mile ex his quae comeduntur et bibuntur ad se attrahat.
 Nunc vero de aqua mihi dicendum est, qua ratione quam-
 que ob causam copiosior in corpore oritur, et quomodo eam
 ad se lien attrahit. Assevero autem quod ubi quis amplius
 biberit, corpus et lien aquam ex ventriculo ad se attrahunt,
 et si plus aequo traxerint, confestim hominem laborare, id-
 que ita contingere sentiunt quicumque lienosi sunt. At ubi
 lien traxerit, optime quidem cesserit, si vetus aqua quae in
 liene aut ventriculo inest, ad vesicam percoletur, et isthas
 veluti per colum effundatur. Neque enim per superiora loca
 aqua de liene expurgatur, nisi certe quantum in vasis inest,
 quae a liene procedunt, sed in ventriculum et vesicam re-
 purgatio fieri potest. Haec autem nisi fluida fuerint et foras
 percolentur, aqua de liene ad inferiores partes fertur, illic-

Ed. Chart. VII. [600. 601.] Foëf. I. 501. Ed. Lind. II. (127. 128.)
 μίσγεται τῇ ἄλλῃ ἱκμάδι. κῆν μὲν ὀλίγον ἔη, οὐκ ἂν ἐσάσειεν,
 ἀλλὰ διηθείη ἂν ὑπὸ τοῦ σώματος ἐς τὴν κοιλίην διὰ φλε-
 βῶν. εἰσὶ γὰρ ἐκ τούτου κατατείνουσαι πολλαί, αἱ ἔλκουσιν
 ἐς ἑωυτὰς ἐκ τῶν κάτωθεν χωρίων, ἐπὴν ξηρότεραι γίνων-
 ται ἢ πρὶν ἦσαν. ἦν δὲ γίνεται ἕτερον ὕδωρ καὶ ἡ κοιλίη
 καὶ ἡ κύστις μὴ διηθῇ ἔξω, αἰεῖται ὁ σπλὴν, καὶ τὰ
 κάτω τοῦ σώματος ἐπίπονα γίνεται. ταῦτα δέ μοι εἴρηται,
 ὅπως τε καὶ διότι τὸ ὕδωρ πλεῖον γίνεται ἐν τῷ σώματι
 ἀπὸ τοῦ ποιοῦ, καὶ ὅπως ὁ σπλὴν ἔλκει. νῦν δὲ ἐρέω περὶ
 αἵματος ὅπως τε καὶ διότι πλεῖον γίνεται ἐν τῷ σώματι. ἐπὴν
 τι πῖνῃ ἢ φάγῃ ὁ ἄνθρωπος, ὅ τι ἐστὶν αἱματώδες, ἔλκει
 μὲν καὶ τὸ σῶμα ἅπαν ἐς ἑωυτὸ, ἔλκει δὲ καὶ ἡ καρδίη τὸ
 αἱματώδες ἐς ἑωυτήν, καὶ ἐπὴν πλεον εἰρύση, οὐ γίνεται
 οἱ τῇ καρδίῃ πόνος. στερεὸν γὰρ τι χρῆμα καὶ πυκνόν ἐστιν
 ἡ καρδίη, καὶ διὰ τοῦτο οὐ πονεῖ, καὶ ἔξ αὐτῆς παχεῖται
 φλέβες τείνουσιν αἱ σφάγια (128) καλεόμεναι, ἐς ἃς ταχέως,
 ἦν πλεῖον προσγένηται, διαδίδεται τὸ αἱματώδες, καὶ πιμ-
 πλάμεναι κεῖναι τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ [601] σώματι διδύσιν

que reliquo humori commiscetur. Et si quidem pauca fue-
 rit, minime utique gravarit, sed de corpore ad vesicam et
 ventriculum per venas percolabitur, multae enim ex eo de-
 feruntur, quae ubi sicciore quam antea fuerint, ad se ex in-
 ferioribus partibus trahunt. Quod si altera aqua oriat, ne-
 que ventriculus neque vesica foras percolet, lien attollitur et
 inferiores corporis partes dolore affliguntur. Istaque a me
 dicta sunt, quomodo et quam ob causam aqua copiosior ex
 potu in corpore oriat, et quam ratione lien trahat.
 Nunc vero quomodo et quam ob causam sanguis copiosior in
 corpore gignatur dicendum est. Cum quis quid sanguineum
 biberit aut comederit, id totum quidem ad se corpus trahit.
 Trahit autem etiam cor ad se quod sanguineum est, neque
 ubi copiosius attraxerit, cor afficitur. Cor enim cum sit so-
 lida quaedam res et densa, eam ob causam minime dolore
 affligitur, ex eoque venae crassae, jugulares dictae, ferun-
 tur, in quas quod sanguineum est confestim transmittitur, si
 copiosius accesserit, illaeque impletae capiti et corpori cele-

Ed. Chart. VII. [601.] Foëf. I. 501. Ed. Lind. II. (128.)
 ἐν τᾷ χει, καὶ ἐπὴν τι φάγη ἢ πίνη, ὅτι ἐστὶν αἱματωδές,
 αὐτίκα αἱ σφάγια φλέβες αείρονται, καὶ τὸ πρόσωπον ἐρεύ-
 θει. προσγενομένου δὲ τῇ καρδίῃ καὶ τῷ σώματι τοῦ αἵμα-
 τος πλείονος τοῦ ἱκανοῦ ἀπὸ τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν
 καὶ μισγομένου τῷ ἄλλῳ ἵγρω, ἢν μὴ ἀπ' αὐτοῦ ἐξέσθῃ κατα
 τὴν κοιλίην ἢ κατὰ τὴν κύστιν, μισγὲν τῇ ἄλλῃ ἱκμάδι ἐν
 τῷ σώματι πόνον παρέχει. ἢν δὲ ὀλίγον προσγένηται, οὐκ
 ἐσάσειεν ἂν τὸ σῶμα. χρόνῳ δὲ διαδίδεται ἀπ' αὐτοῦ ἐς τὴν
 κοιλίην ἢ κατὰ τὰς ῥίνας· τὰ δὲ διηθείει ἔξω καὶ αἰσινέες
 γίνονται. ἢν δὲ ἐξ ὀλίγου πλεόν γένηται, ἐπίνοσον γίνεται.
 ὅπως δὲ πλεόν τὸ αἷμα γίνεται, ἡρμήνευταί μοι. τέσσαρα
 εἶντα τὸ τε αἷμα καὶ ἡ χολή καὶ τὸ φλέγμα καὶ ὁ ὕδρωψ,
 ἀποπέφανται ταῦτα πάντα ὅπως τε καὶ διότι πλεῖτον γίνεται
 ἐν τῷ σώματι ἀπὸ τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν. ὅτι δὲ γί-
 νεται ἀπὸ τούτων, σημεῖον τόδε ἐστίν. εἰ ἄνθρωπος ὀλίγα
 ἐσθίει καὶ ὀλίγα πίνει, οὐδεμίαν τοίτῳ νοῦσον ἐπάγει, καὶ
 ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι εἴρηται. παρέψαυσται δέ μοι δη-
 λῶσαι τῷ συνειῶ καὶ ὅπως ταῦτα ἐλάσσονα γίνεται. δῆλωσω

riter distribuunt. Cumque quid sanguineum comederit aut
 biberit, confestim jugulares venae extolluntur et facies rubet.
 Cordi autem et corpori ubi ex cibis ac potibus plus aequo
 sufficiens sanguis accesserit, reliquoque humori ammixtus
 fuerit, nisi per ventrem aut vesicam reliquo humori permix-
 tus exierit, corpori dolorem exhibet. At si paucus accedat,
 utique corpus minime gravarit, procedente vero tempore ab
 ipso ad ventriculum aut ad nares transmittitur, quae foras
 excolant, nihilque laedunt. Si vero paulatim copiosior eva-
 dat, morbosus redditur. Quanam autem ratione copiosior
 sanguis gignitur, a me est expositum, cumque quatuor in
 corpore existant, sanguis, bilis, pituita et aqua, haec om-
 nia quomodo quamque ob causam ex cibis et potibus copio-
 siora gignerentur, a me est demonstratum. Quod vero ex
 his gignantur, hoc constat argumento, quod si quis pauca
 edat et pauca bibat, nullum ei morbum adfert. Atque de
 his quidem hactenus. In quo etiam intelligenti a me demon-
 stratum est, quomodo haec pauciora fierent, quod et melius

Ed. Chart. VII. [601.] Fœf. I. 501. 502. Ed. Lind. II. (128. 129.)
 δὲ περὶ αὐτοῦ κάλλιον ὀλίγον ὕστερον. τὰς δὲ πηγὰς ὥς
 ὠνόμασα αὐταὶ τῷ σώματι, ὁκόταν πλήρεις ἔωσιν, αἰεὶ ἐπι-
 διδόασιν. ὁκόταν δὲ κεναὶ περιίστανται ἀπ' αὐτοῦ. οὕτω δὲ
 καὶ ἡ κοιλίη ποιεῖ. ἔχει γὰρ οὕτως ὥσπερ εἴ τις εἰς χαλ-
 κεῖα τρία καὶ πλείονα ὕδωρ (129) ἐγχέας καὶ συνθεῖς ὡς ἐπὶ
 ὁμαλωτάτου χωρίου καὶ συναρμόσας ὡς κάλλιστα διαθεῖν
 αὐλοὺς ἐναρμόσας ἐς τὰ τρυπήματα, καὶ ἐγγεῖν ἡσυχῇ ἐς ἐν
 τῶν χαλκείων ὕδωρ μέχρις οὗ πλησθῇ ἀπὸ τοῦ ὕδατος πάντα.
 ἀπὸ γὰρ τοῦ ἐνὸς ρεῖσεται ἐς τὰ λοιπὰ χαλκεῖα μέχρις ὅτου
 καὶ τὰ ἄλλα πλησθῇ· ἐπὴν δὲ πλήρεα γένηται τὰ χαλκεῖα,
 || ἢν τις ἀπὸ τοῦ ἐνὸς ἀπαρύσῃ τοῦ ὕδατος, ἀντιποδώσειεν
 ὀπίσω ῥέον τὸ ὕδωρ εἰς τὸ χαλκεῖον, καὶ κενεὰ ἔσται τὰ
 χαλκεῖα πάλιν ὥσπερ καὶ ἐδέξατο. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ σώματι
 ἔχει. ἐπὴν γὰρ ἐς κοιλίην πῶς τὰ βρώματα καὶ τὰ ποτὰ,
 ἐπαυρίσκειται τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς κοιλίας καὶ πληροῦται σὺν
 τῇσι πηγῇσιν. ἐπὴν δὲ ἡ κοιλίη κενῶται, ἀποδίδεται αὐθις
 ὀπίσω ἢ ἱκμάς, ὥσπερ καὶ ἐπεδέξατο ὡς ἐκ τῶν ἄλλων ἐς
 τὸ ἐν χαλκεῖον. φλέβες τε γὰρ εἰσι διὰ παντὸς τοῦ σώματος

paulo post declarabo. Quos vero appellavi fontes, si cum
 pleni fuerint, semper in corpus transmittunt, cum vero va-
 cuum ab ipso undique obidentur. Sic etiam et ventriculus fa-
 cit, habetque se res ad hunc modum, velut si quis affusa in
 tria aut plura vasa aenea aqua ea quam plenissimo loco sta-
 tuat et quam optime coaptata disponat, conjunctis ad fora-
 mina fistulis, sensimque in unum vas aquam, donec omnia
 impleta fuerint, affundat. Ex uno enim in reliqua vasa de-
 fluet, quoad caetera etiam impleta fuerint. Plenis vero vasis,
 si quis ex uno aquam exhauriat, vicissim contra resluat aqua
 in vas aeneum et rursus aqua ex vasis vacuabitur, quemad-
 modum eam exceperunt. Ita sane et in corpore se res ha-
 bet. Ubi enim cibi et potus in ventriculum deciderint, cor-
 pus ex ventriculo haurit, simulque cum fontibus expletur.
 At ubi ventriculus vacuatur, rursus retro humor redditur,
 quemadmodum etiam acceperat, non secus ac ex aliis vasis
 in unum vas. Venae enim multae et crebrae, aliae quidem
 tenuiores, aliae crassiores per totum corpus feruntur. Hae,

Ed. Chart. VII. [601. 602.] Foef. I. 502. Ed. Lind. II. (129. 130.)
 τείνουσαι, αἱ μὲν λεπτότεραι. αἱ δὲ παχύτεραι πολλαὶ καὶ
 πυκναί. αὗται δὲ μέχρις οὗ ἂν ζῶῃ ὁ ἄνθρωπος ἀνείωγαι
 καὶ δέχονται καὶ ἀφαιῶσί τε καὶ τέον ὑγρόν. ἐπὴν δὲ ἀπο-
 θάνῃ, συμμύουσι καὶ γίνονται λεπταί. μέχρι μὲν οὖν ζῶῃ ὁ
 ἄνθρωπος, ἐπαυρίσκεται μὲν τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς κοιλίης, ἐπὴν
 τι ἔχη ἐν ἑωυτῇ. ἐπαυρίσκονται δὲ αἱ πηγαὶ καὶ πημπλά-
 μεναι διαδιδόασιν τῷ σώματι. εἰ γὰρ τὸ σῶμα μὴ ἔλκῃ ἀπὸ
 τῆς ἱκμάδος τῆς κοιλίης, ἀλλ' αἱ πηγαὶ μόναι [602] καὶ ἐς
 τὸ σῶμα μὴ ἐδίδουσαν, οὐκ ἂν εἶχε τὸ σῶμα τροφήν ἀρκέου-
 σαν, ἀλλὰ ἐλάσσονα. οὐ γὰρ ἂν ἔτι εἶχον τῷ σώματι τὴν
 τροφήν διεκδιδούσαι πηγαί. αἱ δὲ πηγαὶ αὗται εἰ μὴ ἦσαν,
 ἐσθίοντες ἂν καὶ πίνοντες οὐκ ἂν διεγινώσκομεν ἀτρεκέως,
 οὔτε ὅ (130) τι ἡδύ ἐστιν οὔτε ὅ τι ἀηδές, κατὰ ἀνάγκην τοι-
 ῆνδε ἢν μέλλω ἐρέειν. ταῦτα τὰ χωρία ἅτε μικρότερα ἔοντα
 καὶ ἐνδοθεν τοῦ ἄλλου σώματος, αἰεὶ καὶ πρὸ τοῦ ἐσάσαι
 ἕκαστον κατὰ τὴν ἑωυτοῦ δύναμιν ἐρητηνεύει τῷ ἄλλῳ σώ-
 ματι τῶν ἐσθιομένων καὶ πινομένων ὅ τί τε χολῶδες ἐστὶ
 καὶ ὅ τι φλεγματώδες καὶ ὅ τι αἱματώδες καὶ ὅ τι ὑδρωποει-
 δές. τούτων γὰρ ἡμῖν ὅ τι ἂν ἕκαστον πλεῖον τοῦ καιροῦ

quamdiu homo vivit, apertae sunt et novum humorem exci-
 piunt et emittunt. Eo mortuo connivent et extenuantur.
 Quoad igitur homo vivit, corpus quidem ex ventriculo si
 quid in se habuerit, haurit, hauriunt et fontes et expleti
 corpori transmittunt. Nisi enim corpus humiditatem ex
 ventriculo attraheret, sed soli fontes, neque ad corpus trans-
 mitterent, non utique sufficiens haberet corpus alimentum,
 sed parcius. Neque enim alimentum amplius haberent, quod
 in corpus fontes distribuerent. Ac nisi fontes isti adessent,
 dum comedimus aut bibimus, non utique certo dignoscere-
 mus quod in cibo et potu suave esset aut insuave, hac neces-
 sitate quam dicam coacti. Haec nimirum loca cum parva
 sint et intra reliquum corpus collocata, prius quam unum-
 quodque impleatur sua ipsius facultate reliquo corpori sem-
 per denunciat, quid ex his quae comeduntur et bibuntur
 biliosum, pituitosum, sanguineum et aquosum sit. Ex his
 enim singulis, quicquid in cibo et potu plus justo adfuerit,

Ed. Chart. VII. [602.] Rosl. I. 602. Ed. Lind. II. (150. 151.)
 γίνεται καὶ ἐν τοῖσι ποτοῖσι καὶ ἐν τοῖσι βρωτοῖσιν, κεῖνα
 οὐδὲ ἡδέα γίνεται. ὥσα δὲ χεῖριζι μάλιστα, κατὰ ταῦτα
 κεῖνα ἡδέα ἐστίν. ἢ δὲ βρωτῶν καὶ ποτῶν ἐνδεήσεται τῶν
 πηγῶν τις, κατὰ τοῦτο καὶ τὸ σῶμα ἐλκύσει ἀπ' αὐτέων τέως
 καὶ τὸ ὑγρὸν ἔλασσον τοῦ καιροῦ γένηται, τότε ἰμείρεται
 ἄνθρωπος ἢ φαγέειν ἢ πιεῖν τοιοῦτον, ὅτι τὴν μοῖρην
 ἐκείνην ἐπιπλήσει καὶ ἰσώσει τῆσιν ἄλλοις, καὶ διὰ τοῦτο
 βεβρωκότες πολλὰ ἢ πεπωκότες, ἔστιν ὅτι ἰμειρόμεθα ἢ
 βρωτοῦ ἢ ποτοῦ, καὶ ἄλλο οὐδὲν ἂν ἡδέως φάγομεν, εἰ μὴ ὅτι
 ἰμειρόμεθα. ἐπὶ δὲ φάγομεν καὶ ἰσώθῃ ἡ ἐκμᾶς κατὰ ταῦτα
 ἀνυσία ἐν τῇσι πηγῇσι καὶ ἐν τῷ σώματι, τότε οἱ πέπνυ-
 νται ὁ ἡμέρος καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι εἴρηται. ἔχει δὲ
 καὶ τὸδε. ὅτι ἐς μὲν τὸ χωρίον τὸ ἐπὶ τῇ ἡπατι ἀπὸ τῶν
 βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν ἀπακρίρεται ἡ χολὴ μύκον. τὰ γὰρ
 φλέβια ἀσθενέα καὶ λεπτὰ ὑπάρχοντα οὐ δύνανται ἔλκειν
 τὴν ἄλλην ἐκμᾶδα παχυτέραν καὶ βαρυτέραν ἐοῦσαν, καὶ
 ἅμα εὐρυχωρίῃ οὐκ ἔστι τῇ ἄλλῃ ἐκμᾶδι, ὥστε ἐν τούτῳ τῷ
 χωρίῳ εἶναι. σὺνηθὲς τε ἐστὶ τῇ χολῇ τοῦτο τὸ χωρίον κατὰ
 φύσιν (131) μάλιστα, καὶ διὰ τοῦτο ἐν αὐτῷ οὐδεμία τοῦ-

illos nobis insuaves reddit, quae vero maximum sui deside-
 rium faciunt, ea ratione suavia sunt. Quod si ex fontibus
 aliquis cibo aut potu indigeat, ea ratione etiam corpus ab
 his attrahet, donec humor justo paucior evadat, tuncque
 quis comedere aut bibere desiderat quod portionem illam
 expleat et reliquis aequalem faciat. Eamque ob causam cum
 multum edimus aut bibimus, interdum cibum aut potum
 appetimus, nihilque suavius sumimus, quam quod appetimus.
 Ubi vero cibum sumperimus, humorque quoad ejus fieri
 potuerit in fontibus et corpore adaequatus fuerit, tunc in eo
 appetentia sedatur. Ac de his quidem hacienus. Quod vero
 in loco quidem qui est in hepate ex cibis et potionibus sola
 bilis secernitur, ita etiam se res habet. Venulae enim cum
 debiles et tenues existant, alium humorem crassiores et
 graviores attrahere nequeunt, simulque ea non est loci capa-
 citas, ut ibi alius humor consistat, hicque locus bili natura
 maxime familiaris est. Proptereaque nullus in eo alius oritur

Ed. Chart. VII. [602. 603.] Foef. I. 502. 503. Ed. Lind. II. (131.)

σος γίνεται ἄλλη ἢ ἦντινα καρδιωγμὸν οἱ ἄνθρωποι κα-
λέουσιν. ἡ δὲ κεφαλὴ καὶ ἡ καρδίη καὶ ὁ σπλὴν μετέχουσι
τῆς ἱκμάδος πάσης. ἕκαστον, ἢν μὴ τι νοσέη, μετέχει πλεί-
στων κατὰ φύσιν τὴν ἑωυτοῦ τῶν εἰρημένων. ἡ μὲν κεφαλὴ
τοῦ φλέγματος, ἡ δὲ καρδίη τοῦ αἵματος, ὁ δὲ σπλὴν τοῦ
ὑδατος. ἔλκουσι δὲ καὶ τῆς ἄλλης ἱκμάδος αἱ φλέβες ἐς
ἑωυτάς, εὐρεῖται καὶ παχεῖται καὶ ἐλικοειδέες ἐοῦσαι. ὥστ'
ἐπὴν ἔλκωσιν, ἔπεσθαι ἕτερον ἐτέρῳ τῆς ἄλλης ἱκμάδος,
καὶ τῇ μὲν καρδίῃ πλησιάζουσιν αἱ σφάγλαι φλέβες, παχεῖται
οὔσαι, ἐς ἃς διαδίδονται ταχέως, ἐπὴν οἱ πλεῖτον τοῦ καιροῦ
προσγένηται. αἱ δὲ τῷ ἄλλῳ σώματι ἐκδιδόασιν, καὶ ἅμα
αὐτῇ ἡ καρδίη στερεὴ καὶ πυκνὴ ἐστίν, ὥστε μὴ νοσέειν
ὑπὸ τῆς ἱκμάδος, || καὶ τοῦτο νόσημα ἐν τῇ καρδίῃ οὐδὲν
γίνεται. ἡ δὲ κεφαλὴ [603] καὶ ὁ σπλὴν μάλιστα ἐπίνοσά
ἐστι. νοσέει γὰρ καὶ ἀπὸ τῶν φύσει ἑόντων, ὅταν πλείονα
προσγένηται τοῦ καιροῦ. νοσέει δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἄλλης ἱκμά-
δος. φλέβες γὰρ ἐς αὐτὰ παχεῖται τε καὶ πολλαί εἰσι, καὶ αὐτὰ
φλεβώδεα κάρτα ἐστὶ καὶ ἔγκοιλα, ὥστε εὐρυχωρήν καὶ τῇ
ἄλλῃ ἱκμάδι ἐν αὐτῇσιν εἶναι, χωρεούσῃ κατ' ὀλίγον καὶ μισ-

morbis, nisi quem καρδιωγμὸν, hoc est cordis morbum, vo-
cant. At vero caput, cor et lien omnis humoris participes
sunt. Unumquodque, nisi aegrotet, plurimum ejus qui cui-
que natura inesse dictus est, particeps fit, caput quidem pitui-
tae, cor sanguinis, lien aquae. Venae etiam amplae et cras-
sae et claviculae in modum intortae ad se alium humo-
rem attrahunt, ita ut ubi traxerint alium alius sequatur. Et
cordi quidem vicinae sunt jugulares venae crassae, in quas
si quid ei plus justo accesserit celeriter distribuitur, haec vero
reliquo corpori transmittunt, simulque cor ipsum solidum
et densum existit adeo ut ab humore affligi nequeat, ideoque
nullus in corde morbus suboriatur. Caput autem et lien
morbis maxime sunt obnoxia. Afficiuntur enim ab his quae
natura insunt, cum plus justo accesserint, afficiuntur quo-
que et ab aliis humoribus. Venas enim crassas et multas in
se habent, cumque admodum venosa sint et cava, amplam
capacitatem alteri excipiendo humori exhibent, qui sensum

Ed. Chart. VII. [605.] Foesl. I. 505. Ed. Lind. II. (151. 152.)
 γομένη τῇ φύσει εἶσθῃ, ὥσπερ ἐν ἀγγείῳ μεγάλῳ εὐρυχωρίῃ
 ἐστὶ πολλή ἢ ἐν μικρῷ. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ ἢ ἐν
 σπλῆνι ἔχει. εὐρυχωρίῃ γὰρ τούτων τῶν χωρίων μάλιστα ἐν
 αὐτοῖσιν ἐστὶ. ἣν δὲ πλησθῶσιν ἱκμάδος αἱ φλέβες αὐτόθι,
 ἀπ' ἐκείνης ἐν αὐτοῖσι τοῦ (152)σος γίνεται. ταῦτα δὲ μοι ἐς
 τοῦτο εἴρηται νῦν. ἐθέλω δὲ ἀποφῆναι κάλλιον, ὅπως ἐκάστη
 ταύτης τῆς ἱκμάδος ἐν τῷ σώματι ἐλάσσων γίνεται. τέσσαρα
 μὲν δὴ ὑγρὰ εἶοντα ἀπέδειξα τὸν ἄνθρωπον σινεόμενα· τέσ-
 σαρὰς δέ σφι πηγὰς λέγω εἶναι, ἥσιν ἀποκαθαίρεται ὁ ἄν-
 θρωπος τούτων ἕκαστον. ταῦτα δὲ ἐστὶ τό τε στόμα καὶ αἱ
 ῥῖνες καὶ ὁ ἀρχὸς καὶ ἡ οὐρήθρη, καὶ ἐπὶ τὴν πλείων γέ-
 νηται τῆς ἱκμάδος τῆς πονεούσης, ἣν ἀποκαθαίρεται ὁ ἄν-
 θρωπος ταύτῃ, οὐδεμία μιν τοῦσος πιέζει ἀπὸ ταύτης, καὶ
 ἣν ἡ κοιλίη πλήρης ἦ, τηκομένου τοῦ σώματος ἀπὸ τῆς
 ἱκμάδος καταβρέχει ἐς αὐτὴν καὶ ἔξω ἔρχεται κατὰ τι τῶν
 χωρίων τούτων, καὶ διὰ ταῦτα τὸ ὑγρὸν ἐλάσσων γίνεται ἐν
 τῷ σώματι. τὸ γὰρ σῶμα ὥσπερ μοι καὶ πρότερον εἴρηται,
 τῇ κοιλίῃ ἐπιδιδοῖ, ἐπὶ τὴν κενεὴν ἔχῃ, καὶ ἐπαυρίσκεται, ἐπὶ τὴν

ad ea procedit, et ei qui a natura inest permiscetur. At
 quemadmodum in magno vase amplior est capacitas quam
 in parvo, sic et in capite et liene se res habet. In his enim
 praecipue horum locorum ampla est cavitas. Quod si isthic
 humore venae expletæ fuerint, in his ab eo morbus oritur.
 Atque de his nunc hactenus. Quomodo autem horum hu-
 morum quisque in corpore parciore gignatur, melius demon-
 strare volo. Quatuor equidem esse humores homini noxios
 demonstravi, quatuor etiam ipsorum esse fontes assevero,
 per quos eorum unumquemque homo repurget, sique sunt
 os, nares, podex et urinae fistula. Et ubi copiosior aliquis
 humor molestus fuerit, si per hanc viam homo repurgetur,
 nullus inde eum morbus vexat. Ac si ventriculus plenus
 fuerit, tabescente corporis humore, ad eum defluit et per aliquem
 ex his locis extra fertur, ideoque parciore in corpore humor
 gignitur. Corpus enim, quemadmodum a me antea dictum
 est, ventriculo, ubi vacuus fuerit, distribuit, et ex eo haurit,

Ed. Chart. VII. [603.] Foef. I. 503. Ed. Lind. II. (132. 133.)

πλήρης ἔη ἀπ' αὐτῆς. ταῦτα δέ μοι εἴρηται, ὅπως τε καὶ
 διότι ἐλάσσονα γίνηται τὰ πονέοντα τὸν ἄνθρωπον. ὅπως δὲ
 καὶ διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ὑγιαίνει, ἐρῶ. ἐπὴν φάγη καὶ πίη καὶ
 ἀφίκηται ἡ ἱκμάς ἐς τὸ σῶμα, τρόπῳ ὥσπερ εἴρηται μι-
 γεῖσα καὶ τῇ ἄλλῃ καὶ τῇ ἐν τῷ σώματι καὶ τῇ ἐν τῇ πηγῇ
 εὐύσῃ, τῇ μὲν ἡμέρῃ ἣ προσγένηται μένει ἐν τῷ σώματι,
 τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἄλλῃ οἱ ἱκμάς προσγίνεσθαι. αὗται δύο μὲν
 ἡμέραι εἰσὶ. δύο δὲ ἱκμάδες ἐν τῷ σώματι. τῇ μὲν ἑτέρῃ τῶν
 ἱκμάδων δύο ἡμέραι εἰσὶ, τῇ δὲ ἑτέρῃ μία· ἡ μὲν δὴ ὑστε-
 ραίῃ μένει ἐν τῷ σώματι ἄτε παχεῖα εὐύσα, ἡ δὲ ἑτέρῃ πε-
 φθεῖσα ὑπὸ τῆς θερμότητος διακέχεται, καὶ λεπτὴ γενομένη
 (133) παραγίνεται ἐν τῇ ὑστεραίῃ ἡμέρῃ εἰς τὴν κοιλίην,
 διὰ παντὸς τοῦ χρόνου ἐξωθευμένη ὑπὸ τῆς νέης. ἐλθοῦσα
 δὲ ἐς τὴν κοιλίην πέσσει τὰ σιτία ἐν τῷ τόπῳ, καὶ ποιεῖ
 τὸ αἷμα ἀπ' αὐτῆς ἐν τῷ σώματι. μείνασα δὲ ἐγένετο ὑπὸ
 τοῦ χρόνου κάκοδος. τῇ δὲ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐξέρχεται σὺν τῇ
 κόπρῃ καὶ τῷ οὐρῳ, πλῆθος αὐτῇ ἐσωτῇ πάσῃ ἴση τε καὶ
 παρὰπλησίῃ καὶ ἰσοῤῥόπος. καὶ ἦν ἐσωτῆς μέρος τι εἴη;

ubi plenus fuerit. Atque haec dicta sint, quomodo et quare
 humores homini molesti pauciores fiant. Quomodo autem et
 quam ob causam homo sanus degat, mihi dicendum. Ubi
 comederit et biberit, humorque ad corpus pervenerit, quo
 dictum est modo alteri permixtus, tum ei qui in corpore,
 tum ei qui in fonte est eo quidem quo accessit die in cor-
 pore manet, postridie vero ei alius humor accedit. Atque
 hi quidem duo dies sunt et duo in corpore humores. Hu-
 morum quidem alteri duo dies sunt, alteri vero unus. Po-
 sterior quidem certe, ut qui crassus sit, in corpore manet.
 Alter vero a calore coctus diffunditur, et ubi tenuis evaserit,
 postridie semper a recenti protrusus ad ventriculum rever-
 titur. Quo cum pervenerit, cibos loci illius coquit et de se
 sanguinem in corpore facit. Cum autem permanferit, tem-
 pore graveolens redditur. Tertio vero die una cum stercore
 et urina copia sibi ipsi toti aequalis et similis, aequabilique
 momento foras egreditur. Et si sui ipsius portio quaedam

Ed. Chart. VII. [603. 604.] Foef. I. 503. 504. Ed. Lind. II. (153.)
 ὅμως ἡ ἰκμὰς μένει ἐν τῷ σώματι κατὰ λόγον τὸν εἰρημέ-
 ρον. [604] ἐπιρρέει δὲ καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ τῆς ἰκμάδος ἀπὸ
 τοῦ σώματος ἐπὶ τὴν κοιλίην πλεῖον καὶ κακοθυώτερον τὸ
 ἐπιλοιπὸς γεγόμενον ὑπὸ τῆς ἐτέρας, καὶ καταφέρει τὰ βρώ-
 ματα πεπεμμένα καὶ ὅτι ἐν τῷ σώματι νοσερόν ἐστι, καὶ
 αὐτὸς συνέρχεται. σημαίνει δὲ τὸ οὖρον ἀλμυρὸν εἶναι, ὅτι
 καὶ καταφέρει ἀπὸ τοῦ σώματος τὸ νοσερόν τὰ σιτία. ἐς δὲ
 τὴν ὑστεραίην αἰὲ διαχωρεῖ. ἡ δὲ ἰκμὰς ἐς τὴν τρίτην.
 οὕτως ὑγίει συμβαίνει γίνεσθαι. καὶ ταῦτα μὲν εἴρηται,
 ὅπως τε καὶ διότι ὑγιαίνουσιν οἱ ἄνθρωποι. ἡ δὲ ἰκμὰς αὕτη
 εἰ κατὰ μέρος ἔξω χωρεῖ ἐς τὴν ὑστεραίην, τὰ σιτία οὐχ
 ὁμοίως ἂν ἐκ τῆς κοιλίης κάκομα γεγόμενα ἔξω χωρεῖ,
 ἀλλ' ὥσπερ ἐφθὰ, καὶ τὸ οὖρον τῷ ποτῷ παρόμοιον, καὶ
 τὸ σῶμα ἀνεκαινοῦτο αἰὲ, καὶ ἔχρηξε διὰ παντός τοῦ χρόνου
 ὁ ἄνθρωπος, ἐπὶν ἀποπατήσεις καὶ οὐρήσεις, || αὐτίκα πό-
 σιος καὶ βρώσιος κατὰ τὸν ὑπόπατον πλῆθος ἐμελλεν ἰσχύ-
 ρειν ἰκμάδος μὴ ὑπολειπομένης ἐν τῷ σώματι ἀρκεούσης,
 ἀλλὰ χωρεούσης σὺν τῇ κόπρῳ ἔξω τῇ ὑστεραίῃ ἢ τῇ αὐτῇ

fuerit, humor tamen juxta dictam rationem in corpore ma-
 net. Tertio autem die ex corpore humoris major copia et
 graveolentior ad ventriculum confluit, id quod videlicet ab
 altero relictum fuit et cibaria concocta deducit, et quicquid
 in corpore morbosum est, rursus cum eo defertur. Urina
 vero, quae falsa existit, indicat quod cibaria e corpore quod
 morbosum est deducunt, et semper postridie per alvum sece-
 dunt, humor vero tertio die. Eoque modo contingere sanitas
 solet. Et ista quidem dicta sunt, qua ratione et quam ob
 causam homines sanitate fruuntur. Quod si humor hic sigil-
 latim postridie foras prodeat, cibaria non similiter graveo-
 lentia reddita, sed velut cocta ex ventriculo foras concedunt
 urinaque potui similis redditur, corpusque semper utique
 evacuat, omni tempore ubi quis alvum exoneraverit
 aut urinam reddiderit, statim potu et cibo indiget, pro ege-
 stionis vero copia validus erit, cum humoris non satis in
 corpore relinquatur, sed postridie aut eodem die una cum

Ed. Chart. VII. [604.] Foef. II. 504. Ed. Lind. II. (133. 134.)
 ἡμέτῃ. καὶ εἰ μὲν τι ἐφαγεν· εἰ δὲ μὴ, κενωθεῖσα ἄκικὸς τε
 ἦν (134) οὐδ' ἂν δύναίτο παχυνθῆναι ἢ ἱκμᾶς τῇ ὑστεραίᾳ
 ἔξω χωρεῖν. οὐ γὰρ περιλιμπάνεται ἐν τῷ σώματι ἀρκέουσα.
 τὴν δὲ ἐξαποπατέοντες εὐροοῦμεν καὶ δύο ἡμερέων μηδὲν φά-
 γοντες καὶ εἶναι καὶ πρήσσειν τι ὑπομένομεν, καὶ οὐκ ἐξα-
 σθενέομεν τελείως ὑπὸ κενώματος ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ. ἢ
 γὰρ ἱκμᾶς ἢ ἐν τῷ σώματι μένουσα τὴν ἰσχὺν παρέχει. καὶ
 ταῦτα μὲν εἴρηται μοι, ὅπως τε καὶ διότι οὐχ ὁδόν τε τὴν
 ἱκμάδα τὴν προσγενομένην ἐν τῷ σώματι ἐξελθεῖν ἔξω αὐ-
 θυμερόν, ἀλλ' οὐδὲ τῇ ὑστεραίᾳ. φησὶ δὲ ἦν τε ἐμμένη πλεί-
 οντος τῶν τριῶν ἡμερῶν ἢ ἱκμᾶς ἐν τῷ σώματι ἢ ἄλλη προσγί-
 νηται πολλὴ πιμπλαμένη τῶν φλεβῶν θερμαινομένων καὶ
 ἰσταμένων, ἐπισημαίνει τῷ ἀνθρώπῳ κακὸν ἢ μείζον ἢ ἔλασσον,
 χειμῶνος μὲν ἔλασσον καὶ ὑστερον, θέρους δὲ μείζον καὶ πρό-
 σθεν. ταῦτα δὲ μοι εἴρηται ὅτι συμβαίνει γίνεσθαι, ἢν μὲν
 ἢ ἱκμᾶς ἐν τῷ σώματι. εἰ δὲ βρώματα διαχωρεῖ τὸ σῶμα, οὐκ
 ἂν ἐπαυρίσκετο ἡμῖν τῆς ἱκμάδος ἐπαρχέον, ἀλλ' ἦσαν οἱ
 ἄνθρωποι λεπτοὶ καὶ ἀσθενεῖς. τὴν δὲ ἐμμενόντων τῶν βρω-

stercore foras prodeat. Et si quidem quid commedat nec ne,
 ubi vacuatus fuerit debilis sit, neque humor increassari queat,
 si postridie foras prodeat, cum sufficiens in corpore non re-
 linquatur. At nunc cum ventrem exoneramus, bene valemus,
 et biduo nihil edentes et esse et aliquid facere sustinemus,
 neque hoc tempore propter vacuationem prorsus debilitamur.
 Humor enim in corpore relictus robur praestat. Atque
 haec quidem quomodo et quam ob causam humor ad corpus
 accedens non eodem die, sed neque postridie foras prodire
 queat, dicta sunt. Id autem affirmo, quod si plus quam tres
 dies in corpore humor permaneat, aut alius qui impleat co-
 piosus accefferit, ubi venae incaluerint et confiterint, ho-
 mini majus aut minus malum denuntiari, hieme quidem
 minus et tardius, aestate vero majus et celerius. Atque haec
 quidem contingere solere, si humor in corpore maneat, dicta
 sunt. Si vero corpus cibos statim per alvum demittat, non
 utique quod satis sit humoris nobis suppetat, et homines
 graciles et debiles essent. At nunc cum cibi et potus tanto

Ed. Chart. VII. [604. 605.] Forst. I. 504. Ed. Lind. II. (134. 135.)
 μάτων καὶ τῶν ποτῶν, ἐνόσον χρόνον διαμέρει, τὸ σῶμα
 ἐπαυρῖσκειται κατὰ ἡσυχίαν, ἔλκον ἀπὸ τῆς κοιλίης καὶ πύ-
 πλαται. ταῦτα δὲ μοι εἴρηται ὅπως τε καὶ διότι τὰ βρώ-
 ματα οὐχ οἷά τε ἐστὶν ἀνθυμερὸν ἐξίεναι. ἦν δὲ ἐμμένη τὰ
 σιτία ἐν τῇ κοιλίᾳ πλείονα τοῦ δέοντος χρόνου καὶ ἕτερα εἰς
 αὐτὰ πίπτει, τὸ σῶμα πληρωθεῖν ἂν, καὶ πιεζυμένων τῶν
 φλεβῶν ὑπὸ τῆς πληθώρας, θερμὴ ἂν καὶ πόνος τῷ σώματι
 παραγίνοιτο, θέρους μὲν θάσσον, χειμῶτος δὲ ὕστερον. τοῦ
 μὲν γὰρ θέρους τὸν ἄνδρα (135) πον. θερμόν ἐστι τὸ περι-
 ἔχον καὶ θερμότερον ἔλκει τὸ σῶμα ἐς ἐωυτόν. κῆν ἔτι θερ-
 μῆς τῆς κοιλίης εὐούσης θερμότερον τοῦ καιροῦ τὸ πνεῦμα
 τῷ ἀνθρώπῳ προσγίηται, οὐ θαῦμά ἐστι τὸν ἄνθρωπον
 ἐκ τοῦ τοιοῦτου πυρετῆσαι. χειμῶτος δὲ ψυχρόν ἔλκοντας τὸ
 πνεῦμα ἐς ἐωυτόν, μᾶλλον πολλῶ δύναται ἂν τὴν πληθώρην
 ἀναφέρειν τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἀποπατέοντος ὀλίγον.
 ταῦτα δὲ μοι εἴρηται ὅτι συμβαίνει γίνεσθαι, ἦν μὲν μείνη
 τὰ σιτία πλείονα χρόνον ἐν τῇ κοιλίᾳ [605] καὶ παρεπαύ-
 σιαι μοι ἀποφῆται ἅπαντα περὶ τῆς ἰκμάδος καὶ τῆς βρώ-

tempore in corpore permaneat, corpus ex ventriculo attra-
 hens, sensim haurit et expletur. Istaque a me dicta sunt,
 quomodo et quam ob causam cibaria eadem die exire non
 possint. Quod si cibi in ventriculo plus quam conveniat im-
 morentur, aliique ad eos accedant, corpus utique implebitur
 et compressis a plenitudine venis calor ac dolor corpori
 aderit aestate quidem citius, hieme vero tardius. Aestate
 enim hominem circumstans aër calidus est, calidioremque ad
 se corpus attrahit. Ac si calido adhuc ventriculo justo ca-
 lidior homini spiritus adjungatur, minime mirandum est ex
 eo hominem febricitare. Cum vero spiritum frigidum hieme
 ad se attrahat, multo magis corpus plenitudinem perferre
 queat, homine parum alvum exonerante. Atque haec ita
 contingere, si cibi in ventriculo diutius permaneat, dicta
 sunt. Quin etiam leviter a me demonstratum est, omnem
 humoris et cibi in tempore tum longiore tum brevioris dif-
 ferentiam, in causa esse cur homines aegrotent, quod etiam

Ed. Chart. VII. [6b5.] Foëf. I. 504. 505. Ed. Lind. II. (135. 136.)
 τος τοῦ χρόνου τοῦ πλείονος καὶ τοῦ ἐλάσσονος, τὸ δια-
 φέρον διότι νοσέουσιν οἱ ἄνθρωποι. δηλώσω δὲ περὶ τούτου
 ἄλλων τοῦ χρόνου προϊόντος. ἀναβήσομαι δ' αὖθις ὀπίσσω
 περὶ τῆς ὑγείης ἐρέων, ὅτι δὴ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ
 τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν τῆς ἱκμάδος ἐπαυρίσκεται, καὶ
 χωρεῖ ἔξω τῷ ὑγιεῖ κατὰ τὴν εἰρημέκον λόγον τὰ τε βρώ-
 ματα καὶ ἡ ἱκμάς. καὶ ἦν μὲν ἔξω χωρὲν τῆς ἱκμάδος πλεῖον
 ὅσον προσεγένετο ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν, λεπτός
 γίνεται ὁ ἄνθρωπος. πλείω δὲ χωρεῖ ἔξωθεν τῆς προσγενο-
 μένης διὰ τόδε. ἦν μὲν δὲ ἡσυχίης ἢ ὁ ἄνθρωπος καὶ μὴ
 καλαιπωρὲν, κακὸν τί οἱ ἐν τῷ σώματι ἔνεστιν, ὑπὸ δὲ τῆς
 ἄλλης ὑγείης πολλῆς ἐούσης οὐκ ἐσάσει κάρτα. τὸ δὲ κακὸν
 τοῖόνδ' ἐστίν. ἐπὴν τούτων τι τῶν τεσσάρων τῶν γινομένων
 τῷ σώματι ἐπέλθῃ πλέον τι μὴ πολλῶν, τὸ σῶμα θερμαίνεται
 καὶ ἡσυχίην, ὡς μὴ ἐσάσειεν κάρτα, καὶ τήκεται ἐν τῇ κοι-
 τῇ, καὶ τὸν σῖτον ἀηδέα τῷ ἀνθρώπῳ ποιεῖ. ἦν δὲ πλεον
 ἢ ἡ ἱκμάς ἢ ἑτέρη τῆς ἑτέρας, πυρετός ἐκ τούτου τῷ ἀν-
 θρώπῳ προσγίνεται. || (136) ἀλλὰ περὶ τούτου ἀτρεκέστερον
 λίγη ὕστερον ἀποφανέω. ἔστι δ' ὅτε καὶ τοῦ σίτου ἐόντος

procedente tempore pulchrius declarabo. Ac mihi rursus
 unde digressus sum redeundum est et de sanitate dicendum,
 quod hominis corpus ex cibis et potibus humorem haurit;
 quodque dum valet tum cibi tum humor secundum comme-
 moratam rationem foras prodeunt, et si quidem plus humoris
 quam ex cibis et potibus adfuerit foras prodeat, homo exte-
 nuatus redditur. Ob hanc vero causam foras plus prodiit
 quam adfuerit. Si quidem quis quiescat neque exerceatur,
 male corpus afficitur, verum quod alias multa sanitate fru-
 tur, non admodum gravatur. Est autem affectio ejusmodi.
 Cum quid ex his quatuor quae in corpore gignuntur non
 ita longe copiosum advenerit, corpus sensim incalescit, ut
 non admodum gravetur, et in ventriculo colliquescit, in sua
 enimque homini cibum reddit. Si vero humor alius alio co-
 piosior fuerit, inde febris homini suboritur. Sed de his
 paulo post exactius edisseram. Interdum autem, etiam si cibus

Ed. Chart. VII. [605.] Foef. I. 505. Ed. Lind. II. (156.)
 ἡδέος λεπτός γίνεται ὁ ἄνθρωπος· αἴτιον δὲ τὸ αὐτό· τοῦ-
 των δὲ γενομένων ἐξέρχεται τῆς ἱκμάδος πλεονὴς ἢ κατατάσ-
 σεται, καὶ διὰ ταῦτα τῷ μὲν ἡσυχάζοντι συμβαίνει λεπ-
 τίνεσθαι, ταλαιπωροῦντων δὲ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ σῶμα
 θερμαίνεται· καὶ γὰρ ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τούτου θερμα-
 νομένου καὶ ἡ ἱκμάς ἐν αὐτῷ διαχέεται, καὶ γίνεται ἡ τοῦ-
 σος ἡδὲ λεπτή· ἀγχείος δὲ γενομένη καταρρέει καὶ ἐς τὴν
 κοιλίην καὶ ἐς τὴν κύστιν· ταῦτα δὲ δεηθείς ἔξω· τὸ δὲ δὴ
 αὐτῆς διατρίβει ἔξω, διὰ τοῦ ἐνδον ἀραιώματος· τὸ δ' ἐν-
 τὸν καὶ ἐμμένον ἰδρώδ' ἐκείνου γινόμενος ἔξω χωρεῖ κατὰ τὸ σῶμα
 ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ γυμνάσια τῶν νέων τὸ αὐτὸ τῇ ταλαι-
 πωρίᾳ προσεργάζεται· ἢν δὲ καὶ μὴ ἔῃ ἐλάσσων ἢ ἱκμάς τῇ
 πρότερον ἐξιούσης, προσγινομένη τε εἴτι ἄλλη ἀπὸ τῶν πο-
 τῶν καὶ προσέτι ἀπὸ τῶν βρωτῶν, λεπτός γίνεται διὰ ταῦτα
 ὁ ἄνθρωπος· ἐλάσσων δὲ προσγίνεται, ἢν μὴ ἄλλο τι δύνῃ
 ται ἐσθίειν, καὶ πρὸς μὲν τὸ ποτέειν κατὰ τὴν προτέραν
 ταλαιπωρίην ἢ γυμνασίην ἄλλοισιν ἄλλα ἐλάσσων γίνεται
 ἐπιγίνεται δὲ κατὰ τὴν βρώσιν εὐεξίᾳ διὰ τούδε· ἐπὶν ἀνα-
 κηται ἐν τῷ τῆς ἱκμάδος χρόνῳ καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ τηλαι-

suavis existat, homo extenuatus redditur, causa vero eadem
 est. Quae si contingant, plus humoris exit quam apponatur
 eamque ob causam in quiete degentem extenuari contingi
 Hominum autem laborantium corpus incalescit. Hoc enim
 ex labore incalescente et humor in ipso diffunditur et mor-
 bus hic extenuatorius exoritur. Cum autem inutilis redda-
 tur, ad ventriculum et vesicam defluit, quae foras transco-
 lans et partim sane per internam raritatem foras exhala-
 partim vero adhuc intus manens in sudorem versus fora
 per corpus procedit. Quin eodem etiam modo juvenum
 exercitationes idem quod labor efficiunt. Quod si etiam
 parcius non fuerit humor quam qui prius exivit, neque alius
 adhuc a potibus ac etiam cibis accedat, eam ob causam qui
 extenuatur. Parcius autem adjungitur, si quid aliud come-
 dere non possit, et si pro prioris laboris et exercitationis ra-
 tione laborare nequeat, aliis alia pauciora evadunt. At ver-
 bona corporis habitudo per cibos hanc ob causam accedi-

Ed. Chart. VII. [605. 606.] Foef. I. 505. Ed. Lind. II. (136. 137.)
 πωρίη ἐξέλθη πρότερον ἑτέρη τῆς ἑτέρας ἐστίν ὅτε πλείων
 καὶ κρατέη μίη ἄλλη τῶν ἄλλων κάρτα, πληθώρης ἐστίν.
 ἥν μὲν δὴ ὑπὸ πολλῶν κάρτα κρατέηται, πῦρ ἐκ τοῦ τοιού-
 του τρόπου γίνεται. ἥν δὲ ὑπὸ ὀλίγων ὀλίγα, καὶ τὸ σῶμα
 δὲ οὕτως ἀναφέρειν δύναται (137) τῆς ὑγρότητος πλείονος
 αὐτοῖσιν ἐοίσης, [606] τὴν θέρμην ἀπολύεται. θερμαίνεται
 γὰρ τὸ σῶμα τῷ πυρὶ. κἢν μὲν ὀλίγον ἔη τὸ λυπέον, τῇ
 τρίτῃ ἡμέρῃ μεθῆκε τρόπῳ τῷ αὐτῷ. τὰς δὲ δύο ἔχει συν-
 εχέως. ἥν δὲ πλείων, πέμπτῃ ἡμέρῃ. τὰς δὲ τέσσαρας ἔχει
 κατὰ λόγον. οὕτω τῶν ἡμερῶν αἱ νοῦσοι κρίνονται. ἥν δὲ
 μεθῆ τὸ πῦρ ἐν τῇσι περισσῇσι τῶν ἡμερῶν, καὶ ὑγρῆς
 γίνεται ὁ ἄνθρωπος καὶ θνήσκει. διὸ δὲ, ὀλίγον ὑστερον
 ἀποφανέω. νῦν δὲ ἐρέω διότι μεθίει τὸ πῦρ. φηαὶ δὲ εἶναι,
 ὅτι ἂν ἀπὸ τοῦ σώματος πῦρ λάβῃ τὸν ἄνθρωπον. ἀνάγκη
 ἐστὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ ἐξιέναι τὴν ἱκμάδα τὴν λυπέουσαν ἀπὸ
 τοῦ σώματος ἢ ἐν ἄλλῃ τιᾷ τῶν περισσῶν ἡμερῶν κατὰ
 τὸν πρότερον εἰρημένον λόγον. οὐ γὰρ ἐξέρχεται πρὶν ἢ οὐ
 ἑτέρη προσγένηται ἀπὸ τῆς κελίης ἀγαθῆς. τῇ γὰρ μέσῃ καὶ

Ubi tempore resiccatus humor fuerit et in priore labore alius
 alio prius exierit, interdum copiosior et unus alius alios ad-
 modum superaverit, id plenitudinem facit. Et si quidem a
 multis valde superetur, hoc modo febris contingit. Si vero
 a paucis, parum, corpusque hoc modo perferre potest, cum
 copiosior in ipsis humiditas infit, quae calorem dissolvit.
 Corpus enim a febre incalescit, et si modicum quidem fuerit
 quod molestum est, tertio die eodem modo dimittit, duobus
 vero diebus continenter vexat. Sin vero copiosius, quinto
 die, quatuor autem pro ratione habet. Sic morbi per dies
 iudicantur. Quod si febris dimittat diebus imparibus, et sanus
 quis evadit et moritur. Quam vero ob causam, paulo post
 declarabo, nunc autem dicendum, cur febris dimittat. Cu-
 us rei causam esse affirmo, quod si febris hominis corpus
 prehenderit, tertio die aut alio quodam impari humorem
 molestum e corpore exire secundum commemoratam prius
 rationem necesse sit. Neque enim prius exit quam ei bonus
 alius ex ventriculo accesserit. Intermedio namque et postero

Ed. Chart. VII. [606.] Foesl. I. 505. Ed. Lind. II. (137. 138.)
 τῇ ὑστεραίῃ ἔλκει τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς κοιλίης, ὅτι ἂν αὐτῷ
 ἐς ἑωυτὴν ἀφῇ τῇ προτέρῃ ἡμέρῃ, ἣν μὴ ἡ κοιλίη διηθῇ
 καὶ ἐτέρην σκῇ ἱκμάδα. καὶ τοῦτο πονηρὸν τῷ ἀνθρώπῳ γί-
 νεται. ἣν δὲ μεθῇ τὸ πῦρ τριταῖον, τῷ αὐτῷ τρόπῳ μεθίει,
 ὥσπερ καὶ ἀνθημερόν, ὡς εἴρηται. καὶ οὕτω μὲν συμβαίνει
 τὸ πῦρ γινόμενον ἀπὸ τοῦ σώματος ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ ἀνιέ-
 ναι. φησὶ δὲ καὶ ἣν πέμπτῃ ἡμέρῃ καὶ ἣν ἑβδόμῃ καὶ ἣν
 ἐννάτῃ μεθῇ, τρόπῳ τῷ αὐτῷ μεθιέται ὥσπερ καὶ τὸ τρι-
 ταῖον ἐξέρχεται. καὶ γὰρ ἡ τροφή τῷ πυρὶ κατὰ τὰ χωρία,
 ὁκοῖα ὀλίγω πρότερον εἴρηκα. ἐπικρατήσαντος γὰρ μᾶλλον
 τοῦ ὑγροῦ, πλείονος ἔοντος ἀνέθῃ ὁ ἀνθρώπος. μεθίει δὲ τὸ
 πῦρ ἐν τῇσι περισσῇσι διὰ τὸδε, ὅτι ἐν τῇσιν ὑπερτίσσει
 τῶν ἡμερέων ἔλκει τὸ (138) σῶμα ἀπὸ τῆς κοιλίης, ἐν δὲ
 τῇσι περισσῇσιν ἀφίει. ἡ δὲ κοιλίη διηθῇ ἔξω τῷ ὑγιεί.
 κατ' ἀνάγκην τοιήνδε αἱ νοῦσοι κρίνονται ἐν τῇσι περισσῇσι
 τῶν ἡμερέων. καὶ ἐν τούτῳ μὲν τῷ λόγῳ ὁ ἀνθρώπος πυρέ-
 ξας ὑγιῆς ἐγέρετο. φησὶ δὲ καὶ τὸ πονέεσθαι μάλιστα τοὺς
 νοσέοντας ἐν τῇσι περισσῇσιν ἡμέρῃσι διὰ τὸδε καὶ κατὰ

die corpus ex ventriculo trahit quicquid in suum usum
 primo die in ipsum demiserit, nisi ventriculus transcolarit
 et alium humorem habuerit, quod certe homini male cesserit.
 Quod si febris tertio die dimittat, eodem modo quo
 primo die dimittit, ut dictum est. Et sic quidem contingit
 febrem in corpore excitatam tertio die remittere. Affero
 autem quod si quinto die aut septimo aut nono dimittat,
 eodem modo dimittere, velut tertio die exit. Est enim fe-
 bris alimentum in locis quos paulo ante commemoravi. Ex-
 uperautem enim copiosiore humorem homo sustinere non
 potest. Imparibus autem diebus illam ob causam febris di-
 mittit, quod paribus diebus corpus ex ventriculo attrahit,
 imparibus vero dimittit. Ventriculus autem in homine sano
 foras transmittit. Ac propterea necessario diebus imparibus
 morbi judicantur, istaque ratione cum quis febre detinetur,
 sanus evadit. Istamque ob causam aegrotos affero diebus
 imparibus maxime affligi, idque ex ratione quadam. Con-

Ed. Chart. VII. [606. 607.] Foef. I. 505. 506. Ed. Lind. II. (138.)
 λόγον γίνεσθαι. τετάρκται μὲν δὴ ὁ ἄνθρωπος, ὁκόταν
 πυρεταίνει. σημήϊον δὲ τοῦτο, ὅτι φρίκη διαῖσσει διὰ τοῦ
 σώματος ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε. τοῦτο δὲ οὐκ ἂν ἐγένετο οὕτως,
 εἰ μὴ ἐταράσσειτο τὸ ὑγρὸν || καὶ ἀπεκρίνεται ἀπ' αὐτοῦ ἢ
 πλέον ἢ ἔλασσον, καὶ ἐκράτει ἄλλοτε ἄλλου. μάλιστα δὲ καὶ
 τετάρκται ἐν τῇσι περισσῇσι τῶν ἡμερέων, ὁκόταν νοσῇ,
 καὶ ἡ φρίκη δὲ μάλιστα τότε γίνεται. ἔχει γὰρ ὥδε. ἀπὸ
 τοῦ ὑγροῦ τοῦ πονέοντος ἐξωθιέται τι ἐκ τοῦ σώματος ὑπὸ
 τῆς νεωτάτης ἱκμάδος ριχώμενον, καὶ χωρεῖ ἐς τὴν κάτω
 κοιλίην καὶ ἡ κοιλίη, προσσυνθερμαίνεται τοῦ πονέοντος, δε-
 χομένη ἐς ἐωυτὴν μᾶλλον ἢ τῷ πρὶν χρόνῳ. τοῦτο δὲ γίνε-
 ται μάλιστα ἐν τῇ κρίσει τῆς νούσου, καὶ ἦν κατ' ὀλίγον
 τὸ σῶμα ἐς τὴν κοιλίην ἀφίη καὶ μὴ πολλὸν ἐν τὸ λυπέον
 τὸν ἄνθρωπον, ἀναφέρει τὴν θερμὴν ἡ κοιλίη, καὶ τὸ σῶμα
 δύναται ἐν τῇ κρίσει καὶ γίνεται ὑγιὲς ὁ ἄνθρωπος, ἐπὶ
 ἐξέλθῃ ἡ ἱκμάς ἡ πονέουσα, καὶ ἦν ἡ τροφή τῷ πυρὶ ἐοῦσα
 ἐξαναλωθῇ. ἦν δὲ ἡ ὑγιὴρ ἐπικρατήσῃ, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ
 νοσήσας ὁ ἄνθρωπος ὑγιὲς ἐγένετο δι' αἰτίας τὰς εἰρημέ-
 νας. [607] νῦν δὲ ἐρέω διότι θνήσκουσιν ἐν τῇσι περισσῇσι

turbatur equidem homo cum febricitat istiusque rei indicium
 est horror, qui subinde per totum corpus impetu quodam
 fertur. Quod sane minime contingeret, nisi humor contur-
 baretur, et ab ipso copiosior aut parcius secerneretur, et alius
 alium superaret. Maxime vero etiam conturbatur diebus
 imparibus, cum aegrotat, tuncque horror praecipue contingit.
 Sic enim se res habet. Humor molesti aliquid a recenti
 humore superatum extra corpus propellitur et ad inferio-
 rem alvum deferitur, quae una cum molesto humore incalescit
 in seque magis quam antea recipit, quod in morbi judicatione
 praecipue contingit. Quod si corpus paulatim ad ventrem
 dimittat, neque copiosum fuerit quod homini molestum est,
 ventriculus calorem perfert corpusque ad judicationem vali-
 dum est et homo convalescit, ubi is qui affligit humor exie-
 rit, et qui feбри alimentum suppeditat consumptus fuerit. Si
 vero sanus superaverit, hac ratione qui aegrotat propter
 commemoratas a me causas sanus evadit. Nunc vero di-

Ed. Chart. VII. [607.] Poet. I. 506. Ed. Lind. II. (139.)
 τῶν (139) ἡμερέων. φησὶ δὲ, ἣν πολλὸν ἔν τὸ πονέον ἐν τῷ
 σώματι, μᾶλλον τοῦ καιροῦ τειάρακται καὶ ἄλλες ἰσχυρὸν ἐς
 τὴν κοιλίην καὶ μὴ δυνάμενον ἀναφέρειν τὴν θερμὴν, τὸ
 σῶμα ἐπαυρίσκεται, καὶ δυσωδίαν δεῖ γενέσθαι περὶ τὸ
 πνεῦμα, καὶ οὐ δυνάμενον τὸ σῶμα ὑπὸ ἀσθενείας, ἅτε
 τοῦ ὕγρου παρτὸς τοσεροῦ γινόμενου τὴν πνοὴν ἔλκειν, ὥς
 διαφύχεται τὰ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἑξατμίσθ' ἕξω τοῦ ὕγρου πᾶν τὸ
 ζωτικόν, καὶ οὕτω θνήσκει ὁ ἄνθρωπος. οὐ γὰρ ἐπικρατέου
 εἰτέρῃ ἢ ὑγιερῇ ἰκμάς, ἀλλὰ πᾶσα ὑπὸ τῆς τοσερῆς πολλῆς
 θερμότητος ἐπαιρομένη ἐξαναλωμένη ὑπὸ τοῦ πυρὸς διεξήτμησεν.
 οὕτω δὲ περ ἐν τῇσι περισσῇσι ἡμέρησι μάλιστα ὁ πόνος
 γίνεται. τοῦτο πᾶς οἶδεν ὅς τις ποτε. καὶ μὴν ὅτι γε τὸ
 ὕγρον τειάρακται ἐν αὐτῇσι τῇσι ἡμέρησι, σημήϊόν ἐστι
 τόδε. ὁκόσοι ἤδη ὑπὸ πυρὸς ξυτεχέος ἐχόμενοι ἐφαρμακεύ-
 θησαν ἐν τῇσι ἀρτίῃσι τῶν ἡμερέων, οὗτοι οὐ μὴν ὑπερε-
 καθάρθησαν. ὁκόσοι δὲ ἐν τῇσι περισσῇσι ἐφαρμακεύθησαν
 ἰσχυρῇ φαρμακείᾳ, ἐκαθάρθησαν. πολλοὶ δὲ καὶ ἀπώλοντο
 ὑπερκαθαρόντες. οἱ γοῦν πρόσθεν ἰητροὶ ἐν τούτῳ μάλι-

cendum est cur moriantur diebus imparibus. Ac mea qui-
 dem opinione, si copiosum fuerit quod corpori molestum est,
 plus julto conturbatur, copiosumque ac validum ad ventri-
 culum deferretur, eoque corpus cum alterum perferre non
 possit fruitur, graveolentemque spirationem fieri necesse est.
 Cumque corpus prae imbecillitate spiritum, quo quae in
 ventriculo sunt refrigerentur, attrahere nequeat, nimirum
 cum omnis humor morbosus existat, quicquid in humore
 vitalitatis inest foras exhalat, sicque quis moritur. Neque
 enim alter humor salubris superat, sed totus a morbofo co-
 piofo superatus et a febre consumptus expiravit. Sic sane
 diebus imparibus dolor contingit, idque nemo est qui non
 noverit. Quin etiam quod quidem humor iisdem diebus con-
 turbetur, istud indicio est. Qui jam febre continentē detenti
 diebus paribus medicamentum purgans sumpserunt, ii sane
 supra modum nunquam purgati sunt. Qui verō diebus im-
 paribus vehemens medicamentum sumpserunt, ii purgati sunt,
 multique etiam supra modum purgati perierunt. Superiores

Ed. Chart. VII. [607.] Foesl. I. 506. Ed. Lind. II. (139, 140.)
 στα ἡμέραν, ἐφαρμάκεον γὰρ ἐν τῇσι περισσῇσιν ἡμέρῃσι
 καὶ ἀπώλλουσιν τοὺς ἀνθρώπους, οὐ γινώσκοντες ὅτι τοῦθ'
 οὕτως ἔχει. τὸ γὰρ ὑγρὸν ἐν τῷ σώματι τοῦ νοσέοντος τε-
 τράχεται μᾶλλον ἐν τῇσι περισσῇσι τῶν ἡμερέων, οἷα τοῦ
 σώματος ἐς τὴν κοιλίην μεδιέντος τῆς ἰκμάδος. καὶ ἦν τις
 ἐπιτεταραγμένῳ εἶναι μᾶλλον ταραξῇ, φάρμακον ἐμβα-
 λῶν οὐ θαυμά ἐστιν ἐκ τῶν τοιούτων ἀπολέσθαι τὸν ἄν-
 θρωπον, (140) καὶ τὰ ἔλκεα ἦν μὲν μελεδαίνηται, φλε-
 γμαίνει μάλιστα ἐν ταύτῃσι τῇσιν ἡμέρῃσιν. ἔρχεται γὰρ τὸ
 ὑγρὸν ἐς ἀπάσας τὰς φλέβας, ὁπόταν ταρασσῇται καὶ πλη-
 ροί, ἐπὴν ἔλθῃ ἐς τὸ ἔλκος ἢ τοῦσος, καὶ ἦν μὲν μελεδαί-
 νηται καὶ ἔχῃ ἔξοδον τὸ πῦος ἐξωθεόμενον ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ
 τοῦ ἐλθόντος ἐν τῇ ταραχῇ, ἔξω ἀποκαθαίρεται τὸ ἔλκος.
 ἦν δὲ μελεδαίνεται οὐκ ἔχον ἔξοδον τὸ πῦος, αὐτοῦ καταμέ-
 τον σὺν τῷ κατελθόντι πόνον παρέχει καὶ αἷρει τὴν σάρκα
 τὴν περὶ τὸ ἔλκος. καὶ ἀπ' ἐκείνου, ἦν μὲν ἐν τοῖσι σκέλε-
 σιν ἔχῃ τὸ ἔλκος, αἷρονται αἱ φλέβες αἱ ἐν τῇσι προσφύ-
 πται τῶν σκελέων εἶναι. ἦν δὲ ἐν τῇσι χερσίν, αἱ τῶν χειρῶν
 τῇσι προσφύσει εἶναι καὶ ἐκ τούτου βουβῶνες γίνονται.

igitur medici in hoc maxime peccarunt, quod diebus impa-
 ribus. medicamenta purgantia exhibebant et homines inte-
 rimebant, id ita se habere ignorantes. Humor enim in ae-
 rotantis corpore magis diebus imparibus conturbatur, nimi-
 um cum corpus ad ventriculum humiditatem transmittat.
 Et si quis jam commotum medicamento injecto magis com-
 moveat, non mirum est; si quis ex his pereat. Ulcera etiam
 quidem curentur, his maxime diebus inflammationem con-
 spiciunt. Humor enim cum commovetur in omnes venas fer-
 tur, easque implet. Et ubi morbus ad ulcus devenit, si
 quidem curetur pusque ab humore in conturbatione veniente
 foras propulsum exitum habeat, ulcus foras expurgatur.
 Quod si non curetur, neque exitum pus illic habeat, una cum
 eo qui accessit permanet, doloremque exhibet et carnem
 ulcus ambientem attollit. Ex quo si quidem in cruribus ul-
 us habuerit, in crurum connexionibus venae attolluntur,
 vero in manibus, venae quae sunt in manuum connexio-

Ed. Chart. VII. [607. 608.] Fœd. I. 506. 507. Ed. Lind. II. (140. 141.)
 ὁκόσοισι δὲ τῶν ἀνθρώπων πῦρ ἐμπίπτῃ, ἄλλο μὴδὲν τοῦ
 ἀνθρώπου κακὸν ἔχοντος ἀπὸ τῆς πιότερης εἰσῆς τοῦ και-
 ροῦ ἐμπίπτει, καὶ πληρούμεναι αἱ φλέβες πόνον καὶ θέρμην
 τῷ ἔλκει παρέχουσι. || τὸ δὲ θερμανθὲν καὶ τὸ ἄλλο σῶμα
 θερμαίνεται, καὶ ἡ θερμασίη οὕτως ἐς τὰ ἔλκεα γίνεται. θερ-
 μαίνεται γὰρ τὸ σῶμα [608] καὶ τὰ ἔλκεα ὑπὸ τῆς κλονή-
 σεως τοῦ ὑγροῦ καὶ ἡ ταλαιπωρίη τοιοῦτον ἐργάζεται. ἀπο-
 φλεγμαίνει δὲ τὰ ἔλκεα πεμπταῖα, καὶ κατὰ λόγον τουτέων
 τῶν ἡμερέων, ὥς ἂν καὶ τὰ ἔλκεα μέγεθος ἔχῃ, καὶ τριταῖα
 καὶ πεμπταῖα καὶ ἑβδομαῖα καὶ ἑνναταῖα καὶ ἐνδεκαταῖα
 εἴτα ἀπηρτισμένης πρώτης περιόδου, πάλιν δευτέρας ἀρχῆς
 τρίτῃ, ἣτις ἐστὶν ἀπὸ τῆς πρώτης τεσσαρεσκαίδεκάτῃ. τὸ
 δὲ μέγιστα αὐτῶν τεσσαρεσκαίδεκαταῖα ἀποφλεγμαίνει. οὗτος
 ὁ λόγος ἐρεῖ τὰ νοσήματα κρίνεσθαι ἐν τῇσι περισσῇσι τῶν
 ἡμερέων, (141) καὶ τὴν ἱκμάδα τῷ ὑγιεῖ τριταίην ἐξιέναι
 τὴν δὲ κόπρον δευτεραίην. καὶ ταῦτα τριταῖα ἔοντα ἱστο-
 ρεῖ ἀλλήλοισιν ὅτι οὕτως ἔχει. οὕτω δὲ μοι ὁ λόγος οὕτω
 πᾶς ἐκκεκορῦφται. νῦν δὲ ἐθέλω ἀτρεκέστερον εἰπεῖν, διότι

nibus, indeque glandularum tumores oriuntur. At quibus
 febris contingit, si nullo alio affectu laborent, ea ex pinguiori
 quam par sit humore incidit, venaeque impletae dolorem
 et calorem ulceri exhibent. Quod vero incaluit, etiam reli-
 quum corpus calefacit, eoque modo calor in ulceribus ori-
 tur. Humoris enim agitatione corpus et ulcera incalescunt
 et tale quid immoderatus labor efficit. Ulcera autem quinto
 die inflammatione sedantur et secundum horum dierum ra-
 tionem pro ulcerum magnitudine etiam tertio die et quinto
 et septimo et nono et undecimo. Deinde exacto primo cir-
 cuitu, rursus tertio die, qui est secundi principium, et
 primo decimusquartus. Ex his vero maxima decimoquarto
 die inflammatione sedantur. Atque haec oratio declarat mor-
 bos diebus imparibus judicari, et humorem in sano tertio
 die exire, stercus vero secundo. Et ista quae tertio die
 contingunt, rem ita se habere mutuo inter se attestantur.
 Ad hunc modum tota haec oratio summam et velut
 capite est a me ad extremum deducta. At nunc exactius

Ed. Chart. VII. [608.] Foef. I. 507. Ed. Lind. II. (141.)
 νοσέουσιν οἱ ἄνθρωποι. ἐρέω δὲ σὺν τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ
 τίνες ἀρχαὶ τῶν νούσων εἰσὶ, καὶ ὅκοῖα ἐκάστη αὐτέων ἐρ-
 γάζεται. φησὶ δὲ ἦν μὲν ἐμμεῖνῃ τὰ σιτία πλείονα τοῦ και-
 ροῦ ἤδη πεπεμμένα ἔοντα, καὶ ὁ ἄνθρωπος μὴ ἀποκαθαίρη-
 ται καὶ ἕτερα σιτία ἐπιπίπτῃ, τὸ σῶμα πληρούμενον ὑπὸ
 τῆς ἱκμάδος τῆς προτέρης καὶ τῆς νέης θερμαίνεται, καὶ
 πῦρ ἐκ τούτου γίνεται τῷ ἀνθρώπῳ. τὸ δὲ πῦρ οὕτως γενό-
 μενον οὐκ ἄπορον οὐδὲ ἰσχυρόν ἐστιν. ἐν ᾧ ἱκμᾶς ἰσάζει,
 κατὰ πλῆθος ἡμέας λυπέουσα ὀλίγῳ πλέον. ἦν γὰρ τοῦθ'
 οὕτως ἔχη καὶ τις κάρτα ἰσχύη καὶ τὰ ἐπιτήδεια προσενέγκῃ,
 ὑγίης γίνεται. ἐν δὲ νούσῃ μόνον ἀπὸ πάσης τῆς ἱκμάδος
 καὶ σημῖα ἴσχει ἐπτά. βῆξ τε γὰρ ἴσχει μὴ βληχρὴ καὶ
 ξηρὴ ἐοῦσα, γαστήρ τε σκληρὴ γίνεται, αἷς τοῦ ἀποπάτου
 ἔοντος ἐπτός, καὶ τὴν κεφαλὴν βαρέται καὶ ἐξερεῖ καὶ
 πυρεταίνει, καὶ οὖρον οὐ χρηστῶς διέρχεται. ταῦτα δὲ ἐστὶ
 τῆς νούσου ταύτης ἀπὸ πάσης τῆς ἱκμάδος γενομένης ση-
 μῖα ἐπτά. ἦν δὲ τοῦ ἀποπάτου μὴ διαχωρέοντος κρατέῃ
 μία τῶν ἄλλων ἱκμᾶς, κάλλιστον ἐμπόλῃσει ὁ ἄνθρωπος. καὶ

quam ob causam homines aegrotent mihi dicendum est, si-
 mulque exponendum quae sint morborum principia et quae
 horum quidque efficiat. Mea autem sententia, si cibi qui-
 dem plus iusto copiosi jam concocti intus morentur, neque
 homo repurgetur et altera cibaria insuper adjiciantur, cor-
 pus priore humore et recenti plenum incalescit, indeque
 homini febris contingit. Verum sic oborta febris neque
 periculi plena neque vehemens est, in qua humor copia ae-
 quabilis paulo plus nobis molestus est. Si enim sic se res
 habet et quis admodum fit robustus, eaque quae conveniunt
 adhibeat, sanus evadit. Unus autem hic solus morbus est ab
 omni humore, et septem signa habet. Tussis enim levis et
 sicca detinet, venter durus redditur, cum nimirum stercus
 intus retineatur, caput gravatur et vomit, febricitat, neque
 lotium probe exit. Istaque sunt huius morbi ex omni hu-
 more orti septem indicia. Quod si stercore non prodeunte
 unus ex reliquis humoribus superet, melius homo habebit.

Ed. Chart. VII. [608. 609.] Foesl. I. 507. Ed. Lind. II. (141. 142.)
 ἤν τις τῷ πυρετῷ γινομένη ἀποστάσης τῆς ἱκμάδος τὰ ἐπι-
 τήδεια μὴ προσενέγκῃ, περιτίσεται ἢ τοῦσος. ὅσῳ δ' ἂν
 αὐτὴ κρατῇ τῶν ἱκμάδων τρὶς (142) πρὸ τοιούδε. θερμομα-
 ρομένου τοῦ αἵματος ἐξατμιεῖ μάλιστα διὰ τούτου τοῦ ὕδρω-
 ποειδέος, ὅτι ἐστὶ τῷ πυρὶ πολυμειώτατον. καταλείπεται δὲ
 τὸ λιπαρὸν καὶ κοῦφον, ὅτι ἐστὶ χολῶδες καὶ τῷ πυρὶ τρο-
 φὴ μάλιστα ἐστίν. ἐξατμιᾷ δὲ τρόπῳ τοιούδε. ὥσπερ εἴ τις
 ὕδωρ καὶ ἄλειφα ἐς χαλκεῖον ἐγχέας, ξύλα πολλὰ ὑποκαίει
 πούλιν χροῖον. τὸ μὲν δὴ ὕδωρ πολλῷ ἔλασσον ἐστί· ἐξα-
 τμησθήσεται γὰρ ἐκ τοῦ χαλκεῖου· τὸ δὲ ἄλειφα ὀλίγῳ
 ἔλασσον, ὅτι τὸ μὲν ὕδωρ ὑπὸ τῆς ἀραιότητος καταλεπύ-
 νεσθαι δύναται ὑπὸ τοῦ πυρὸς καὶ κοῦφον γεγόμενον ἐξα-
 τμιᾷ, τὸ δὲ ἄλειφα αἰετὶ συναφὲς ἐὼν καὶ πυκνὸν οὐ δύνα-
 ται καταλεπύνεσθαι, οὐδὲ ἀτμιᾷν ὁμοίως τῷ ὕδατι. οὕτω
 δὴ [609] καὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἔχει. ὁ μὲν γὰρ ὕδρωψ θερ-
 μομαρμένου τοῦ σώματος ἐξατμιᾷ ἔξω. τὸ δὲ χολῶδες αἰετὶ
 συναφὲς ἐὼν καὶ πυκνὸν οὐ δύναται ἀτμιᾷν καταλεπτυνό-
 μενον ὁμοίως. τὸ δὲ χολῶδες καταλεπτυνόμενον μᾶλλον
 ποιεῖ θερμαίνεσθαι τὸ σῶμα. πλείων γὰρ καὶ κυλλίων τροφή

Ac si quis in febre ex omni humore orta, quae sunt idonea
 minime adhibuerit, circumagetur morbus, quantum ipse hu-
 mores superaverit hoc modo. Incalescente corpore, per hoc
 aquosum quod est febri maxime infensum, praecipue exhalat,
 relinquitur vero pingue et leve, quod est biliosum et prae-
 cipuum febris alimentum. Ad hunc autem modum exhalat,
 non secus ac si quis affusa in vas aeneum aqua et oleo, ligna
 multa diutius succendat, aqua certe longe paucior, cum ex
 vase exhalet, futura est, oleum vero paulum imminuetur,
 quae aqua quidem propter raritatem ab igne extenuari et
 levis reddita exhalare potest, oleum autem cohaerens et den-
 sum extenuari nequit, neque uti aqua exhalare. Ita sane et
 in homine se res habet. Incalescente namque corpore aqua
 foras exhalat, quod vero est biliosum, cum cohaerens et den-
 sum sit, neque similiter extenuat, neque exhalat. Verum
 extenuatus biliosus humor efficit ut corpus magis incalescat.

Ed. Chart. VII. [609.] Foes. I. 507. 508. Ed. Lind. II. (142. 143.)
 τῷ πυρὶ γίνεται ἡ χολή καὶ ῥακούμενον ἐν τῷ σώματι ἢ
 στηριζόμενον, τὴν τοῦσον ἐπεκράτῃτε πρὸς τὰ πρόσθεν. καὶ
 ταῦτα μὲν εἴρηται ὅτι πύσχει ὁ ἄνθρωπος, ἢν μὴ καθαι-
 ρηται καὶ μελεδαίνηται. ἢν δὲ μὴ αὐτῶν πλήθει κρατήσῃ,
 εἴτε ἐς ἅπαξ πολλή γενομένη εἴτε καὶ κατὰ μικρὸν συλλέ-
 γηται, καὶ τὸ ἄλλο σᾶμα ὀδυνᾶται. τοῦτο γινόμενον ὑπὸ
 ἰσχύος ἀναφέρει, μέχρις οὗ ἀρχὴ τις ἐπιγένηται, καὶ ἢν τὸ
 πλεῖον γινόμενον ὑγρὸν μὴ ἀποκαθαίρηται ὁ ἄνθρωπος,
 ἢ τοῦσος ἔνθεν γίγνεται τρόπῳ τοιῷδε. ἀρχαὶ εἰσι τρεῖς ἀφ'
 ὧν αἱ τοῦσοι γίνονται. καὶ μία μὲν ἤδη (143) εἴρηται μοι
 ὁκοῖα καὶ ὅσα ἐργάζεται ἐν τῷ σώματι. ἀπέδειξα γὰρ ὅπως
 τε καὶ διότι, ἢν μὴ ἀποκαθαίρηται ὁ ἄνθρωπος, νόσσει· δευ-
 τέρῃ δέ ἐστιν ἢν συμβῇ τὰ ἐκ τοῦ οὐρατοῦ ἀνεπιτήδεια καὶ
 παρὰ δίαιταν εἶναι. τρίτῃ δέ ἐστιν ἢν τι βίαιον προσπέσῃ.
 βίαιον δὲ λέγω εἶναι καὶ πτῶμα καὶ τραῦμα καὶ πληγὴν
 καὶ ταλαιπωρίην καὶ εἴ τι ἄλλο ἐστὶ τοιοῦτον. τοιούτων δὲ τῶν
 ἀρχῶν μεγίστη ἐστὶ βίη, ἢν μεγάλη ἔῃ. ἢν δὲ μικρά, οὐ
 μεγίστη. δευτέρῃ δὲ, ἢν μὴ ἀποκαθαίρηται ὁ ἄνθρωπος, τρίτῃ

Copiosius enim et melius alimentum feбри suppeditat, et in corpore dispersus aut firmatus morbum cum prioribus corroborat. Atque ista quidem homini contingere, nisi purgetur aut curetur, dicta sunt. Quod si horum copia non superet, sive semel multa sive paulatim colligatur, et reliquum corpus dolore affligat, id dum contingit, prae robore perfert, donec principium quoddam accedat. Sin vero copiosior humor extiterit, neque homo expurgetur, ex eo morbus ad hunc modum oritur. Cum tria sint principia ex quibus morbi oriuntur, unum quidem jam a me dictum est, quaeque et quanta in corpore efficiat. Ostendi enim quomodo et quam ob causam homo, nisi repurgetur, aegrotet. Alterum est, si quae ex coelo pendent minime sint commoda, et praeter victus rationem contingant. Tertium est, cum quid violentum inciderit. Violentum autem esse dico et casum et vulnus et percussione[m] et immoderatum laborem, et alia id genus. At horum principium, vis si magna fuerit, maximum est; si vero parva, non adeo magnum. Post hoc vero, si

Ed. Chart. VII. [609.] Foesl. I. 508. Ed. Lind. II. (143. 144.)
 δὲ, ἣν τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀνεπιτήδεια ἔη πρὸς ὑγείην. τού-
 των τοιγαροῦν δεῖ φυλακὴν ἔχειν. ἕκαστα δ' αὐτῶν τοιοῦτον
 ἐργάζεται ἐν τῷ σώματι, ὅκοῖον ἐγὼ ἐρέω. ἦν μὲν τραῦμα
 γένηται, δῆλον ὅτι σὰρξ διεκόπη καὶ ἕλκος ἐγένετο. τοῦτο
 δὲ νόσημα ὀνομάζω εἶναι. ἦν δὲ φλάσμα γένηται πληγέντος
 ἢ πεσόντος ἢ τι ἄλλο τοιοῦτο παθόντος καὶ οἴδημα γένηται,
 τὸ αἷμα αὐτίκα θερμανθὲν ὑπὸ τῆς βίης καὶ ὑποδραμὸν ἐς
 τὰς φλέβας χανούσας, οὐκ ἔχον ἔξοδον ὑπὸ πλήθους, ἀπελ-
 θεῖν συνεστράφη, καὶ τὸ οἴδημα διὰ τοῦτο ἐγένετο καὶ μέ-
 χρι τούτου πάρεστι, μέχρις ἀποκαθαρθῇ, καθότι ἀπὸ τῶν
 χωρίων εἴρηται, ἢ κατ' αὐτὸ τὸ οἴδημα, καὶ εἴτε σὺν χει-
 ρουργίῃ εἴτε καὶ μὴ δίοδος γένηται τῷ αἵματι ἢ πυωθέντι
 ὑπὸ χρόνου ἢ καὶ μὴ. καὶ ἡ ταλαιπωρίη δὲ τοιοῦτον ἐργά-
 ζεται. ὅκοταν γὰρ οἱ ἄνθρωποι ταλαιπωρέωσιν, οἷσιν ἂν
 μάλιστα τοῦ αἵματος ταλαιπωρίη ᾗ, κεῖθι σιτηρίζεται καὶ θερ-
 μαί(144)νεται, καὶ πόνος ἐκ τοῦ τοιούτου γίνεται. ἦν δὲ
 κρατηθῇ μὲν τούτων, κάρτα δὲ πλήθος γένηται ταλαιπωρίη,
 καὶ ἡ κοιλίη καὶ κύστις μηδαμῶς διηθήσῃ ἐν τάχει τὸ πλη-

homo non expurgetur. Tertium autem, si quae ex coelo con-
 tingunt, non fuerint ad sanitatem accommodata. Horum
 igitur diligens cura habenda est, cum horum quidque quod
 referam in corpore efficiat. Si quidem vulnus factum sit,
 carnem dissectam esse manifestum est, ulcusque existit. Hoc
 autem morbum appello. Si vero ex plaga aut casu aut alia
 quapiam affectione contusio facta sit et tumor oboriatur, san-
 guis per vim calefactus et per venas hiantes subiens, cum
 prae copia exitum quo abire possit non habeat, illic colli-
 gitur, eamque ob causam tumor fit, tandiuque adest quoad
 ex locis eo quo dictum est modo aut per ipsum tumorem
 repurgatus fuerit, et sanguini cum tempore vel in pus verso
 vel non exitus sive per manus operam sive sine ea pateat.
 Quin et immoderatus labor tale quid efficit. Cum enim ho-
 mines immoderate laboraverint, quibus sanguis praecipue
 laborarit, illic firmatur et incalescit, indeque dolor contingit.
 Quod si ab his quidem superetur, magna autem copia immo-
 deratus labor contingat, et alvus ac vesica copiam neuntiquam

Ed. Chart. VII. [609. 610.] Foëf. I. 508. Ed. Lind. II. (144.)

Θος, πῦρ ἐπιπέσοι ἂν ἐκ τούτου. κῆν μὲν ἢ πρόσθεν ἰσάσῃ
 ἱκμάς, οὐ[610]δαμῶς· ἦν δ' ἐν τῇ τάλαιπωρήῃ αὐτέων πλεί-
 στη ἐν τῷ σώματι καταμένη, κρατέει κείνη. ταῦτα δέ μοι
 εἴρηται περὶ βίης, ὅκοῖα ἐν τῷ σώματι κατεργάζεται. καὶ
 αὐταὶ μὲν δύο ὀρχαὶ ἐοῦσαι, ἡ τις βίη καὶ ἡ πληθώρη, ἦν
 μὴ ἀποκαθαίρωνται οἱ ἄνθρωποι, θερμαίνουσι τὰ σώματα.
 ἡ δὲ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀνεπιτήδειος γενομένη ἐν τῷ ἀνθρώπῳ
 ἐκράτησέ τι τοῦ ὑγροῦ καὶ θερμαίνει ὥς ἐς νόσον καὶ ψύχει
 πρότερον, ἦν τύχῃ γεγόμενον. ἐρέω δὲ πρότερον περὶ τοῦ ὡς
 θερμαίνει. φημί οὖν, ἦν ἐν τῷ αὐτῷ ἀνθρώπῳ ἐνέῃ τι νοση-
 ρὸν ὅκοῖον ἐν τῷ προτέρῳ εἴρηκα, καὶ τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
 ἀνεπιτήδεια γένηται καὶ θερμαίνεται ὁ ἄνθρωπος, ταρασσε-
 σθαι τὸ ὑγρὸν πᾶν θερμαινόμενον ἐν τῷ σώματι, τοῦτο δὲ
 ποιέει βίη. καὶ ἦν μὲν ἀποκαθαίρεται ὁ ἄνθρωπος, τοῦ δὲ
 ταρασσομένου, ἀποκρίνεται ὁκόσον ἂν πλεόν ἢ τοῦ καιροῦ.
 εἴκει δὲ τοῦτο ὥσπερ οἱ Σκύθαι ποιέουσιν ἐκ τοῦ ἵππειον
 γάλακτος. ἐγγέοντες γὰρ τὸ γάλα ἐς ξύλα κοῖλα σείουσι. τὸ

celeriter transcolarint, ex eo sane febris suborietur, minime
 vero, si prior humor aequalis fuerit. Si vero in immoderato
 labore horum copia in corpore permaneat, superat ille. At-
 que haec quidem de vi, quatenam in corpore conficiat, dicta
 sunt. Istaque duo principia, nempe vis et plenitudo, nisi
 homines repurgentur, corpora calefaciunt. Quod vero ex
 coelo dependet principium, si homini minime commodum
 fuerit, aliquid humoris superat et tanquam ad morbum viam
 faciens, calefacit, priusque, si ita contigerit, refrigerat.
 Prius autem quomodo calefaciat dicendum. Mea igitur opi-
 nione, si in ipso homine morbosum aliquid infit, quale prius
 dictum est et ea quae ex coelo pendent minime commoda
 fuerint, homoque incalcescat, totus corporis humor incale-
 scens conturbatur, idque vis praestat. Et siquidem homo
 repurgatur, de conturbato humore, quantum plus aequo ab-
 undat, secernitur. Istud vero similiter se habet ut id quod
 ex lacte equino Scythae conficiunt. Lac enim in vasa lignea
 cava affusum agitant, conturbatum vero spumescit ac sepa-

Ed. Chart. VII. [610.] Foell. I. 508. 509. Ed. Lind. II. (144. 145.)
 δὲ ταρασσόμενον ἀφριεῖ καὶ διακρίνεται, καὶ τὸ μὲν πῶν,
 ὃ βούτυρον καλέουσιν, ἐπιπολῆς δίσταται, ἐλαφρὸν ἔόν· τὸ
 δὲ βαρὺ καὶ παχὺ κάτω ἵσταται, ὃ καὶ ἀποκρίναντες ξηραί-
 νουσιν. ἐπὴν δὲ παγῇ καὶ ξηρανθῇ, ἱππάκην μὲν καλέουσιν.
 (145) ὁ δὲ ὀρρός τοῦ γάλακτος ἐν μέσῳ ἐστίν. οὕτως δὲ καὶ
 ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ταρασσόμενον τοῦ ὕγρου πᾶν τὸ ἐν τῷ
 σώματι ὑπὸ τῶν ἀρχῶν δίσταται ὧν εἶρηκα οἱ πάντα, καὶ
 ἐπιπολῆς μὲν τὸ τῆς χολῆς δίσταται· κορυφώτατον γὰρ ἐστὶ
 δεύτερον δὲ τοῦ αἵματος· τρίτον δὲ τοῦ φλέγματος. βαρυτά-
 τον δὲ ἐστὶ τῶν ὕγρων τούτων ὁ ὕδρωψ. τούτων δὲ οὕτως
 ὅτι ἂν ἐν τούτῳ πλεῖστον ᾖ, ἐν ἀρχῇσι γινομένης τῆς τα-
 ραχῆς ἔρχεται εἰς χωρίον ἵνα ἂν πλεῖστον εἴη. ἐν δὲ τῇ
 ταραχῇ εὐρυχωρίης γινομένης εἰλέεται ἀποκεκριμένον || καὶ
 θερμαίνει τὸ σῶμα, ἢ στήρηξιν ἔχον πῇ τοῦ σώματος σὺν
 τῷ ἄλλῳ ὕγρῳ τῷ συνεόχτι ἐν τῷ ἄλλῳ χωρίῳ πόρον καὶ
 θερμὴν παρέχει. τὸ δὲ θερμαίνόμενον προσξυνθερμαίνει
 καὶ τὸ ἄλλο σῶμα, καὶ τούτου ὁ πυρετὸς γίνεται, καὶ γίνε-
 ται μᾶλλον ἀπὸ τῆς χολῆς καὶ τοῦ φλέγματος καὶ ἀπὸ του

ratur, et pingue quidem, quod butyrum vocant, cum leve sit,
 in summo seponitur, grave vero et crassum subfidet, quod
 etiam separantes siccant. Quod cum concretum et siccatum
 fuerit, hippacen vocant. Lactis vero serum medium locum
 habet. Ad hunc vero etiam modum commoto humore, quic-
 quid in corpore continetur, ab his principiis quae dixi omnia
 seponitur, et bilis quidem cum sit levissima, in superficiem
 discedit, secundo loco sanguis, tertio pituita. Ex his autem
 humoribus maxime gravis est aqua. Cum autem haec ita se
 habeant, quicquid in morbo copia abundat, dum turbatio in
 principiis contingit, ad locum fertur in quo plurimum supe-
 rat. In turbatione autem amplam capacitatem nactum se-
 cretum volvitur, et corpus calefacit, aut in aliqua corporis
 parte adhaerescens una cum alio humore qui in alio loco
 est dolorem et calorem exhibet. Quod vero incalescit, re-
 liquum corpus etiam calefacit, ex eoque febris contingit,
 fereque ex bile et pituita et sanguine oritur, quae calidissima

Fd. Chart. VII. [610. 611.] Foef. I. 509. Ed. Lind. II. (145. 146.)
 αἷματος. θερμότητα γὰρ ταῦτα ἐστὶ, καὶ ἦν τι τούτων ἀπο-
 στήριξις πῃ τοῦ σώματος, ὡς ἐπιτοπλεῖστον ὠνόμασαι κατ-
 θεν τὸ νόσημα καὶ ἐπωνυμίην ἔχει. ἀπὸ δὲ τοῦ ὕδρωπος
 οὐ γίνεται πυρετός ἰσχυρός κάρτα οὐδὲ πολυχρόνιος. τῷ γὰρ
 πυρὶ οὐκ ἀγαθὴ τροφή ὁ ὕδρωψ ἐστίν. καὶ ταῦτα μὲν ἐς
 ταῦτο εἴρηται. πρὶν δὲ ταραχθῆναι οὐκ ἔχει ἐκχωρέειν τὸ
 πλεῖον τοῦ ὑγροῦ, ἀλλ' ἄνω καὶ κάτω εἰλέεται μεμιχμένον
 τῷ ἄλλῳ ὑγρῷ. πάντα γὰρ πλήρεα ἐστίν. ἐν δὲ τῇ ταραχῇ
 κενοῦται. κενοῦται δὲ τι ἕτερον εἰέρον μᾶλλον, καὶ τὸ πλεῖον
 ἐὼν χωρίον κατίσχει. καὶ τὸ μὲν ἀλλότριον οὐκ ἐπιμίσγεται τῷ
 ἄλλῳ, ἦν περιστηρίξις, πρὶν ἰσωθῇ ἐς δύνα(146)μιν. ἐστὶ δέ
 μιν ἰσοῦσθαι καὶ ὁ ἐπ' αὐτοῦ ἐπανέλθοι ἐς τὴν νοῦσον,
 ἕως οὐ ἀποκαθαρθῇ τὸ χωρίον, ὁποῖη ἢ κάθαρσις ἐστίν.
 ἦν δὲ πολλὸν ἔη τὸ πονέον, ἐπαυρίσκεται καὶ ἐξαναλίσσεται
 ἐς τὴν νοῦσον καὶ τὸ ἄλλο πρὶν ὑγιερὸν εἶναι, καὶ θνήσκει.
 ὁ ἀνθρώπος τροπῇ τοιῶδε. προσε[611]παυρίσκεται γὰρ, ἦν
 μηκέτι τροφήν ὀρέσσουσιν ἔχη τὸ νόσημα, ἀλλ' ἐξαναλίσκε-
 ται ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἐν τῷ ἐπιπόνῳ χωρίῳ ἐόντος. πρῶ-

existunt. Et si quid horum in aliquam corporis partem in-
 cubuerit, plerumque inde morbus nominatur et appellatio-
 nem habet. Ex aqua autem neque admodum vehemens
 neque diuturna febris oritur, cum aqua igni minime ido-
 neum suppeditet alimentum. Ac de his quidem hactenus.
 Ante turbationem vero non habet quo secedat humor qui
 copia superet, sed cum alio humore permixtus sursum et de-
 orsum volutatur, cum omnia plena sint: dum moventur au-
 tem, vacuantur. Atque alterum altero magis evacuatur,
 quodque copia superat, loco continetur, et quod alienum est,
 cum altero non permiscetur, si circum adhaerescat, nisi viri-
 bus adaequatum fuerit. Viribus autem adaequatur et quod
 ex ipso ad morbum accedit, quoad locus repurgetur, quae-
 cunque fuerit purgatio. Quod si copiosum est id quod affli-
 git, et aliud quod prius salubre erat ad morbum exhauritur
 et absumitur, eoque modo homo perit. Insuper enim ex-
 hauritur, si morbo non satis supersueritimenti, sed ab
 humore qui in loco dolente est absumitur. Primum quod

Ed. Chart. VII. [611.] Foëf. I. 509. Ed. Lind. II. (146. 147.)
τον τὸ πλησίον προσλαμβάνει. εἶτα ἐπὶ τῷ προσωτέρω νέμε-
ται, μέχρις ἂν ἐξαναλωθῇ καὶ μηκέτι ἐνῇ τῷ σώματι τροφή.
τροφὴ δὲ ἐστὶν ἀνθρώπῳ τὸ κοῦφον ὑγρόν. ὥσπερ οὖν χρὴ
τὸ πρῶτον κατὰ μικρόν σηπεδὼν ἐγένετο, ἣν μάλιστα θερ-
μαίνεται. ἔπειτα ἐπὴν κεῖθι τῇ σηπεδόνι τροφή μηκέτι ἀρ-
κέει, νέμεται ἀπὸ τοῦ ὑγιέος τοῦ πλησίον ἀρξαμένη πρὸς
τὸ σῶμα, μέχρις ἂν ὅλον τὸ σαρκῶδες σήψῃ. ἐπεὶ δὲ ὡς
ἐπίπαν νέμεται, ἀναλοῦται ἡ τροφή τῇ σηπεδόνι. οὕτω δὲ
καὶ τῇ νούσῳ ἀπὸ τοῦ χωρίου κείνου ἀρξαμένη, ἐπὴν κεῖθι
ἡ τροφή μηκέτι ἀρκέουσα ἐνῇ, νέμεται, ἐς τὸ πρόσω ἀπὸ
τοῦ πλησίον ἀρξαμένη. ἐπὴν γὰρ ἐπίπαν ἔλθοι, ἀνάλωται
ἡ τροφή τῇ νούσῳ καὶ ἕτερον ὑμηρόν οὐκ ἐπικρατέει, κἢν
τοῦτο γένηται, θνήσκει ὁ ἄνθρωπος. ἔτι δὲ ἐν τῇ ταραχῇ,
ἐπὴν τοῦτο πλέονος χωρίου λάβηται καὶ μὴ στηρίξῃ, ἀλλὰ
εἰλέηται, οὐκ ἔτι τῷ ἄλλῳ μίσγεται, ἀλλ' ἐξαναλίσκεται ἐς
τὴν νούσον, ἣν μὴ ἀποκαθαίρηται. εἶτα αἱ φλέβες ὑπερπίμπ-
πλονται. πλήθουσαι δὲ κάρτα οὐ χαλῶσιν ἐξ (147) αὐτέων,

propinquum est absumit, deinde ulteriora depascitur, donec
consumptum fuerit, neque amplius supersit corpori alimen-
tum. Levis autem humor hominis est alimentum. Quem-
admodum igitur par est, primum si maxime incalcescat, pu-
tredo sensim oboritur, deinde postquam illic alimenti putre-
dini non satis suppetit, in corpus serpit initio ab eo quod
sanum est et propinquum ducto, quoad quod totum carnosum
est putredinem conceperit. Postquam autem in totum depa-
scum est, putredinis alimentum consumitur. Sic sane etiam
in morbo, initio a loco ducto, postquam illic non satis sup-
petit alimenti, ulterius depascitur, ab eo quod vicinum est
sumpto exordio. Ubi enim ad totum pervenerit morbi ali-
mentum consumitur, nec aliud quod salubre est superat, id-
que dum contingit homo moritur. Quin etiam ubi hic in
conturbatione ampliorem locum acceperit neque firmatus
fuerit, sed volutatur, non amplius cum alio permiscetur,
sed in morbum insumitur, nisi repurgetur. Deinde venae
supra modum implentur, valdeque impletae nihil ante ex

Ed. Chart. VII. [611.] Foef. I. 509. 510. Ed. Lind. II. (147.)
 πρὶν εὐρυχωρίῃ σφὶν γένηται. ὥσπερ ἐπὴν τις πλήγῃ καρτερῶς,
 ὑποτρέχει ὑπὸ πλήγῃ αἷμα, ἅτε τῶν φλεβέων κενωθείσων
 ὑπὸ τῆς πλήγης. ἐπὴν δὲ αἱ σάρκες πλησθῶσιν ὅπως περ
 σπόγγος, οὐκ ἔτι χαλῶσιν, ἀλλὰ ἔχουσιν ἐν ἑωυτῇσι μέχρις
 οὗ κενωθῇ κατὰ χωρίον τι αὐτέων. ἀπολαμβάνει γὰρ ἐπὴν
 ξυλλεχθῇ τὸ αἷμα τὴν ὁδὸν ὑπὸ πλήθους, ὥσπερ εἴ τις λή-
 κυθον σκυτίνην στενόστομον ἐμπλήσας ἀλείφατος καταστρέ-
 ψειεν ἐπὶ τὸ στόμα κατ' ἰδὺ, καὶ τοῦτο ποιήσειεν, οὐ δυ-
 νήσεται ἐξ αὐτῆς χωρεῖν τὸ ἔλαιον. ἐπνίξε γὰρ τὴν ὁδὸν
 τὸ ἄλειφα, ἅτε πολλὸν καὶ ἅλεις ἐπικείμενον. ἦν δὲ ἐπικλίνῃ
 τις τὴν λήκυθον, κενεὴ ἔσται ἢ ἀπὸ τοῦ στόματος πνίξ, ἢ
 ῥεύσεται ἐξ αὐτῆς τὸ ἄλειφα. τὸ δ' αὐτὸ ποιήσεις καὶ ἐπὶ
 τραπέζης ὕδαρ. οὕτω δὲ καὶ ἐπὴν τὸ πλεῖστον ὑγρὸν ἐν τῷ
 σώματι ὑπὸ τῆς ταραχῆς χωρίου λάβηται καὶ πλήσεις τὰς
 φλέβας, οὐκ ἔτι ἀπέρχεται ἐξ αὐτέων πρὶν ἢ ὅκου ἐστὶ τὸ
 χωρίον κενεὸν, τῆς τροφῆς ἐξανάλισκομένης τῇ τούτῳ || καὶ
 ταῦτα μὲν εἴρηται μοι, ἐπὴν τι ἐν τῷ σώματι ᾗ, ἀφ' ὧν αἱ

se dimittunt quam amplam capacitatem nactae sint. Non
 secus ac si quis vehementer percussus fuerit, sanguis ad vul-
 nus decurrit, venis nimirum per vulnus evacuatis. Ubi
 vero carnes tanquam spongia oppletae fuerint, non amplius
 dimittunt, sed in se retinent, quoad ex ipsis aliquid per lo-
 cum vacuetur. Cum enim in unum collectus sanguis fuerit,
 prae copia viam intercipit. Quemadmodum si quis ampullam
 oleariam coriaceam angustii oris oleo plenam recta in os
 obvertat, idque cum fecerit, ex ea oleum prodire non pote-
 rit. Oleum enim copiosum et confertim incidens viam
 coarctavit. Quod si quis ampullam oleariam paulum incli-
 net, tolletur oris obturatio, per quam ex ipsa oleum effluet.
 Idem etiam in aqua supra mensam effusa experiri licet. Ad
 hunc sane modum ubi plurimus corporis humor in contur-
 batione locum occupaverit, et venas impleverit, non amplius
 ab eis discedit, nisi si locus vacuus fuerit, unde morbi ori-
 untur, morbi alimento consumpto. Atque ista quidem a
 me dicta sunt, ubi quid in corpore fuerit, unde morbi oriun-

Ed. Chart. VII. [611. 612.] Foes. I. 510. Ed. Lind. II. (147. 148.)
 τοῦσαι γίνονται, πληθύνοντων καὶ τῶν ἄλλων καὶ ὅπως ἐργά-
 ζονται αἱ ἀρχαὶ τὴν θέρμην καὶ τὴν ταραχὴν τῷ ὑγρῷ ὑπά-
 γουσαι ἐς τοῦσον. νῦν δὲ ἐρέω τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. ἦν ἀνεπι-
 τήδεια γένηται φύντα ἐν τῷ σώματι, τίνα ἐργάζεται καὶ
 ὁκόταν κρατῇ ἐν τῷ σώματι τοῦ ὑγροῦ. γημὶ δὲ τὸ μὲν τὸ
 ξυστρέφεσθαι καὶ παχύνεσθαι τῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ [612] ἱκμά-
 (148)δος, ἐπὴν τηχθῇ ἕως τοῦσον ἀποτέκη, τότε διευρύνε-
 σθαι καὶ διακρίνεσθαι. ἔοικε καὶ τοῦτο τὸ πάθος γάλακτι.
 ἐπὴν τις ὁπὸν ἐμβάλῃ ἐς τὸ γάλα, ψύξις γενομένη ἐπ' αὐτῷ
 τῷ γάλακτι, συνεπάχυνε τὸ γάλα καὶ ὁμοῦ ἐποίησε. περὶ δὲ
 τὸ παχυνθὲν ὁ ὁρῶς ἐστίν. οὕτω δὲ καὶ ἐπ' ἀνθρώπῳ τὸ
 ὑγρὸν τῆς ἐπὶ τοῦσου ψύξις γινομένης ξυνεστράφη καὶ
 ξυνεπαχύνθη. περὶ δὲ αὐτὸν τὸν ὕδρωπα ἐστὶ καὶ τὸ ἄλλο
 ὑγρὸν, ὁκόσω ἂν πλεῖον ἦ ἐν τῷ ἄλλῳ σώματι ξυμμίκεται.
 ἀλλ' ἦν μὲν εἰς τὴν κοιλίην ἔλθῃ, διετάραξε τὴν κόπρον
 καὶ στρόφον ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐποίησε καὶ διεξήλθεν ἔξω, οὐδὲν
 μέγα σῖτος παρασχών. ἦν δὲ μὴ ἐς τὴν κοιλίην ἔλθῃ, στη-
 ρίζει τοῦ σώματος πῃ, ἵνα οἱ εὐρυχωρίᾳ πλείστη. εἰλέεται

tur, aliis etiam redundantibus et quomodo principia humori
 calorem et turbationem afferant et ad morbum deducant.
 Nunc vero dicendum quaenam in corpore efficere soleant,
 quae a caelo dependent, si incommoda fuerint et cum cor-
 poris humorem superarint. Affero autem partem ejus hu-
 moris qui est in homine, cum colliquatus fuerit, in se con-
 crescere et incrassari, donec morbum pariat, partem vero
 dilatari et disparari. Quae affectio cum lacte affinitatem ha-
 bet. Si quis coagulum in lac injecerit, frigiditas in eo oborta
 lac incrassat et in se cogit, horum autem quod incrassatum
 est ambit. Ad eum sane modum in homine humor refrige-
 ratione in morbo suborta concrevit et incrassatus est. At
 circum ipsam aquosum humorem alius etiam humor est, qui
 quo copiosior in reliquo corpore fuerit, eo magis commisce-
 tur. Verum si quidem ad alvum deferatur, sterqus commo-
 vet et in alvo tormina excitat; forasque exit nulla magna
 illata noxia. At si ad alvum non deferatur, ad eam corpo-
 ris partem adhaerescit, in qua plurimam capacitatem adeptus

Ed. Chart. VII. [612.] Foef. I. 510. Ed. Lind. II. (148. 149.)
 οὐν ἐξευρόν ἐαυτῷ εὐρυχωρίην, καὶ τοῦ μὲν ὕδρωπος τὸ ἀποκρι-
 θέν ἀπὸ τῆς συστροφῆς ἔρχεται, ἅτε ψυχρότατον καὶ βαρύτερον
 εἶναι ἐν τῷ σώματι, ἐς τὸ κάτω καὶ περὶ τὰ ὀστέα καὶ περὶ τὰ
 νεῦρα εἰλούμενα ἔτι μᾶλλον τὸ σῶμα ἐς φλεγμονὴν ἄγει, καὶ
 δηλονότι περὶ τὰ νεῦρα καὶ μάλιστα περὶ τὰ ὀστέα ὁ ὕδρωψ ὁ
 τὸν χυμὸν ποιεῖν ἐστί. τὰ γὰρ ὀστιάδεα τοῦ σώματος μάλι-
 στα ῥιγῇ ὁ ἄνθρωπος, καὶ αἱ τρίχες ὀρθαὶ ἵστανται ξυστρα-
 φείσης τῆς ἐπιδερμίδος καὶ ξηροτέρας γινομένης ἢ ἐν τῷ
 πρὶν χρόνῳ, ἅτε τοῦ ὕδρωπος ἐκλείποντος αὐτόθεν καὶ περὶ
 τὰ ὀστέα εἰληθείτος. ἐντεῦθεν δὴ μῦθον τὸ χωρίον ὅκου
 ἐστὶ τὸν πρῶτον χρόνον οὐ δύναται χυμὸν ποιεῖν ὅθεν καὶ
 τὸ ῥίγος γίνεται. τὸ δὲ ἄλλο ὑγρὸν, τὸ ἱσώτατον παχυνθέν,
 τὸ (149) ἐν τῷ σώματι παντί ἐστι. τὸ δὲ ὅσω πλέον, ἦν
 μὲν δὴ τύχη ἢ κοιλίῃ πλήρῃ εἰῶσα καὶ ὀλίγον ἢ τὸ λυπέον,
 ἔρχεται ἔστιν ὅτε ἐς τὴν κοιλίην καὶ σῆτος οὐδὲν μέγα ἐποί-
 ησε. καὶ ποτὲ μὲν πῦρ οὐκ ἐπήγαγε, ποτὲ δὲ βληχρὸν καὶ
 ἀσινὲς, καὶ ἐξηλθε τὸ πορέον ξὺν τῇ κόπρῳ. ἦν δὲ ἡ κοιλίῃ

fuerit. Locum igitur amplum sibi nactus, in eo volutatur, et
 quod quidem aquosi humoris ex concretionem fecernitur, cum
 nimirum in corpore frigidissimum et gravissimum existat, ad
 inferiora descendit et circum ossa et nervos cumulat, eo
 majorem corpori inflammationem inducit, et circa nervos
 videlicet, praesertimque circa ossa, aquosus humor humorem
 faciens existit. Osseae enim praecipue corporis partes in
 homine rigore corripuntur, pilique eriguntur summa cute
 concrefcente et sicciore quam antea reddita, deficiente nimi-
 rum isthic aquoso humore et circum ossa convoluta. Hinc
 sane solus locus ubi antea erat humorem facere nequit, unde
 rigor oritur. Reliquus vero humor aequabiliter condensatus
 partim in toto corpore est, partim vero quo copiosior fuerit,
 si quidem contigerit ut alvus plena existat, et quod molestum
 est paucum sit, interdum ad alvum defertur, neque magnam
 noxam inducit. Et quandoque quidem febrem non infert,
 quandoque vero debilem et innoxiam, quodque dolorem fa-
 cit una cum stercore foras prodit. Quod si alvus plena co-

Ed. Chart. VII. [612.]

Foesl. I. 519.

Ed. Lind. II. (149.)

πλήρης ἐοῦσα πολλὸν ἔχη τὸ λυπεόν, κίνδυνός ἐστιν ἐξ αὐ-
 τέου νοῦσον τινὰ γενέσθαι, ἣν πῃ στηρίξῃ τὸ σινεόμενον ἢ
 πρὸς πλευρὸν ἢ πρὸς σπλάγχχον, ἢ πῃ ἄλλῃ θερμαίνῃ,
 ἵνα ξυνταράξῃ πρῶτον ἐκεῖνο. ἐκόσοισι δὲ οὐχὶ κάρτα πρὸς
 τῆς θερμῆς ὑπὸ τοῦ ὕδρωπος νενικημένον, ἅτε περὶ τοῖσιν
 ὁστέοισιν ἐόντος καὶ πλησίον τοῦ μυελοῦ. χρόνα δὲ μᾶλλον
 ὅσα εἴη, πρῶτον μὲν αὐτὸ τὸ χωρίον, ἔπειτα τὸ πλησίον
 αὐτοῦ καὶ δὴ νέμεται ἐς τὸ προσωτέρω, καὶ ἡ κοιλίη οἱ προσ-
 λαμβάνει, θερμὴ ἐοῦσα. ἔπειτα ἐπὶ μᾶλλον θερμαίνει ἢ τε
 κοιλίῃ καὶ τὸ σινεόμενον. τὸ δὲ ὑγρὸν παχὺ θερμαινόμενον
 διαχέεται πρῶτον τὸ πλησίον τοῦ πονέοντος ἐόν. διαχέομενον
 δὲ μίσγεται τῷ πονέοντι ὕδρωπι, εἴτα κενεώτερον ἐγένετο
 τοῦ σώματος ἐν τῇ ξυστροφῇ, καὶ μέχρι τούτου ῥῆγος ἔχει,
 μέχρις οὗ ὃ ὕδρωψ τῷ ἄλλῳ ὑγρῷ καὶ τὸ πῦρ ὧδε γεννη-
 θέν γίνεται. τὰ γὰρ πονέοντα πρὸς τὸ χωρίον στηρίζαντα
 θερμαινόμενον τῷ σῶμα, ἀναγκάζει ἐς ἑαυτὸ πῦρ γίνεσθαι.
 καὶ ὑπὲρ τοῦ σινεομένου καὶ ὑπὸ τῆς κοιλίης θερμανθέν

piofum habeat quod moleftum eft, periculum eft ne ex eo
 morbus aliquis fuboriatur, fi quod noxium eft aliquam in
 partem incumbat, vel ad latus vel ad vifcus aut aliam quam-
 piam partem fimul calefaciat, uti primum illum humorem
 conturbet. Quibus vero non multum ad calorem acceffit,
 id ab aquofo humore fuperatum eft, cum nimirum circa offa
 et prope medullam confiftat. Procedente vero tempore
 magis afficiuntur quae prope funt, ac primum quidem locus
 ipfe, deinde quod ipfi vicinum eft et fane ulterius depafcitur,
 et alvus cum calida exiftat, eum fufcipit, deinde tum alvus
 tum noxius hunc magis calefacit. Craffus autem humor ubi
 incaluit, primum is diffunditur qui affligenti vicinus eft,
 diffufus vero affligenti aquofo humori commifcetur, deinde
 in corporis concretione magis vacuatur. Et quousque aquofus
 humor reliquo humori permifcetur, tamdiu rigor detinet.
 Quin etiam febris ad hunc modum oritur. Quae enim mo-
 lefta funt ad locum inhaerentia, corpus incalefcens in fe fe-
 brem contrahere cogunt, et ab eo quod noxium eft et ab

Ed. Chart. VII. [612, 613.] Foef. I. 510, 511. Ed. Lind. II. (149, 150.)
 επικρατέει τοῦ ἄλλου ὕδρωπος καὶ οὕτω τὸ μὲν πῦρ μετὰ
 τὸν κρυμὸν, ἣν πη τοῦ σώματος στηρί(150)ξη τὸ ὑγρὸν
 τὸ πλεῖον. ἣν δὲ εἰλέηται τρόπῳ τοιῷδε γίνεται. [613] || με-
 τὰ τὸν κρυμὸν τὸ πῦρ εἰλέηται μάλιστα πονεόμενον, περὶ
 τὴν κοιλίην καὶ τὴν ἄνω καὶ τὴν κάτω. ἐνθεν γὰρ ἡ εὐρυ-
 χωρίη πλείστη ἐστίν. εἰλεομένου δὲ αὐτοῦ πρώτον τὰ πλησίον
 θερμαίνεται, τὰ τε σπλαγχνὰ καὶ τὰ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐς τὴν
 θέσσην. ἔπειτα ἐπανυρίσκεται τῆς θέσης καὶ τὸ ἄλλο ὑγρὸν
 διαχεόμενον μίσγεται τῷ ὕδρωπι, καὶ τὸ πῦρ μετὰ τὸ ῥι-
 γος ἐνθάδε γίνεται, ἐπὴν μὴ εἰλέηται τὸ πονέον, ἀλλὰ στη-
 ρίξη πρὸς τοῦ σώματος πη. ταῦτα δὲ μοι εἴρηται, ὅπως τε
 τὸ ῥιγος γίνεται τὸ νοσῶδες καὶ ὁκότε καὶ ὅπως καὶ ὁκοίης
 ἐξ ἀνάγκης ὁ πυρετός μετὰ τοῦτο ἐπεισπίπτει, καὶ αἵτινες
 αἱ ἀρχαὶ τῶν νοῦσων εἰσὶ, καὶ ὁκοίην ἐκάστη αὐτέων νοῦσον
 ἐν τῷ σώματι ἐπάγει, καὶ ὅπως τε καὶ διότι ἐν τῇσι περισ-
 σῇσιν ἡμέρησιν αἱ νοῦσοι κρίνονται, καὶ ὑπ' ὅτεν ὑγαινουσιν
 οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑπ' ὅτεν νοσέουσι, καὶ ἡ τε χολὴ καὶ τὸ
 φλέγμα πλέον καὶ ἔλασσον γίνεται, καὶ ἄλλα ἐν αὐτῷ

alvo calefactum, reliquum aquosum humorem superat. Atque
 ita quidem post frigus fit, si copiosus humor in aliquam cor-
 poris partem incubuerit. Quod si convolvatur, hoc modo
 oritur. Post frigus febris convolvitur circa alvum tum supe-
 riorem tum inferiorem maxime affligens. Ibi enim maxime
 ampla est capacitas. Cum autem volvitur, primum incalle-
 scunt quae propinqua sunt tum viscera tum quae in ventre
 calida sunt. Deinde etiam reliquus humor calorem haurit,
 et diffusus aquoso humori admiscetur, febrisque post rigorem
 hoc loco oritur, cum quod molestum est minime convolvitur,
 sed ad aliquam corporis partem adhaeserit. Atque ista a me
 dicta sunt quomodo et quando morbosus rigor fiat, et qua-
 nam ratione, quodque post hunc febrem incidere necesse sit,
 et quanam sint morborum principia, quemque morbum
 eorum unumquodque corpori adferat, quaque ratione et
 quam ob causam morbi diebus imparibus judicantur, et ex
 quo homines sani sint et ex quo aegrotent, tum etiam bilis
 um pituita copiosior et paucior fiat. Multa quoque alia quae

Ed. Chart. VII. [613.] Foes. I. 511. Ed. Lind. II. (150. 151.)

φύσει ἔοντα ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ ἀπέδειξα πολλὰ, ὅκοσα καὶ ἀπεδέχετο οὗτος ὁ λόγος, καὶ ταῦτα μὲν εἰρημένα οὕτως τῆς φύσεως ἔχει. νῦν δὲ ἐρῶ περὶ ἐλμίνθων τῶν πλατειῶν. γίνεται γὰρ φημι ἐν τῷ παιδίῳ ἐν τῇσι μήτρησιν ἔοντι. οὐ γὰρ ἔστιν ἐπὶ τὴν ἀπ᾽ ἐκ τῶν μητρώων ἐξέλθῃ χρόνος τῇ κόπρῃ ἐν τῇ κοιλίᾳ τοσοῦτος, ὥστε σαπίσης καὶ χρονισάσης ζῶντα παῖναι ἐν αὐτῇ, ὅτι τοσοῦτον μεγέθει γίνεται. ἀποπατέειν γὰρ αὐτὴν τὴν ἑωλὸν κόπρον (151) ἀνὰ πάσας ἡμέρας, καὶ μέλλῃ ὑγιαίνειν ὁ ἄνθρωπος. γίνοιτο δὲ ἂν τοιοῦτο ζῶν οὐδ' ἦν πολλῶν ἡμερῶν μὴ ἀποπατέειν ἄνθρωπος. πολλὰ γὰρ γίνεται ἐν τῇσι μήτρησιν ἔοντι τῷ παιδίῳ τῷ τρόπῳ τοιοῦτον ἐπὶ τὴν γένηται πῦος καυσῶδες ἀπὸ τοῦ γάλακτος καὶ τοῦ αἵματος συσσηπομένου καὶ πλεονάζοντος, ἅτε γλυκεῖος ἔοικε ζῶν. ἀπογεννᾶται αὐτόθεν. γίνεται δὲ καὶ στρογγύλαι ἐλμίνθες αὐτοῦ τρόπῳ τῷ αὐτῷ. σημειῶν δὲ οὗ τοῦδ' οὕτως ἔχει, ἐπὶ τὰ παιδιά γένηται, ψωμίζουσιν αὐτὰ αἱ γυναῖκες τὰ αὐτὰ φάρμακα, ὥστε ἂν κόπρος ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ ἐντέρου καὶ μὴ ξυγκαυθῇ καὶ ἅμα τὸ ἐντέρον ἐκρηθῇ, ἐπὶ

in ipso et natura humana insunt, quaeque haec exigebat oratio demonstravi. Et haec quidem hoc modo commemorata ad exitum perducta sunt. At nunc de lumbricis haec dicendum. Eos enim in puero, dum adhuc in utero est, gigni afferro. Neque enim ubi semel uterum egressus est, tantum tempore stercus in alvo manet, ut ex eo putrefacto et diutius permanente tantae magnitudinis animal in ea concresecere possit. Qui enim sanus futurus est, hesternum stercus semper per quotidie per alvum demittit. Tale autem animal, neque si per multos dies ventrem non exoneret, gigni non potest. Multa enim puero in utero existenti ad hunc modum generantur. Ubi ex lacte et sanguine computrescente ac rorundante, quod nimirum dulce existat, pus aestuosum factum fuerit, illic animal generatur. Teretes vero lumbrici istiusmodi eodem modo nascuntur. Eamque rem ita se habere hoc indicio. Ubi pueri in lucem sunt editi, iis mulieres haec medicamenta cibo in os indito offerunt, ut stercus ex intestino exeat et minime adhaereat. Similiter ut intestinum dil-

Ed. Chart. VII. [613. 614.] Foef. I. 511. Ed. Lind. II. (151. 152.)
 ψωμίσωσι πολλά δὴ τῶν παιδίων καὶ στρογγύλας καὶ πλα-
 τείας ἔλμινθας ἀπεπάτησαν ἅμα τῇ κόπρῳ τῇ πρώτῃ. ἣν
 δὲ μὴ ἀποπαίῃσιν, γίνονται καὶ ἐν τῇσι γαστῆρσι, καὶ αἱ μὲν
 στρογγύλαι τίκτουσιν, αἱ δὲ πλατεῖαι οὐκ ἔτι. καίτοι φασὶ
 τίκτειν αὐτιάς. ἀποπατέει γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἔχων τὴν ἔλμινθα
 τὴν πλατεῖαν, ὁκοῖον σικύου σπέρμα ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε σὺν
 τῇ κόπρῳ, καὶ τοῦτον εἰσὶν οἱ φήσαντες τῶν ἀνθρώπων τῆς
 ἔλμινθος τέκνα εἶναι. ἐμοὶ δὲ δοκέουσι λέγειν οὐκ ὀρθῶς
 οἱ τὰ τοιαῦτα λέγοντες. οὔτε γὰρ ἀφ' ἐνὸς ζώου γένοιτ' ἂν
 τοσαῦτα νεόσσια, οὐτ' εὐρυχωρίῃ ἐστὶν ἐν τῷ ἐντέρῳ, [614]
 ἄς ἐκτρέφειν τέκνα. τῷ δὲ παιδίῳ αὐξανομένῳ αὐξεται ἐν
 τῷ ἐντέρῳ καὶ ἔλμινθ ἀπὸ τῶν ἐς τὴν κοιλίην ἐσιόντων, καὶ
 γίνεται ἴση τῷ ἐντέρῳ, τοῖσι μὲν ἅμα τῇ ἥβῃ, τοῖσι δὲ
 ὑστερον, τοῖσι δὲ πρόσθεν ὀλίγη. καὶ ἐπὴν ἰσωθῇ τῷ ἐν-
 τέρῳ, ὁμοίως (152) ἐπαύξεται, καὶ ὁκόσα ἂν μεῖζω γένηται,
 ἀποκρίνεται ἀπὸ τοῦ ἀρχοῦ σὺν τῷ ἀποπάτῳ, καὶ ἐκπίπτει
 οἷον σικύου σπέρμα. πολλάκις δὲ καὶ μεῖζω. ἔστι δὲ οἷσιν
 ὁδοιπορέουσιν ἢ ταλαιπωρούουσιν καὶ τῆς κοιλίης θερμαινο-

etur. Quo cibo in os indito multi sane pueri tum rotun-
 dōs tum latos lumbricos una cum primo stercore per alvum
 demiserunt. Quod si non egresserint, etiam in ventribus gi-
 gnuntur. Et teretes quidem pariunt, lati vero non amplius,
 et si eos parere dicunt. Qui enim latum lumbricum habet,
 is qualequid cucumeris semen subinde cum stercore per al-
 vum egerit, idque lumbrici partum esse quidam affirmant.
 Mihi vero isti haud recte sentire videntur. Neque enim ab
 uno animali tot pulli nasci possint, neque tanta est in inte-
 stino capacitas ut partus educare queat. Increcente autem
 puero, lumbricus etiam ex his quae in ventriculum ingesta
 sunt in intestino increcit, et his quidem cum pubertate,
 quibusdam etiam posterius, aliis vero paulo ante, intestino
 aequalis evadit. Et ubi intestino adaequatus fuerit, similiter
 cum eo increcit, et quo major extiterit, per rectum intelli-
 num una cum stercore excernitur et velut cucumeris semen
 excidit, plerumque etiam major. Nonnullis vero iter faci-
 entibus aut vehementer laborantibus et ventre incalescente

Ed. Chart. VII: [514.] Foesl. I. 511. 512. Ed. Lind. II: (152.)
 μένης ἔρχεται ἐς τὸ κάτω καὶ ἐξίσχει ἐκ τοῦ ἀρχοῦ αὐτοῖσι
 τὸ πεφυσηκός. τοῦτό τε ποιεῖ καὶ ἀποπρίσται ἀπὸ τοῦ ἀρ-
 χοῦ ἢ ὀπίσω ἔρχεται. σημήϊα δέ ἐστιν ὅτι οὐ τίκτει, ἀλλ'
 οὕτως ἔχει ὡς ἐγὼ λέγω. ἐπὴν τις ἴηται τὸν ἄνθρωπον τὴν
 ἔλμινθα καὶ φάρμακον διδοῖ ἢ ποτὶν, || ἢν μὲν τύχη ὁ ἄν-
 θρωπος καλῶς παρεσκευασμένος; ἐξέρχεται ὅλη στρογγύλη
 γενομένη ὥσπερ σφαῖρα, καὶ ὑγιὲς γίνεται ὁ ἄνθρωπος. ἢν
 δὲ ἐς τὴν φαρμακείην ἔρχηται, καὶ εὐθεῖα ἀπορῥήγνυται ἀπὸ
 τῆς ἔλμινθος, ὁκόσον δύο ἢ τρεῖς πήχειας ἢ καὶ πλείον
 πολλῶ, καὶ ἐπὴν ἀπορῥαγῇ χρόνῳ πολλῶ, οὐ γίνεται συν-
 τῶ ἀποπάτῳ τὰ σημήϊα. ὕστερον δὲ αὖξεται. παῦτα δὲ ἰστό-
 ριά ἐστιν ὅτι οὐ τίκτει ἔλμινς, ἀλλὰ περιρῥήγνυται. ἐστὶ δὲ
 τὸ εἶδος αὐτῆς ὁκοῖόν περ ἐντέρου ξύσμα λευκόν. σημήϊα
 δὲ ἴσχει ἀποπατέει τε ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, οἷον σικύου σπέρμα
 καὶ ἐπὴν νῆστις ὁ ἄνθρωπος ἢ, αἴττει πρὸς τὸ ἥπαρ ἄλλοτε
 καὶ ἄλλοτε καὶ πόνον παρέχει, καὶ ἐστὶ μὲν ὅτε πύλας
 ἐπιρῥέει τῷ στόματι, ἐπὴν αἴξῃ πρὸς τὸ ἥπαρ, ὅτε δὲ οὐχί
 ἐστὶ δὲ καὶ οἷσιν ἀναυδίην ἐμβάλλει ἐπὴν ἰσχυρῶς προσπέσῃ

deorsum prodit, ipsisque ex recto intestino quid inflatum
 prominet, idque facit et ex ano refecatur aut retrocedit.
 Quod vero non pariat, resque velut dico se habeat, hoc est
 indicio, quod si quis hominem lumbrico laborantem curet
 et medicamentum aut potionem exhibeat, si quidem homo
 probe praeparatus fuerit, totus rotundus in pilae formam
 prodit et homo convalescit. Si vero ex medicamento exci-
 dat, rectus lumbricus duorum aut trium cubitorum longitu-
 dine abrumpitur, aut etiam longe major. Quo abrupto multo
 tempore cum stercore signa nulla se produnt; postea vero
 incrementum. Atque haec argumento sunt lumbricum non
 parere, sed circumcirca abrumpi. Est autem ejus species
 velut album intestini ramentum. Haec vero habet indicia
 ex alvo subinde quale cucumeris semen egerit et ubi qui-
 jejunos fuerit, alias atque alias ad hepar impetu fertur et
 dolorem excitat. Interdum autem ubi ad hepar irrumpit
 spuma ad os affluunt, interdum vero minime. Nonnullis quo-
 que ubi ad hepar vehementer proruperit, vocis defectionem

Ed. Chart. VII. [614.] Foesl. I. 512. Ed. Lind. II. (152. 153.)
 πρὸς τὸ ἥπαρ, καὶ πτύαλά τε πολλὰ ῥέει ἐκ τοῦ στόματος
 κάρτα. ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ἀνίσταται, καὶ στροφὸς ἐγγίνεται
 πολλὸς ἐν τῇ κοιλίᾳ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐξ
 τὸ μεταφρενον ὀδύνη ἐμ(153)πίπτει. στηρίζει γὰρ καὶ ἐνθάδε
 ἔστι δ' ὅτε ταῦτα σημήϊά ἐστίν ἔλμινθος πλατεῖς. γίνε-
 ται δὲ καὶ τόδε. ὃς ἔχει τοῦτο τὸ θηρίον, ἐν μὲν τῷ ζύμ-
 παντι χρόνῳ τείνοντι κάρτα οὐκ ἂν γένοιτο, ἐπειδὴν δὲ
 ἀσθενήσῃ, μόλις ἀναφέρεται· καὶ γὰρ ἡ ἔλμινς μετέχει τι
 μόριον τῶν εἰσιόντων ἐς τὴν κοιλίην. ἦν μὲν οὖν μελανθῇ
 κατὰ τρόπον, ὑγιαίνεται· ἦν δὲ μὴ μελανθῇ, αὐτομάτῃ οὐκ
 ἐξέοχεται. θάνατον μέντοι οὐκ ἐπάγει, ἀλλὰ ξυγκαταγερᾶ-
 σκει. ταῦτα δὲ μοι εἴρηται περὶ ἔλμινθος πλατεῖς, ὅθεν
 γίνεται καὶ τὰ σημήϊα τοῦ νοσήματος αὐτῆς. περὶ δὲ λιθί-
 δος ἀρχὴ μὲν ἐγγίνεται ἀπὸ τοῦ γάλακτος τῇ νοῦσῳ, ἐπὴν
 τὸ παιδίον θηλάξῃ γάλα μὴ καθαρὸν· τὸ δὲ γάλα γίνεται ἐν
 τῇ τροφῇ οὐ καθαρὸν, ἐπὴν φλεγματώδεσι τροφῇσι καὶ σι-
 τίοισι καὶ ποτοῖσι χρῆται μὴ καθαροῖσιν ἢ τροφὸς, ξυμ-
 βάλλεται γὰρ πάντα ἐς τὴν κοιλίην πίπτορτα ἐπ' αὐτῷ, ἐς

immittit et ex ore sputa admodum multa effluunt, quae paulo post sistuntur, subindeque tormina multa in ventre excitantur. Quandoque etiam ad dorsum dolor fertur, illuc enim etiam incumbit. Interdum vero ista lumbrici lati signa sunt. Hoc vero etiam contingit. Ei qui hoc animalculum habet, toto quidem tempore nihil horrendum accidit, cum vero debilis extiterit, aegre reficitur. Lumbricus enim eorum quae in ventriculum ingeruntur partem aliquam assumit. Si igitur ut convenit curatus fuerit, convalescit, si vero non curetur, sua sponte foras non prodit, mortem autem non infert, sed ad senectutem usque comitatur. Atque ista quidem a me de lumbrico lato dicta sunt et de illius ortu, quaeque istius morbi signa sint. At vero calculi morbo principium ex lacte oboritur, ubi puer lac impurum ex mamma fugit. Lac autem nutricis impurum redditur, ubi pituitosis alimentis tum cibus tum potibus impuris ea usa fuerit. Quae enim in ventriculum immittuntur omnia lacti conferunt. Habet autem se res ad

Ed. Chart. VII. [614. 615.] Foëf. I. 512. Ed. Lind. II. (153. 154.)
 τὸ γάλα. ἔχει δὲ καὶ τόδε οὕτως. ἢ ἡ τροφὸς μὴ ὑγιερὴ
 ἔη, [615] ἀλλὰ χολώδης ἢ ὑδρωποειδὴς ἢ αἱματώδης ἢ φλε-
 γματώδης, καὶ γάλα γίνεται πονηρὸν τῷ παιδίῳ. συμβάλλε-
 ται γάρ τὸ σῶμα καὶ ἡ κοιλίη. πλεῖστον δὲ ἄγει αὐτῷ ἐς τὸ
 γάλα ὅτι ἂν αὐτὸ πλεῖστον ἔχῃ ἐν ἑωυτῷ, καὶ τὸ παιδίον
 ἢν θηλάξῃ ἀπὸ τῆς τροφῆς γάλα μὴ καθαρὸν, ἀλλὰ χολώ-
 δες, ὥς ἔλεξα, ἐπίρροσον γίνεται καὶ ἀσθενὲς, καὶ τὸ παρὸν
 μάλιστα λυπεῖ, μέχρις ἂν θηλάξῃ γάλα πονηρὸν καὶ ἐπίρ-
 ροσον, καὶ ἐπὶ θηλάξῃ γάλα μὴ καθαρὸν, ἀλλὰ γεώδες καὶ
 φλεγματώδες καὶ ἔχῃ τὸ παιδίον τὰς φλέβας τὰς ἀπὸ τῆς
 κοιλίης ἐς τὴν κύστιν τεινούσας, εὐρείας καὶ ὀλκοῦς. χω-
 (154) ρέεται δὲ καὶ τὸ ποτὸν καὶ τὸ γάλα ὑπὸ τῆς τροφῆς
 ἐς τὴν κοιλίην τοῦ παιδίου, ὁκοίην ἔλκει ἀπὸ τῆς κοιλίης
 ἀπὸ τοῦ γάλακτος, τὸ πᾶν ὁμοίως ὅτι ἂν αἱ φλέβες διω-
 θέειν δύνωνται ἐς τὴν κοιλίην, καὶ ἢν τι ἐπὶ τῷ γάλακτι
 μὴ καθαρὸν ἦ, τὸ ἐπαυρισκόμενον ἐν τῇ κύστει γίνεται
 λίθος τῷ τρόπῳ τοιῷδε. ὥσπερ ἐφ' ὕδατι μὴ καθαρῷ ταρα-
 χθέντι ἐν κύλικι ἢ ἐν χαλκῷ καὶ καταστάντι ὑποστίαθμη
 ἅλις γίνεται ἐν τῷ μέσῳ. οὕτως καὶ ἐν τῇ κύστει ἀπὸ τοῦ

hunc modum. Si nutrix minime sana fuerit, sed bile,
 aquoso humore, sanguine aut pituita abundarit, lac quoque
 puero pravam redditur. Confert enim corpus et ventri-
 culus, plurimum vero ei ad lac confert, quod ipsum plu-
 rimum in se habuerit. Puerque si de nutrice lac fugat
 minime purum, sed, velut dixi, biliosum, morbosum et
 debilis evadit et quoad lac pravam et morbosum fugit, in
 praesentia maxime affligitur. Atque ubi lac minime purum,
 sed terrenum ac pituitosum fluxerit, venasque a ventriculo
 ad vesicam pertinentes, amplas et attrahentes puer habuerit,
 potus autem et lac ex nutrice in pueri ventriculum con-
 cedit, quale ex ventriculo de lacte trahit, in totum ei si-
 mile quod venae in ventriculum detrudere potuerint. Et
 si quid in lacte non purum fuerit, id quo fruitur in vesica
 lapis fit eo modo quo in aqua minime pura, in calice vel
 vase aeneo agitata et deposita confertim in medio sedimen-
 tum consistit. Ad eundem modum in vesica contingit, cum

Ed. Chart. VII. [615.] Foëf. I. 512. 513. Ed. Lind. II. (154.)
οὔρου, μὴ καθαρὸν εἶναι, καὶ οὐκ ἐξουρέεται, ὅτε ἐν τῷ
κοίλῳ εἶδον καὶ μάλιστα ἄλλῃς γινομένη ὑπὸ οἰκίης οὐ
διέρχεται διὰ τῆς οὐρήσιος πύλνται τε ὑπὸ τοῦ φλέγματος
οἰμοῦ εἶναι. κόλλα γὰρ γίνεται τῇ ὑποστάθμῃ τὸ φλέγμα
μεμιγμένον, καὶ τὸ πρῶτον μικρὴ ἄχνη ἐπιγίνεται, ἔπειτα τὸ
ἐπιὸν ψαμμάδες προσγίνεται, κόλλης γινομένης τοῦ φλέγμα-
τος τοῦ ἐν τῇ κύστει ἐνεόντος ἀπὸ τοῦ γάλακτος καὶ αὔξε-
ται, καὶ ὅτι μὲν ἂν ὑγρὸν ἐν τῇ κολλήσει ἐπιγένηται ἐξου-
ρέεται. || αὐτὸς δὲ ἡ ὑποστάθμη στερεοῦται ἢ λιθοειδὴς
γίνεται, ὥπερ σίδηρος ἐκ τῶν λίθων καὶ τῆς γῆς συγκαιο-
μένης γίνεται, καὶ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ἐς τὸ πῦρ ἐμβολῇ κε-
κόλληται τῇ σκωρίῃ λίθοι καὶ ἡ γῆ πρὸς ἄλληλα, καὶ ἐπὶ
τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον ἐς τὸ πῦρ ἐμβληθῇ, ἡ μὲν σκω-
ρίη οἱ ἔξω ἔρχεται τηκομένη ἐκ τοῦ σιδήρου καὶ ὄψει ὁρά-
ται τὸ γινόμενον. ὁ δὲ σίδηρος λιμπάνεται ἐν τῷ πυρὶ καὶ
συμπίπτει προσδιδοῦσης τῆς σκωρίης καὶ γίνεται στερεός τε
καὶ πυκνός. οὕτω δὲ καὶ ἡ ὑποστάθμη ἐν τῇ κύστει, κόλλης
γινομένης τοῦ φλέγματος, ἐξουρέεται τηκόμενον ὑπὸ τοῦ οὔ-

urina impura existit neque emittitur, nimium cum cavo
contineatur et maxime coacervata, prae dolore per mictio-
nem non redditur et a pituita cruda concrefcit. Pituita
enim sedimento permixta glutinum evadit. Ac primum
parva lanugo accrescit, deinde quod accedit arenosum ad-
jungitur, cum pituita quae de lacte in vesica remanet,
pro glutine sit et increfcit, et quicquid quidem humoris
in conglutinatione accesserit, per urinam redditur. Rur-
sus autem sedimentum solidum aut lapidosum efficitur, non
secus ac ferrum ex lapidibus et terra simul adusta fit. Ac
prima quidem in ignem injectione ad ferri recrementum
lapides et terra inter se agglutinantur. Sed ubi secundo
ac tertio in ignem coniecta fuerint, recrementum quidem
liquatum ex ferro foras prodit, idque fieri oculis cernitur,
ferrum autem in igne remanet et cedente recremento sub-
sidet solidumque ac densum redditur. Sic sane se habet
sedimentum in vesica. Dum pituitae glutinum accedit, id
quod ab urina liquefactum est, cum ea excernitur. Ipsum

Ed. Charf. VII. [615.] Foef. I. 513. Ed. Lind. II. (154. 155.)
 ρου. αὔτη δὲ συμπίπτει καὶ πυκνὴ γίνεται καὶ στερεοῦται
 ὥσπερ σίδηρος. ἐπὴν (155) δὲ συμπέσῃ καὶ στερεωθῇ, κλο-
 νέεται ἐν τῇ κύστει ἄνω καὶ κάτω, καὶ πόνον παρέχει κῶ-
 πιουσα τὴν κύστιν, καὶ ἀποφέρει τι ἀπ' αὐτῆς ἐπὴν ἰσχυ-
 ρῶς κόπῃ καὶ ἔλκῃ. τὸ δὲ ἐπιφερόμενον ἔτι μᾶλλον τῷ
 ἀπλέοντι ψαμμώδεϊ σύμπηξιν ἐργάζεται ὁ λίθος, καὶ γίνεται
 τρόπῳ τοιῷδε ἀπὸ τοῦ γάλακτος ἐς τὴν κύστιν. ἔστι δ' ὅτε
 γίνεται, κῆν τὸ παιδίον ἐόνγε ἢ ἄλλῃ τις ἀπὸ τούτου γένη-
 ται. ἄλλοτε γὰρ καὶ ἄλλοτε ἐπὴν οὐρήσῃ ταχέως ἐπιλαμβά-
 νεται τῆς οὐρήθρης. ἦν δὲ τοῦ παιδίου ἤδη αὐξανομένου
 λίθος γένηται ἀπὸ γεωτραγίης, ὁ πόνος οὐ παρέστιν οἱ πρὶν
 ἢ σῖτον αὐτὸς ἐωυτῷ αἶρῃται. καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι
 εἴρηται. σημήϊα δὲ ἣ νοῦσος ἔχει πέντε. ἐπὴν τε οὐρῆσαι
 θέλῃ, πονέεται, καὶ τὸ οὔρον κατ' ὀλίγον ῥέει ὥσπερ στραγ-
 γουρικοῖσι, καὶ ἔστιν ὑφαίμον οἷα τῆς κύστιος ἡλκωμένης
 ὑπὸ τοῦ λίθου, καὶ ἣ κύστις φλεγμαίνει. ἀλλὰ τοῦτο μὲν
 ἀφανές. σημήϊον δὲ ἀκροποσθίη. ἔστιν ὅτε διουρέεται ψαμ-
 μώδεα. ὑπὸ τοιούτων δὲ οἷων ἐγὼ ἐρέω. διουρέεται δ' ἔστιν

vero sedimentum subfidet, condensatur, ac solidescit velut
 ferrum. Ubi autem subsederit ac solidum redditum fuerit,
 sursum ac deorsum in vesica agitatur, velicamque tundens
 dolorem exhibet, cumque vehementer tundat ac ulceret,
 ab ea aliquid aufert, quod vero abjicitur adhuc majorem
 ei quod abscessit arenoso concretionem efficit, et ad hunc
 modum calculus in vesica ex lacte gignitur. Interdum vero
 oritur si cum adhuc puer existit, ex eo anxietas quaedam
 contingat. Subinde enim ubi urinam reddiderit, celeriter
 urinae fistulam occupat. Quod si jam adulto puero calcu-
 lus gignatur ex terrae esu, non ante ei dolor adest, quam
 ipse sibi cibum deligat. Et de his quidem hactenus. Ille
 autem morbus quinque habet signa. Cum urinam reddere
 vult, dolore afficitur et urina paulatim velut urinae stilli-
 cidio laborantibus effluit, interdumque subcruenta est ut-
 pote vesica a calculo exulcerata, et vesica inflammatione
 vexatur. Verum id non apparet, indicio tamen est summa
 praeputii pars. Interdum ex his quae dicam arenosa per

Ed. Chart. VII. [615.616.] Foef. I. 513. Ed. Lind. II. (155. 156.)
 ὅτε λίθους δύο ἢ καὶ πλείονας. ἕτεροι [616] δὲ σμικροὶ
 τρόπῳ τῷ αὐτῷ, ὥσπερ καὶ τὴν μίαν εἴρηκα. γίνεται δὲ καὶ
 ὑπὸ τοῦ τοιοῦτου. ἐπὴν ὁ λίθος συμπαγῇ καὶ βάθος γένη-
 ται ἐς τὴν κύστιν τῇ ψάμμῳ τῇ γενομένη χωρὶς. ἐλθούσης
 δὲ τῆς ψάμμου ὁ λίθος μὴ προσλάβῃ πρὸς ἐαυτῷ. ἀλλὰ
 βαρυτέρῃ καὶ πλείων γένηται, ὥστε μὴ πήγνυσθαι αὐτὴν
 πρὸς ἐαυτὴν καὶ οὕτως δύο λίθοι γίνονται. γίνονται δὲ καὶ
 πλείονες τρόπῳ τῷ αὐτῷ, καὶ συγκρουομένων πρὸς ἀλλήλους
 τῇ κλονήσει περιθραύεται καὶ διουρέεται τὸ ψαμμῶδες. ἐστὶ
 δ' (156) ὅτε καὶ ἐπὴν κατέλθῃ ψάμμος πρὸς τὴν κύστιν
 καὶ μὴ προσπαγῇ. λέγουσι δὲ τινες ὅτι τὸ πινόμενον ἐς
 τὸν πλεύμονα ἔρχεται, ἐκ δὲ τούτου ἐς τὸ ἄλλο σῶμα. οὗτοι
 δὲ οἱ ταῦτα λέγοντες διαβάλλονται τούτῳ, ὃ μέλλω ἐρέειν.
 ὅτι ὁ πλεύμων καὶλος ἐστὶ καὶ πρὸς αὐτῷ ἐστὶ σύριγξ. ὁ δὲ
 πλεύμων εἰ μὴ κοῖλος ἦν καὶ ἡ σύριγξ προσείχετο, οὐκ ἂν
 ἐφώτει τὰ ζῶα. φθεγγόμεθα γὰρ ἀπὸ τοῦ πλεύμονος ὅτι
 κοῖλός ἐστι καὶ ἡ σύριγξ προσέτι. διαρθρεῖ δὲ τὸν φθύγγον
 τὰ χεῖλεα καὶ ἡ γλῶσσα. κάλλιον δὲ μοι περὶ τούτου δεδή-

urinam reddit, interdum vero duos aut plures calculos.
 Alii autem parvi gignuntur eo quo de uno dixi modo.
 Fiunt etiam ad hunc modum. Cum concretus fuerit cal-
 culus, et alte in vesica subleiderit arenaque separata fuerit,
 et accedentem arenam calculus ad se non adjunxerit, sed
 gravior et copiosior sit reddita, ita ut inter se concrefcere
 nequeat, hoc etiam modo duo calculi gignuntur, fiunt vero
 eodem modo plures, quibus inter se collisis in agitatione
 arenosum comminuitur, et per urinam excernitur. Inter-
 dum vero etiam ubi arena ad vesicam descenderit, neque
 in sese coierit. At vero dicunt nonnulli id quod bibitur
 in pulmonem deferri, ex eoque in reliquum corpus. Hi
 autem ex eo quod dicturus sum coarguuntur, quod pulmo
 cavus existit eique annexa est fistula. Quod si pulmo ca-
 vus non esset, neque ei adnasceretur fistula, animalia nul-
 lam vocem emitterent. Vocem enim ex pulmone edimus,
 quod cavus sit praetereaue ejus fistula. Vocem autem la-
 bra et lingua articulatam reddunt. De hoc autem a me

Ed. Chart. VII. [616.] Foell. I. 513. 514 Ed. Lind. II. (156. 157.)
 λωται ἐν τῇ περιπλευμονίῃ. τοῖσιν οὖν δοκέουσιν ἀνθρώ-
 ποισιν τὸ ποτὸν ἐς τὸν πλεύμονα φέρεσθαι ἐναντιώσασθαι.
 ἔχει δὲ οὕτως. χωρέειν τὸ ποτὸν ἐς τὴν κοιλίην, ἀπὸ δὲ τῆς
 κοιλίης ἐς τὸ ἄλλο σῶμα ἀπαυρίσκεται. νοῆσαι δὲ χρὴ ὁκόσα
 μέλλω ἐρέειν. λέγω δὲ ἱστορία, ὅτι τὸ ποτὸν οὐ χωρεῖ ἐς
 τὸν πλεύμονα, ἀλλὰ ἐς τὴν κοιλίην τάδε. εἰ γὰρ τὸ ποτὸν
 χωρεῖ ἐς τὸν πλεύμονα, ὁκόταν ὁ πλεύμων πλησθῇ, οὐκ
 ἂν ῥηϊδίως τὸν ἄνθρωπον ἀναπνεῖν οὐδὲ φθέγγεσθαι δύνα-
 σθαι. οὐ γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀντήχεον τῷ πλεύμονι πλήρει ἐόντι.
 καὶ ἐν μὲν τοῦτο ἱστορίον ἐστίν. ἔπειτα εἰ ἐχώρεε τὸ ποτὸν
 ἐς τὸν πλεύμονα, τὰ σιτία ἂν ἡμῶν ξηρὰ ἐόντα οὐκ ἂν
 ὁμοίως ἐπέσσετο. δύο δὲ ἱστορία ταῦτα ἐστί. || καὶ τὰ φάρ-
 μακα δὲ τὰ ὑπὴλατα ἐπὶν πίνωμεν, χωρεῖ τῆς κοιλίης ἔξω.
 ἔχει δὲ καὶ τόδε οὕτως. ὁκόσα φάρμακα καθαρτικά ἐστίν ἢ
 ἄνω ἢ κάτω ἢ καὶ (157) ἀμφοτέρω, ταῦτα ποιεῖ πάντα καίει
 κάρτα, καὶ τὰ μὲν ἰσχυρὰ αὐτῶν ἢν τύχῃ ἄψασθαι τι τῶν
 ἀπαλῶν τοῦ σώματος ἔλκοι. τὰ δὲ μαλακώτερα ἄραδον ποι-

exactius dictum est in pulmonis inflammatione. His igitur
 qui potum ad pulmonem ferri existimant, quae hoc se
 habent modo opponam. Potus in ventriculum concedit,
 a ventriculo vero in reliquum corpus exhauritur. Ad haec
 vero argumenta animum attendere oportet, quae proferam,
 cur potus in ventriculum, non in pulmonem concedat.
 Si enim potus ad pulmonem ferretur, ubi pulmo oppletus
 esset, non facile quis spiritum trahere neque loqui posset.
 Neque enim pulmone pleno esset quod resonaret. Et hoc
 quidem unum est argumentum. Deinde si potus ad pul-
 monem procederet, cibi in nobis sicci non similiter co-
 querentur. Istaque duo sunt argumenta. Quin et medica-
 menta ventrem subducentia ubi potu sumpserimus, extra
 ventriculum feruntur. Habet autem se res hoc modo. Quae
 medicamenta sursum aut deorsum aut utroque modo pur-
 gant, haec efficiunt. Omnia valde urunt et ex his quidem
 valentia, si forte mollem aliquam corporis partem conti-
 gerint, eam ulcerant. Leviora vero turbationem in cor-

Ed. Chart. VII. [616. 617.] Foesl. I. 514. Ed. Lind. II. (157.)
 εἰ τοῦ χρωτὸς ὅτι ἂν ἀλειφθῇ. εἰ δὲ ἔλθοι τι τούτων τῶν
 φαρμάκων ἐς τὸν πλεύμονα, δοκεῖ ἂν μοί τι μέγα ποιῆσαι
 κακόν. τὸ γὰρ φλέγμα τὸ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐν κάρτα ὀλίγον
 χρόνῳ ἐλκοῖ. ἀπαλὸν γὰρ καὶ ἀραιὸν χοῆμα ἐστὶν ὁ πλεύμων,
 καὶ ἦν ἐλκωθῇ, οὐ καλῶς ἔξει κεῖνος ὁ ἄνθρωπος διὰ γε
 πολλά. ἡ δὲ κοιλίη ὑπὸ τοῦ φαρμάκου οὐχ ἐλκοῦται, ὅτι
 χοῆμά ἐστιν ἰσχυρόν ὥσπερ δηλαδὴ δέρμα. καὶ τῶν μὲν
 λιβύων χρέονται οἱ πλείστοι τῶν κτηνέων τοῖσι μὲν δέρ-
 μασι ἀντὶ ἱματίων, τῇσι δὲ κοιλίῃσιν ἀντὶ θυλάκων. ἰσχυ-
 ρὸν γὰρ χοῆμα ἡ κοιλίη ἐστίν. ἔπειτα ἔπην ὑπὸ οἴνου μέ-
 λανος θωρηχθῶσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποπατέουσι μέλανα. [617]
 ταῦτα δὲ πάντα ἱστορία ἐστὶ, καὶ ἐπὴν σκόροδα φάγωμεν
 ἢ τι ἄλλο ὀδμαλέον βρώμα, διουρέομεν ὀξόμενον τοῦ βρώ-
 ματος. ταῦτα μὲν τὰ ἱστορία ἔξεστι, σκέψασθαι δὲ καὶ τόδε
 ὅτι μέλλω ἐρέειν. εἴ τις κυκεῶνα πιήσῃ ἢ ἄλῃτον ἐφθόν
 ῥοφνήῃ, ἢ τι ἄλλο τοιοῦτο, καὶ ἔλθοι ἐς τὸν πλεύμονα τοῦτο,
 δοκέομεν ἂν αὐτὸν οὐδὲ ζῶειν οὐδὲ ὀλίγον χρόνον. ἐπὴν γάρ

pore excitant, quodcunque vel leviter attigerint. Quod si
 aliquod ex his medicamentis ad pulmonem veniat, magnum
 aliquod malum mihi excitare posse videtur. Pituita enim
 ex capite veniens eum parvo admodum tempore exulce-
 rat, cum tenerum quiddam et rarum sit pulmo, et si ex-
 ulceratus fuerit, aliquis sane multis de causis non bene
 habet. Ventriculus autem a medicamentis non exulcera-
 tur, cum robustum quiddam sit, velut corium scilicet. Et
 in Libya plerique ex incolis pecorum pellibus pro
 vestibus et ventribus pro sacculis utuntur. Ventriculus
 enim robustum quiddam est. Praeterea ubi homines vinum
 nigrum ingesserint, nigra per alvum egerunt. Haec qui-
 dem omnia argumenta sunt. Ac ubi allia aut aliud gravis
 odoris edulium comederimus, urinam cibi odorem refe-
 rentem excernimus. Et haec quidem argumenta, tum ea
 quae dicturus sum spectanda sunt. Si quis cyceonem bi-
 berit aut farinam coctam aut aliud quid hujusmodi sorbi-
 tione acceperit, idque ad pulmonem perveniat, hunc ne-
 minimum quidem temporis victurum speramus. Ubi enim

Ed. Chart. VII. [617.] Foëf. I. 514. Ed. Lind. II. (157. 158.)
 τι μικρὸν ἔλθῃ εἰς τὸν πλεύμονα φλέγμα ἢ εἰς τὴν σύριγγα
 αὐτοῦ, πολλή βῆξ τε καὶ ἰσχυρή γίνεται καὶ σπασμός. εἰ δ'
 οὖν ἄρα καὶ ζῶν ὁ ἄνθρωπος πιών τὸν κυ(158)κεῶνα ἢ τὸ
 ἄλγιον ῥοφῶν, πεσσουνμένου γὰρ τοῦ ῥοφήματος θέρμην
 ἂν δοκέω πολλήν τε καὶ ἰσχυρήν τῷ σώματι γίνεσθαι καὶ
 πόνον πολλόν, ὥστε εἰ ἀποπατοίῃ κατὰ τρόπον ἢ εἰς τὸν
 πλεύμονα ἔλθοι. ταῦτα δὲ ἱστορία ἐπὶ ἐστίν, ἔπειτα τὸ
 γάλα πῶς ἂν ἔτρεφε τὰ παῖδια, εἴ γε χωρέει πρὸς τὸν πλεύ-
 μονα. τοῦτο δὲ ἱστορίον ἄλλο μοι, καὶ ταῦτα οὐδ' ἂν ἐπη-
 γαγόμεν ἔγωγε τῷ λόγῳ, τοιοῦτο ἱστορίον οὐδέν, εἰ μὴ ὅτι
 πολλοὶ κάρτα τῶν ἀνθρώπων τὸ ποτὸν δοκέουσιν εἰς τὸν
 πλεύμονα χωρεῖν, καὶ ἀνάγκη ἐστὶ πρὸς τὰ ἰσχυρῶς δοκέ-
 οντα, τὰ πολλὰ ἱστορία ἐπάγεσθαι, εἰ μέλλει τὸν ἀκόντα ἐκ
 τῆς πρὶν γνώμης μεταστρέψαι τοῖς ἐωυτοῦ τε λόγοισι πεί-
 σειν, καὶ διὰ τὸδε οὐ χωρέει τὸ ποτὸν εἰς τὸν πλεύμονα,
 ἀλλ' εἰς τὴν κοιλίην, ὅτι προσαφῆς αὐτῷ ἐστίν ὁ στόμαχος
 τοῦ ἀνθρώπου ἀεὶ χάσκων, καὶ χωρέει εἰς ἐκεῖνον καὶ ἅμα
 ἐπίκειται τῇ σύριγγι τοῦ πλεύμονος, ὥπερ κισσοῦ φύλλον.

paulum quid pituitae ad pulmonem aut ejus fistulam ve-
 nerit, multa et valida tussis convulsioque oboritur. Si
 igitur utique vixerit qui cyceonem biberit aut farinam
 coctam sorbitione sumpserit, ubi concocta sorbitio fuerit,
 copiosum et vehementem calorem multumque dolorem in
 corpore excitari censeo, ut proinde minime conveniens
 ventris egestio consequatur, si ad pulmonem veniat. Ista-
 que septem sunt argumenta. Praeterea qua ratione lac
 pueros enutrit, si quidem ad pulmonem concederet. Quod
 est aliud a me adductum argumentum. Ac ne ista quidem
 argumenta ad orationem nostram probandam adduxissem,
 nisi adeo multi potum ad pulmonem concedere existima-
 rent. Ac necesse est eum qui velit auditorem a pristina
 sententia deducere, suisque verbis fidem facere, ad ea quae
 firmiter in opinione inhaerent, multa argumenta adferre.
 Atque ob eam causam potus non ad pulmonem, sed ven-
 triculum fertur, quod ei prope adjuncta est hominis gula,
 quae semper hiat et ad quam tendit, simulque pulmonis

Ed. Chart. VII. [617.] Foesl. I. 514. 515. Ed. Lind. II. (158. 159.)
 ὥστε οὐκ ἂν παρακαθιῇ ἐν τῇ καταπόσει, εἰ χωρέει ἐς ἐωϋ-
 τόν. καὶ ταῦτα ἐς τοῦτό μοι εἴρηται. χωρέει δὲ καὶ τὸ ποτόν
 ἐς τὴν κοιλίην, καὶ ἐπὴν πλησθῇ, ὃ σπλῆν τε ἀπ' αὐτῆς
 δέχεται καὶ διδοῖ ἐς τὰς φλέβας καὶ ἐς τὸ ἐπίπλοον καὶ ἐς
 τὸ κάτω, ἔς τε τὴν ὄσχην καὶ ἐς τὰ σκέλεα καὶ ἐς τοὺς
 πόδας, καὶ ἐπὴν ροῦσος ἐπιγένηται, τῷ ὕδατι πολλῷ χωρέει
 ὑπὸ τῆς κοιλίης, καὶ ἐς τὸν σπλῆνα ἔρχεται ἀεὶ ἀπὸ τοῦ
 ποτοῦ, ἐπὴν πῖν ὁ ἄνθρωπος. γίνεται δὲ (159) ἐπὶ τῆς
 ροῦσου ταύτης ὥστε μὴ πυρεταίνειν ἄλλην ἐν τῇ κοιλίᾳ
 ἢ ὁκόταν ὁ ἄνθρωπος διψῇ, ἥ δὲ κύστις καὶ ἡ κοιλία μὴ
 διηθέωσι κατὰ τρόπον, μηδὲ ἐπιτηδεῖν διαίτη ὁ ἄνθρωπος
 χρῆται. ὁ δὲ σπλῆν ὑπονοσέων ἔλκει ἀπὸ τῆς κοιλίης ἀπὸ
 τοῦ ποτοῦ, ἥ δὲ ροῦσος γίνεται, καὶ ἡ ὄσχη διαφανὴς γίνε-
 ται, καὶ αἱ κληῖδες καὶ ὁ τράχηλος καὶ τὰ στήθεα κατα-
 λεπτύνεται. τήκεται γὰρ ὑπὸ τῆς ροῦσου ταύτης καὶ καταθ-
 ῥέει ἐς τὴν κοιλίην. τὰ τε κάτω ὕδατος πλέα ἐστὶ καὶ ἀσι-
 τέει ἡ κοιλία, || καὶ ὅτε μὲν κάτω στέγει, ὅτε δὲ καταθῥέει,
 ἥ τε κύστις οὐ διηθέει κατὰ τρόπον. ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖον φρίκη

fistulae tanquam hederæ folium ita incumbit, ut si ad eum
 feratur, in devorando minime in se demittat. Atque de his
 hactenus. In ventriculum autem etiam potus fertur, quo
 cum expletus fuerit, ab eo lien recipit et ad venas et omen-
 tum transmittit et ad declive deorsum, ad scrotum, ad crura
 et ad pedes demittit. Cumque morbus supervenerit, multae
 aquae accessio fit ex ventriculo, ubi quis biberit et semper
 ad lienem fertur. In hoc autem morbo contingit ut non
 alia de causa in ventriculo febris excitetur, quam cum quis
 sitierit, vesica vero et ventriculus non recte transmittant, ne-
 que conveniente victus ratione homo utatur. Lien vero
 aliquantum aegrotans, potum ex ventriculo trahit, morbus
 autem suboritur et scrotum pellucidum evadit et jugulum,
 cervix et pectus extenuatur, cum ex hoc morbo colliquescat
 et humor in ventriculum defluat, inferioraque aquae plena
 sunt, ventriculus cibum refugit, et quandoque quidem valde
 stringit, quandoque vero effluit, neque vesica probe transmit-

Ed. Chart. VII. [617. 618.] Foes. I. 515. Ed. Lind. II. (159. 160.)
 τε διαίτσει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε διὰ τοῦ σώματος, καὶ πῦρ
 ἔστιν ὅτε ἐπιλαμβάνει, καὶ τὸ πρόσωπον τῶν μὲν οἰδαλέον
 γίνεται, τῶν δὲ οὐ. ἔστι δ' οἷσι [618] καὶ καταρρέγγονται
 αἱ κνήμαι. ἐπὴν χροόνιον τὸ ρούσημα γένηται καὶ ῥεῖ αὐτό-
 θεν ὕδωρ, καὶ ἀγρυπνίῃ ἐπιπίπτει καὶ ἀδυναμίῃ τοῦ σώμα-
 τος καὶ μάλιστα τῆς ὀσφύος, καὶ ἐπὴν τι φάγη ἢ πίνη καὶ
 ὀλίγῳ πλέον πονέεται ὁ σπλήν καὶ τὸ πνεῦμα πυκνὸν αἰεὶ
 ἀφίει. ταῦτα δὲ σημήϊα ὕδρωπος εἰσίν. ἔστι δὲ καὶ περὶ τὴν
 κοιλίην μῶνον ἢ καὶ πυρὸς λαβόντος ἢ καὶ οὐχί, καὶ ἡ
 γαστήρ μεγάλη γίνεται, καὶ τὰ σκέλεα πίμπλαται ὕδατος.
 τὰ δὲ ἄνω τοῦ σώματος λεπτὰ γίνεται οὕτω οἰηθεῖσι. τὰ
 δὲ σημήϊα ἅπαντα βληχρότερά ἐστι καὶ ἅμα καὶ ἐν τοῖσι
 σκέλεσιν ὕδωρ οὐκ ἐπιγίνεται, καὶ ὁ πότος τοσοῦτ' ἐλάσσων.
 περὶ δὲ τὴν κοιλίην μῶνον διὰ τὸδε ὕδρωρ γίνεται. ἐπὴν
 γὰρ ἅλεις ἐπιγένηται καὶ (160) ὁδὸς ἐν ἀρχῇσι μὴ γίνηται
 εἰς τὸ κάτω, ἀλλ' ἀποβληθῇ ἅλεις ἐν τοῖσι φλεβίοισιν, αἷτε
 καὶ ἀναπνοὴν μὴ ἔχον μήτε ἄνω μήτε κάτω ἀποσιήριζιν
 ἔχει. ὥσπερ εὔ τις ἄγγος μέγα μικρόστομον ἀπολαβὼν κατα-

tit, plerumque frequens horror corpus pervadit, interdum-
 que febrisprehendit et quibusdam facies intumescit, quibus-
 dam minime. Nonnullis vero ubi morbus diuturnus extite-
 rit, tibiae rumpuntur indeque aqua effluit, insomnia corpo-
 risque imbecillitas praecipueque lumborum contingit, et ubi
 quid comederit aut biberit, etiam paulo plus lien affligitur,
 crebrumque spiritum semper emittit. Atque ista aquae inter
 cutem sunt indicia, eaque circa ventriculum solum confi-
 stunt, siue febris detineat necne, et venter intumescit, crura-
 que aqua implentur, superiores vero corporis partes exte-
 nuantur iis qui ita affecti existimantur; signa tamen omnia
 debiliora existunt, simulque in cruribus aqua minime subo-
 ritur et tanto minor labor est. At vero circa ventriculum
 solum aqua inter cutem istam ob causam exoritur. Etenim
 ubi magna copia accesserit, neque per exordia ad inferiores
 partes via detur, sed coacervata in venis resideat, nimirum
 ut quae respirationem non habeat, neque sursum neque de-
 orsum firmam sedem habet. Non secus ac si quis magnum

Ed. Chart. VII. [618.] Foesl. I. 515. Ed. Lind. II. (160.)

στρέψειεν ἐν τάχει, εἶτα καθ' ἡσυχίην ἀπὸ τοῦ στόματος ἀφέλαι τὸ ἐπικείμενον, καὶ ἦν τοῦτο ποιήσῃ τὸ ὕδωρ, οὐκ ἂν ῥεύσειεν ἔξω. οὐδὲ γὰρ ἔχει πύον, ἀλλ' ἀποκέλεισται ἀπὸ τοῦ ἐντὸς πνεύματος. ἐνεὸν γὰρ τὸ πνεῦμα πληροῦ τὸ ἄγγος καὶ ἀντιστηρίζει τῷ ἔξω πνεύματι καὶ οὐκ ἔστι τῷ ὕδατι ἐκδρομὴ ὑπὸ τοῦ πνεύματος, τοῦ πληροῦντος τὸ ἄγγος καὶ ἅμα ἐπικείμενον τοῦ ἡέρος. ἦν δέ τις κλίνειε καθ' ἡσυχίην τὸ ἄγγος ἢ κατὰ πυθμένα τρήσειεν, ἐξελεύσεται τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ ἄγγους. ἐξιόντος δὲ τοῦ πνεύματος, χωρέει καὶ τὸ ὕδωρ ἔξω. οὕτω δὴ καὶ τῷ ὕδρωπι. ἦν μὲν παραπτοή ἄνω ἢ κάτω διὰ τῶν φλεβίων γένηται, ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου ἔρχεται ἐς τὰ σκέλεα καὶ ἐς τοὺς πόδας ὁ ὕδρωπι. ἦν δὲ μὴ, αὐτοῦ μόνον εἰλέεται περὶ τὴν κοιλίην. καὶ οὕτω μὲν μοι περὶ τούτων εἴρηται. γίνεται δὲ καὶ τῇσι γυναιξίν ὁ ὕδρωπι ἐν τῇσι μήτροσι καὶ τὰ ἐν τῇσι κοιλίῃσι καὶ τὰ ἐν τοῖσι σκέλεσι καὶ τὰλλα σημεῖα ταῦτα ἴσχει. ἀποπέφανται δέ μοι ἐν τοῖσι γυναικείοισι νοσήμασι περὶ αὐτοῦ. αὗται αἱ τρεῖς ἰδέαι τῶν νοσημάτων ἀπὸ τοῦ ὕδρωπος. γίνεται δὲ τὰ νοσήματα πάντα ταχέως χαλεπὰ, καὶ πάντα αὖξεται ταχέως.

vas angustii oris oclusum subito convertat, deinde sensim operculum ab ore detrahat, idque ubi fecerit, aqua foras non effluet, cum perspirationem non habeat, sed a spiritu qui intus est intercludatur. Spiritus enim internus vas opplet, et externo spiritui obluclatur neque aquae excursus datur, cum spiritus vas impleat, simulque aër superincumbat. At si quis vas sensim inclinet aut in fundo perforarit, spiritus e vase offeretur, eoque egresso foras aqua etiam concedit. Ita sane in aqua intercute, siquidem sursum aut deorsum perspiratio per venas fiat, per morbi initia ad crura et pedes aqua fertur, sin minus, isthic solum circa ventriculum volutatur. Ac de his quidem sic a me dictum est. Quin etiam in utero mulieribus hydrops contingit et in ventre et in cruribus, reliquaue signa eadem habet, de quo a me in morbis muliebribus dictum est. Atque tres hae sunt ab hydrope morborum formae. Hi autem omnes morbi celeriter difficiles sunt, celeriterque omnes in-

Ed. Chart. VII. [618.619.] Foef. I. 515. 516. Ed. Lind. II. (160. 161.)
 ἔτι δὲ χαλεπώτερα γίνεται, ἣν ἐξ ἐτέρας νούσου τὸ σῶμα
 τηχθέν ἐς τοῦτο περιέλθῃ. ἣν μὲν οὖν ἐν τάχει προκαταλάβη-
 ται τὸ νόσημα τὸν ἄνθρωπον, θνήσκει, ὅτε (161) τῆς
 νούσου χρονιαίας γενομένης. ἐπὴν δὲ καὶ ἡ κοιλίη εὖροος
 γένηται, κατὰ θνήσκει τάχιστα, ἐπαΐων τε καὶ διαλεγόμενος.
 ταῦτα δὲ μοι εἴρηται περὶ ὕδρωπος, ὅθεν τε γίνεται καὶ ὅτι
 τὰ σημήνια αὐτοῦ τάδε.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ.

[619] || Ἄνδρα χρὴ ὅστις ἐστὶ συνετὸς λογισά-
 μενον ὅτι τοῖσιν ἀνθρώποισι πλείστου ἄξιον ἐστὶν ὑγιεῖν
 ἐπίστασθαι ἀπὸ τῆς ἐωυτοῦ γνώμης ἐν τῇσι νούσοισιν ὠφε-
 λέσθαι. ἐπίστασθαι δὲ τὰ ἀπὸ τῶν ἡτρῶν καὶ λεγόμενα
 καὶ προσφερόμενα, πρὸς τὸ σῶμα τὸ ἐωυτοῦ καὶ διαγινώ-
 σκειν. ἐπίστασθαι δὲ τούτων ἕκαστα, ὅσον εἰκὸς ἰδιώτην.
 ταῦτ' οὖν ἐπίσταιτο ἂν τις μάλιστα εἰδὼς καὶ ἐπιτηδεύων τάδε.
 νοσήματα τοῖσιν ἀνθρώποισι γίνεται ἅπαντα ὑπὸ χολῆς
 καὶ φλέγματος. ἡ δὲ χολὴ καὶ τὸ φλέγμα τὰς νούσους παρ-έ-

crescunt. Longe vero graviores fiunt, si corpus alio modo
 tabefactum ad hunc delapsum fuerit. Si igitur subito homi-
 nem morbus corripuerit, moritur, cum nimirum morbus
 admodum diuturnus existat. Quod si etiam alvus fluida fue-
 rit, admodum cito tum sentiens tum loquens moritur. At-
 que ista mihi de hydropē et ejus ortu, et quod ipsius haec
 signa sint dicta sunt.

HIPPOCRATIS DE AFFECTIONIBVS LIBER.

Quicumque intelligentia valet, is bene subducta secum
 ratione reputare debet quam homini plurimi aestimanda sit
 sanitas, nosseque quamam ratione in morbis sui consilii fru-
 ctum capere possit. Nosse etiam debet quae et a medicis
 dicuntur et suo corpori apponuntur, eaque dijudicare, eo-
 rumque singula, prout cuivis ex populo datur, cognoscenda.
 Haec igitur praecipue percipit qui in istis cognoscendis stu-
 dium et operam collocarit. Morbi omnes hominibus ex bile
 et pituita oriuntur. Bilis autem et pituita morbos excitant

Ed. Chart. VII. [619. 620.] Foef. I. 516. Ed. Lind. II. (161. 162.)
χει, ὅταν ἐν τῷ σώματι ἢ ὑπερξηραίνεται ἢ ὑπερυγραίνεται
ἢ ὑπερθερμαίνεται ἢ ὑπερψύχεται. πάσχει δὲ ταῦτα τὸ φλέ-
γμα καὶ ἡ χολή καὶ ἀπὸ σιτίων καὶ ἀπὸ ποτῶν καὶ ἀπὸ
πόνων καὶ ἀπὸ τραυμάτων καὶ ὁσμῆς καὶ ἀκοῆς καὶ ὄψιος
καὶ λαγνείας, καὶ ἀπὸ τοῦ θερμοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ.
πάσχει δὲ ὅταν τούτων ἕκαστα τῶν εἰρημένων ἢ μὴ τὰ
εἰωθότα, ἢ πλεῖον τε καὶ ἰσχυρότερα ἢ. (162) ἐλάσσω τε καὶ
ἀσθενέστερα. τὰ μὲν οὖν νοσήματα γίνεται τοῖσιν ἀνθρώ-
ποισιν ἅπαντα ἀπὸ τούτων. δεῖ δὲ πρὸς ταῦτα τὸν ἰδιώτην
ἐπίστασθαι, ὅκοσα εἰκὸς γινώσκειν ἰδιώτην. ὅσα δὲ τοὺς
χειροτέχνους εἰκὸς ἐπίστασθαι καὶ προσφέρειν καὶ διαχειρίζειν.
περὶ δὲ τούτων τῶν λεγομένων καὶ τῶν ποιευμένων οἶόν τε
εἶναι τὸν ἰδιώτην γνώμῃ τινὶ συμβάλλεσθαι. ἤδη οὖν τούτων
ὅπόθεν ἕκαστα δεῖ ἐπίστασθαι ἐγὼ φράσω. [620] ἦν ἐς
τὴν κεφαλὴν ὀδύνη ἐμπίσσωσι, τούτου τὴν κεφαλὴν συμφέρει
διαθερμαίνειν, λούοντα πολλῶ καὶ θερμῶ καὶ πταρμόν ποι-
έοντα, φλέγμα καὶ μύξας ὑπάγειν. καὶ ἦν μὲν πρὸς ταῦτα
ἀπαλλάσσεται τῆς ὀδύνης, ἀρκεῖ ταῦτα ἦν δὲ μὴ ἀπαλλάσ-

cum in corpore supra modum vel resiccantur vel humectantur
vel incalescunt vel refrigerantur. Haec vero pituitae
et bili contingunt, ex cibis et potibus, laboribus, vulneribus,
odoratu, auditu, visu, rebus venereis, calore et frigore.
Eveniunt autem cum ex dictis quaeque vel non conveniente
tempore corpori admoventur, aut non pro consuetudine aut
copiosiora et valentiora, aut pauciora et imbecilliora. Ac
ex his quidem morbi omnes hominibus oriuntur. Ad haec
autem privatum nosse convenit, quae quemvis ex populo co-
gnoscere consentaneum est, ea vero adhibere et pertractare,
quae artis peritos scire aequum est. Fieri autem potest ut
quisvis ex populo eorum quae dicuntur et fiunt intelligentiam
quandam assequatur. Jam igitur unde horum quodque nosse
oporteat, mihi dicendum est. Cum capitis dolores contige-
rint, in eo caput multae calidae lotionis calefacere confert,
et sternutamento excitato pituitam et mucus educere. Ex
quibus si dolor solvatur, haec satis sunt. Sin minus, caput

Ed. Chart. VII. [620.] Foef. I. 516. Ed. Lind. II. (162. 163.)
 σῆται, καθῆραι τὴν κεφαλὴν φλέγμα. διαιτᾶν δὲ ῥοφήματα
 καὶ ποτῶ ὕδατι. οἶνον δὲ μὴ προσφέρειν, ἔς τ' ἂν ἡ περιω-
 δυνὴ παύσῃται. τὸν γὰρ οἶνον ὅταν θερμὴ ἐοῦσα ἡ κεφαλὴ
 σπάσῃ, ἡ περιωδυνὴ ἰσχυροτέρη γίνεται. τὰ δὲ ἀλγήματα
 ἐσπίπτει ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ὅταν ἐν τῇ κεφαλῇ κινήθῃ
 ἀθροισθῇ. ἦν δὲ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ὀδύνη καὶ σκοτοδινὴ
 ἐμπίπτει ἐς τὴν κεφαλὴν, ὠφελεί μὲν καὶ ταῦτα προσφερό-
 μενα, ὠφελεί δὲ καὶ ἡν αἷμα ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τῶν μυκτήρων
 ἢ ἀπὸ τῆς φλεβὸς τῆς ἐν τῷ μετώπῳ. ἦν δὲ πονυχροῖον
 καὶ ἰσχυρὸν τὸ νόσημα ἐν τῇ κεφαλῇ γίνεται καὶ μὴ ἀπαλ-
 λάσσεται καθαρθεύσης τῆς κεφαλῆς, ἢ σχάσαι δεῖ τούτου
 τὴν κεφαλὴν ἢ τὰς φλέβας κύκλῳ ἀποκαῦσαι. τῶν γὰρ λοι-
 πῶν ἀπὸ τούτων μῦθον ἔλπις ὑγίεια γενέσθαι. τοὺς νοσέ-
 οντας χρὴ σκοπεῖν, εὐθύς ἀρχομένους ἐν τῇ καταστάσει τῶν
 νοσημάτων, ὅτου ἂν δέωνται, καὶ οἷους τε ὄντας φαρμα-
 (163)κευθῆναι, καὶ ἄλλο ὅπερ ἂν τις θέλῃ προσενέγκαι. ἦν
 δὲ τὴν ἀρχὴν παρεῖς τελευτώσης τῆς νόσου προσφέρειν, ἐν
 ἀπειρηκότι ἤδη τῷ σώματι δεδιώς ἰσχυρὸν τι προσενέγκαι,
 κίνδυνος ἁμαρτάνειν μᾶλλον ἢ ἐπιτυγχάνειν. ἦν ἐς τὰ ὅτα

pituita repurgandum et forbitione in victus ratione utendum,
 et in potu aqua. Vinum autem minime offerendum, quoad
 dolor sedetur. Vehementior enim dolor evadit, ubi caput
 calidum vinum attraxerit. Dolores autem ex pituita ingru-
 unt ubi in capite mota et coacervata fuerit. Quod si sub-
 inde dolor et tenebriosa vertigo in caput incidat, haec qui-
 dem admota profunt. Juvat etiam sanguis ex naribus aut
 ex vena frontis detractus. At si diuturnus et vehemens ca-
 pitis morbus evadat, neque capite purgato tollatur, in eo ca-
 put pertundere aut venas circumadurere convenit. Haec
 enim unica sanitatis spes relicta est. Statim autem per initia
 constitutionis morborum in aegris spectandum, quonam opus
 habeant et num medicamentum purgans aut aliud quodcum-
 que adhibere voles ferre possint. At si praetermisso prin-
 cipio ad extremum tendente morbo exhibueris, confecto jam
 corpore veritus vehemens quiddam adhibere, periculum est
 ne prius frustreris, quam aliquid assequaris. Si dolor ad

Ed. Chart. VII. [620.] Foss. I. 516. 517. Ed. Lind. II. (163.)
 ὀδύνη ἐμπέση, λούειν ξυμφέρεσι πολλῶν καὶ θερμῶ καὶ πυριῆν
 τὰ ὦτα. καὶ ἦν μὲν πρὸς ταῦτα περιύσθηται τὸ φλέγμα λε-
 πτυνόμενον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ ἡ ὀδύνη ἀπολείπει, || ἀρ-
 κέει ταῦτα· ἦν δὲ μὴ, τῶν λοιπῶν ἄριστον φαρμάκων, πῖσαι
 ἄνω ὅτι φλέγμα καθαίρει, ἢ τὴν κεφαλὴν καθῆραι, ᾧ κα-
 θαίρεται τὸ τῆς κεφαλῆς φλέγμα. τὸ δὲ ἄλγος καὶ τοῦτο
 γίνεται, ὅταν ἔσωθεν πρὸς τὴν ἀκοὴν φλέγμα ἐκ τῆς κεφα-
 λῆς προσπέσῃ. ἦν δὲ τὰ παρὰ τὴν φάρυγγα φλεγμῆν, ἀνα-
 γαργαρίζειν χοῆ. γίνεται δὲ καὶ ταῦτα ἀπὸ φλέγματος. ἦν
 δὲ τὰ οὖλα ἢ τι τῶν ὑπὸ τῇ γλώσση φλεγμαίνῃ, διαμασση-
 τοῖσι χρῆσθαι. ἀπὸ φλέγματος δὲ καὶ ταῦτα γίνεται. ἦν δὲ
 ἡ σταφυλὴ κατακρεμασθῇ καὶ πνίγῃ, ἔνιοι δὲ τοῦτο καλέουσι
 γαργαρεῶνα, παραχοῆμα μὲν τοῖσιν ἀναγαργαλίτοισι χρῆ-
 σθαι, σκευάζων ὥς γέγραπται ἐν τοῖσι φαρμάκοις. ἦν δὲ
 πρὸς ταῦτα μὴ ἰσχυρὴ γένηται, ὀπισθεν ξυρῆσαντα τὴν κε-
 φαλὴν σικύας προσβάλλειν δύο, καὶ τοῦ αἵματος ἀφαιρέειν
 ὥς πλεῖστον καὶ ἀνασπάσαι ὀπίσω τὸ ῥεῦμα τοῦ φλέγματος,
 ἦν δὲ μὴ τούτοις καθίστηται, σκάσαντα μαχαίρῳ τὸ ὕδωρ

aures contingat, multa calida lavare et aures fovere confert,
 et si quidem ab his pituita extenuata e capite deducatur do-
 lorque desinat, haec satis sunt. Sin minus, prae caeteris
 optimum fuerit medicamentum quod sursum pituitam purgat
 propinare aut caput medicamento quod pituitam deducat
 purgare. Illic vero dolor etiam suboritur, ubi intrinsecus
 ad meatum auditorium pituita ex capite illapsa fuerit. At si
 fauces inflammatione tententur, oris collutionibus utendum.
 Quae etiam ex pituita contingunt. Si vero gingivae aut
 pars quaedam sub lingua inflammatione detineatur, iis quae
 manducantur utendum. Haec vero ex pituita etiam fiunt.
 Si uva suspensa fuerit et suffocationem faciat, cucurcionem
 nonnulli vocant, confestim quidem gargarismis apparatus,
 velut in medicamentis scriptum est, utendum. Quod si ex
 his gracilis non evadat, occipitio derafo cucurbitulae duae
 admovendae et sanguis plurimus detrahendus, pituitaeque
 cursus in posteriora revellendus. Si vero neque his subsidat,

Ed. Chart. VII. [620.621.] Fœf. I. 517. Ed. Lind. II. (163. 164.)
 ἐξαγαγεῖν. σκάζειν δὲ ὅταν τὸ ἄκρον ὑπέρυθρον γίνηται. ἣν
 δὲ μὴ τοιοῦ(164)τον γενόμενον τμηθῇ, φλεγμαίνειν θέλει,
 καὶ ἔστιν ὅτε ἐξάπινον ἐπνιξε. γίνεται δὲ καὶ τοῦτο ὑπὸ
 φλέγματος, ὅταν ἐκ τῆς κεφαλῆς θαλφείσης ἀθρόον καταρ-
 ρυῇ. ὅσα δὲ περὶ [621] ὀδόντας γίνεται ἀλγήματα, ἣν μὲν
 βεβρωμένος ἢ καὶ κινέεται ἐξαιρέειν ἣν δὲ μὴ βέβρωται μηδὲ
 κινέηται, ὀδύνην δὲ παρέχει, καύσαντα ἀποξηρῆναι. ὠφελεῖ
 δὲ καὶ τὰ διαμασθήματα. αἱ δὲ ὀδύναι γίνονται, ὅταν φλέ-
 γμα ὑπέλθῃ ὑπὸ τὰς ῥίζας τῶν ὀδόντων. ἐσθίονται δὲ καὶ
 βιβρώσκονται, οἱ μὲν ἀπὸ φλέγματος, οἱ δὲ ἀπὸ σιτίων, ἣν
 φύσει ἀσθενέες ἔωσι καὶ κοιλίην ἔχοντες καὶ πεπηγότες ἐν
 τοῖσιν οὖλοισι κακῶς. ἣν δὲ ἐν τῇ ῥινὶ πόλυπος ἐγγένηται,
 οἷον προῆγμα, πνέεται τε καὶ ἀπογέει ἐκ τοῦ μυκτῆρος εἰς
 τὸ πλάγιον. ἐξαιρέεται δὲ βρόχῳ διελκόμενος εἰς τὸ στόμα
 ἐκ τῆς ῥινός. οἱ δὲ καὶ φαρμάκοισιν ἐκσῆπονται. φύεται δὲ
 ὑπὸ φλέγματος. ταῦτα μὲν ὅσα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς φύονται
 νοσήματα, πλὴν ὀφθαλμῶν, ταῦτα δὲ ἰδίως γεγράφεται.
 περὶ δὲ τῶν κατὰ κοιλίην νοσημάτων ἐνθυμέσθαι χρὴ

scalpello ut aqua educatur pertundito. Quod faciendum ubi
 summa ejus pars subrubra extiterit. Ac nisi tunc secetur, in-
 flammari consuevit, interdumque derepente suffocat. Hoc
 vero etiam ex pituita contingit, ubi calefacto capite ex eo
 confertim defluxerit. In dentium autem doloribus, liqui-
 dem dens erofus fuerit et mobilis eximendus. Quod si ne-
 que erofus fuerit neque moveatur, sed dolorem inferat,
 ustione reficcandus. Profunt etiam quae commanducantur.
 Dolores quoque oriuntur, ubi pituita in dentium radices sese
 insinuarit. Exeduntur autem et eroduntur partim quidem a
 pituita, partim vero a cibis, si natura debiles fuerint et cavi-
 tatem habeant, ac in gingivis male infixi sint. Si polypus
 in naso innascatur, velut quiddam flatu distentum ex obliqua
 nare intumescit. Eximitur autem laqueo ad os pertractus.
 Quidam etiam medicamentis tabefaciunt. Ex pituita autem
 gignitur. Atque hi quidem morbi in capite ex pituita pro-
 ducuntur, praeter oculorum morbos, de quibus seorsim scri-
 betur. At vero in ventris morbis haec in considerationem

Ed. Chart. VII. [621.] Foef. I. 517. Ed. Lind. II. (164, 165.)
 τὰδε πλευρῖτις, περιπνευμονίη, καῦσος, φρενίτις. αὗται κα-
 λέονται ὀξείαι, καὶ γίνονται μὲν μάλιστα καὶ ἰσχυρότατα τοῦ
 χειμῶτος, γίνονται δὲ καὶ τοῦ θέρους, ἥσσον δὲ καὶ μαλα-
 κώτεραι. ἦν δὲ παρατυγχάνης, ταῦτα ἂν καὶ ποιῶν καὶ
 συμβουλευίων τυγχάνης μάλιστα. πλευρῖτις. πυρετὸς ἰσχει καὶ
 τοῦ πλευροῦ ὀδύνη καὶ ἐρυσίπιοις καὶ βήξι καὶ τὸ σίαλον
 κατ' ἀρχὰς μὲν ὑπόχολον πτύει, ἐπειδὴν δὲ (165) πεμπταῖος
 γένηται ἢ ἑκταῖος, καὶ ὑπόπνον. τούτῳ τοῦ μὲν πλευροῦ τῆς
 ὀδύνης διδόναι, ὅ τι ἀποστήσει ἀπὸ τοῦ πλευροῦ τὸ τε
 φλέγμα καὶ τὴν χολήν. ἡ γὰρ ὀδύνη οὕτως ἂν εἴη μαλακω-
 τάτη. τὴν δὲ κοιλίην θεραπεύειν ὑπάγοντι καὶ ψύχοντι κλύ-
 σματι. οὕτῳ γὰρ τῇ νόσῳ τῇ συμπᾶσῃ συμφορώτατα. προσ-
 φέρειν δὲ ποιόν τε καὶ ῥόφημα καὶ τὰ πόματα διδόναι ὀξύ-
 τερα, ὥς τὸ σίαλον ἀνακαθαίρηται ἀπὸ τοῦ πλευροῦ. ὅταν
 δὲ καθαίρεσθαι ἄρξηται τὸ πῦον, θερμαίνοντα ξυμφέρει τὸ
 πλευρὸν ἔξωθεν πεπαίνειν τὰ πρὸς τὸ πλευρὸν. πρόσθεν
 δὲ οὐ ξυμφέρει. ξηραίνεται γάρ. γίνεται δὲ ἡ νόσος αὕτη

adhibenda. Morbus lateralis, pulmonum inflammatio, fe-
 bris ardens et perpetua in febre infania, phrenitis dicta, hi
 quidem acuti vocantur et maximi quidem et vehementissimi
 hieme oriuntur. Oriuntur quoque aestate, sed minus et
 leviores. Quod si tibi forte contigerint, haec ubi feceris et
 in consilium adhibueris, praecipue voti compos fies. Mor-
 bus lateralis est cum febris detinet, lateralis dolor, spiratio
 difficilis, nec nisi erecta cervice trahitur et tussis, sputum
 per initia quidem aliquantum biliosum expuit, ubi vero
 quintum aut sextum diem attigerit, etiam aliquantum puru-
 lentum. Huic in lateris dolore, quod pituitam et bilem a
 latere inhibeat exhibeto, dolor enim sic levissimus erit.
 Ventrem vero subducente et refrigerante clystere eluere
 oportet, hoc enim omni morbo convenientissimum existit.
 Exhibendus etiam potus et sorbitio et potiones acidiores pro-
 pinandae, ut sputum de latere per superiora educatur. Ubi
 vero pus repurgari coeperit, quae latus calefaciunt conferunt
 et exteriore parte lateri admovenda quae maturent. Prius
 autem adhibere non confert, quod resicetur. Oritur autem

Ed. Char. VII. [621. 622.] Foes. I. 517. 518. Ed. I. ind. II. (165. 166.)
 μάλιστα μὲν ἐκ πόσιος, ὅταν τις ὑγράζοντος τοῦ σώματος
 ἢ μεθύων ἢ τήφων ριγώσῃ γίεται δὲ καὶ ἄλλως. κρίνεται
 δὲ ἡ τοῦσος ἢ μὲν βραχυιάτῃ ἐβδόμῃ, ἢ δὲ μακροιάτῃ τε-
 τάρτῃ καὶ δεκάτῃ, καὶ ἢν μὲν ἐν ταύτῃ πτυσθῇ καὶ καθαρ-
 θῇ τὸ πῦον ἀπὸ τοῦ πλευροῦ, ὑγιὲς γίεται. || ἢν δὲ μὴ
 πτυσθῇ, ἔμπυος γίεται καὶ ἡ τοῦσος μακρὴ. κρίνεσθαι
 δὲ ἔστιν ἐν τῇσι τοῦσοισιν, ὅταν αὐξῶνται αἱ τοῦσοι ἢ μα-
 ραίνωνται ἢ μεταπίπτωσιν ἐς ἕτερον τοῖσημα ἢ τελευτῶσιν.
 περιπλευμοιῇ. πυρεὶς ἴσχει, καὶ βῆξ, καὶ ἀποχρέμπεται
 τὸ μὲν πρῶτον φλέγμα παχὺ καὶ καθαρὸν, τῇ ἕκτῃ δὲ καὶ
 ἐβδόμῃ ὑπόχολον καὶ ὑποπέλιον. ὀγδόῃ δὲ καὶ ἐννάτῃ
 ὑπόπυον. τοῦτω ἢν [622] μὲν ὀδύνη ἐγγίεται ἢ τοῦ τῶτου
 ἢ τῶν πλευρῶν, διδοῖται ὅπερ ἐν τῇ πλευ(166)ρίιδι τοῦ
 πλευροῦ τῆς ὀδύνης ἐν τῇ φαρμακίιδι γέγραπται. ποιοῦσι
 δὲ καὶ ροφήμασι καὶ τῆς κοιλίης ἐς τὴν υποχώρησιν καὶ
 ψύξιν, κατα ταυτιά θεραπεύειν τῇ πλευρίιδι. ὅπως δὲ τὸ
 σίαλον ἐκ τοῦ πλευμονος ἀνακαθάραι καὶ τὸ πῦον, διδοῖται

hic morbus ex potu praecipue, cum quis humecto corpore
 vel temulentus vel sobrius rigore correptus fuerit; fit et aliis
 ex causis. Judicium autem subit hic morbus, cum brevif-
 sime quidem septimo die, cum longissime autem, decimo
 quarto. Quo quidem si pus ex latere repurgatum et per spu-
 tum rejectum fuerit, sanus evadit. Si vero minime expua-
 tur, purulentus fit et morbus longius protrahitur. Judicari
 autem morbi dicuntur, cum increfcunt aut exolefcunt aut
 in alium transeunt aut desinunt. In pulmonis inflammatione
 febris detinet et tussis, et primum quidem pituitam crassam
 et puram excreat, sexto vero ac septimo die aliquantulum
 biliosum et sublividum, octavo autem et nono pure permix-
 tum. Huic si dorsi aut laterum dolor oboriat, exhibeto
 quod in morbo laterali ad lateris dolorem facere in medica-
 mentorum tractatione scriptum est. Potibus autem et forbi-
 tionibus, alvi etiam subductione et refrigeratione, iisdem
 quibus in morbo laterali curatio facienda est. Ut autem
 sputum et pus ex pulmonibus sanum educatur, exhibenda

Ed. Chart. VII. [622.] Foel. I. 518. Ed. Lind. II. (166.)
 φάρμακα ποία, οἷσιν πλεῦμων ὑγραίνεται καὶ καθαίρεται τὸ
 πῦρον ἄνω. ἡ δὲ τοῦτος αὕτη γίνεται, ὅταν ἐκ τῆς κεφαλῆς
 φλέγμα ἀθρόον ῥεῖ ἐς τὸν πλεῦμον. εἶσι δ' οἷς καὶ ἐκ
 πλευρίτιδος μεθίσταται ἐς περιπλευμοιήν καὶ καίσιν. κοίτε-
 ται δὲ ἐν ἡμέρῃσιν ἡ μὲν βραχυτάτη ἐν τεσσαρεσκαίδεκα,
 ἡ δὲ μακροτάτη ἐν δυοῖν δευούσαις εἰκόσι. διατρεφουσι δὲ
 ταύτην ὀλίγοι. γίνονται δὲ καὶ ἑμπύρι ἐκ ταύτης τῆς τοῦσου,
 ἢ μὴ ἐν τῇσι κυρίῃσιν ὁ πλεῦμων καθαρθῇ. φρενίτις ὅταν
 λάβῃ, πυρετὸς ἴσχει βληχρὸς τὸ πρῶτον καὶ ὀδυνη πρὸς τὰ
 υποχόνδρια. μᾶλλον δὲ πρὸς τὰ δεξιὰ ἐς τὸ ἥπαρ. ὅταν δὲ
 τειταριαῖος γένηται καὶ πέμπταῖος, ὁ τε πυρετὸς ἰσχυρότερος
 γίνεται καὶ αἰ ὀδυναὶ καὶ τὸ χρώμα υπόχολον γίνεται, καὶ
 τοῦ τοῦ παρακοπή. τοῦτω τῆς μὲν ὀδυνης ἄπερ ἐν τῇ πλε-
 ρίτιδι δίδονται, καὶ χλιαίναν ἢ ἡ ὀδυνη ἔχῃ τὴν κοιλίην
 δὲ θεραπεύειν καὶ τὰλλα ποιεῖν τὰ αὐτὰ, πλὴν τοῦ ποτοῦ.
 ποτῶ δὲ χρῆσθαι τῶν ἄλλων ὅτω ἂν ἐθέλῃς, πλὴν οἴνου,
 ἢ ὅσος καὶ μέλι καὶ ἔδωρ δίδονται. οἷος δὲ οὐ συμφέρει

sunt in potu medicamenta quibus pulmo humectatur, et pus
 per superiora repurgatur. Hic autem morbus oritur cum
 pituita ex capite confertim ad pulmonem defluerit. Inter-
 dum vero cum ex morbo laterali in pulmonis inflammatio-
 nem et febrem ardentem transitus fit. Judicatur autem bre-
 vissimus quidem decimoquarto die, longissimus vero duode-
 vigesimo. Hunc pauci effluunt et ex hoc morbo suppurati
 evadunt, nisi pulmo intra judicatorios dies repurgatus fue-
 rit. Ubi perpetua cum febre insania, phrenitis dicta, occu-
 pat, primum levis febris detinet et dolor circa praecordia,
 magis autem dextera ad hepar. Cum autem quartum aut
 quintum diem attigerit, tum febris vehementior, tum dolo-
 res majores fiunt, colorque aliquantum biliosus redditur et
 mens offenditur. Huic ad dolorem eadem quae in morbo
 laterali exhibeto, et qua parte dolor detinet tepesfacientia
 admoveo. Alvus vero curanda eademque reliqua excepto
 potu faciendā. Potu quovis alio praeterquam vino uten-
 dum, aut acetum et mel et aqua exhibenda. Vinum autem

Ed. Chart. VII. [622.] Foëf. I. 518. Ed. Lind. II. (166. 167.)
 τοῦ τοῦ παρακοπέντος οὔτε ἐν ταύτῃ τῇ νόσῳ οὔτε ἐν ἑτέ-
 ροις ἄλλῃσι. λούειν δὲ πολλῶν καὶ θερμῶν καὶ κατὰ τὴν κε-
 φαλήν ἐν ταύτῃ τῇ νόσῳ ξυμφέρει. μαλασσομένου γὰρ τοῦ
 σώματος καὶ ἰδρώς μᾶλλον γίνεται καὶ ἡ κοιλίη (167) καὶ
 τὸ οὖρον διαχωρεῖ, καὶ αὐτὸς ἑαυτοῦ ἐγκρατέστερος γίνεται.
 ἡ δὲ νόσος γίνεται ὑπὸ χολῆς, ὅταν κινηθεῖσα πρὸς τὰ
 σπλάγχνα καὶ τὰς φρένας προσίξῃ. ἡ δὲ νόσος κρίνεται ἡ
 μὲν βραχυτάτῃ ἐβδομαίῃ, ἡ δὲ μακροτάτῃ ἑνδεκαταίῃ. δια-
 φεύγουσι δὲ καὶ ταύτην ὀλίγοι. μεθίσταται δὲ καὶ αὕτη ἐς
 περιπλευμονίην, καὶ ἦν μετασιῇ, ὀλίγοι διαφεύγουσιν. καὶ
 νόσος δὲ ὅταν ἔχῃ, πυρετὸς ἴσχει καὶ δίψα ἰσχυρὴ καὶ ἡ
 γλῶσσα τρηχεῖα καὶ μέλαινα γίνεται, τοῦ πνεύματος ὑπὸ γε
 θερμότητος, καὶ τὸ χροῖμα ὑπόχολον γίνεται, καὶ τὰ πτύαλα
 χολώδεα, καὶ τὰ μὲν ἔξω ψυχρὸς γίνεται, τὰ δ' ἔσω λίαν
 θερμός. τούτῳ ξυμφέρει ψύγματα προσφέρειν καὶ πρὸς τὴν
 κοιλίην καὶ ἔξωθεν πρὸς τὸ σῶμα, φυλασσόμενος μὴ φρεῖξῃ,
 καὶ τὰ τε πόματα καὶ τὰ ροφήματα διδόναι πυκνὰ καὶ κατ'
 ὀλίγον ὡς ψυχρότατα. τὴν δὲ κοιλίην θεραπεύειν, κἢν μὲν

mente offensa, neque in hoc morbo, neque in quibusvis
 aliis confert. In hoc autem morbo caput multa calida lavare
 confert. Molliore enim reddito corpore, sudor magis oritur
 alvusque et urina excernitur, ipseque seipso moderatior eva-
 dit. Hic morbus oritur ex bile commota, ubi ad viscera et
 septum transversum resederit. Judicatur autem ut brevif-
 sime septimo, ut longissime vero undecimo. Hunc enim
 pauci effugiunt, ipseque in pulmonis inflammationem transit,
 ac ubi transierit pauci evadunt. In febre ardente febris et
 sitis vehemens detinet, lingua aspera et nigra spiritus sane
 caliditate redditur, color aliquantulum biliosus fit et sputa
 biliosa. In aegro partes exteriores frigidae sunt, interiora
 vero admodum calent. Huic refrigerantia et alvo et exte-
 riore corporis parte admoveere convenit, ea cautione adhi-
 bita ut ne inhorrescat. Potiones quoque et sorbitiones cre-
 brae et paulatim quam frigidissimae exhibendae. Alvus vero
 curanda et si quidem quae in ea continentur non subeant,

Ed. Chart. VII. [622, 623.] Foes. I. 518. 519. Ed. Lind. II. (167. 168.)
 μὴ ὑποχωρῆ τὰ ἐνέοντα, κλύσαι, ψύχειν τε κλύσμασι ὡς
 ψυχροτάτοισιν ἢ ὀσημέραι ἢ διὰ τρίτης. ἢ δὲ νοῦσος αὕτη
 γίνεται ὑπὸ χολῆς, ὅταν κινηθεῖσα ἐντὸς τοῦ σώματος κατα-
 στηρίξῃ. φιλέει δὲ καὶ ἐς περιπλευμονίην μεθίστασθαι. κρί-
 νεται δὲ ἢ μὲν βραχυτάτῃ ἐννάτῃ ἢ δεκάτῃ, ἢ δὲ μακροτάτῃ
 τεσσαρεσκαίδεκάτῃ, καὶ ἢν μὲν καταστῇ ἐς περιπλευμονίην,
 ὀλίγοι διαφεύγουσιν ἢν δὲ μὴ μεταστῇ, διαφεύγουσι πολλοί.
 αὗται μὲν οὖν ὀξείαι καλέονται, || καὶ δεῖ ταύτας οὕτω θε-
 ραπύειν. ὁκόσοι δὲ ἄλλοι τοῦ χειμῶνος πυρετοὶ γίνονται,
 εἴτε ἐξ οἴνου εἴτε ἐκ κόπου εἴτε ἐξ ἄλλου τινός, [623]
 φυλάσσεσθαι χρῆ. μεθίστανται γὰρ (168) ἐρίοις ἐς τὰς
 ὀξείας νοῦσους. ἢ δὲ μετὰστασις αὐτῶν τοιαύτη γίνεται. ὅταν
 τῶν δύο κεινημένων, τοῦ φλέγματος τε καὶ τῆς χολῆς, μὴ
 τὰ ξυμφέροντα προσφέρηται τῷ σώματι, συστρεφόμενα αὐτὰ
 πρὸς ἑαυτὰ, τό τε φλέγμα καὶ ἡ χολή προσπίπτει τοῦ σώ-
 ματος ὕπου ἂν τήχῃ, καὶ γίνεται ἢ πνευρίτις ἢ φρενίτις,
 ἢ περιπλευμονίη. φυλάσσεσθαι οὖν χρῆ τοὺς πυρετοὺς τοὺς
 ἐν χειμῶνι. ἢ δὲ φυλακὴ αὐτῶν ἔστω ἡσυχίη καὶ ἰσχυρά

subluenda et per infusa quam frigidissima vel quotidie vel
 tertio quoque die refrigeranda. Hic morbus oritur ex bile
 commota, ubi in aliquam interiorem corporis partem incu-
 buerit. Consuevit etiam in pulmonis inflammationem trans-
 ire. Judicatur autem ut brevissime quidem nono aut decimo
 die, ut longissime vero decimoquarto. Et si quidem ad pul-
 monis inflammationem devenerit, pauci effugiunt, si vero
 non transierit, multi evadunt. Atque hi quidem acuti morbi
 vocantur, eosque hoc modo curare convenit. Quae febres
 aliae hieme sive ex vino sive ex lassitudine sive ex alia
 quavis re oriuntur, diligenter observandae sunt. Interdum
 enim in acutas transeunt, earumque transitio fit ejusmodi.
 Agitatis duobus humoribus, tum bile, tum pituita, ubi quae
 minime conveniunt corpori admoventur, ipsi in sese collecti
 in eam corporis partem quamcumque fors obtulerit incidunt,
 fitque morbus lateralis ut phrenitis aut pulmonis inflam-
 matio. Febres igitur hieme exortas diligenti curâ observare

Ed. Chart. VII. [623.]

Goef. I. 519.

Ed. Lind. II. (168.)

καὶ τῆς κοιλίης κένωσις ῥοφήμασι δὲ καὶ πόμασι διάγειν,
 ἕως ἄν ὁ πυρετὸς μειωθῇ. τῶν τούτων σχεδὸν τι μάλιστα
 αἱ ὀξεῖαι καὶ ἀποκτείνουσι καὶ ἐπιπονώταται εἰσι, καὶ δεῖ
 πρὸς αὐτὰς φυλακῆς τε πλείστης καὶ θεραπέιης ἀκριβεσιό-
 της, καὶ ἀπὸ τοῦ θεραπεύοντος κακὸν μὲν μηδὲν προσγί-
 νησθαι, ἀλλ' ἀρκέειν τὰ ἀπ' αὐτῶν τῶν ταισημάτων ὑπάρ-
 χοντα. ἀγαθὸν δὲ ὅτι ἂν αἴος τε ᾖ, καὶ ἦν μὲν ὀρθῶς
 θεραπεύοντος τοῦ ἱητροῦ ὑπὸ μεγέθους τῆς τοῦσου κρατή-
 ται ὁ κόμην, οὐχὶ καὶ αὖτις ἡ ἁμαρτία τοῦ ἱητροῦ ἐστίν.
 ἦν δὲ μὴ θεραπεύοντος ὀρθῶς μηδὲ γινώσκοντος ὑπὸ τῆς
 τοῦσου κρατῆται, τοῦ ἱητροῦ. τοῦ δὲ θύρεος τὰδε γίνονται.
 πυρετὸς ἰσχύι ἰσχυρὸς καὶ δίψα, καὶ ἐμῶνσιν ἔνιοι χολήν.
 ἐνίοισι δὲ καὶ κάτω διαχωρεῖ. τούτοις δὲ πίνειν διδόναι
 καὶ ῥοφεῖν, ὅτι ἄρ' σοι δοκῇ ἐπιτήδειον εἶναι. ἦν δὲ προσ-
 ἴσθηται πρὸς τὴν καρδίαν χολή ἢ φλέγμα, ἐπιπίνοντες ἴδωρ
 ψυχρὸν ἢ μηλικροτὸν ἐμῶνσι. ἦν δὲ ἡ γαστήρ μὴ ὑποχωρῇ,
 κλύσματος χρῆσθαι ἢ βελάνω. ἡ δὲ τοῦσος γίνεται ὑπὸ χολῆς.

... καὶ ῥοφῶν αὐτὸν ῥοφῶν ...

oportet. Sit autem earum diligens observatio, ut in his quies,
 gracilitas et ventris evacuatio adhibeatur. In forbitionibus
 autem et potionibus perdurandum donec febris immiuta
 fuerit. Ex omnibus fere morbis acuti praecipue et interfi-
 ciunt, et maximos labores excitant, iique plurima observa-
 tione et accuratissima curatione indigent. Neque ab eo qui
 curat malum aliquod inferri debet, satis enim sunt quae a
 morbis adsunt, verum ut boni aliquid praestet pro viribus
 curandum est. Quod si cum probe quidem curet medicus,
 morbi magnitudine superetur aeger, haec medici culpa non
 est. Si vero cum recte non curet, neque morbum cognoscat,
 a morbo superetur, medici culpa est. Aestate haec contin-
 gunt, febris vehemens et sitis detinet, quidam bilem vomiti-
 one rejiciunt, quibusdam etiam per inferiora secedit. Qui-
 bus quodcumque tibi conveniens esse videbitur potui vel
 forbendum exhibeto. Quod si bilis vel pituita circa cor ur-
 geat, aqua frigida aut mulsa epota vomendum, et si venter
 infra non subeat, infuso vel glande utendum. Morbus hic

Ed. Chart. VII. [623.] Foef. I. 519. Ed. Lind. II. (168. 169.)
 ἀπαλλάσσονται δὲ μάλιστα ἐβδομαῖοι ἢ (169) ἐνναιαῖοι.
 ἦν δὲ τοῦ πυρετοῦ ἔχοντος μὴ καθαίρωνται μήτε κάτω μήτε
 ἄνω, πόρος δὲ ἐντὶ καθ' ἅπαν τὸ σῶμα, ὅταν ἢ τριταῖος ἢ
 τεταρταῖος φασματικῶς ὑποκαθῆραι ἐλαφρῶ κάτω ἢ πόνωτι.
 ποιεῖν δὲ ῥόφημα ἀπὸ κέγχρου ἢ ἁλῆτου, καὶ πόμασι τοῖ-
 σιν αὐτοῖσι θεραπεύειν. πάσχουσι δὲ καὶ ταῦτα ὑπὸ χολῆς.
 ἦν δὲ τὰ μὲν ἔξω μὴ πυρώδης ἢ σφόδρα, τὰ δ' ἔσω καὶ
 ἢ γλωσσοσπληνική καὶ μέλαινα γίνεται καὶ οἱ πόδες καὶ αἱ
 χεῖρες ἄραι ψυχραὶ, τοῦτω φάρμακον μὲν μὴ δίδονται, θερα-
 पेῦειν δὲ προσφέρων ψύγματα καὶ πρὸς τὴν κοιλίην, καὶ
 πρὸς τὸ ἄλλο σῶμα καλέεται δὲ ὁ πυρετός καισώδης οὗτος.
 κρίνεται δὲ μάλιστα δεκαταῖος καὶ τεσσαρεσκαίδεκαταῖος. ἦν
 δὲ τὸ πῦρ λαυβάνη καὶ μεθίη, τοῦ δὲ σώματος βάρος αὐτὸν
 ἔχῃ, τοῦτον ἔως μὲν ἂν τὸ πῦρ ἔχῃ ῥοφήμασι καὶ πόμασι
 θεραπεύειν· ὅταν δὲ μὴ ἔχῃ, δίδονται καὶ σιτία. καθῆραι
 δὲ ὡς τάχιστα φασματικῶς ἦν τε ἄνω δοκέῃ σοι δεῖσθαι ἢ τε
 κάτω ἦν δὲ πυρετός μὲν μὴ ἔχῃ, τὸ δὲ στήθος πικρὸν ἔχῃ,

ex bile oritur. Liberantur autem fere septimo vel nono die.
 Quod si cum febris detinet, neque per inferiora neque per
 superiora purgantur, totumque corpus laboret, tertio vel
 quarto die levi medicamento vel potione per inferiora pur-
 gandum parandaeque sorbitiones ex milio et farina, iisdem-
 que potionibus curandum. Haec vero etiam ex bile contin-
 gunt. Si quidem partes exteriores non admodum igneae vi-
 deantur, sed interiores, linguaque aspera et nigra reddatur
 et pedes summaeque manus frigidae sint, huic ne medica-
 mentum quidem exhibueris, sed curationem per refrigeran-
 tia et ventri et toto corpori adhibita facito. Haec febris
 ardens nominatur, judicaturque fere die undecimo et deci-
 moquarto. Quod si febris prehenderit et dimiserit, corporis
 autem gravitas detinuerit, hunc quidem quamdiu febris tenu-
 erit, sorbitionibus ac potionibus curato. Cum vero minime
 detinuerit, etiam cibos exhibeto et quam citissime medica-
 mentum purgans exhibeto, sive sursum sive deorsum tibi eo
 opus esse videatur. Si vero febris quidem non detineat, os

Ed. Chart. VII. [623, 624.] Foef. I. 519. 520. Ed. Lind. II. (169. 170.)
 καὶ τὸ σῶμα βαρύνηται καὶ ἀσιτέη, φάρμακον δίδονται. [624]
 πάσχει δὲ ταῦτα ὑπὸ χολῆς ὅταν εἰς τὰς φλέβας καὶ τὰ
 ἄρθρα καταστηρίξῃ. ὀκδοῦναι δὲ ἄλλαι ὀδύναι ἐν τῷ θέρει
 κατὰ κοιλίην γίνονται, ὀκδοῦναι μὲν πρὸς τὰ ὑποχόνδρια καὶ
 τὴν καρδίην, μελικρητὸν ὕδαρές ποιεῶν ὅσαν τρεῖς κοτύλας
 ὅξος παραχέας, δὸς πιεῖν χλιαρὰν, καὶ ἐπισχῶν ὀλίγον χρό-
 νον ξυνθαλαφθεῖς πυρὶ καὶ (170) ἱματίοισιν ἐμείτω. ἥν δὲ
 ἀπεμέσαντι αὐτῷ προσίστηται καὶ πρίγγη, αὐτῷ ἐμετον ποι-
 εῖσθω, ἥ λούσας αὐτὸν πολλῶ καὶ θερμῷ, ὑποκλίσαι καὶ
 χλιάσματα προστιθέναι, ἐὰν ἡ ὀδὺν ἔχῃ. πάσχουσι δὲ ταῦτα
 μάλιστα ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ὅταν κινηθὲν προσπέσῃ πρὸς
 τὴν καρδίην, || δίδονται δὲ τοῖσι τὰ τοιαῦτα ἀλγῆματα ἀλγέ-
 οῦσι καὶ τῶν φαρμάκων ἃ γέγραπται παύοντα τὴν τοιαύτην
 νόσον ἐν τῇ φαρμακίᾳ. ἥν δὲ μεθίστηται ἡ ὀδὺν ἄλλοτε
 ἄλλῃ τῆς κοιλίης καὶ ἀπύρετος ἢ, λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ
 καὶ πίνειν δίδονται τῆς ὀδύνης εἵτεκα ἃ ἐν τῇ πλευρίτιδι
 γέγραπται, ἢ τῶν ἄλλων ἃ τι ἂν σοι δοκῇ. ἥν δὲ μὴ ἀπαλ-

tamen amarum habeat, corporis gravitas adfit, cibumque
 minime admittat, medicamentum exhibeto. Haec autem ex
 bile contingunt, cum ad venas et articulos decubuerit. At
 quicumque alii dolores per aestatem contingunt, qui quidem
 ad praecordia et cor feruntur, aquam mulsam aquosam aceti
 tribus affluis heminis, tepidam propinato et ubi modico tem-
 pore eam continuerit, et igne et vestibus contextus fuerit
 vomat. Quod si a vomitu rursus urgeant et strangulent, rur-
 sus vomitum ciecto aut multa calida loto alvum subluito, et
 tepefactoria quandiu dolor detinuerit admoveto. Haec au-
 tem praecipue ex pituita contingunt, cum commota ad cor
 irruperit. His vero qui huiusmodi doloribus conflictantur,
 etiam ea medicamenta exhibenda, quae ad huiusmodi mor-
 bum sedandum in medicamentorum tractatione scripta sunt.
 At si dolor subinde ad aliam ventris partem citra febrem
 transierit, multa calida lavandum et ad dolorem ea potui
 exhibenda, quae in morbo laterali scripta sunt aut aliud
 quodeunque tibi visum fuerit. Quod si dolore non libere-

Ed. Chart. VII. [624.] Foesl. I. 520. Ed. Lind. II. (176. 171.)
 λάσσηται τῆς ὀδύνης, ὑποκινῆραι φαρμάκῳ κάτω· σιτίων δὲ
 ἀπέχεσθαι ἕως ἂν ἡ ὀδύνη ἐχῇ. τὰ δὲ τοιαῦτα ἀλγῆματα
 ὅσα οὕτως πλατῶνται, ὑπὸ χολῆς γίνεται. ὅσαι δὲ κάτωθεν
 τοῦ ὀμφαλοῦ ὀδύναι γίνονται ὑποκλύσαι μαλακῶ κλύσματι,
 ἢν δὲ μὴ παύηται, φάρμακον δοῦναι κάτω. ὀκῶσαι δὲ ὀδύναι
 ἐξαπίνης γίνονται ἐν τῷ σώματι ἄνευ πυρετοῦ, ἔμφεθεν λού-
 ειν πολλῶ καὶ θερμῶ καὶ χλιαίνειν. τὸ γὰρ φλέγμα καὶ ἡ
 χολή ξυνεστηκότα μὲν ἰσχυρά γε ἐστὶν καὶ κριτέσι καθ'
 ὀκῶτον ἂν τοῦ σώματος σιῇ, καὶ πόνον τε καὶ ὀδύνην ἰσχυ-
 ρὴν παρέχει. διακεχυμένα δὲ ἀσθενέστερά ἐστι καθ' ὃ ἂν
 εὐδῆλα ἢ τοῦ σώματος. τὰ δὲ νοσήματα ὅσα τοῦ θέρους
 γίνονται, εἴωθε γίνεσθαι οὕτως. ὅταν τὸ σῶμα ὑπὸ τοῦ
 ἡλίου θαλασθῇ, ὑγραίνεται. ὑγραίνόμενον (171) δὲ νόσσει ἢ
 πᾶν ἢ ἐς ὃ μέρος ἂν καταστροίξῃ τὸ φλέγμα καὶ ἡ χολή.
 ἢν μὲν οὖν τις αὐτὰ ἀρχόμενα θεραπεύῃ, οὔτε μακρὰ γίνε-
 ται οὔτε ἐπικίνδυνα. ἢν δὲ μὴ θεραπεύῃ ἢ κακῶς θεραπεύῃ,
 φιλέει καὶ μακρότερα γίνεσθαι, πολλάκις δὲ καὶ κτείνει, καὶ
 τριταῖοι δὲ καὶ τεταρταῖοι πυρετοὶ ἐκ τῶν τοιούτων γίνε-

ur, medicamento per inferiora purgandum, cibis vero quoad
 dolor tenuerit abstineat. Hujusmodi autem dolores qui ita
 vagantur ex bile oriuntur. In doloribus qui infra umbili-
 cum contingunt, alvus molli infuso est subluenda, qui si non
 sedentur, medicamentum deorsum purgans exhibendum.
 Qui vero dolores derepente citra febrem corpori accidunt,
 in his multa calida lavare et tepefactoriis uti confert. Pituita
 enim et bilis coacta quidem valida sanè sunt, et quacunque
 corporis constiterint, ibi obtinent, vehementemque tum labo-
 rem tum dolorem excitant. Diffusa vero quacunque corporis
 parte se prodant, imbecilliora sunt. At vero morbi qui per
 aestatem contingunt sic oriri solent. Ubi corpus ex sole in-
 caluerit, humectatur, humectatum vero aegrotat vel totum
 vel ea parte in quam pituita et bilis decubuerint. Eos igitur
 si quis per initia curaverit, neque longi neque periculosi red-
 duntur. Si vero non cures aut male cures, et longiores esse
 consueverunt et plerumque interficiunt. Quin etiam ex his
 tertianae at quartanae oriri solent. Haec morborum consti-

Ed. Chart. VII. [624. 625.] Foel. I. 520. Ed. Lind. II. (171.)
 ὁδῶν περὶ κίσειν. αὕτη ἡ κατάστασις τῶν τρισημέτων μάλι-
 στα μὲν τοῦ θέρους γίνεται, ἐγίνοι δὲ καὶ τοῦ χειμῶνος
 τοιαῦτος δὲ πυρετός ὅταν ἔχῃ, ἣν μὲν σοι δοκῇ ἀκέραιος
 εἶναι, τῇ τετάρτῃ φάρμακον δοῦναι. ἣν δὲ μὴ σοι δοκῇ φαρ-
 μακον δεῖσθαι, διδόναι φάρμακα ποτὰ, οἷσιν ἢ μεταστῆσε-
 ται ὁ πυρετός ἢ ἀπολείψει. διδόναι δὲ ὥσπερ γέγραπται ἐν
 τοῖσι φαρμάκοις, καὶ τῇ μὲν λήψει, ῥοφήματι καὶ ποτῇ
 διαιτῶν, τοῖς δὲ διὰ μέσον σπύριοις διαχωρητικοῖς. λαμβά-
 νει δ' ὡς ἐπὶ τὸ πούλν, οὐκ ἐπὶ πλείστοι. ἣν δὲ μὴ βρο-
 χεύηται, ἐθέλει μεθίστασθαι ἐς τεταρταῖον καὶ γίνεσθαι
 πούλιχρόνους. ἣν δὲ τεταρταῖος λαμβάνῃ, ἣν μὲν ἀκάθετος
 ᾖ, καθάαιρεν πρώτοι μὲν τὴν κεφαλὴν, καὶ διωλείπων τοῖς
 ἢ τέταρτος ἡμέρας φάρμακον διδόναι ἄνω κατ' αὐτὴν τὴν
 λήψιν. διαλιπὼν δὲ κάτω δοῦναι ἕτερον ἐκ αὐτῇ τῇ λήψει.
 ἣν δὲ πρὸς ταῦτα μὴ παύηται, διαλιπὼν πάλιν λούσαι
 πολλῇ καὶ θερμῇ, δοῦναι τῶν φαρμάκων ἢ γέγραπται. πο-
 τήμασι δὲ καὶ ῥοφήμασι [625] καὶ τῇ ἄλλῃ διαίτῃ χοῆσθαι

tutio potissimum quidem per aestatem, interdum autem per
 hiemem contingit. Cum febris tertiana definuerit, si quidem
 impurgatus esse tibi videatur, quarto die medicamentum pur-
 gans exhibeto. At si medicamento opus esse tibi non videat-
 ur, in potu ea medicamenta danda sunt quibus febris aut
 transmutetur aut definat, quemadmodum in medicamentis
 scriptum est. Et in accessione quidem sorbitione et potu
 nutriendum, intermediis autem diebus cibis alvum subdu-
 centibus. Quae ut plurimum non ita saepeprehendit, nisi
 vero curetur, in quartanam transire et diuturna esse solet. Si
 autem quartana prehenderit, si quidem impurgatus fuerit,
 primum quidem caput purgandum et tribus aut quatuor in-
 terjectis diebus sub ipsam accessionem medicamentum sur-
 sum purgans exhibendum, rursus aliquo intervallo interjecto
 aliud medicamentum deorsum purgans in ipsa accessione
 dandum. Quod si per haec non sedatur, rursus intermissis
 aliquot diebus multa calida loto medicamenta quae scripta
 sunt exhibenda. Potionibus autem et sorbitionibus, reli-

Ed. Chart. VII. [1615]. Foel. I. 520, 521. Ed. Lind. II. (171, 172.)
 ὅσπερ ἐπὶ τοῦ τριταίου. λαμβάνει δὲ οὕτως ὁ πυρετός (172).
 τῆς μὲν πλείστης πολλὴν χρόνον, τοὺς δὲ καὶ ὀλίγον, καὶ
 γίνεται μὲν ὁ τε τριταῖος καὶ τεταρταῖος ὑπὸ χολῆς καὶ γλέ-
 γματος. διότι δὲ ὁ τριταῖος καὶ ὁ τεταρταῖος ἐνέσωθί μοι
 γέγραπται. δύναμιν δὲ ἔχει τῶν πυρετῶν τὰ σίματα τοῦ-
 των, ὥστε πινόμενα τὸ σῶμα κατὰ χρόνον εἶναι, ἐν τῇ
 εἰσθυσίᾳ θερμοτήτι τε καὶ ψυχρότητι, καὶ μήτε θερμοαίε-
 σθαι πικρὰ φέειν μήτε ψύχεσθαι. διδόναι δὲ ὥς ἐν τῇ φαν-
 μακίτιδι γέγραπται. γλέγμα λευκὸν ὅταν ἔχη, τὸ σῶμα οἰδέει
 πᾶν λευκῷ οἰδηματι, καὶ τῆς αἰτῆς ἡμέρας τὸ μὲν δοκεῖ
 ῥῶρον εἶναι, τὸ δὲ γλευρότερος, καὶ τὸ αἰδημα ἄλλοτε ἄλλῃ
 τοῦ σώματος μέσῃ τε καὶ ἑλασσον γίνεται. τούτῳ φάρμακα
 διδόναι κάτω, ὑπ' ὧν ὕδωρ ἢ γλέγμα καθαίρεται, διακάν-
 δὲ σιέεισι καὶ ποιοῖσι καὶ πότοιςιν, ὑπ' ὧν ὥς ἐξηροῦται
 εἶναι καὶ ἰσχυρότατος. || ἡ δὲ τοῦσος αἰτία γίνεται ἀπὸ γλέ-
 γματος. ὅταν τις ἐκ πυρετῶν πολυχρότιον γλεγματώδης ὡς
 ἀνάσματος γίγηται τρέπεται τε τὸ γλέμμα αὐτοῦ ἀνάτας

quaque victus ratione, velut in tertiana utendum. Haec au-
 tem febris plurimos quidem longo tempore invadit, quosdam
 vero etiam paucos, et oritur quidem tum tertiana, tum quar-
 tana ex bile et pituita, quam vero ob causam de tertiana et
 quartana alibi a me scriptum est. Harum autem febrium
 epotâ medicamenta hanc habent facultatem, ut corpus in
 consueta caliditate et frigiditate suo loco consistat, neque
 praeter naturam incaleseat neque refrigeretur. Exhibenda
 vero quemadmodum in medicamentorum tractatione scri-
 ptum est. Cum pituita alba detinent, totum corpus tumore
 albo intumescit, eodemque die alia corporis parte melius, alia
 deterius habere videtur, tumorque alias alia corporis parte
 et major et minor est. Huic medicamenta deorsum purgan-
 tia exhibenda, quibus aqua aut pituita purgatur. In victus
 autem ratione utendum cibis et potibus ac laboribus, ex
 quibus siccissimus et maxime gracilis evadat. Morbus hic ex
 pituita oritur, cum quis ex diuturnis febribus pituita abun-
 daverit et minime purgatus fuerit, et in ejus carnes pituita

Ed. Chart. VII. [625] Foef. I. 521. Ed. Lind. II. (172. 173.)
 σάρκας, καὶ λευκότερον μὲν οὐδὲν τοῦτο τοῦ ἄλλου ἢ φλέ-
 γματος, ὃ δὲ χρώς φαίνεται λευκότερος. τὸ γὰρ αἷμα ὑπὸ
 πλήθους τοῦ φλέγματος ὑδαρέστερον γίνεται, καὶ οὐκ ἐν-
 ὁμοίως ἐν αὐτῷ τὸ εὐχρόον, καὶ διὰ τοῦτο λευκότεροί τε
 φαίνονται, καὶ καλεῖται ἡ ροῦσος φλέγμα λευκόν. ἦν μὲν
 οὖν θεραπευθῇ ἀρχομένης τῆς ροῦσου, ὑγιής γίνεται. ἦν δὲ
 μὴ, ἔς ὑδρωπα μεθίσταται ἡ ροῦσος καὶ διέφθειρε τὸν ἀν-
 θρωπον. ὁκόσοι δὲ σπλῆνα ἔχουσι μέγαν, ὅσοι μὲν εἰσι χο-
 λώδεις, κακόχροιοί τε γίνονται καὶ κακελκίεις (173) καὶ δυσ-
 ωδεις ἐκ τοῦ στόματος καὶ λεπτοί, καὶ ὁ σπλῆν σκληρὸς
 καὶ ἀεὶ παρὰπλήσιος τὸ μέγεθος, καὶ τὰ σιτία οὐ διαχωρεῖ.
 ὁκόσοι δὲ φλεγματῖαι ταῦτά τε ἥσσον πάσχονσι καὶ ὁ σπλῆν
 ἄλλοτε μείζων γίνεται, ἄλλοτε δὲ ἐλάσσων. τούτοισι ξυμφέ-
 ρει, ἦν μὲν ἀκάθαρτοι φαίνονται, καθαίρειν καὶ τὴν κεφα-
 λὴν καὶ τὸ ἄλλο σῶμα. ἦν δὲ μὴ θεωρταί φαρμακείης, δια-
 τῶν. τοῖσι μὲν φλεγματοῦδεσι ξηραίνοντα τὸ σῶμα καὶ
 ἰσχυραίνοντα σιτίοισι καὶ ποτιθεῖσι καὶ ἐμέτοισι καὶ γυμνασίου-
 σιν ὡς πλείστοισι καὶ περιπάτοισι, καὶ τοῦ ἥους ἐλλεβόρου

vertitur. Quae quanquam reliqua pituita nihilo sit albidior,
 cutis tamen color candidior apparet. Sanguis enim pituitae
 copia aquosior redditur, neque aequae in eo bonus color in-
 est, proptereaque candidiores apparent, morbusque pituita
 alba vocatur. Si igitur per morbi initia curatio adhibita
 fuerit, convalescit; sin minus, in aquam inter cutem morbus
 transit et hominem perimit. Qui magnum habent lienem,
 qui quidem biliosi sunt, male colorati evadunt, prava ulcera
 contrahunt, os graviter olet, graciles sunt, lien durus est,
 semperque aequalis magnitudinis, neque ciborum reliquiae
 per alvum demittuntur. Qui vero pituitosi sunt, haec iis
 minus contingunt et lien alias major, alias minor redditur.
 His confert si quidem minime purgati videantur, caput et re-
 liquum corpus purgare. Quod si purgatione non indigeant,
 vietus ea ratio instituenda, quae pituitosis quidem corpus ex-
 siccat et extenuet, cibis, potionibus et vomitionibus et exer-
 citationibus quam plurimis ac deambulationibus. Quin

Ed. Chart. VII. [625. 626.] Foëf. I. 521. Ed. Lind. II. (173. 174.)
καθαίρειν ἄνω. ὁκόσοι δὲ χολαΐδες, ξυμφέρει διυγραίνοντα
τῇ διαίτῃ ὑπάγειν τὴν κοιλίην καὶ τὴν κύστιν καὶ τὴν φλέβα
τὴν σπληνίτιν ἀφιέναι πυκνά, καὶ τοῖσι διουρητικοῖσι φαρ-
μάκοις χρῆσθαι. ἃ γέγραπται μαλθάσσειν τὸν σπλῆνα, καὶ
καθαίρειν εἰσὸς ὥρη καὶ τοῦτο χολήν. ἔνιοι δὲ τῶν σπληνι-
ῶντων ὑπὸ μὲν τῶν φαρμάκων πίνοντες οὐκ ὠφελέονται,
οὐδ' ὑπὸ τῆς ἄλλης θεραπείης οὐδὲν ἰσχνότερος γίνεται αὐ-
τῶν ὁ σπλῆν, ἀλλὰ κρατέεται τὰ προσφερόμενα ὑπὸ τοῦ
μεγέθους τῆς ρούσου. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐρίοισι μὲν
ἐς ὕδρωπα περιῖσταται ἡ ρούσος, καὶ διεφθάρησαν· ἐνίοισι
δὲ καὶ πνύσκειται, καὶ καυθέντες ὑγιέες γίνονται· ἐνίοισι δὲ
καὶ ξυγκαταγερᾷσκει, σκληρὸς τε ὢν καὶ μέγας. [626] τὸ δὲ
ρούσημα γίνεται, ὅταν ἐκ πυρετῶν καὶ κακοθεραπειῆς χολή
ἢ φλέγμα ἢ καὶ ἀμφοτέρω ἐς τὸν σπλῆνα κατασχηθῇ, καὶ
πολυχρόνιον μὲν ἐστὶ τὸ πάθος, θανατιῶδες δὲ οὐ. τῶν δὲ
φαρμάκων ὅσα δίδονται τοῦ σπληνὸς, τὰ μὲν καὶ διὰ τῆς
κύ(174)στιος καθαίρει καὶ ποιεῖ λαπαρώτερον, τὰ δὲ κα-
θαίρει μὲν οὔτε διὰ τῆς κύστιος οὐδὲν ὅ τι καὶ φανερώτε-

etiam vere per veratrum sursum purgandum. Biliosis vero
confert per victus rationem humectantem alvum et vesicam
subducere, et venam splenicam crebro laxare, medicamen-
tisquae urinam cientibus uti quae lienem mollire scripta sunt,
et pro anni tempore bilem purgare. Ex lienosis autem
nonnulli medicamentis epotis minime juvantur, et ex
reliqua curatione nihilo gracilior etiam lien redditur, sed
quae admoventur a morbi magnitudine superantur. Pro-
gressu vero temporis quibusdam quidem morbus ad aquam
intercutem devenit et contabescunt, quibusdam vero puru-
lentus fit et ulsione confanescunt, quibusdam etiam durus et
magnus ad senectutem usque perseverat. Oritur autem mor-
bus ubi ex febribus et vitiosa curatione bilis aut pituita aut
atraque ad lienem decubuerint. Et diuturnus quidem affe-
ctus est, minime tamen lethalis. Ex medicamentis autem
quae ad lienem exhibentur, alia quidem per vesicam pur-
gant et molliorem efficiunt, alia vero purgant quidem, neque
amen per vesicam quicquam quod evidens sit, neque per

Ed. Chart. VII. [526.]

Forf. T. 521.

Ed. Lind. II. (174.

ρον οὐτ' ἄλλη οὐδ' αἷμῃ. λυγιάσσει δὲ τὸν σπλῆνα. ἰλιεὶς δ' ἄν
 λαβή, ἣ γαστήρ σκληρὴ γίνεται καὶ διαχωρεῖ οὐδέν, κα
 ὄδυι καὶ πᾶσαν τὴν κοιλίην ἔχει καὶ πυρετὸς καὶ δίψα
 ἐνίοτε δὲ ὑπὸ πότου ἐμῖει καὶ χολήν. ταῦτον γὰρ δινεύου
 ρεν καὶ ἐσθθεν καὶ ἐξωθεν. κοίειν τε πολλῶ καὶ θεράπει
 καὶ πίνειν ὥσα τὴν τε κοιλίην κτεῖει καὶ τὸ οἶον ὑπάγει
 καὶ ὑποκλύζειν ἣν δέχεται. ἣν δὲ μὴ δέχεται τὸ κλύσμα
 αὐλίσκον πρόσδεσας πρὸς πεδεῶτα ἀσπίου φεσθῆσας, ἐνέτα
 τὴν φέσαν πολλήν, καὶ ἐπειδὴν ὀρθῇ τὸ ἐντερον ὑπὸ τῇ
 φύσει καὶ ἡ γαστήρ, ἐξελὼν τὸν αὐλίσκον ἐνέται παρὰ
 χοῆμα κλύσμα, καὶ ἣν δέχεται, ὑποχωρεῖ καὶ ὕγιες ἔσται
 ἣν δὲ μὴ οὕτω δέχεται τὸ κλύσμα, ἀποθνήσκει μάλιστα
 ἐβδομαῖος. ἡ δὲ τοιαύτη τόσος γίνεται, ὅταν τῆς κοπρῆς
 ξυγκαυθῇ ἀθρόον ἐν τῷ ἐντέρῳ, περὶ τοῦτο περὶ οἷσιν
 φλέγμα, καὶ τὸ ἐντερον ἥτε τοιούτων ἀθρόων ἐρεσκληκοῖται
 περιοιδεῖ, καὶ οὐτε τῶν ἄνωθεν πινυμένων φάρμακον δέχε
 ται, ἀλλὰ ἀνέμει, οὐτε τῶν κάτωθεν προσφερομένων κλυ
 σμάτων δέχεται. εἴτι δὲ τὸ τοιοῦτον οὕτω καὶ ἐπικίνδυνον

aliam uspiam partem, lienem tamen emolliunt. Cum vol
 vulus corripuerit, venter durus redditur nihilque infra de
 mittit, dolorque totam inferiorem alvum detinet et febris e
 fitis. Quandoque etiam prae dolore bilem vomitione rejicit
 Hunc et intus et extra humectare oportet et multa calida la
 vare, bibereque quae alvum moveant et urinam deducant
 et per infusum sublevere si admittat. Quod si clysterem re
 cuset, fistula ad propendulum utriculi petiolum adalligat
 et inflata, multus flatus immittendus, intestinoque et ventri
 per flatum discento, detracta fistula confestim clyster inji
 ciendus. Quem si admiserit, alvum demittet et convalesce
 Si vero ne sic quidem clysterem receperit, septimo fere di
 moritur. Oritur autem ejusmodi morbus, ubi copiose coa
 cervatum stercus in intestino pituita circumambiente combu
 stum fuerit, intestinumque, his nimirum confestim indurati
 intumuerit, nullamque ex his medicamentis quae superbi
 buntur recipit, sed vomitione rejicit, neque admota per in
 feriora infusa recipit. Est autem morbus acutus et pericu

Ed. Chart. VII. [626.] Fœs. I. 522. Ed. Lind. II. (174. 175.)

|| ὕδρος δὲ γίνεται τὰ μὲν πλείω, ὅταν τις ἐκ τοῦτου μα-
κρῆς ἀκαθαρτος διαφύεται πολὺν χρόνον. φθίρονται γὰρ
οἱ σάρκες καὶ τήκονται καὶ γίνονται ὕδωρ. γίνεται δὲ ὕδρωψ
καὶ ἀπὸ τοῦ σπληνός, ὅταν νοσήσῃ, καὶ ἀπὸ τοῦ ἥπατος, καὶ
ἀπὸ λευκοῦ φλέγματος, καὶ (175) ἀπὸ δυσεντερίης, καὶ λει-
εντερίης, καὶ ἣν μὲν ἐξ ἀκαθαρσίας γένηται ὕδρωψ, ἡ μὲν
γαστήρ ὕδαιος πῖμπλαται, οἱ δὲ πόδες καὶ αἱ κνήμαι ἐπαί-
ρονται. οἱ δὲ ὦμοι καὶ αἱ κληῖδες καὶ τὰ στήθεα καὶ οἱ
μυοὶ τήκονται. τοῦτον ἦν ἀρχόμερον λάβης πρὸ τοῦ ὑπέρυ-
θρον γενέσθαι, φάρμακα πιπίσκειν κάτω, ὑφ' ὧν ὕδωρ ἢ
φλέγμα καθαίρεται. χολὴν δὲ κινεῖν. σιτίοισι δὲ καὶ ποίοσι
καὶ πότοισι καὶ περιπάτοις διατῶν, ὑφ' ὧν ἰσχυρὸς καὶ ξη-
ρὸς ἔσται καὶ αἱ σάρκες ὡς ἰσχυροταταί. ἡ δὲ τοῦτος θά-
ναιάδῃ, ἄλλως τε καὶ ἣν φθῇ ἢ γαστήρ μεστωθεία ὕδω-
τος. ὅταν δὲ ἀπὸ σπληνός ἢ ἥπατος ἢ λευκοῦ φλέγματος ἢ
δυσεντερίης ἐς ὕδρωπα μειωθῇ, θεραπεύειν μὲν τοῖσι αὐ-
τοῖσι συμφέρει, διαφεύρουσι δὲ οὐ μαλὰ. τῶν γὰρ τοισημά-

plenus. Aqua inter cutem plerumque quidem oritur, ubi
quis ex morbo longo non purgatus diu vitam traduxerit.
Carnes namque corrumpuntur et colliquantur, in aquamque
vertuntur. Fit etiam hydrops ex liene ubi aegrotarit, et ex
hepate et ex alba pituita et intestinorum difficultate et lae-
vitate. Et si quidem hydrops ex vitioforum humorum pur-
gationis defectu contingat, venter aqua impletur, pedes et ti-
biae attolluntur, humeri, jugulum, pectus et coxae conta-
bescunt. Hunc si inter initia in manus sumptis, prius
quam aqua supra modum suffusus fuerit, medicamenta pro-
pinanda quibus aqua et pituita per inferiora purgetur. Bilis
vero minime movenda. Victus ratio instituenda in cibis et
potibus, laboribus et deambulationibus, ex quibus gracilis
et liccus reddatur, carnes vero quam validissimae. Hic vero
norbis cum alias lethalis est, tum vero praecipue cum ven-
ter aqua plenus esse coeperit. At cum ex liene aut hepate
aut alba pituita aut intestinorum difficultate in aquam in-
tercutem transierit, per eadem quidem curare confert, ne-
que tamen admodum evadunt. In morbis enim ubi alter al-

Ed. Chart. VII. [626, 627.] Foesl. I. 522. Ed. Lind. II. (175, 176.)
των ὅτι ἂν ἕτερον ἐφ' ἑτέρῳ γένηται, ὡς τὰ πολλὰ ἀπο-
κτείνει. ὅταν γὰρ ἀσθενεῖ τῷ σώματι [627] ὅτι ὑπὸ τῆς
παρούσης νοῦσου ἐτέρῃ νοῦσος ἐπιγένηται, προαπόλλυται
ὑπὸ ἀσθενείας, πρὶν ἢ τὴν ἐτέρην νοῦσον τὴν ὑστέρεν γενο-
μένην τελευτῆσαι. τὸ δὲ ὕδωρ γίνεται οὕτως. ἐπειδὴν αἱ
σάρκες ὑπὸ φλέγματος καὶ χρόνου καὶ νόσου καὶ ἀκαθαρσίας
καὶ κακοθεραπείας καὶ πυρετῶν διαφθαῶσι, τήκονται καὶ
γίνονται ὕδωρ, καὶ ἡ μὲν κοιλίη οὐ μεταδιδῶι ἵδωρ ἐς ἐω-
τήν, κύκλῳ δὲ περὶ αὐτὴν γίνεται. καὶ ἦν μὲν οὖν ὑπὸ τῶν
φαρμάκων καὶ τῆς ἄλλης διαίτης ὠφελείται καὶ ἡ γαστήρ
λαπάσσηται αὐτοῦ. ἦν δὲ μὴ, ταμὼν ἀφεῖναι τοῦ ὕδατος.
τέμνεται δὲ ἢ παρὰ τὸν ὀμφαλὸν ἢ ὀπισθεν κατὰ τὴν λα-
γόντα. διαφεύγουσι δὲ καὶ ἐντεῦθεν ὀλίγοι. (176) δυσεντερὴν
ὅταν ἔχη, ὁδύνῃ ἔχει κατὰ πᾶσαν τὴν κοιλίην καὶ σιρόφος,
καὶ διαχωρεῖ χολήν τε καὶ φλέγμα καὶ αἷμα ξυγκεκαυμένον.
τούτου καθήρας τὴν κεφαλὴν φάρμακον πίνει ἄνω, ὃ τὸ
φλέγμα καθαίρει, καὶ τὴν κοιλίην γόλακτι ἐφθῶ διανίψας,
τὸ ἄλλο σῶμα θεραπεύειν, καὶ ἦν μὲν ἄπυρος ἦ, τὴν μὲν

teri succedit, is plerumque interficit. Corpus enim ex prae-
sente morbo imbecillum redditum, si alter morbus accesserit,
ex imbecillitate prius perit quam alter qui posterior accessit
morbus desinat. Aqua sane sic gignitur. Postquam carnes
pituita, tempore, morbo et vitiosorum humorum purgatione
non facta, malaque curatione et febribus corruptae fuerint
colliquefcunt et in aquam vertuntur, neque in se quidem
venter aquam transfundit, sed in ejus ambitu gignitur. Si
igitur ex medicamentis aut reliqua victus ratione auxi-
lium sentiat, ejusque venter emolliatur, satis est. Sin minus
sectione facta aquam educito. Fit autem sectio vel juxta
umbilicum, vel retro juxta ilia. Inde vero pauci etiam eva-
dunt. Cum intestinorum difficultas detinuerit, dolor totum
ventrem occupat, et tormina, bilem pituitamque et sangui-
nem adustum per alvum demittit. Hujus purgato capite
medicamentum quod supra pituitam purget propinato e
alvo lacte cocto abluta, reliquum corpus curato. Et si qui

Ed. Chart. VII. [627.] Fœs. I. 522. Ed. Lind. II. (176.)

κοιλίην λιπαροῖται καὶ πίοισι καὶ γλυκέσι καὶ ὑγροῖσιν ὑπάγειν αἰεὶ τὰ ἐνεόντα, καὶ λούειν πολλῶ καὶ θερμῶ τὰ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ, ἣν ὀδύνη ἔχῃ. τὰ δὲ πόματα καὶ τὰ ῥοφήματα καὶ τὰ σιτία προσφέρειν κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν τῇ φαρμακίῳ. ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, ἐπειδὴν χολὴ καὶ φλέγμα κατασχηρῶς ἐς τὰς φλέβας καὶ τὴν κοιλίην, νοσέει μὲν τὸ αἷμα καὶ διαχωρεῖ ἐφθαρμένον, νοσέει δὲ καὶ τὸ ἔντερον καὶ ξύεται καὶ ἐλκοῦται. γίνεται δὲ αὕτη ἡ νοῦσος καὶ μακρὴ καὶ πολὺπνος καὶ θανατώδης, καὶ ἣν μὲν ἔτι τοῦ σώματος ἰσχύοντος θεραπεύηται, ἐλπίς διαφυγεῖν. ἣν δὲ ἤδη ἐκτετηκότος καὶ τῆς κοιλίης παντάπασιν ἠλκωμένης, ζωῆς οὐδεμία ἐλπίς. λειεντερίῃ τὰ σιτία διαχωρεῖ ἀσχηπτα, ὑγρά. ὀδύνη δὲ οὐκ ἔνι. λεπτύνεται δὲ καὶ τὸ σῶμα. τοῦτον θεραπεύειν ἐν τοῖσιν αὐτοῖσι, τοῖς ὑπὸ δυσεντερίης ἐχομένοις. ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, ὅταν ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς ἄνω κοιλίης κατάρροος γένηται τοῦ φλέγματος ἐς τὴν κάτω κοιλίην. ὅταν δὲ τοῦτο, τὰ σιτία ὑπ' αὐτοῦ ψύχεται καὶ ὑγραίνεται, καὶ

dem febris expers fuerit, alvum unguinos, pinguib, dulcibus ac liquidis semper subducito et quae insunt semper educito, et si dolor detinet, partes sub umbilico calida multa lavato, potiones, sorbitiones et cibos, prout in medicamentorum tractatione scriptum est, adhibeto. Oritur hic morbus postquam bilis et pituita in venas et alvum decubuerit. Male quidem afficitur sanguis et corruptus per inferiora emittitur, male quoque intestinum afficitur et raditur ac exulceratur. Longus autem hic morbus redditur, laboriosus et lethalis, et si quidem valido adhuc corpore curatio adhibeatur, hunc effugere posse spes est; sin vero jam colliquefacto ventreque penitus exulcerato, vitae nulla spes est. Intestinorum levitas cibos demittit minime putrefactos, liquidos, dolor non adest, corpus autem extenuatur. Hunc iisdem quibus intestinorum difficultate detentos curato. Hic vero morbus contingit, cum ex capite et superiore ventre in inferiorem pituitae defluxus factus fuerit. Ideoque cum fit, cibi ab eo refrigerantur et humectantur, eorumque non putrefactorum

Ed. Chart. VII. [627. 628.] Foef. I. 522. 523. Ed. Lind. II. (176. 177.)
 ἡ ἄφοδος αὐτῶν ἀσήπτων ταχείῃ γίνεται, καὶ τὸ σῶμα τή-
 κεται ἅμα μὲν οὐ πεσσομένων τῶν σιτίων ἐν τῇ κοιλίῃ χρό-
 νον ἱκανόν, ἅμα δὲ ὑπὸ τῆς (177) κοιλίης θερμῆς ἐούσης
 παρὰ φύσιν θερμαίνόμενον. διάρροια δὲ || ἡ μακρὴ ὅταν
 ἔξη, διαχωρεῖ πρῶτον μὲν τὰ εἰσιόντα ὑγρά, ἔπειτα φλέ-
 γμα, καὶ ἐσθίει μὲν ἐπιεικῶς, ὑπὸ δὲ τῆς πολλῆς διαχωρή-
 σιος ἀσθενῆς καὶ λεπτὸς γίνεται. τοῦτον ἄνω ἀποξηραίνειν
 ἐλλέβορον πιπίσκων, καὶ τὴν κεφαλὴν καθαίρων [628] φλέ-
 γμα. διανίψαι δὲ καὶ τὴν κοιλίην γάλακτι ἐφθῶ. ἔπειτα
 τᾶλλα σιτίοισι καὶ ποτοῖσι θεραπεύειν ὑφ' ὧν ξηραίνεται ἡ
 κοιλίη καὶ τὸ σῶμα πᾶν. ἡ δὲ νοῦσος ἀπὸ τῶν αὐτῶν γίνε-
 ται, ἀφ' ὧν καὶ ἡ λειεντερίη. αὗται αἱ νοῦσοι, ἡ τε δυσεν-
 τερίη καὶ ἡ λειεντερίη καὶ διάρροια, παραπλήσιαί εἰσι, καὶ
 δεῖ αὐτάς οὕτως ἰῆσθαι. τὸν μὲν κατάρροον ἀπολαμβάνειν
 τὸν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς ἄνω κοιλίης ἢ ἀποτρέπειν.
 τοῦ γὰρ νοσήματος ἡ φύσις ἐντεῦθεν γίνεται καὶ οὐδεὶς
 οὐδέν σου μέμψεται τὴν διάνοιαν. σχεδὸν δὲ καὶ τᾶλλα νο-
 σήματα ὥδε δεῖ σκοπεῖν, ὁκόθεν ἐκάστω ἡ φύσις γίνεται.

velox fit per alvum demissio et corpus colliquescit, cum par-
 tim quidem cibi non sufficienti tempore in ventriculo co-
 quantur, partim vero a ventriculo calido praeter naturam
 incalescit. Cum longum alvi profluvium detinet, primum
 quidem quae ingeruntur liquida per alvum secedunt, deinde
 pituita. Et moderate quidem comedit, verum ex copiosa
 alvi egestionem debilis et gracilis redditur. Hunc veratro in
 potu exhibito et capite pituita purgato, supra reficcato, lacte
 cocto alvum eluito, deinde reliquam curationem per cibos
 et potiones quibus alvus et totum corpus exiccetur adhibeto.
 Morbus ex iisdem ex quibus intestinorum laevitas oritur. Hi
 morbi, intestinorum difficultas, laevitas et alvi profluvium,
 inter se sunt similes, eosque sic curare convenit, ut deflu-
 xionem quidem a capite et superiore ventre intercipias et
 avertas, cum morbi natura inde fit, neque est qui qua in re
 sententiam tuam coarguat. Ac fere in reliquis morbis cujus-
 que naturam unde fit eodem modo in considerationem adhi-

Ed. Chart. VII. [628.] Foesl. I. 523. Ed. Lind. II. (177. 178.)
 καὶ οὕτω σκοπῶν καὶ λαμβάνων τὴν ἀρχὴν τῶν νοσημάτων
 ἥκιστ' ἂν ἀμαρτάνοις. τεινεσμός ὅταν λάβῃ, διαχωρεῖ αἷμα
 καὶ μύξα, καὶ πόνος ἐν τῇ κάτω κοιλίᾳ γίνεται καὶ μάλιστα
 ὅταν εἰς ἄφοδον ἕξῃ. τοῦτον ξυμφέρει τὴν κοιλίαν διυγραί-
 νειν καὶ λιπαίνειν καὶ λεαίνειν, καὶ ὑπάγειν τὰ ἐνεόντα, καὶ
 λούειν θερμῷ, πλὴν τῆς κεφαλῆς. φιλέει δὲ ἡ νοῦσος αὕτη
 τὰ σιτία πλείω τελείειν. οἱ γὰρ στρόφοι κενομένης τῆς κοι-
 λῆς ὑπὸ τοῦ αἵματος διεξιόντος καὶ τῆς μύξης καὶ προσπι-
 πτόντων πρὸς τὸ ἔντερον (178) γίνονται. ἐνόντων δὲ τῶν
 σιτίων ἥττον δῆξιν παρέχει τῷ ἐντέρω, καὶ γίνεται μὲν ἀπὸ
 τῶν αὐτῶν ὧν καὶ ἡ δυσεντερία, ἀσθενεστερὴ δὲ καὶ ὀλιγο-
 χρονίη καὶ οὐ θανατιώδης. ὅταν δὲ ἐξ οἴνου ἢ ὑπ' εὐωχίης
 χολέρη λάβῃ ἢ διόρροια, τῇ μὲν διόρροίᾳ ξυμφέρει διανη-
 στεύειν, καὶ ἣν δίψος ἔχῃ, οἶνον διδόναι γλυκὺν ἢ στέμφυλα
 γλυκέα. ἐς ἑσπέρην δὲ διδόναι ταῦτα, ἃ καὶ τοῖσιν ὑπὸ
 φαρμάκου κεκαθαμένοισιν. ἣν δὲ μὴ παύηται, ἐθέλης δὲ
 παῦσαι, ἔμετον ἀπὸ σιτίου ἢ φακίου ποιῆσαι, καὶ παρα-

beré oportet. Quod cum feceris, morborumque principium
 prehenderis, minime aberraveris. Cum crebra et inanis
 egerendi voluntas prehenderit, tinesmum dicunt, sanguis et
 mucus per alvum secedunt, dolorque in inferiore alvo oritur,
 idque praecipue ubi ad secessum devenerit. Huic alvum
 madefacere, pinguem reddere ac laevigare convenit; quae
 intus sunt subducere et calida excepto capite lavare. Hic
 autem morbus plures cibos infumere consuevit. Vacuato
 enim ventre a sanguine et muco transeunte, dum ad intesti-
 num illabuntur, tormina fiunt. Intus autem existentibus
 cibus, minorem morsum intestino exhibent. Ac ex iisdem
 quidem ex quibus etiam intestinorum difficultas contingit, et
 imbecillior tamen et brevis, minimeque lethalis. Cum ex
 vino aut comestatione cholera prehenderit aut alvi proflu-
 vium, ad alvi quidem profluvium jejunium confert, et si sitis
 detineat, vinum dulce exhibendum aut uvarum dulcium re-
 trimenta. Sub vesperam autem eadem danda quae a medi-
 camento purgatis dantur. Quod si non sedetur, sedare au-
 tem velis, vomitum post cibum aut lenticulae decoctum exci-

Ed. Chart. VII. [628. 629.] Foes. I. 523. Ed. Lind. II. (178. 179.)

χοῖμα ἀνασπᾶται ἄνω ἢ κάτω ἄφοδος, καὶ ἦν διακλύσης
χυλῶ φακῶν ἢ ἐρεβίνθων, καὶ οὕτως που παύσεται. τῇ δὲ
χολέρῃ ξυμφέρει, ἦν μὲν ὀδύνη ἔχῃ, διδόναι ἃ γέγραπται ἐν
τοῖσι φαρμάκοις, παύοντα τὴν ὀδύνην. τὴν δὲ κοιλίην θε-
ραπεύειν τὴν τε ἄνω καὶ τὴν κάτω, διυγραίνοντα πόμασι
καὶ μαλάσσοντα τὸ σῶμα λουτροῖσι θερμοῖσι, πλήν τῆς
κεφαλῆς, καὶ ὅτε ἔμετος οὕτως εὐπετέστερος γίνεται καὶ
ἦν ἐσίῃ τι ὑγρόν, τὰ προσεσθηκότα ἄνω ἀπεμέεται καὶ ἡ
κάτω ὑποχώρησις μᾶλλον διαχωρεῖ. ἦν δὲ κενώσῃ, ἐμέεται
βιαίως καὶ ὑποχωρεῖ βιαίτερον. ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ
τούτῳ ὅσαπερ τῷ φαρμακοποιέοντι. γίνεται δὲ καὶ ταῦτα
τὰ ἀλγήματα, ὅσα ἐκ ποσίων γίνεται ἢ ἐξ εὐωχίης, ὅταν
τὰ σιτία καὶ τὰ ποτὰ πλέον τοῦ εἰωθότος ἐς τὴν κοιλίην
εἰσέλθῃ, καὶ τὰ ἔξωθεν εἰωθότα ὑπερ(179)θερμαίνειν τὸ
σῶμα κινέει χολὴν καὶ φλέγμα. [629] στραγγουρίης τρόποι
μὲν πολλοὶ καὶ παντοῖοι. ξυμφέρει δὲ ἔξωθεν μὲν τὸ σῶμα
μαλάσσειν λουτροῖσι θερμοῖσιν, ἔσωθεν δὲ διυγραίνειν· τὴν

tato, confestimque per inferiora secessus sursum revellitur,
sique lentium aut cicertum cremore elueris, sic quoque quo-
dammodo sedabitur. Ad choleram autem confert, si quidem
dolor detinet, ea dare quae in medicamentorum tractatione
dolorem sedare scripta sunt. Venter autem tum superior
tum inferior potionibus madefacientibus curandus, corpus-
que excepto capite balneis calidis emolliendum, sicque faci-
lior vomitus contingit, et si quid humidi subierit, quae mole-
sta sunt sursum revomuntur, et per inferiora secessus magis
prodit. Quod si vacuus fuerit, cum vi evomuntur et vio-
lentius secedunt. Sub vesperam autem etiam ei exhibeto
quae ei qui medicamento purgante usus est exhiberi solent.
At vero dolores qui ex vini potione aut commestatione con-
tingunt, oriuntur cum cibi et potus solito copiosiores in ven-
triculum subierint, quaeque foris corpus supra modum cale-
facere solent, bilem et pituitam agitant. Stranguriae multi
quidem et varii sunt modi. Confert vero foris quidem cor-
pus balneis calidis emollire, intus vero madefacere, alvum

Ed. Chart. VII. [629.] Foesl. I. 523. 524. Ed. Lind. II. (179.)
 μὲν κοιλίην σιτίοισιν, ὑφ' ὧν εὖροος ἔσται· τὴν δὲ κύστιν
 ποτοῖσιν, ὑφ' ὧν τὸ οὖρον ὡς πλεῖστον διαχεῖται. διδόναι
 δὲ καὶ τῶν διουρητικῶν φαρμάκων ἃ γέγραπται ἐν τῇ φαρ-
 μακίτιδι παύοντα τῆς ὀδύνης. ἥ δὲ νοῦσος ὑπὸ τοῦ φλέγμα-
 τος γίνεται, καὶ ὅταν μὲν ἡ κύστις ξηρανθῇ ἢ ψυχθῇ ἢ
 κενωθῇ, ὀδύνην παρέχει· ὅταν δὲ ὑγρὴ τέ ἐστι καὶ πλήρης
 ἢ καὶ κεχυμένη, ἥσσον. || ἡ δὲ νοῦσος τοῖσι μὲν παλαιότεροισι
 μακροτέρη γίνεται, τοῖσι δὲ νεωτέροισι βραχυτέρη, θανατώδης
 δὲ οὐδετέροισιν. ἰσυχίας δὲ ὅταν γένηται, ὀδύνη λαμβάνει ἐς τὴν
 πρόσφυσιν τοῦ ἰσχίου καὶ ἐς ἄκρον τὸ πυγαῖον καὶ ἐς τὸν
 γλουτόν. τέλος δὲ καὶ διὰ παντὸς τοῦ σκέλεος πλανᾶται ἡ
 ὀδύνη. τούτῳ συμφέρει, ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, μαλάσσειν καθ'
 ὁκοῖον ἂν τυγχάνῃ τοῦ σκέλεος στηρίζουσα ἡ ὀδύνη, ἐν λου-
 τροῖσι καὶ χλιάσμασι καὶ πυρίῃσι, καὶ τὴν κοιλίην ὑπάγειν.
 ὅταν δὲ λωφῇσῃ ἡ ὀδύνη, φάρμακον δοῦναι κάτω, καὶ μετὰ
 ταῦτα πιεῖν γάλα ὄνου ἐφθόν. διδόναι δὲ τῆς ὀδύνης ἃ γέ-
 γραπται παρὰ τοῖσι φαρμάκοισιν. ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, ἐπει-

quidem cibis quibus fluida reddatur, vesicam vero potionibus
 a quibus urinae plurimum profluit. Ex medicamentis autem
 urinam cientibus ea danda sunt, quae in medicamentorum
 tractatione dolorem sedare scripta sunt. Morbus vero ex
 pituita oritur. Et cum quidem vesica reficcata aut refrige-
 rata aut vacuata fuerit, dolorem exhibet, cum vero humida
 et plena aut etiam distenta est, minus. Hic autem morbus
 senioribus quidem longior fit, junioribus vero brevior, neu-
 tris tamen lethalis. In coxendicum morbo dolor coxae
 connexionem invadit et extremas nates et protuberantem in
 summa femoris parte carnem, quae γλουτός dicitur. Ad ex-
 tremum vero per totum etiam crus dolor deerrat. Huic con-
 fert, cum dolor detinet, balneis calidis et fomentis emollire
 ad quaecunque cruris partem dolor forte decubuerit, alvum-
 que subducere, cumque levatus dolor fuerit, medicamentum
 infra purgans exhibere et post haec lac asininum coctum
 potare. Ad dolorem autem danda quae scripta sunt in medi-
 camentorum tractatione. Oritur hic morbus ubi bilis et

Ed. Chart. VII. [629.] Foëf. I. 524. Ed. Lind. II. (179. 180.)

δὴν χολή καὶ φλέγμα ἐς τὴν αἰμορροῖον φλέβα καταστηρίξη, ἢ ἐξ ἐτέρης νούσου, ἢ ἄλλως ὁκόσον ἂν τοῦ αἵματος ὑπὸ φλέγματος καὶ χολῆς νουσήσῃ ξυνεστηκός. τοῦτο γὰρ πλανᾶται ἀνὰ τὸ σκέλος διὰ (180) τῆς φλεβὸς τῆς αἰμορροῖου, καὶ ὅκου ἂν σιῇ, κατὰ τοῦτο καὶ ἡ ὀδύνη ἐνδηλος γίνεται μάλιστα καὶ ἐπίπονος, θανατώδης δὲ οὐ. εἰ δὲ ἐς ἓν τι χωρίον καταστηρίξη ἡ ὀδύνη καὶ σιῇ καὶ τοῖσι φαρμάκοισι μὴ ἐξελαύνηται, καῦσαι καθ' ὁκοῖον ἂν τυγχάνῃ ἐοῖσα ἡ ὀδύνη, καίειν δὲ τῷ ὤμολίνῳ. ἄρθρῳτις νοῦσος ὅταν ἔχῃ, λαμβάνει πῦρ καὶ ὀδύνη τὰ ἄρθρα τοῦ σώματος. λαμβάνει δὲ καὶ ὀξείη, καὶ ἐς ἄλλο τε καὶ ἄλλο τῶν ἄρθρων ὀξύτεραί τε καὶ μαλακώτεραι καταστηρίζουσιν αἱ ὀδύναι. τούτῳ συμφέρει προσφέρειν ἢ ἂν ἡ ὀδύνη ἔχει ψύγματα, καὶ ἐκ τῆς κοιλίης ὑπάγειν τὰ ἐνεόντα κλύσμασιν ἢ βαλάνῳ, καὶ ῥοφᾶν διδόναι καὶ πιεῖν ὅτι ἂν δοκῇ σοι ξυνοῖσον. ὅταν δὲ ἡ ὀδύνη ἐνῇ, φάρμακον κάτω πίσαι, καὶ μετὰ τοῦτον πίνειν ἐρῶν ἐφθόν, καὶ ὄνου γάλα. ἡ δὲ νοῦσος γίνεται ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος, ὅταν κινηθέντα εἰς τὰ ἄρθρα καταστηρίξη, καὶ

pituita ad venam sanguine manantem decubuerit, aut ex alio morbo aut alias cum quicquid est sanguinis a pituita et bile coactum male affectum fuerit. Istud enim toto crure per venam sanguine manantem vagatur, et ubicunque constitit, ibi etiam dolor maxime manifestus et molestus contingit, non tamen lethalis. Quod si in uno aliquo loco firmiter constitit dolor, neque medicamentis expellatur, quocunque loco dolor forte extiterit, eum lino crudo inurito, Articularis morbus cum detinet, corporis articulos ignis et dolor invadit. Prehendit etiam acutus et ad alium atque alium etiam articulum vehementiores et leviores dolores decumbunt. Huic, qua parte dolor detinet, refrigerantiâ admoveere confert et quae in ventre sunt per infusa et glandem subducere, et quicquid tibi profuturum videbitur, sorbendum et bibendum exhibere. Cum vero dolor adfuerit, medicamentum deorsum purgans propinato, et post hoc serum coctum et lac asininum potui exhibeto. Hic morbus ex bile et pituita oritur, cum agitata ad articulos decubuerint. Et

Ed. Chart. VII. [629. 630.] Foes. I. 524. Ed. Lind. II. (180. 181.)
 ὀλιγοχρονίη μὲν γίνεται καὶ ὀξείη, θανατώδης δὲ οὐ. νεωτέ-
 ροις δὲ εἶωθε μᾶλλον ἢ γεραιτέροις γίνεσθαι. ποδάγρα
 βιαίότερον μὲν τῶν τοιούτων ἀπάντων ὁκόσα περὶ τὰ ἄρθρα
 καὶ πολυχρονιώτατον καὶ δυσπαλλακτότατον, καὶ ἔστι μὲν
 ἢ νοῖσος αὕτη τοῦ αἵματος ἐφθαρμένου, τοῦ ἐν τοῖσι φλε-
 βίοις ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος. ὅσω δὲ ἐν λεπτοτάτοις
 ἢ φλεβίοις καὶ ἐν ἀνάγκῃ πεφυκόσι πλείστη τοῦ σώματος
 καὶ ἐν νεύροις καὶ ὀστέοις πολλοῖσι τε καὶ πυκνοῖσι, το-
 σούτω δὲ παραμονιμώτατόν τε ἔστι τὸ νόσημα καὶ δυσπαλ-
 λακτότατον. [630] (181) ξυμφέρει δὲ καὶ ταύτῃ τὰ αὐτά,
 ἃ καὶ τῇ ἀρθρίτιδι, καὶ μακρὴ μὲν καὶ αὕτη ἢ νοῖσος καὶ
 ἐπίπονος, θανατώδης δὲ οὐ. ἦν δὲ τοῖσι δακτύλοις ἢ ὀδύνη
 ἐγκαταλείπεται, καῦσαι τὰς φλέβας τοῦ δακτύλου ὑπὲρ τοῦ
 κονδύλου ὀλίγον, καίειν δὲ ὠμολίνῳ. τὸν δὲ ἵκτερον ὥδε χρὴ
 θεραπεύειν. ἔξωθεν μὲν τὸ σῶμα μαλθάσσειν λουτροῖσι θερ-
 μοῖσι, τὴν δὲ κοιλίην διυγραίνειν καὶ τὴν κύστιν, καὶ τῶν
 διουρητικῶν δίδναι, ἃ προγέγραπται. ἦν δὲ ἰσχυρὸς ἢ, κα-
 θήρας τὴν κεφαλὴν φάρμακόν τι πῖσαι κάτω ὃ χολὴν κα-

brevis quidem et acutus evadit, sed minime lethalis, junio-
 ribusque magis quam senioribus contingere solet. Pedum
 dolor his omnibus quae circa articulos contingunt violentior
 quidem existit et maxime diuturnus, quique aegerrime solvi-
 tur, estque hic quidem morbus sanguinis in venis a bile et
 pituita corrupti. Qui quo magis tenues venulas corporique
 plurimum necessarias nervosque et ossa multa ac crebra
 subierit, eo sane tum stabiliior morbus est tum aegerrime
 profligatur. Hunc eadem quae articulari morbo conferunt,
 et longus quidem hic morbus est et gravis, minime tamen
 lethalis. Quod si in digitis dolor remaneat, venas in digito
 paulum supra articuli nodum inurito. Ustio autem per linum
 crudum fiat. Morbus autem regius hunc in modum curan-
 dus est. Corpus quidem balneis calidis foris emolliendum,
 alvus vero et vesica madefacienda, et ex urinam cieptibus
 danda quae ante scripta sunt. Quod si vehemens fuerit, ca-
 pite purgato medicamentum quoddam quod bilem per infe-

Ed. Chart. VII. [630.] Foesl. I. 524. 525. Ed. Lind. II. (181. 182.)
 θαίρει. ἔπειτα δὲ τοῖσι διουρητικοῖσι χρῆσθαι. ἥ δὲ νοῖσος
 γίνεται, ὅταν χολή κινήθῃσα ὑπὸ τὸ δέρμα τρώπῃται. ταῦτα
 δὲ ἐπιστάμενος ἀνὴρ ιδιώτης οὐκ ἂν ὁμοίως ἐμπέτοι εἰς
 ἀνήκεστα νοσήματα. καὶ γὰρ νοσήματα εἶωθεν ἀπὸ μικρῶν
 προφασίων μεγάλα καὶ πολυχρόνια γίνεσθαι, καὶ ὅσα μὲν σιτίων
 ἢ ποτίων ἐχόμενά ἐστιν, ἢ ῥοφημάτων ἢ φαρμάκων ὅσα ὀδύνης
 εἵνεκα δίδονται, ἀκίδυνά ἐστιν ἅπαντα προσφέρειν αἰεὶ, ἐὰν κα-
 τὰ τὰ γεγραμμένα προσφέρῃς. ὅσα δὲ καθαίρει τῶν φαρμάκων
 || χολήν ἢ φλέγμα, ἐν τούτοισιν οἱ κίνδυνοι γίνονται καὶ αἰ-
 ατίαι τοῖσι θεραπεύουσι. φυλάσσεσθαι οὖν χρὴ τὰ μάλιστα
 ταῦτα μὲν ὅσα κατὰ κοιλίην γίνεται νοσήματα, πλὴν περὶ
 ἐμπύων καὶ φθινόντων καὶ τῶν γυναικείων. ταῦτα γὰρ χωρὶς
 γεγράφεται. φύματα ὅσα φύεται, πάντα ὑπὸ φλέγματος ἢ
 (182) αἵματος φύεται. ὅταν δὲ ὑπὸ τρώματος ἢ πτώματος
 ἀθροισθῇ, ξυμφέρει δὴ τούτων τὰ μὲν καταπλάσσοντα καὶ
 φάρμακα πιπίσκοντα διαχεῖν, τὰ δὲ καταπλάσσοντα πεπαί-
 νειν, καὶ διαχέει μὲν τῶν καταπλάσμάτων ὅσα θερμὰ ὄντα

riora purget propinato, postea vero urinam ducentibus uten-
 dum. Hic autem morbus oritur, cum bilis commota ad cu-
 tem se converterit. Quae si quivis ex plebe noverit, haud
 similiter in incurabiles morbos incidat. Solent enim morbi
 ex parvis causis externis magni et diuturni fieri. Et quae
 quidem ad cibos aut potiones spectant, vel sorbitiones vel
 medicamenta quae doloris gratia exhibentur, ea omnia sem-
 per sine periculo admoventur, si ut scripta sunt admoveas.
 Quae vero medicamenta bilem aut pituitam purgant, in iis
 periculum constituitur, et culpa in eos qui curant confertur.
 Haec igitur maxime evitare oportet. Atque ii quidem morbi
 qui circa ventrem oriuntur, praeter eos qui pus pectore
 colligunt et qui tabem inferunt et qui mulieribus contin-
 gunt. De his enim seorsim scribetur. Tubercula quae ori-
 untur omnia ex pituita aut sanguine nascuntur. Cum vero
 ex vulnere aut casu collecta fuerint, haec sane confert par-
 tim quidem cataplasmatibus inducere, et medicamentis epotis
 discutere, partim vero cataplasmatibus impositis maturare. Ex
 cataplasmatibus autem discutunt quaecunque calida hume-

Ed. Chart. VII. [630. 631.] Foef. I. 525. Ed. Lind. II. (182. 183.)
 ὑγραίνει καὶ μὴ σπᾶ ἔς ἑαυτά. πεπαίνει δὲ ὅσα θερμαί-
 νοντα ξυνάγει. ὅταν δὲ τι τμηθῇ ἢ αὐτόματον ῥαγῇ, φαρ-
 μάκῳ ἀνακαθαίρειν τὸ ὑγρόν. ὅταν δὲ πυορροοῦντα παύση-
 ται, ὥς ἔλκος ἰῆσθαι. λέπρη καὶ κνησμὸς καὶ ψώρα καὶ
 λειχήνες καὶ ἀλφὸς καὶ ἀλώπεκες ὑπὸ φλέγματος γίνονται.
 ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα αἷσχος μᾶλλον ἢ νουσήματα. κηρίον καὶ
 χοιράδες καὶ φύγεθλα καὶ δοθιῆνες καὶ ἄνθραξ ὑπὸ φλέ-
 γματος φύεται. τούτοισι τοῖσι φαρμάκοις ἀποκαθαίροντα
 ὧδε χρῆσθαι. ὅσοι μὲν χολώδεις εἰσὶ, διδόναι τὰ ὑφ' ὧν
 χολή καθαίρεται· ὅσοι δὲ φλεγματώδεις, τὰ ὑφ' ὧν φλέγμα·
 ὅσοι δὲ μελαγχολοῦσι, τὰ ὑφ' ὧν μέλαινα χολή. τοῖσι δὲ
 ὕδρωπιῳσι τὰ ὑφ' ὧν ὕδωρ. ὅσα δὲ διδοται φάρμακα ποτὰ
 καὶ μὴ καθαίρειν μήτε χολήν μήτε φλέγμα, ὅταν ἔς τὸ σῶ-
 μα εἰσέλθῃ, τὴν δύναμιν αὐτὰ παρέχεσθαι δεῖ ἢ ψύχοντα
 ἢ θερμαίνοντα ἢ ξηραίνοντα ἢ ὑγραίνοντα ἢ ξυνάγοντα ἢ
 διαχέοντα. ὅσα δὲ ὕπνον ποιεῖ, ἀτρεμίην δεῖ τῷ αἵματι
 παρέχειν τὸ φάρμακον. [631] ὅταν δὲ ἐπὶ νοσέοντα ἀφίκη,
 ἐπανερωτῶν χρόνῳ ἃ πάσχει καὶ ἐξ (183) ὅτου καὶ ποσότητος

etant neque ad se trahunt. Maurant autem quae calefaci-
 endo cogunt. Ubi vero quid sectum aut sponte ruptum fue-
 rit, medicamento humorem repurgato, cum autem pus ef-
 fluere desierit, velut ulcus curato. Lepra, prurigo, scabies,
 impetigines, vitiligo et alopeciae ex pituita oriuntur. Sunt
 autem ista foeditas potius quam morbi, favus, strumae, phy-
 gethla, furunculi et carbunculus, ex pituita oriuntur. In
 his ut ea repurges medicamentis, ad hunc modum utendum.
 Biliosis quidem ea exhibeto, quibus bilis repurgetur, pituitosis
 vero a quibus pituita, melancholicis autem a quibus bilis atra,
 hydropicis vero ex quibus aqua. Quae medicamenta potu
 exhibentur, neque bilem neque pituitam purgare solent, ea
 cum corpus subierint vim suam exhibeant oportet, aut refri-
 gerando aut calefaciendo aut siccando aut humectando aut
 cogendo aut diffundendo. Quae vero somnum conciliant,
 a sanguini quietem per medicamentum praebere oportet.
 Cum vero ad aegrotum perveneris, quaenam patiat et qua-

Ed. Chart. VII. [631.]

Foëf. I. 525.

Ed. Lind. II. (183.)

καὶ τὴν κοιλίην εἰ διαχωρεῖ, καὶ διαίταν ἥτινα διαίτῃται,
καὶ ἐνθυμέσθαι πρῶτα μὲν τὸ νοῦσῆμα πότερον ἀπὸ χολῆς
ἢ φλέγματος γεγένηται, ἢ ἀμφοτέρω, καὶ τοῦτο εὖ εἰδέναι,
ὅτι ἀνάγκη ἔχει ὥστε ὑπὸ τούτων τοῦ ἑτέρου ἢ ἀμφοτέ-
ρων γίνεσθαι. ἔπειτα πότερον ξηρασίης ἢ ὑγρασίης χρῆζει,
ἢ τὰ μὲν τοῦ σώματος ξηρασίης, τὰ δὲ ὑγρασίης. ἔπειτα τὴν
νοῦσον εἴτε ἄνω δεῖ θεραπεύειν, εἴτε κάτω, εἴτε διὰ τῆς
κύστιος, καὶ εἴτε αὖξεται ἢ νοῦσος, εἴτε μαραίνεται, εἴτε
λύεται, εἴτε μεταπίπτει εἰς ἑτέραν νοῦσον. τοὺς τρωματίας
λιμοκτονέειν καὶ ἐκ τῆς κοιλίης ὑπάγειν τὰ ἐνεόντα ἢ ὑπο-
κλύζοντα ἢ φάρμακον κάτω διδόντα, καὶ πίνειν ὕδωρ ἢ ὄζος
ἢ ῥοφεῖν. τὰ φλεγμαίνοντα ψύχειν καταπλάσμασι. τὰ δὲ τοι-
αῦτα καταπλάσματα εἶναι ἢ τεῦτλα ἐφθὰ ἐν ὕδατι ἢ σέλι-
νον ἢ ἐλαίης φύλλα ἢ συκῆς φύλλα ἢ βάτου ἢ βαλάνου ἢ
ῥοιῆς γλυκεῖης. ἐφθόισι δὲ τούτοισι χρῆσθαι. ὁμοῖσι δὲ
ῥάμνου φύλλοισιν ἢ ἄγρου ἢ ἐλελίσφακου ἢ τιθυμάλλου,
ἢ γλήχωνα χλωρὸν ἢ πράσα ἢ σέλινα ἢ κορίανον ἢ ἰσά-

nam ex causa interrogandum, et ex quot jam diebus, an
etiam venter demittat, ac quamnam victus ratione utatur. Im-
primisque in considerationem adhibendum, num morbus ex
bile aut pituita, vel ab utrisque ortus sit. Probeque nosse
convenit, quod ex horum altero aut utrisque originem u-
habeat necesse est. Deinde num siccitate vel humectatione
indigeat, vel aliae quidem corporis partes siccitate, aliae ver-
humectatione. Postea an morbus per superiora, an per infe-
riora curandus sit, vel per vesicam, et num morbus increfca-
aut imminuatur, num solvatur, vel in alium transeat. Eo-
qui vulnera acceperunt fame conficito et quae insunt ex alvo
vel per infusum vel per medicamentum deorsum purgan-
exhibitum subducito, aquam vel acetum potui exhibeto au-
sorbitione dato. Quae inflammationem sentiunt, per cata-
plasmata refrigeranda. Sint autem haec cataplasmata au-
betae folia aqua cocta aut apium aut oleae folia, aut fici foli-
aut rubi aut quercus aut mali punici dulcis, quibus coct-
utendum est. Crudis vero rhamni foliis vel viticis vel sa-
viae vel tithymalli vel polygonum viride vel porrum v-

Ed. Chart. VII. [631.] Foesl. I. 525. 526. Ed. Lind. II. (183. 184.)
 τιος φύλλα. ἦν δὲ μηδὲν ἀπὸ τούτων ἔχης, μηδὲ ἄλλο τι μη-
 δὲν κατάπλασμα, ἄλφιτον φυρήσας ὕδατι ἢ οἶνω κατάπλασαι.
 τοσοῦτον δὲ χρόνον καταπλάσματα τὰδ' ὠφελεί, ὁκόσον ἂν
 ψυχρότερα ἢ ἢ τὸ ἔλκος. ὅταν δὲ ἢ θερμότερα ἢ ὁμοίως
 θερμά, βλάπτει. τὰ λιπαρὰ πρὸς τὰ φλεγμαίνοντα οὐ ξυμφέ-
 ρει. οὐδὲ πρὸς τὰ ἀκά(184)θάρτα, οὐδὲ πρὸς τὰ σηπόμενα·
 ἀλλὰ πρὸς μὲν τὰ φλεγμαίνοντα ξυμφέρει τὰ ψυχρά, πρὸς
 δὲ τὰ ἀκάθάρτα καὶ τὰ σηπόμενα τὰ δοιμέα καὶ ὅσα διῆξιν
 τινα παρεχόμενα καθαίρει. ὅταν δὲ σαρκοφυῆσαι βούλῃ, τὰ
 λιπαρὰ καὶ τὰ θερμά μᾶλλον ξυμφέρει· πρὸς ταῦτα γὰρ ἢ
 σὰρξ θάλλει. || ὁκόσοισιν ἄνθρωποι σιτίοισιν ἢ ποτιοῖσιν
 ὑγμῖνοντες ἐς διάιταν χρῶνται, ἐκ τούτων χρὴ τῶν παρεόν-
 των χρῆσθαι, πρὸς τοὺς νοσέοντας σκευάζοντα θερμά καὶ
 ψυχρά καὶ ὑγρά καὶ ξηρά· ἐκ μὲν ψυχρῶν θερμά καὶ θερμά
 ἐκ μὴ θερμῶν, καὶ ξηρά ἐκ μὴ ξηρῶν, καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ
 τὸν αὐτὸν τρόπον. ἀπορέειν δὲ οὐ χρὴ οὐδὲ τοῖσι παροῦσι
 μὲν μὴ δύνασθαι, τὰ ἀπόντα δὲ ζητεῦντα μηδὲν ὠφελείην
 τὸν κάμνοντα οἷον τε εἶναι. σύρήσεις δὲ, ἦν ὀρθῶς σκοπέης,

apium vel coriandrum vel ifatidis folia admoveto, Quod
 si horum nihil habeas, neque ullum aliud cataplasma, po-
 tentam aqua aut vino subactam ex cataplasmate imponito,
 Tamdiu autem cataplasmata haec juvant, quamdiu ulcere
 frigidiora fuerint, calidiora vero aut aequae calida nocent.
 Pinguia inflammatis minime conferunt, neque sordidis neque
 putrescentibus. Verum ad inflammata frigida conferunt, ad
 sordida vero et putrescentia, acria, et quae morsum quen-
 dam excitando purgant. Cum vero carnem generare voles,
 pinguia et calida magis conferunt. Ab his enim caro succre-
 scit. Quibus cibis aut potionibus per sanitatem homines in-
 victus ratione utuntur, his praesentibus ad calorem, frigus,
 humiditatem et siccitatem temperatis erga aegros uti oportet.
 Ex frigidis quidem calidis, et calidis ex minime calidis,
 et siccis ex non siccis, et reliquis ad eundem modum. Ne-
 que vero de praesentium facultate dubitandum, et absentia
 investiganda quae nullam aegro utilitatem afferre possunt.
 Quod si probe confideres, cum ab his discesseris, pauca in-

Ed. Chart. VII. [631.632.] Foëf. I. 526. Ed. Lind. II. (184.185.)
 ἔξω τούτων οἷσι πρὸς τὸν νοσέοντα χρῶνται ὀλίγα. ῥοφή-
 ματα δὲ ἐν τῇσι νούσοισι ἀπάσῃσι διδόναι ἢ πτισάνην ἢ
 κέγχρον ἢ ἄλητον ἢ χόνδρον. τούτων ὁκόσα μὲν διδῶς εἰς
 διαχώρησιν, λεπτὰ διδόναι καὶ διεφθότερα καὶ γλυκύτερα
 ἢ ἀλυκώτερα ἢ θερμότερα. [632] ὁκόσα δὲ εἰς ἰσχὺν ἢ ἀνα-
 κομιδὴν, παχύτερα, λιπαρώτερα καὶ μετρίως ἐφθά. ποτοῖσι
 δὲ χρῆσθαι, ἣν μὲν ὑπάγειν ἐθέλῃς τὴν κοιλίην καὶ τὴν κύ-
 στιν, γλυκὺν οἶνον ἢ μελίκρητον· ἣν δὲ σιύφειν, αὐστηρόν,
 λευκόν, λεπτόν, ὕδαρέα· ἣν δὲ ἰσχύειν, αὐστηρόν, μέλανα.
 ὁκόσοι τὸν οἶνον πίνουσιν ἀνηλεῶς, τούτοις διδόναι ἃ γέ-
 γραπται ἐν τῇ φαρμακίῳδι ποτὰ σκευαζόμενα. (185) τοῖσι
 φαρμακοποιτέουσιν διδόναι μετὰ τὴν κάθαρσιν, τοῖσι μὲν
 πυρέσσουσιν ἢ φακὸν ἢ κέγχρον λεπτὸν ἢ πτισάνης χυλόν.
 διδόναι δὲ πτισάνην μὲν καὶ κέγχρον, ὥς κοῦφα ἐόντα, χόν-
 δρον δὲ, ὥς ἰσχυρότατον πάντων, καὶ ἄλητον ὥς ἰσχυρότε-
 ρον τούτων. φακὸν δὲ εὐώδεα σκευάσαι, καὶ ὀλίγον δεύτερον
 διδόναι, ὥς καὶ κοῦφον ὅν ῥόφημα καὶ εὐκάρδιον ἄνω.

venies quibus circa aegrum utaris. Sorbitiones autem in
 omnibus morbis exhibendae aut ptisana aut milium aut fa-
 rina aut alica. Ex his quae ad alvi dejectionem exhibueris,
 tenuia et cocta magis dulcioraque dato quam salfiora aut
 calidiora. Quae vero ad robur et virium refectionem, cras-
 siora, pinguiora et moderate cocta. Potionibus autem uten-
 dum, si quidem alvum et vesicam subducere velis, vino dulci
 aut aqua mulsa, sin vero abstringere, austero, albo, tenui,
 aquoso. Sin roborare, austero nigro. Qui vinum timide
 bibunt, iis potiones praeparatae et in medicamentorum tra-
 ctatione scriptae exhibendae. His qui medicamentum bibe-
 runt, post purgationem exhibeto, febricitantibus quidem aut
 lenticulam aut milium tenue aut ptisanae cremorem. Pti-
 sana autem danda quidem et milium, quae levia existunt.
 Alica vero velut omnium valentissima, et farina velut his
 valentior. Lenticula autem odorata paranda, et pauca se-
 cundo loco exhibenda, cum levis sit sorbitio, et ori ventri-
 culi superiore parte grata. Admisceatur autem aut sal aut

Ed. Chart. VII. [632.] Foesl. I. 526. Ed. Lind. II. (185. 186.)
 παραμίσγειν δὲ ἢ ἄλας ἢ μέλι, καὶ κύμινον καὶ ἔλαιον. τῷ
 δὲ φακῷ παραμίσγειν ἢ χλόης γλήχωνος καὶ ὄξους ὀλίγον.
 τοῖσι δὲ ἀπύροισιν ἄρτου καθαροῦ τὸ ἔσθωθεν ἐντρίψας ἐν
 ζυμῷ, ἢ μᾶζαν καὶ τέμαχος ἐφθόν ἢ κρέας οἶος ὡς νεωτά-
 της ἢ ὄρνιθος ἢ σκύλακος ἐφθόν, καὶ τοῖσι πυρέττουσιν ἢ
 τεῦτλον ἢ κολοκύντην ἢ βλῆτον, καὶ μετὰ τὸ σιτίον πίνειν
 οἶνον οἰνώδεα, παλαιόν, λευκόν, ὡς ἰδαρέα. οἷσι λούεσθαι
 μὴ ξυμφέρει, ἀλείφειν οἶνον καὶ ἔλαιον θερμῷ, καὶ ἐκμάσσειν
 διὰ τρίτης. ὅταν κοιλίην ὑγραίνειν ἀπὸ σιτίων ἀσθενέοντος
 ἐθέλης, διδόναι μᾶζαν καὶ ὄψα. θαλασσιῶν μὲν τεμάχια
 ἐφθὰ ἐν ὑποτρίμματι. κρέα δὲ οἶος ὡς νεωτάτης ἢ ἐρίφου
 ἢ σκύλακος ἢ ὄρνιθος ἐφθὰ, καὶ τεῦτλα ἢ βλῆτα ἢ λάπαθα
 ἢ κολοκύντην ἢ ὠρη ἢ. λάχανα δὲ σέλινα καὶ ἄνηθα καὶ
 ἄκμα, καὶ τὸν οἶνον μελιχρόν, παλαιόν, λευκόν, ἰδαρέα.
 ὅταν δὲ ξηραίνης τὸ σῶμα, διδόναι ἄρτον καὶ ὄψα ὅπτα καὶ
 ξηρὰ καὶ θερ(186)μότερα ταῦτα πάντα, καὶ κρεῶν τὰ μέλα,
 ὅσα σαρκώδεα, ἰχθύων τοὺς πετράιους, λάχανα πήγανον ἢ

mel aut cuminum aut oleum. Ad lenticulam vero aut pule-
 gium herbam aut aceti parum admisceto. Febre vero ca-
 rentibus panis puri medullam iusculo intritam dato, aut
 mazam, aut piscis cocti et sale conditi frustulum, aut ovicu-
 lae tenerrimae carnem vel gallinae vel catuli coctam. Et
 febricitantibus aut betam aut cucurbitam aut blitum et post
 cibum vinum generosum, vetus, album quam dilutum pro-
 pinato. Quibus lavari non confert, eos vino et oleo calido
 inungito, et tertio quoque die detergeto. Cum laborantis
 alvum cibus humectare voles, mazam et opsonia exhibeto,
 marinorum quidem piscium frustula cocta ex intrito, ovis
 quam tenerrimae carnes aut hoedi aut catelli aut volucris
 coctas et betam vel blitum vel rumicema ut cucurbitam, si
 anni tempus tulerit. Olera vero apium et mentham et ocy-
 num et vinum mellitum, vetus, album, aquosum. Cum au-
 tem corpus exiccare voles, panem exhibeto et opsonia assa
 et sicca, eaque omnia calidiora et carniū partes carnosas,
 pisces saxatiles, olera, rutam, aut thymum, aut origanum.

Ed. Chart. VII. [632. 633.] Foesl. I. 526. 527. Ed. Lind. II. (186.)
 θύμον ἢ ὀρίανον. τὸν δὲ οἶνον μέλανα αὐστηρόν. σκευά-
 ζειν δὲ τὰ ὄψα ἁλοὶ καὶ κυμίνῳ καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ἀριτύ-
 μασιν ὡς ἐλαχίστοισι χρῆσθαι. ὅταν δὲ ἀνακομίσαι ἐκ νόσου
 ἐθέλῃς, διδόναι τὰ μὲν ἄλλα ταῦτ' αὖ καὶ ὅταν διυγραίῃ
 τὴν κοιλίην. τὰ δὲ κρέα ἀντὶ τῶν γαλατηνῶν ἰσχυρότερα,
 καὶ ἀντὶ τῶν κυνείων ὀρνίθεια καὶ λάγεια, καὶ τούτων ἓνα
 ὀπτά καὶ τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἰχθύων, καὶ ἐσκευασμένα ὡς
 ἄριστα. ὁκόσοισι τῶν νοσημάτων ξηρασίη ξυμφέρει, μονοσι-
 τή ξυμφέρει καὶ τὰ σιτία καὶ τὰ ποτὰ ἐλάσσῳ τελείν ἢ
 ὥστε πλήρη εἶναι, καὶ ταῦτα ἐκπορέειν καὶ περιπατεῖν καὶ
 κοιμᾶσθαι ὡς ἐλάχιστα. ὁκόσοισι δ' αὖ ὑγρασίη ξυμφέρει,
 μὴ ἀσιτέειν, καὶ τοῦ σι[633]τίου καὶ τοῦ ποτοῦ μὴ ἐνδεᾶ
 εἶναι, μηδὲ ποτέειν, καὶ κοιμᾶσθαι ὁκόσα ἂν ἐθέλῃ. ὁκόσων
 ἐπιθυμέουσιν οἱ κάμνοντες ἢ σιτίων ἢ ὄψων ἢ ποτῶν, ὑπαρ-
 χέτω ταῦτα, || ἢν μὴ μέλλῃ τῷ σώματι βλάβος εἶσθαι.
 ὁκόταν ἢ σιτίων ἢ ποτῶν προστιθέναι ἄρξῃ ἢ ἀφαιρέειν,
 κατ' ὀλίγον χρὴ καὶ τὰς προσθέσεις ποιέσθαι καὶ τὰς ἀφαι-
 ρείας. ὁκόσοι σιτία ἱκανὰ οἷός τε εἰσι τελείν, ῥοφήματα

Vinum autem nigrum austerum. Opsonia vero sale et cu-
 mino condito, reliquis vero condimentis quam minimum
 utitor. At cum ex morbo vires reficere voles, alia quidem
 eadem quae dum alvum humectas exhibeto. Sed lactantium
 loco carnes validiores et catulinarum loco volucrium et le-
 porinas, et ex his affas quasdam tum carnes tum pisces et
 quam optime conditos. Quibus morbis siccitas confert, semel
 die cibum capere conducit, et cibos ac potus pauciores quam
 ut repleti queant insumere, eosque laboribus et deambula-
 tione conficere, et quam minimum dormire. At quibus hu-
 miditas confert, inedia non est ferenda, neque cibo aut potu
 indigere debent, neque laborare et dormire quantum volent.
 Quoscumque cibos aut opsonia aut potiones aegrotantes
 expetunt, ea suppetant, si nullum corpori nocumentum sit ad-
 futurum. Cum cibos aut potiones addere vel detrachere coe-
 peris, paulatim et additiones et detractiones faciendae. Qui
 sufficiens cibos conficere queunt, iis sorbitiones ne exhi-

Ed. Chart. VII. [633.] Foes. I. 527. Ed. Lind. II. (186. 187.)
 μὴ δίδοναι. ἀποκλείει γὰρ τοῦ σιτίου. ὁκόσοι δὲ μὴ οἶοί τε,
 τούτοισι δίδοναι. εἰ δέ τι δίδοναι θέλης κομιδῆς ἕνεκα,
 δίδοναι χόνδρον ἢ πτισάνην πυρίνην. ταῦτα γὰρ τῶν ῥο-
 (187)φημάτων τὰ ἰσχυρότερα. δίδοναι δὲ μετὰ δεῖπνον. τὰ
 φάρμακα ὅσα ποτὰ καὶ ὅσα πρὸς τὰ τρώματα προσφέρεται
 μαθάνειν χρή, ἄξιον γὰρ ἅπαντος. οὐ γὰρ ἀπὸ γνώμης
 ταῦτα εὐρίσκουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπὸ τύχης·
 οὐδὲ τι οἱ χειρότεχναι μᾶλλον ἢ οἱ ἰδιῶται. ὅσα δὲ ἐν τῇ
 τέχνῃ τῇ ἱητρικῇ γνώμῃ μαθάνεται καὶ εὐρίσκεται ἢ περὶ
 σιτίων· ἢ περὶ φαρμάκων, παρὰ τῶν οἶων τε διαγιγνώσκουσιν
 τὰ ἐν τῇ τέχνῃ μαθάνειν χρή, ἢν τι θέλης μαθάνειν. μετὰ
 τὰ ῥοφήματα δίδοναι τὸ σιτίον τοῖσιν ἀσθενέουσιν· ἐπιπίνειν
 δὲ οἶνον οἰνώδεα. πρὸ δὲ τῶν σιτίων καὶ ποτῶν ἢ ῥοφημά-
 των, καὶ μετὰ ταῦτα ὅτι ἂν σοι δοκῇ τοῖσιν ἀσθενέουσιν,
 ἔσθω τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν, προσφέρειν καὶ τὸ σιτίον
 καὶ τὸ ποτόν. μάλιστα γὰρ ἂν οὕτως ὠφελέης. τῶν σιτίων
 ἂ δύναμιν ἕκαστα· ἔχει τεκμαίρεσθαι χρή ἀπὸ τῶν φανεράν
 τῇν δύναμιν παρεχομένων· ὁκόσα ἢ φύσαν ἢ δῆξιν ἢ πλη-

bueris, cibum enim prohibent, iis vero qui non possunt dato.
 Si quid dare voles virium reficiendarum gratia, alicam et
 optisanam triticeam exhibeto. Hae namque sorbitiones valen-
 tiores sunt, post coenam autem exhibendae. Quae potu ex-
 hibentur medicamenta et ad vulnera adhibentur, ea perdi-
 scenda, idque plurimi aestimandum. Neque enim haec ho-
 mines ex consilio, sed potius ex fortuna inveniunt, neque
 artifices magis quam plebeji. Quae vero in arte medica in-
 telliguntur discuntur et inveniuntur, vel circa cibos vel me-
 dicamenta, ab iis qui nosse possunt quae in arte sunt perdi-
 scenda, si quid perficere voles. Imbecillis post sorbitiones
 cibum exhibeto, et vinum generosum superbibendum dato.
 Ante cibos et potiones et sorbitiones et post hos, quicumque
 tandem tibi videbitur et cibus et potus imbecillis offerendus,
 si ad corpus et animum attenderis. Sic enim plurimum ju-
 veris. Quam ciborum quisque facultatem habeat, ex his
 qui manifestam facultatem exhibent, conjicere oportet. Qui
 vel flatum vel morsum vel plenitudinem vel ructum exci-

Ed. Chart. VII. [633. 634.] Foef. I. 527. Ed. Lind. II. (187. 188.)

σμονήν ἢ ἐρευγμὸν παρέχει, ἢ στρόφον, ἢ διαχωρέει ἢ μὴ διαχωρέει, καὶ φανερά ὅτι ταῦτα ἐργάζεται, καὶ ἀπὸ τούτων χρη τὰ τε ἄλλα σκοπεῖν. ἔχει γὰρ ἕκαστα τῶν ἐδεσμάτων διότι καὶ ὠφελείη καὶ βλάβη. ἀλλὰ τὰλλα τὰ μὴ φανερώτατά ἐστιν ἐργαζόμενα ἃ ἐργάζεται, τὰ δὲ ἀμυδρότερα τὰ σιτία καὶ τὰ ὅσα σκευάζειν καὶ διδόναι τοῖσιν ἀσθενέουσιν, ὅφ' ὧν μήτε φῦσα ἔσται μήτε ὀξυρευγμῇ μήτε στρόφος μήτε λίην διαχωρῇ μήτε λίην ξηραίνεται. ταῦτα (188) δὲ γίνεται ὧδε. ὅσα μὲν ἢ κοιλίῃ κρατεῖ καὶ τὸ σῶμα αὐτὰ ἀναδέχεται, ταῦτα μὲν οὔτε φῦσαν παρέχει οὔτε στρόφον. ἦν δὲ μὴ ἢ κοιλίῃ κρατέῃ, ἀπὸ τούτων καὶ φῦσα καὶ στρόφος καὶ τὰλλα τὰ τοιαῦτα γίνεται. κουφώτατα τῶν σιτίων καὶ τῶν ὕπων καὶ τῶν ποτῶν, ὅσα μέτρια ἐσιόντα ἐς τὸ σῶμα ἢ ὀλίγω πλέω τῶν μετρίων, μήτε πλήρωσιν παρέχει μήτε στρόφον μήτε φῦσαν μήτε ἄλλο τῶν τοιούτων μηδὲν, καὶ πέσσεται τε τάχιστα, καὶ πεσσομένα διαχωρέει, καὶ ἀνὰ πᾶσαν τε τὴν ἡμέρην ἐσιόντα ἐς τὴν κοιλίην ἀλυπότατά ἐστι καὶ ὅταν διὰ παλαιοῦ ἐσέλθῃ. βα[634]ρὴα δὲ ὅσα μέτρια τελευ-

tant vel tormina vel per alvum demittuntur, vel non demittuntur, cumque haec manifesto efficiant, ex hic etiam reliquos considerare oportet. Singula enim edulia quae juvent et noceant habent. Sed alia quidem quae efficiunt aperitissime efficiunt, alia vero obscurius. Imbecillis cibaria et opsonia conficito et exhibeto, ex quibus neque flatus sit neque ructus acidus, neque tormina, et quae neque admodum per alvum demittantur, neque admodum exiccentur. Haec autem ad hunc modum contingunt. Quae quidem ventriculus superat, quaeque corpus recipit, ea neque flatum neque tormina excitant. At si ventriculus non superet, ab his et flatus et tormina, caeteraque id genus contingunt. Ex cibis opsoniis et potibus levissimi sunt qui modice aut paulo supra modum in corpus ingesti neque plenitudinem neque tormina neque flatum neque horum quicquam excitant et cum celerrime concoquuntur et concocti per alvum demittuntur, et qui toto die quo ventrem subierint nullam molestiam exhibent, cumque longe ante ingesti sunt. Grave

Ed. Chært. VII. [634.] Fœs. I. 527. 528. Ed. Lind. II. (188. 189.)
 μενα ἢ ἐλάσσω τῶν μετρίων, πλήρωσιν καὶ πόνον παρέχει,
 καὶ μὴ τελέειν, μηδὲ οἶόν τε ἐσθίειν αὐτὰ μηδὲ πίνειν,
 ἀλλὰ πόνον παρέχει. διὰ χρόνου δὲ ἂν τις αὐτὰ ἢ πίνει ἢ
 ἐσθίει, καὶ οὕτω πόνον παρέχει καὶ οὐ διαχωρεῖ ἀπὸ λόγον.
 ἐς ὑγίην ἄριστα, ὅσα ὀλίγιστα ἐσιόντα, αὐτάρκεά ἐστι καὶ
 λιμοῦ καὶ δίψης ἄκος εἶναι. καὶ πλεῖστον χρόνον τὸ σῶμα
 αὐτὰ δέχεται καὶ διαχωρεῖ κατὰ λόγον. ἐς ἰσχὺν δὲ ἄριστα,
 ὅσα σάρκα φύει πλείστην καὶ πυκνοτάτην, καὶ τὸ αἷμα πα-
 χύνει καὶ διαχωρεῖ κατὰ λόγον τῶν ἐσιόντων καὶ σὸ σῶμα
 πλεῖστον χρόνον ἀναδέχεται. τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ πίονα καὶ τὰ
 τυσώδεα καὶ μελιτώδεα καὶ τὰ σησαμόμεντα ὀξυρρευγίην ὥς
 μάλιστα παρέχει καὶ χολέρην καὶ στρόφον καὶ φῦσαν καὶ
 πλησμοτήν. ποιεῖ δὲ ταῦτο αὐτὸ καὶ ὅταν πλείω τις φάγη
 ἢ (189) πίνη ἢ ὅσα οἷά τε πέψαι ἢ κοιλίη. τοῖσιν ἀσθενέ-
 ουσιν, ἣν μὲν κατὰ λόγον τῆς νόσου καὶ τοῦ σώματος δίδως
 ἢ ἂν δίδως, ὑπαναλίσκει ταῦτα τὸ σῶμα, || καὶ οὔτε ἐνδεδῆς
 ἐστὶν οὔτε πλήρες. ἣν δὲ ἀμαρτάνῃς τοῦ καιροῦ ἢ ἔπειτα,

vero qui modice aut infra modum insumpti plenitudinem
 et laborem exhibent, et quos neque quis perficere neque
 edere neque bibere potest, sed laborem faciunt. Perdiu
 verò si quis eos aut biberit aut comederit, sic quoque la-
 borem exhibent, neque pro ratione per alvum secedunt.
 Ad sanitatem optimi sunt qui paucissimi ingesti, satis sunt
 ut fami et siti medelam afferant et longe tempore in cor-
 pus recepti etiam pro ratione per alvum secedunt. Ad
 robur autem comparandum optimi qui plurimam et den-
 sissimam carnem gignunt, sanguinem crassiores reddunt et
 pro ingestorum ratione per alvum secedunt, plurimoque
 tempore in corpore continentur. Pinguia, unguinosa, ca-
 seosa, melle et sesamo condita, ructum acidum fere cient
 et bilis sursum ac deorsum refusionem et tormina et fla-
 tum ac repletionem. Idem etiam evenit cum quis plura
 comederit aut biberit quam ventriculus concoquere queat.
 Imbecillis quaecunque pro morbi et corporis ratione de-
 deris, ea corpus absumit, et neque indigum est neque
 plenum. Sin vero in temporis occasione aut postea erra-

Ed. Chart. VII. [634.] Γοεφ. I. 528. Ed. Lind. II. (189.)

βλάβος ἐπ' ἀμφοτέρω, ὅσα τῶν σπιών ἢ τῶν ὑψων ἢ τῶν ποτῶν τὸ σῶμα ἀδαδέχεται, μάλιστα ἀπὸ τούτων οὔτε στρόφος γίνεται οὔτε φῦσα οὔτε ὀξυρευγμῆ. ὅταν γὰρ ἐς τὴν κοιλίην ἐσέλθῃ, ἀπ' αὐτοῦ σπᾶ τὸ σῶμα τὸ αὐτῷ ἐπιτήδειον καὶ ἀσθενέστερον ἤδη τὸ λοιπὸν ἀνάγκη εἶναι, ὥστε στρόφον ἢ φῦσαν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἐν τῇ κοιλίᾳ μὴ πρῆσαι. τῶν οὔτων καὶ οἱ γλυκίεις καὶ οἱ ἀσθηροὶ καὶ οἱ μελιχροὶ παλαιοὶ τὴν κοιλίην ὑπάγουσι, μάλιστα τε διοτρέονται καὶ τρέφουσι, καὶ οὔτε φῦσαν παρέχουσιν οὔτε στρόφον οὔτε πλησμονήν. κρεῶν τὰ διέφθρα καὶ τὰ ἔξοπτα ἀσθενέα μὲν πρὸς τὴν ἰσχὺν ἀμφοτέρω, ἐς δὲ τὴν διαχώρησιν τὰ μὲν διέφθρα ἐπιτήδεια, τὰ δὲ ὀπτὰ στασιμότερα, τὰ δὲ μετρίως ἔχοντα καὶ ἐψήσιος καὶ ὀπτήσιος, μετρίως καὶ ἐς τὴν ἰσχὺν ἔχει καὶ ἐς τὴν διαχώρησιν. τὰ δὲ ἐνομότερα πρὸς μὲν τὴν ἰσχὺν ἐπιτήδεια, πρὸς δὲ τὴν διαχώρησιν οὔ. τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν τὰ προσφορώτατα τῷ σώματι καὶ μάλιστα ἀντάρχει καὶ ἐς τροφήν καὶ ἐς ὑγίειν, καὶ ἀπὸ τούτων αὐτῶν ὅταν τις αὐτοῖσι μὴ ἐν καιρῷ χρῆται ἢ πλέοσι

veris, ad utrumque noxa consequitur. Cibi opsonia aut potus quos corpus recipit, ex iis fere neque tormina neque flatus neque ructus acidus contingit. Ubi enim ventrem subierint, ex eo corpus quod sibi accommodatum est trahit et quod relictum est jam imbecillius esse necesse est, ita ut tormina aut flatum aut aliud quid ejusmodi in ventre excitare non possit. Vina dulcia et austera et mellita vetera ventrem subducunt, maximeque urinam movent et nutriunt, et neque flatum neque tormina neque plenitudinem excitant. Carnes excoctae et assatae imbecilles quidem utraeque ad robur firmandum. Ad alvi secessum excoctae quidem accommodatae, assae vero tardiores. Quae autem moderatam et coctionem et assationem habent, eae et ad robur et ad alvi secessionem moderate se habent. Crudiores vero ad robur quidem accommodatae, ad secessum vero minime. Ex cibis ac potibus qui corpori maxime conveniunt, et maxime sufficiunt et ad nutritionem et ad sanitatem, ex his ipsis cum quis non opportune aut

Ed. Chart. VII. [634. 635.] Foesl. I. 528. Ed. Lind. II. (189. 190.)
 τοῦ καιροῦ, αὐτὰ τε τοῖσιν καὶ ἐκ τοῖσιν οἱ θάνατοι γίνον-
 ται. τὰ δ' ἄλλα σιτία καὶ ποτὰ ὅσα μὴ τοιαύτην δύναμιν
 (190) ἔχει, σμικρὸν μέντοι ὠφελεῖ, ἢν τις καὶ τὰ πάντα
 αὐτοῖσιν ἐν καιρῷ χρῆται. σμικρὰ δὲ καὶ βλάπτει. ἐπ' ἀρ-
 φότερον δὲ ἔστιν ἀσθενεία, ὥστε ἀγαθόν τι ποιῆσαι καὶ ὥστε
 κακόν. [635] ἔστι δὲ τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτίων ἅ τὴν δύ-
 ναμιν ἔχει τούτην τάδε, ἄριστος, μῦζα, κρέα, ἰχθύνες, οἶνος.
 τούτων μέντοι τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δὲ ἥσσον. ὁκόσοι ξηρὴν
 δίαιταν διαιτῶνται, τοῖτοισι μὴ ξὺν τῷ σιτίῳ τὸ ποτὸν δι-
 δόται, ἀλλὰ μετὰ τὸ σιτίον διαλιπὼν πολὺν χρόνον, καὶ
 οὕτω μὲν ξηρὴ ἢ ἱκμᾶς ἀπὸ ξηρῶν σιτίων γενομένη τὸ σι-
 τίον ξηραίνει. ἢν δὲ ὅμα τῷ σιτίῳ πίνη, τοιευτέρον ἢ τροφή
 γενομένη ὑγρότερον τὸ σῶμα ποιεῖ. ἄριστος ὁ θερμὸς καὶ τὰ
 κρέα τὰ θερμὰ αὐτὰ ἐφ' ἑαυτῶν ἐσθιόμενα ξηραίνει. ἢν
 δὲ ξὺν ὑγρῷ δίδωσιν ἢ ἐπιπίνειν παραχοῆμα ἐπὶ τῷ σιτίῳ, οὐ
 ξηραίνει. ἄριστος ὁ καθαρὸς τῶν ἀλεύρων ἐς ἰσχὺν καὶ κομι-
 δὴν ξυμφορώτερος ἢ ὁ ἀνερεκτός καὶ πρόσφατος ἢ ἑώλος,
 καὶ τῶν ἀλεύρων προσφάτων ἢ παλαιωτάτων. τὰ ἄλφιστα τῶν

justo pluribus utitur, tum morbi tum ex morbis mortes
 contingunt. Reliqui autem cibi ac potus qui ejusmodi fa-
 cultatem non habent, parum quidem juvant, etiam si quis
 his opportune utatur, parum vero etiam nocent. Imbe-
 cilli autem in utramque partem vergunt, ut et boni ali-
 quid et mali faciant. At cibi et potus qui hanc vim ha-
 bent hi sunt, panis, maza, carnes, pisces, vinum et ex
 his quidem alii magis, alii minus. Qui siccam victus ratio-
 nem instituunt, his cum cibo potum ne exhibeto, sed
 longo post cibum intervallo. Et ad hunc quidem modum
 siccus humor ex cibis siccis proveniens corpus siccet. Si
 vero una cum cibo bibat, alimentum humidius redditum
 corpus humidius facit. Panis calidus et carnes calidae, si
 per se edantur, siccant. Quod si cum humore aut confe-
 ctum a cibo insuper potum exhibueris, non siccant. Panis
 purus ex farinis ad robur et virium refectionem magis
 confert quam qui non est in cerniculo perpurgatus et re-
 cens quam hesternus, et ex farinis recentibus quam ex

Ed. Chart. VII. [635.] Toef. I. 528. Ed. Lind. II. (190. 191.)
 κριθείων ἀποβρέχων περιχύδα ἐπισημένων ἰσχυρότερα ἢ βε-
 βρημένων, καὶ πρόσφατα ἢ παλαιότερα, καὶ ἡ μᾶζα προ-
 πεφυρημένη ἰσχυροτέρη ἢ μὴ προπεφυρημένη. ὁ οἶτος διαχε-
 όμενος καὶ ἀποφυρόμενος καὶ διηθούμενος λεπτότερος γίνε-
 ται καὶ ἀσθενέστερος. τὰ κρέα τὰ μὲν ἐφθιά ἢν μὲν διεφθα-
 ποιήσης, ἀσθενέστερα καὶ ἐλαφρότερα· τὰ δὲ ὀπτά, ἢν ἔξο-
 πτα γίνονται, καὶ τὰ παλαιὰ ἐξ ὄξους ἢ ἄλων ἀσθενέστερα
 καὶ ἐλαφρότερα τῶν προσφάτων. τὰ ἀσθενέα τῶν σιτίων καὶ
 τὰ κοῦφα τὴν μὲν κοιλίην οὐ λυ(191)πέει οὐδὲ τὸ σῶμα,
 διότι οὐκ ἀνοιδέει θερμαινόμενα οὐδὲ πληροῖ, ἀλλὰ λαπάσ-
 σεται ταχὺ καὶ πεσσομένα διαχωρέει. ἡ δὲ ἐκμᾶς ἀπ' αὐτῶν
 τῷ σώματι ἀσθενῆς γίνεται καὶ οὔτε αὐξάνει οὔτε ἰσχύν.
 ἀξίην λόγου παρέχει. τὰ δὲ ἰσχυρὰ τῶν σιτίων ἀνοιδέει τε
 ὅταν ἐς τὴν κοιλίην ἐσέλθῃ, καὶ πλήρωσιν παρέχει καὶ
 πέσσειται μὲν σχολαίτερον καὶ οὐ διαχωρέει. ἡ δὲ ἐκμᾶς ἀπ'
 αὐτῶν ἰσχυροτέρη καὶ ἀκήρατος προσγινομένη ἰσχύν τε παρ-
 ἔχει τῷ σώματι πολλὴν καὶ αὐξην. κρεῶν κουφότατα ἐς τὸ

vetustissimis. Polenta ex hordeo decorticato et circumassufa
 aqua resperfo valentior est quam ex macerato, et recens
 quam vetustior, et maza longē ante subacta validior est
 quam non longē ante subacta. Vinum diffusum et refri-
 geratum ac percolatum tenuius redditur et imbecillius.
 Carnes coctae, percoctae quidem imbecilliores sunt et le-
 viores, assae vero si exassatae fuerint et veteres sale et
 aceto conditae, recentibus imbecilliores sunt et leviores.
 Imbecilles cibi et leves neque ventriculum quidem neque
 corpus molestia afficiant, quia calefacti non intumescunt
 neque implent, sed cito emolliuntur, et cocti per alvum
 secedunt. Humor autem ab ipsis corpori debilis provenit,
 neque auget neque vires effatu dignas exhibet. Valentiores
 autem cibi, cum ventriculum subierint, tum intumescunt,
 tum plenitudinem excitant, et tardius quidem concoquuntur,
 neque per alvum secedunt, humor autem ab ipsis valentior
 et incorruptus proveniens robur multum corpori et in-
 crementum praebet. Carnes corpori levissimae catulinae,

Ed. Chart. VII. [635.636.] Fœf. I. 528. 529. Ed. Lind. II. (191. 192.)
 σῶμα κύρεια καὶ ὀρνίθεια καὶ λαγῶα ἐφθά. βαρέα δὲ τὰ
 βόεια καὶ τὰ χοίρεια μετριώτερα, πρὸς δὲ τὴν φύσαν καὶ
 ἐφθά καὶ ὀπτά. ὑγιαίνουνσι καὶ ἀσθενέουσι τὰ μύλεια. || τὰ
 δὲ ὕεια εἰς καὶ εἰςξίην μὲν καὶ ἰσχὺν πονέουσι καὶ γυμνα-
 ζομένοισιν ἀγαθὰ. ἀσθενέουσι δὲ καὶ ἰδιώτησιν ἰσχυρότερα,
 καὶ τὰ θήρεα τῶν ἡμέρων κουφότερα ἔστι, διότι καρπὸν
 οὐχ ὅμοιον ἐσθίει. διαφέρει δὲ τὰ κρέα τῶν κτηνέων καὶ
 ὁκόσα καρπὸν ἐσθίει καὶ ὁκόσα μὴ ἐσθίει, καὶ ὁ καρπὸς
 οὐ τὸ αὐτὸ ἅπασι ποιεῖ, ἀλλὰ τὸ μὲν πυκνὴν τε τὴν σάρκα
 τοῦ ἱερείου παρέχει καὶ ἰσχυρὴν, τὸ δὲ ἀραιὴν τε καὶ ὑγρὴν
 καὶ ἀσθενέα. ὥς μὲν τὸ ξύμπαν εἰρησθαι, ἰχθύες κοῦφον
 ἔδεσμα καὶ ἐφθοὶ καὶ ὀπτοὶ καὶ αὐτοὶ ἐφ' ἑωυτῶν καὶ μεθ'
 ἑτέρων σιτών. αὐτοὶ δὲ ἐφ' ἑωυτῶν διαφέρουσιν ὧδε. καὶ
 οἱ μὲν λιμναῖοι καὶ πίονες καὶ οἱ ποτάμιοι βαρύτεροι, οἱ
 δὲ ἀπταῖοι θαλάσσιοι, κουφότεροι καὶ δέφθοι (192) ὀπτῶν
 κουφότεροι. ἀπὸ τούτων τὰ μὲν ἰσχυρὰ διδόναι, ὅταν ἀνακο-
 μίσαι τινὰ βούλῃ· τὰ δὲ κοῦφα, ὅταν ἰσχνὸν θέοι καὶ λεπτὸν
 ποιῆσαι. [636] τὸ λουτρὸν τὸ θερμόν. τὸ μὲν μέτριον μα-

volucrum et leporinae coctae, graves vero bubulae, et
 porcinae moderatiores, coctae autem et affae ad flatum
 accommodatae. Bene valentibus et imbecillis ovillae. Suil-
 lae vero et ad bonam quidem corporis habitudinem et
 robur laborantibus et exercitatis bene conveniunt, imbe-
 cillis vero et privatis valentiores. Et ferinae cicuratis le-
 viores sunt, quoniam non similes fructus edunt. Pecorum
 autem carnes differunt, et eorum quae fruges edunt, et
 eorum quae non edunt. Neque fruges idem in omnibus
 faciunt, sed quaedam densam et robustam victimae carnem
 reddunt, quaedam vero tum raram tum humidam et im-
 becillam. Ut omnia comprehendam, pisces et cocti et affati
 ipsique per se et cum caeteris cibis sumpti leve sunt
 edulium. Ipsi vero inter se sic differunt. Et lacustres
 quidem et pingues et fluviatiles graviores sunt. Littorales
 vero marini leviores, percoctique affatis leviores. Ex his
 cibis cum aliquem reficere voles, valentes dato, leves vero,
 cum gracilem et tenuem reddere opus erit. Balneum cali-

Ed. Chart. VII. [636.] Foesl. I. 529. Ed. Lind. II. (192.)
 λάσσει τὸ σῶμα καὶ αὖξει· τὸ δὲ πλεον τοῦ καιροῦ τὰ μὲν
 ξηρὰ τοῦ σώματος διυγραίνει, τὰ δὲ ὑγρὰ ἀποξηραίνει, καὶ
 τὰ μὲν ξηρὰ ὑγραίνόμενα ἀσθενεῖν καὶ λειποθυμίην παρέ-
 χει. τὰ δὲ ὑγρὰ ξηραίνόμενα ξηρασίην καὶ δίψος. λαχάνων
 δὲ τὰ σκόροδα καὶ ἐφθὰ καὶ ὀπτὰ καὶ διουρητικά καὶ ὑπο-
 χορητικά καὶ πρὸς τὰ γυναικεῖα σύμφορα. κρόμμνα ἐς τὰ
 οὖρα ἐπιτήδεια. ὁ γὰρ ὁπὸς δοιμύτητα τινὰ παρέχει, ὥστε
 διαχωρεῖν. τούτοισιν ὥδε χρῆσθαι, ἀλλὰ τοῖσιν ἀσθενέουσι
 μὴ προσφέρειν. σέλινα καὶ ἐφθὰ καὶ ὠμὰ διουρητικά καὶ
 μᾶλλον τὰ ἔλεια τῶν ἡμέρων, ἃ καὶ πλεονα ἔχει δύναμιν.
 κορίαντον εὐκάρδιον καὶ διαχωρητικόν καὶ ἐφθὸν καὶ ὠμὸν.
 ὠκίμον καὶ ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν καὶ εὐκάρδιον. πράσα τὰ μὲν
 ἐφθὰ διουρητικά καὶ διαχωρητικά, τὰ ὠμὰ δὲ καννατώδεα
 καὶ φλεγματώδεα. ῥοιή κομιστικὸν καὶ φλεγματώδες καὶ ξὺν
 μὲν τῷ πυρῇ σιτάσιμον, ἄνευ δὲ τοῦ πυρῆτος διαχωρη-
 κόν. τὰ θερά τῶν σιτίων ξηρὰ μὲν ἴσῃται. τὸ γὰρ ὑγρὸν
 τὸ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἀναξηραίνει. ὑγρὰ δὲ ὅτι, διυγραίνοντα τῇ

dum, moderatum quidem corpus emollit et auget, quod
 vero tempestivum modum excedit, siccās quidem corporis
 partes madefacit, humidās autem resiccat. Et siccae qui-
 dem humectatae imbecillitatem et animi deliquium indu-
 cunt, humidae vere exiccatae siccitatem et sitim. Ex ole-
 ribus allia cocta et affata et urinam permovent et per
 alvum secedunt et ad menstrua muliebria conferunt. Ce-
 pae ad urinam accommodatae, succus enim acrimoniam
 quandam excitat, adeo ut per alvum demittatur. Quibus
 sic utitor, ut ne tamen imbecillis exhibeas. Apium et co-
 ctum et crudum urinam ciet; ac palustre magis quam fa-
 tivum, quod etiam facultatem habet majorem. Corian-
 drum tum coctum tum crudum ori ventriculi gratum est,
 et alvum movet. Ocimum humidum et frigidum est, ori-
 que ventriculi gratum. Porra cocta quidem urinam et al-
 vum movent, crura vero incendium et inflammationem
 excitant. Malum punicum vires reficit et pituitosum est,
 et cum nucleo quidem alvum firmat, citra nucleum vero
 movet. Cibi calidi sicci quidem sistunt, quod enim in

Ed. Chart. VII. [636.] Foef. I. 529. Ed. Lind. II. (192. 193.)
 Θερμότητι ὑπάρχει. τὰ στρυφνὰ ξηραίνει καὶ (193) συνάγει
 τὸ σῶμα. εἰσὶ δὲ σιάσιμα. τὰ ὀξέα λεπτύνει, δῆξιν ἐμποιέ-
 οντα. τὰ ἄλμυρά διαχωρίζει καὶ διουρίζεται. τὰ λιπαρὰ καὶ
 τὰ πίονα καὶ τὰ γλυκέα ὑγρυσίην μὲν καὶ φλέγμα παρέχει,
 κομιστικά δὲ κολοκύνθη καὶ τεύτλα καὶ βλήτα καὶ λάπαθα
 καὶ τῇ ὑγρότητι διαχωρητικά. κράμβη δὲ ἔχει τινὰ θερμότητα
 ἐς τὸ διαχωρίζειν, καὶ ὅμα εὐχρημος. τυρός καὶ σήσαμα καὶ
 σταφίς κομιστικά καὶ φλεγματούδεα. γλυκὺς οἶνος καὶ μέλι-
 εἰδῆς ἄμφω καὶ κομιστικοὶ καὶ διουρητικοὶ καὶ φλεγματού-
 δεες. οἱ δὲ αὐστηροὶ ἐς ἰσχύον καὶ ξηρασίην ἐπιτίθεται. οὐρη-
 τικοὶ δὲ καὶ αὐστηροὶ παλαιοὶ, ὅσοι λευκοὶ τε καὶ λεπτοὶ τυγ-
 χάνουσιν. ἔλαιόν καὶ ὅσα ἐλαιώδη, κομιστικά καὶ φλεγματού-
 δεα. λιχάνων τῶν ἐφθάρ διαχωρίζει ὅσα φύσει ὑγρότατα ἢ
 θερμότητά ἐσιν ἢ θερμότητα ἔχει. δίδοναι δὲ ταῦτα ζύμ-
 φορά ἐστιν εἰς ἄφροδον, χλιαρώτερον καὶ τακερώτερον. σίκνος
 πέπων καὶ διουρητικὸν καὶ διαχωρητικὸν καὶ κοῦφον. ὁ δὲ
 ἕτερος πέπων ψύξιν τινὰ παρέχει καὶ ὀίψαν παύει. τροφή

ventre est humidum reficcant, humidî vero et caliditate
 madefacientes subducunt. Acerba corpus ficcant et co-
 gunt, vimque fillendi habent. Acida extenuant et morsum
 faciunt. Salsa alvum et urinam cient. Pinguia et ungui-
 nosa ac dulcia humiditatem quidem ac pituitam excitant.
 Vires reficiunt cucurbita, beta, blitum et rumex et humi-
 ditate alvum dejiciunt. Brassica vero acrimoniam quan-
 dam habet, qua alvum movet, simulque boni succi est.
 Caseus et sesama et uva passa vires reficiunt et pituitosa
 sunt. Vina dulcia et mellis colorem referentia utraque
 et vires reficiunt et urinas cient et pituitosa sunt. Austera
 vero ad robur et siccitatem accommodata. Urinam vero
 provocant etiam austera vetusta, alba et tenuia. Oleum
 et quae oleosa vires reficiunt et pituitosa sunt. Ex oleri-
 bus coctis per alvum secedunt, quae natura sunt humi-
 diffima aut acerrima aut caliditatem habent. Danda au-
 tem haec ut ad secessum conferant, tepidiora et coctione
 maxime emollita. Cucumis pepo et urinam et alvum mo-
 vet ac levis est. Alter autem pepon refrigerationem

Ed. Chart. VII. [636.637.] Fœsl. I. 529. 530. Ed. Lind. II. (193. 194.)
 δὲ ἀπὸ οὐδετέρου τούτων οὐ γίνεται, εἰ μὴ λεπτή τις. ἀλλ' οὐδὲ φλαῦρον ἀπ' οὐδετέρου οὐδὲν ἄξιον λόγου. τὸ μέλι ξὺν μὲν ἑτέροις ἐσθιόμενον καὶ τρέφει καὶ εὐχροίαν παρέχει. αὐτὸ δὲ ἐφ' ἑωυτῷ λεπτύνει μᾶλλον ἢ κομίζει. καὶ γὰρ διουρέσται καὶ διακαθαίρεται μᾶλλον τοῦ μετρίου. || τὰ διουρητικὰ θερμαινόμενα ἐν τῇ κοιλίᾳ θερμαίνεται τε ταχὺ καὶ θερμαινόμενα μαραίνεται καὶ τήκεται, καὶ [637] τὴν διαχωρησιν διὰ τοῦτο ταχέειν παρέχει. ὅσα δὲ σιτάσιμα τῶν σιτίων καὶ θερμαίνεται (194) καὶ ταχέως θερμαινόμενα ξηραίνεται καὶ συνίσταται, καὶ διὰ τοῦτο περισκληρα γινόμενα οὐ διαχωρέει. τὰ διαχωρητικὰ ἔγχυλά ἐστι καὶ φύσει θερμά. τὰ δὲ οὐρητικὰ ξηρά καὶ ψυχρά. ὁ σῖτος καὶ ὁ οἶνος διαφέρουσι μὲν καὶ αὐτοὶ ἐωυτῶν φύσει ἐς ἰσχὺν καὶ ἀσθενείην καὶ κουφότητα καὶ βαρύτητα. διαφέρει δὲ καὶ χώρη χώρης ἐξ ὁκοίης ἂν ἦ, καὶ εὐνδρος ἐοῦσα καὶ ἄνυδρος καὶ εὐήλιος καὶ πολὺςκιος καὶ ἀγαθὴ καὶ φλαύρη. ὥστε ἅπαντα ταῦτα συμβάλλεται ἐς τὸ ἰσχυρότερα τε ἕκαστα τῶν σιτίων εἶναι

quandam inducit et sitim fedat. Ab horum neutro nutritio non nisi tenuis quaedam procedit, sed neque malum aliquod effatu dignum ab horum neutro. Mel cum caeteris sumptum et nutrit et coloris bonitatem facit, per se autem magis attenuat quam vires reficiat. Nam et per urinas fertur, et supra modum expurgatur. Quae urinam movent calefacta in ventre cito calefiunt, et calefacta marcescunt et contabescunt, ideoque celerem habent per alvum dejectionem. Cibi ventrem morantes et calefiunt, citoque calefacti reficcantur et in se coeunt, ideoque circumcirca obdurati per alvum minime secedunt. Quae per alvum secedunt, succi plena sunt et natura calida. Quae vero urinam cient, sicca et frigida. Frumentum et vinum suapte natura tum robore et imbecillitate, tum levitate et gravitate inter se differunt. Differt etiam locus a loco ex quo ista proveniunt, aquisne irrigetur, an aquis careat, et soline sit probe expositus, an multum opacus et bonus, an malus, ita ut haec omnia ad singulorum ciborum tum robur

Ed. Chart. VII. [637.] Foef. I. 53o. Ed. Lind. II. (194. 195.)
 καὶ ἀσθενέστερα. ὁκόσοι ὑγιαίνοντες ἀρτοφαγεῖν εἰώθεσαν,
 ταῦτα διδόναι τούτοις καὶ ἐν τῇσι νούσοισιν. ὅταν ἢ σιτία
 ἢ ποτὰ πλέω τοῦ εἰωθότος τις λάβῃ, ἢν μὴ τὰ εἰωθότα
 τελέσῃ, ἀπεμέσαι παραχρῆμα ἄριστον. ἀπώρη καὶ ἀκρόδρυν
 διὰ τὸδε μετὰ τὸ σιτίον λυπηρότερά ἐστι καὶ ὑγιαίνοντι καὶ
 ἀσθενέοντι, ὅτι βεβρωκότος μὲν ἀπ' αὐτῶν ἱκμάδας σπᾶ
 τὸ σῶμα· ἢν δὲ νῆσις ἐσθίῃ, πλείω. ὅσα τῶν σιτίων ἢ
 φῦσαν ἢ καῦμα ἢ δῆξιν παρέχει ἢ πλησμονὴν ἢ στρόφον,
 οἶνος ἐπιπινόμενος ἕκρητος ἀπαλλάσσει τῶν τοιούτων. τὰ
 γὰρ σῶμα διαθερμαινόμενον ὑπὸ τοῦ οἴνου ἀπαλλάσσεται
 τὰ ἐνεόντα τῇ θερμότητι. ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν
 καὶ τῶν ὁμοίων ἐνίοτε μὲν διαταράσσεται ἡ κοιλία, ἐνίοτε
 δὲ ἴσταιται, ἐνίοτε δὲ καὶ κατὰ λόγον διαχωρεῖ. διότι δὲ
 ταῦτα οὕτως ἔχει. πρῶτον μὲν ἡ κοιλία ὅταν ὑγροτέρῃ ἐοῦσα
 καὶ ὅταν ξηροτέρῃ ὑποδέχεται τὸ σιτίον, διαφθείρει, ἔπειτα
 ὅταν μεταβολὴ γένηται, εἴτε (195) ἐκ ψύχους ἐς θάλπος
 εἴτε ἐκ θάλπου ἐς ψῦχος, διαφθείρει. ὥστε ἀνάγκη τὴν κοι-
 λίην ἀπὸ τῶν σιτίων τῶν αὐτῶν καὶ ποτῶν δι' αὐτὰ ταῦτα

tum imbecillitatem conferre videantur. Qui sanitatis tem-
 pore panem edere consueverunt, his etiam per morbos dan-
 dus est. Cum quis cibos aut potiones plures solito sumpserit,
 nisi ut solet perfecit, statim vomitione rejicere optimum.
 Fructus autumnales et arborei ideo post cibum, et bene va-
 lenti et debili plus molestiae exhibent, quod ejus quidem qui
 cibum sumpsit corpus ab ipsis humores trahit. Sin vero
 jejunus comederit, plures. Cibi qui aut flatum aut ardorem
 aut morsum aut repletionem excitant aut tormina, ab ejus-
 modi liberat vinum merum superbibitum. Corpus enim
 vino calefactum calore eximit ea quae a cibis et potibus
 ac similibus insunt. Interdum quidem alvus perturbatur, in-
 terdum vero sistitur, interdum etiam pro ratione dejicit.
 Cum autem haec ita se habeant, primum quidem cum alvus
 humidior, cumque siccior cibum susceperit, corrumpit, de-
 inde cum mutatio contigerit, sive ex frigore ad caliditatem
 sive ex caliditate ad frigus, corrumpit, adeo ut alvum ab
 iisdem cibis propter haec ipsa molliorem et duriorē fieri

Ed. Chart. VII. [637.]

Foes. I. 53a.

Ed. Lind. II. (195.)

καὶ μολικωτέραν γίνεσθαι καὶ σκληροτέραν. τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν καὶ τῶν ὀψων, πλήν αἰοῦ καὶ μάζης καὶ χοῦν καὶ ἰχθύων καὶ οἴνου καὶ ὕδατος, τὰλλα πάντα λεπτὰς μὲν καὶ ἀσθενέας καὶ τὰς ὠφελείας παρέχει ἐς τὴν αὐξήσιν καὶ ἐς τὴν ἰσχὺν καὶ ἐς τὴν ὑγίειν. λεπτὰ δὲ καὶ ἀσθενεία καὶ τὰ κακὰ ἀπ' αὐτέων γίνεται. ὁκόσους τῶν νοσεόντων μὴ ξυνεχῶς οἱ πυρετοὶ ἔχουσιν, ἀλλὰ διαλείποντες λαμβάνουσι, τοῖτοις τὰ σιτία διδόναι μετὰ τὴν λήψιν, τεκμαιρόμενος μήπως ἐπὶ νεοβρωτῇ ὁ πυρετὸς ἐπιπέσῃται, ἀλλ' ἤδη πεπεμμέτων τῶν σιτίων. οἶνος καὶ μέλι κάλλιστα κέκριται ἐν ἀνθρώποις, ἣν πρὸς φύσιν καὶ ὑγιάινουσι καὶ ἀσθενέουσιν καὶ καιρῷ καὶ μετριότητι προσφέροντο. καὶ ἀγαθὰ μὲν αὐτὰ ἐφ' ἐωυτῶν, ἀγαθὰ δὲ καὶ συμμισγόμενα, τὰ τε ἄλλα καὶ ὅσα γε καὶ ἀξίην λόγου ὠφελίην παρέχει. ὅσα ὑγιάινουσι ξύμφορα, ταῦτα καὶ νοσέουσι προσφερόμενα ἰσχυρότερα ἔστι. καὶ δι' αὐτῶν ἀφαιρέοντα τὴν ἀκμὴν διδόναι, ἢ οὐ φέρει αὐτὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ μᾶλλον βλάπτει ἢ ὠφελεῖ.

neceſſe ſit. Ex cibis et potibus et opſoniis, pane excepto et maza et carnibus et piſcibus et vino et aqua, reliqua omnia ad incrementum et robur et ad ſanitatē parva et imbecilla auxilia conferunt. Parva etiam et imbecilla ab his mala contingunt. Quocumque febres non continenter detinent, ſed intermittentes invadunt, his poſt acceſſionem cibi exhibendi, conjectura facta ne quando a recenti cibo, ſed jam concoctis cibis febris ingruat. Vinum et mel optima hominibus cenſentur, ſi pro natura et ſanis et debilibus tempeſtively et moderate exhibeantur. Et bona quidem per ſefe et caeteris admixta, tum alia tum quaecumque effatu dignam utilitatem exhibent. Quae ſanis conferunt, aegrotis exhibita valentiora ſunt, eaque vi ipſorum detracta exhibenda, alioqui ea corpus non ferat, ſed magis noceant quam juvent.

[638] || (196) Ἦν ἡ τοῦ πλείμονος ἀρτηρίη ἐλκωθῇ ἢ τι ῥαγῇ τῶν φλεβίων τῶν λεπτῶν, τῶν κατακρεμαμένων ἐς τὸν πλείμονα ἢ τῶν συρίγγων, τῶν διὰ τοῦ πλείμονος τεταμένων, καὶ συρράγασιν ἐς ἀλλήλας καὶ αἵματος πλησθῶσι, διασπῶνται τε καὶ καταρρήγνυνται διὰ τὰςδε τὰς αἰτίας μάλιστα διὰ ταλαιπωρίην, διὰ δρόμον, διὰ πτώματα, διὰ πληγὰς, δι' ἐμέτους βιότους γιναμένους, διὰ πυρετούς. τὰςδε οὖν πάσχει. τὸ μὲν πρῶτον βῆξ ἴσχει ξηρή. ἔπειτα ὀλίγω ὕστερον ἀποπτύει τὸ σάλον ὕφαιμον. τότε δὲ καθαρόν. οὕτως ἦν μὲν ἐν τάχει παύσεται τῆς ρούσου. ἦν δὲ μὴ, προϊόντος τοῦ χρόνου τὸ αἷμα πλεον χωρέει, ἐνίοτε μὲν καθαρόν. ἔστι δ' ὅτε καὶ ὑπόσαπρον. πολλάκις δὲ καὶ ἡ φάρυγξ λανθάνει αἵματος πύμπλαμένη. ἔπειτα θρόμβους αἵματος ἐκβράσσειται κατ' ὀλίγον καὶ θαμινά. ἐνίοτε δὲ καὶ ἰδμή βαρεῖν ἀπ' αὐτῶν γίνεται, καὶ ἡ φάρυγξ ἔστιν ὅτε τιὸς ἄκνης πύμπλαται, καὶ ῥῆγος καὶ πυρετός ἐπιλαμβάνει,

HIPPOCRATIS DE INTERNIS AFFECTIO- NIBVS.

Pulmonis arteria si exulcerata aut quaedam ex tenuibus venulis quae in pulmonem dependent, rupta fuerit, aut fistulae per pulmonem distentae, et inter se confringantur et sanguine compleantur, his vero de causis praecipue delinuntur et perrumpuntur, vehementi exercitatione, cursu, casu, per plagas, per violentos vomitus, et febres, haec quidem primum contingunt. Tussis sicca detinet, deinde non multo post sputum subcruentum, interdum vero purum exiit. Quod si hoc quidem modo morbus desinat, bene habet; sin minus, procedente tempore copiosior sanguis, interdum quidem purus, quandoque etiam aliquantum putridus procedit. Plerumque vero fauces etiam latenter sanguine complentur, deinde sanguinis grumos paulatim et subinde velut ebullientes rejiciunt. Quandoque vero etiam ab his gravis odor oritur, et fauces interdum tenui quadam anagine implentur. Et rigor ac febris circa quidem morbi

Ed. Chart. VII. [638.639.] Foef. I. 531. Ed. Lind. II. (196. 197.)
 καὶ ἀρχὰς μὲν τῆς νόσου σφόδρα, προϊούσης δὲ βληχρότε-
 ρον, καὶ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐπιλαμβάνει, καὶ ὀδύνη ἐνίοτε
 ἔγκειται ἐν τοῖς στήθεσι καὶ ἐν τῷ μεταφρένῳ καὶ ἐν τῇσι
 πλευρῇσι, καὶ ὁκόταν τὸ αἷμα παύ(197)σῃται πτύων, σίαλον
 πολλὸν ἀποπτύει ὑγρὸν. ἐνίοτε δὲ καὶ γλίσχρον. [639] ταῦτα
 μὲν οὖν οὕτω πάσχει, μέχρι τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλ-
 θωεν. μετὰ δὲ ταύτας ἢν μὴ παύσῃται τὸ νόσημα, λεπίδας
 ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας ἀποβήσων ἀποσπᾷ, οἷας περ ἀπὸ φλυ-
 ταινίδων, καὶ ὀδύνη ἐμπίπτει ἐς τὰ στήθεα καὶ ἐς τὸ με-
 τάφρενον καὶ ἐς τὸ πλευρὸν, καὶ τῶν ὑποχονδρίων ὡς ἔλκωσ
 ψαυόμενος ἀλγέει. τούτῳ ξυμφέρεει ἡσυχίην ὡς μάλιστα τῷ
 νοσήματι ἔχειν ἔσω, ἢν οὕτως ἔχη. ἢν γάρ τι πονήσῃ, ὅτε
 πόνοσ ὀξύτεροσ καὶ ἢ βῆξ μᾶλλον ἢ τὸ πρότερον πιέζει,
 καὶ τὸ ῥίγος καὶ ὁ πυρετὸς μᾶλλον ἔχει, καὶ ἢν πταρῇ, ἢ
 ὀδύνη ὀξεῖη προσέβαλεν. ἀλγέει δὲ καὶ ἐν τῇ εὐνῇ, ὁκόταν
 περιστρέφεται. τούτῳ χρὴ προσφέρειν σιτία μὲν τὰ αὐτὰ, ἅ
 καὶ τῷ ἐμπύρῳ, ταῦτα δὲ οὐ πολλὰ. τῶν δὲ ὄψων τούτοισιν
 χορέεσθαι. ἰχθύσι μὲν ῥίνης ἢ φάγρον ἢ γαλαίου τοῦ μεγά-
 λου τοῦ λευκοῦ, ἢ τῶν ἄλλων τῶν ὁμοίων, πᾶσιν ἐν ῥόφῳ

initia vehemens, eo vero progresso levior prehendit, sub-
 indeque corripit. Dolor etiā quandoque in pectoribus,
 dorso et lateribus urget. Cum sanguinem spuere desierit,
 sputum copiosum liquidum, interdum etiam viscidum expuit.
 Atque hoc modo afficitur donec dies quatuordecim prae-
 terierint. Post hos vero nisi morbus fedetur, squamu-
 las quales ex pustulis, ab arteria revulsas tufliendo reji-
 cit et dolor in pectus, dorsum et latus irruiat praecordiaque
 ad contactum tanquam ab ulcere dolent. Cum sic se habeat,
 huic morbo quam maxime quies interna conduceit. Si quid
 enim laborarit, tum dolor vehementior tum tuflis magis
 quam antea urget, rigorque ac febris magis detinet. Cum-
 que sternutaverit, dolor acutus adoritur, doletque etiam in
 lecto cum circumvertitur. Huic cibos quidem eosdem quos
 suppurato, sed hos non multos offerre oportet. Opsoniis
 vero his utatur. Piseibus quidem squatina aut pagro aut
 galaeo magno albo aut aliis similibus, omnibus cum rhoe et

Ed. Chart. VII. [639.] Foef. I. 531. 532. Ed. Lind. II. (197. 198.)
καὶ ὀριγάνῳ ἡριμένοις. κρέας δὲ ἐσθιέτω ἀλέκτορος, ὀπτόν.
ἀναλτον, ἢ αἰγὸς ἐφθόν, καὶ οὔτερ ἀνστηρῶ ὡς παλαιότατον
καὶ ἡδίστον μέλιτι χρέεσθω. περιπάτοισι δὲ μετρίοισι, πλήν
ταῦτα πυρετοῦ μὴ ἔχοντος. ἦν δὲ πυρετὸς ἔχη, ῥοφήματι
ἀλεύρου ἢ κέγχρου χρέεσθω. ἦν δὲ σιτία προσφέρηται, ὀλίγα
προσφερέσθω, καὶ ὅσα τὰ διαχωρητικά. κὴν φαρμάκου σοι
δοκίῃ χρέεσθαι, ὑποκαθῆραι αὐτὸν τῷ Κνιδίῳ κόκκῳ ἢ τῇ
τιθυμαλίδι, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν ἀλεύρου ἐφθοῦ δοῦναι
τριβλίον ἐκροφεῖν λιπαροῦ. εἴτα ἀνακομίζειν ὡς μάλιστα.
ὅπως ἂν (198) ἥκιστα λεπτὸς ᾗ. πρὸς γὰρ τὴν τοιαύτην
νοῦσον οὐ συμφέρει λεπτόν εἶναι καὶ περιπάτους ὀλίγους
τὸ πρῶτον ποιέσθαι, ὡς μὴ κόπος ἐπιλάβηται. πυρετὸν δὲ
ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ ἢ πυρετῷ ἡμέρῃ, ἄσιτος ἔστω πλήν
ἀλεύρου ἐφθοῦ, οὔτερ τριβλίον ἐκροφεῖτω. ὕδωρ δὲ πινέτω.
|| τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἔλαττον ἢ ὡς μεμαθήκει φαγέτω, καὶ πι-
νέτω οἶνον μέλανα, ἡδὺν, ἀνστηρόν, ὀλίγον. τὸ δὲ λοιπὸν
δὲς ἢ τοῖς τῆς ἡμέρης τὰ σιτία διδόναι. οὔτω δὲ δίδου

origano conditis. Galli autem carnem assam sine sale et edat
aut caprae coctam, vinoque utatur austero quam vetustissimo
et suavissimo nigro, deambulationibus autem moderatis,
praeter quam quod haec dum febris non detinet fieri debent.
Quod si febris detinet sorbitione farinae aut milii utatur. Si
vero cibi exhibeantur, pauci porrigantur et opsonia per al-
vum secedentia. Sed si medicamento tibi utendum esse vi-
deatur, eum grano Cnidio aut tithymalide aliquantulum pur-
gato et post purgationem farinae coctae pinguis acetabulum
exforbendum dato. Deinde quam maxime vires reficito,
quo minimum gracilis evadat. Gracilem enim esse ad hunc
morbum minime confert. Deambulationes paucae primum
faciendae, ne lassitudo invadat. Fomentum autem subinde
adhibendum, quaque die exhibebitur sine cibo permaneat,
nisi quod farinae coctae acetabulum exforbeat, aquam vero
bibat. Postero die minus quam pro consuetudine comedat,
vinumque nigrum, suave, austerrimum, paucum bibat. De
reliquo bis aut ter die cibos exhibeto, sicque ei sensim exhi-

Ed. Chart. VII. [639.] Foesl. I. 552. Ed. Lind. II. (198. 199.)
 τούτῳ καὶ ὀλίγον, μέγροι καταστήσῃς τὴν κοιλίην. ἐκ γὰρ
 τῶν πυρετῶν καὶ τῆς αἰτίας, ἣν μὲν τὸ στόμα ζητῇ, ἡ δὲ
 κοιλίη οὐκ ἐθελεί δεξασθαι, ἀθρόον δεξαμένη φλεγμαίνει.
 ἀλλὰ καὶ ὀλίγον δίδόναι χρὴ. ἣν δὲ ἀθρόον δῶς καὶ ὀλίγῃ
 πορήσῃ, τοῖσι περιπάτοισιν οὐ διαψίχεται ἡ κοιλίη, αἷε ἀτρέ-
 μα ξυρεστηρότων τῶν βρωτῶν. διὸ καὶ πυρετὸς φιλεῖ ἐπιγί-
 νεσθαι, καὶ τοῦ μὲν χειμῶνος ἦσσαν, τοῦ δὲ θέρους κίνδυ-
 νος ἐξαμαρτεῖν. τοῦτον ἀνοκομίζειν δεῖ ὡς μάλιστα, ὥτως ἂν
 ὡς παχύτατος ἦ, καὶ περιπάτοισι μετρίοισι χρεέσθω, καὶ
 παλαιέτω ἦσσαν ἑωυτοῦ, καὶ πορεύτω ὀλίγα τὸ πρῶτον.
 ἔπειτα δὲ πλείω. πολλὰ δὲ οὐδέποτε. ταῦτα ἦν ποιέη, ὕγιής
 ἔσται τόχιστα, ἣν δὲ λεπτός γίνηται διὰ ταλαιπωρίην, ἀνιέτω
 καὶ ἡσυχίην ἐχέτω. οὗτος μήτε πρὸς ἄνεμον δράμῃ ὕγιής
 εἶναι ὀξέως, μήτε ἐφ' ἵππον μήτε ἐπὶ ζευγος ἀναβῇ. φυλασ-
 σέσθω δὲ καὶ βοήν καὶ ἔξυθυμίν. κίνδυνος γὰρ τὴν νοῦ-
 σον πάλιν ἀναλαβεῖν, ἀλλὰ φυλάσσεσθαι χρὴ τούτων ἀπάν-
 των. ἣν δὲ (199) τοῦ σίτου ἀποκλεισθῇ, ὀρόβους φώσας
 τὰ κέλυφα ἀποκαθῆραι. εἴτα βρέξας αὐτοὺς ἐν ὕδατι τρεῖς

beto, donec ventriculum ad pristinum habitum revocaris.
 Per febres enim et inedia, si quidem os expedit, ventriculus
 vero recipere nolit, si confertim recipiat inflammatur. Ve-
 rum paulatim exhibere oportet. Quod si confertim dederis,
 parumque laborarit, ventriculus deambulationibus minime
 perfrigeratur, densatis nimirum sensim cibariis, ideoque fe-
 bris accedere solet. Et per hiemem quidem minus, per ae-
 statem vero magis delinquitur. Huic quam maxime vires
 reficere convenit, ut maxime crassus evadat et deambulatio-
 nibus modicis luctaque minus utatur. Primum parum labo-
 ret, deinde paulo plus, nunquam vero multum. Quae si
 fecerit, citissime convalescet. Quod si ex vehementi labore
 gracilis evadat, de eo remittat et quietem agat. Hic ubi
 convalescerit, ad ventum ne celeriter currat, neque in equum,
 neque in currum conscendat. Vitet autem clamorem et ex-
 candescientiam. Periculum enim est ne redeat morbus. Ve-
 rum haec omnia vitanda sunt. At si cibum refugiat, orobum
 tostum cortice repurgato, deinde tribus diebus aqua macera-

Ed. Chart. VII. [639. 640.] Foes. I. 532. Ed. Lind. II. (199.)
 ἡμέρας. ἐφ' ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀποχέειν τὸ ὕδωρ καὶ ἄλλο
 ἐπερχέειν. [640] ἔπειτα τῇ τεύχεϊ ἡμέραν ἀπηΐησαι καὶ
 ξηρῆσαι. εἴτα ἀλέσας λεπτότατα διασῆσαι, καὶ λίου καρπὸν
 φώσας, κόψαι λεῖον, καὶ σήσημον φώσας, κόψαι λεῖον, καὶ
 ὀλκίτα ὕδατα καθαρά λεπτὰ. καὶ τῶν μὲν ὁρόβων καὶ
 ἀλφίτων ἴσον ἑκατέρων ἔστω· τοῦ δὲ σησάμου τρίτον μέρος·
 τοῦ δὲ λίου ἡμισυ μίης μερίδος. ταῦτα ἐν αἰγίᾳ ἐψήσας,
 ὡς ὑγρότατα ῥοφέειν. μετὰ δὲ ταῦτα διδόναι οὐτῷ ἐς ἄρι-
 στον σῖτα καθαρὰ καὶ ὄβρα ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων. οἶνον δὲ
 τὸν αὐτὸν πινέτω. διδόναι δὲ αὐτῷ καὶ τῶν ῥιζῶν τῶν
 πρὸς ταῦτα τὰ ῥήγματα τῆς κενταυρίας ἐπ' οἶνον ἐπιξύνων.
 διδόναι δὲ καὶ τοῦ δρακοντίου ἐπ' οἶνον ἐπιξύνων. διδόναι δὲ
 καὶ τῆς τοῦ βηχίου ἐν μέλιτι καὶ τὸ δρακόντιον ξύνων, λεί-
 χειν. κῆν τὸ ἔψημα τὸ ἐν τῷ γάλακτι μὴ φάσκη δυνατὸς
 εἶναι ῥοφέειν, γάλα βόειον ὡς πλεῖστον πινέτω τρίτον μέρος
 τοῦ μελικρήτου προσμίσγων. καὶ οὕτω τάχιστα ὑγιής ἐσται,
 ἢ δὲ τοῦσος θεραπείης δέεται πολλῆς. χαλεπὴ γὰρ. ἦν γὰρ
 θεραπευθεὶς ὑγιής τε γενόμενος μὴ ἐν φυλακῇ ἔχῃ ἐωντὸν,

tum quotidie alia affusa, aquam diffundito. Postea quarto
 die excolatum et resiccatum, mox tenuissime molitum, per
 incerniculum cribrato. Et lini semen tostum, sesamumque
 etiam tostum laevissime tundito polentamque insulfam, pu-
 ram, tenuem admisceto. Sit autem orobi et polentae utri-
 usque aequalis portio, sesami vero tertia pars et lini partis
 unius dimidium. Quae caprino lacte cocta, quam liquidif-
 sima forbeat. Post haec autem in prandium cibos puros, et
 ex opsoniis valentiora ei exhibeto, et vinum idem bibat.
 Centaurii etiam radices vino intritas ad ejusmodi ruptiones
 facientes ei exhibeto. Dracontii etiam radices vino intritas
 dato, et bechii radicem cum melle, et dracontium derafum
 delingendum. At si quod in lacte decoctum est se sorbere
 posse neget, lac bubulum quam plurimum, aquae mulsae
 tertia parte admixta bibat, sicque citissime convalescet. Hic
 autem morbus cum sit difficilis, multa curatione indiget.
 Cum enim quis curatus et sanus factus fuerit, nisi sui curam

Ed. Chart. VII. [54b.] Foëf. I. 532. Ed. Lind. II. (199. 200.)
 τοῖσι πολλοῖσιν ὑποτροπιάσασα ἢ νοῦσος αὐτῇ ἀπωλείας
 ἐγένετο. οὗτος ἦν μὲν ὑπὸ ταύτης τῆς θεραπέης ἡθῆ, ἄλλος
 ἦν δὲ μὴ, παχύνας αὐτὸν γάλακτι, καῦσαι τὰ τε στήθεα καὶ
 τὸ μετάσθρον. ἦν γὰρ τύχης καύσας, ἐλπίς ἐκφυγέειν τῆς
 νόσου. ἦν δὲ ἀρτηρίῃ σπασθῇ (200) ἢ τις τῶν φλεβῶν
 τεινουσῶν εἰς τὸν πλεύμονα, τὰδε πάσχει. κατ' ἀρχὰς μὲν
 τῆς νόσου βῆξ ἴσχει ὀξείη, καὶ ῥιγὸς καὶ πυρετὸς καὶ
 τὸ σίαλον ἀποπτύει, πολὺ τε καὶ λευκὸν καὶ ἀφρώδες.
 ἄλλοτε δὲ ὕφαιμον, καὶ ὀδύνη τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν τραχή-
 λον ἴσχει. αὕτη ἢ νοῦσος ἰσχυροτέρη τῆς πρόσθεν, καὶ μέχρη
 μὲν δέκα ἡμερῶν τῶν πρώτων τοιαῦτα πάσχει. ἔπειτα οἱ
 πολλοὶ τῇ ἐνδεκάτῃ πῦα ἀποπτύουσι παχέα βιβίως. ἡμέρῃ
 δὲ καθυρώτερα ἀποπτύει, ἦν φύξιμος ἦ, καὶ τῇ ὀδύνῃ ἥσσον
 πονέει καὶ ἐν τάχει ὑγίης γίνεται. ἦν δὲ μέλλῃ πούλυχροίος
 ἢ νοῦσος ἔσεσθαι, τὰ τε πῦα πολλῶ πλείονα ἀποπτύει καὶ
 ὁ ἄλλος πόνος ἐν τῷ σώματι πολλῶ ἐν πλείων. αἱ δὲ
 θέραι βληχρότεραι ἔχουσιν ἢ τὸ πρῖν. τοῦτον ἦν λάβης,
 κατ' ἀρχὰς ὑποκαθῆραι κάτω, ὅπῃ σκαμμωνίης, ἦν ἀπύρετος

habuerit plerisque revertens morbus interitus causam attulit.
 Qui si quidem hac curatione sanatus fuit, satis est. Sin-
 minus, ubi eum lacte crassiores reddideris, in pectore et
 dorso inurito. Si enim ustio bene successerit, morbum eva-
 dendi spes est. At vero si arteria aut vena aliqua ex his
 quae ad pulmonem tendunt divellatur, haec contingunt.
 Per morbi quidem exordia tussis acuta, rigor et febris deti-
 net, et sputum tum copiosum tum album ac spumosum in-
 terdumque suberuentum expuit, dolorque caput et cervicem
 occupat. Hic morbus priore est vehementior. Ac decem
 quidem primis diebus haec ei contingunt. Deinde plerique
 undecimo die pus crassum per vim expuunt. Die vero de-
 cimo quarto puriora expuit, si ex eo aeger evasurus est et
 dolor minus affligit, brevique sanus evadit. Quod si diutur-
 nus morbus futurus est, et multo plus puris expuit et reli-
 quus dolor in corpore longe major est, et calores quam
 antea leviores detinent. Hunc si per initia curandum susce-
 peris, scammoniae succo, si febre careat, per inferiora ali-

Ed. Chart. VII. [640. 641.] Foef. I. 533. Ed. Lind. II. (260. 201.)

ἤ. || μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν προσφερέσθω ταῦτα ἅ καὶ πρόσ-
 σθεν, καὶ τᾶλλα τὰ αὐτὰ προσφερέσθω, ἡσυχίην ἔχων ὡς
 μάλιστα τῷ σώματι καὶ μαλθακῶς κοιμάσθω. ταῦτα μὲν
 κατ' ἀρχὰς ποιεῖτω μέχρι τῶν δέκα ἡμερῶν. ἦν δὲ ἔμπυος
 γένηται, τὰ αὐτὰ ἅ καὶ ὁ πρόσθεν ποιεῖτω. ἦν δὲ ὑγιής
 γένηται, τῶνδε χρὴ ἀπέχεσθαι, σιτίων καὶ [641] ποτῶν ὀξεῶν
 καὶ δριμέων καὶ ἀλικῶν καὶ λιπαρῶν. τάλαιπωρήs δὲ ἀπέ-
 χεσθαι καὶ τῶν αὐτῶν ὧν καὶ ὁ πρόσθεν. ταῦτα ἦν ποιῆν,
 τάχιστα τῆς νοῦσου ἀπαλλαγῆσεται. ἦν δέ τι τουτέων οὐ
 ποιήσῃ, κινδυνεύσει πάλιν ὑποτροπιάσαι, καὶ ἡ νοῦσος κά-
 κιον ἔχει. καὶ γὰρ οἱ πολλοὶ πλευμορῶγες ἐόντες διατελέ-
 ουσιν, ἕως ἂν ἀποθάνωσι. τοῦτον ἦν μὴ πα(201)ραχοῖμά
 τις ἰήσῃται, ὑποτροπιασάσης τῆς νοῦσου οὐκ ἂν μετὰ ταῦτα
 ἔχοις ὠφελῆσαι, ἦν μὴ τάδε ποιήσῃ· γάλακτι βοείῳ παχύ-
 νας, καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ μετάφρενον. ἦν γὰρ τύχῃs
 καύσας, ὠφελήσεις, ἡ δὲ νοῦσος ἀπὸ τῶν αὐτέων ἀμαρτάδων
 γίνεται ὧν καὶ ἡ πρόσθεν. πλευμονίς δὲ γίνεται ἀπὸ τῶνδε
 μάλιστα. ὁκόταν ὁ πλεύμων αἷμα ἐλκύσας ἐφ' ἐωυτόν ῃ

quantulum purgato. Post purgationem vero eadem quae
 prius exhibeantur et reliqua eadem quieto quam maxime
 corpore assumantur et molliter dormiat. Et haec quidem
 decem primis diebus faciat. Quod si purulentus extiterit,
 eadem etiam quae prius faciat. Sin vero sanus evaserit, his
 cibis et potibus abstineat, acidis, acribus, salis et pinguibus.
 Labore etiam vehementiore et iisdem quibus prius abstineat.
 Quae si fecerit, citissime hoc morbo liberabitur. Sin vero
 eorum aliquid non fecerit, periculum est ne morbus rever-
 tatur et pejor detineat. Plerique enim rupto pulmone ad
 mortem usque perseverant. Hunc nisi quis confestim curet,
 postea ubi morbus reversionem fecerit non erit quo juvare
 possis, nisi haec feceris. Lacte bubulo crassiores redditum
 in pectore et dorso inurito. Si enim ustio tibi prospere suc-
 cesserit, juvabis. Hic autem morbus ex iisdem erratis ex
 quibus etiam prior oritur. Pulmonis inflammatio ex his fere
 fit. Cum ad sese pulmo sanguinem aut pituitam salis tra-

Ed. Chart. VII. [641.]

Foesl. I. 533.

Ed. Lind. II. (201.)

φλέγμα ἀλευρόν μὴ ἀπὴ πόλιν, ἀλλ' αὐτοῦ ξυστροφῇ καὶ
 ξυμπαγῇ, ὑπὸ τούτων φέματα φιλεῖ γίνεσθαι ἐν πλεῦμονι
 καὶ ἐμπυοῦσθαι. οὗτος τὰδε πάσχει. κατ' ἀρχὴς καὶ διὰ παν-
 τὸς τοῦ νοσήματος βῆξ ὀξεῖη ξηρὴ ἴσχει καὶ ῥίγος καὶ
 πυρετὸς καὶ ὀδύνη ἐν τοῖσι στήθεσι καὶ ἐν τῷ μεικρῷ
 ἔγκειται· ἐνίοτε δὲ καὶ ἐν τῷ πλευρῷ. καὶ ὀρθοποσίῃ σφοδρῇ
 ἐμπίπτει. οὗτος μέχει μὲν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμερῶν τοιαῦτα
 πάσχω· διατελεῖ, πολλάκις δὲ καὶ πλείονος ἢ δεκατεσσαρας
 ἡμέρας, ἔπειτα ῥέγνυται πῦα καὶ ἀποπτύει πολλόν. πολλά-
 κισ δὲ ἀποπτύει καὶ οἶον ἀραχνίων χιτῶνας. πολλάκις δὲ καὶ
 ἴφαιμον. κῆρ μὲν ἀποκαθαρθῇ καὶ ἀπισχρωθῇ ἐν τῷχει ὁ
 πλεῦμων, ἐκφυγέει τὸν ὀλεθρον· ἣν δὲ μὴ προσέχη, ἐπιαντὸν
 ἴσχει ἢ νοῦσος καὶ μετεβάλλει, ἄλλοτε ἄλλοια πάσχω·
 τούτῳ χεῖ κατ' ἀρχὴς μὲν πρὶν ἢ τὰ πῦα ῥαγῆναι προσέ-
 ρειν τὰδε. ὁκόταν ἀνῇ ὁ πυρετὸς, λούειν πολλῷ θερμῷ καὶ
 ῥοφήμασι πολλοῖς χρεῖσθαι. πρισάνης χυλῷ καθέφθῳ μέλι
 παραχέας, ὁκόταν ἐφθόν ᾖ, ῥυθείτω, καὶ εἴνον πινέτω γλυ-
 κύν λευκόν, ἢ μέλικρητον ἐφθόν. ὁκόταν δὲ ἄρξηται πῦα

xerit neque rursus dimiserit, sed ibi collecta et coacta fue-
 rint, ex his tubercula in pulmone gigni solent et pus intro
 colligi. Hic haec patitur, per initia et totum morbum tussis
 acuta et rigor et febris detinet, dolor in pectore et dorso in-
 terdumque in latere urget, vehemensque erectae cervicis
 spiratio incidit. Hic ad decimumquartum usque diem in his
 perseverat, plerumque etiam pluribus diebus. Deinde pus
 foras erumpit, multumque expuit, saepe vero velut aranea-
 rum tunicas expuit, crebro etiam subcruentum. Et si qui-
 dem pulmo cito repurgetur et gracilis reddatur, perniciem
 evadit. Sin minus, perseverat hic morbus et per annum
 detinet, et quandoque in varias affectiones transit. Huic per
 initia antequam pus foras erumpat haec admoveere oportet.
 Cum febris remiserit, multa calida lavet, et forbitionibus
 multis utatur, ptisanæ cremorem coctum melle affuso et
 cocto sorbeat, vinum dulce album aut aquam mulsam coctam
 bibat. Ubi vero pus expuere coeperit, eadem quae prior

Ed. Chart. VII. [641. 642.] Foes. I. 533. Ed. Lind. II. (201. 202.) ἀποπιύειν, πινέτω τὰ αὐτὰ, ἃ καὶ ὁ πρόσθεν ἔμπυος, (202) καὶ σιτίοισι καὶ ποιοῖσι καὶ ὄψοισι τοῖς αὐτοῖς χρέσθω, ἀπεχόμενος ὀξέων καὶ θριμέων καὶ ἄλυνκων καὶ λιπαρῶν καὶ λαγνείης καὶ θωρηξίων, ἣν μὴ τῇ νόσῳ πρόσφορον ἦ. ἐς χρῶμα δὲ ὀρέων μελειᾶν, ὁκοίων δὴ τινων δοκέει σοι δεῖσθαι. τὰ δ' ἄλλα τὰ αὐτὰ ποιεῖτω. πινέτω δὲ καὶ γάλα βοῶς καὶ αἰγὸς τὴν ὥσιν. πρόσθεν δὲ ὑποκαθηρᾶσθω γάλακτι ὀνείῳ ἐφ' ὧ. πινέτω δὲ καὶ τὸ ἵππειον γάλα σεσεισμένον ἐκάστης ἡμέρης ἑωθεν τρικόντυλον. κύλικα, ἣν ἡ δυνατός. ἦν μὲν οὖν οὕτω μελετώμενος ῥηΐσῃ, ἅλις. καὶ ἦν μὴ ῥαγῇ τὰ πῦα ἐς τὰ στήθεα, αὐτὸς ἑωυτὸν θεραπευέτω ἡσυχίην ἔχων τῷ σώματι ὡς μάλιστα καὶ τὰ ξύμφουρα προσφέρων ἑωυτῷ. ἦν δὲ ῥαγῇ τὰ πῦα ἐς τὰ στήθεα, ὅπη ἂν σοι δοκέῃ ἀποσημαίνειν, ἐκείσε μάλιστα ταμῶν ἢ καύσας, ἀφιέναι τοῦ πύου ὀλίγον τὸ πρῶτον. τὰ δ' ἄλλα ποιεῖν τὰ αὐτὰ, ἃ καὶ ἐπὶ τοῦ πρόσθεν ἐμπύου γενομένου γεγράφεται. [642] ἦν ἐν πλεύμονι κισσός· ἐγγένηται, βῆξ ξηρὴ ἐπιλαμβάνει, καὶ ῥίγος, καὶ πυρετός, καὶ ἀρχὰς μὲν τῆς νόσου πάνυ

purulentus bibat, iisdemque cibis, potibus et obsoniis utatur, acidis abstineat, acris, falsis, pinguibus, venere et crapula, nisi cum morbo commodum fuerit. Inspecto autem colore, quorum tibi indigere videatur, curam habeto, reliqua autem eadem faciat. Lac bubulum et caprinum, si anni tempus ferat, bibat, prius tamen lacte afinino cocto aliquantulum purgetur. Bibat autem quotidie mane lactis equini excolati poculum trium heminarum mensura, si possit. Si igitur ad hunc modum curatus mellus habuerit, satis est. At si pus ad pectus non erumpat, ipse corpore quam maxime quietem agendo et quae sibi commoda sunt admoveendo, sui ipsius curam habeat. Si vero ad pectus pus eruperit, qua parte de se tibi significationem praeberere videbitur, illic praecipue sectione aut ustione facta, pus primum paucum educto, reliqua eadem facito quae in priore purulento scripta sunt. Si varix in pulmone gignatur, per morbi quidem exordia tussis sicca, rigor febris vehemens admodum invadit,

Ed. Chart. VII. [642.] Foef. I. 533. 534. Ed. Lind. II. (202. 203.)
 σφόδρα. ἔχει δὲ καὶ ὀρθοπνοίη, καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ ἐνέστηκε,
 καὶ αἱ ὀφρύες δοκέουσιν ἐπικρέμασθαι, καὶ οἰδημα κατέρ-
 χεται ἐς τὸ πρόσωπον καὶ ἐς τὰ στήθεα καὶ ἐς τοὺς πόδας·
 πολλάκις δὲ καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν ἐρείδει, καὶ ὑπὸ τῆς ὀδύνης,
 ὅταν ὁ πόνος ἔχῃ, οὐ δύναται ἀνορῆν. || τὸ τε σῶμα ὑπώ-
 χρος, καὶ αἱ φλέβες δι' αὐτοῦ τείνουσιν ἢ φλόγιαι ἢ μέ-
 λαιναι. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ καὶ ὁ πόνος μάλιστα πιέξῃ
 πρῶτον μὲν αἷμα ἀφαιρέειν. ἔπειτα λούειν πολλῶ καὶ θερμῶ,
 καὶ (203) ὁκόταν δίψα ἔχῃ, πίνειν διδόναι κυκεῶνα ἐν
 οἴνῳ μέλανι αὐστηρῶ, ὡς ἡδίστω, ἴσον ἴσω κεράσας. ψυχρὸν
 δὲ χρὴ μάλιστα πίνειν. ῥοφήμασι χρέεσθαι πτισάνης χυλῶ
 καθέφθω, μέλι χρηστὸν παραχέας. ταῦτα χρὴ προσφέρειν
 ἐν τῇσι πρώτῃσι τῶν ἡμερέων τῇσι τεσσαρεσκαίδεκα. ἦν δὲ
 ἐπὶ πλεῖον ἢ νοῦσος ἔχῃ, ὅ τε πόνος πλείων ἢ ἐν τῷ σώματι
 καὶ ἀδυναμία ἐνῇ, τούτῳ δὴ οὕτως ἔχοντι ταῦτα προσφέρειν,
 ἅ καὶ ἐν τῷ πνοῦντι τὸν πλεύμονα, ὁκόταν αἱ δεκατέσσα-
 ρες ἡμέραι παρέλθωσιν. αὕτῃ ἢ νοῦσος γίνεται ἀπὸ τάλαι-
 πωρίας καὶ χολῆς μελαίνης. ὁκόταν τὰ κοιλὰ φλέβια τὰ διέ-

erectae cervicis spiratio detinet. In capite tumor infilit et
 supercilia dependere videntur, tumorque ad faciem, pectus
 et pedes descendit, saepe vero in capite fixus est, cumque
 dolor detinet, prae dolore oculos attollere non potest. Cor-
 pus est subpallidum et venae per ipsum feruntur aut rubrae
 aut nigrae. Huic quidem cum sic habeat et dolor maxime
 urgeat, primum quidem sanguinem detrahito, deinde multa
 et calida lavato, et cum sitis detinet, cyceonem ex vino nigro
 austero quam suavissimo aequali aqua temperatum potui ex-
 hibeto, quem maxime frigidum bibere oportet. Ptisanæ
 cremore cocto, optimo melle affuso, pro sorbitionibus utatur.
 Quae primis quatuordecim diebus offerenda sunt. Quod si
 diutius morbus detineat, dolorque major in corpore et virium
 impotentia adsit, huic sane sic habenti ea exhibeto quae ei
 qui pulmonem purulentum habet cum quatuordecim dies
 praeterierint. Oritur hic morbus ex vehementiore labore et
 bile atra. Cum venae cavae quae in pulmonem pertingunt

Ed. Chart. VII. [642.] Foëf. I. 534. Ed. Lind. II. (203. 204.)

χοντα ἐν τῷ πλεύμονι πλησθῆ αἵματος ἢ χολῆς μελαίνης, ξυρρήζεται τὰ φλέβια ἐς ἄλληλα, ὥτε ἐν στενοῖσιν ἔοντα καὶ ἐπειλημμένα καὶ ἔξοδον οὐκ ἔχοντα, ὀδύνην παρέχει καὶ φῦσαν ἐν τῷ πλεύμονι. αὕτη ἡ νοῦσος χαλεπὴ καὶ θερα-
πείης ὁδομένη πολλῆς. εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἐθέλει ἐκλιπεῖν τὸν κάμνοντα, καὶ ὥς τὰ πολλὰ ἐν τοῖσι πολλοῖσι ξυναποθνήσκει.
ἣν φλεγμονὴν ἐν πλεύμονι γένηται, γίνεται δὲ μάλιστα ἀπὸ
οἰνοφλυγίης καὶ γαστριμαργίης ἰχθύων κεφάλων καὶ ἐγγελύων.
ταῦτα γὰρ τὴν πιμελὴν πολεμιοτάτην ἔχει πρὸς τὴν φύσιν
τοῦ ἀνθρώπου. ἤδη δὲ τὸ νοῦσημα ἐγένετο ἀπὸ φλέγματος,
ὁκότιαν μίγνεν τῷ αἵματι ἐπιρρύη ἐπὶ τὸν πλείμονα. προσπί-
πτει δὲ καὶ ἐκ κρεοφαγίης καὶ ἐξ ὕδατος μεταβολῆς. τὰδε
οὖν πάσχει. βήσσει ἰσχυρῶς, καὶ τὸ σάλον ἀποπτύει ὑγρὸν
καὶ πολλόν. πολλάκις δὲ καὶ παχὺ καὶ λευκόν, ὅσον ἀπὸ
βράγχου. καὶ ὀδύνη πιέζει ὀξεῖν ἐς τὰ στήθεα (204) καὶ
τὸ μετάφρεον καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰ πλευρά, καὶ ἐρρύ-
γεται ὀξύ, καὶ ἐκ τῶν στηθῶν καὶ πλευμόνων, ὅσον γαστήρ
τρολλίζει, καὶ ἐμέει λάπην ὀξεῖν, καὶ τὸ ἔμεσμα ἦν ἐκχέης

sanguine aut bile atra refertae fuerint, venulae nimirum in angustis interceptae inter sese confringuntur, cumque exitum non habeant, dolorem et flatum in pulmone excitant. Hic morbus cum sit difficilis, multa curatione indiget, alioqui aegrum non relinquere, fereque multos ad mortem usque comitari solet. Si inflammatio in pulmone oriatur, oritur autem praecipue ex vinolentia et piscium capitorum et anguillarum ingluvie, qui pinguedinem hominis naturae maxime infensam habent. Jam vero ortum habuit hic morbus ex pituita, cum sanguini permixta ad pulmonem affluerit. Incidit etiam ex carnis esu et aquae mutatione. Haec igitur ei contingunt: vehementer tussit et sputum liquidum et copiosum expuit, plerumque etiam crassum et album velut ex raucedine. Dolor acutus vexat in pectore, dorso, laterum inanitatibus et costis, acidum eructat, et ex pectore ac pulmonibus velut ex ventre quid murmurat, pituitam acidam vomit, sique quod vomitione rejectum est in terram effundas,

Ed. Chart. VII. [642. 643.] Foesl. I. 534. Ed. Lind. II. (264.)
 χαμαί, ξύει τὴν γῆν ὥσπερ ὄξος ἐπιχέοντι, καὶ τοὺς ὀδόντας
 αἰμῶδιᾱ, [643] καὶ ῥύγος καὶ πυρετός καὶ δίψα ἔχει ἰσχυρῇ,
 καὶ ἦν τι θέλῃ λιπαρὸν φαγέειν, μύζει πρὸς τὰ σπλάγχνα
 καὶ ἔμετον ἄγει, καὶ τὸ σῶμα ἅπαν νόσῳ ἔχει. ὁκόταν δὲ
 ἀπεμέσῃ, ἐπ' ὀλίγον δοκεῖ ῥάων εἶναι. ἔπειτα ἐπειδὴν τῆς
 ἡμέρης ὀψίτερον γένηται, βρέμει ἡ κοιλίη καὶ στρέφει καὶ
 βορβορίζει. τοῦτον ὁκόταν οὕτως ἔχῃ καὶ δοκῇ καιρὸς εἶναι
 προσαίρειν ὥδε μελέτην. μίξας μέλι καὶ γάλα καὶ ὄξος καὶ
 ὕδωρ, ταῦτα ἐγχέας ἐς χυτρίδα χλιαίνειν, καὶ ὀριγάνου κλω-
 νίσισι ιῆς κεφαλοειδέος ταρύσσειν. ἐπειδὴν δὲ χλιαρὸν ᾖ,
 δοῦναι πιεῖν, ἢ λαβόμενος τῆς γλώττης, ἐγχέειν ἡσυχῇ διὰ
 σύριγγος. εἴτα κελεύειν συνελκισθέντα ἡσυχίην ἔχειν. ἔπειτα
 ἦν ἔμετος ἐτέλθῃ αὐτῷ, ἐμέειν προθύμως· ἦν δὲ μὴ ἐπέλθῃ,
 καταμαστιγνόμενος πτερῶ ἐμεέτω, καὶ ἦν τι φλέγματος ἐμέσῃ,
 ἐπὶ πέριε ἡμέρας τὸ αὐτὸ ποιέτω. ῥάων γὰρ ἔσται αὐτῷ
 ποιῶν. πινέτω δὲ τοῦτο γυμνασάμενος, ἦν οἷός τε ᾖ, καὶ
 λουσάμενος πολλῶ θερμοῦ. ἦν δὲ μὴ, ἀλλὰ λουσάμενος.
 ὁκόταν δὲ αἱ πάντε ἡμέραι παρέλθωσιν, πρῶτος νῆστις πι-

eam tanquam infusum acetum radit et dentes stupefcunt. Rigor, febris et litis vehemens detinet, et si quid pingue comedere velit, in visceribus strepitus editur, vomitus cietur et totum corpus torpor occupat. Ubi vero evomuerit, paulo melius habere videtur, deinde sub vesperam diei venter strepit, contorquetur et murmur edit. Huic cum sic habuerit et tempestivum videbitur, curationem istam adhibeto. Mel, lac, acetum et aquam simul mixta et in ollam infusa tepefacito et origani capitati furculis agitato, tepesfactum potui exhibeto, aut apprehensa lingua sensim per fistulam infundito, deinde vestibis convolutum quietem agere jubeto. Postea si ei vomitus incidat, prompte vomat, quod si non incidat, ex levi per pennam attractione vomat, et si quid pituitae vomuerit, idem per dies quinque facito. Sic enim melius habebit. Hoc autem post exercitationem si possit, bibat, et post calidae multae balneum; sin minus, saltem post balneum. Ubi vero dies quinque praeterierint, mane jeju-

Ed. Chart. VII. [643.] Fœs. I. 534. 535. Ed. Lind. II. (204. 205.)
 νέτω ἐν μελικρήτι ἢ οἶνομέλιτι ὁποῦ σιλφίου ὁκόσον ὄρο-
 βον, καὶ σκύρουδον τρωγέτω καὶ ρομφινίδας κῆσις, καὶ
 ἄκορητον οἶνον ἐπιρρόφανέτω μέλανα ἢ λευκὸν αὐστηρόν.
 πινέτω δὲ καὶ ἐπὶ σίτῳ καὶ μετὰ (205) τὸ σῖτον. σιτίωσι
 δὲ ξηροῦσι καὶ κρέασι κυνέιοισι χρεῖσθω ἐφ'θοῖσιν, ἣν τὸ
 ῥίγος καὶ ὁ πυρετὸς μὴ ἐπιλαμβάνη. οὗτος ἦν ἀπὸ τοῖ τοι-
 οὔδε ἐγγύματος καθαίρεται τι. ἦν δὲ μὴ, ἄνω αὐτὸν καθαί-
 ρειν ἐλλεβόρω. μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν ἀλεύρου ἐφ'θοῦ διδό-
 ναι δύο τρυβλία ἐκροφέειν μέλι παραχέας. || οἶνον δὲ τὸν
 αὐτὸν πινέτω ὕδαρά. ἦν δὲ μὴ κατ' ἀρχὰς παραγένηται τῇ
 νόσῳ, παχύνας αὐτὸν γάλακτι, καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ
 μετάρρετον. οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα τῆς νόσου ἀπαλλαγείη.
 ἦν δὲ μὴ καυθῇ, συμπαράμειναι καὶ οὐ μάλα ἐκλείπει. ἀλλ'
 ἕως γήρους προσέχει. πολλύκις δὲ καὶ συναποθνήσκει, ἦν
 μὴ ἐν τῇσι πρώτῃσιν ἡμέρησι τεσσαράκοντα ἀποθάνη. ἀλλὰ
 χρεῖα πολλῆς ὅτι μάλιστα μελεδωίτης, καὶ ὀρρόν καὶ γάλα
 τὴν ὥρην πινέτω βοῶς καὶ αἰγὸς καὶ οἰεῖου καὶ ἱππείου.
 οὕτω γὰρ ἂν ῥῆϊστα διάγοι. ἡ δὲ νοῦσος χαλεπή. εἰς πλεῖ-

nus ex aqua mulsa aut mulso laferis succum orobi quantitate
 bibat, et allium ac radículas jejunos edat et vinum merum
 nigrum aut album austerum insuper sorbeat. Bibat autem
 cum cibo et post cibum. Cibis autem siccis et carnibus catu-
 linis coctis utatur, si rigor et febris non prehenderit. Hic
 si ex ejusmodi in os infuso aliquantulum purgetur, sat est,
 sin minus, eum sursum per veratrum purgato. Post purga-
 tionem vero farinae coctae melle affuso duo acetabula sor-
 benda dato, et vinum idem aquosum bibat. Quod si per
 initia morbi curationi non adfueris, ubi eum lacte crassiorē
 reddideris, in pectore et dorso inurito, sic enim praecipue
 morbo liberari poterit. At nisi ustus fuerit, permanet neque
 fere deferit, sed ad senium usque perseverat, plerumque
 vero ad mortem usque comitatur, nisi primis quadraginta
 diebus intereat. Verum quam maxima diligentia opus est,
 et serum ac lac bubulum, caprinum, asininum et equinum,
 si tempus ferat, bibat. Sic enim facillime vitam degere pote-
 rit. Hic autem morbus difficilis est. Si pulmo ex erysipē-

Ed. Chart. VII. [643. 644.] Foes. I. 535. Ed. Lind. II. (205. 206.)
 μων ἀπὸ ἐρυσιπέλατος οἰδήσει, τόδε τὸ οἶδημα μάλιστα ἀπὸ
 αἵματος γίνεται, ὅταν ἐς ἑαυτὸν ὁ πλεύμων ἐλκύσῃ αἷμα
 καὶ ἔχῃ ἀναλαβών. τὸ δὲ νόσημα θέρεος ἐν ἄσπρη μάλιστα
 γίνεται. τάδε οὖν ἀπ' αὐτοῦ πάσχει. βῆξ ἐμπίπτει ξηρὴ καὶ
 ῥίγος καὶ πυρετὸς καὶ ὀρθοπνοίη. καὶ ὁ πόνος ἰσχυρὸς ἐν
 τοῖσι στήθεσι, καὶ τὰς ῥίνας ἀνοίγει, ὥς ἵππος δραμῶν,
 καὶ τὴν γλῶτταν ἐξαίρει, ὥς κύων θέρεος ὑπὸ τοῦ πνεύμα-
 τος τοῦ ἐν τῷ καύματι καίόμενος, καὶ οἶδημα κατέχει τὰ
 στήθεα καὶ φθέγγεται βραχέως, καὶ ἐρύθημα ἐν τῇ ὄψει
 καὶ κνησμὸν φέρει ἐν τῷ σώματι, καὶ ὑπὸ τοῦ πόνου κατα-
 κέεσθαι οὐ δύναται, ἀλλ' αὐ(206)τὸς ἑαυτὸν ῥίπτει ἀλῶν.
 [644] οὗτος ἐν ἐπτά ἡμέρῃσι θνήσκει, πλήν καταρχὰς ὁκόταν
 ὥδε ἔχῃ, ἱησθαι ἐν τούτοισι· ψύχειν μὲν τὸ σῶμα, ἐν ὕδατι
 ψυχρῷ βάπτων σεῦτλα καὶ τῷ σώματι ἐπιτιθεῖς, μάλιστα
 πρὸς πόνον νέον, ἢ ῥάκια βάπτων ἐν ψυχρῷ ὕδατι καὶ ἐκ-
 θλίβων προστιθέναι. κῆν μὲν οὕτω ῥήσῃ· ἣν δὲ μὴ, κερα-
 μικῇ γῇ ψυχρῇ καταπλάσσειν, καὶ ἐν τῇ αἰθρίῃ κοιμάσθαι.
 οὕτω γὰρ ἂν μελεδῶμενος πολλάκις ἂν φύγοι τὰς ἐπτά ἡμέ-

late in tumorem sublatus fuerit, qui tumor potissimum ex
 sanguine oritur, cum pulmo attractum ad se sanguinem rece-
 perit ac continuerit. Hic autem morbus potissimum aestatis
 tempore contingit. Haec igitur ex eo patitur, tussis sicca ac-
 cidit, rigor, febris et erectae cervicis spiratio, dolor vehe-
 mens in pectore, nares non aliter quam equus ex cursu
 aperit, linguamque uti canis aestate animae ardore incensus
 exerit, tumor pectus occupat, vox parva, rubor in facie, pru-
 ritus toto corpore, prae dolore decubitus ferre non potest,
 sed prae anxietudine seipsum disjicit. Hic intra diem septi-
 mum perit. Per initia tamen cum sic habuerit his curandus
 est. Betis aqua frigida imbutis et corpori adhibitis, corpus
 quidem refrigerato recenti praecipue dolore aut lintea aqua
 frigida intincta et expressa admoveto. Et si quidem sic me-
 lius habuerit, satis est. Sin minus, terram figulinam frigi-
 dam ex cataplasmate imposito, et sub dio dormiat. Hoc
 enim modo curatus crebro septimum diem evadet. Cum

Ed. Chart. VII. [644.] Fœs. I. 535. Ed. Lind. II. (206. 207.)
 ρας. ὁκόταν δὲ αἱ ἐπὶ τὰς ἡμέρας παρέλθωσι καὶ ἡ ὀδύνη
 προσέχη, χρίειν ἐλαίῳ τὸ πονέον μέρος ἔσω, καὶ χλιάσματα
 μάλιστα προστίθει τὰ αὐτὰ, ἃ καὶ τῇ πλευρίτιδι, καὶ πίσαι
 αὐτὸν ἐς ὑποκάθαρσιν τῷ τοῦ πεπλίου καὶ τῆς μηρόνιδος
 καὶ τοῦ κόκκου τοῦ Κνιδίου, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν φακῆς
 τρυβλίον δοῦναι ῥοφῆσαι, πινέτω δὲ ἴδιον. τῇ δὲ ὑστεραίῃ
 λοῦσαι αὐτὸν πολλῶ καὶ θερμῶ πλήν τῆς κεφαλῆς. ἔπειτα
 πίσαι ὀρίγανον ἐν μελικρήτῳ ἀποβρέξας. ποτοῖσι δὲ ὡς θερ-
 μοτάτοισι χρεέσθω. σιτία δὲ προσφερέσθω τὰ αὐτὰ ταῦτα,
 ἃ καὶ ὁ ὑπὸ τῆς πλευρίτιδος ἐαλωκώς, ἦν μὴ πυρετός προσ-
 ἴσχη. αὕτη ἡ νοῦσος χαλεπὴ καὶ παῦροι ἐκφυγγάνουσιν. ἦν
 τὸ στήθος καὶ τὸ μετάρρενον ἀναδράγῃ, ἀναδράγγνται δὲ
 μάλιστα ὑπὸ τάλαιπωρίας καὶ τάδε πάσχει. βῆξ ἴσχει ὀξείῃ,
 καὶ τὸ σάλιον ἐνίοτε ἀποπτύει ὕφαιμον, καὶ ῥίγος καὶ πυρε-
 τὸς ἐπιλαμβάνει τὰ πολλὰ, καὶ ἐν τῷ στήθει καὶ ἐν τῷ με-
 ταρρένῳ ὀδύνη ὀξείῃ ἔνεστι, καὶ ἐν τῷ πλευρῷ δοκέει οἷον
 λίθος ἐγκέσθαι, καὶ κεντέεται ὑπὸ τῆς ὀδύνης διαμ(207)
 περέως, ὥς εἰ βελόνη τις κεντοίῃ. τοῦτον ὁκόταν ὧδε ἔχη,
 παραχοῆμα γάλακτι πιήνας καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ μετάρ-

vero septem dies praeterierint et perseveraverit dolor, do-
 lentem intus partem oleo linito, eademque praecipue tepe-
 factoria quae in morbo laterali adhibeto. Et potionem ei ex
 peplo et peplo et grano Cnidio ad purgationem propinato.
 A purgatione lenticulae acetabulum sorbendum dato, et
 aquam bibat. Postero vero die ipsum multa calida, capite
 excepto, lavato, deinde origanum aqua multa maceratum
 propinato, potionibusque quam calidissimis utatur. Cibi
 iidem qui morbo laterali correpto exhibeantur, nisi febris
 detineat. Hic morbus gravis et ex quo pauci evadunt. Si
 pectus et dorsum dirupta fuerint, disrumpuntur autem po-
 tissimum ex vehementi labore, haec ei contingunt. Tussis
 acuta detinet, interdum subcruentum sputum expuit, crebro
 rigor et febris invadit, in pectore et dorso dolor est acutus,
 lateri lapis incumbere videtur et a dolore usque stimulatur,
 non secus ac si quis acu pungat. Hunc cum sic habuerit,
 confestim lacte impinguatum in pectore et dorso inurito, et

Ed. Chart. VII. [644. 645.] Foef. I. 535. 536. Ed. Lind. II. (207.)
 φρενον, καὶ οὕτω τάχιστα ὑγίης ἔσται. τὸ δὲ λοιπὸν ἡσυχά-
 ζων τῷ σώματι μάλιστα διαιτησθαι. ἤν γάρ τι παρήσῃ ἢ ἐπὶ
 ἄμαξαν ἀναβάς ἢ ἐφ' ἵππον ἢ τοῖς ὤμοισιν ἐν ἄχθῃ τα-
 λαιπωρήσῃ, κινδυνεύσει πάλιν ὑποτροπιάσαι ἢ νοῦσος, καὶ
 ἤν γένηται κίνδυνος διαφθαρεῖναι. τὸ γὰρ νοῦσημα ὑποστρα-
 φὲν μᾶλλον πιέζει ἢ καταρχάς. ἤν δὲ μὴ καυθῇ, τοῖσιν αὐ-
 τοῖσιν αὐτὸν ἰῆσθαι οἶσι καὶ τὸν ἔμπυον, ῥοφήμασι καὶ
 ποτήμασι καὶ σιτίοισι. τὸ δὲ ξύμπαν ἡσυχίην ἔχοντα εὐαιχέειν
 τοῖσιν ἐπιτηδείοισιν. ἤν γὰρ οὕτω μελετηθῇ, τάχιστα ὑγίης
 ἔσται. ἢ δὲ νοῦσος χαλεπή. ἤν ἐν πλευρᾷ φῦμα φύηται καὶ
 ἔμπυος γένηται, τῷδε πᾶσχει. ῥίγος ἴσχει καὶ πυρετός || καὶ
 βῆξ ξηρὴ πολλὰς ἡμέρας καὶ ἀλγέει τὸ πλευρόν, καὶ ἐς τὸν
 τιτθόν καὶ ἐς τὴν κληῦδα καὶ ἐς τὰς ὠμοπλάτας ὁδύνη
 ἴσχει αἰσσοῦσα. οὗτος ὅταν οὕτως ἔχῃ, ἐν μὲν τῇσι πρώτησιν
 ἡμέρησι δέκα ῥοφήμασι χρεέσθω, [645] πτισάνης χυλῷ κα-
 θέφθω μέλι παραχέων, ὁκόταν ἐφθὼν τὸ ῥόφημα ἦ. οἶνον
 δὲ χρεέσθω λευκῷ, γλυκεῖ ἢ αὐστηρῷ ἢ ὕδαρῃ, καὶ ῥοφά-
 νοντα πλεονάκις τοῦ οἴνου ἐκπιτύειν κελεύειν, καὶ τοῦ ὕπνου

sic citissime sanus erit. In reliquo vero quieto maxime cor-
 pore vivat. Si quid enim laborarit aut in currum aut in
 equum adscenderit, aut humeros oneri suppositos fatigarit,
 periculum erit ne rursus morbus revertatur. Quod si con-
 tingat, periculum est ne corrumpatur. Morbus enim rever-
 sionem faciens magis quam ab initio urget. At si ultus non
 fuerit, iisdem sorbitionibus, potibus et cibis quibus purulen-
 tum curato. Ad summum quietem agens accommodatis cibis
 vescatur. Sic enim curatus citissime convalescet. Morbus
 autem gravis est. Si in latere tuberculum oriatur et puru-
 lentus evadat aeger, haec patitur. Rigor, febris et tussis
 sicca multos dies detinet, latus dolet dolorque ad mammam,
 jugulum et scoptula operta impetu fertur. Hic cum sic ha-
 buerit, primis decem diebus sorbitionibus utatur, ptisanæ
 cremore percocto, affuso melle, ubi sorbitio cocta fuerit. Vino
 vero utatur albo, dulci aut austero aut aquoso. Et crebro
 vinum sorbentem expuere iubeto, somnumque donec unde-

Ed. Chart. VII. [645.] Fœf. I. 536. Ed. Lind. II. (207. 208.)
 κολύειν, ἔσθ' ἂν αἱ ἑνδεκα ἡμέραι παρέλθωσιν, μετὰ δὲ
 ταύτας τὰς ἡμέρας σιτίοισιν ἀλίοισιν ὡς μάλιστα χρεῖσθω,
 κρίσει σκυλακείοισιν ἢ ἀλεκτρουοίοισι θερμοῖσι. διαζωμεῖ-
 σθαι δὲ χρή κιλῶς καὶ τὸν ζωμὸν ῥοφανέτω, καὶ τοῖσι ῥο-
 φήμασι πρόσθεν χρεῖσθω τοῦ σίτου, καὶ μὴ διψήτω, ἕως
 ἂν (208) ἔμπυον γένηται τὸ πλευρόν. πύσκεται δὲ μάλιστα
 ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν ἢ ὀλίγω πρόσθεν. τοῦτο δὲ γνώση,
 ὁκόταν ἔμπυον γένηται τὸ πλευρόν. πῦον γὰρ οὐκ ἀποπτύε-
 ται, οὐδ' ἀνεμίζεται. τοῦτον ὁκόταν οὕτως ἔχῃ, ὅκου ἂν
 ἀποσημῆνῃ τὸ οἶδημα τάμνειν ἢ καίειν. ἔπειτα, ἀφιέναι τὸ
 πῦον κατ' ὀλίγον, καὶ ἐπειδὴν ἀπαρύσης, μοτὸν καθίεναι
 ὠμολίνου, καὶ αὐθις τῇ ὑστεραίῃ ἐξελών, ἀπαρύσαι κατ'
 ὀλίγον τοῦ πύου. ἔπειτα ματῶσαι, καὶ αὐθις τῇ τρίτῃ καὶ
 τῇσιν ἄλλῃσιν ἡμέρῃσι δις τῆς ἡμέρης ἀπαρύειν ἕως ἂν
 ξηρανθῇ. διδόναι δὲ καὶ τὰ σιτία καὶ τὰ ὕψα, ὁκόταν
 προσίηται, καὶ πιτέτω ὀλίγον, μὴ πολλόν, ἣν τε οἶνον ἣν τε
 ῥόδωρ. τρωγέτω δὲ καὶ τῆς ὀριγάνου τῆς ἀπαλῆς, ὡς πλεῖ-
 στον ἐς μέλι ἀποβάπτων. ἣν δὲ μὴ ἀπαλὴν ἔχῃ, ἀλλ' αὐτὴν,
 λεπτήν ποιήσας ἐς τὸ μέλι τε μίξας, λείην διδόναι ὡς πλεῖ-

cim dies praeterierint prohibeto. Post quos dies cibis quam
 maxime paucis utatur, carnibus catulinis aut gallinaceis ca-
 lidis ex jufculo probe apparatis, et jufculum sorbeat. Sor-
 bitionibus ante cibum utatur, neque sitiat quoad latus suppu-
 ratum evaserit. Suppuratur autem fere diebus quadraginta
 aut paulo ante. Suppuratum latus dignoscas ubi neque pus
 expuerit, neque vomitione rejecerit. Hunc cum sic habuerit,
 ubicumque tumor de se significationem ediderit, secato aut
 inurito, deinde pus paulatim emittito et postquam exhauseris,
 linamentum ex lino crudo imposito, quo postridie rursus
 educto pus sensim exhauserit, mox linamento indito, rursus
 tertio die caeterisque diebus bis die donec exiccatum fuerit
 extrahito. Et cibos et opsonia cum receperit exhibeto, pa-
 rum non multum sive vinum sive aquam bibat. Origanum
 vero tenellum quam plurimum melle intinctum edat. Quod
 si tenellum non habeat, sed siccum, tritum et melle admixto

Ed. Chart. VII. [645.] Foef. I. 536. Ed. Lind. II. (208. 209.)
 στην, καὶ μὴδὲ ῥιγούται, καὶ τοῖσι λουτροῖσι λούειν καὶ
 μαλθακῶς κοιμάσθω. οὕτω ταύτην τὴν νοῦσαν θεραπεύων,
 τάχιστα ἂν ὑγίεια ποιήσῃς. ὁκόταν δὲ ὑγίης γένηται, φυλασ-
 σέσθω τὸ ψῦχος, τὸ θάλπος, τὸν ἥλιον, καὶ τοῖσι περιπά-
 τοισιν ὀλίγοιςι χορέσθω μετὰ τὸ σίτον, ὅπως ἂν μὴ κόπος
 λάβῃ τὸ σῶμα. ταῦτα ποιεῶν ὑγίης ἔσται. τούτων τῶν νοῦ-
 σων ἄστινας ἂν καύσης, ἐπὶ τὰ καύματα πρᾶσα τρίψας
 πολλὰ καταπλάσσειν εὐθὺς μετὰ τὴν καῦσιν καὶ καταλιμπά-
 νειν μίην ἡμέρην. τρεῖς δὲ εἰσὶ φθίσεις. πρώτη αὕτη μὲν γί-
 νεται ἀπὸ φλέγματος, ἐπὴν ἡ κεφαλὴ φλέγματος πληθεῖσα
 ρουσήσῃ καὶ θέρμῃ ἐγγένηται, συσσήπεται τὸ φλέγμα ἐν τῇ
 κεφαλῇ, ἅτε οὐ δυνάμενον κινέεσθαι (209) ὥστε ὑποχωρή-
 σαι. ἔπειτα ὁκόταν παχυνθῇ καὶ συσσαιπῇ καὶ ὑπερπλησθῇ
 τὰ φλέβια, ῥεῦμα ἐπὶ τὸν πλευμόνα ἐγέτετο, καὶ ὁ πλευ-
 μων ὁκόταν ἀναλάβῃ, ροσέετο παραχοῆμα, ἅτε δακνόμενος
 ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ἀλικοῦ ἐόντος καὶ σαπροῦ. τάδε οὖν
 πάσχει. πυρετὸς ἄρχεται βληχρὸς ἐπιλαμβάνειν καὶ ῥίγος καὶ
 πονέει τὰ στήθεα καὶ τὸ μετὰφρενον. ἐνίοτε δὲ βῆξ πιέζει

laevigatum quam plurimum exhibeto. Frigus non sentiat,
 balneis lavet et molliter dormiat. Hunc morbum si sic cura-
 veris, citissime sanaveris. Cum vero sanus evaserit, frigus,
 calorem et solem vitet et modicis deambulationibus utatur
 post cibum, ut ne corpus lassitudine teneatur. Quae cum
 fecerit convalescit. Ex his morbis quibus unctionem adhibue-
 ris, statim post unctionem porrum multum tritum loco inusto
 ex cataplasmate imposito; et diem unum finito. Tabis tres
 sunt species. Prima ipsa quidem ex pituita oritur, cum ca-
 put pituita plenum morbo affectum fuerit et calor intus sub-
 ortus fuerit, in capite pituita computrescit, ut quae moveri
 nequeat, ut fecedat. Deinde cum crassiores venulae redditae
 fuerint, computresfactae et supra modum impletae, fluxio in
 pulmonem contingit, quam ubi pulmo susceperit, confestim
 morbo afficitur, cum a pituita salsa et putrida mordeatur.
 Haec igitur patitur. Febris lenta initio invadit, et rigor et
 pectoris ac dorsi dolor, interdum vero vehemens tussis urget,

Ed. Chart. VII. [645. 646.] Foëf. I. 536. 537. Ed. Lind. II. (209.)
 ὀξεΐη, καὶ ἀποπτύει τὸ σάλιον πολὺ καὶ ὑγρὸν καὶ ἀλευρόν.
 ταῦτα μὲν καταρχὰς τῆς νόσου πάσχει. προϊούσης δὲ τότε
 γυῖον λεπτύνεται, πλὴν τῶν σκελέων. ταῦτα δὲ οἰδέει, καὶ
 οἱ πόδες καὶ οἱ ὄνυχες ἔλκονται. ἐκ δὲ τῶν ὤμων λεπτός
 καὶ ἀσθενὴς ὁ φάρυγξ, ὡς χνόου πίμπλαται, καὶ σπρίζει ὡς
 διὰ καλάμου, καὶ διψῇ ἰσχυρῶς διὰ παντός [646] τοῦ νο-
 σήματος, καὶ ἀκрасίη πολλή τὸ σῶμα ἔχει. οὗτος ὁκόταν
 οὕτως ἔχη, ἐνιαυτῷ φθειρόμενος φαῦλος θνήσκει. μελετᾶν
 δὲ χρὴ ὡς μάλιστα καὶ ἀνακομίζειν. πρῶτον μὲν πῖσαι ἑλλέ-
 βορον. κάτω δὲ ὑποκαθῆραι ἐπιθύμῳ ἢ πεπλίῳ ἢ τῷ κόκ-
 κῳ τῷ Κνιδίῳ ἢ τῇ τιθυμαλίδι. ταῦτα χρὴ τετράκις τοῦ
 ἐνιαυτοῦ δοῦναι, ἄνω δις, κάτω δις. || διδόναι δὲ καὶ ὄνειρον
 γάλα ἐφθὼν ἐς ὑποκάθαρσιν ἢ βόειον ἢ αἰγείον. πινέτω
 δὲ καὶ ὠμόν τὸ βόειον γάλα, τρίτον μέρος μελικροῦτου ξυμ-
 μίσγων, πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας ξυμπαραιμίσγων καὶ
 τὸ ὀρίγατον. τὴν δὲ κεφαλὴν αὐτοῦ πρόσθεν καθαίρειν,
 πρὸς τὰς ῥίνας προστιθεὶς φάρμακον. σιτία δὲ καὶ ὕψα δι-

et sputum copiosum, liquidum et falsum expuit. Et haec
 quidem per morbi exordia contingunt, in progressu vero
 totum corpus extenuatur, exceptis cruribus. Haec autem
 intumescunt et pedes unguesque contrahuntur, ab humeris
 extenuatur et debilitatur. Fauces sono implentur et velut
 per arundinem sibilum reddunt, fitis vehemens per totum
 morbum vexat, multaque movendi impotentia corpus occu-
 pat. Hic ubi ad hunc habuerit modum, intra annum mala
 tabe perit. Quam maxima autem cura adhibenda est, ut
 vires resiciantur. Primum quidem veratrum propinandum
 et per inferiora purgandum epithymo aut peplio aut grano
 Cnidio aut tithymalide. Eaque quater in anno exhibenda
 sunt, bis sursum, bis deorsum. Lac etiam asininum coctum
 aut bubulum aut caprinum, ut aliquantulum purgentur exhi-
 beto. Lac etiam bubulum crudum aquae mulsae tertia ad-
 mixta parte bibat per dies quadraginta quinque, una etiam
 admixto origano. Ejus autem caput admoto ad nares medi-
 camento prius purgato. Cibaria et opsonia neque pingua

Ed. Chart. VII. [646.] Foef. I. 537. Ed. Lind. II. (209. 210.)
 δόλαι μήτε λιπαρά μήτε κτισώδεα μήτε λίην δοιμέα. τε-
 κμαιρόμενος δὲ τὸ νόσημα (210) ταῦτα ποιεῖν δεῖ, καὶ
 περιπάτοισι χρεῖσθαι πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος μὴ ῥιγῇ.
 τοῦ δὲ χειμῶνος παρὰ πυρὶ τὴν οἴκησιν ποιεῖσθαι. οἶνον δὲ
 πινέτω, αὐστηρὸν, μέλανα, ὡς παλαιότατον καὶ ἥδιον,
 ὀλίγον δέ. κῆρ δοξέη σοὶ πρὸ τοῦ φαρμάκου πυριῆσαι, καὶ
 οὕτω δοῦναι τὸ φάρμακον. ἦν δὲ μὴ βούλῃ δοῦναι, πυριῆ-
 σας, ἔμετον ἐκ τῶν σιτίων καταναγκάσαι ποιήσασθαι, ὡς
 τοπρόσθεν γέγραπται. τοῦτω ἦν ξυμφέρωσι, περιπάτοισι χρε-
 εῖσθαι. ἦν δὲ μὴ ξυμφέρωσιν, ἡσυχάζετω ὡς μάλιστα τῷ σώ-
 ματι. οὗτος οὕτω μελετώμενος ῥῆϊστα ἂν διάγοιεν τῷ νο-
 σήματι. ἡ δὲ τοῦσος θανασίμῃ καὶ παῦροι ταύτην διαφυγγά-
 νουσι. φθίσις δευτέρα γίνεται δὲ ἀπὸ ταλαιπωρίας. τὰ αὐτὰ
 δὲ πάσχει ὡς ἐπιτοπλείστον, ἃ καὶ ὁ πρόσθεν. ἡ δὲ τοῦσος
 διαπάθει αὐτὴ μᾶλλον τῆς προτέρης, καὶ τοῦ θέρους ἀνίστη-
 τὸ δὲ σιῶλον ἀποπτύει, παχύτερον μὲν τῆς πρόσθεν, καὶ
 βῆξ πιέζει μάλιστα τοὺς γαστροὺς καὶ ὁ πόρος ἰσχυρότερος
 ἐν τοῖσι σιγήθεσι, καὶ δοκέει οἶόν περ λίθος ἐν αὐτοῖσιν ἐγ-
 κέεσθαι. πονέει δὲ καὶ τὸ μετάφρενον, καὶ ἡ χροὴ δύσχρος

neque nidorulenta neque valde acria exhibeto. Haec autem
 morbi consideratione adhibita faciendā, et ad cibos deambu-
 lationibus utendum, adhibita ratione ne frigeat. Per hie-
 mem vero juxta ignem mansionem faciat. Vinum bibat au-
 sterum, nigrum quam vetustissimum et suavissimum, sed
 modicum. Quod si tibi videatur, ante medicamentum fo-
 mentum admoveto et ad hunc modum medicamentum exhi-
 beto. Si vero exhibere nolis, post adhibitum fomentum vo-
 mitum ex cibis, velut ante scriptum est, promoveto. Deam-
 bulationibus, si conferant, utatur. Quod si non contulerint,
 corpus quam maxime quiescat. Hic ad hunc modum cura-
 tus per morbum facillime deget. Morbus autem lethalis est,
 ab eaque pauci evadunt. Tabes altera ex vehementi labore
 oritur. Eadem ut plurimum quae prior patitur. Hic vero
 morbus priore magis intermittit, et per aestatem remittit.
 Sputum crassius quidem priore expuit, et tussis senes prae-
 fertim urget et dolor in pectore vehementior, eique velut

Ed. Chart. VII. [646. 647.] Foes. I. 537. Ed. Lind. II. (210, 211.)
 αὐτέου ἐστὶ, καὶ ἤν τι πορήσῃ, φύσῃ καὶ ἄσθμα ἴσχει. οὗ-
 τος ἐκ ταύτης τῆς ρούσου ἐν τριῶν ἔτεσι μάλιστα θνήσκει.
 μελειᾶν δὲ καὶ τοῖσιν αὐτοῖσιν, οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν. αὐτῇ
 ἢ τοῦσος προσέχει τοῖσι πολλοῖσι μέχρι τριῶν ἔτεων, ἀλλ'
 ὁποθνήσκουσιν. ἢ γὰρ τοῦσος χαλεπή. φθίσις τρίτη. ὑπὸ ταύ-
 της τὰδε πάσχει, ὁ μυελὸς αὐτοῦ ὁ νωτιαῖος αἷματός τε
 μεστός γίνεται. φθίνει δὲ ὁμοίως καὶ ἀπὸ τῶν κοίλων φλε-
 βῶν. αὗται δὲ φλέγματος [647] ὑδροποειδέος ἐμπίπλυνται
 καὶ χολῆς. πάσχουσι δὲ τὰ αὐτὰ, ἀφ' ὁκοτέρων ἂν φθίῃ,
 καὶ ὁ ἄνθρωπος (211) εὐθὺς μέλας γίνεται καὶ ὑποιδιλέος,
 καὶ τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπόπυα ὠχρὰ, καὶ αἱ φλέβες
 αἱ ἐν τῷ σώματι ὠχραὶ διατέιανται. ἐνταῦθα δὲ σφόδρα ἐρυ-
 θραῖ. μάλιστα δὲ δῆλαι αἱ ὑπὸ τῇσι μασχάλησι, καὶ ἀπο-
 πίυει ὠχρὰ, καὶ ὅταν αὐτέῳ ἐπὶ, πνίγεται καὶ βῆξι οὐ
 δύναται ἐρίοιτε βουλόμενος. ἐρίοιτε δὲ ὑπὸ τοῦ πνίγματος καὶ
 τῆς προθυμίας τοῦ βῆσσειν ἀδρόον ἤμεσε χολῆν, ποτὲ δὲ
 λάπην. πολλὰκις δὲ καὶ τὰ σιτία, ὅταν φάγῃ, καὶ ὁκόταν
 ἀπεμέσῃ, δοκέει κουφότερος εἶναι. εἴτ' αὐτὸς ὀλίγον χρόνον

lapis incumbere videtur. Dolor etiam dorsum occupat, ejus-
 que color nimio humore permadescit et si quid laborarit, fla-
 tus et anhelatio detinet. Hic ex hoc morbo in tribus fere
 annis moritur. Iisdem vero quibus etiam priorem curato.
 Hic morbus multis ad tres annos perseverat, verum mori-
 untur, est enim gravis morbus. Tabes tertia, ex qua haec
 contingunt. Ejus spinalis medulla sanguine plena existit.
 Tabescit etiam eodem modo a venis cavis, quae pituita aquae
 speciem referente et bile implentur. Eadem autem pati-
 untur ex quibuscumque tabes contingat. Homo confestim,
 niger et subtumidus evadit, partes sub oculis cavae, ὑπόπυα
 dictae, pallidae sunt, venaeque per corpus distentae palli-
 dae, quaedam vero valde rubrae sunt, praesertim tamen ma-
 nifestae apparent sub axillis, pallidum expuit, cumque ei in-
 gruit, suffocatur, interdumque cum tussire vult non potest,
 interdum vero ex strangulatu et tussendi cupiditate copiosam
 bilem evomit, quandoque etiam pituitam, plerumque vero
 etiam cibos cum comederit. Cumque vomuerit, levior vide-

Ed. Chart. VII. [647.] Foes. I. 537. 538. Ed. Lind. II. (211. 212.)
 διαλιπών, ἐν τοῖσιν αὐτοῖσι πόνοισι κέεται. οὗτος καὶ φθέ-
 γεται ὀξύτερον ἢ ὑγιαίνων, καὶ ῥίγος καὶ πυρετός διαπαύων
 ἐπιλαμβάνει ἰδρώδης. τοῦτον ὁκóταν ὥδε ἔχη, βρωτοῖσι καὶ
 ῥοφήμασι καὶ ποτοῖσι καὶ φαρμάκοις καὶ τοῖσιν ἄλλοις
 πᾶσι μελετῇν, ὥσπερ τοὺς πρόσθεν. ἡ δὲ νοῦσος διαφέρει
 μάλιστα ἐννέα ἔτεα, ἔπειτα διαφέρει φθειρόμενός. παῦροι δὲ
 φυγγάνουσιν ἐξ αὐτῆς. χαλεπὴ γὰρ ἡ νοῦσος. ἦν δὲ βούλη,
 ὥδε ἰῆσθαι αὐτόν. πρῶτα μὲν πυριῆσαι, καὶ ὁκóταν πυριη-
 θῇ, τῇ ὑστεραίῃ δοῦναι αὐτῷ πιεῖν μελίκρητον ἡμίχουν καὶ
 ὄξος παραχέαι ὀλίγον, καὶ κέλευε ἀπνευστὶ τοῦτο πιεῖν.
 ἔπειτα τῶν ἱματίων ἀμφίεσαι αὐτόν, πολλὰ καὶ ὡς πλεῖστον
 χρόνον. ἦν δὲ μὴ ἀνέχεται, ἀλλ' ἐξεμέσαι βούληται, ἐξεμέτω.
 ἦν δὲ μὴ ἔμετος ἔχη χρόνον ἤδη γενομένου, ἐπιπιὼν ὕδατος
 χλιαροῦ μεγάλην κύλικα, ἐμέτω κα(212)ταματτόμενος πτερῶ.
 || ὁκóταν δὲ ἀπεμέσῃ ὥστε καλῶς ἔχειν, ἡσυχίην ἐχέτω
 ταύτην τὴν ἡμέρην. ὁκóταν δὲ ὥρη δέιπνου ᾗ, δειπνέτω
 μᾶζαν ὀλίγην, καὶ ὄψον ἐχέτω τάριχος καὶ πράσα. ταῦτα δὲ
 ἐσθιέτω ὡς πλεῖστα. οἶνον δὲ πινέτω γλυκύν. τὸν δὲ λοιπὸν

tur, deinde rursus pauco interjecto tempore, iisdem affligi-
 tur doloribus. Hic acutius quam cum sanus esset loquitur,
 rigor et febris cum intermissione et sudore invadit. Hunc
 cum ad hunc modum habuerit, cibis, forbitionibus, potio-
 nibus, medicamentis, caeterisque omnibus quibus priores
 curato. Hic autem morbus fere annos novem perdurat, de-
 inde contabescens perfert, pauci vero ex eo evadunt, cum sit
 gravis morbus. Quod si voles eum hunc in modum curato:
 Primum quidem fomentum adhibeto, eoque adhibito, postri-
 die aquae mullae semicongium, pauco aceto affuso potui
 exhibeto, idque unico spiritu bibere jubeto. Deinde multis
 eum stragulis diutissime convolvito. Quod si non perferat,
 sed vomere velit, evomat. Si vero post aliquod tempus
 vomitus non detineat, aquae tepidae magno calice insu-
 per ebibito, ex levi per pennam attrectatione vomat. A
 vomitu cum bene habuerit, per hunc diem quiescat. Coenae
 tempore mazam paucam in coena sumat, fassamento et porro
 pro opsonio utatur, quae quam plurima edat vinumque dulce

Ed. Chart. VII. [647.]

Foes. I. 538.

Ed. Lind. II. (212.)

χρόνον, λουέσθω πᾶσαν ἡμέρην ἅμα ἕωθεν θερμῷ πολλῷ, καὶ μετὰ τὸ λουεῖν φυλάσσειν χορὴ ὥς μὴ ῥιγώσῃ, ἀλλὰ κατακλιθεὶς εὐδέτω ὥς πλεῖστον χρόνον. ὁκόταν δὲ ἀναστῇ εὐδων, περιελθείτω σταδίους εἴκοσι τὸ βραχύτατον ταύτῃ τῇ ἡμέρῃ. τῇσι δὲ ἄλλῃσιν ἡμέρῃσι πέντε σταδίους ἄλλους ὑπερβάλλον βαδιζέτω, ἐκάστης ἡμέρης προστιθεὶς, ἄχρις ἂν ἀφίκηται εἰς τοὺς ἑκατὸν σταδίους. τὴν δὲ κοιλίην ὑποκαθαίρειν δεῖ ἐκ τῆς ἡμέρης χυλοῖσι τεύτλων καὶ ἀπὸ κράμβης, χωρὶς ἐκάτερα ἐψησας ἀπηθῆσαι χοεᾶ ἐκατέρου. εἴτα ξυμμίξας ἅμα συνεψεῖν τὸ στέαρ τὸ ἀπὸ τῶν νεφρῶν τειαρτημόριον μνᾶς ἐν ἀμφοτέροισιν ἐψεῖν διελών. ὁκόταν δὲ μέλλῃ πιεῖσθαι, πρὸς μὲν τῆς κράμβης τὸν χυλὸν ἅλας παραβάλλειν, πρὸς δὲ τὸν τῶν τευτλίων μέλι παραχέειν. ἐξὸν δὲ χωρὶς ἐκάτερον πίνειν ἢ μέλι παρεγχεᾶς παρὰ τὴν ἐτέραν κύλικα πίνειν, παρὰ δὲ τὴν ἐτέραν ἅλας. ἐκπιεῖν δὲ χορὴ πάντα τὸν χυλὸν. ταῦτα μὲν ποιεῖν χορὴ τριήκοντα ἡμέρας. τῷ δὲ δευτέρῳ μηνὶ ἐσθιέτω ἄρτον καὶ κρέα πίονα ὑὸς ἐφθᾶ, ἄλλο δὲ μηδέν. οἶνον δὲ πινέτω λευκὸν, αἰσθηρὸν,

bibat. Reliquo vero tempore toto die statim prima luce multa calida lavet, et post balneum frigus vitet, verum decumbens diutissime dormiat. Expergefactus a somno eo die viginti stadia ut minimum obambulet. Reliquis autem diebus alia quinque superjecta stadia ambulet, quotidie addens, donec ad centum stadia pervenerit. Alvum autem in die aliquantulum purgare oportet, betae et brassicae succis utrisque separatim coctis, ita ut utriusque congio percolato, deinde admixto adipis ex renibus librae quadrante et simul cocto amborum coctionem dividas, et ubi bibere volet, ad brassicae quidem succum salem adjicias, ad betae vero succum mel affundas. Licet autem separatim utrumque bibere, aut melle ad alterum poculum affuso bibere, ad alterum vero sale injecto. Totum autem succum ebibere oportet, et haec quidem triginta diebus facere. Mense autem secundo panem edat et carnes suillas pingues coctas, aliud vero nihil. Vinum album austerum bibat, et ante coenam non minus

Ed. Chart. VII. [647. 648.] Foes. I. 538. Ed. Lind. II. (212. 213.)
 καὶ ὁδὸν ὁδοιπορεῖτω μὴ ἐλάσσω σταδίων τριήκοντα πρὸ
 τοῦ δείπνου, μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον δέκα, καὶ μὴ ῥιγούτω, ἀλλ'
 ἐσκεπάσθω. ταῦτα ἦν (213) ποιέη, ῥήϊον οἴσει τὴν νοῦσον.
 τῷ δὲ τρίτῳ μηνὶ κυκῶνα ἀνθινὴν πινέτω. σελίνου ῥίζας
 καὶ ἄνηθον καὶ πήγατον καὶ μίνθην καὶ κορίαντον καὶ μή-
 κωνας ἀπαλὰς καὶ ὠκίμον καὶ φακὸν καὶ ῥοιῆς γλυκεῖης
 καὶ οἰνώδεος χυλόν. εἶναι δὲ χρὴ τὰς γλυκείας διπλασίας.
 εἶναι [648] δὲ χρὴ καὶ τοῦ χυλοῦ ξυταμφοτέρων ἡμικοτύ-
 λιον καὶ οὔρου μέλανος ἡδέος ἀυστηροῦ ἡμικοτύλιον καὶ
 ὕδατος κοτύλης ἡμισυ. ἔπειτα ἄνθεα τρίψας λεῖα, διῆται
 τοῦτω τῷ κεκρημένῳ καὶ ἐγχείαι ἐς κύλικα. ἔπειτα ἐπιβαλεῖν
 ἄλευρα ὀρόβων, ὁκόσον ὀξύβαφον, καὶ ἄλφιτον ἴσον, καὶ
 τυροῦ παλαιοῦ αἰγείου ξέσας τὸ ἴσον τοῖσιν ὀρόβοισι. ταῦτα
 ξυγκυκῆσας ἐκπιέτω. ἔπειτα διαλιπὼν ὀλίγον χρόνον ἀριστά-
 τω ἄρτον, καὶ ὄψον ἐχέτω τέμαχος νάρκης ἢ ῥίτης ἢ γα-
 λεοῦ ἢ βατίδος καὶ κρέα ὕδρς ἐσθιέτω ἐφθά, καὶ παχυνέτω
 ἑαυτὸν, ἡσυχίην ἄγων ὡς μάλιστα, καὶ πυριὴν διὰ δεκάτης
 ἡμέρης ἐς ἑαυτοῦς ἡσυχῇ. τῷ δὲ τετάρτῳ μηνὶ πυριὴν διὰ

quam triginta stadia deambulet. Post coenam vero decem,
 neque frigeat, verum vestibis cooperiatur. Quae si fecerit,
 facilius morbum feret. At tertio mense cyceonem florulen-
 tum bibat, apii radices, anethum, rutam, mentham, cori-
 andrum, papaver tenerum, ocimum, lentem et mali puniei
 dulcis ac vinosi succum. Sit autem dulcis duplum et utrius-
 que succi simul heminae dimidium, ac vini nigri suavis, au-
 steri, heminae dimidium, aquae etiam hemina dimidia.
 Deinde flores leviter tritos hoc permixto diluito et in calicem
 infundito, postea injecto farinae acetabulo et polentae aequali
 mensura, caseique caprini veteris pari orobis portione, haec
 simul commixta ebibat. Postea paucio tempore interjecto,
 panem in prandio sumat et pro opsonio torpedinis frustulum
 aut squatinae aut galei aut raiae. Et carnes suillas coctas
 edat, et quam maxime quietem agendo crassiores sese red-
 dat, ac decimo quoque die sibi ipso placide fomentum adhi-
 heat. Quarto autem mense quinto quoque die leviter fovea-

Ed. Chart. VII. [648.] Foef. I. 538. 539. Ed. Lind. II. (213. 214.)
πέμπτης ἡμέρης ἀτρέμα καὶ ἐσθιέτω ὄψον ὡς πλεῖστον.
ὄψα δὲ χρεέσθω τυροῖσι καὶ κρέασιν ἐλίγοισιν, οἷος ἐφθό-
σιν. ὁδοιπορεῖτω δὲ καὶ σταδίους, ὡς πρόσθεν εἴρηται ἀρ-
ξάμενος δὲ τοῦ τετάρτου μηνὸς τῇ πρώτῃ ἡμέρῃ, ἀπὸ δέκα
σταδίων βαδιζέτω καὶ καθ' ἑκάστην προστιθέτω, μέχρις ἂν
αὐτῷ ὀγδοήκοντα γένωνται στάδιοι καὶ περιπατεῖτω τῆς
ἡμέρης ὀγδοήκοντα σταδίους μετὰ τὸ δεῖπνον εἴκοσι, ὄρθρου
τριάκοντα. τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ χρόνου διαιτάσθω μᾶζαν καὶ
ἄρτον ἐσθίων ἀμφοτέρω, καὶ ὄψον ἔχέτω σελάχια, καὶ κρέα
δὲ πάντα ἐσθιέτω, πλὴν βοείων καὶ (214) χοιρείων. ἰχθύων
δὲ τῶνδε ἀπεχέσθω, κεστρέος καὶ ἐγγέλυος καὶ μελανού-
ρου. ἐσθιέτω δὲ τάρκην καὶ ῥίνην καὶ βατίδα καὶ γαλεὸν
καὶ τρυγῶνα καὶ βατράχους, τῶν δὲ ἄλλων μηδέν. ἦν δὲ
δοκὴν ἀσινέα εἶναι, καὶ κνκεῶνα, ἐπειδὰν θέλῃ καθευδῆσαι,
πινέτω ἀπὸ οἴνου μέλανος, ἡδέος, παλαιοῦ, δικύτυλον κύ-
λिका, καὶ μεθ' ἡμέρην τῷ αὐτῷ οἴνῳ χρεέσθω ἐπὶ σιτίῳ.
|| καὶ ὁδοιπορεῖτω τῆς ἡμέρης, ἑκατὸν πεντήκοντα σταδίους.
μετὰ τὸ δεῖπνον εἴκοσιν. ὄρθρου δὲ τεσσαράκοντα. οὗτος

tur et quam plurimum opsonium edat. Pro opsonio utatur
caseis et paucis carnibus ovillis coctis. Stadia, velut ante
dictum est, deambulet. Primo vero quarti mensis die decem
stadia ambulet additione quotidie facta, donec ad stadia octo-
ginta perveniat. Et per diem octoginta obambulet, ante
coenam triginta, post coenam viginti, mane triginta. Reliquo
tempore maza et pane victitet, utraque comedens. Pro
opsonio habeat pisces cartilaginei generis, et carnes omnes,
praeter bubulam et porcinam edat. Piscibus his abstineat,
mugile, anguilla et melanuro. Torpedinem autem edat,
squatinam, raïam, galeum, pastinacam et ranas, praeterea
nullos. Quod si haec tibi innoxia videantur, cyceonem
etiam bibat, posteaque, cum dormiturus est, vini nigri, suavis
et veteris duarum heminarum calicem, et per diem eodem
vino in cibo utatur. Quotidie centum quinquaginta stadio-
rum iter conficiat, ante coenam nonaginta, post coenam vi-
ginti, mane quadraginta. Hic sic curatus per annum conva-

Ed. Chart. VII. [648. 649.] Foef. I. 539. Ed. Lind. II. (214. 215.)
 οὕτως θεραπευόμενος γίνεται ἐν ἐνιαυτῷ ὑγιής. αὐαίνεται
 μυελὸς ὁ κατὰ τὴν ῥάχιν μάλιστα, ὁκόταν τὰ φλέβια ἀπο-
 γραχθῇ τὰ εἰς τὸν μυελὸν τείνοντα καὶ ἡ ἐκ τοῦ ἐγκεφά-
 λου ἔφοδος. διὰ κόκωσιν δὲ τοῦ σώματος τάδε πύσχει καὶ
 ροσέει. αὐαίνεται μάλιστα καὶ ἀπὸ λαγνείης. τάδε οὖν πύσχει.
 ὀδύνη ὀξεῖη ἐμπίπτει αὐτῷ ἐς τὴν κεφαλὴν, καὶ ἐς τὸν τρά-
 χηλον, καὶ ἐς τὴν ὀσφύν, καὶ ἐς τοὺς μῦας τῆς ὀσφύος, καὶ
 ἐς τὰ ἄρθρα τῶν σκελέων, ὥστε ἐνίοτε οὐ δύναται ξυγκάμ-
 πτειν, καὶ ἡ κόπρος οὐ διαχωρεῖται, ἀλλ' ἴσταται καὶ δυσου-
 ρέεται. οὗτος κατ' ἀρχὰς μὲν τῆς νόσου ἡσυχέστερον διά-
 γει. ὁκόσω δ' ἂν ὁ χρόνος τῇ νόσῳ ἀπομηκύνηται, πονέει
 ἅπαντα μᾶλλον, καὶ τὰ σκέλεα οἶδεσι ὥς ἀπὸ ὑδέρου, καὶ
 ἔλκεα ἐκφυλιδάει ἀπὸ τῆς ὀσφύος, καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὑγιαί-
 νεται, τὰ δὲ ἄλλα φύεται. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, καθήρας
 τὴν κεφαλὴν, τῷ ἵπποφασίῳ ὁπῶ ἢ τῷ Κνιδίῳ κόκκῳ πυρι-
 ῆσας πρῶτον τὸ σῶμα εὖ [649] μάλα. τῆς δὲ ἐσπέρας μετὰ
 τὴν κάθαρσιν πτισάνης δύο τρυβλία ῥοφεέ(215)τω μέλι
 παραχέας. οἶνον δὲ λευκὸν πινέτω μαλθακόν. τῇ δὲ ὑστεραίῃ
 ὀνείου γάλακτος διδόναι αὐτῷ ἐφθού, μέλι παραχέας ὀκτώ

Iescit. Medulla spinalis potissimum resiccatur, cum venulae
 quae ad eam tendunt obstructae fuerint, quique a cerebro
 est aditus. Ob corporis autem vitium ita afficitur et aegrotat.
 Resiccatur etiam maxime ex actu venereo. Haec igitur ei
 contingunt. Dolor acutus in caput irruit, in cervicem, in
 lumbos et lumborum musculos, crurumque articulos ita ut
 flectere nequeat, sterqus per alvum non demittitur, sed sisti-
 tur et urinam non nisi aegre reddit. Hic per morbi quidem
 exordia quietiorem vitam degit. Quanto autem longius
 tempus morbo accesserit, tanto major omnia dolor occupat,
 et crura velut ab aqua intercute intumescunt, ulcera ex lum-
 bis erumpunt, et alia quidem sanescunt, alia vero proveniunt.
 Huic ita habenti hippophaes succo aut grano Cnidio caput
 purgato, primum probe admodum foto corpore. Vesper
 vero post purgationem ptisanæ duo acetabula melle affuso
 sorbeat, vinum album, molle bibat. Postridie lactis asinini
 decocti, melle affuso, heminas octo ei ebibendas porrigito.

Ed. Chart. VII. [649.] Foes. I. 539. Ed. Lind. II. (215.)
 κοτύλας ἐκπιεῖν. ἦν δὲ μὴ ὄνειον ἔχης, βόειον ἢ αἰγίον
 ἐφθόν, τρία ἡμιχόα παραχέας μέλι. καὶ τὴν ὥσιν γαλα-
 κτοποιεῖτω ἐν ὀροβίῳ καὶ γάλακτι, πέντε καὶ τεσσαράκοντα
 ἡμέρας. σιτίοισι δὲ καὶ ὄψοισι χρῆσθω ὡς διαχωρητικῶ-
 τάτοισιν. οἶνον δὲ πινέτω λευκόν, μαλθακόν, Μενδήσιον.
 ὁκόταν δὲ παχύτατος ᾗ, καῦσαι αὐτοῦ ἐς τὴν ὀσφῦν ἐκατέ-
 ρωθεν τῶν σπονδύλων τέσσαρας ἐσχάρας, καὶ ἐς τὸ μετώ-
 φρενον δεκαπέντε ἐκατέρωθεν, καὶ ἐς τὸν αὐχένα δύο με-
 ταξὺ τῶν τερόντων. ἦν γὰρ τύχης καύσας, ὑγία ποιήσεις.
 ἢ δὲ νοῦσος χαλεπή. αἱ τέσσαρες νοῦσοι αἱ ἀπὸ τῶν νεφρῶν
 γινόμεναι. ἀπὸ τῆς πρώτης τάδε πάσχει. ὀδύνη ὀξείη ἐμπί-
 πτει εἰς τὸν νεφρὸν καὶ ἐς τὴν ὀσφῦν καὶ ἐς τὸν ὄρχιν τὸν
 κατὰ τὸν νεφρὸν, καὶ οὐρέει πυκινὰ, καὶ στύφει καὶ ὀλίγον
 τὸ οὖρον, καὶ ἅμα τῷ οὖρῳ προέρχεται ψάμμος, καὶ ὁκόταν
 ἐξίη διὰ τῆς οὐρήθρης ἢ ψάμμος, ὀδύνην παρέχει ἰσχυρὴν
 ἐν τῇ οὐρήθρῃ. ὁκόταν δὲ διεξουρήσῃ, ἢ ὀδύνη ἀνίησιν.
 ἔπειτα αὐτίς ἐν τοῖσιν αὐτοῖσιν ἄλγεσι κέεται. ὁκόταν δὲ
 οὐρέῃ, καὶ τὸν κανλὸν ὑπὸ τῆς ὀδύνης τριβεῖ. πολλοὶ δὲ

Quod si asininum desit, bubuli aut caprini decocti tres semi-
 congios affuso melle. Et si anni tempus ferat, lactis potu
 utatur, per quinque ac quadraginta dies, cum lacte ervum
 assumens. Cibis et opsoniis quam maxime alvum subducen-
 tibus utatur, vinum bibat album, molle, Mendesium. Cum
 autem crassissimus evaserit, ad ejus lumbos ex utraque ver-
 tebrarum parte quatuor crustas inurito, et ad dorsum utra-
 que ex parte quindecim, et in cervice inter magnos nervos
 duas. Si enim ustio probe tibi cesserit, sanum reddes. Est
 autem morbus gravis. Quatuor ex renibus oriuntur morbi.
 In primo sic aeger affligitur, dolor acutus in renem, lumbos
 et testem ad renis regionem ingruit, frequenter urinam red-
 dit et paulatim urina supprimitur, simulque cum ea arena
 egreditur, et cum per urinae fistulam arena exit, vehementem
 in ea dolorem exhibet. Ubi vero cum urina exiit, remittit
 dolor, deinde rursus iisdem vexatur doloribus. Cum autem
 urinam reddit, colem prae dolore confricat. Plerique vero

Ed. Chart. VII. [649.] Foef. I. 539. 540. Ed. Lind. II. (215. 216.)
 τῶν ιητρῶν οἱ μὴ συνιέντες τὴν νοῦσον, ὁκόταν ἴδωσι τὴν
 ψάμμον, δοκέουσι λιθιῇ τὴν κύστιν, καὶ ταύτην μὲν οὐ, τὸν
 δὲ νεφρὸν λιθιῇ. αὕτη ἡ νοῦσος γίνεται ἀπὸ φλέγματος,
 ὁκόταν ὁ νεφρὸς ἐς ἑαυτὸν ἀναλαβὼν φλέγμα μὴ ἀφίη πά-
 λιν, ἀλλ' αὐτοῦ ξυμπωρῶθῃ. τοῦτο γίνεται λίθοι λε-(216)
 πτοὶ οἷον ψάμμος. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ, τῷ ὁπῷ τῆς
 σκαμμωνίης ἢ αὐτῇ τῇ ῥίζῃ πυριῆσαι, πρόσθεν δὲ ἅπαν τὸ
 σῶμα ὑποκαθῆραι. τῇ δὲ ὑστεραίῃ τῷ ἀπὸ ἐρεβίνθων λευ-
 κῶν χυλῷ ὑποκαθῆραι δύο χοεῦσιν, ἅλας δὲ παρεμβالὼν
 διδόναι πίνειν. μετὰ δὲ ταῦτα ποτοῖσι καὶ βρωτοῖσι καὶ λου-
 τροῖσι μελετῇν, διδούς τὰ αὐτὰ ἅ τῷ στραγγουριῶντι δίδονται
 φάρμακα. ὁκόταν δὲ ἡ ὀδύνη πιέση, λούειν πολλῷ καὶ θερ-
 μῷ, καὶ χλιάσματα προστιθέναι ὅπῃ πονέει μάλιστα. ὁκόταν
 δὲ ἀποιδῇσῃ καὶ ἐξαρθῇ, ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον τάμνειν
 κατὰ τὸν νεφρὸν, καὶ ἐξελὼν τὸ πῦος, τὴν ψάμμον διουρη-
 τικοῖσιν ἱῆσθαι. ἦν μὲν γὰρ τμηθῇ, ἐλπίς ἐκφυγεῖν. || ἦν
 δὲ μὴ, ἡ νοῦσος τῷ ἀνθρώπῳ συναποθνήσκει. δευτέρῃ νοῦ-
 σος νεφρῶν. αἱ μὲν ὀδύνην ἰσχυρῶς πιέζουσιν ὥς ἐν τῇ

medici cum morbum non noscant, si arenam videant, vesi-
 cam calculo laborare existimant. Haec autem minime, sed
 ren calculo laborat. Hic morbus ex pituita oritur, cum eam
 ren in se receptam non rursus dimittit, sed illic in totum in-
 durefcit, fiuntque calculi parvi, velut arena. Huic cum sic
 habuerit, scammoniae succo aut radice ipsa totum corpus,
 prius tamen adhibito fomento, aliquantulum purgato. Postri-
 die vero ex cicerum alborum decocto, sale injecto ad duos
 congios potui exhibito, aliquantulum purgato. Post haec
 potionibus, eduliis et balneis curato, iisdem medicamentis
 quae in stranguria exhibentur. Cum dolor urget, multa ca-
 lida lavato et qua parte praecipue dolor est, tepefactori ad-
 moveto. Ubi vero intumuerit et extuberarit, sub hoc tem-
 pus juxta renem secato et extracto pure, arenam medica-
 mentis urinam cientibus curato. Si enim sectus fuerit, eva-
 dendi spes est, alioqui morbus hominem ad mortem usque
 comitatur. In secundo renum morbo dolores quidem ve-

Ed. Chart. VII. [649. 650.] Foef. I. 540. Ed. Lind. II. (216. 217.)
 πρόσθεν. γίνεται δὲ τὸ νόσημα [650] ἀπὸ ταλαιπωρίας,
 ὁκόταν ῥαγῇ τὰ φλέβια τὰ ἐς τὸν νεφρὸν τείνοντα, ἔπειτα
 ὁ νεφρὸς αἵματος ἐμπλησθῇ. οὗτος ὁκόταν ταῦτα πάθῃ, ἐξ-
 ουρέει ἅμα τῷ οὐρῷ αἷμα κατ' ἀρχὰς τοῦ νοσήματος. ἔπειτα
 πῦον προϊόντος τοῦ χροίου. οὗτος ἦν ἡσυχίην ἔχῃ τῷ σώ-
 ματι, τάχιστα ὑγιὲς ἔσται. ἦν γάρ τι πονήσῃ, αἱ ὁδὲναι
 πολλῶ μᾶλλον ἔξουσιν. ὁκόταν γοῦν ἔμπυος ᾖ ὁ νεφρὸς,
 ἀποιδέει περὶ τὴν ῥάχιν. τοῦτον, ὅταν οὕτως ἔχῃ, τάνειν
 κατὰ τὸ ἀποιδέον, μάλιστα μὲν βυθείην τομήν κατὰ τὸν
 νεφρὸν. κῆν μὲν τύχῃς ταμῶν, παραχοῆμα ὑγιέα ποιήσεις.
 ἦν δὲ ἀμάρτης, κίνδυνος ἕλκος ἔμμοτον γενέσθαι. ἦν δὲ
 ξυμφυῇ τὸ ἕλκος, ἐκπυοῦται εἴσωθεν ἡ κοιλίῃ ἢ ἀπὸ τοῦ
 νεφροῦ. κῆν μὲν ῥαγῇ ἔσω(217)θεν καὶ χωρήσῃ κατὰ τὸν
 ὁσχόν τὰ πῦα, ἐλπίς ἐκφύγειν. ἦν δὲ ψαύσῃ τοῦ ἐτέρου
 νεφροῦ, κινδυνεύσῃ καταφθαῖναι. μελετῇν δὲ φαρμάκοισι
 καὶ τοῖσιν αὐτοῖσι πᾶσιν, οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν. καὶ τὴν
 δίαίταν τὴν αὐτὴν ἐχέτω. αὕτη δὲ ἡ νόσος χαλεπὴ, καὶ
 πολλοὶ ἐκ ταύτης τῆς νόσου φθίσιν νεφρίτιδα κατέσκησαν.

hementes velut in priore urgent. Oritur autem morbus,
 cum ex vehementiore labore venulae quae ad renem ferun-
 tur ruptae fuerint, deinde ren sanguine repleatur. Hoc casu
 per initia morbi sanguinem una cum urina reddit, deinde
 pus progressu temporis. Hic si corpore quieverit, citissime
 convalescit. Si enim quodammodo laboret, dolores multo
 magis detinebunt. Ubi igitur ren purulentus fuerit, ad spi-
 nam intumescit. Hunc cum ita habuerit, quā parte tumor
 est, altissima quidem sectione ad renem ferato. Quod si
 quidem sectionem affecutus fueris, confestim sanum reddes.
 At si aberraveris, periculum est ne ulcus ea quae fit per li-
 namenta curatione indigeat. Si vero ulcus coaluerit, renis
 venter intro pus colligit. Et si quidem pus intro rumpatur,
 et ad intestinum rectum feratur, evadendi spes est. Quod si
 alterum renem attingat, periculum est ne pereat. Medica-
 mentis autem et iisdem omnibus quibus priorem curato,
 eandemque victusrationem teneat. Hic autem morbus mo-
 lestus est, ex eoque plures ad renum tabem deveniunt. In

Ed. Chart. VII. [650.] Foef. I. 540. Ed. Lind. II. (217.)
 τρίτη νοῦσος νεφρῶν. τὸ μὲν οὖρον προέρχεται, οἷον ἀπὸ
 κρεῶν βοείων ὀπτῶν χυλός. γίνεται δὲ τὸ νοῦσημα ἀπὸ χο-
 λῆς μελαίνης, ὁκόταν χολὴ ἐς τὰ φλέβια συρῇ τὰ τείνοντα
 ἐς τὸν νεφρόν, καὶ ὁκόταν σιγῇ, ἐλκοῖ τὰ φλέβια καὶ τὸν
 νεφρόν. ὑπὸ οὖν τῆς ἐλκώσιος τοιοῦτον ὑποχωρεῖ ἅμα τῷ
 οὖρῳ. αἱ δὲ ὀδύνη ἐχουσιν ἐν τῇ ὀσφύϊ καὶ ἐν τῇ κύστει
 καὶ ἐν τῷ περινέῳ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ νεφρῷ, ἐπ' ὀλίγον χρό-
 νον. ἔπειτα ἀνῆκεν ὁ πόνος καὶ αὐθις ἐπέλαβεν ὁξὺς δι'
 ὀλίγου, καὶ ἐς τὸ λεπτόν τῆς γαστρὸς ἔστιν ὅτι ὀδύνη ἐμ-
 πίπτει. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ, ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίην
 ἐπιθύμῃ ἢ τῆς σκαμμωνίης ῥίζῃ. πίνειν διδόναι τὰ αὐτὰ
 ἃ καὶ τῷ στραγγουριῶντι, καὶ ὁκόταν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, λούειν
 πολλῷ καὶ θερμῷ, χλιάσματα προστιθέντα πρὸς τὸ ποιεῖν
 μάλιστα, καὶ ῥοφῆματι χρεέσθω ἀλεύρω ἐφ' ὧ, μέλι παρα-
 χέας, καὶ τῇ ἄλλῃ διαίτῃ χρεέσθω ὡς διαχωρητικώτατῃ,
 καὶ οἶνον πινέτω λευκὸν Μένδαιον μελίχρουν, ἢ ἄλλον λευ-
 κὸν τὸν ἥδιστον καλῶς κεκορημένον. αὕτη ἡ νοῦσος οὐ μάλα
 ἐκλείπει. καὶ τὴν ὥρην ὀρθοποιεῖτω καὶ γαλακιοποιεῖτω,

tertio renum morbo urina bubularum carniū affatarum
 succo similis egreditur. Oritur autem morbus ex atra bile,
 quae cum ad venulas quae ad renem feruntur confluerit,
 cumque constiterit, eas renemque exulcerat. Ex ulcere igitur
 tale quid cum urina prodit. Dolores autem in lumbis,
 vesica, interfoemineo et in rene ipso pauco tempore deti-
 nent. Deinde remittit dolor, rursusque ex brevi intervallo
 acutus invadit, et in tenuem ventris partem nonnunquam
 incidit. Huic cum ita habuerit, ventrem epithymo aut scam-
 moniae radice aliquantulum purgato, eadem quae stranguria
 laboranti potui exhibeto, cumque dolor detinuerit, tepefacto-
 riis potissimum loco dolenti admotis, copiosa calida lavato,
 pro sorbitione farinam coctam affuso melle sumat, reliqua-
 que victus ratione quam maxime alvum subducente utatur,
 vinumque bibat album Mendaeum melle permixtum, aut
 aliud album suavissimum probe dilutum. Hic morbus non
 sere deserit. Si anni tempestas ferat, serum et lac bibat, se-

Ed. Chart. VII. [650.651.] Foëf. I. 540. Ed. Lind. II. (217. 218.)
 ἐς κάθαρσιν μὲν τῷ ὀρθῷ, τὴν δὲ γαλακτοποσίην ποιέσθω
 ἐν ὥρῃ, πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας. ταῦτ' ἦν οὕτω
 (218) ποιέης, ἐπὶ τὸ κρέσσον διαθήσεις τὴν νοῦσον. [651]
 τετάρτη νοῦσος νεφρῶν. τὸ μὲν νοῦσημα γίνεται ἀπὸ χολῆς
 καὶ φλέγματος, ἐν καιρῷ δὲ τοῦ θέρους μάλιστα. γίνεται δὲ
 καὶ ἀπὸ λαγρείης ἢ τοῦσος. οὗτος τάδε πάσχει. ὀδύνη πιέ-
 ζουσιν αὐτὸν ἐς τὴν λαπάρην καὶ ἐς τὸν κενεῶνα καὶ ἐς τὴν
 ὀσφύν καὶ ἐς τοὺς μύας τῆς ὀσφύος καὶ πάσχει ὁκοῖα γυνὴ
 ὠδίνουσα, καὶ οὐκ ἀνέχεται ἐπὶ τοῦ ὑγίους κατακεῖσθαι, ἀλλ'
 ἄγαν πονεῖ, καὶ τοῦ κενεῶνος δοκεῖ κατακρεμᾶσθαι ὡς
 ἀπορησόμενα. ἐπὶ δὲ τὰ προητέα ἦν κατακείται, οὐκ ἄλγξει.
 οἱ δὲ πόδες καὶ αἱ κνήμαι αὐτοῦ οἰ ψυχρά. τὸ δὲ οὖρον
 μόλις προέρχεται ὑπὲρ τῆς φλεγμασίης καὶ πεχυτῆτος τοῦ
 οὔρου. κῆν μὲν ἐάσης αὐτὸ ὀλίγον χρόνον, καταθεῖς ἕως ἂν
 καταστῇ, ὅψει τὸ ὑφesiηκὸς παχὺ, οἷόν περ ἄλευρον. κῆν
 μὲν χολὴ επικρατέη, ὑπόπυρρον αὐτὸ ὅψει. ἦν δὲ ἀπὸ φλέ-
 γματος ἢ τὸ νοῦσημα, λευκὸν καὶ παχὺ ἔσται, καὶ τὸ μὲν
 πρῶτον ἐς ἐνιαυτὸν ἢ ὀλίγω πλεονα ἢ ὀλίγω ἐλάσσονα χρό-

rum quidem ad purgationem, lactis autem potione utatur
 quinque et quadraginta diebus, si anni tempus ferat. Quae
 cum sic feceris, morbum meliore statu constitues. Quartus
 renum morbus, qui ex bile et pituita aestatis potissimum
 tempore oritur, quinetiam ex venere morbus oritur, atque
 hunc in modum afficitur aeger. Dolores eum ad lateris
 mollitudinem et inanitatem urgent, et ad lumbos lumborum-
 que musculos, neque secus afficitur quam mulier partus dolo-
 ribus conflictata, neque decubitus in sanam partem ferre
 potest, sed valde laborat: ex lateris inanitate quaedam velut
 abrupta suspensa esse videntur. At si pronus jaceat, non do-
 let, ejus pedes et tibiae semper frigent. Urina autem ob
 pituitae copiam et crassitudinem vix egreditur. Quod si
 quidem depositam quoad resederit, pauco tempore siveris,
 quod subsidet crassum velut farinam videbis. Ac si quidem
 bilis superaverit, ipsum subfulvum videbis. Si vero ex
 pituita morbus fuerit, album et crassum erit. Ac primum
 quidem in annum aut paulo longius aut brevius tempus talia

Ed. Chart. VII. [651.] Foes. I. 540. 541. Ed. Lind. II. (218. 219.)
τον τοιαῦτα πάσχων διατελέει. || ἦν δὲ ἐπιμηκύνηται ἡ νοῦ-
σος, ποιέει τε μᾶλλον καὶ ἐμπνοῦται, καὶ ὁκόταν ἐμπνος
γενόμενος ἀποιδέη, ὅκου ἂν μάλιστα ἀποιδέη τάμνειν ἐς τὸν
νεφρόν καὶ ἀφιέναι τὰ πῦα. καὶ ἦν μὲν τύχης ταμῶν, παρα-
χρῆμα ὑγίεια ποιήσεις. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ, τοῖσιν αὐ-
τοῖσι πάθεσι θεραπεύειν, οἷσι κατὰ τὸ πρόσθεν καὶ κατ'
ἀρχὰς τῆς νόσου. δεῖ τε καθῆραι καὶ πρὸ τῆς ὑποκαθάρσιος
πυριῆσαι καὶ τοῖσι λουτροῖσι πυκινὰ λούειν. ἀλειφέσθω δὲ
καὶ θαλπέσθω μᾶλλον. μὴ δὲ ῥιγούτω, καὶ τοῦ ἡλίου ἀπε-
χέσθω, καὶ μὴ λαγνενέτω. ταῦτα (219) ἦν ποιέη καὶ μὴ
τάχιστα ὑγιαίνῃ, οὐ καινόν. ἡ νοῦσος γὰρ ὥς χαλεπή. ἦν
δὲ βούλεται ἄτεν φαρμάκων ἰῆσθαι, χρὴ παχὺν ποιῆσαι ἀπὸ
διαίτης ἦν τε ταύτην τὴν νοῦσον κάμνοντα, ἦν τε τῶν προ-
τέρων τινὰ τὰ σιτία διελών, ἃ μεμαθήκει ἐσθίειν. ἤγουν
δέκα μερίδας. ἔπειτα μίην ἀφελὼν μερίδα τὰ λοιπὰ κατα-
φαγέτω. ὅσον δὲ ἔχῃ κρέας ὑδὲς τετριμμένον, καὶ περιπα-
τέτω δέκα σταδίους ταύτης τῆς ἡμέρης. τῇ δὲ ὑστεραίῃ καὶ
τῇ τρίτῃ μέχρι τῶν δέκα ἡμερῶν προστιθεῖς μερίδα, ἐλάσ-

perseverant. Quod si producat^{ur} morbus, tum magis labo-
rat et purulentus evadit. Cumque purulentus extiterit et
intumuerit, qua praecipue parte intumuerit ad renem secato
et pus emittito. Et si quidem sectio prospere cesserit, con-
festim sanum reddes. Hunc cum sic habuerit, iisdem omni-
bus quibus antea curato. Et per morbi exordia purgare
oportet et ante alvi subductionem fomento adhibito, crebris
balneis lavare. Inungatur vero et caleat potius neque frigeat,
a soleque et veneris usu abstineat. Quae cum feceris, si non
citissime sanescat, nihil novi accidit, cum morbus sit admo-
dum difficilis. At si absque medicamentis curari desideret,
per victus rationem crassiores reddere oportet, sive hoc
morbo sive aliquo ex prioribus laboret, ubi cibos, quos co-
medere consuevit, in decem partes diviseris, deinde parte una
subtracta reliquas comedat. Pro opsonio carnem suillam tri-
tam habeat, et eo die decem stadia obambulet. Postero au-
tem die et tertio parte una addita minus edat, et uno quo-

Ed. Chart. VII. [651. 652.] Foef. I. 541. Ed. Lind. II. (219. 220.)
 σω ἐσθιέτω, καὶ περιπατέτω δέκα σταδίους ἢ πλείω ἐκά-
 στης ἡμέρης. ὁκόταν δὲ ἐς τὴν ἐσχάτην μερίδα ἀφίκηται τοῦ
 σιτίου καὶ ἐς τοὺς ἑκατὸν σταδίους βαδιζέτω, καὶ ἐσθιέτω
 τὴν μίην μερίδα μούνην. καὶ ταύτης τῆς ἡμέρης περιπατη-
 σάτω τοὺς ἑκατὸν σταδίους, μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον εἴκοσι, ὄρ-
 θρου δὲ τεσσαράκοντα. οἶνον δὲ πινέτω Μένδαιον, λευκόν,
 αὐστηρόν. ταῦτα δὲ ποιέτω τρεῖς μῆνας. ἔπειτα τὸν λοιπὸν
 χρόνον ὑποβαίνων τῶν περιπάτων καὶ τῶν σιτίων πλείω
 ἐσθιέτω, τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ ἀφήρει, οὕτω δὲ προστι-
 θεῖς. τὸν δὲ περίπατον ἀφαιρείτω μέχρι τῶν δέκα ἡμερέων.
 ἔπειτα ἡσυχίην ἔχέτω ὡς μάλιστα, καὶ εὐωχεέσθω σιτία τε
 καθαρὰ καὶ ὄψα ὡς πιότατα, καὶ τὰ γλυκέα πάντα ξύμ-
 φορα αὐτῇ. [652] λαχάνων δὲ καὶ ὀξέων πάντων ἀπεχέσθω
 καὶ τῶν θερμῶν, καὶ ὁκόσα φῦσαν παρέχει. λουέσθω τε
 πολλῶ καὶ θερμῶ, καὶ μὴ ῥιγούτω. ταῦτ' ἦν ποιέη, τάχιστα
 ὑγιής ἐσται. ἀπὸ δὲ νεφρίτιδος ἐπιλαμβάνει. ἡ δὲ τοῦσος
 μεγάλη τῶν (220) φλεβῶν τῶν κοίλων, αἱ τείνουσιν ἀπὸ
 τῆς κεφαλῆς παρὰ τὰς σφαγὰς διὰ τῆς ῥάχιος, ἐς τὸ σφυ-
 ρὸν τὸ ἐκτὸς τοῦ ποδὸς καὶ ἐς μεταξὺ τοῦ μεγάλου δακτύ-

que die decem aut plura stadia obambulet. Cum vero ad
 ultimam cibi partem pervenerit, ad centum stadia iter faciat
 et unam solam partem edat, eoque die centum stadia deam-
 bulet. A coena vero viginti, mane quadraginta. Vinum
 Mendaeum album austerum bibat, istaque per tres menses
 faciat. Reliquo deinde tempore subductis deambulationibus
 plures cibos comedat, additione eodem quo detraxeris modo
 facta. Deambulationem vero ad decimum usque diem sub-
 ducat, deinde quam maxime quiescat, cibisque puris vescat-
 ur et quam maxime pinguibus opsoniis, dulciaque omnia
 ei conferunt. Oleribus autem et acidis omnibus abstineat,
 acribusque et iis quae flatum excitant. Calida quoque multa
 lavet et frigus vitet. Quae cum fecerit, citissime sanus eva-
 det. Ex renum morbo invadit magnus venarum cavarum
 morbus, quae a capite juxta jugulares per spinam ad talum
 exteriorem et intermedium pollicis locum feruntur. Oritur

Ed. Chart. VII. [652.] Foef. I. 541. Ed. Lind. II. (220.)
 λου. τὸ δὲ νόσημα γίνεται μὲν ἀπὸ φλέγματος καὶ χολῆς,
 ὁκόταν ἐς τὰς φλέβας συρῶνῃ. αἱ δὲ φλέβες αὗται αἵματός
 εἰσι πλήρεις. ἦν οὖν τι παρέλθοι ἄλλοιόν ἐς αὐτάς, νοσοῦσι
 τάδε οὖν πάσχει. ἦν ἐπὶ τὰ δεξιὰ νοσέη, ἄρχεται τὴν ὀδύνην
 παρέχουσα ἐκ τῆς κοτυληθόνος τοῦ ἰσχίου κατ' ἀρχάς. ὁκόσῃ
 δὲ πλείω ὁ χρόνος προΐη καὶ ἀπομικνύνηται, ἢ τε ὀδύνη ὀξυ-
 τέρη κατέρχεται καιωτέρῳ, καὶ ὁκόταν ἐς τὸ σφυρὸν ἀφίκη-
 ται τὸ ἐκτὸς τοῦ ποδός καὶ τὸ μετὰξὺ τοῦ μεγάλου καὶ δα-
 κτύλου, ἄρχεται πάλιν ἐς τὴν κεφαλὴν ἔρχεσθαι, καὶ ὁκόταν
 ἐς αὐτὴν τὸ ἔλκος σιγῇ, πιέζει ἰσχυρῶς, καὶ δοκέει ὁ ἄνθρω-
 πος διαβρῆγγυσθαι τὴν κεφαλὴν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ φλέγμα-
 τος πληροῦνται καὶ τὸ πᾶν σῶμα. τοῦτιον, ὅταν οὕτως ἔχῃ,
 ἐλατήριον πίσαι ἢ θαψίης ῥίξαν ἢ ἑλλεβόρου ἢ ὀπὸν σκαμ-
 μωνίης. μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν ταῦτα προσφέρειν, ἃ καὶ
 τοῖσι πρόσθεν. ἦν δὲ μὴ ὑπὸ ταύτης τῆς θεραπέιης παύη-
 ται, γάλακτι παχύτας καῦσαι κάτω τὴν ὠμοπλάτην τὴν
 δεξιὴν τέσσαρας ἐχάρας, καὶ ἐς τὴν κοτυληθόνα τοῦ ἰσχίου
 τοῦ δεξιοῦ τρεῖς, καὶ ὑπὸ τὸν γλουτὸν δύο, καὶ ἐν τῷ μέσῳ

autem hic morbus ex pituita quidem et bile, cum ad venas confluxerint. Venae autem cum sanguine refertae sint, si quid alieni ad eas pervenerit, male afficiuntur. Sic igitur afficitur. Si dextra parte morbus est, per exordia ex coxendicis acetabulo dolorem exhibere incipit. Quo autem longius tempus processerit et productum fuerit, eo gravior dolor ad inferiora descendit, cumque ad malleolum pedis externum et pollicis intermedium pervenerit, rursus ad caput fertur, ubique in eo ulcus constiterit, vehementer urget sibi-que caput dirumpi videtur, oculi pituita totumque corpus implentur. Huic, cum ita habuerit, medicamentum ex cucumeris agrestis succo paratum aut thapsiae radicem aut veratrum aut scammonii succum propinato. Post purgationem vero eadem quae superioribus offerro. Quod si hac curatione non sedetur, ubi lacte crassiolem reddideris, scapulam dextram inferiorem quatuor crustis inurito, coxendicis dextrae acetabulum tribus, inferiores nates duabus et medium femur

Ed. Chart. VII. [652.] Foesl. I. 541. 542. Ed. Lind. II. (220. 221.)
 τοῦ μηροῦ δύο, καὶ ὑπὲρ τοῦ γούνατος μίην, καὶ ὑπὲρ τοῦ
 σφυροῦ μίην. || οὗτος, ἦν οὕτω κανυθῆ, οὐκ ἀφήσιν οὔτε
 ἄνω οὔτε κάτω τὴν νοῦσον διαχωρεῖν. ἦν δέ κου ἡ ὀδύνη
 ἐφθῆ ῥαγεῖσα, ἦν μὲν στηρίξῃ ἐς τὸ σκέλος πρὶν ἢ κανυθῆ-
 ναι, χολὸς ἔσται· ἦν δὲ ἐς τὴν κεφαλὴν, κωφὸς ἢ τυφλός·
 ἦν δὲ ἐς τὴν κύστιν, καὶ προχωρεῖ (221) ὅμα τῷ οὐρῳ αἵ-
 ματος μάλιστα τεσσαράκοντα ἡμέρας. ἀλλὰ χοῆ, ἦν ἐς τὴν
 κύστιν ῥαγῇ, διδόναι τὰ αὐτὰ φάρμακα, ἃ καὶ τῷ στραγγου-
 ριῶντι, καὶ ἦν κου ἡ ὀδύνη ἀλισθῆ, καῦσαι. καίειν δὲ χοῆ
 τὰ μὲν σαρκώδεα σιδηροῖσι, τὰ δὲ ὀστώδεα καὶ νευρώδεα
 μύκησι, πλὴν τὰδε πρότερον τούτων χοῆ ποιῆσαι. ἦν κατ'
 ἀρχὰς τῇ νοῦσῳ παραγένῃ, εἰς μὲν τὸ ποτὶν χοῆ διδόναι
 οἶνον λευκὸν Μένδαιον ὑδαρέστερον ὥς πλεῖστον μεθ' ἡμέρην,
 καὶ μεθυσκέσθω ἄχρις ἂν αἰμοῦ ῥαγήσῃ κατὰ τὰς ῥίνας.
 ὁκόταν δὲ ἄρξῃται ῥεῖν, τὸ ἐλάχιστον ἡμέρας ῥεῖ δέκα καὶ
 τρεῖς. ὅταν δὲ αὐταὶ αἱ ἡμέραι διέλθωσι, μηκέτι μεθυσκέσθω,
 μηδὲ ὅταν ἄρξῃται ἅπαξ ῥεῖν. πινέτω μέντοι ὀλίγα πλείονα
 τὸν οἶνον ἐπὶ σιτίῳ, ὅπως ἂν ῥέῃ τὸ αἷμα. ἤδη δὲ τισι

duabus, genu superius una, et malleolum superiore parte
 una. Cum sic ustus fuerit, neque sursum neque deorsum
 morbum progredi dimittit. Quod si aliquam in partem dol-
 lor affatim et cum impetu irrumperе visus fuerit, si quidem
 prius quam ustus fuerit in crus decumbat, claudus erit; si in
 caput, surdus aut caecus. Si vero in vesicam, simul cum
 urina [aliquid sanguinis quadraginta fere diebus progreditur.
 Sed si in vesicam cum impetu irruperit, eadem medicamenta
 quae in urinae stillicidio exhibenda sunt, et si aliqua in parte
 dolor coacervatus fuerit, ustio facienda. Urendae vero sunt
 carnosae quidem partes ferramentis, ossae vero et carnosae
 fungis, praeterquam quod ante haec ista facienda sunt. Si
 morbi initio accesseris, vinum Mendaeum album dilutius
 quam plurimum per diem potui exhibere oportet. Et ine-
 brietur, quoad sanguis ex naribus plurimus erumpat. Cum
 autem fluere coeperit, minimum tredecim diebus fluit: ubi
 vero hi praeterierunt, non amplius inebrietur, neque ubi se-
 mel fluere coeperit. In cibo tamen paulo plus vini bibat,

Ed. Chart. VII. [652. 653.] Foef. I. 542. Ed. Lind. II. (221. 222.)
 παυσαμένου τοῦ αἵματος ἐρῶάγη ἐς τὴν κύστιν καὶ ἐχώρησεν
 αἷμα καὶ πῦα. [653] ἦν γοῦν ῥαγῇ, διδόναι τὰ αὐτὰ φάρ-
 μακα, ἃ καὶ τῷ στραγγουριῶντι, καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ οἴνου
 διδόναι πλέον πιεῖν. οὗτος οὕτω μελετώμενος καὶ τὰ σιτία
 προσφερόμενος διαχωρητικὰ καὶ τὰ ὄψα, τάχιστα ὑγιὴς ἔσται
 ἢ δὲ νοῦσος χαλεπή. ἄλλη ἀπὸ τῆς ἀριστερῆς φλεβός. τὰ
 μὲν ἄλλα πλῆθος τὰ αὐτὰ πάσχει, ἃ καὶ ὁ πρόσθεν. ἐς δὲ
 τὸν σπλῆνα ὀδύνη στηρίζει ὀξείῃ εὐθύς καὶ καταρχὰς τοῦ
 νοσήματος, καὶ ἦν ξυνίη παραχοῆμα πρὶν καταστηρίξῃ ἄλλῃ
 ἢ ἐς τὸν πνεύμονα, μύκησι καῦσαι ὀκτὼ ἐσχάρας, τὰς κεφα-
 λὰς ἀπολαβὼν τοῦ σπληνός, ὡς τάχιστα, καὶ ὅκου ἂν ἄλλη
 ὀδύνη καταστηρίξῃ καῦσαι, καὶ οὕτω παραχοῆμα ὑγιὴς ἔσται
 ἦν δὲ (222) μὴ καυθῇ, ὑγιὴς δὲ γένηται ἀπὸ ταυτομάτου
 τοῖσι πολλοῖσι μετὰ δυοκαίδεκα ἔτη ἢ νοῦσος αὐτῷς ὑπε-
 τροπίασε, καὶ ἦν λάβηται τοῦ σπληνός, τοῖσιν πολλοῖσιν
 ἵδερὸν ἐποίησεν. ἀλλὰ χοῆ παραχοῆμα θεραπεύειν ὡς τὴν
 πρόσθεν, καὶ ἦν δοκέῃ, καῦσαι ὥσπερ δὴ καὶ τὸν πρότερον.
 ἦν ἢ ὀδύνη καθεστῆκεν ἐν τοῖσι αὐτοῖσιν ἄρθροισιν. ἦν δὲ

ut sanguis fluat. Jam vero quibusdam sedato sanguine, ad
 vesicam cum impetu irrupit et sanguis cum pure prodiit. Si
 igitur cum impetu irruperit, eadem medicamenta quae stran-
 guria laboranti exhibeto, et de eodem vino plus propinato.
 Hic si hoc modo curetur, cibosque per alvum subeuntes et
 opsonia assumat, citissime sanus evadet. Morbus autem gra-
 vis est. Alius ex vena sinistra. In reliquis quidem eadem
 multitudo quae etiam prior patitur, sed in lienem confe-
 stim et per morbi exordia dolor acutus decumbit. Quod si
 non statim perceperit prius quam decumbat, sed ad pulmo-
 nem feratur lienis capite apprehenso, quam citissime crustis
 octo inurito et quocunque alius dolor decubuerit, urito, sic-
 que confestim sanescet. Quod nisi ustus fuerit, sponte autem
 sanus evadat, plerisque post duodecimum annum rursus
 morbus revertitur, et si lienem occuparit, multis aquam in-
 tercutem facit. Sed confestim velut priorem curare, et si
 videatur sane etiam similiter ut priorem inurere oportet, si
 dolor in iisdem articulis confiterit. At nisi hunc in modum

Ed. Chart. VII. [653.]

Foesl. I. 542.

Ed. Lind. II. (222.)

μὴ οὕτω μελετηθῇ, τὸ λοιπὸν τηρόμενος θνήσκει. ἡ γὰρ νοῦσος χαλεπή. περὶ δὲ τοῦ φλέγματος τὰς αὐτὰς γνώμας ἔχω, ἃς καὶ περὶ χολῆς, καὶ φημὶ τὰς ἰδέας αὐτοῦ πολλὰς εἶναι, καὶ τὸ μὲν ἐπιδήμιόν ἐστι, τὸ δὲ νεώτατον. οὐ καὶ ἡ ἡσις ῥάσθη. ἐμέτους γὰρ δεῖ ποιεέσθαι μετὰ τὸ σιτίον, ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς προσαριστῶντα καὶ ἡσυχάζοντα, ἣν εἰώθη τὰς πρόσθεν ἡμέρας μονοσιτέειν καὶ ταλαιπωρέειν. ἣν δὲ μὴ, τοιαύτη διαίτη χρεέσθω. πρῶτον λουέσθω πολλῶ καὶ θερμῶ, ὁκόταν μέλλῃ ἐμετον ποιεέσθαι, καὶ ἐσθιέτω μᾶζαν ψεστήν, καὶ ὕρτον ἔξοπτον ἔωλον. ἔλκει γὰρ ἂν μᾶλλον ταῦτα τὸ φλέγμα. ὕψοισι δὲ χρεέσθω καὶ λαχάνοισι δριμέσι, καὶ τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ γλυκέα καὶ ὀξεᾶ. ταῦτα πάντα ἐπιθήδεια ζυμμεμιγμένα προσφέρεσθαι. καὶ τοῖσι λαχάνοισι πᾶσι χλωροῖσι χρεέσθω, καὶ πινέτω ἐπὶ τῷ σιτίῳ ὀλίγον πικρινὰ, οἶνον γλυκύν, καὶ πλακοῦντιος ἐπιφαγέτω ἐπὶ τελευτῆς καὶ μέλι καὶ σῦκα, καὶ ὁκόταν δειπνήσῃ, πινέτω λαύροις τὰς κύλικας, καὶ ὁκόταν ἤδη πλήρης ᾗ, κατακοιμηθῇτω ὀλίγον, εἴτα ἐπεγερεθεὶς ἐμέετω πικρὸν οἶνου μεγάλην κύλικα καὶ χλι-

curatus fuerit, de caetero contabescens perit, cum morbus gravis sit. De pituita autem idem quod de bile sentio, ejusque multas esse formas assero. Et partim quidem vulgaris est, partim vero recentissima, cujus etiam facilis est curatio. Vomitus enim post cibum duobus aut tribus diebus inducere oportet, insuperque prandere et quiescere, si prioribus diebus semel cibum sumere et vehementibus laboribus uti consueverit. Alioqui hac victus ratione utatur. Primum cum vomitum inducere volet, multa et calida lavet et mazam melle et oleo subactam, et panem exassatum hesternum edat. Haec enim magis pituitam trahent. Opsoniis et oleribus acribus utatur, pingua, dulcia et acida, haec omnia permixta commodè porrigi possunt et oleribus omnibus viridibus utatur, in cibo vinum dulce paucum crebro bibat, in fine placentam, mel et ficus comedat, cumque coenabit, pocula large ebibat, cumque jam oppletus fuerit, paulum dormiat, deinde ubi experrectus fuerit, vini aqua tepida temperati magno

Ed. Chart. VII. [653.654.] Foesl. I. 542. 543. Ed. Lind. II. (222. 223.)
 ἀρῶ ὕδατι κεκρημένην. ἔλκει γὰρ μᾶλλον τὸ φλέγμα ἐκ τῶν
 σαρ(223)κῶν καὶ τὸν χυμὸν καὶ ξηραίνει μᾶλλον τὸ σῶμα.
 ἐξεμέτω δὲ ἕως ἂν τὰ σῦκα ἐξεμέσῃ. ὕστατα γὰρ ταῦτα ἐξε-
 μέεται. ταῦτα μὲν ἰῆδε. τῇ δὲ ὑστεραίῃ συνεχέτω ἐωυτὸν
 μέχρι δείπνου, καὶ δειπνεέτω ἄρτον αὐτοπυρίτην, τὸ δὲ ὄψον
 ἔστω ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων. || οἶνον δὲ πινέτω μέλανα αὐστηρόν.
 αὕτη μὲν οὖν τοῦ ἐπιδημίου φλέγματος ἡ ἵησις. ἣν δὲ δυνα-
 τὸς ἐὼν ἐσθίειν καὶ πίνειν καὶ ἡδεται [654] τοῖσιν σιτίοισιν,
 εἴτα τὰ σκέλεα βαρύνοιτο, καὶ ἡ χροὴ μετελλαγμένη ἦ, τούτω
 φάναι ἐν τῇ κοιλίᾳ φλέγμα τὸ λυπέον εἶναι. ἀλλὰ χρὴ, ὁκό-
 ταν οὕτως ἔχῃ, μέλιτι καὶ οἶνω γλυκεῖ καὶ ἐλαίῳ καὶ νίτρου
 ὁκόσον οἶος ἀστράγαλος παραμίξας κλύζειν. ταῦτα γὰρ τῇ
 φύσει τοῦ ἀνθρώπου εὐμενέστατα εἰς τὸν κλυσμόν. μέτρον
 δὲ χρὴ ἐκάστου εἶναι, τοῦ μὲν οἶνου κοτύλην, ἡμικοτύλιον
 δὲ ἐλαίου καὶ μέλιτος ἴσον. ἣν δὲ μὴ κλύζειν βούλῃ, δῖω-
 γρον χρὴ τὸν ἄνθρωπον ποιῆσαι, πυρίσαντα ἐν ὕγρῃ τῇ
 πυρίῃ. τάχα γὰρ ἂν καὶ οὕτως ὑποκειωθῇ ἢ κόπρος. ὑπὸ

epoto poculo vomat. Magis enim pituitam et humorem ex
 carnibus attrahit, corpusque magis exiecat. Vomat autem
 quoad ficus evomuerit, quae postremae evomuntur. Atque
 haec quidem eo die facienda. Postero vero die sese ad
 coenam usque contineat, et panem ex fursure a pura farina
 non separato coenet, pro opsonio valentiora sumat, vinum
 vero nigrum, austerum bibat. Haec igitur popularis pitui-
 tae medela est. Quod si comedere et bibere potest, cibisque
 delectatur, deinde crurum gravitatem sentiat, etiamsi color
 immutatus fuerit, pituitam quae hunc vexat in ventriculo
 esse dicendum. Verum cum sic habuerit, melle, vino dulci
 et oleo, nitroque ovilis tali magnitudine permixtis, ventrem
 per infusum subluere oportet. Haec enim ad alvi infusum
 pro hominis natura mitissima sunt. Cujusque autem modum
 esse oportet, vini quidem heminam, olei dimidiam, et mellis
 tantundem. At si alvi infusum nolis, humido fomento ad-
 moto, perhumectum hominem reddere oportet. Hac enim
 fortassis ratione stercus subduci poterit, cum haec ex cibo-

Ed. Chart. VII. [654.] Foef. I. 543. Ed. Lind. II. (223. 224.)
 γὰρ τῆς ὑποξηρασίης τῶν σιτίων ταῦτα πάσχει. ἦν μὲν οὖν
 τις ἐσθίῃ τὰ σιτία λίην ἑγγυλά, οὐκ ἂν ἴσως πάσχοι ταῦτα
 οὕτω σφόδρα· ἦν δὲ καὶ πάσχοι ποτὲ, ὀλίγης ἂν ἰήσεως δέ-
 οιο. τοῦτον οὕτως ἰώμενος τάχιστα ἂν ὑγίαι ποιήσας. ἦν
 δὲ τύχῃ παλαιότερον ἐὼν φλέγμα, λευκὸν δὲ καλεῖται τοῦτο
 τὸ φλέγμα, πάσχει τάδε. βαρύνει τὸν ἄνθρωπον μᾶλλον καὶ
 ἰδέην ἀλλοίην ἔχειν τοῦ ἐπιδημίου δοκεῖται ὠχροτέραν, καὶ
 οἰδέει οἰδή(224)ματι πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσωπον ἐρεύ-
 θει, καὶ τὸ στόμα ξηρόν, καὶ δίψα ἐπέχει, καὶ ὀκόταν
 φάγῃ, τὸ πνεῦμα πυκνὸν ἐπιπίπτει αὐτῷ. οὗτος τῆς αὐτῆς
 ἡμέρης ποτὲ μὲν γίνεται ῥάων, ποτὲ δὲ πονέει ἐξαπίνης καὶ
 δοκεῖ ἀποθανέσθαι. τούτῳ ἦν μὲν ἡ γαστήρ αὐτομάτως
 ταραχθῇ, ἑγγυτάτω ὑγίης ἔσται. ἦν δὲ μὴ ταραχθῇ αὐτο-
 μάτῃ ἡ κοιλίῃ, καθαίρειν δεῖ διδόντα τοῦ κρεώρου ἢ τοῦ
 ἵπποφαέως ἢ τοῦ Κνιδίου κόκκου ἢ τῆς Μαγνησίης λίθου,
 καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν φακῆς δοῦναι τρυβλίον ῥοφέειν ἐν
 ἡ δύο, συνεψέσθω δὲ ἐν τῇ φακῇ σκόροδα καὶ τεύτλου λι-
 παροῦ ἀνηδύντου τρυβλίον, ἐπ' ἀλφίτων περιπάσσοντα. πι-

tum reficcatione ei contingant. Si quis igitur cibos valde
 succulentos comedat, ab his fortasse non ita vehementer af-
 ficiatur et si quandoque afficiatur, parva curatione indigeat.
 Hac usus curatione citissime hunc sanum reddideris. At si
 vetustior pituita fere contigerit, quae pituita alba vocatur, sic
 afficitur. Hominem magis gravat, formamque a vulgari
 alienam pallidiorem habere videtur, corpus universum laxo
 tumore intumescit, facies rubet, os reficcatur, fitis detinet,
 et cum comederit, crebra ei spiratio contingit. Hic eodem
 die interdum quidem melius habet, interdum vero dere-
 pente dolet, et mori videtur. Huic si venter quidem sua
 sponte commotus fuerit, sanitati erit proximus. At si al-
 vus sponte turbata non fuerit, cneoro dato vel hippophae
 vel grano Cnidio vel Magnesio lapide, purgare oportet et
 post purgationem lenticulae acetabulum unum sorbendum,
 vel duo dato. In lenticula autem allium incoquatur. Be-
 tae etiam pinguis non conditae acetabulum, polenta super-

HIPOCRATES TOM. II. Gg

Ed. Chart. VII. [654.] Foes. I. 543. Ed. Lind. II. (224. 225.)
 νέτω δὲ οἶνον μέλατα αὐστηρόν τε καὶ ἰσχυρόν. τῇ δὲ ὕστε-
 ραίῃ περιπατεῖτω σταδίους εἴκοσι τὸ ἑωθινόν. ἐλθὼν δὲ
 φαγείτω ἄριον μικρόν ἔξοπτον καὶ ὄψον ἐχέτω σκόροδα ἐφθά.
 καὶ πινέτω τοῦ αὐτοῦ οἴνου ὀλίγον ἀκρητέσιον. εἴτα βαδι-
 ζέτω σταδίους τριήκοντα, καὶ ὁκόταν ὥρη ᾗ, δειπνεῖται
 ὁκόσον περ καὶ εἰδίστο ἀριστιῇ. ὄψον δὲ ἐχέτω μάλιστα
 μὲν πύδας οὐδὲ καὶ κεφαλῆς· εἰ δὲ μὴ, ἀλεκτρούνος κρέασιν
 ἢ ὕδρς τετριμμένοισι χρεῖσθω. ἰχθύων δὲ σκορπίῳ ἢ δρακον-
 τῷ ἢ κόκκυγι ἢ καλλιωνύμῳ ἢ καβιῶ ἢ τῶν ἄλλων ἰχθύων,
 ὁκίσσοι τὴν ἴσην δύταμιν ἔχουσι. λαχάνοισι δὲ χρεῖσθω σκο-
 ρόδοισι μόνοις καὶ ἄλλων τῶν λαχάνων μηδενί. ταῦτα δὲ ὥς
 πλεῖστα τρωγέτω καὶ ὡμὰ καὶ ὀπτὰ καὶ ἐφθά, αἰεὶ πλείω
 ἐκάστης ἡμέρης, καὶ ταλαιπωρεῖτω πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρό-
 μενος καὶ ἐξ ὀλίγου πλέον. τοῦτο τὸ νοῦσημα μάλιστα γίνε-
 ται θέρους ὥρη ἀπὸ ὕδρο(225)ποσις, ἐτι δὲ καὶ ὕπνων
 πολλῶν. κρίνεται δὲ ἐν τριήκοντα ἡμέρησιν, εἰ θανάσιμον
 ἢ οὐ. ταῦτα μὲν ποιεῖτω, ὁκόταν αἱ τριάκοντα ἡμέραι παρ-
 ἐλθωσιν. ἐν δὲ τῇσι πρώτῃσι τῶν ἡμερέων ῥοφήμασι δια-

asperfa dandum. Vinum autem bibat nigrum austerum et
 valens. Postero vero die mane stadia viginti obambulet.
 Ubi autem redierit, panem exassatum parvum comedat et
 pro opsonio allium coctum habeat, vinique ejusdem me-
 racioris parum bibat, deinde stadia triginta ambulet, cum-
 que tempestivum fuerit, quantum prandere consueverat
 coenet, pro opsonio potissimum quidem pedes suillos aut
 capita habeat, sin minus gallinaceis carnibus aut suillis
 tritis utatur. Piscibus vero, scorpio aut dracone aut cu-
 culo aut callionymo aut gobio aut aliis piscibus qui simi-
 lem vim habeant. Ex oleribus alliis solis utatur, neque
 ullo alio. Haec autem quam plurima comedat, tum cruda
 tum assa et cocta, in dies semper additione facta, et pro
 ciborum ratione ex parvo intervallo plus laboret. Hic
 morbus potissimum per aestatem oritur ex aquae potur, ad
 haec etiam ex multo somno. Judicatur autem triginta die-
 bus, lethalis sit nec ne. Quibus transactis haec quidem
 faciat. Primis autem diebus sorbitionibus utatur, lenticula

Ed. Chart. VII. [654. 655.] Foef. I. 543. 544. Ed. Lind. II. (225.)
 ἡρεσέσθω φακῇ ἐφ' ἣν ἐπωκέστέρη τῷ ὕξει, καὶ πτισάνῃ ὀξεῖ.
 πινέτω δὲ χλιαρὸν μελίκρητον, ἀλφίτων ἐπιπάσσων ὀλίγα,
 ἵνα γοῦν ὠργισμένον τὸ σῶμα ἢ πρὸς τὴν φαρμακοποσίην,
 καὶ εὐδέτω ὑπαίθριος ταύτας τὰς ἡμέρας, καὶ ἦν σοι δοκέῃ
 τοῦ αἵματος ἀφελεῖν ἀπὸ τῆς ὀσφύος, σικκίην προσβαλεῖν
 καὶ τὰς ἐν τῇ ὀσχη φλέβας σχάσαι τὰς παχυτάτας. οὗτος
 οὕτω θεραπευόμενος τάχιστα ὑγιὲς ἔσται. περιῖσταται ἀπὸ
 φλέγματος μύλισται ἐς ὕδρον, τρόπῳ τοιῷδε ἡ πιμελὴ συν-
 τήκεται καὶ γίνεται ὑπὸ τοῦ καύματος τοῦ ἐν τῷ φλέγματι
 ἐόντος ὕδωρ. || γνώσῃ δὲ τοῦτο, ὅστις δυνατός ἐστιν ἰησθαι
 καὶ ὅστις μὴ. ἕως γὰρ ἂν τις ἐπὶ τῷ ἥτρω ἔχῃ πιμελὴν,
 ἀδύνατόν ἐστιν ἰηθῆναι. γνώσις δὲ τούτοις μάλιστα, εἰ ἔπε-
 σσι πιμελὴ ἐπὶ τῷ ἥτρω ἢ οὐ. ἦν μὲν πυρετοὶ ἐπιγένωνται
 καὶ μὴ δύναται ἀρίστασθαι καὶ ὁ ὀμφαλὸς ἔξω ἐξίσχῃ πε-
 φρυσμένος, φάναι μηκέτι ἐπεῖναι πιμελὴν καὶ ἰήσιμον εἶναι.
 τούτῳ ξυμφέρει τὴν κοιλίην ξηραίνειν. διδόναι μὲν ἄρτον
 αὐτοπυρίτην, δίκωλον θερμόν. ὕψον δὲ λαγωῦ κρέας καὶ κυ-
 νὸς τελείου, καὶ ὄϊος, καὶ ἰὸς ὡς ὀπτά, καὶ ἀλεκτρούνης

cocta aceto permixto acidiores reddita et ptisana acida:
 Bibat vero aquam mulsam tepidam, modica polenta in-
 spersa, quo sane corpus emollitum sit ad medicamentorum
 potionem, et per hosce dies sub dio dormiat. Quod si
 visum fuerit sanguinem e lumbis detrahare, cucurbitulam
 admoveto, et venas in scroto crassissimas pertundito. Hic
 ad hunc modum curatus citissime sanus evadet. Ex pi-
 tuita ad aquam intercutem hoc modo devenitur. Colli-
 quatur pinguedo et a pituitae ardore aqua fit. An vero
 quis sanari possit, necne, ex hoc cognosces. Quandiu
 enim quis in imo ventre pinguedinem habet, curari non
 potest. Pinguedo autem in imo ventre insit, necne, his
 potissimum dignosces. Si quidem febres advenerint, et
 erectus stare nequeat et umbilicus inflatus foris promineat,
 pinguedinem non amplius inesse dicito, eumque sanari
 posse. Huic ventrem siccare confert, pane quidem exhi-
 bito ex fursure a pura farina non separato, hesterno, ca-
 lidō, opsonio vero, leporis carne, canis et ovis ac suis

Ed. Chart. VII. [655.] Foef. I. 544. Ed. Lind. II. (225. 226.)
 ὅπτιά θερμὰ, καὶ πολὺποδὺς ἐσθιέτω ἐψῶν ἐν οἴνῳ μέλανι
 αὐστηρῶ. οἶνον δὲ πινέτω μέλανα ὡς παχύτατον καὶ στρυ-
 φνότατον. ἰχθύων δὲ χρεῖσθω κωβίῳ, δράκοντι, καλλι-
 νύμφῳ, κόκ(226)κυγι, σκορπίῳ καὶ ἄλλοις τοῖς τοιούτοις
 πᾶσι ἐσθιοῖσι ἐώλοισι καὶ ψυχροῖσιν. ὡς ξηρότατοι γὰρ οὔτοι
 μάλιστα εἰσι, καὶ ἐς τὸν ζῶμον μὴ ἐμβαπτεῖσθω, καὶ ἀναλ-
 τοι ἐστωσαν οἱ ἰχθύες. λαχάνων δὲ χρεῖσθω ῥαφάνοις καὶ
 σελίνοις. ὅπτιήτω δὲ φακὴν τῷ ὅξει ἐπωκεστέραν καὶ ἐσθι-
 έτω, καὶ περιπατεῖτω καθ' ἡμέραν, καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον
 καὶ ὄρθρου καὶ ὄψιος εὐδέτω, καὶ πρῶτ' ἐξεγειρέσθω. κῆν
 μὲν ὑπὸ τούτων καθίστηται, ἄλις. ἣν δὲ μὴ, πίσαι αὐτὸν
 κνέωρον ἢ ἱπποφαέως τοὺς ὀπούς ἢ Κνίδιον κόκκον, καὶ
 μετὰ τὴν κάθαρσιν φακῆς δύο τρυβλία ἐπιρρόσφειτω, καὶ
 ἄρτον μικρὸν καταφαγέτω. οἶνον δὲ πινέτω μέλανα, στρυφνόν,
 ὀλίγον. πινέτω δὲ φάρμακον δις τῆς ἡμέρας, ἕως ἂν λαπαρὺς
 γένηται. ἣν δὲ τὸ οἶδημα καθεστήκη ἐν τῇ ὅσῃ καὶ τοῖς
 μηροῖς καὶ τῇσι κνήμησι, κατασχῆν χρὴ ὀξύτατ' μαχαιρίῳ
 πολλὰ πυκινά. ταῦτα ἣν ποιήης, ταχὺ ὑγίει ποιήσεις. ὕδρος.

maxime affata, et galli affa et calida. Polypos etiam vino
 nigro austero incoctos edat. Vinum bibat nigrum quam
 crassissimum et acerbissimum. Piscibus utatur gobio, dra-
 cone, callionymo, cuculo, scorpio, aliisque id genus coctis
 omnibus, minime recentibus et frigidis. Hi enim fere
 quam siccissimi sunt. Nullo jure ad intinctum ulatur et
 insulsi pisces sint. Oleribus utatur radícula et apio. Len-
 ticulam tostam multo aceto temperatam edat, singulis die-
 bus et a coena et mane deambulet, vesperi dormiat et
 mane exurgat. Ac si quidem ex his in integrum restitua-
 tur, satis est; sin minus, ei cneori aut hippophais succum
 aut granum Cnidium propinato, et post purgationem duo
 lenticulae acetabula insuper sorbeat, et parvum panem
 comedat. Vinum autem bibat nigrum, acerbum, paucum.
 Medicamentum autem bis die, donec emollitus sit, bibat.
 Quod si in scroto et femoribus ac tibiis tumor laxus ex-
 ortus fuerit, peracuto scalpello multis et crebris vulnuscu-
 lis pertundito. Quae ubi feceris, cito sanum eddes. Aqua

Ed. Chart. VII. [655. 656.] Foes. I. 544. Ed. Lind. II. (226. 227.)
 ὁ δὲ ὕδρος ἀπὸ τῶνδε γίνεται. ὁκόταν θέρους ὥρῃ διψήσας
 ὕδωρ πολὺ πίνῃ. ἐπεὶ περ ἐκ τοῦδε γίνεσθαι φιλέει μάλι-
 στα, καὶ ὁ πνεύμων ἐκπλησθῇ, ἀφίησιν αὐθις ἐς τὰ στήθεα,
 καὶ ὁκόταν ἐν τοῖσι στήθεσι γένηται, καῦμα παρέχει σφύδρα
 ὥστε τήκειν τὴν πιμελὴν, τὴν ἐπὶ τῇσιν ἀριτηρίοισιν ἐτεοῦσαν,
 καὶ ἦν ἅπαξ ἄρξεται τήκεσθαι τὸ στέαρ πολὺ πλεόν, ἐν
 ὀλίγῳ χρόνῳ τὸν ὕδρον [656] ἐποίησε. γίνεται δὲ καὶ ἦν
 φύματα ἐν τῷ πλεύμονι ἐμφυῇ καὶ πλησθῇ ὕδατος καὶ ῥαγῇ
 ἐς τὰ στήθεα. ὥς δὲ γίνεται καὶ ἀπὸ φριμάτων ὕδρος, τόδε
 μοι μαρτύριον καὶ ἐν βοῦ καὶ ἐν κυνὶ καὶ ἐν ὕ. μάλιστα γὰρ
 τῶνδε τετραπόδων ἐν τούτοισι γίνεται φύματα ἐν τῷ
 πλεύμονι ἅπερ ἔχουσιν ὕδωρ. διαταμὼν γὰρ γνοίης τάχιστα.
 ῥεύσεται γὰρ ὕδωρ. δοκέει δὲ καὶ ἐν ἀνθρώπῳ γίνεσθαι τοι-
 αῦτα πολλῶ μᾶλλον ἢ ἐν προβάτοισιν, ὁκόσω καὶ τῇ διαίτῃ
 ἐπινούσῃ χροσόμεθα μᾶλλον. ἐγένοντο δὲ πολλοὶ καὶ ἔμπυοι
 φρυμάτων ἐγγειομένων. τάδε οὖν κατ' ἀρχὰς τῷ νοσήματι
 ἐπιγίνεται, βῆξ ξηρὴ καὶ ὁ φάρυγξ δοκέει κέρχρειν, καὶ ῥίγος
 καὶ πυρετὸς ἐπιγίνεται καὶ ὀρθοπνοίη, καὶ ὁ χροὺς ἐποιδυ-

inter cutem ex his oritur, ubi aestatis tempore siti pressus
 copiosam aquam biberit, quandoquidem inde fere gigni
 solet et pulmo expletus rursus in pectus dimiserit, tumque
 in pectore extiterit, vehementem ardorem excitat, ita ut
 pinguedinem quae in arteriis inest liquefaciat. At si semel
 pinguedo liquefieri coeperit, longe citius aquam intercutem
 efficit. Gignitur etiam ubi tubercula in pulmone exorta
 fuerint, et aqua repleta in pectus eruperint. Aquam au-
 tem inter cutem etiam ex tuberculis oriri, mihi argumento
 sunt boves, oves et sues. In his enim fere quadrupedibus
 pulmonis tubercula oriuntur, quae aquam continent. Se-
 ctione namque facta citissime cognoveris cum aqua effluet.
 Talia autem multo magis etiam in homine quam pecoribus
 fieri videntur, quanto morbosae magis etiam victus ratione
 utimur. Plerique vero exortis tuberculis purulenti etiam
 extiterunt. Haec igitur per morbi initia contingunt. Tus-
 sis sicca et fauces stridulam quandam asperitatem habere
 videntur, rigor et febris erectaeque cervicis respiratio con-

Ed. Chart. VII. [656.] Foef. I. 544. 545. Ed. Lind. II. (227. 228.)
 λείος, καὶ οἱ πόδες οὐδέουσι, καὶ οἱ ὄνυχες ἔλκονται, καὶ ἔως
 μὲν ἢ ἐν τῇ ἄνω κοιλίῃ ὃ ὕδρος, ἐστὶν ὃ πόνος ὀξύς· ἐπει-
 δὴν δὲ ἐς τὴν κάτω κοιλίην ἔλθῃ, δοκέει ῥᾶων εἶναι. ἔπειτα
 πάσχει προϊόντος τοῦ χρόνου οἷά περ πρόσθεν, πιμπλαμένης
 τῆς κοιλίης. ἔστι δ' οἷε καὶ ἀποιδέει πρὸς τὸ πλευρόν καὶ
 δηλοῖ ἢ χοῇ τάνειν. ἣν δὲ μὴ ἀποδηλοῖ, λούσας πολλῶ καὶ
 θερμῶ τῶν ὕμων λαβόμενος σείσον. εἰ ἀκροῶσθαι ἐν ὅκο-
 τέρω ἂν τῶν πλευρέων μᾶλλον κλύῃται. ξυνεῖς δὲ τάνειν
 τὴν πλευρὴν τὴν τρίτην, ἀπὸ τῆς νεάτης μέχρι τοῦ ὀστέου.
 εἴτα τρυπῆσαι πέρην τρυπάτῳ τρυγητηρίῳ, καὶ ὀκίαν τρυ-
 πηθῇ, ἀφείναι τοῦ ἵδατος ὀλίγον, καὶ ὀκίαν ἀφῆς, μοτῶσαι
 ὠμολίνῳ, || καὶ ἄνωθεν ἐπιθεῖναι σπόγγον μαλθακόν. εἴτα
 καταδῆσαι ὅπως μὴ ἐκπέσῃ ὁ μοτός. ἀφίεναι δὲ χοῇ δυοκαί-
 δεκα ἡμέρας τὸν ὕδρωπα, ἅπαξ τῆς ἡμέρας. μετὰ δὲ τὰς
 δυοκαίδεκα ἡμέρας τῇ τρισκαιδεκάτῃ ἅπαν ἀφίεναι τὸ ὕδρω,
 καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἣν ὑποτείνηται ὕδατος ἀφίεναι, καὶ
 τὴν κοιλίην τοῖσι σιτίοισιν ἀποξηραίνειν. τὰδε δὲ (228) δεῖ
 μετὰ τὴν τμησὶν διδόναι. σκευάσας ὁποῦ σιλφίου δραχυῆς

tingit, corpus et pedes intumescunt, ungues contrahuntur,
 et quandiu quidem in superiore ventre aqua intercus ex-
 titerit, acutus dolor detinet, cum vero ad inferiorem ven-
 trem devenerit, melius habere videtur. Deinde progred-
 iente tempore, impleto ventre eadem quae prius patitur,
 Interdum vero ad latus intumescit, et qua parte fecandum
 sit indicat. Quod si non indicet, multa calida lotum, hu-
 meris comprehensum concutito, deinde quonam latere ma-
 gis fluctuet auscultato. Quod cum intellexeris, tertiam ab
 ultima costam ad os usque secato, deinde terebra acuta
 ulterius perforato cumque perforata fuerit, paucam aquam
 educito. Qua educta penicillum ex lino crudo in vulnus
 immittito, et mollem spongiam superappposito, deinde ne
 penicillus decidat deligato. Per duodecim autem dies se-
 mel die aqua educenda, post duodecimum vero diem de-
 cimotertio die tota aqua educenda et de caetero, si susci-
 tetur aqua emittenda, venterque cibus siccis reficcandus.
 Haec autem post sectionem exhibenda. Succum laferis

Ed. Chart. VII. [656. 657.] Foef. I. 545. Ed. Lind. II. (228.)
 σταθμόν, καὶ ἀριστολογίης κνήσαι ἐκόντων ἀστροφάγον ἐλά-
 φου, καὶ φακῶν καὶ ὀρόβων πεφρυγμένων ἄλφιτα καθάρας
 ὀκόντων ἡμιχοϊνικόν ἑκατέρων, ξυμφυρῆσαι ταῦτα μέλιτι καὶ
 ὄξει. εἶτα πλάσαι κόλληκας ἐξήκοντα καὶ καθ' ἑκάστης ἡμέ-
 ρης τρίβων ἓνα διεῖναι οἶνου μέλανος ἡμικοτυλίῳ, ἀνστηρῶ
 ὡς ἡδίσιον. εἶτα διδόναι νήσται πιεῖν. τὴν δὲ ἄλλην διαίταν
 καὶ ταλαιπωρίην τὴν αὐτὴν κελεύειν διαιτᾶσθαι ἣν καὶ τὸν
 πρόσθεν χρόνον, καὶ ἣν οἰδήσῃ τὰ αἰδοῖα καὶ τοὺς μηρούς,
 θαρσέως κατασχῆν. τοῦτον ἦν οὕτω μελετᾶς, τάχιστα ὑγιῇ
 παιήσεις. ὕδρος ἀπὸ τοῦ ἥπατος. ὁ ἀπὸ τοῦ ἥπατος ὕδρος
 γίνεται, ὅκταν ἐς τὸ ἥπαρ φλέγμα ἐπιγένηται, καὶ ἀναλάβῃ
 τὸ ἥπαρ καὶ ὑγρανθῇ. εὐθὺς οὖν καῦμα τούτῳ παρέχει καὶ
 φῦσαν ἐμποιέει. ἔπειτα δὲ χρόνῳ ὕδατος πύμπλαται. κάπειτα
 δηγμός ἐς τὸ σῶμα ἐμπίπτει, καὶ οἰδήμα ἐν τῇσι κνήμῃσι
 καὶ ἐν τοῖσι ποσὶν ἔνεστι, καὶ τὸ ἥπαρ σκληρόν καὶ αἰδέει,
 καὶ αἱ κληῖδες λεπτινόνται. [657] τούτῳ ὅκταν οὕτως ἔχη,
 καὶ ἀρχὰς τοῦ νοσήματος διδόναι ἦν ἀλγέῃ τὸ ἥπαρ, ὀρί-

drachmae pondere apparatus, et aristolochiae tali cervini
 magnitudine frustulum derafum, et lentium erique torre-
 factorum polentam, utriusque purgatae choenidis dimidium,
 haec melle et aceto subigito. Deinde sexaginta pastillis
 formatis, unum tritum quotidie vini nigri austeri quam
 suavissimi heminae dimidio maceratum, mox jejuno potui
 exhibeto. Reliquam vero victus rationem et exercitatio-
 nem eandem quam prius habere iubeto. Et si pudenda
 ac femora intumuerint, audacter specillo pertundito. Hunc
 si eo modo curaveris, citissime sanum reddes. Aqua in-
 tercus ab hepate, quae tunc quidem oritur cum ad hepar
 pituita accesserit, eamque hepar exceperit et lumentum
 redditum fuerit. Confestim igitur ardorem huic praebet et
 flatum excitat. Deinde vero procedente tempore aqua
 impletur, posteaque corporis morsus contingit, in tibiis et
 pedibus tumor est laxis, hepar durum redditur ac intum-
 escit, et claviculae extenuantur. Huic cum ita habuerit,
 per morbi exordia, ubi hepar doluerit, origanum tritum

Ed. Chart. VII. [657.] Foëf. I. 545. Ed. Lind. II. (228. 229.)
 γανον τρίβων, ὅπὸν τε σιλφίου ὀκόσον ὄροβον διεῖς ἐν οἶνω
 λευκῷ ἡμικοτυλίῳ πίνειν, καὶ γάλα αἰγὸς τρίταν μέρος μελι-
 κρήτου παραμίσγων τετρακότυλον κύλικα. σιτίων δὲ ἀπεχέ-
 σθω τὰς πρώτας ἡμέρας δέκα. αὗται γὰρ κρίνουσι τὸ νό-
 σμα, εἰ θανάσιμον ἢ οὐ. ὁφανέτω δὲ πτισάνης χυλὸν, κά-
 θεφθον μέλι παραχέων. οἶνον δὲ πινέτω λευκὸν Μένдайον
 ἢ ἄλλον τὸν (229) ἡδιστον ὕδαρέα. ὀκόταν δὲ αἱ δέκα
 ἡμέραι παρέλθωσι, σιτία προσφερέσθω καθαρὰ καὶ ὄψον
 ἐχέτω, ἀλεκτρονότος κρέα ὅπτιά θερμά. ἐχέτω δὲ καὶ σκύλα-
 κος ἐφθά. ἰχθυὶ δὲ γαλαίῳ καὶ νάρκῃ χρέεσθω ὀπτοῖσιν.
 οἶνον δὲ τὸν αὐτὸν πινέτω. κῆν μὲν ἀπὸ τούτων παύσεται,
 ἄλλος ἢν δὲ μὴ, ἐπεὶ γοῦν αὐτὸς ἐωυτοῦ παχύτατος ἔη καὶ
 τὸ ἥπαρ μέγιστον, καῦσαι μύκησιν. οὕτω γὰρ ἂν τάχιστα
 ὑγίεια ποιήσαιο. καῦσαι δὲ χοῆ ἐσχάρας ὀκτώ. ἢν δὲ ὁ ὕδε-
 ρος ἐγγένηται καὶ ῥαγῇ ἐς τὴν κοιλίην, τοῖσιν αὐτοῖσιν ἰη-
 σθαι οἷσι καὶ τὰ πρόσθεν φαρμάκοισι καὶ ποτοῖσι καὶ βρω-
 τοῖσι καὶ ταλαιπωρήσιν. οἶνον δὲ πινέτω μέλανα αὐστηρόν.
 ἢν δὲ σοι δοκῇ ἀφίστασθαι τοῦ ἥπατος, καῦσαι ὄκον

cum laseris succo, ervi quantitate in vini albi hemina di-
 midia maceratum, potui exhibeto et lactis caprini poculum
 quatuor heminarum, tertia aquae mulsae admixta parte.
 Primis autem decem diebus cibis abstineat. Hi namque
 morbum lethalis sit necne dijudicant. Ptisanae succum
 melle affuso coctum sorbeat. Vinum vero album Men-
 daeum aut aliud suavissimum aquosum bibat. Ubi autem
 dies decem praeterierint, cibos puros assumat et pro opso-
 nio galli carnes assas calidas habeat. Catulinis etiam coctis
 utatur: pisce vero, galaeo et torpedine assatis, vinum au-
 tem idem bibat. Ac si quidem ex his sedetur, satis est.
 Sin minus, ubi certe crassissimus evaserit et hepar maxi-
 mum, fungis inurito. Sic enim citissime sanum reddideris.
 Octo autem crustis inurere oportet. At si aqua intercus in
 ventre suboriatur et in eum erumpat, iisdem medicamen-
 tis et potibus et cibis et exercitationibus quibus priores
 curato: vinum vero austerum nigrum bibat. Quod si ab
 hepate decedere tibi videatur, ubi apparuerit ferramento

Ed. Chart. VII. [657.] Foes. I. 545. 546. Ed. Lind. II. (229. 230.)
φανῇ σιδηρίῳ, καὶ ἀφιέναι τοῦ ὕδατος κατ' ὀλίγον, καὶ ἰη-
σθαι ὥς καὶ τὰ λοιπὰ πρόσθεν. ἦν δὲ μὴ ὑπὸ ταύτων ὑγιῆς
γίνηται, φθειρόμενος θνήσκει χρόνῳ. ἡ γὰρ νοῦσος χαλεπὴ
καὶ παῦροι ταύτην διαφυγγάνουσιν. ὕδρος ἀπὸ τοῦ σπληνός.
ὁ δὲ ὕδρος ὁ ἀπὸ τοῦ σπληνός γίνεται τρόπον τοιούτῳ καὶ
ἀπὸ τῆς τοιαύτης προφάσιος μάλιστα, ὁκόταν φάγη σύκων
χλωρῶν καὶ μήλων ὁπώρην πολλήν. πολλοὶ δὲ ἤδη καὶ ἀπὸ
τροφῆς βοτρυῶν πολλῶν καὶ πολλοῦ γλεύκους τὴν νοῦσον
ἔλαβον. κῆν μὲν οὖν μέλλῃ ἐς τὸ νοῦσημα ἐμπροσθεῖσθαι,
παραχοῖμα ἐν τοῖσι πόνοισιν ἐστίν. ἰδύναί τε γὰρ ὀξεῖται ἐν
τῷ σπληνὶ καθεστῆσι, μεταπίπτουσι δὲ καὶ ἐς τὸν ὦμον καὶ
ἐς τὴν κληῖδα καὶ ἐς τὸν τιτθόν καὶ ἐς τὸν λαγόνά, καὶ
πυρετοὶ ἔχουσιν ἰσχυροὶ, καὶ μικρόν τι καὶ φάγη ἡ γαστήρ
πύμ(230)πλαται, καὶ ὁ σπλὴν αἰεῖρεται καὶ ὀδύνην παρέχει.
|| τοῦτο ἦν χρόνισι τὸ νοῦσημα, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον
ἦσσαν πονέει. ὁκόταν δὲ ὁπώρη ἢ καὶ φύγη ταύτην, ἀντὶ
τοῦ πρόσθεν μᾶλλον πονέει. τούτῳ, ὁκόταν ὥδε ἔχη, κατ'
ἀρχὰς μελειᾶν ἄνω μὲν ἑλλέβορον δοῦναι, κάτω δὲ κνέωρον
ἢ ἱπποφάεως ὁπὸν ἢ Κνίδιον κόκκον, καὶ γάλα ὄνειον ὁκτώ.

inurito et aquam paulatim educito, velutque reliquos prio-
res curato. Si vero ex his non convalescat, tandem con-
sumptus perit. Morbus enim gravis est et ex quo pauci eva-
dunt. Aqua intercus ex liene. Aqua vero intercus ex liene
ad hunc modum et ex hac potissimum causa oritur, cum quis
ficus virides et poma multa comederit. Plerique vero ex
multo racemorum cibo et musto copioso in morbum inci-
derunt. Si quidem igitur in morbum collapsurus est, con-
festim doloribus conflictatur. Acuti tum dolores ex liene
excitantur et ad humerum, jugulum, mammam, ilia trans-
eunt et febres vehementes detinent, venterque etiam si parum
quid comederit, impletur, lien attollitur et dolorem prae-
ebet. Hic morbus si inveteraverit, reliquo quidem tempore minus
dolet, cum vero pomorum tempus adierit eaque comederit,
magis quam antea dolet. Hunc ita habentem per exordia
curato, veratro supra exhibito, infra vero cneoro, hippo-
phaes succo aut grano Cnidio et lacte asinino ad heminas

Ed. Chart. VII. [657. 658.] Foesl. I, 546. Ed. Lind. II. (230.)
 κατύλας μέλι παραχέων. κῆν μὲν ἀπὸ τουτέων καθίστηται,
 ἄλις· ἣν δὲ μὴ, ὁκόταν μέγιστος ἢ ὁ σπλὴν καὶ οἰδέη μά-
 λιστα, καῦσαι μύκησι τὰς κεφαλὰς ἀπολαβάν, ἢ σι[658]δη-
 ρίοισι μετὰ φυλακῆς πολλῆς καὶ τηρήσιος, ὅπως μὴ πέρηθ
 διακαύσης. ταῦτα δὲ κατ' ἀρχὰς ποιεῖν τοῦ νοσήματος καὶ
 τήνδε τὴν δίαιταν προσφερέσθω, πυρετοῦ μὴ ἔχοντος. ὕρτω
 μὲν χρεῖσθω πυρίνῳ ὀπτῷ ἢ τῶν σκληρῶν πυρῶν διπυρίτῃ,
 ὄψον δὲ ἐχέτω τάριχος Γαδειρικὸν ἢ σαιπέρδην, καὶ κρέας
 τετριμμένον οἶος, καὶ τὰ ὀξέα καὶ τὰ ἀλμυρὰ πάντα ἐσθι-
 ἔτω, καὶ πινέτω οἶνον ἀνσιτηρὸν Κῶνον ὡς μελάντατον. τῶν
 δὲ γλυκέων ἀπεχέσθω. ἣν δὲ ἐξανίσταται καὶ δύνηται, πα-
 λαιέτω ἐπ' ἄκρων τῶν ὤμων, καὶ ταλαιπωρεῖται περιόδοις
 πολλοῖς δι' ἡμέρας, καὶ ἐνωχέσθω ὅπερ εἴρηται. ἣν δὲ ὕδε-
 ρος γένηται, ἱῆσθαι κατὰ ταῦτα καὶ τοῖσιν αὐτοῖσιν οἷς
 καὶ τοὺς πρῶσθεν. ὁ δὲ ὕδρος ἀπὸ τῶνδε γίνεται. θέρους
 ὥρην, ἣν ὁδοιπορεῶν ὁδὸν μακρὴν ἐπιτύχῃ ὁμβρίῳ ὕδατι
 καὶ στασίμῳ καὶ πῖνῃ αὐτοῦ ἐπισπάδην πολλόν. ἣν οὖν αἱ
 σάρκες ἀναπίωσι καὶ ἐνίσχωσιν ἐν ἐωυτῇσι τὸ ὕδωρ, ὑποχώ-

octo, melle affuso. Quod si quidem ex his restituatur, satis
 est. Sin minus, ubi lien magnus fuerit et maxime intumue-
 rit, capitibus apprehensis fungis inurito aut ferramentis, multa
 cautione et observatione adhibita, ne ulterius peruras. Hoc
 per morbi exordia facito, istamque victus rationem exhibeto.
 Si febris non detineat, pane quidem utatur triticeo tolito aut
 ex duro tritico, secundo ignem experto. Pro opsonio sal-
 lumentum Gaditanum aut saperdam habeat et carnem ovil-
 lam tritam acida et salsa omnia comedat, vinumque austerum.
 Coum quam nigerrimum bibat, dulcibus vero abstineat.
 Quod si exurgat validusque sit, summis humeris luctetur et
 multos ambitus in die laborando conficiat, ac ea quae dicta
 sunt in cibo sumat. Quod si aqua intercus fuit, per eadem
 et iisdem quibus etiam priores curato. Ex his vero aqua
 intercus oritur, si quis per aestatis tempus ex longo viae
 itinere in aquam pluviam et statariam inciderit, eamque
 avidè copiosam biberit. Si igitur carnes aquam combibant

Ed. Chart. VII. [658.] Foel. I. 546. Ed. Lind. II. (230. 231.)
 ρησις δὲ μὴ γένηται μηδαμῇ, τάδε πάσχει. ἤν (231) μὲν ἢ
 ἐν τῇ σαρκί, καῦμα παρέχει ἔν τε τῇ κοιλίῃ καὶ ἐν τῷ σώματι.
 ὥστε τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῇ κοιλίῃ τήκεται. οὗτος τέως μὲν
 ἤν βαδίζει, οὐδὲν δοκεῖ κακὸν ἔχειν. ὀκίταν δὲ παύσεται
 βαδίζων καὶ ὁ ἥλιος δύνῃ, παραχρῆμα τὸν πόνον παρέχει
 πούλύν. προϊούσης δὲ τῆς ρούσου λεπτύνεται σφόδρα. ἤν δὲ
 καὶ ἀσιτίῃ ἐπιγένηται, πολλῶ πλέον λεπτύνεται. ἤν δὲ τὰ
 αἰτία μὲν ἐσθίειν μὴ δύνηται, ταλαιπωρέειν δὲ ἀδυνάτως
 ἔχῃ καὶ ἐπὶ πλέον σίεται, τοῖσι πολλοῖσι τοιουτέων καὶ οἰ-
 δημα καθίσταται ἐς ὅλον τὸ σῶμα, καὶ τῷ μὲν λεπτῷ ἢ
 χροίῃ πελή γίνεται καὶ ἡ γαστήρ μεγάλη, καὶ δίψα ἔχει
 ἰσχυρή, καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτέου ξηραίνεται ὑπὸ τῆς θερμῆς.
 τοῦ δὲ χρόνου προΐοντος ἐς μὲν τὸ ἐσθίειν πρόθυμος ἔη
 καὶ ἐσθίει ὅπερ ἂν τις διδώῃ, καὶ πίνει καὶ ἀλγεί οὐδέν.
 ἤν δὲ τὸ οἴδημα κατέχῃ, ἡ χροίῃ γίνεται τουτέω ὥχρῃ, καὶ
 διὰ τοῦ σώματος φλέβες διατέτανται μέλαιναι πυκναί. θυ-
 μαίνει δὲ καὶ λυπείται ἐπὶ παντὶ, οὐδεὶός νεωτέρου ἔορτος.
 ἡ δὲ γαστήρ διῶδρος καὶ μεγάλη ὥσπερ λαπτήρ, καὶ τοῦ

et in se contineant, nusquam autem secedat, haec contingunt.
 Si quidem in carne fuerit, ardorem ventri et corpori exhibet,
 proindeque pingue quod in ventre est colliquefit. Hic quoad
 iter fecerit, nihil mali habere videtur, cum autem ab itinere
 cessarit solque occiderit, confestim multum laborem exhibet,
 progressio vero morbo admodum extenuatur, sique etiam cibi
 fastidium contingat, multo magis extenuatur. Quod si cibos
 quidem edere possit, exerceri autem nequeat, magis etiam
 laeditur, horum plerisque laxis tumor etiam toto corpore
 excitatur. Et extenuato quidem color lividus existit et ven-
 ter magnus, sitis vehemens detinet, ejusque viscera prae
 calore exiccantur. Temporis vero progressu ad edendum
 quidem promptus existit, et quicquid quis exhibuerit comedit
 et bibit nihilque dolet. Quod si tumor laxis detineat, ei
 color pallidus existit venaeque nigrae crebrae per corpus
 distenduntur, ex re quavis irascitur et tristitia afficitur,
 quamvis novi nihil contingat, venter nimio humore perlu-
 mescit, intumescit ac pellucet velut laterna, procedenteque

Ed. Chart. VII. [658. 659.] Foesl. I. 546. 547. Ed. Lind. II. (231. 232.)
 χρόνου προϊόντος τὰ σιτία οὐ προσίεται, ἀλλὰ δοκέει αὐτὰ
 ὄξειν σικύου ἀγρίου ὑπὸ τῆς βδελυρίας. τούτω, ὅκωσαν οὕτως
 ἔχη, διδόναι τοῦ κνέωρου ἢ τοῦ ἵπποφαέως τὸν ὀπὸν ἢ τὸν
 Κνίδιον κόκκον. ταῦτα δὲ τὰ φάρμακα οὕτω διδόναι χορὴν
 τὸ μὲν κνέωρον δι' ἑκτῆς ἡμέρας, τὸν δὲ τοῦ ἵπποφαέως
 ὀπὸν δι' ὀγδόης, τὸν δὲ Κνίδιον κόκκον διὰ δεκάτης ἡμέρας.
 διδόναι δὲ τὰ αὐτὰ χορὴν, ἕως ἂν ἐκκαθαρθῇ καὶ λαπαρὸς
 γένηται. τὰς δὲ μεταξὺ τῶν ἡμερέων εὐωχέειν τοῖσιν αὐτοῖ-
 σιν οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν. μάλιστα (232) δὲ τοῦ ὕδατος
 τοῦ αὐτοῦ πίνειν διδόναι, ὑπ' ὅτεν καὶ τὸ νοῦσημα ἔλαβεν,
 ὥς πλεῖστον, ὅπως ταραξῇ αὐτέου τὴν κοιλίην καὶ ὑποχωρήσῃ
 σφόδρα. οὕτως γὰρ μάλιστα ὑγίεια ποιήσεις. ἦν δέ σοι δοκῇ,
 καὶ [659] κλύζειν θαμινά, τοῦ κνέωρου τρίψας ἡμισὺ τε
 ποιήσας, μέλιτος παραμίξας τρίτον μέρος κοτύλης διεῖναι,
 καὶ τευτλίου τέταρτον κοτύλης. εἰδ' οὕτω κλύζειν, καὶ ὀνείον
 γάλακτος ἐφ' ὅθ' τῇ ὑστεραίῃ δοῦναι, || ὅκω κοτύλας μέλι
 παραχέων ἢ ὕλας παραβαλὼν πίνειν, καὶ μετὰ τὴν κάθα-
 ρσιν τοῖσιν αὐτοῖσι χροεῖσθαι οἷσι καὶ ὁ πρόσθεν, καὶ τὰς
 μεταξὺ τῶν ἡμερέων σιτίοισι καὶ ποτιοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσι

tempore cibos repudiat, sed videntur cucumeris agrestis
 odorem prae se ferre prae fastidio. Huic cum sic habuerit,
 cneorum aut hippophais succum aut granum Cnidium ex-
 hibeto. Haec vero medicamenta sic exhibere oportet. Cneo-
 rum quidem sexto die, hippophaes vero succum octavo, et
 granum cnidium decimo. Eaque dare oportet quoad expur-
 getur et exinanitus sit. Intermediis vero diebus eadem quae
 prior in cibo sumat. Potissimum vero ejus aquae ex qua in
 morbum incidit quam plurimum propinato, uti ejus ven-
 trem commoveat et multum demittat. Sic enim praecipue
 sanum reddes. Quod si tibi visum fuerit, crebro alvum in-
 fuso sublueto ex cneoro trito ad dimidiam heminam, mellis
 tertia heminae parte admixta et betae succo ad quartam he-
 minae partem diluto, deinde sic infuso sublueto. Et lactis
 asinini cocti postero die affuso melle octo heminas exhibeto,
 aut addito sale propinato. Post purgationem iisdem quibus
 etiam prior utatur et interpositis diebus cibis et potionibus

Ed. Chart. VII. [659.] Foëf. I. 547. Ed. Lind. II. (232. 233.)

χρῆσθαι καὶ τοῖσιν περιπάτοισιν ὁμοίως. οὕτω θεραπευόμε-
νος ἐν τάχει τῆς νόσου ἀπαλλαγῆσεται τρίμηρος ἢ ἑξάμη-
ρος. ἣν δὲ ἀμελείῃ τις ἐγγένηται καὶ μὴ παραχοῆμα μελε-
τηθῇ, ἐν τάχει ἀποθνήσκει. καὶ τὸν καταλεπιυνόμενον τοῖ-
σιν αὐτοῖσι χρῆσθαι πρὸς ἴησιν. προὔρχῃναι δὲ χοή πρότε-
ρον αὐτοῦ τὸ σῶμα πυριήσαντα ὅπως ἂν μᾶλλον τῶν φαρ-
μάκων ὑπακούῃ. ἀλλὰ χοή παραχοῆμα μελετῇν ἣν δὲ μὴ,
τοῖσι πολλοῖσι ξυγγηράσκει ἢ νόσος. κλύζειν δὲ χοή καὶ
τοῖσδε, ὁκοτέρη ἣν βούλη τῶν νόσων. οἴρου λευκοῦ δύο κο-
τύλας λαβῶν καὶ μέλιτος ἡμικοτύλιον, καὶ ἐλαίου ἡμικοτύ-
λιον. νίτρου τεταρτημόριον. Αἰγυπτίου ὀποῦ, σικύου ἀγρίου
τῶν φύλλων κόψας καὶ ἐκπύσας τοῦ χυλοῦ κοτύλην. ταῦτα
μίξας πάντα, ἔς τι χυτρίδιον ἐγχέαι καὶ ἐπιξέσας οὕτω κλύ-
ζειν. νόσος ἥπατις. ἡ δὲ νόσος γίνεται ἀπὸ χολῆς μελαί-
της, ὁκόταν ἐπιρῶνῃ ἐς τὸ ἥπαρ. προσ(233)πίπτει δὲ μάλι-
στα μετοπώρου, ἐν τῇσι μεταβολῇσι τοῦ ἐνιαυτοῦ. τὰδε οὖν
πάσχει. ἐς τὸ ἥπαρ ὁδύνη ὀξείη ἐμπίπτει αὐτῷ, καὶ ὑπὸ
τὰς τεάτας πλευράς καὶ ἐς τὸν ὦμον καὶ ἐς τὴν κληῖδα καὶ

isdem utatur, eodemque modo deambulationibus. Sic cura-
tus brevi hoc morbo liberabitur intra tertium aut sextum
mensem. Quod si negligentia aliqua adfuerit, neque con-
festim curatus fuerit, cito moritur. Extenuatus quoque iis-
dem ad curationem uti debet. Prius autem ejus corpus fo-
mentis adhibitis prae humectare oportet, medicamentis ut
magis obaudiat. Verum confestim curatio adhibenda, alio-
qui plerisque morbus ad senectutem deducitur. Quem vero
voles ex his morbis ejusmodi infuso subluere oportet. Ad
heminas duas vini albi et mellis heminam dimidiam, olei
heminam dimidiam, adde nitri Aegyptii torrefacti quadran-
tem et succi foliorum cucumeris agrestis tusorum et expres-
sorum heminam. His omnibus mixtis, in ollulam quandam
infusis et fervefactis, sic per infusum subluito. Morbus he-
paticus. Hic morbus oritur ex atra bile, cum ad hep-
ar confluerit. Ingruit autem potissimum autumno in anni
mutationibus. Hoc igitur modo afficitur aeger. Dolor ei
gravis ad hep- ar irruit et ad postremas costas, ad humerum,

Ed. Chart. VII. [659.]

Foesl. I. 547.

Ed. Lind. II. (233.)

ὑπὸ τὸν τιτθὸν, καὶ πνίξ ἔχει ἰσχυρῇ, καὶ ἐνίοτε ἀπεμείνεται πελιδνὴν χολήν, καὶ ῥίγος καὶ πυρετὸς τὰς πρώτας ἡμέρας βληχρότερος ἔχει, καὶ ψαυόμενος ἀλγέει τὸ ἥπαρ, καὶ ἡ χροίη ὑποπέλιδνος αὐτέου, καὶ τὰ σιτία ἃ πρόσθεν ἔβρωκει πνίγει αὐτὸν, καὶ προσπίπτοντα καίει καὶ στρέφει τὴν κοιλίην. ταῦτα μὲν πάσχει καὶ ἀρχάς. τῆς δὲ τοῦσου προοιούσης οἷ τε πυρετοὶ ἀφιάσι καὶ ἀπ' ὀλίγων σιτίων πίμπλονται. ἐν δὲ τῷ ἥπατι ἡ ὀδύνη μούνη λείπεται, καὶ αὐτὴ ποτὲ μὲν ἰσχυρῇ, ποτὲ δὲ ἥσσω διαπαύουσα. ἐνίοτε δὲ ὀξεῖη λαμβάνει, καὶ πολλάκις ἐξαπίνης ἀφῆκε τὴν ψυχὴν. τοῦτο ξυμφέροι ὁκόταν μὲν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, τὰ τε ἄλλα καὶ μὴν καὶ τὰ χλιόσματα προστιθέναι ταῦτα, ἃ καὶ τῇ πλευρίτιδι. ὁκόταν δὲ ἀνῇ ὁ πότος, λούειν αὐτὸν πολλῶ καὶ θερμῷ, μελίκρητόν τε δίδόναι πίνειν καὶ οἶνον λευκὸν γλυκὺν ἢ αὔσιηρον, ὁκότερον ἂν ξυμφέρῃ, καὶ ῥοφήματα ταῦτα, ἃ καὶ τῷ ὑπὸ πλευρίτιδος ἐαλωκότι. ὑπὲρ δὲ τῆς ὀδύνης τὰδε χρὴ δίδόναι πίνειν. ἄλεκτορίδος ὠοῦ ἐφθοῦ τὸ ὑγρὸν τρίψας παραχέας τε στρύχνου χυλοῦ ἡμικατύλιον καὶ μελίκρητον ἐν

ad jugulum et ad mammam vehemensque strangulatus detinet. Interdum etiam bilem lividam vomitione rejicit, rigor et levis febris primis diebus tenet, ad contactum hepatis dolet, illius color est sublividus eumque cibi quos antea comedit strangulant, et in ventrem irruentes incendunt et tormina excitant. Haec quidem per exordia patitur. At procedente morbo tum febres dimittunt, tum a paucis cibis impletur. In hepate vero solus dolor remanet: isque interdum quidem vehemens, interdum etiam minor quiescit. Quandoque vero morbus invadit, frequenterque derrepente aeger animam efflavit. Huic conferunt, cum dolor detinet, tum alia tum ea etiam tepesfactoria quae in lateris dolore adhibentur. Ubi dolor remiserit, multa calida loto, aquam mulsam et vinum album dulce aut austerum, quodcumque conducere videbitur, propinato, easdemque sorbitiones quas lateris dolore correpto. Ad dolorem autem haec potui exhibenda. Ovi gallicinacei decocti liquorem tritum, tum succi solani heminae dimidium melle affuso, tum aquae mulsae semiheminae di-

Ed. Chart. VII. [659. 660.] Foes. I. 547. 548. Ed. Lind. II. (233. 234.)
 ὕδατι πεποιημένον, ῥίμιν ῥιμικοτίλιον τοῦτοις διεῖς διδόναι
 πίνειν, καὶ παύσει τὴν ὀδύνην. διδόναι δὲ καὶ ἐκάστης ἡμέ-
 ρης, ἕως ἂν ἡ ὀδύνη παύσῃται. πινέτω δὲ καὶ σιλφίου ὁπὸν
 ὀκόσον [660] ὄροβον, καὶ ὀρίγανον τρίβων διεῖναι οἴνω λευ-
 κῷ, καὶ οὕτως πίνειν νῆσις. ἐπι(234)πινέτω δὲ καὶ τὰ ἐν
 τῇ πλευρίτιδι διδόμενα φάρμακα, εἵνεκα τῆς ὀδύνης. πινέτω
 δὲ καὶ γάλα αἰγός, τρίτον μέρος μέλιτος παραμίσγων. τοῦ
 δὲ γάλακτος ἔσιωσαν τέσσαρες κοτύλαι. τοῦτο ἔωθεν πινέτω
 ὀκότιαν τᾶλλα μὴ πίνῃ. σιτίων δὲ ἀπεχέσθω, ἕως ἂν κριθῇ
 ἡ νοῦσος. κρίνεται δὲ μάλιστα ἐν ἑπτὰ ἡμέρησι. ταύτησι
 γὰρ δηλοῦνται εἰ θανάσιμος ἢ οὐ. ἣν δὲ καὶ πνίγμα προσί-
 στηται, τὰδε χρὴ διδόναι, ὅπως ἂν ἀπεμέσῃ, μέλι, καὶ ὕδωρ,
 ὄξος, ἄλας. ταῦτα μίξας ἐγχέαι ἐς χυτροῖδιον καινόν. εἴτα
 χλιαίνειν καὶ ταράσσειν ὀριγάνου κλωνίοισι τῆς κεφαλοειδέος
 ξὺν τῷ καρπῷ. ὀκότιαν δὲ χλιανθῇ ἐκπιεῖν δοῦναι χλιαρόν.
 εἴτα περιβαλὼν ἰμότια ἔαν, περιτιεῖλας ἕως ἂν ἰδρώσῃ μά-
 λιστα, καὶ ὀκότιαν ἔμετος αὐτὸν ἔχῃ, ἐμεῖτω προθύμως κα-
 ταματιευόμενος πτερῷ. ἣν δὲ μὴ δύνηται ἐμέσαι, || ἐπιπιῶν

midium; haec aqua commixta et subacta potui exhibeto et
 dolorem sedabunt. Quotidie autem exhibenda quoad sedatus
 fuerit dolor. Laferis etiam succum orobi quantitate, et
 origanum tritum vino albo dilutum, eodem modo jejunus
 bibat. Medicamenta vero etiam, quae in lateris morbo ad
 dolorem exhibentur, insuper bibat. Lac quoque caprinum
 ad quatuor heminas tertia mellis parte admixta bibat. Hoc
 mane bibat, cum alia non biberit. Cibis abstineat quoad
 morbus judicatus fuerit, quod fere intra dies septem contin-
 git. In his enim lethalis sit nec ne manifeste deprehenditur.
 Quod si etiam strangulatus urgeat, haec uti revomat exhibere
 oportet, mel, aquam, acetum et sales. Haec permixta in
 ollulam novam affusa, postea tepefacta et origani capitati
 ramulis cum semine agitata, tepida ebibenda dato. Deinde
 vestibus obvolutum donec maxime exudet finito, cumque
 vomitus prehenderit, levi ex penna attrectatione alacriter vo-
 mat. At si vomere nequeat, aquae mulsae tepidae quartum

Ed. Chart. VII. [660.] Foëf. I. 548. Ed. Lind. II. (234. 235.)
 μελικρήτου γλιαροῦ κύλικα δικότυλον, οὕτως ἐμεῖτω, καὶ ἦν
 τι ἀπεμέση χολῆς ἢ φλέγματος, αὐθις τὸ αὐτὸ χορῇ ποιέειν
 ἐπὶ τέσσαρας ὥρας· ὠφελήσει γάρ. μετὰ δὲ τῆς νούσου τὴν
 κρίσιν μελετῆν, σιτία ὀλίγα διδούς καθαρά. κῆν μὲν ἄρτον
 φιλήν ἐσθίειν, ἄρτον θερμὸν ὡς μάλιστα καθαρὸν ἐσθιέτω.
 ἦν δὲ μάζην, ἄτριπτον ἐσθιέτω, πρότερον προφυρήσας. ὕψον
 δὲ ἐχέτω κρέα σκυλακίου ἐφθὰ ἢ πελειάδος ἢ ἀλεκτορίδος
 νεοσσοῦ, ἐφθοῖσι πᾶσιν. ἰχθύων δὲ γαλαῖω, νάρκη, τρυγόνι
 τε καὶ βατίσι τῆσι μικρῇσι, πᾶσι ἐφθοῖσι. λουέσθω δὲ καὶ
 ἡμέρης ἐκάστης καὶ τὸ ψῦχος φυλασσέσθω, καὶ περιπατεῖται
 ὀλίγα τέως ἐν ἀσ(235)φαλείῃ. ταῦτα δὲ ἦν φυλάσσειται, οὐκ
 ὑποτροπιάσαι τὴν νοῦσον δέος πάλιν. καὶ γὰρ ἡ τοιαύτη
 νοῦσος χαλεπὴ ἐστὶ καὶ χρονίη. ἄλλη ἥπατιτις. αἱ μὲν ὁδύ-
 ναι πιέζουσι κατὰ τὰ αὐτὰ ἐς τὸ ἥπαρ, καὶ ἡ χροίη διαφέ-
 ρει τῆς πρόσθεν. σιδιοειδὴς γάρ ἐστιν. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τοῦ
 θέρους μάλιστα ἐμπίπτει. γίνεται δὲ ἀπὸ κρεοφαγίης βοείων
 κρεῶν καὶ ἐξ οἰνοφλυγίης. ταῦτα γὰρ πάντα τὴν τοιαύτην
 τοῦ ἔτους ὥρην, πολεμιώτατα τῷ ἥπατι, καὶ χολὴν μάλιστα
 προσίστησι πρὸς τὸ ἥπαρ. τὰδε οὖν ἀσχεῖ. ὁδύναι ὀξεῖται

heminarum poculo insuper epoto, ad hunc modum vomat.
 Et si bilem aliquam aut pituitam vomitione rejecerit, rursus
 idem post horas quatuor faciendum, profuerit namque. Post
 morbi autem judicationem paucis cibis puris exhibitis cu-
 rato. Et si quidem panem edere consueverit, panem cali-
 dum et quam maxime purum edat. Si vero mazam, eam
 quae non trita est comedat, antea tamen subactam. Pro op-
 sonio carnes catelli coctas habeat, aut columbi aut pulli
 gallinacei, iisque omnibus utatur. Piscibus vero, galaeo,
 torpedine, pastinaca et parvulis batidibus coctis. Lavet sin-
 gulis diebus, frigus vitet et parum obambulet, quoad in tuto
 sit. Quae sane si observentur, verendum non est ut rursus
 morbus revertatur. Hujusmodi enim morbus difficilis est et
 diuturnus. Alius hepaticus morbus, in quo dolores quidem
 eodem modo ad hepar urgent et color a priore differt, cum
 malicorium referat. Contingit autem repente aestatis tem-
 pore. Oritur vero ex carnis bubulae esu, et nimio vini

Ed. Clart. VII. [660. 661.] Foss. I. 548. Ed. Lind. II. (235.)
 επιπίπτουσι καὶ οὐκ ἐκλείπουσιν οὐδεμίην ὥρην, ἀλλ' αἰεὶ
 μᾶλλον πιέζουσιν. ἔστι δ' ὅτι καὶ ἐμὲν χολήν ὥρην, καὶ
 ὁκόταν ἐμέσῃ, ἐπ' ὀλίγον δοκέει ῥάων εἶναι. ἤν δὲ μὴ ὑπε-
 μέσῃ, ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡ χολή κυδίσταται καὶ ὥχρὸς
 γίνονται σφόδρα, καὶ οἱ πόδες οἰδεύουσι. ταῦτα πάσχει ποτὲ
 μὲν σφόδρα, ποτὲ δὲ ἥσσον. ὁκόταν δὲ αἱ ἡμέραι παρελ-
 θωσιν ἐν ᾗσι κρίνεται τὸ νόσημα, ὃ τὲ πόνος ἐλαττωθεὶς
 ἔχῃ, ἤν ἀγαμέτρητος ἦ, διατεῖσθαι χρὴ τοιαύτην διαίτην, ἣ
 καὶ πρόσθεν ἦν γὰρ μεθύσθῃ παρὰ καιρὸν ἢ λιγύεσθαι ἢ
 ἄλλο τι ποιήσῃ μὴ ἐπιτηδεύειν, τὸ ἥπαρ παραχοῆμα γίνεται
 σκληρὸν αὐτέῳ καὶ οἰδέει καὶ σφύζει ὑπὸ τῆς ὀδύνης, καὶ
 ἤν τι σπείσῃ, πονέει ἐξαπίνης [661] τὸ ἥπαρ καὶ τὸ σάμα
 ἅπαν. τοῦτόν, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ καὶ αἱ πρῶται ἡμέραι παρ-
 ἔλθωσι, πυρεῖσθαι εἴτα ὑποκαθῆραι τῷ σκαμνῶνι. ἤν δὲ
 ἡ κοιλία ξυγκανυμένη ἦ, κλύσαι ἐν τοῖσιν αὐτοῖσιν, οἷσι
 καὶ τοὺς πρόσθεν ὃ τὲ ἄξει καλῶς. καὶ μετὰ τὸν κλυσμὸν

potu. Haec enim omnia isto anni tempore jecori sunt in-
 fensissima, et bilem maxime ad hepar propellunt. Sic igi-
 tur afficitur, dolores acuti ingruunt, neque hora ulla dese-
 runt, sed semper magis urgent. Interdum etiam bilem pal-
 lidam vomit; et ubi vomuerit meliuscule habere videtur.
 Quod si vomitione non rejecerit; bilis ad oculos decumbit
 et admodum pallidi fiunt; pedesque intumescunt. Atque
 haec interdum quidem valde; interdum vero minus affligunt.
 Ubi autem dies praeterierint; quibus morbus decernit, si nihil
 deliquerit, dolor minus detinet, eandem quam prius victus
 rationem instituire oportet. Nam si intempestive inebriatus
 fuerit, aut rebus venereis usus fuerit, quidve aliud minime
 commodum fecerit, confestim ei hepar durum evadit, intu-
 mescit et ex dolore pullat. Ac si qua in re festinarit, de-
 repente hepar totumque corpus dolet. Huic, cum sic habue-
 rit, primique dies praeterierint, fomentum admoveto, deinde
 scammonio aliquantulum purgato. Quod si venter incensus
 fuerit, alvi infusum quod probe ducat ex iisdem quae prius
 exhibeto. Post alvi infusum lacte asinino cocto aliquantulum

Ed. Chast. VII. [661.] Foesl. I. 548. Ed. Lind. II. (236.)
 ὄνειψ (236) γάλακτι ἐφθῶ ὑποκαθῆραι ὀκτὼ κοτύλῃσι.
 μέλι δὲ παραχέων διδόναι πίνειν. διδόναι δὲ καὶ τὸ αἷγιον
 γάλα, τρίτον μέρος μελικρήτου παραμίσγων τὸ ἐσθινόν, τε-
 τρακάτυλον κύλικα. διδόναι δὲ καὶ ἐφθῶ τοῦ αἷγιου δύο
 κοτύλας, τρίτον μελικρήτου παραμίσγων ἢ αὐτὸ μόνον μέλι
 παραχέων. διδόναι δὲ καὶ τὸ ἵππειον γάλα τὸν αὐτὸν τρό-
 πον τῷ ὄνειψ. κῆν μὲν ὑπὸ τούτων μελετωμένη ἡ νοῦσος
 ἐξέλθῃ, ἄλλῃς ἦν δὲ μὴ, τάνυσιν τοῦ δεξιῦ ἀγκῶνος τὴν
 αἰσω φλέβα καὶ ἀφιέναι τοῦ αἵματος. ἦν δὲ σοι μὴ δοκέῃ,
 ὄνειψ γάλακτι ὑποκαθῆραι ἢ βοσείῃ, καὶ γάλακτος ὠμοῦ δι-
 δόναι δύο κοτύλας, τρίτον μελικρήτου παραμίσγων ἐκάστης
 ἡμέρας ἐπὶ ἡμέρας δέκα. εἶτα ἄλλας δώδεκα, ἕκτον μέρος
 τοῦ μελικρήτου παραχέων πίνειν διδόναι. τὸ δὲ γάλα αὐτὸ
 τὸ λοιπὸν διδόναι ἕως ἂν ἀναπιασθῇ, δύο κοτύλας. ἦν δὲ
 μὴδὲ οὕτω παύηται, καῦσαι χρῆ, ὀκτόταν μέγισταν τὸ ἥπαρ
 γένηται καὶ ἐξεστήκῃ μάλιστα. καῦσαι δὲ ἐν πυξίνοισιν αἰρά-
 κτοις, βάπτων ἐς ἔλαιον ζέον. προστιθέναι δὲ ἕως ἂν σοι
 δοκέῃ καλῶς ἔχειν καὶ κέανυσται, ἢ μύκησιν ὀκτὼ ἐσχάρας

lām purgato, ejusque heminas octo melle affuso propinato.
 Lactis etiam caprini poculum quatuor heminarum mensura,
 aquae mullae triente commixto, mane exhibeto. Lactis
 quoque caprini cocti heminas duas dato, aquae mullae tertia
 parte ammixta aut solo melle affuso. Lac etiam equinum
 eodem quo afininum modo exhibeto. Quod si hac curatione
 morbus cesserit, satis est. Sin minus, internam dextri cubiti
 venam secato, et sanguinem emittito. Si vero lacte afinino
 tibi purgandus non videatur, lactis bubuli crudi heminas
 duas, tertia mellis parte admixta singulis diebus ad dies
 decem exhibeto, deinde aliis duodecim diebus aquae mullae
 sextante affuso potui exhibeto. De caetero vero lac ipsum
 ad duas heminas donec pinguior evadat, exhibendum. At
 si ne sic quidem sedetur, cum hepar plurimum intumuerit,
 maximeque prominuerit inurere oportet. Per buxeos autem
 sulfos oleo ferventi intinctos unctionem facito, eosque, donec
 recte habuerit ustioque perfecta fuerit, admoveto. Aut per

Ed. Chart. VII. [661.] Foesl. I. 548. 549. Ed. Lind. II. (236. 237.)
καῦσαι. ἤν γάρ τυχῆς καύσας, ὑγίεια ποιήσεις καὶ τὸν λοιπὸν
χρόνον ὥσων διδάξει. ἤν δὲ μὴ τύχη καυθεῖς, ὑπὸ τῶν ἄλλων
λοιπὸν ὑγίης μὴ γενόμενος φθειρόμενος ἀποθνήσκει. ἥπατι-
τις ἄλλη. τὰ μὲν ἄλλα πληθὺς τὰ αὐτὰ πάσχει τῆσι πρό-
θεν. ἡ δὲ χροὶ ῥοι μέλαινα. τοῦ δὲ ἥπατος ἡ χολὴ φλέγματος
καὶ αἵματος πλησθεῖσα, ὡς λογιζόμεθα, διαρρήγνυται, || καὶ
ὀκόταν (237) διαρρήγνυται, τάχιστα μαίνεται, καὶ ἀγανακτεῖ
καὶ διαλέγεται ἀσύνετα, καὶ ὑλακτεῖ ὡς κύων, καὶ οἱ ὄνυ-
χες φοινίκεσι εἰσὶ, καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐ δύνηται ὁρῆν,
καὶ τρίχες αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ ὀρθαὶ ἴστανται, καὶ πυρετὸς
ὀξύς ἐπιλαμβάνει. τούτῳ χρὴ προσφέρειν τὰ αὐτὰ ἃ καὶ
τοῖσι πρόσθεν. οἱ δὲ πολλοὶ ἀποθνήσκουσιν ἐν τῇσιν ἑν-
δεκα ἡμέρησι. παῦροι δὲ διαφυγγάνουσιν. σπληνὸς νοῖσος
πρώτη γίνεται δὲ ἡ τοιαύτη νοῖσος διὰ θερμοσίνην τοῦ
ἡλίου χολῆς κινήσεως, ὀκόταν ἐλκύσῃ ἐφ' ἑαυτὸν χολὴν ὁ
σπλην. τάδε οὖν πάσχει. πυρετὸς ὀξύς ἐπιγίνεται κατ' ἀρχάς·
προϊούσης δὲ τῆς νοῖσου ἀφίησι, πλὴν κατ' αὐτὸν τὸν
σπληνα. ταύτῃ δὲ αἰεὶ θερμὴ ἔχει καὶ ἐθύνῃ ἄλλοτε καὶ

fungos octo crustas inurito. Si enim ustio successerit, sanum
reddes, ac deinceps facilius deget. At si ustio minime suc-
cesserit, de caetero nisi per alia remedia convalescat, con-
sumptus perit. Morbus alius hepaticus in quo caetera
quidem multitudine eadem quae prioribus contingunt,
color vero nigricat. Bilis quae est in hepate, pituita
et sanguine referta, velut ratione colligimus, disrumpitur,
cumque disrupta fuerit, citissime ad insaniam deducitur, in-
dignatur et imprudenter loquitur, more canis latrat, ungues
puniceo sunt colore, oculis cernere non potest, pilis capitis
erecti manent et febris acuta invadit. Huic eadem quae pri-
oribus admoveere oportet, plerique vero intra undecim dies
moriuntur, paucique evadunt. Lienis morbus primus. Gigni-
tur autem ejusmodi morbus ob bilem solis calore commo-
tam, cum eam ad se lien traxerit. Hunc igitur in modum
affligitur. Febris acuta per initia succedit, progressu vero
morbo dimittit, nisi quod lieinem ipsum semper calor occupat;

Ed. Chart. VII. [662.] Foef. I. 549. Ed. Lind. II. (237. 238.)
 ἄλλοτε ἐμπίπτει [662] ὀξείη καὶ ἐς τὴν λαπαρὴν καὶ ἐς τὴν
 κοιλίην. τὰ δὲ σιτία κατ' ἀρχὰς προῖεται μὲν, διαχωρεῖ δὲ
 οὐ μάλα, προϊούσης δὲ τῆς νόσου ἢ τε χροὴ ὥχρη γίνεται
 καὶ ὀδύνη ἰσχυρὴ ἐμπίπτει, καὶ αἱ κληῖδες λεπτύνονται, καὶ
 τὰ σιτία οὐχ ὁμοίως προῖεται ὥσπερ κατ' ἀρχὰς, καὶ ἀπὸ
 ὀλίγου πύμπλαται. ὁ δὲ σπλὴν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε μέγας τῆς
 αὐτῆς ἡμέρας καὶ ἄλλοτε ἐλάσσων γίνεται. τοῦτον, ὅσκιαν
 οὕτως ἔχῃ, πῖσαι ἐλλέβορον καὶ τω, ὑποκαθῆραι τε τῷ Κνι-
 δίῳ κόκκῳ. ἐς ἑσπέρην δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν φακῆς, δοῦ-
 ναι τρυβλίον ῥοφέειν ὀξυτέρης, καὶ τευτλίῳ τρυβλίῳ λιπα-
 ρῶν, ἄλφιτα παραπάσας. τῇ δ' ὑστεραίῃ καὶ τῇ τρίτῃ ἄρ-
 τον μικρὸν δοῦναι. ὄψω δὲ φακῇ χρεέσθω, καὶ ὕδρς κρέας
 ἐν τῇ φακῇ ἐφθὸν τετριμμένον. οἶνον δὲ πιπέτω αὐστηρόν,
 μέλανα, ἀκρητέστερον κατ' ὀλίγον, (238) καὶ ἡσυχίην ἐχέτω
 ταύτας τὰς ἡμέρας, πλὴν ἔνδον ὀλίγα περιπατεῖτω ἐν τῇ
 σκιᾷ. τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον τάδε χορὴ προσφέρεσθαι. σιτίον
 μὲν ἄρτον αὐτοπυρέην, ὄψον δὲ ἐχέτω κρέας κινὸς μέζονος
 ἢ αἰγὸς ἢ οἴδρς τετριμμένον, καὶ τάριχος Γαδειρικὸν ἢ σαπέρ-

dolorque acutus subinde in lateris mollitudinem ad ventrem
 incidit. Cibos autem per exordia expedit quidem, non au-
 tem admodum demittit. Procedente vero morbo color palli-
 dus evadit, dolor vehemens ingruit et jugula extenuantur,
 neque cibum velut per initia facile admittit et paucò imple-
 tur. Lien subinde eodem die magnus, et interdum minor
 evadit. Cum sic habuerit, huic veratrum deorsum purgans
 propinato, tum grano Cnidio subter purgato. Post purga-
 tionem autem vesperi lenticulae acidioris acetabulum sorben-
 dum exhibeto, et betarum pinguium acetabulum, polenta
 inspersa. Postero vero et tertio die parvum panem exhi-
 beto, pro opsonio lenticula utatur et carne suilla trita cum
 lenticula cocta. Vinum austerum, nigrum, miteracius paula-
 tim bibat et per hosce dies quietem agat, nisi quod intus in
 umbra paulum ombambulèt. Reliquo vero tempore haec
 exhibere oportet, in cibo quidem panem ex fursure a pura
 farina non separato. Pro opsonio carnem canis mascululi
 aut caprae aut oviculae tritam habeat et balsamentum Gadi-

Ed. Chart. VII. [662.] Foesl. I. 549. Ed. Lind. II. (238.)

δην, καὶ τὰ ὀξέα καὶ τὰ ἄλμυρά πάντα προσφερέσθω καὶ τὰ στρυγνὰ. πινέτω δὲ οἶνον Κῶνον ὑπόστρυγνον ὡς μελάντατον. τῶν δὲ γλυκίων καὶ λιπαρῶν ἀπεχέσθω καὶ κνισωδέων, καὶ σίλφιον μὴ προσφερέσθω μηδὲ σκόροδα, μηδὲ κρέας χοίρειον, μηδὲ κιστρέα μηδὲ νέαρρον μηδὲ τάριχος, μήτε ἐγγέλυν μήτε λάχανον, μηδὲ ἐφθὸν ἄνευ ὄξους. τρωξίμων δὲ ῥαφανίδι χρεσθῶ, καὶ σελίνῳ ἐς ὄξος βάπτων καὶ οἶνῳ ἄλφιτα, φυρῶν ἐσθιέτω, καὶ τοῦ οἶνου ῥοφείτω ἄκρητον, ἣν δὲ βούληται, καὶ τὸν ἄρτον ἐς τὸν οἶνον ἐνθρυπτόμενος ἐσθιέτω θερμόν. δίδόναι δὲ καὶ ἰχθύων σκορπίον, δράκοντα, κόκκυγα, κωβιὸν, καλλιῶνυμον, τούτους ἐφθούς καὶ ψυχροὺς δίδόναι. δίδόναι δὲ καὶ ἃ μέλλει τὸν σπλήνα λεπτύνειν ἐκάστης ἡμέρης, ἀσφοδέλου τοῦ καρποῦ ἢ ἰξοῦ τὰ φύλλα, ἢ αἰγὸς κρέας, ἢ ἄγνου καρπὸν, ἢ πήγανον, ἢ ἡδυόσμου ῥίζην. τούτων τρίβων ὅτι ἂν βούλῃ δίδόναι ἐν οἶνῳ ἀνστηρῶι γήσκει. ἣν δὲ δυνατὸς ἦ, ἀναγκάζειν αὐτὸν πρίειν ξύλα τριήκοντα ἡμέρας, καὶ ἀπ' ἄκρων τῶν ὤμων παλαιέτω, καὶ περιπατέτω δι' ἡμέρης, καὶ ὄψιας εὐδεέτω. πρῶτος δὲ

tanum, aut saperdam acidaque et falfa omnia acerbaque exhibeantur. Vinum Coum, subadstringens quam nigerrium bibat, dulcibus, pinguibus et nidorosis abstineat. Laffer minime exhibeatur, neque allium, neque caro porcina, neque mugil, neque recens, neque sale conditus, neque anguilla, neque olus ullum coctum sine aceto. Ex his quae cruda eduntur, radicula et apio aceto intinctis utatur, polentam edat vino subactam et vinum meracum sorbeat. Quod si libeat, panem etiam in vino comminatum calidum comedat. Ex piscibus vero scorpium, draconem, cuculum, gobium, callionymum, eosque coctos et frigidos exhibeto. Danda etiam singulis diebus quae lienem extenuare valent, asphodeli semen, visci folia, aut foenum graecum, aut viticis semen, aut rutam, aut menthae radicem. Ex quibus quod voles tritum ex vino austero jejuno exhibeto. Quod si validus fuerit, triginta diebus ut ligna secet cogito. Summis humeris lucta se exerceat, interdium obambulet, vesperi dor-

Ed. Chart. VII. [662. 663.] Foesl. I. 549. 550. Ed. Lind. II. (238. 239.)
 ἐγειρέσθω, καὶ εὐωχεέσθω ἃ προείρηται. ἦν δὲ μὴ ὑπὸ τού-
 των ῥήσῃ, καῦσαι τὸν σπλῆνα μύκησι δέκα ἐσχάρας μεγά-
 (239)λας, ὁκόταν μέγιστος ἢ ὁ σπλῆν καὶ ἐξηραμένος μάλι-
 στα. ἦν γὰρ τύχης καύσας ὥς δεῖ, ὑγιέα ποιήσεις, πλὴν οὐκ
 ἐν τάχει. ἢ δὲ τοῦσος δέεται θεραπευτήης. χαλεπὴ γὰρ καὶ
 χρόνιος, ἦν μὴ παραχοῆμα μελετηθῇ. ἄλλη τοῦσος σπληνός.
 γίνεται μὲν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἀφ' ὧν καὶ ἡ πρόσθεν, πάσχει
 οὖν ὑπὸ τούτου τοῦ νοσήματός τάδε. ἡ γαστήρ φυσᾶται.
 μετὰ δὲ καὶ ὁ σπλῆν οἰδέει καὶ σκληρός ἐστι, καὶ ὀδύναι
 ὀξεῖαι ἐμπίπτουσιν ἐς τὸν σπλῆνα. ἢ δὲ χροίη τρέπεται καὶ
 ὀραῖται μέλας, ἔπωχρος, σιδιοσιδής, καὶ ἐκ τοῦ ὥτός κακὸν
 ῥζει, || καὶ τὰ οὖλα κακὸν ὀζει, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ὀδόντων
 ἀφίσταται, [663] καὶ ἐκ τῶν κνημέων ἔλκεα ἐκρήγνυται,
 ὁκοῖα περ ἐπινυκτίδες. τὰ δὲ γυῖα λεπτύνεται, καὶ ἡ κόπρος
 οὐκ ὑποχωρεῖ. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, μελετῇν τοῖσιν
 αὐτοῖσιν φαρμάκοις καὶ ἐδέσμασι καὶ ποτῶ καὶ ταλαιπω-
 ρήσῃ καὶ τοῖσιν ἄλλοις πᾶσι, καὶ κλύζειν ὁκόταν μὴ θέλῃ
 ἡ κόπρος διαχωρεῖν ἐν τούτοις, μέλιτος ἡμικοτύλιον καὶ

miat, mane vero surgat et quae dicta sunt in ciboumat.
 At si ne his quidem meliuscule habeat, lienem per fungos,
 cum maxime tumidus et sublatu fuerit, decem crustis inurito.
 Si enim, ut convenit, ustio successerit, sanum reddes, non
 tamen brevi. Hic autem morbus curatione indiget, gravis
 enim est et diuturnus, nisi confestim curatio adhibita fuerit.
 Alius lienis morbus ab iisdem quidem ex quibus et prior
 oritur, eoque modo hoc morbo afficitur. Venter inflatur,
 postea vero lien intumescit, durus est, eique dolores acuti
 contingunt. Color autem immutatur et niger cernitur, pal-
 lidus et qui malicorium forma referat, ex aure et gingivis
 gravis odor exhalat, eaeque a dentibus discessionem faciunt,
 et in tibiis ulcera qualia pustulae nocturnae erumpunt, mem-
 bra extenuantur, neque sterco per alvum demittitur. Hunc
 ita habentem iisdem medicamentis ac eduliis et potu, exer-
 citationeque ac reliquis omnibus curato, cumque sterco non
 demittatur, his alvum subluito. Mellis heminae dimidium

Ed. Chart. VII. [663.] Foef. I. 55o. Ed. Lind. II. (239. 240.)

γίγρου Αἰγυπτίου ὁκόσον ἀστράγαλον οἶός. ταῦτα τρέψας
 διεῖναι ἀπὸ τεύτλων ἐφθῶν ὕδατι τέσσαρσι κοτύλῃσιν. εἶτα
 οὕτω κλύζειν. ἥν δὲ μὴ ὑπὸ τούτων ἡ ροῦσος καθίστηται,
 καῦσαι αὐτοῦ τὸν σπλῆνα ὡς τὸν πρόσθεν, καὶ ἥν τύχῃς
 καύσας, ὑγίεια ποιήσεις. ἄλλη νόσος σπληνός. γίνεται μὲν τοῦ
 ἔτεος ἕυρος ὥρη μάλιστα, ἀπὸ δὲ αἵματος. ὁκόταν γὰρ ἐμ-
 πλησθῇ ὁ σπλῆν αἵματος, ἐκρήγνυται ἐς τὴν κοιλίην, καὶ
 ὀδύνη οἷζεῖται ἐς τὸν σπλῆνα ἐμπίπτουσι καὶ ἐς τὸν τιτθὸν
 καὶ ἐς τὴν κληῖδα καὶ ἐς τὸν ὦμον καὶ ὑπὸ τὴν ὠμοπλάτην.
 ἡ δὲ χροίη τοῦ γυίου μολιβδοσειδῆς, καὶ ἀμυχᾶς (240) ἐν
 τῇσι κνήμῃσι λαμβάνει, καὶ ἑλκεα μεγάλα γίνεται ἐξ αὐτῶν.
 καὶ τὰ κάτω ὑποχωρέοντα ἅμα τῷ πρώτῳ, αἱματώδεα καὶ
 ἰώδεα καὶ ὑπέροχεται ἡ γαστήρ σκληρῇ, καὶ ὁ σπλῆν καθ' αἶ-
 λίθος ἐστίν. οὗτος τῶν πρόσθεν θανατωδέστερος καὶ ἐξ αὐ-
 τέου παῦροι διαφυγάνοιαι. τοῦτον, ὁκόταν ᾧδε ἔχη, τοῖσιν
 αὐτοῖσι θεράπευε οἷσι καὶ τὸν ἐμπροσθεν, πλὴν ἄνω φάρ-
 μακον μὴ δῶς. κάτω δὲ τοῦ κόκκου τοῦ Κνιδίου δοῦναι τῇ
 ὑστεραίῃ, καὶ ἱππείου γάλακτος ἐφθοῦ ὀκτὼ κοτύλας μέλι

et nitri Aegyptii ovilli tali quantitatem, ex betarum cocta-
 rum decocto ad quatuor heminas terito et diluito, deinde hoc
 infuso subluito. Quod si his morbus non sedetur, ejus lie-
 nem velut in priore inurito, et si ultio successerit, sanum
 reddes. Alius lienis morbus in anno quidem veris maxime
 tempore, ex sanguine tamen oritur. Cum enim sanguine
 lien refertus fuerit, in ventrem erumpit et in lienem dolores
 acuti, in mammam, jugulum, humerum et sub scapulam
 irruunt. Totius corporis color est plumbeus, leves cutis
 lacerationes in tibiis habet, ex quibus magna ulcera oriun-
 tur. Quae primum per inferiora secedunt, cruenta sunt et
 aeruginosa, venter durus obrepit, et tanquam lapis existit.
 Hic morbus superioribus magis lethalis est, ex eoque pauci
 evadunt. Hunc ita habentem iisdem quibus priorem curato,
 nisi quod medicamentum sursum purgans minime dederis.
 Rursum vero cocco Cnidio purgato. Postero die quoque
 lactis equini cocti heminas octo melle affuso exhibeto. Sin

Ed. Chart. VII. [663.] Foes. I. 550. Ed. Lind. II. (240. 241.)
 παραχέων. εἰ δὲ μὴ, βοσείῳ ἢ αἰγείῳ ἐφθῶ δύο χοεῦσι μέλι
 παρὰ τὴν ἐτέρην κύλικα, ἐναλλάξ δὲ πίνειν χρή. ἐς δὲ τὴν
 ἐσπέρην διδόναι μετὰ τὴν κάθαρσιν ταῦτα ἅ καὶ τῷ πρό-
 σθεν, μετὰ τὸ φάρμακον, καὶ ἣν δοκέῃ τοῦ αἵματος ἀφ-
 λεῖν ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνις τοῦ ἀριστεροῦ τῆς εἵσω φλέβης. τὰς
 δὲ λοιπὰς τῶν ἡμερέων διδόναι νῆσται ἐκάστης ἡμέρης βοσέ-
 ου γάλακτος τέσσαρας κοτύλας, τρίτον μέρος ἄλμης παρα-
 μίσγων. σιτίοισι δὲ καὶ ποτοῖσι καὶ τοῖσι ἄλλοισι τοῖσι αὐ-
 τοῖσι θεραπεύειν οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν. ἀπέχεσθαι δὲ λα-
 γρείης καὶ οἶνοφλυγίης καὶ τοῦτον καὶ τοὺς πρόσθεν, καὶ
 ἣν σοι δοκέῃ καὶ καῦσαι, ὁκόταν παχύτατος καὶ μέγιστος
 ὁ σπλὴν γένηται, καὶ ἣν τύχῃ καύσας τοῦ καιροῦ, ὑγίεια
 ποιήσεις. ἣν δὲ μὴ ὑπὸ ταύτης τῆς ἐήσεως ὑγίης γένηται,
 φθειρόμενος χρόνῳ θνήσκει. ἢ γὰρ τοῦσος λίην ἐστὶ χαλεπή.
 ἄλλη νοῦσος σπληνός. προσπίπτει καὶ αὕτη ἢ νοῦσος ἕως
 μάλιστα. ὁκόταν φλέγμα ἀναλάβῃ ὁ σπλὴν ἐς ξωυτὸν καὶ
 μέγας παραχοῆμα γένηται καὶ (241) σκληρός. εἴτ' αὖθις κα-
 θίσταται, καὶ ὅταν μὲν ἐξηραμένος ᾖ, ὀδύνη ὀξεία ἐμπί-
 πουσιν, ὁκόταν δὲ λαπαρός ᾖ, ἀνώδυνός ἐστι, καὶ ὁκόταν

minus, lacti bubulo aut afinino cocto ad duos congios mel
 in altero poculo miscere, et alternatim bibere oportet. Sub
 vesperum post purgationem eadem quae priori exhibeto,
 postque medicamentum, si visum fuerit, sanguinem ex inte-
 riore sinistri cubiti vena detrahit. Per reliquos autem dies
 jejuno singulis diebus lactis bubuli quatuor heminas, tertia
 muriae parte ammixta exhibeto. Cibis, potibus et reliquis
 aliis iisdem quibus priorem curato. Hic, velut superiores,
 venere et vinolentia absteineat. Quod si tibi visum fuerit,
 etiam cum crassissimus et maximus lien extiterit, inurito.
 Et si opportune ustio successerit, sanum reddes. At si sub
 hac curatione non convalescat, tandem contabescens perit,
 cum admodum gravis sit hic morbus. Alius lienis morbus,
 qui etiam vere potissimum contingit, cum lien in se pituitam
 exceperit, confestimque tumidus et durus extiterit, deinde
 rursus subsidit. Et cum quidem sublatus fuerit, dolores
 acuti ingruunt, ubi vero mollis fuerit, sine dolore est. Cum-

Ed. Chart. VII. [664.] Fœs. I. 550. 551. Ed. Lind. II. (241.)
 χρόνος γένηται τῇ τούσῳ, αἵμαυρο[664]τέρῃ δοκέει καὶ ἐπα-
 ρίσταται καὶ ταχέως καθίσταται. οὗτος ὁκότιαν οὕτως ἔχη,
 κατ' ἀρχὰς τοῦ νόσηματος τὰ σιτία οὐ δύναται προσέεισθαι,
 καὶ ταχέως καταλεπτύνεται καὶ ἀκροσίην ἔχει τὸ σῶμα πολ-
 λὴν. τὸ δὲ νόσημα ἦν μὴ παραχρῆμα θεραπευθῇ, ἢ αὐτό-
 ματον καταστῇ, διαλιπὼν πέντε μῆνας ἢ ἕξ αὐθις ἐπανί-
 σταται. διαλιμπάνει δὲ μάλιστα τὸν χειμῶνα. τοῦτον κατ'
 ἀρχὰς ἦν λάβης, καῦσον δέξῃ ἐσχάρας ἐς τὸν σπλῆνα καὶ
 παρ' εὐθὺ ὑγίει ποιήσεις. ἦν δὲ μὴ καύσης, τοῖσιν αὐτοῖσι
 φαρμάκοισιν ἰῆσθαι ὅσοι καὶ τοὺς πρόσθεν καὶ ἐδέσματοι
 καὶ ποτοῖσι καὶ τάλαιπωρίῃσιν. οὕτω γὰρ ἂν τάχιστα ὑγίει
 ποιήσης. τούτου δὲ ἡ χροίη γίνεται ἐκλευκος, ἀρτινῶχρος
 καὶ αὐχμηρή. ἄλλη νοῦσος σπληνός. γίνεται μετοπώρου μύ-
 λιστα ἀπὸ χολῆς μελαίνης. γίνεται δὲ ἀπὸ λαχανοφαγίης
 τρωξίμων πολλῶν καὶ ὑδρωποσίης. πάσχει οὖν τάδε. ὁκότιαν
 τὸ νόσημα λάβῃ, ἀλγέει τὸν σπλῆνα σφόδρα, || καὶ ῥίγος
 καὶ πυρετός ἐπιλαμβάνει, καὶ αἰσιτή ἔχει αὐτὸν, τό τε γυῖον
 ζυμπίπτει ταχέως. ὁ δὲ σπλῆν μέγας μὲν πάνυ οὐ γίνεται,

que morbus inveteraverit, obscurior esse videtur et assurgit,
 celeriterque reprimitur. Hic cum sic habuerit, per morbi
 exordia cibos assumere non potest, cito extenuatur magna-
 que intemperantia corpus affligitur. Morbus vero nisi con-
 festim curatus aut sua sponte sedatus fuerit, quinque aut
 sex intermissis mensibus rursus assurgit, per hiemem autem
 praecipue intermittit. Hunc si per exordia in manus sum-
 pferis decem crustis ad lienem inurito, statimque sanum red-
 des. Quod si non ufferis, iisdem medicamentis et eduliis
 et potibus ac laboribus quibus superiores curato. Sic enim
 celerrime sanum reddideris. Hujus autem color exalbidus,
 sup pallidus et squalidus existit. Alius lienis morbus ex atra-
 bile potissimum autumnus oritur. Fit autem ex multo olerum
 esu, quae cruda comeduntur, et aquae potione. Ad hunc
 igitur modum afficitur. Ubi morbus prehenderit, lien valde
 dolet, rigor et febris invadit, cibi fastidium detinet, totumque
 corpus celeriter concidit. Lien autem magnus admodum

Ed. Chart. VII. [664.] Fœsl. I. 551. Ed. Lind. II. (241. 242.)
 σκληρὸς δὲ, καὶ παραπίπτει παρὰ τὰ σπλάγχνα καὶ μυζέει
 προσκείμενος. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, τοῖσιν αὐτοῖσιν ἱη-
 σθαι καὶ φαρμάκοις καὶ βρωτοῖσι καὶ ταλαιπωροῖσιν, οἷσιν
 ἂν καὶ τοὺς πρόσθεν, καὶ ἦν σοι παρέξη, καῦσαι αὐτὸν
 τρόπον ὅνπερ καὶ τοὺς ἄλλους. αὕτη ἡ νοῦσος τοῖσι πολλοῖ-
 σιν ἦν παραχορήμα μελετηθῇ, ἐν τάχει ἐξέρχεται. (242) Ἰκτε-
 ροὶ τέσσαρες. ὁ μὲν τοῦ θέρους μάλιστα ἐπιλαμβάνει χολῆς
 κινήσεως. ἴσταιται οὖν ἡ χολὴ ὑπὸ τῷ δέρματι καὶ ἐν τῇ
 κεφαλῇ. ὥστ' εὐθὺς ἄλλοχρῶσι τὸ σῶμα καὶ γίνεται ὥχρον
 ὁκοῖόν περ σίδιον, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὥχροι, καὶ ἐν τῇ κε-
 φαλῇ ὑπὸ τὰς τρίχας οἷον φλοὺς ὕπesci, καὶ ῥῆγος καὶ πυ-
 ρειὸς ἐπιλαμβάνει, καὶ οὐρέει ὥχρον τὸ οὖρον, καὶ ὑφίστα-
 ται ὑπ' αὐτῷ παχὺ ὑπόχρον, καὶ τὸ ἔωθεν ἕως ἂν νῆστις
 ἢ πρὸς τὴν καρδίην καὶ τὰ σπλάγχνα μυζέει, καὶ ὁκόταν τις
 αὐτῷ προσφθέρῃται ἢ ἐρωτήσῃ, ἄσσει τε καὶ λυπέεται, καὶ
 οὐκ ἀνέχεται ἀκρωόμενος. ὁ δὲ ἀπόπατος προῖὼν ὥχρολευ-
 κος καὶ κάκοδμος. οὗτος ὁκόταν ὥδε ἔχη, θνήσκει μάλιστα
 ἐν τῇσι τέσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησιν. ἦν δὲ ταύτας διαφύγῃ,
 ὑγιαίνεται. μελετῇν δὲ αὐτὸν χρὴ ὥδε. ὁκόταν ὁ πυρετός

non evadit, sed durus et ad viscera incumbit, adjacensque
 strepitum edit. Hunc ita habentem iisdem tum medicamen-
 tis tum cibis tum laboribus quibus etiam superiores curato.
 Ac si se dederit, eum quo alios modo inurito. Hic morbus in
 plerisque si confestim curatio adhibita fuerit, cito decedit.
 Morbi regii quatuor. Hic quidem praecipue per aestatem
 corripit, bile commota. Bilis igitur sub cute et in capite
 coit, proindeque statim corporis colorem immutat, palli-
 dumque non secus ac malicorium evadit, oculi pallidi sunt
 et sub pilis capitis velut cortex subest, rigor et febris pre-
 hendit, urinam reddit pallidam, in eaque crassum suppalli-
 dum subsidet mane quamdiu jejunus fuerit, ad cor et viscera
 strepidus editur et si quis eum alloquatur aut interroget, ae-
 gre fert et tristatur, neque audire sustinet. Stercus autem
 quod procedit, ex pallido albicat et graviter olet. Hic cum
 ita habuerit, fere intra dies quatuordecim perit, quos si effu-
 gerit, convalescit. Eum autem ad hunc modum curare

Ed. Chart. VII. [664.665.] Foef. I. 551. Ed. Lind. II. (242. 243.)
 ἀνῆ, λούειν πολλῶ καὶ θερμῶ, πίνειν τε διδόναι μελίκρητον,
 καὶ ῥοφήμασι διαχρεέσθω πτισάνης χυλῶ μέλι παραχέων,
 καὶ μὴ συνεψεῖν τὸ μέλι, ἕως ἂν αἱ δεκατέτταρες ἡμέραι
 παρέλθωσιν. αὗται γὰρ κρίνουσιν ἢν θανάσιμον ἢ οὐ. μετὰ
 δὲ ταῦτα λούειν δις τῆς ἡμέρης καὶ εὐωχεῖν· τὸ πρῶτον
 ὀλίγοισιν ἄσσα ἂν μάλιστα προσίηται, ἔπειτα πλείω μέντοι
 διδόναι. πινέτω δὲ οἶνον λευκὸν ὡς πλείστον δι' ἡμέρης, καὶ
 ἢν σοι δοκῇ προϊόντος τοῦ χρόνου ὥχρὸς εἶναι καὶ ἀσθεν-
 τῆς, [665] ἔμετον κελεύειν ποιέεσθαι ἀπὸ τῶν σιτίων, ὡς
 ἐν τῇσιν ἄνω τούτοις ἔχει. καὶ ἢν μὲν ἀπὸ τούτων παύ-
 σῃται, ἄλλως· ἢν δὲ μὴ, ἐλλέβορον πῖσαι. μετὰ δὲ τὴν τοι-
 αύτην κάθαρσιν ἐσπέρην φαγέτω μᾶζαν μαλθακὴν ἢ ἄρτον
 τὸ ἐντός. ὄψον δὲ ἐσθιέ(243)τω νεοσσὸν ἀλεκτοριδὸς διέ-
 φθον εὐζωμενμένον κρομμύα καὶ κοριάνθω καὶ τυρῶ καὶ ἄλλῃ
 καὶ σῆσάμω καὶ σταφίδι λευκῇ. οἶνον δὲ πινέτω λευκὸν,
 αὐστηρόν, ὡς παλαιότατον. τὴν δὲ κάτω κοιλίην ὑποκαθῆ-
 ραι. τῇ δὲ ὑστεραίῃ χυλῶ ἀπ' ἐρεβίνθων λευκῶν, μέλι δὲ
 χρὴ τῷ χυλῶ παραχέαι, τούτῳ δὲ χρεέσθω καὶ ἐκπιέτω δύο
 κοτύλας τοῦ ταιούτου χυλοῦ. τῇ δὲ τρίτῃ ἀρξάμενος ἀφ'

oportet. Ubi febris remiserit, multa calida loto aquam mul-
 tam propinato et sorbitionibus utatur, ptisanæ cremore melle
 affuso. Mel autem una ne coquito, quoad quatuordecim dies
 præterierint. Hi enim lethalis sit nec ne decernunt. Postea
 autem bis die lavato, et in cibo exhibeto primum pauca
 quaecunque maxime expetat, deinde tamen plura porrigito.
 Vinum album quam plurimum die bibat, et si procedente
 tempore pallidus ac imbecillus tibi videatur, a cibis vomitum
 fieri, velut in superioribus morbis habetur, jubeto. Quod si
 quidem his sedetur, satis est; sin minus, veratrum propinato.
 Post ejusmodi vero purgationem vesperi mazam mollem aut
 panis medullam comedat. Pro opsonio pullum edat gallina-
 ceum percoctum, cum caepa, coriandro, caseo, sale, sesa-
 mo et uva passa alba probe elixum. Vinum autem album,
 austerum quam vetustissimum bibat. Alvum inferiorem sub-
 purgato, posteroque die cicerum alborum cremore, melle
 affuso, utatur, ejusmodique succi heminas duas ebibat. Ter-

Ed. Chart. VII. [665.] Foef. I. 551. Ed. Lind. II. (243.)
 ἐκάστης ἡμέρης πινέτω τόδε τὸ ὕδωρ, ἀπὸ τῶνδε ἐψησας
 μαράθρου ῥίζας λεπτάς, πληθὺς ὁκόσον τρισὶ δακτύλοις
 περιλαβεῖν τὴν δραγμίδα ἐμβάλλειν καὶ εἰπεῖν, ἐν δύο χοεῦ-
 σιν ὕδατος. εἰπεῖν δὲ ἕως ἂν λειφθῇ τὸ ἥμισυ, καὶ ἐρεβίν-
 θων λευκῶν χοίника ἐν δυσὶ χοεῦσι. καὶ τούτου δὲ πινέτω
 τὸ ἥμισυ. ταῦτα ὁκόταν λειφθῇ, διηθῆσας ἐξαιθριάσαι καὶ
 ἀμφοτέρω μίξας τούτῳ τῷ ὕδατι καὶ τὸν οἶνον κρήσας πινέ-
 τω, καὶ αὐτὸ τὸ ὕδωρ μούρον, ἣν βούληται, πινέτω ὡς πλεῖ-
 στον καὶ ἄλλο ὕδωρ μὴ πινέτω. ἣν δὲ τοῦτο τὸ ποτὶν μὴ
 προσήται, τὰδε σκευάσας οὕτω διδόναι. ἰσχάδων λευκῶν
 χοίника ἐψησας ἐν δυσὶ χοεῦσι διηθῆσαι καὶ ἐξαιθριάσαι.
 ἔπειτα τὸ ὕδωρ τοῦτο πινέτω, ἣν τε ψιλὸν αὐτὸ βούληται,
 ἣν τε σὺν τῷ οἴνῳ κιχιάς. πινέτω δὲ μὴ ἀθρόον πούλν,
 ἀλλὰ κατὰ φορὰν ἡμικοτύλιον, ὅπως μὴ διάρροια αὐτῷ ἐπι-
 γένηται, καὶ διαλιπὼν χρόνον ὀλίγον πινέτω. ἀγαθὰ δὲ καὶ
 τὰδε διδόναι πίνειν τῆσται ἐκάστης ἡμέρης, τρίβοντα λεία
 καὶ διέντὰ κοτύλην οἴνου παλαιοῦ λευκοῦ, σελίνου καρπὸν,
 σικύου σπέρμα, μαράθρου καρπὸν, Αἰθιοπικὸν κύμινον, ἀδί-

tio vero die singulis diebus hanc aquam ex his decoctam bi-
 bere incipiat. Foeniculi radices tenues quantum pugillo,
 aut tribus digitis comprehenditur, in duos aquae congios
 immittito, et coquito dum dimidium remaneat. Et cicerum
 alborum choenicem in duobus aquae congiis, de quo dimi-
 dium bibat. Haec quae remanserunt colata sub dio exponito,
 et ambobus permixtis vinum hac aqua diluat, et aquam so-
 lam si velit quam plurimam, nec aliam bibat. Quod si po-
 tum istum aversetur, hunc ita paratum exhibeto. Carica-
 rum albarum choenicem duobus aquae congiis decoctum co-
 lato, et coelo sereno noctu exponito. Deinde aquam hanc
 solam si velit, aut vino mixtam bibat, eamque non assatim
 multam, sed dimidiae heminae copia, ut ne alvi profluvium
 ei superveniat, paucoque interposito tempore bibat. Con-
 ferunt et haec quotidie jejuno potui exhibita, tria et vini
 albi veteris hemina diluta, apii semen, cucumeris semen,
 foeniculi semen, cuminum Aethiopicum, adiantum, corian-

Ed. Chart. VII. [665.] Foes. I. 551. 552. Ed. Lind. II. (244.)
 αντον, κόριν (244) τὴν ποίην, ἀσταρίδας λευκάς. ταῦτα
 πίνων κακείνα ὠφελήθησεται καὶ τάχιστα ὑγίης γενήσεται.
 ἄλλος ἕκτερος. οὗτος ἐπιλαμβάνει χειμῶνος ἐν ὥρῃ ἐκ
 κίβδης καὶ ῥίγος. ἀρχεῖται δὲ τοπρώτον ῥίγος ἐπιλαμβάνειν,
 ἔπειτα καὶ πυρετός κατέχει. τὸ δὲ ὑγρὸν τὸ ἐν τῷ σώματι
 πήγνυται ἐν τῷ δερμάτι. ἐν τοῖσι δὲ δείκνυται οὗτοι οὕτως
 εἶναι πελιδνόν ἐστιν αὐτοῦ τὸ σῶμα καὶ ὑπόκυκλον, καὶ αἱ
 φλέβες διὰ τοῦ σώματος τέτανται ὥχραι· μείζονες δὲ καὶ
 παχύτεραι ἢ πρόσθεν εἶσι. τέτανται τε ὑπομελάντεραι καὶ
 ἄλλαι φλέβες, καὶ ἦν ταύτῃ τις τιτὰ αὐτῶν, ῥεύσει ἐξελεί-
 σεται τὸ αἷμα ὥχρον, εἰάν περ ὥχραι ἔωσιν αἱ φλέβες. ἦν
 δὲ μέλαινα ἔωσι, μέλαν τὸ αἷμα ρεῖσεται, καὶ τὸ ἑμᾶτιον
 πρὸς τῷ χρώματι προσκείμενον οὐκ ἀνέχεται ὑπὸ τοῦ κίη-
 σμοῦ. οὗτος πρόθυμός ἐστι πρὸς τὸ πορεύεσθαι καὶ φοιτῆν,
 ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἀσθενείης αὐτοῦ τὰ σκέλεα ὑποφέρεται, καὶ
 διὰ τὴν σφόδρα αὐτῇ ἢ τοῦσος οὕτω ἥσσον τῆς προτέρας θα-
 νάσκη προέρχεται δὲ πλείω χρόνον, ἦν μὴ ἐν τῇσι πρώτῃ-
 σιν ἡμέρησιν ἔπειτα ὑγίης γίνηται. ἦν δὲ ἡ τοῦσος ἀπομη-
 κύνηται καὶ γίνηται ὄγδος ἢ ἑννατος, συμπύπτει εἰς τοῦσος,

Herba, uvae passae albae. Haec et illa si biberit, juva-
 bitur, celerrimeque sanus evadet. Alius morbus regius. Hic
 ex temulentia et rigore hiemis tempore invadit. Primum
 autem invadere incipit rigor, deinde etiam febris detinet et
 corporis humidum sub cute concrevit. Ex his autem rem-
 te ita habere manifestum est. Ejus corpus lividum est et ali-
 quantulum durum, et venae quae per corpus distenduntur
 sunt pallidae, majores et crassiores quam antea, quaedam
 etiam subnigrae subtenduntur. Ex his si aliquam quis secet,
 sanguis defluet pallidus, si pallidae sint venae, si nigrae fue-
 rint, niger defluet. Hic vestem corpori adjacentem prae-
 pruritu ferre non potest, et ad eundem et ambulandum
 promptus est, sed prae imbecillitate ejus crura labascunt, et
 magna sibi premitur. Hic morbus superiore non minus le-
 thalis est, in longius autem tempus progreditur, nisi mox
 primis diebus sanescat. Quod si morbus ad octavum aut non-
 num diem extendatur, in morbum incidit, morbusque et do-

Ed. Chart. VII. [665. 666.] Foes. I. 552. Ed. Lind. II. (244. 245.)
 καὶ ἡ νοῦσος καὶ ἡ ἀλγηδὼν πιέζει μᾶλλον, καὶ ἀνίστασθαι
 οὐ δύναται, καὶ οἱ [666] πολλοὶ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ παρα-
 κρημα φθείρονται. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, καὶ ἀρχὰς
 μὲν τῆς νοῦσου ἦν παραγένηται, ὁκόταν ἤδη αἱ ἐπτά ἡμέ-
 ραι παρέλθωσιν, ἐλλέβορον πῖσαι. τὴν δὲ κάτω κοιλίην χυλῶ
 ὑποκαθῆραι, ὥς ἐν τῷ πρόσθεν, καὶ τᾶλλα τὰ αὐτὰ διδόν-
 ναι φάρμακα. διδόναι δὲ καὶ κανθαρίδας, ἄνευ (245) πτε-
 ρῶν καὶ κεφαλῆς, τέσσαρας τρίβων καὶ διεῖς οἶνω λευκῷ
 ἡμικοτυλίῳ. ἤδη δὲ καὶ μέλι παραχέαι ὀλίγον. εἴτα οὕτω δι-
 δόναι πιεῖν. τοῦτο πινέτω δις ἢ τρίς τῆς ἡμέρης. προϊούσης
 δὲ τῆς νοῦσου λουτροῖσι καὶ πυριήμασι θεραπεύειν. ἐσθιέτω
 δὲ ἄσσα προσίεται. οἶνον δὲ πινέτω λευκὸν, ἀνσιτηρόν, καὶ
 τᾶλλα τὰ αὐτὰ προσφερέσθω ἅ καὶ τῇ πρόσθεν. αὕτη ἡ
 νοῦσος χρονίη καὶ χαλεπὴ, ἣν μὴ καὶ ἀρχὰς καλῶς μελε-
 τηθῇ. ἄλλος ἥτερος. ἐπιδήμιος οὗτος καλεῖται, διότι πᾶσαν
 ὥρην ἐπιλαμβάνει. γίνεται δὲ ἀπὸ πλησμονῆς μάλιστα καὶ
 μέθης, καὶ ἐπειδὴν ριγώσῃ. εὐθέως οὖν τὸ σῶμα ἄλλοιο-
 τροπεῖ καὶ γίνεται ὥχρον, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ σφόδρα ὥχροι,
 καὶ ὑπὸ τὰς τρίχας καὶ ὑπὸ τοὺς ὄνυχας ἡ νοῦσος ὑπέροχεται,

lōr magis urget, neque exurgere potest et plerique intra hoc
 tempus confestim pereunt. Huic ita habenti si ad eum initio
 morbi accefferis, ubi vero septem jam dies praeterierint,
 veratrum propinato. Inferiorem vero alvum per succum,
 velat in superiore, aliquantulum purgato, aliaque eadem me-
 dicamenta exhibeto. Cantharidas etiam sine alis et pedibus
 tritas quatuor, et ex vini albi hemina dimidia dilutas exhi-
 beto. Jam vero etiam pauco melle affuso, mox ita propi-
 nato, idque bis aut ter in die bibat. Procedente autem
 morbo balneis et fomentis curato. Quaecunque expetit edat,
 vinum album, austerum bibat, reliquaque eadem accipiat
 quae in priore. Hic morbus nisi proba curatio per initia ad-
 hibita fuerit, diuturnus est et molestus. Alius morbus regius.
 Hic popularis appellatur, quod omni temporeprehendat.
 Ex repletionē autem et tumultentia praecipue oritur, cumque
 rigore correptus fuerit, confestim sane corpus immutatur et
 pallidum evadit et oculi admodum pallidi, sub capillos et

Ed. Chart. VII. [666.] Foesl. I. 552. Ed. Lind. II. (245. 246.)
 καὶ ῥίγος καὶ πυρετὸς βληχρὸς ἔχει, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, καὶ
 ἐν τῇ κεφαλῇ ὀδύνη ἔχει, καὶ οἰρεῖ ὠχρὸν καὶ παχύ. οὗτος
 ὁ ἵκτερος ἦσπον θανατώδης τῶν πρόσθεν, καὶ θεραπεύεται
 μελετώμενος ἐν τάχει. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, σχάσαι αὐ-
 τοῦ τοὺς ἀγκῶνας καὶ ἀφαιρέειν τοῦ αἵματος. ἔπειτα πυριή-
 σαι πῖσαι ἐλατήριον. κάτω δὲ αὐθις ὑποκαθῆραι τῇ τρίτῃ
 ὀνείῳ γάλακτι. τὰ δὲ ἄλλα ροφήματά τε καὶ πόματα καὶ
 ἐδέσματα τὰ αὐτὰ διδόναι ἅ καὶ τῷ πρόσθεν, καὶ καθαίρειν
 αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν θάμινά, καὶ ἀπὸ χαλαρίου πίνειν καὶ
 λούειν αὐτὸν πολλῶ καὶ θερμῷ καὶ ξύων τὴν σάρκα ἐν
 ὄνῳ λευκῷ διδόναι πίνειν, καὶ ἐς τὰ ἄλλα πάντα τοῖσιν
 αὐτοῖσιν χρεῖσθω καὶ ἐν τάχει ὑγιὲς ἔσται. ἄλλος ἵκτερος
 γίνεται μὲν ἀπὸ φλέγματος, ἐπὶ δὲ χειμῶνος μάλιστα ἐπι-
 λαμβάνει, καὶ ἡ (246) χροὶ αὐτέου λευκὴ, καὶ τὰ στήθεα
 αὐτέου πλήρεια γίνεται φλέγματος, καὶ πτύει τὸ σίαλον, καὶ
 ὁκόταν ἐποχρέμπηται, λυγρὸς αὐτῷ γίνεται, καὶ οἰρεῖ λευ-
 κὸν καὶ παχύ, καὶ ὑπ' αὐτῷ ὑφίσταται ὁκοῖον ἄλευρον. οὗ-
 τος ὁ ἵκτερος οὐκ ἔστι θανατώδης καὶ ἐν τάχει ὑγιαίνεται.
 τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, πῖσαι Κνίδιον κόκκον, καὶ μετὰ

ungues progreditur morbus, rigor et febris levis detinet, cor-
 pus debilitatur, caput dolor occupat, pallidamque et crassam
 urinam reddit. Hic morbus regius superioribus minus le-
 thalis est, et diligentia adhibita brevi curatur. Huic cum sic
 habuerit cubiti venas pertundito et sanguinem detrahito, de-
 inde fomento admoto veratrum propinato. Tertio vero die
 asininio lacte rursus deorsum aliquantum purgato. Reliquas
 autem forbitiones potus et cibos eosdem quos priori exhi-
 beto, ejus caput crebro purgato, succatiunculam bibat, eique
 multa calida loto, carnes tritas ex vino albo propinato et ad
 reliqua omnia iisdem utatur, brevique convalescet. Alius
 morbus regius: ex pituita quidem oritur, praecipueque per
 hiememprehendit. Hujus color albus est, ejusque pectus
 pituita plenum est et salivam expuit, cumque excreat, ei sin-
 gultus contingit et urinam albam et crassam reddit, in qua
 velut farina subsidet. Hic morbus minime est lethalis, bre-
 vique sanescit. Huic ita habenti granum Cnidium propi-

Ed. Chart. VII. [666. 667.] Foes. I. 552. 553. Ed. Lind. II. (246.)
 τὴν καθάρσιν πτισάνης χυλόν, μέλι παρυχέας, δοῦναι ἐκρο-
 φέειν τέσσαρας κοτύλας. τὴν δὲ ἄνω κοιλίην ἐμετοποιούμετος
 καθάρσιν παρεχέτω ὡς ἐν τῇσι πρόσθεν. οὕτω γὰρ ἂν ῥή-
 σται τὸ φλέγμα ἀπαγάγει τοῦ πλεύμονος καὶ τῶν ἀρτηριῶν
 || καὶ ἀναγαγαρισμὸν σπενάξειν αὐτῷ θαμνιά. οὕτως ἐνίοτε
 καὶ πυρεταίνει βληχρῶν πυρετῶν, καὶ φοβῆται λεπτή ἐπιγίνεται
 καὶ τὰλλα μελετῇν ὅσι καὶ τοὺς πρόσθεν ἰκτέρους, καὶ παρ-
 μακοῖσι [667] καὶ πικρῇσι καὶ λουτροῖσι καὶ ἐδέσασσι καὶ
 ποτοῖσι καὶ ῥοφήμασιν. οὕτω γὰρ ὡς μάλιστα ὑγία ποιήσεις
 νόσημα ὅπερ καλεῖται τυφός. τυφὸς μὲν τοῦτο τὸ νόσημα
 καλεῖται. ἐπιλαμβάνει δὲ θέρους ἐν ὥρῃ, ὁκόταν ὁ κίτων τὸ
 ἄστρον ἐπιτέλλῃ, χολῆς κινήσεως ἀνὰ τὸ σῶμα. εὐθέως
 οὖν αὐτὸν πυρετοὶ ἔχουσιν ἰσχυροὶ καὶ καύμα ὀξύ καὶ ὀπὰ
 τοῦ βίσεος ἀσθενείῃ καὶ ἀκρησίῃ τῶν σκελέων καὶ τῶν
 χειρῶν. ὀφρεῖα γὰρ μάλιστα γίνεται οἱ καὶ ἡ γαστήρ ταράσσ-
 οῦται, καὶ τὰ ὑποχωρέοντα δυσώδεα, καὶ στρόφος ἰσχυρὸς
 ἐπιγίνεται. ταῦτά τε πάσχει, καὶ ἢν τις ἀναστῆσαι θέλῃ
 αὐτὸν, οὐ δύναται ὀρθοῦσθαι. οὐδὲ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν
 ἀνορῆν δύναται ὑπὸ τοῦ καύματος, καὶ ἢν τις αὐτὸν ἐρωτῇ

natō, postque purgationem succi ptisanæ quatuor heminas
 affuso melle sorbendas exhibeto. Ventrem vero superiorem
 per vomitum velut in superioribus purgato. Sic enim fa-
 cillime pituitam ex pulmone et arteriis deduxerit. Quin ei
 oris collutionem ei frequenter apparato. Hic aliquando le-
 viter febricitat et horror tenuis contingit. In reliquo iis-
 dem quibus superiores morbos regios tum medicamentis
 tum fomentis tum balneis, eduliis, potibus ac sorbitionibus
 curato. Sic enim potissimum sanum reddes. Morbus ty-
 phos nomine. Typhos quidem appellatur hic morbus, inva-
 ditque aestatis tempore, cum canis sidus oritur, bile per cor-
 pus agitata. Statim igitur eum febres vehementes corri-
 piunt, et gravis ardor et cum gravitate imbecillitas, crurum-
 que ac manuum impotentia, quæ nullum ei usum præstant
 venter perturbatur, et quæ ex eo demittuntur graviter olent
 vehementiaque tormina accedunt. Hæc etiam modo afficitur
 si quis eum erigere velit, rectus stare nequit, neque oculi

Ed. Chart. VII. [667.] Foëf. I. 553. Ed. Lind. II. (246. 247.)
 ὑπὸ τοῦ πόνου οὐ δύναται ἀποκρίνασθαι. (247) ὁκόταν δὲ
 μέλλῃ ἀποθνήσκειν, ὁξύτερά τε ὄρη καὶ φθέγγεται θαρσα-
 λείως, καὶ πίειν καὶ φαγέειν αἰτέει, καὶ ἦν δὴ τις καταφα-
 γεῖν, ἐν τάχει μεθ' ἡ καὶ τὴν ψυχὴν, ἦν μὴ ἐξεμέσῃ. τούτῳ
 ἡ νοῦσος αὕτη κρίνεται ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἢ δεκατέσσαρσι.
 πολλοὶ δὲ διατρέχουσι καὶ ἐς τὰς εἰκοσιτέσσαρας. ἦν γοῦν
 ταύτας διέλθῃ, ὑγιὴς ἔσται· καὶ γὰρ ἐν ταύτῃσι τῇσιν ἡμέ-
 ρῃσι δηλοῦται εἰ θανάσιμος ἢ οὐ. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ,
 ὧδε ἰῆσθαι. ἐν τῇσι πρώτῃσι τῶν ἡμερέων λουτροῦ μὲν
 ἀπέχεσθαι, ἀλείφειν δὲ οἴνω καὶ ἐλαίῳ χλιαίων ἐς κοίτην,
 καὶ σιτίων ἀπέχεσθαι. ῥοφήματα δὲ λεπτά καὶ ψυχρὰ διδόναι.
 οἶνον δὲ πινέτω μέλανα, αὖστηρόν, ἦν ξυμφέρῃ αὐτῷ· ἦν
 δὲ μὴ, λευκόν, ὕδαρόν, αὖστηρόν. ἦν δὲ δίψα ἰσχυρὴ πιέξῃ
 τοῦ καύματος, ἀθρόον διδοὺς πίνειν, κέλσει ἐξεμέειν, ταῦτα
 δις ἢ τρις ποιήσας, καὶ ὁκόταν τὸ καῖμα ἔχῃ, ῥάκεα βίπτων
 ὕδατι ψυχρῷ προστιθέναι, ἢ ἂν μάλιστα φῇ καίεσθαι. ἦν
 δὲ φρίκην ἔχῃ τὸ σῶμα, ἀνιέναι τὰ ψύγματα. οὗτος ὁκόταν
 πονῇ, μάλιστα ἀπὸ τῆς τοιαύτης ὀδύνης αἴφνης κινδυνεύσει

susplicere prae ardore. Et si quis eum interroget, prae do-
 lore respondere non potest. Ubi vero periturus est, tum
 acutius cernit tum audacter loquitur, et potum et cibum po-
 sulat, quem si quis exhibuerit, brevi etiam nisi evomuerit,
 animo linquitur. Huic hic morbus septimo aut decimoquarto
 die judicatur. Multi vero etiam ad vigesimum quartum per-
 currunt. Hos igitur si praeterierit, convalescet, his enim
 diebus lethalis sit necne declaratur. Hunc ita habentem ad
 hunc modum curato. Primis diebus balneo quidem absti-
 neat, vino autem et oleo tepido in cubili illinito, cibis absti-
 neat, sorbitiones autem tenues et frigidas exhibeto. Vinum,
 si conferat, nigrum, austerum bibat; sin minus, album,
 aquosum, austerum. Quod si vehemens sitis ex ardore ur-
 geat, ubi confertim potum multum exhibueris, vomere ju-
 beto, idque bis aut ter facito. Cumque ardor tenuerit, lin-
 tea frigida intincta qua praecipue parte ardere dixerit, ad-
 moveto. At si horror corpus detinuerit, refrigerantia remit-
 tito. Hic cum laboraverit, maxime periclitabitur ne ex hu-

Ed. Chart. VII. [667. 668.] Foef. I. 553. Ed. Lind. II. (247 248.)
 καταλιπὼν τὴν ψυχὴν. ἀλλὰ δίδεται χρὴ αὐτῷ τῆς ὀδύνης
 τὰ φάρμακα μετὰ σπουδῆς τὰ αὐτὰ ἃ καὶ τῷ ὑπὸ τῆς πλευ-
 ρίτιδος ἐχομένῳ. ὁκόταν δὲ ἐξαναστῇ, ἀνακομίζειν σιτία καὶ
 ποτῶ καὶ λουτροῖσιν ὥς τάχιστα. ἡ γὰρ νόστος χαλεπὴ καὶ
 παῦροι διαφεύγουσιν. ἄλλος τυφός. ἐπιλαμβάνει μὲν τὸ νό-
 σημα πάσῃν ὥρῃ. γίνεται δὲ δι' ὑγρασίην τοῦ σώματος,
 ὁκόταν τὰ σιτία ὑγρὰ ἐόντα καὶ τὸ ποτὸν πολὺ αἱ σάρκες
 αὐτὰ (248) πίωσι καὶ πλαδαραὶ γίνωνται, ἀπὸ τούτων τὸ νό-
 σημα γίνεται μάλιστα. ἄρχεται οὖν ὁ πυρετός τριταῖος ἢ
 τεταρταῖος κατ' ἀρχὰς γινόμενος καὶ πόνος ἰσχυρὸς ἐν τῇ
 κεφαλῇ ἐνίσταται. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐν τῷ σώματι διαλείπων καὶ
 ἐμέει σάλον καὶ ἐρεύγεται πυκινὰ, καὶ ἀλγεί τὰς χώρας
 τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὸ πρόσωπον ὑφύει, καὶ ἐς τοὺς πόδας
 οἰδημα κατέρχεται. [668] ἐνίοτε δὲ καὶ ὅλον τὸ σῶμα ἀπαι-
 δέει καὶ ἐς τὰ στήθεα καὶ ἐς τὸ μετὰφρενον ἐνίοτε ἡ ὀδύνη
 τρέχει, καὶ ἡ γαστήρ τετάρνεται, καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν
 ἐξορίσαι ἰσχυρῶς, καὶ τὸ σάλον ἀποπτύει πολλὸν καὶ ἀφρω-
 δες, καὶ ἐν τῇ φάρυγγι δοκέει ἐνέχεσθαι, καὶ κέρχει αὐτόν.

jusmodi dolore repente animam emittat. Verum ei cele-
 riter ad dolorem eadem medicamenta quae morbo laterali
 detento exhibenda sunt. Cum vero surrexerit, cibo, potu
 et balneis quam citissime vires reficiendae. Morbus enim
 gravis est, paucique evadunt. Alius typhos. Morbus qui-
 dem omni tempore invadit, ex corporis autem humiditate
 oritur, cum cibos humidos et copiosum potum carnes ex-
 sorbuerint et flaccidae extiterint, ex his potissimum morbus
 oritur. Per exordia igitur febris tertiana aut quartana exo-
 riri incipit. Dolor vehemens capiti advenit, et interdum
 in corpore intermittit, et salivam evomit, crebro rictat et
 oculorum regiones dolet, vultus exalbescit et apud colorem
 refert, ad pedes tumor laxus defertur. Interdum vero etiam
 totum corpus intumescit, et ad pectus et dorsum aliquando
 dolor excurrit, venter conturbatur, oculis vehementer pro-
 spectat, sputum copiosum et spumofum expuit, quod ad
 fauces adhaerescere videtur, ei que stridulam vocem facit,

Ed. Chart. VII. [668.] Foef. I. 553. 554. Ed. Lind. II. (248. 249.)
πολλάκις δὲ καὶ φλεγμαίνει ὁ φάρυγξ. τοῦτο ὁκόταν οὕτως
ἔχη καὶ οὕτως ὁ πόνος πιάζῃ καὶ ὀρθόπνοια ἰσχυρὴ ἐμπίπῃ,
ἔστιν ὅτε καὶ πολλάκις ἐξαπίνης ὑπὸ τοῦ πόνου τὴν ψυχὴν
ὑφῆκεν ἐν ἐπτά ἡμέρησιν ἢ ἐν δεκατέσσαρσι. πολλοὶ δὲ δια-
φέρουσι καὶ ἕως τῶν εἰκοσιτεσσάρων ἡμερέων. πολλάκις δὲ
καὶ ἐξαπίνης ἢ ροῦσος ἀνῆκε, καὶ δοκεῖ ὑγιὲς εἶναι. ἀλλὰ
φυλάσσεσθαι χρὴ, ἄχρι ἂν αἱ τέσσαρες καὶ εἴκοσιν ἡμέραι
παρέλθωσιν. || ἦν γὰρ ταύτας διαφύγῃ, οὐ μάλα θνήσκει.
τούτω, ὁκόταν ὥδε ἔχη, ἐν τῇσι πρώτῃσι τῶν ἡμερέων χρὴ
ροφήματα διδόναι, ἔλκτον κάθεσθον μέλι λεπτὸν παραχέων.
πίνειν δὲ διδόναι μέλανα οἶνον κατ' ὀλίγον, ὅπως ἂν βού-
ληται κεκορημένον. σιτία δὲ μὴ προσφέρειν, πρὶν ἂν αἱ ἡμέ-
ραι παρέλθωσι. πολύποδας δὲ ἐν οἴνῳ ἐφθούς διδόναι ἐσθί-
ειν, καὶ τὸν ζωμὸν ροφάνειν, καὶ ραφανίδας τρώγειν πολλὰς
καὶ καρδάμου καρπὸν (249) φώσας, ἀλέσαι καὶ σῆσαι λεπτά.
εἶτα πινέτω οἶνον μέλανα ἐπιβαλὼν στρυγνὸν, καὶ ἄλφιτα
λεπτά ὀλίγα διδόναι πίνειν ἕωθεν. λουτροῦ δὲ ἀπεχέσθω,
μέχοις ἂν αἱ ἡμέραι παρέλθωσιν. οἴνῳ δὲ καὶ ἐλαίῳ χλινήτας

plerumque verò etiam fauces inflammantur. Hic cum sic
habuerit sicque dolor presserit, eique vehemens erectae cer-
vicis spiratio contigerit interdum frequenterque dèrepente
intra septem aut quatuordecim dies animam emittit. Pleri-
que verò etiam ad vigesimum quartum perdurant, saepe quo-
que dèrepente morbus dimittit et sanus videtur. Verum
diligenter observare oportet quoad quatuor et viginti dies
praeterierint, quos si effugerit, vix moritur. Huic ita habenti
primis diebus pro sorbitione farina decocta tenui melle affuso
exhibenda est. Vinum verò nigrum paulatim potui dandum,
ut voluerit temperatum. At cibos priusquam hi dies praeter-
ierint ne porrigito. Polypos ex vino coctos edendos dato
et jus forbendum, radiculæque multae comedendae. Et
nasturtii semen tostum, molitum et tenuiter cribratum, de-
inde vino nigro acerbo injecto bibat, polentamque tenuem,
paucam manie bibendam dato. Balneo abstineat quoad hi
dies praeterierint. Vino et oleo tepefactis in cubili illine et

Ed. Chart. VII. [668.]

Fœs. I. 554.

Ed. Lind. II. (249.)

ἀλείφειν ἐς κοίτην καὶ ἐκμάσσειν, καὶ γλυκυσίδης καρποῦ
δέκα κόκκους ἑψῶν ἐν οἴνῳ μέλανι, διδόναι πίνειν. γογγυ-
λίδας διέφθους ποιέων ῥοφανέτω τοῦ χυλοῦ, ἀρτύσας τινῶν
ἀνάλτω καὶ μήκωνι καὶ ἁλὶ καὶ ἐλαίῳ καὶ σιλφίῳ καὶ ὕξει.
ἦν δὲ καὶ φάρμακον βούλῃ πῖσαι, τοῦ Κνιδίου κόκκου πῖ-
σαι, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν ἀλείρου ἐφθᾶ καὶ λιπαροῦ
δοῦναι δύο τρυβλία ἐκροφέειν. οἶνον δὲ πινέτω τὸν αὐτὸν,
καὶ τῶν φαρμάκων καὶ ῥοφημάτων καὶ ποτῶν ὅ τι ἂν δίδως
ὀνήσειεν, ἦν τε κατὰ ἔν, ἦν τε κατὰ πλείω προσφέρης, καὶ
οὕτω τάχιστα ὑγίεια ποιήσεις. ἡ δὲ νοῦσος χαλεπὴ, καὶ παῦ-
ροι διαφυγγάνουσιν. ἄλλος τυφός. γίνεται μὲν καὶ οὗτος διὰ
τόδε. ὁκόταν ἡ χολὴ σαπείσῃ μίγῃ τῷ αἵματι ἀνὰ τὰς φλέ-
βας καὶ τὰ ἄρθρα, ὁκόταν τὸ αἷμα σιῇ, ἐνίσταται δὲ μά-
λιστα ἐν τοῖσιν ἄρθροισι. καταστηρίζεται δὲ ἐνίοτε καὶ εἰς
τὸ ἄλλο πᾶν σῶμα, καὶ ὀδύνας παρέχει ὀξείας, καὶ οἱ πολ-
λοὶ ἐκ τῆς τοιαύτης νοῦσου χωλοὶ γίνονται, ὁκόταν ἀπολη-
φθεῖσα ἐν τοῖσιν ἄρθροισιν ἡ χολὴ παρωθῇ. ἡ δὲ ὀδύνη
διαλείπουσα ἐπιλαμβάνει καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν καὶ διὰ τετ-

absterge. Paeoniae seminis grana decem ex vino nigro de-
cocta potui exhibeto, et raporum probe decoctorum juscu-
lum forbeat caseo insulso conditum, papavere, fale, oleo,
lasere et aceto. Quod si medicamentum propinare voles,
granum Cnidium propinato. Et post purgationem farinae
coctae et pinguis duo acetabula forbenda dato, idemque vi-
num bibat. Ac medicamenta sorbitiones et potiones quas-
cunque dederis, sive singula per se sive plura simul exhibue-
ris, profuerint, sicque citissime sanum reddideris. Morbus
autem gravis est, paucique evadunt. Alius typhos. Hic
quidem hanc ob causam gignitur, cum bilis putrefacta cum
sanguine per venas et articulos permixta fuerit, sanguisque
coierit, in articulis vero praecipue consistit, quandoque etiam
in totum corpus decumbit, doloresque acutos exhibet. Ple-
rique enim ex hujusmodi morbo claudi evadunt, ubi bilis
in articulis retenta in totum obduruerit, dolor vero inter-
mittens per tres et quatuor dies invadit. Hunc ita haben-

Ed. Chart. VII. [668, 669.] Foef. I. 554. Ed. Lind. II. (249. 250.)

τάρων. τοῦτον, ὁκόταν ὧδε ἔχη, μελειῇν οὕτως. τῆς ὀδύνης ἐπικρατούσης ἐν τῷ σώματι χλιάσματα χρή ποιεῖν καὶ προστιθέναι, ἐλαίῳ ὑπαλείψας. [669] ὁκόταν δὲ ἀνῇ, δοῦναι αὐτῷ ἐλλέβορον πυρῆσας πρόσθεν ὅπαν (250) τὸ σῶμα. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ὀρρόν αἰγὸς ἐψήσας, δοῦναι πιεῖν δύο χοῆας παρὰ τὸν ἕτερον χοῆα, μέλι παραχῆας. παρὰ δὲ τὸν ἑῖερον ἄλας παραβαλὼν. εἴτα κύλικα παρὰ κύλικα παραλλάσσων πινέτω ἕως ἂν ἐκπῇ ὅπαν. εἰς ἐσπέρην δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν φακῆς τρυβλίον ῥοφεέτω, καὶ τεύτλων τρυβλίον λιπαρῶν ἄλφιτα παραπάσας ἐκπιέτω, καὶ νεοσσοῦ ἀλεκτορίδος κρέας ἢ πελειάδος ἢ τρυγόνος ἢ ὄϊος ἢ υἱὸς πῖον τρωγέτω. τὸν δὲ ἐλλέβορον δι' ἑκτῆς ἡμέρης διδόναι, καὶ ἥν κου τῶν ἄρθρων ἀποιδίσκεται καὶ μὴ θάλλῃ ἀφίστασθαι, σικυὴν προσβαλὼν ἀφαιρέειν τοῦ αἵματος, κατακεντῶν ἀκίδι τριγώνῳ ἐς τὰ γούνατα καὶ ἐν τοῖσι γούνασιν ἐν οἷς τὰ οἰδημα, τῶν δὲ ἄλλων ἄρθρων μηδὲν κεντριώσης. τὰς δὲ μεταξὺ τῶν ἡμερέων σιτίων προσφερέσθω ἄριον μὲν ὥς ὀπτότατον, μᾶζαν δὲ ψαιστὴν ὥς μάλιστα. ὕψα δὲ ἐχέτω ὥς μάλιστα

tem ad hunc modum curato. Dolore in corpore obtinente, tepefactoria ex oleo illito parare et admovere oportet. Ubi autem remiserit, veratrum exhibeto, fotu prius universo corpori adhibito. Postero autem die serum lactis caprini decoctum ad duos congios potui exhibeto, ad alterum congium melle affuso, ad alterum vero sale injecto, deinde vicissim alternatis poculis totum ebibat. Sub vesperum vero post purgationem lenticulae acetabulum forbeat et betarum pinguium acetabulum polenta aspersa bibat. Pulli gallinacei carnem vel columbae vel turturis vel oviculae vel suis pinguis edat. Veratrum autem sexto quoque die exhibeto, et sicubi in articulis tumor exoritur, nec discedat, admota cucurbitula sanguinem detrahito, compunctis per acum triangularem genibus in quibus tumor extiterit, nullo tamen alio articulo compuncto. Intermediis autem diebus cibum sumat, panem quidem maxime assatum, mazam autem quam maxime melle et oleo subactam. Pro opsonio autem quam

Ed. Chart. VII. [669.] Foel. I. 554. 555. Ed. Lind. II. (250. 251.)
 μὲν ὀπτὰ, ὀρίθια δὲ ἄναιτα· εἰ δὲ μὴ, καὶ ἐφθὰ, ἐξωμευ-
 μένα, πλὴν ἄνευ τυροῦ καὶ σησάμου καὶ ἁλός. ἰχθύεσι δὲ
 χρεέσθω τοῖσι σαρκωδεστάτοισιν. ὀπτοῖσι δὲ τὸν ἴσον τρό-
 πον τοῖς κρέασιν ἐψῶν, δι' ὀρίανον πασιὰ ἐλαίῳ αὐτὰ
 ὑποχρίσας. οἶνον δὲ πινέτω λευκόν, ἣν ξυμφέρει· ἣν δ' οὐ
 ξυμφέρει, μέλιτα, καὶ ἐν περιόδοισι ταλαιπωρεῖτω δι' ἡμέρης
 καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον καὶ ὄρθριος, ὀρρόν δὲ καὶ γάλα τὴν
 ὥρην πινέτω αἰεί. ἣν δέ σοι δοκῇ, καὶ ὄνειον γάλα διδόναι
 ἀφεψήσας, καὶ ἣν ὑγιῆς γένηται, ἐν φυ(251)λακῇ αὐτὸν εἶ-
 ναι τοῦ ψύχεος καὶ τοῦ πνίγεος, καὶ τῶν σιτίων μὴ λίην
 ἐμπιπλάσθω. κίνδυνος γὰρ αὐτῷς ὑποτροπιάσαι τὴν νοῦσον.
 αὕτη ταιγαροῦν ἢ νοῦσος οὕτω θεραπευμένη ἐν ἑξ μηνσὶν ὑγιῆς
 γίγνεται. || ἐν γὰρ τῶν τασούτων μηνῶν τῷ διαστήματι κρίνεται,
 ἣν τε θανάσιμος, ἣν τε μὴ, ἣν καὶ παραχρῆμα θεραπεύηται,
 πλὴν ἢ νοῦσος χαλεπὴ, καὶ τοῖσι πλείστοιςι ἀναποθνήσκει.
 ἄλλος τυφός. γίνεται μὲν τὸ ρούσημα ἐν ὀπώρης καιρῷ,
 ὅκωταν τις πλησθῇ παρτοίης ὀπώρης. τοῖσι δὲ πολλοῖσι καὶ
 ἀπὸ τῶνδε ἐγένετο ἢ τοιαύδε νοῦσος. φαγόντες πλακοῦντος

maxime affa habeat, volucrum vero carnes insulfas; sin-
 minus, etiam cum jure coctas, absque caseo tamen, sesamo
 et sale. At piscibus utaur maxime carnosus, assis tamen ad
 eundem modum quo carnes coctis, origano conspergis et oleo
 subunctis. Vinum, si conferat, album bibat, quod si non
 conferat, nigrum et obambulationibus de die, post coenam et
 mane se exerceat. Serum autem et lac, cum tempus feret,
 semper bibat. Quod si tibi visum fuerit, etiam asinum lac
 decoctum exhibeto. Et si sanus evaserit, a frigore et aestu
 sibi caveat, neque cibis admodum repleatur. Periculum enim
 est ne rursus morbus revertatur. Sic igitur curatus hic mor-
 bus sex mensibus sanatur. Tot enim mensium intervallis
 lethalis sit necne judicatur. Qui etiam si confestim curetur,
 molestus tamen est et plerosque ad mortem usque comitatur.
 Alius typhos. Oritur quidem hic morbus fructuum autu-
 mNALIUM tempore, cum quis se iis omnis generis expleverit.
 Plerisque vero inde etiam ejusmodi morbus oritur, ex inex-

Ed. Chart. VII. [669. 670.] Fœf. I. 555. Ed. Lind. II. (251. 252.)
 καὶ σησάμης καὶ τῶν ἄλλων μελιτωθέντων ἀπλήστως, τὸ
 γὰρ μέλι τὸ ἐφθὸν καυματώδες ἐστὶ καὶ προσπλάσσεται τῇ
 κοιλίῃ. ἔπειτα ὁκόταν καίεψηθῇ ἐν τῇ κοιλίῃ, ἀναζέεται, καὶ
 ἐξαπίνης ἡ γαστήρ ὑεῖρεται καὶ πίμπραται, καὶ δοκεῖ διαρ-
 ρήσσεσθαι. ἔπειτα δὲ ἐξαπίνης διάρροια ἐπεγένετο, καὶ ὁκό-
 ταν ἅπαξ ἄρξεται χωρεῖν, πολλὰς ἡμέρας καθαίρεται, καὶ
 πολλοὶ μετὰ ταύτην τὴν κάθαρσιν ὑγιεὲς ἐγένοντο. ὁκόταν
 οὖν παύσῃται αὐτόματος καθαιρόμενος, φακῶν χυμοῦ ἀγα-
 κάσαι αὐτὸν ἐκπιεῖν τρία ἡμίχρα, ἅλας παραβάλλων. μετὰ
 δὲ τὴν κάθαρσιν τοῦ χυμοῦ εἰς ἐσπέρην, φακῆς τρυβλίον
 ῥοφεῖτω ψυχρῆς ἀνάλιου. σίλφιον δὲ ἐπιξέσθω πολὺν, καὶ
 τεύτλου τρυβλίον, ἀνηδύντου λιπαροῦ, ἄλφιτα παραπίσσω.
 [670] οἶνον δὲ πινέτω μέλανα αὐστηρόν κατ' ὀλίγον. τὸ δὲ
 λοιπὸν τοῦ χρόνου τὰ αὐτὰ ποιεῖτω, καὶ σῖτα προσφερέ-
 σθω ἄριστον ἔξοπτον, μᾶζαν τε ψαιστὴν (252) ὥς μάλιστα.
 τὰς δὲ πρώτας τῶν ἡμερῶν ἄλευρον φαγέτω κάθεφθον,
 ἀποψύχων καὶ μέλι παραχέων. οἶνον δὲ πινέτω μέλατα στρυ-
 γνόν, ἕως ἂν καταστῇ ἡ τοῦσος, ταῦτα προσφερέσθω. ὁ δὲ

plebili placentarum ex sesamo aliorumque ex melle dulciari-
 orum esu. Mel enim coctum in ventriculo ardorem excitat,
 eique affigitur, deinde ubi in ventriculo coctum fuerit, effervescit,
 venterque derepente attollitur, incenditur et disrumpi
 videtur. Deinde vero alvi profluvium derepente contingit,
 cumque semel fluere coeperit, per multos dies purgatur,
 multique ab hac purgatione sani evadunt. Cum igitur sponte
 purgatio cessaverit, lentium cremoris, addito sale, tres semi-
 congios ut ebibat cogito. Post succi autem purgationem sub
 vesperum lenticulae frigidae infusae acetabulum multo la-
 fere incocto sorbeat, et betae non conditae pinguis, polenta
 aspersa acetabulum. Vinum nigrum austerum paulatim bibat.
 Reliquo autem tempore eadem faciat et cibos assumat, panem
 exallatum et mazam quam maxime melle et oleo subactam.
 Primis autem diebus farinam coctam et melle assuso refrige-
 ratam comedat. Vinum bibat nigrum, acerbum, et quoad
 sedatus fuerit morbus haec assumat. Qui vero sub autumn-

Ed. Chart. VII. [670.] Foef. I. 555. Ed. Lind. II. (252.)
 ὑπὸ τῆς ὀπώρας ληφθεὶς τῇ νούσῳ φῦσαν παρέχει καὶ
 στρόφον καὶ ὀδύνην, καὶ τὰ σιτία οὐκ ἐθέλει διαχωρεῖν,
 καὶ ἡ γαστήρ μεγάλη καὶ σκληρὴ αὐτοῦ ἐστὶ, καὶ ῥίγος καὶ
 πυρετὸς ἔχει. τούτῳ ἦν μὲν αὐτομάτῃ ταραχθῇ ἢ κοιλίῃ, ἐν
 εἴκοσιν ἡμέρησι τὸ ἐλάχιστον καθαίρεται, καὶ ὁκόταν παύσῃται
 καθαιρόμενος, ὕγις παραχοῆμα ἐστὶ. ἦν δὲ μὴ καθαρθῇ,
 καθαίρειν αὐτὸν τῷ ἵπποφάεως ὀπῶ ἢ τῷ Κνιδίῳ κόκκῳ.
 ἐς ἑσπέρην δὲ ταῦτα διδόναι καὶ τῷ αὐτομάτῳ καθαιρομένῳ.
 τῇ δ' ὑστεραίῃ ἦν μὲν πυρετὸς ἔχη, ἡσυχίην ἐχέτω, διδόναι
 δὲ αὐτῷ πίνειν τοῦ αὐτοῦ οἴνου, ὥς ἐν ψυχροτάτῳ ὕδατι.
 ἦν δὲ μὴ ἔχη πυρετὸς, διαιτῆσθω δίαιταν μὴ ὑγρὴν, ἀλλ'
 ἰσχυροτέραν, καὶ περιπατεῖτω πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος.
 ὑπὸ τουτέου τοῦ νοσήματος πολλοῖσιν ἤδη ὕδατος ἐξεγένετο,
 καὶ ἦν δοκῇ σοι κλύζειν, τοῖσιν αὐτοῖσι κλύσον οἷσι καὶ τὸν
 ὕδατι ὠντα. ἦν δὲ βούλη, τοισίδε κλύζειν. ἐν μελικροῦτου
 κοτύλῃ ποίην θαψίης ἐγξύσαι, εἰτα οὕτως ἐγκλύσαι. οὗτος
 οὕτω θεραπεύόμενος τάχιστα ὕγις ἐστὶ. ἄλλος τῦφος. γίνε-
 ται μὲν τὸ νόσημα, ὁκόταν τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τῷ σώματι

lium fructuum tempus morbo correptus est, flatum exhibet,
 tormina et dolorem, neque cibaria demittere solet, venter-
 que ei magnus et durus est, et rigor febrisque detinet. Huic
 siquidem venter commotus fuerit, viginti, ut minimum, die-
 bus purgatur, cumque purgatio cessaverit, confestim sanus
 evadit. At si minime purgatus fuerit, eum hippophaes succo
 aut grano Cnidio purgato. Sub vesperum autem eadem
 etiam sponte purgato exhibeto. Postridie vero si febris de-
 tineat, quietem agat, eique vinum idem ex aqua gelidissima
 bibendum dato. Quod si febris minime detineat, victus ra-
 tione utatur non humida, sed valentiore ciborum ratione
 habita deambulet. Ex hoc morbo plerisque jam aqua inter-
 cus contracta est. Et si visum fuerit alvum per infusum
 subluere, iisdem quibus in aqua intercute alvum subluito.
 Quod si voles ex his infusum parato. Thapsiam herbam in
 aquae mullae hemina conterito, deinde sic per infusum im-
 mittito. Hic hoc modo curatus citissime sanus evadet. Alius
 typhos. Gignitur quidem hic morbus cum corporis humi-

Ed. Chart. VII. [670.] Foesl. I. 555. 556. Ed. Lind. II. (252. 253.)
σαπῇ καὶ ἀναξηρανθῇ μᾶλλον τοῦ καιροῦ. γίνεται οὖν τὴν
εἰδὴν ὁκόταν τῷ νοσήματι ἔχηται, (253) δῖυγρος, ὑπωγρος,
διαφανής. κύσκει ἔοικεν οὔρου, πλὴν οὐκ οἰδέει, ἀλλὰ λεπτός
καὶ σκελιφρός ἐστι καὶ ἀσθενής. μάλιστα δὲ τοῦ σώματος
λεπτύνεται τὰς κληῖδας, καὶ τὸ πρόσωπον ἰσχυρῶς κάτισχνος,
καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐκκοῖλοι σφόδρα. ταῦτα μὲν ὑπὸ τοῦ νοσή-
ματος πάσχει. ἦν δὲ ἡ χροὴ τοῦ σώματος μέλαινα ἢ, τὰδε
αἰτία ἐστίν. ἐς τὰ φλέβια καὶ ἐς τὸ δέρμα, ὁκόταν χολὴ
μέλαινα ὑπέλθοι, καὶ ἐπὶ τούτοισιν, ὁκόταν θέρμη ἐπιγένη-
ται, ἀνάγκη ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ξυγκαίεσθαι τε καὶ ἀναξηραί-
νεσθαι τὰ φλέβια, ὥστε τὸ αἷμα ἐκχωρέειν κατὰ τὰ φλέβια.
τὰδε οὖν πάσχει. οὗτος λεπτός γίνεται καὶ κάτισχνος ἰσχυ-
ρῶς, καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἀραιὰ σκαρδαμύσσει καὶ τὰς
μυίας ἀπὸ τοῦ ἱματίου θηροῦει, καὶ βάρος τῶν σιτίων ἐστίν
ἢ ὑγιαίνων, καὶ λίχνου ἀπεσβεσμένου τῇ ὀσμῇ ἡδεται, καὶ
ἐξωνειρώσσει θαιμνά. πολλάκις δὲ καὶ βαδίζοντι αὐτῷ ἐξέρ-
χεται ἡ γοιή. || τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, καθαίρειν τὴν
κοιλίην τῷ μέλανι ἐλλεβέρῳ, τὴν ἄνω δηλονότι· τὴν δὲ κάτω
ὀπῷ σκαμμωνίης. μετὰ δὲ τὴν καθάρσιν τὰ αὐτὰ διδόναι

dum putrefactum et plus aequo resiccatum fuerit. Cum igitur morbo detentus fuerit, habitu est perhumecto, suppal-
lido, pellucido et vesicae urinae similis apparet, sed non
intumescit, verum tenuis est, aridus ac debilis. In corpore
autem praecipue claviculae extenuantur, et vultus vehe-
menter gracilis est oculique admodum cavi, et haec quidem
ex morbo contingunt. Quod si corporis color niger extite-
rit, hujus rei causa est. Cum in venas et cutem bilis atra
subierit, cumque his calor supervenerit, venulas a calore
exuri et resiccati necesse est, ac proinde sanguinem per ve-
nas excedere. Sic igitur afficitur, hic tenuis et vehementer
gracilis evadit, oculis raro nictatur et muscas in stragulis se-
ctatur, cibis magis gravatur quam sanus, lychni extincti
odore gaudet, frequenter in somnis seminis profluvium pati-
tur, et plerumque inter eundem ei genitura effunditur. Huic,
cum sic habuerit, ventrem superiorem videlicet veratro ni-
gro purgato, inferiorem vero scammonii succo. At post

Ed. Chart. VII. [670. 671.] Foef. I. 556. Ed. Lind. II. (253. 254.)
 ἃ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι, καὶ ὀρρόν, καὶ γάλα βούς ἢ αἰγὸς
 διδόναι τὴν ὥρην. διδόναι δὲ καὶ ὄτειον γάλα ὀφειψῶν ἐς
 ὑποκάθαρσιν. οὗτος αὐτῷ μελετώμενος μά[671]λιστα ἐν δυ-
 σὶν ἔτεσιν ὑγίης γίνεται. σιτία δὲ ἃ βούλεται προσφερόσθω
 εὐωχεσθῶ δὲ ὡς μάλιστα καὶ περιπατέτω πρὸς τὰ σιτία
 τεκμαιρόμενος. αὕτη ἡ νοῦσος λαμβάνει πρεσβύτερον εἰκο-
 σαέτερος. ὁκόταν δὲ λάβῃ, ἣν μὴ κατ' ἀρχὰς τοῦ νοσήματος
 μελειηθῇ, οὐκ ἐκλείπει, εἰ μὴ εἴκοσιν ἔτεα παρέλθῃ, (254)
 ἀλλὰ προσέχει. ἔπειτα ἐνίοισι μελετωμένοις ἐξέρχεται. ἡ δὲ
 νοῦσος χαλεπή. εἰλεοί. εἰλεοί δὲ τὰδε τὰ νοσήματα καλέε-
 ται. γίνεται δὲ ἀπὸ τῶνδε μάλιστα. ἦν τοῦ χειμῶτος θερμῇ
 τῇ διαίτῃ καὶ ὑγρῇ χρεῖται καὶ μήτε περιόδοις ταλαιπωρεῖ
 πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος. πιμπλάμενος δὲ εὐδὲι αἰεὶ, εἴτα
 ἐξαπίνης ἀναγκασθῇ βαδίσαι μακρὴν ὁδόν, ψύχεος ἐόντος,
 εἴτα ῥιγῶσθαι ὑπὸ τὰ ὀστέα. τὰδε οὖν πύσχει. φῦσα ἐγγίνεται
 ἐν τῷ σώματι παντὶ, καὶ ἡ χροὴ αὐτέου γίνεται μολιβδοει-
 δής, καὶ ῥιγοῖ αἰεὶ, ὥστε οἱ θερμὸν καταχυθὲν οὐ δοκέται

purgationem eadem quae caeteris dato, et serum lacque
 bubulum aut caprinum, si anni tempus fuerit, exhibeto. Lac
 etiam asinum decoctum, ut aliquantulum purgetur, dato.
 Ad hunc modum curatus intra biennium fere sanus evadit.
 Cibos quos velit accipiat, quam plurimum comedat, et pro
 ciborum ratione obambulet. Hic morbus viginti annis ma-
 joremprehendit, cumque praeenderit, nisi per exordia
 curatio adhibita fuerit, non deserit, quin viginti anni praeter-
 ierint, sed perseverat, deinde nonnullis dum curatio adhi-
 betur, decedit. Gravis autem morbus est. Tenrioris inte-
 stini morbi aut volvuli. Convolvuli appellantur hi morbi,
 ex hisque praecipue oriuntur, si quis calida et humida victus
 ratione per hiemem ulatur, neque ciborum ratione facta ob-
 ambulationibus se exerceat, verum expletus perpetuo dor-
 miat, deinde derepente longum iter per frigus conficere
 cogatur, postea sub ossibus rigor corripiat. Sic igitur affi-
 citur, flatu universo corpore oboritur, ejus color plumbum
 refert et perpetuo riget, adeo ut calida ei affusa minime ca-

Ed. Chart. VII. [671.] Foef. I, 556. Ed. Lind. II. (254. 255.)
 θερμὸν εἶναι. τὸ δὲ σῶμα λουόμενον αὐτοῦ λεπίζεται ἀπὸ
 τοῦ θερμαῦ. μάλιστα δὲ ἡ ὄσχη, καὶ ἦν τῷ δακτύλῳ τοῦ
 σώματος ὑποπιέξης, ἐνθλάσεις, καὶ σημαινέται σοι ὥσπερ
 ἐν στατί. μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι ποσὶν ἐνθλάται. τὰ δὲ σκέ-
 λεα βαρέα αὐτοῦ, καὶ ἦν περιφοιτήσῃ, τρέμει, καὶ ἦν πρὸς
 ἔπος βαδίξῃ, πνευστιᾷ σφόδρα, καὶ αἰ ὠλέναι δοκέρουσιν ἀπο-
 κρέμασθαι, καὶ δίψῃ ἔχει τὰς νύκτας, τὰ δὲ σιτία ὠμὰ δια-
 χωρεῖ, ἄσσα καταφάγῃ. ταῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ, πυριήσας
 αὐτὸν κρεώρου διδόναι πίνειν ἢ τοῦ ἵπποφαέως ὁποῦ ἢ τοῦ
 Κνιδίου κόκκον. μετὰ δὲ τὴν χάθαρσιν ταῦτα διδόναι ἃ
 καὶ ταῖσι πρόσθεν. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ὀνείου γάλακτος ἐφθού
 χοῆα διδόναι δις ἐκπιεῖν ἄλλας παραβάλλον. ἐς ἑσπέρην δὲ
 δειπνεῖτω ἄρτον. ὕπνον δὲ ἐχέτω ὅιος κρέα ἐφθᾶ, καὶ που-
 λίποδας ἐφθούς ἐν αἴνῳ μέλει, καὶ τὸν ζωμὸν ροφανέτω,
 καὶ φακὴν ἐχέτω ὥδε (255) ἐσκευασμένην. κοτύλῃν φακοῦ
 ἐψησὺς τριῖσαι λίην. ἔπειτα ἄλευρον παραμιῖσαι, καὶ σίλφιον
 ἐπιξέσαι, καὶ ἄλλας ἐμβαλεῖν, καὶ ὄξος ἐπιχέαι, καὶ σκόροδα

hida sentiat. Corpus autem ejus dum lavatur a calida de-
 squamatur, praesertim vero scrotum, sicque digito corporis
 partem aliquam comprimas, desidere facies et tibi vestigium
 apparebit, non secus ac in farina aqua subacta. Maxime
 autem in pedibus desidet. Ejus autem crura gravantur, et
 si deambulet, tremunt, sique per acclivem locum iter faciat,
 crebro admodum spirat, ulnae suspensae esse videntur, sitis
 per noctem detinet cibosque quoscunque comedit, crudos
 per alvum demittit. Huic ita habenti, cum ei fomentum
 admoveris, cneorum aut hippophaes succum aut granum
 Cnidium propinato. Post purgationem autem eadem quae
 superioribus dato. At postridie lactis asinini cocti congium
 sale injecto bis ebibendum dato. Sub vespere panem in
 coena sumat, pro opsonio habeat oviculae carnes coctas, et
 polypos ex vino nigro coctos jusculumque sorbeat, lenticu-
 lam ad hunc modum apparatus habeat. Lentis heminae
 coctae probe tritae, postea farinam commisceto et laser de-
 rasum et salem injicito, acetum infundito, et ad haec alia

Ed. Chart. VII. [671. 672.] Foef. I. 556. Ed. Lind. II. (255.)
 πρὸς τούτοις συνεψεῖν. ἔπειτα ὕδωρ ἐπιχέας ζέσαι δις ἢ τρίς,
 καὶ τορυνᾶν ἅμα αὐτοῖς. ἔπειτα ἀφελὼν ἐψήσθω. ἔστιω δὲ
 μὴ λίην παχεῖν. ἐμβεβλήσθω δὲ καὶ ἡ γλήχων ἐφομένη τῆς
 εὐωδίας εἵνεκα. τὰς δὲ μεταξὺ τῶν ἡμερέων ἐμέτους ποιεέσθω
 δι' ἑκτῆς ἡμέρης. πυριῆσθαι δὲ χρὴ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε πρὸ τοῦ
 ἐμετοῦ καὶ τῆς φαρμακοποσίας, καὶ διὰ τρίτης ἡμέρης. λου-
 ἔσθω, ἣν συμφέρη· εἰ δὲ μὴ, ἀλειφέσθω, καὶ περιπατεέτω,
 ἣν δυνατός ᾖ, πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος καὶ ἀκτῆς
 φύλλα καὶ κοινύτης τῆς αἰεὶ ἀπαλῆς ἐψῶν διδόναι ἐσθίειν.
 οὕτω γὰρ ἂν μελετώμενος ῥῆϊστα διάγοι, καὶ ἡ τοῦσος ἐκ-
 λείποι ἂν ἐνιαυσιαίῃ. πολλοῖσι δὲ ἤδη ὑγίεσι γινομένοις
 διὰ δύο ἐτέων ἡ τοῦσος ὑπετροπιάσεν. ἀλλὰ χρὴ, ἣν ὑποτρο-
 πιάσῃ, τὴν αὐτὴν ἱῆσιν ἱῆσθαι. [672] ἣν δὲ τρίτον ὑπο-
 τροπιάσῃ, οἴδημα μὲν οὐκ ἐπιγίνεται, λεπτὸς δὲ γίνεται καὶ
 κάτισχνος. ἄρχεται δὲ λεπτύνεσθαι ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ
 τὴν χοιρὴν ἐκλευκος γίνεται μᾶλλον ἢ τὸ πρόσθεν. τοῦτο
 ὕδρεος ἐνίοτε ἐγένετο ἐν τῇ κοιλίῃ. ἣν οὖν ἐγγένηται τάμνειν
 αὐτὸν οὐ χρὴ. ἀποθανέεται γάρ. θεραπεύειν δὲ τοῖσιν αὐ-

simul coquito, deinde aqua affusa bis aut ter servefacta simul
 ipsa rudicula agitato, postea detracta refrigerato. Sit autem
 non valde crassa, cuique boni odoris gratia pulegium simul
 coctum injectum sit. Interjectis autem diebus sexto quoque
 die vomitus excitet, subinde tamen ante vomitum et medi-
 camenti potionem fomentum admoveere oportet. Tertio
 quoque die balneum, si conferat, exhibeatur, sin minus, in-
 ungatur, et si possit, pro ciborum ratione deambulationibus
 utatur et sambuci folia, conyzaeque semper tenellae decocta,
 edenda dato. ¶ Hac enim curatione facillime deget, morbus-
 que post annum deferet. Multis vero jam sanatis, post bien-
 nium morbus reversus est, verum si redeat, eadem curatione
 curare oportet. Quod si tertio revertatur, tumor quidem
 non accedit, tenuis tamen et gracilis evadit, et facies exte-
 nuari incipit, coloreque exalbido magis quam prius existit.
 Huic interdum aqua intercus in ventre suboritur. Si igitur
 exorta fuerit, eum minime fecare oportet, moritur enim,

Ed. Chart. VII. [672.] Foes. I. 556. 557. Ed. Lind. II. (255. 256.)
 τοῖσιν οἷσι καὶ τὸν ἀπὸ σπληνὸς ὑδριῶντα. τοῦτον μάλι-
 στα μὲν κατ' ἀρχὰς βούλεσθαι μελετᾶν, καὶ οὕτω ταχέως
 ὑγίαι ποιήσεις. ἡ δὲ νοῦσος δέεται μελέτης πολλῆς. χαλεπὴ
 γάρ. (256) ἄλλος εἰλεὸς ἱκτερώδης. || ἐπιλαμβάνει μάλιστα
 μὲν θέρους ὥρην ἐν ἐλώδεσι χωρίοισιν οὗτος. μᾶλλον δὲ ἀπὸ
 ὑδροποσίας. πολλοὶ δὲ ἤδη τῷ τοιούτῳ συνεσχέθησαν καὶ
 ὑπὸ τὸν ἥλιον εἰληθέντες, τὴν κεφαλὴν ἀλγίσαντες. ἀλλὰ
 παραπλήσια τοῖσι πρόσθεν πάσχουσι, πλὴν τῆς χροῆς, καὶ
 γὰρ ὠχρὸς γίνεται οἷον σίδιον, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἔστιν ὅτι
 ἱκτέρου πύμπανται. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, θεραπεύειν
 χρὴ τοῖσιν αὐτοῖσιν οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν. διδόναι τὸ ἀπὸ
 ἐρεβίνθων λευκῶν ὕδωρ ἐψῶν πίνειν, καὶ ἐν τῷ οἴνῳ δια-
 κριτῆν καὶ διδόναι, καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτέου καθαίρειν τῷ
 τετραγώνῳ. οὗτος ἦσσαν τοῦ προτέρου θανατώδης. καλέεται
 δὲ εἰλεὸς ἱκτερώδης. εἰλεὸς αἱματίτης. τὰ μὲν ἄλλα πάσχει
 πλῆθος τὰ αὐτὰ τοῖσι πρόσθεν. ἄρχεται δὲ μετοπώρου γίνε-
 σθαι τὸ νοῦσημα. τάδε δὲ ἐν τῷ νουσήματι προσγίνεται. ἐκ
 τοῦ στόματος κακὸν ὄζει, ἀπὸ τῶν ὀδόντων καὶ τὰ οὖλα

sed iisdem remediis curare, quibus ex liene aqua intercute
 laborantem. Hunc maxime quidem ut per initia cures tibi
 videndum est, sicque celeriter sanum reddes. Morbus au-
 tem cum gravis sit, multa cautione indiget. Alius convol-
 vulus auriginosus. Invadit hic aestatis praecipue tempore
 in palultribus locis; ex aquae autem potione magis. Pleri-
 que vero sub sole volutati cum capitis dolore, ejusmodi jami
 morbo detenti sunt. Verum ut priores similiter afficiuntur,
 colore excepto, pallidus enim existit ut malicorium, et oculi
 interdum auriginoso colore implentur. Hunc, cum sic ha-
 buerit, iisdem quibus superiorem curare oportet. Cicerum
 etiam alborum decoctum potui exhibendum, et vino per-
 miscendum, ejusque caput medicamento tetragono purgan-
 dum. Hic superiore minus lethalis et convolvulus aurigi-
 nosus nuncupatur. Convolvulus sanguineus. Caetera qui-
 dem copia eadem quae prioribus contingunt, morbus autem
 per autumnum oriri incipit, in eoque haec accedunt. Ex
 ore malus odor expirat, a dentibus gingivae abscedunt et ex

Ed. Chart. VII. [672. 673.] Foes. I. 557. Ed. Lind. II. (256. 257.) ἀφίσταται, καὶ ἀπὸ τῶν ῥινῶν αἷμα ῥέει. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐκ τῶν σκελιῶν ἔλκεα ἐκφλυνδάνει, καὶ τὰ μὲν ὑγיאίνεται, τὰ δὲ ἄλλα προσγίνεται, καὶ ἡ χορὴ μέλαινα καὶ λεπτόδεσμος. περιφοιτῇ δὲ καὶ ἔταλαιπώρεϊν πρόθυμος. τοῦτον, ὁκότιαν οὕτως ἔχῃ, τούτοισιν ἰῆσθαι οἷσι καὶ τοὺς πρόσθεν καὶ κλύζειν τοῖσδε. σικνίου τοῦ ἀγρίου πέντε φύλλα τριῖναι λεία καὶ παραμίξαι μέλιτος ἡμικοτύλιον, καὶ ἁλῶν δραξάμετος τῇ μὴ χειρὶ καὶ ελαίου, ἡμικοτύλιον, καὶ ὑπὸ τεύτλων ἐφθῶν τοῦ χυλοῦ τέσσαρας κοτύλας. διδόναι δὲ ἐς ὑποκάθαρσιν ὀνείου γάλακτος ἐφθοῦ κοτύλας ὀκτὼ μέλι παραχέων. (257) πινέτω δὲ καὶ βοείον τὴν ὥρην, τέσσαράκοντα ἡμέρας. πινέτω δὲ καὶ τὸ ἑωθεν τοῦ βοείου γάλακτος δύο κοτύλας, τρίτον μελιχρήτου παραμίσγοντις, καὶ μεταξὺ τῶν ἡμερῶν αὕτη ἢ νοῦσος δέεται πολλῆς ἰήσιος· εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἐξέρχεται, ἀλλὰ ξυναποθνήσκει τῷ ἀνθρώπῳ. καλέεται δὲ εἰλεὸς αἱματίτης. [673] τὰ παχέα καλούμενα ροσήματα. ἐκ δὲ τῶν παχέων καλουμένων ρουσημάτων τάδε μάλιστα γίνεται. ὁκότιαν φλέγμα καὶ χολὴ μιχθῇ κατὰ τὸ σῶμα, ῥέει ἐς τὴν

naribus sanguis effluit. Interdum vero ex cruribus ulcera erumpunt, et haec quidem sanescunt, alia vero exoriuntur, color niger est, cutis tenuis, ad deambulationem et exercitationem alacriter se habet. Hunc ita habentem iisdem quibus superiores curato, et ex his alvum subluito. Cucumeris agrestis foliis quinque tenuiter tritis, mellis heminam dimidiam ammisceto et salis pugillum, itemque olei heminan dimidiam, et betarum coctarum succi heminas quatuor. Dato etiam ad purgationem per inferiora lactis asinini cocti heminas octo, melle affuso, et lac bubulum, si tempus ferat, quadraginta diebus bibat. Mane quoque lactis bubuli heminas duas bibat, tertia aquae mullae parte etiam interpositis diebus ammixta. Hic morbus, multa curatione indiget, aliqui non decedit, sed hominem ad mortem usque comitatur. Vocatur autem convolvulus sanguineus. Morbi qui crassi nuncupantur. Ex crassis morbis nuncupatis hi praecipue oriuntur. Cum pituita et bilis in corpore mixta fuerit, in

Ed. Chart. VII. [673.] Foef. I. 557. Ed. Lind. II. (257. 258.)
 κοιλίην, καὶ ὁκόταν ἀλισθῇ ἐν τῇ κοιλίᾳ, αἱρεται, ἄνω τε
 καὶ κάτω ἀνατρέχει ὥπερ κύμα, καὶ ῥίγος καὶ πυρετός ἐπι-
 λαμβάνει, καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ ἢ ὀδύνη καθέστηκε, καὶ ὁκόταν
 πρὸς τὰ σπλάγχνα ἢ ὀδύνη κατασιῇ, πνῆγμα παρέχει. ἐνίοτε
 δὲ ἐμέει λάπην ὀξείην. ἐνίοτε δὲ καὶ ἀλμυρὴν, καὶ ὁκόταν
 ἀπεμεσῇ, πικρὸν τὸ στόμα δοκεῖ αὐτῷ εἶναι. ἐν δὲ τῇσι
 πλευρῇσιν ἐρυθρήματα κατέχεται. αἷτε γύρ τοῦ φλέγματος ἐν
 τῇ κοιλίᾳ ἐόντος, τὸ αἷμα ὑπὸ θερμασίης ἀλισθὲν προσέπε-
 σεν ἐς τὰ πλευρά, καὶ ἐρυθρήματα παρέχει ἐν τῇσι πλευ-
 ρῇσι, καὶ θερμασίη ἔχει μάλιστα τὰς πλευράς, καὶ τὸ με-
 τὰφρενον αὐτοῦ ἔγκυρτον γίνεται, καὶ ὁκόταν πορῇ μάλιστα,
 οὐκ ἀνέχεται ψαυόμενος τοῦ σώματος. ἀλγεί γὰρ ὁκοῖόν περ
 ἔλκος, καὶ αἱ σάρκες πάλλονται ὑπὸ τῆς ἀλγηδύνης, καὶ οἱ
 ὀρχιες ἔλκονται, καὶ ἐς τὴν καθέδρην καὶ ἐς τὴν κύστιν,
 θέρμη τις καὶ ὀδύνη ἐμπίπτει καὶ οὐρεῖ παχὺ ὁκοῖόν περ
 ὕδρωπες, καὶ ἐκ τῆς κεφαλῆς αἱ τρίχες ῥέουσιν, καὶ οἱ πόδες
 αἰ ψυχροὶ, καὶ ἡ ὀδύνη πιέζει μάλιστα τὰς πλευράς καὶ τὸ
 (258) μετάφρενον, καὶ τὸν τράχηλον. πρὸς δὲ τῷ δέρματι
 δοκεῖ οἱ τι προσέρπειν. ἡ δὲ νοῦσος ὅτε μὲν πιέζει, ὅτε

ventrem defluit, cumque ibi coacervata fuerit, attollitur, sur-
 sumque ac deorsum velut unda discurrit, rigor et febris
 prehendit, dolor ad caput decumbit, cumque ad viscera per-
 venerit, strangulatum adfert. Interdum pituitam acidam,
 quandoque vero etiam salis vomit, cumque vomitione re-
 jecerit, os ei amarum videtur. Latera rubores occupant, pi-
 tuita namque in ventre existente, sanguis calore coacerva-
 tus ad latera fertur et in iis rubores excitat, eaque calor
 maxime vexat, ipsique dorsum incurvatur. Cumque ma-
 xime doleat, corporis contactum non sustinet, dolet enim
 tanquam ulceratum, carnes prae dolore palpitant, testes con-
 trahuntur et ad sedem ac vesicam calor quidam et dolor ir-
 rumpit, crassamque urinam qualem aqua intercute laboran-
 tes reddit, capilli ex capite defluunt, pedes semper frigidi
 sunt, dolor maxime ad latera, dorsum et cervicem urget, ei-
 que ad cutem aliquid adrepere videtur. Morbus autem in-
 terdum quidem urget, interdum vero remittit. At procē-

Ed. Chart. VII. [673.] Foes. I. 557. 558. Ed. Lind. II. (258.)
 δὲ ἀνίησι. προϊούσης δὲ τῆς νούσου συνεχέστερον πιέζει, καὶ
 τῆς κεφαλῆς τὸ δέσμα παχὺ καὶ ἐρυθρόν ἐστιν. οὗτος μέχρη
 μὲν ἕξ ἐτέων τοιαῦτα πάσχων διατελέει. ἔπειτα ἰδρώς τε
 πούλῳ καταχέεται καὶ κόκκος γίνεται. πολλάκις δὲ καὶ
 ὄνειρώσσει. τὸ δὲ λάγνευμα τούτου ὕφαιμον προέρχεται ὑπο-
 πέλιδιον. τοῦτο τὸ νόσημα γίνεται διὰ θερμασίην τοῦ ἡλίου
 καὶ ὑδροποσίην. || τοῦτον τοιγαροῦν ὁκίταν οὕτως ἔχη, τοῦ
 κινέωρου διδοῦς υποκαθαίρειν ἢ τοῦ Κνιδίου κόκκου ἢ τοῦ
 ἵπποφαέως. δίδου δὲ πίνειν καὶ γάλα ὄνειον ἐψησας ὁκίτω
 κοτίλας μέλι παραχέων. τῇ δὲ ὑστεραίῃ μετὰ τὴν κάθαρσιν
 τὰ αὐτὰ προσφέρειν ἅ καὶ τοῖσιν ἄλλοιςιν. τὰς δὲ πρώτας
 ἡμέρας εὐωχεέσθω τὰ αὐτὰ ἅ καὶ ὅστις ὑπὸ ὑδέρου ἐύλω-
 καὶ πόνεέτω περιόδοισιν, ἣν δυνατός ἤ. ἣν δὲ ἀδύνατος ἤ
 ὑπὸ τῶν πυρετῶν καὶ ἐσθίειν μὴ δύνηται τὰ σιτία, χρεε-
 σθῶ ῥοφήματι φακῇ· ποτῶ δὲ οἶνω μέλανι ὥς αὐστηροτάτω
 αὕτη ἢ τοῦσος ἐπιλαμβάνει μάλιστα μετοπώρου καὶ ὀπώρου
 ἐούσης. οὗτος ἦν μὲν ἰηθῇ ἐν τοῖς ἕξ ἔτεσιν· εἰ δὲ μὴ, προσ-
 ἔχει καὶ ἄχρι τῶν δέκα ἐνιαυτῶν. πολλοῖσι δὲ καὶ ξυναπο-

dente morbo assidue magis urget, cutisque capitis crassa e-
 rubra est. Hic ad sex quidem annos hoc modo affectu
 perdurat, deinde sudor copiosus et graveolens effunditur
 crebro vero per somnum Veneris ludibriis agitatur, illius-
 que semen genitale suberuentum prodit et sublividum.
 Hic morbus ex solis calore et aquae potione oritur. Hun-
 igitur ubi sic habuerit, cencoro exhibito per inferiora ali-
 quantulum purgato, aut grano Cnidio aut hippophaes succo
 Lactis etiam asinini cocti octo heminas melle affuso po-
 tui dato. Postero vero die post purgationem eadem qua
 aliis porrigito. Primis autem diebus eadem quae aqua
 intercute detentus in cibo accipiat, et si validus fuerit, ob
 ambulationibus se exerceat. Quod si invalidus propter
 febres fuerit, neque cibos comedere possit, lenticulae for-
 bitione utatur, et in potu vino nigro quam austero. Hi
 morbus autumnio praecipue et autumnalium fructuum tem-
 pore invadit. Hic si quidem intra sex annos curatus fue-
 rit, bene est; sin minus, ad decennium usque annum, per-

Ed. Chart. VII. [673.674.] Foef. I. 558. Ed. Lind. II. (258. 259.)
 θνήσκει, ἥν μὴ παραχοῆμα μελετηθῇ παχέα. τὰ δὲ τοιάδε
 τῶν νοσημάτων γίνεται ἀπὸ χολῆς, ὁκόταν χολή ἐπὶ τὸ
 ἥπαρ ἐπιβ[674]ῇ καὶ κατὰ τὴν κεφαλὴν καταστῇ. τὰδε
 οὖν πάσχει. τὸ ἥπαρ οἰδέει καὶ ἀναπτύσσεται πρὸς τὰς φρέ-
 νας ὑπὸ τοῦ οἰδήματος; καὶ εὐθύς ἐς τὴν κεφαλὴν (259)
 ὀδύνη ἐμπίπτει, μάλιστα δὲ ἐς τοὺς κροτάφους, καὶ τοῖσιν
 ὦσιν οὐκ ὀξὺ ἀκούει, πολλάκις δὲ καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν
 οὐχ ὄρα, καὶ φοίκη καὶ πυρετὸς ἐπιλαμβάνει. ταῦτα μὲν
 καταρχὰς τοῦ νοσήματος αὐτῷ γίνεται διαλιμπάνοντα, ὅτε
 μὲν σφόδρα, ὅτε δὲ ἥσσον. ὁκόσω δ' ἂν ὁ χρόνος τῇ
 νόσῳ προῖη, ὅ τε πόνος πλείων ἐν τῷ σώματι, καὶ αἱ κό-
 ραι σκίδνυνται τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ σκιαυγέει, καὶ ἦν προσ-
 φέρης τὸν δάκτυλον πρὸς τοὺς ὀφθαλμούς, οὐκ αἰσθήσεται
 διὰ τὸ μὴ ὄρεν. τούτῳ δ' ἂν γνῷης ὅτι οὐχ ὄρεν, ὅτι οὐ
 σκαρδαμύσσει προσφερομένου τοῦ δακτύλου. καὶ τὰς κροκί-
 δας ἀφαιρέει τοῦ ἱματίου, ἦν περ ἴδη, δοκέων φθεῖρας αὐ-
 τὰς εἶναι. καὶ ὁκόταν τὸ ἥπαρ μᾶλλον ἀναπτυγῇ πρὸς τὰς
 φρένας, παραφρονέει. καὶ προφαίνεσθαι οἱ δοκέει πρὸ τῶν

severat; plerosque vero, nisi confestim adhibita curatio fue-
 rit, ad mortem usque comitatur: Crassi autem hujusmodi
 morbi ex bile oriuntur, cum bilis ad hepar confluxerit
 et in capite sedem habuerit. Sic igitur afficitur: jecur in-
 tumescit, tuncque ad septum transversum expanditur, sta-
 timque dolor ad caput, praecipue vero ad tempora ingruit,
 neque auribus acute audit, saepe vero oculis non videt
 horrorque et febris invadit. Haec quidem per morbi ini-
 tia ei contingunt et interdum valde quidem, interdum
 etiam minus intermittunt, quantoque longius morbus pro-
 cesserit, tanto magis corpus dolet, oculorum pupillae diffi-
 pantur et coecutit, sique digitum ad oculos admoveris, non
 percipit, quod non videat. Ex eo autem cognosces, quod
 non videat, quod admoto digito non nictatur; et floccos
 ex veste stragula detrahit, si quos videat, pediculos esse
 ratus. Cumque hepar ad septum transversum magis ex-
 plicatum fuerit, delirat, eique ante oculos reptilia et cu-
 jusvis generis variae ferae apparere videntur, et homines

Ed. Chart. VII. [674.] Foesl. I. 558. Ed. Lind. II. (259. 260.)
 ὀφθαλμῶν ἐρπετά καὶ ἄλλοῖα παντοδαπὰ θηρία καὶ ὀ-
 πλῖται μάχόμενοι, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτοῖς δοκεῖ μάχεσθαι,
 καὶ τοιαῦτα λέγει ὡς ὀρέων μάχας καὶ πολέμους, καὶ ἐπέρ-
 χεται, καὶ ἀπειλείει, ἣν μὴ τις αὐτὸν ἐξ ἐξέναι. καὶ ἂν ἀναστῇ
 οὐ δύναται ἀείρειν τὰ σκέλεα, ἀλλὰ καταιπίπτει. καὶ οἱ πό-
 δες αὐτοῦ αἰεὶ ψυχροί. καὶ ὁκόταν καθεύδῃ, ἀναΐσσει ἀπὸ
 τοῦ ὕπνου, καὶ φοβέεται, ὁκόταν ἐνύπνια ἴδῃ φοβερά. τῷδε
 δὲ γινώσκομεν· ὅτι ἀπὸ ἐνυπνίων αἴσσει, φοβέεται, καὶ ὁκί-
 ται ἐννοος γένηται, ἀφηγεῖται τὰ ἐνύπνια, ὁκοῖα καὶ τῇ
 σῶματι ἐποίει καὶ τῇ γλώσῃ ἔλεγε. ταῦτα μὲν οὕτω πάσχει.
 ἔστι δ' ὅτε καὶ κέεται ἄφωνος ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ τὴν
 νύκτα ἀναπνέων πολλὸν τὸ πνεῦμα ἀθρόον. ὁκόταν δὲ παύ-
 σῃται παρα(260)φρονέων, εὐθύς παραχοῆμα ἐννοος γίνεται,
 καὶ ἣν ἐρωτῇ τις αὐτὸν, εὐθύς ἀποκρίνεται καὶ γινώσκει
 πάντα λεγόμενα. εἴτ' αὖτις ὕστερον ὀλίγῳ χρόνῳ ἐν τοῖσιν
 αὐτοῖσιν ἄλγεσι κεῖται. αὕτη ἡ νοῦσος προσπίπτει μάλιστα
 ἐν ἀλλοδημίῃ, καὶ ἣν κου ἐρήμην ὁδὸν βαδίξῃ καὶ ὁ φόβος
 αὐτὸν λάβῃ ἐκ φάσματος. λαμβάνει δὲ καὶ ἄλλως. τοῦτον,

armati, cum quibus ipse pugnare videtur, et tanquam pu-
 gnas et bella geri videat, ejusmodi loquitur, irruit et, nisi
 quis eum exire sinat, minatur, sique surrexerit, crura attol-
 lere non potest, sed decidit et ejus pedes semper sunt
 frigidi. Cum dormit per somnum exilit, et terretur cum
 infomnia horrenda viderit. Eum autem in somnis exilire
 et terreri ex eo cognoscimus, quod ad mentem cum redi-
 erit infomnia enarrat, quaeque in corpore gessit et quae
 lingua locutus est. Haec quidem ad hunc modum patitur,
 interdum vero per totum diem ac noctem voce defectus
 jacet cum multa et conferta respiratione. Cum delirium
 quievit, statim e vestigio ad mentem redit, et si quis eum
 roget, confestim respondet et omnia quae dicuntur intelli-
 git, deinde rursus paulo post in iisdem doloribus decum-
 bit. Hic morbus maxime per peregrinationem contingit et
 sicubi deserta loca peragrans ex viso spectro terrore cor-
 reptus fuerit. Quin et alias etiamprehendit. Cum sic

Ed. Chart. VII. [674.] Foesl. I. 558. 559. Ed. Lind. II. (260.)
 όκόταν ούτως έχη, πῖσαι τοῦ μέλανος έλλεβόρου πέντε όβο-
 λους στήσας, διδόναι δέ έν οῖνω γλυκεῖ, ἢ κλύζειν αὐτόν έν
 τοῖτοις. νίτρου Αἰγυπτίου όκόσον αστυγάλλον οἶος. τοῦτο
 τρώψαι λείον καί παραμῖξαι μέλιτος καλλίστου. ἡμικοτύλιον
 δέ έψησας έν θυεῖῃ καί ἡμικοτύλιον έλαίου καί από τεύ-
 τλων έφθών ὕδατος τέσσαρας κοτύλας έξαιθριάσας. ἦν δέ
 βοίλη, αντί τεύτλου όρειον γάλα έψησας παραμῖξαι. ταῦτα
 μίξας κλύζειν, ἦν τε πυρετός έχη ἦν τε μή. όσφήμασι δέ χρε-
 έσθω πιεσάνη κατέφθω, μέλι παραχέων. πιετώ δέ καί μέλι
 καί ὕδωρ καί όξος συγκεράσας ἅμα, έως ἄν κριθῇ ἡ νοῦσος
 || κρίνεται δέ έν δεκατέσσαρσιν ἡμέρῃσι τὸ μακρότατον, ἦν
 τε θανάσιμον ἦν τε οὔ. πολλοῖσι δέ ἤδη ἡ τοιαύτη νοῦσος
 πεπαιμείῃ πάλιν ὑπετροπίασεν. ἦν οὖν ὑποτροπίαση, κίν-
 δυος αὐτόν διαφθαρήναι. κρίνεται δέ ἡ νοῦσος έν έπτά
 ἡμέρῃσιν, ἦν θανάσιμος ἡ οὔ. ἦν δέ ταύτας εκφύγη, οὐ
 μάλα θνήσκει, ἀλλά τοῖσι πολλοῖσι μελεθαινομένη έξέρχεται.
 όκόταν δέ παύσῃται ἡ νοῦσος, διαίτη χρεέσθω καλή, ἡσύχως
 προσάγων όκόσα ἡ κοιλίῃ προσδέχεται καί μή ξυγκανθῇ,

habuerit, veratri nigri pondus obolorum quinque ex vino
 dulci propinato, aut ei ex his infusum injicito. Nitri Ae-
 gyptii tali ovilli quantitatem leviter terito, et mellis optimi
 decocti heminam dimidiam in pila ammisceto et olei fan-
 tundem cum betarum coctarum decocto ad quatuor hemi-
 nias per noctem coelo sereno expositas. Quod si voles,
 pro betae decocto lac asininum coctum admisceto, eaque
 permixta, febris detineat nec ne, per infusum immittito.
 Pro sorbitionibus ptisana decocta melle affuso utatur. Mel
 autem et aquam et acetum simul permixta bibat, quoad
 morbus judicatus fuerit. Judicatur autem quatuordecim
 ad summum diebus, lethalis sit nec ne. Multis vero, ubi
 jam quieverit hic morbus, rursus revertitur; quod ubi con-
 tingerit, periculum est, ne aeger consumptus pereat. Judi-
 catur autem morbus septem diebus, lethalis sit nec ne;
 quos si effugerit, fere non moritur; sed in multis curatus
 decedit. Cum vero cessaverit morbus, optima victus ra-
 tione utatur, sensum adjiciens quae ventriculus suscipiat,

Ed. Chart. VII. [674. 675.] Foel. I. 559. Ed. Lind. II. (261.)
 μήτε διόρ(261)ροία επιγίνηται. [675] ἀμφότερα γὰρ δοκεῖ
 κινδυνώδεα εἶναι. λουέσθω δὲ ἐκάστης ἡμέρας καὶ περιπα-
 τεῖτω μετὰ τὰ σιτία ὀλίγα. ἐσθῆτα δὲ ἐνείσθω κούφην καὶ
 μαλθακὴν. καὶ γαλακτοπιέτω τὴν ἄσπην καὶ ὀρῶσποτεῖτω
 πάντες καὶ τεσσαρὸνκοντα ἡμέρας. ταῦτα ἦν ποιέη, τάχιστα ὑγιὲς
 ἔσται. ἡ δὲ νοῦσος χαλεπὴ καὶ δέεται μελέτης πολλῆς. ἔτε-
 ρον παχὺ. γίνεται δὲ ἀπὸ φλέγματος σαπέντος. τῷδε δὲ δῆ-
 λον ὅθεν γίνεται. ὅτι σαπρὸν ἔστιν, ἐρεῖνεται ὑπὸ τοῦ τοι-
 οῦδε ἔχον τὴν ὁσμὴν, ὁκοῖον τις ῥαφανίδας φαγὼν. ἄρχεται
 δὲ γίνεσθαι τὸ τοιοῦτον νόσημα ἀπὸ τῶν σκελέων. εἴτ'
 ἀπὸ τούτων ἀνέεισιν ἐς τὴν κοιλίην, καὶ ὁκόταν ἐν τῇ κοιλίᾳ
 στῇ, αὐτῷ ἀνατρέχει πρὸς τὰ σπλάγχνα, καὶ ὁκόταν ἐπὶ
 τούτοις στῇ, μύζει καὶ ἔμετον ἄγει, αἷμα λάπην ἐμῶν ὀξείην
 ὑπόσαπρον, καὶ ὁκόταν ἀπεμῆσθαι, οὐκ ἔχει ἐσωτόν. ἔπειτα
 ἀπορίη πρὸς τοῖσι σπλάγχνοις, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐς τὴν κεφα-
 λὴν ἐξαπίνης ὀδύνη στηρίζει ὀξείη. καὶ τοῖσιν ὥσιν ὀξέως
 ἀκούειν οὐ δύναται οὐδὲ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶν ὑπὸ
 τοῦ βάρους. ἰδρώς τε πολλὸς καταχέεται κάκοδος, καὶ

ut non exurantur, neque alvi profluvium superveniat.
 Utrumque enim cum periculo conjunctum videtur. Balneo
 quotidie utatur, et post cibos moderate obambulet, vestem
 levem ac mollem induat, lac et serum, si anni tempus fe-
 rat, per dies quinque et quadraginta bibat. Quae cum
 fecerit, citissime sanus evadet. Morbus autem difficilis est
 multaque cura indiget. Alius crassus morbus. Oritur au-
 tem ex pituita putrefacta. Ex eo vero unde oritur putri-
 dum esse manifestum est, quod inde ructus emittatur cum
 ejusmodi odore, qualem habet qui radículas ederit. Ejus-
 modi morbus a cruribus oriri incipit, deinde ab his ad
 ventrem ascendit, cumque ad ventrem pervenerit, rursus ad
 viscera recurrit, et ubi in his constiterit, strepitum edit et
 vomitionem ciet, simul pituitam acidam subputridam vo-
 mitione rejiciens, quam cum vomuerit, sibi non constat
 aeger, deinde anxietudo est circa viscera, interdumque tam
 gravis dolor repente capiti adhaerescit, ut neque acute
 audire neque prae gravitate videre queat, sudor etiam

Ed. Chart. VII. [675.] Foef. I. 559. Ed. Lind. II. (261. 262.)
 μάλισθ' ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, καὶ ποιεῖ λωφᾶν τῆς νούσου. ἡ
 δὲ χοιρὴ αὐτοῦ ἰκτερώδης δέικνυται. αὕτη ἡ νούσος τῆς
 προτέρης ἥσσον μικρῷ θανατώδης. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ,
 καθαίρειν τὴν κοιλίην, κάτω μὲν τῷ ἵπποφρώ, ἄνω δὲ τῷ
 ἔλλεβόρω, καὶ τὴν κεφαλὴν καθαίρειν τῷ τετραγώνῳ. καὶ
 ὁκόταν ὑπὸ τοῦ ἔλλεβόρου κεκαθαυμένος ᾖ, τῇ ὑστεραίῃ
 ὀνείῳ ἐφθῶ γάλακτι ὑποκαθαίρειν, τῇ δὲ τρίτῃ αἰγείῳ ἐφθῶ.
 ὡσαύτως δὴ καὶ τῇ τε(262)τάρτῃ καὶ τῇ πέμπτῃ. εἴκοσι δὲ
 ἄλλας ἡμέρας διδόναι ὦμόν γάλα βόειον, εἴτε καὶ αἰγειον,
 τρίτον μέρος μελικρήτου παραμίσγων. πινέτω δὲ τοῦ γάλα-
 κτος χοεά. μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν τὴν κάτω τῶν φαρμάκων
 τὰ αὐτὰ προσφέρειν, ἃ καὶ τοῖσιν ὑπὸ ὑδέρου κατεχομένοισι.
 τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον, ὁκόταν τὸ γάλα πίνῃ, δειπνέτω ἄρ-
 τον ἔξοπτον. ὄψον δὲ ἔχέτω ἐν ἰχθύσι μὲν σκορπίον ἢ καλ-
 λιώννυμον ἢ κόκκυγα ἢ ῥίτης τέμαχος ἐφθὸν ἐν ἀρτύμασιν,
 ἐν κρέασι δὲ οἶός ἢ ἀλεκτρονότος νεοσσός. ταῦτα ἐφθά-
 οῖνον δὲ πινέτω λευκόν, ἢν ξυμφέρῃ, ἢν δὲ μὴ, μέλανα αὐ-
 στηρόν. εἴτα περιπατεῖτω μετὰ τὸ φαγεῖν, ὅπως ἂν μὴ ῥι-

multus graveolens effunditur, praesertim cum dolor detinet,
 morbique remissionem facit. Color qualis in morbo regio
 ostenditur, hicque morbus priore paulo minus lethalis est.
 Huic ita habenti ventrem inferiorem per hippophaes pur-
 gato, superiorem vero per veratrum, caputque tetragono
 purgato, cumque per veratrum purgatus fuerit, postridie
 lacte asinino cocto aliquantulum purgato. Tertio autem
 die caprino cocto eodemque sane modo quarto et quinto.
 At reliquis viginti diebus lac bubulum crudum sive etiam
 caprinum, tertia aquae mullae parte ammixta, ad congium
 potui exhibeto. Post inferiorem autem purgationem ea-
 dem quae aqua intercute delentis medicamenta porrigito.
 Reliquo tempore cum lac bibit, in coena panem exassa-
 tum sumat, pro opsonio vero habeat ex piscibus quidem
 scorpium aut callionymum aut cuculum aut squatinae fru-
 ctum cum condimentis coctum, ex carnibus vero ovillas
 aut pulli gallinacei easque coctas. Vinum bibat album, si
 conferat, sin minus, nigrum, auferum, deinde obambulet,

Ed. Chart. VII. [675.676.] Foes. I. 559. 56α. Ed. Lind. II. (262. 263.)
 γώση. τούτω ἦν μὲν οὖν ξυμφέρον, τὰ σιτία διδόναι ἃ εἴρη-
 ται, ἦν δὲ μὴ ξυμφέρον, ῥοφήματα διδόναι πιτσάνης ἢ κέ-
 ρου. ταύτῃ τῇ νούσῳ ἦν τριήκοντα ἡμέρας παρέλθῃ ὁ νο-
 σέων, ὑγιαίνεται. αὗται γὰρ κρίνουσιν, ἦν θανάσιμος ἢ μὴ.
 ἡ δὲ νοῦσος χαλεπή. [676] ἄλλο παχύ. γίνεται τὸ νοῦσῆμα
 ὑπὸ φλέγματος λευκοῦ. ξυτίσσιται δὲ ἐν τῇ κοιλίῃ, ὁκόταν
 πούλυχρονοιὶ κατέσχουσιν τὸ σῶμα πυρετοί. ὄρχεται δὲ τὸ
 νοῦσῆμα ἐκ τοῦ προσώπου γίνεσθαι, καὶ οἰδέει τὸ πρόσωπον,
 εἴτα κατέρχεται ἐς τὴν κοιλίην, καὶ ὁκόταν σιῇ ἐν αὐτῇ,
 αἰερεῖ μεγάλα τὴν γαστέρα, καὶ τὸ σῶμα κοπιᾷ ὥς ὑπὸ
 τάλαιπωρίας, καὶ ἐς τὴν κοιλίην βάρος ἐῖη καὶ πότος ἰσχυ-
 ρός. καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι. καὶ ἦν χυθῇ ὑετός ἐπὶ τῆς
 γῆς, τῆς κόνιος ὀδμώμενος οὐκ ἀνέχεται. || ἦν δὲ ἐστικῶς
 τίχῃ ἐν τῷ ὑετῷ καὶ ὀδμηθῇ τῆς γῆς, ἐξαπίνης πίπτει. αὕτη
 ἡ νοῦσος διαπαύου(263)σα τῆς προτέρης πλείονα χρόνον
 ἐπιλαμβάνει καὶ χρονιωτέρῃ ἀπαλλάσσεται. μελετᾶν δὲ χρὴ
 ταύτην ἐν τοῖσιν αὐτοῖσιν, αἰοῖσι καὶ τὸν ὕδριωντα, ἄγουν
 πυρετοὶ καὶ φαρμάκοι καὶ ἐδέσμοι καὶ τάλαιπωρίαν. αὕτη

postquam comederit, ut ne frigeat. Huic igitur praedictos
 cibos, si conferant, exhibeto, sin minus, sorbitiones ex
 ptisana et milio. In hoc morbo si triginta dies aeger
 praeterierit, sanus evadit. Hi enim lethalis sit necne de-
 cernunt. Est autem difficilis morbus. Alius crassus morbus.
 Oritur ex pituita alba, in ventre vero colligitur, ubi febres
 diurnae corpus occuparint. Hic morbus initium sumit a
 facie, quae intumescit, deinde ad ventrem defertur, quo
 cum pervenerit, ventrem in magnitudinem attollit, corpus-
 que velut ab exercitatione lassitudine laborat, in ventre
 ponderis sensus et dolor vehemens inest et pedes intum-
 escunt. Quod si pluvia in terram effusa fuerit, pulveris
 odorem non sustinet. Si vero in pluvia forte fortuna
 consiterit et terrae odorem senserit, derepente concidit.
 Hic morbus cum intermittit, diutius tamen priore occupat
 et tardius solvitur. Eum autem iisdem quibus aquam in-
 tercutem curare oportet, fomentis videlicet, medicamentis,
 cibariis et exercitationibus vehementibus. Hic morbus per

Ed. Chart. VII. [676.]

Fœf. I. 560.

Ed. Lind. II. (263.)

ἢ νοῦσος ἐπικρατεῖ μάλιστ' ἐξ ἑτα, εἴτα ἐξέρχεται μελειω-
μένη καλῶς ἐν χρόνῳ, ἣν γε καὶ μὴ καταρχὰς ἰηθῇ. αὐτῇ
ἢ νοῦσος χαλεπὴ καὶ δέεται μελέτης πολλῆς. Περὶ ἰσχυάδος.
ἰσχυὰς δὲ ἀπὸ τῶνδε τῶν ἀφορμῶν γίνεται μάλιστ' αὐτοῖς
πολλοῖσιν, ἣν ἔλθῃ ἐν τῷ ἡλίῳ πολὺν χρόνον καὶ τὰ
ἰσχυὰ διαθερμανθῇ καὶ τὸ ὑγρὸν ἀναξηρανθῇ ὑπὸ τοῦ καύ-
ματος τὸ ἐρεὸν ἐν τοῖσιν ἄρθροισιν. ὥς δὲ ἀναξηραίνεται καὶ
πῆγνυται, τόδε δὲ μοι τεκμήριον. ὁ γὰρ τοσέων στρέφασθαι
ἢ κινεῖν τὰ ἄρθρα οὐ δύναται ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖσιν ἀλγη-
δότος καὶ τοῦ ἑμπεπηγέναι τοὺς δακτύλους. ἀλγέει δὲ μά-
λιστ' τὴν ὀσφύν καὶ τοὺς σπονδύλους τοὺς ἐκ πλαγίων τῶν
ἰσχυῶν καὶ τὰ γούνατα. ἴσται δὲ ἢ ὀδύνη ἐν τοῖσι βου-
βώσι πλεῖστον χρόνον ἅμα καὶ τοῖσιν ἰσχυίοισιν ὀξείη καὶ
καυματώδης. κῆν τις αὐτὸν ὀναστῇ ἢ μετακινή, ὑπὸ τῆς
ἀλγηδότος οἰμώζει ἐκόπον ἂν μέγιστον δύνηται. ἐπίσπε δὲ
καὶ σπασμὸς ἐπιγίγνεται καὶ ῥίγος καὶ πυρετός. γίνεται δὲ καὶ
ἀπὸ χολῆς καὶ φλέγματος. γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ αἵματος ὀδύνη
παρὰ πλεῖστον ὥς ὑπὸ πάντων τῶν νοσημάτων. καὶ ῥίγος

sex annos detinet, deinde probe curatus cum tempore
decedit, etiam si per exordia non curetur. Est autem mo-
lestus morbus multamque curam postulat. De coxario
morbo. Coxendicum autem morbus his ex causis multis
praecipue oritur, si quis per multum tempus in sole ver-
satus fuerit, et coxendices incaluerint humorque, qui in
articulis inest, ab aestu resiccatus fuerit. Quod autem re-
siccetur ac concreascit, id mihi indicio est. Aeger enim
articulos prae dolore, qui in eis est, vertere aut movere
non potest, et eo quod digiti contracti sunt. Dolor est
ad lumbos praecipue et ad vertebrae, quae ad coxendices
obliquae sitae sunt, et genua. In inguinibus autem simul-
que coxendicibus dolor acutus et aestuosus diu inficit, et
si quis eum erigat aut transmoveat, prae dolore quantum
potest ingemiscit. Interdum vero etiam convulsio et rigor
et febris supervenit. Oritur autem etiam a bile et pituita,
oritur quoque etiam a sanguine, dolorque consimilis est,
velut ab omnibus morbis, rigorque et febris levis inter-

Ed. Chart. VII. [676.677.] Foef. I. 560. Ed. Lind. II. (263.264.)
 καὶ πυρετός ἐνίοτε ἐπιλαμβάνει βληχρός. ἀλλὰ χρὴ ὥδε με-
 λειτῆν τὸν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ταύτην τὴν νοῦσον λαβόντα. ὑγραί-
 νειν αὐτοῦ τὸ σῶμα τῇ πυριήσει, καὶ ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ
 ἀπὸ τῶν ποτῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν διδομέτων διδόναι χλι-
 ἀρά καὶ (264) ὑγρά. ταῦτα δὲ πάντα ἐφθά. σίτω δὲ καὶ
 μάζῃ χρεῖσθω μαλθακῇ ἀτρίπτω. οἶνον δὲ πινέτω λευκὸν
 ὑδαρέα, καὶ τῷ σώματι ἡσυχίην ἐχέτω, ἣν καὶ ἀδύνατος ἦ
 ἀνίστασθαι, πλὴν ὀλίγα περιπατεῖτω ἐκάστης ἡμέρης. καὶ μὴ
 θιγούτω καὶ λουέσθω μὴ πολλῷ. καὶ ὁπόταν σοι δοκέῃ κα-
 λῶς ἔχειν καὶ ὑγρὸς εἶναι τῷ σώματι, [677] πυριῆσαι σφό-
 δρα βληχρῇ τῇ πυρίῃ· μᾶλλον γὰρ ἀνήσει καὶ ἀνυγραίνει τὰ
 συμπεπηγὸς ἐκ τῶν ἄρθρων. εἶτα τῇ ὑστεραίῃ πίσαι τοῦ
 Κνιδίου κόκκον. ἣν δὲ μὴ ὠφελήσῃ, κλύσαι τούτοις χρὴ
 αὐτόν. τρίβειν κυμίνου ἡμικοτύλιον σικυῆν ἄιμητον τῶν μι-
 κρῶν καὶ στρογγύλων ξυγκόψας ἐν τῷ ὄλμῳ καὶ σήσας ὡς
 λεπτότατον νίτρου ἐρυθροῦ Αἰγυπτίου τετραρτημόριον μνᾶς
 ὀπιήσας τρίψας τε λεῖον, ταῦτα ἐμβάλλειν ἐς χυτρίδα καὶ
 ἐγχέαι ἐλαίου κοτύλην, μέλιτος ἡμικοτύλιον, οἴνου λευκοῦ

dumprehendit. Sed eum, qui hoc morbo ex sole tentatur,
 hoc modo curare oportet. Corpus ejus adhibito fomento
 humectato et cibos et potus aliaque exhibenda tepida et
 humida, eaque omnia cocta exhibeto. In cibo maza uta-
 tur molli, nullo humore subacta, vinum bibat album, aquo-
 sum et corpore quietem agat et quamvis exurgere nequeat,
 parum tamen quotidie obambulet, neque frigeat, neque
 multum lavet. Cumque tibi probe habere corpusque hu-
 mectum esse videbitur, levi adhibito fomento multum fo-
 veto. Magis autem relaxat e quod in articulis compa-
 ctum est perhumectat. Postero vero die granum Cnidium
 propinato. Quod si non juverit, hoc per infusum immit-
 tere oportet. Cape cumini triti heminam dimidiam, colo-
 cynthida non dissectam parvam et rotundam, in pila con-
 tusam et tenuissime tritam et nitri Aegyptii rubri, tolli et
 levigati minae quadrantem. Haec in ollam immittito et
 olei heminam affundito, mellis heminam dimidiam, vini

Ed. Chart. VII. [677.] Foef. I. 560. 561. Ed. Lind. II. (264. 265.)
 κοτύλην καὶ σευιλίου χυλοῦ. ταῦτα ἐψῆν, ἕως ἂν σοι δοκῇ
 καλῶς ἔχειν τοῦ πάχους. εἶτα διηθῆσας δι' ὀθονίου παρα-
 μίξαι αὐτοῖσι μέλιτος Ἀττικοῦ κοτύλην, ἣν μὴ βούλῃ ξυνε-
 ψεῖν τὸ μέλι. ἣν δὲ μὴ ἔχῃς Ἀττικόν, κοτύλην τοῦ καλλί-
 στου παραμίξας ἐψῆσαι ἐν θυεῖῃ. ἣν δὲ τὸ κλύσμα παχύ-
 τερον ἦ, παραχέαι οἴνου τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸ πάχος τεκμαι-
 ρόμενος, ἐν τούτῳ κλύζειν. εἶτα ἔην χρὴ μέχρι τριῶν ἡμε-
 ρῶν καθαιρεσθαι. ἣν δὲ πλείονας ἡμέρας καθαίρεται, τοῦ
 βοείου ἢ τοῦ αἰγείου γάλακτος τρεῖς κοτύλας δοῦναι ἐκπιεῖν.
 εἶτα τεύτλα λιπαρὰ περίπαστα ἐν ἀρτύμασιν ἀνάλατα δοῦναι
 (265) ἐσθίειν. ἐκ ταύτης οὖν τῆς νόσου πολλοὶ χυλοὶ
 ἐγένοντο. ἣν δὲ ἀπὸ χολῆς ἢ νοῦσος γένηται, πῖσαι αὐτὸν
 ἐλλέβορον κάτω ἢ ὀπὸν σκαμμωνίης. μετὰ δὲ τὴν τοιαύτην
 κάθαρσιν πιτσάνης χυλὸν μέλι παραχέων δύο τρυβλία δοῦ-
 ναι ἐκροφῆειν. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἢ τῇ τρίτῃ πυριήσας γάλακτι
 ὀνείῳ ἐφθῶ ὑποκαθῆραι. || ἐς ἐσπέρην δὲ τεύτλου λιπαροῦ
 δύο τρυβλία ἐμφαγέτω ἄλφιστα παραπάσας. οἶνον δὲ πινέτω
 λευκόν, ὕδαρέα, γλυκὺν καὶ νῦν καὶ μετὰ τὴν τοῦ φαρμά-

albi et succi betae heminam, haec, quoad probam crassi-
 tudinem habere tibi videantur, coquito. Deinde his per
 linteum excolatis, mellis Attici heminam ammisceto, nisi
 mel simul coquere velis. Quod si Atticum desit, mellis
 optimi cocti heminam in pila admisceto. Si vero infu-
 sum crassius fuerit, de eodem vino habita crassitudinis ra-
 tione affundito, eoque infuso alvum subluito. Deinde finito
 ad tres dies usque, ut purgetur. Quod si pluribus diebus
 purgetur, lactis bubuli aut caprini heminas tres ebibendas
 dato, postea betas pingues insullas condimentis asperfis com-
 edendas praebeto. Ex hoc morbo multi claudi evadunt. At
 vero si ex bile morbus hic originem sumpserit, veratrum
 aut scammonii succum deorsum purgans ei propinato. Post
 ejusmodi vero purgationem succi ptisanæ melle affuso ace-
 tabula duo sorbenda exhibeto. Postero autem aut tertio die,
 admoto fomento, lacte asinino cocto aliquantulum purgato,
 Sub vesperum betae pinguis polenta aspersa acetabula duo
 comedat. Vinum album, aquosum, dulce et nunc et post

Ed. Chart. VII. [677:] Foef. I. 561. Ed. Lind. II. (265. 266.)
 κου κάθαρσιν. ἦν δὲ ἀπὸ φλέγματος ροσέη, πῖσαι αὐτὸν
 τοῦ Κνιδίου κόκκου ἢ τοῦ ἵπποφέως πυριήσας. μετὰ δὲ τὴν
 κάθαρσιν τὰ αὐτὰ χορὴ προσφέρειν καὶ ῥοφήματα καὶ ποτὰ
 καὶ γαλακτοποσίην. τὰς δὲ μεταξὺ τῶν ἡμερέων διαίτη
 χρῆσθω ὡς κουνφοτάτη, καὶ ἦν μὲν ἀπὸ τοιούτων ὠφελῆται,
 ἦν δὲ μὴ, καῦσαι αὐτὸν, τὰ μὲν ὀστώδεα μύκησι, τὰ δὲ
 σαρκώδεα σιδηροῖσι πολλὰς ἐσχάρας καὶ βαθείας. ἦν δὲ
 ὑφ' αἵματος ροσέη, πυριῆσαι καὶ σικύην προσβάλλειν καὶ
 φλεβοτομέειν τὰς ἐν τῇσιν ἰγνύησι φλέβας. ἦν δὲ σοι δοκῇ,
 καὶ τοῦ Κνιδίου κόκκου πῖσαι αὐτόν. διαίτη δὲ χρῆσθω ὡς
 ξηροτάτη. οἶνον δὲ μᾶλλον μὲν μὴ πινέτω· ἦν δὲ ἄρα καὶ
 πίνειν θέλῃ, ὡς ἐλάχιστον καὶ ὑδαρῆσιερον δίδου. καὶ περι-
 πατέειν ὀλίγα κέλευς· ἦν δὲ δυνατὸς ἢ, πλεῖστα. ξυμφέρει δὲ
 καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ φλέγματος ροσέοντι τὰ τοιαῦτα ποιεῖν.
 ἦν δὲ μὴ δύνηται ἴστασθαι, ἐν τῇ κλίνῃ (266) χορὴ περι-
 φέρειν ὡς πυκνώτατα, ἀφ' οὗ ἂν ροσέη καὶ ἅπαντα ὁμοίως,
 ὅπως ἂν ἐντὸς μὴ ξυμφυῇ ὁ χόνδρος. ἦν δὲ ξυμφυῇ καὶ τὰ

medicamenti purgationem bibat. Si vero ex pituita aegrotet,
 ei granum Cnidium aut hippophaes post admotum fomen-
 tum propinato. Post purgationem autem easdem forbitiones
 et potus et lactis potionem adhibere oportet. Interjectis
 vero diebus quam levissima victus ratione utatur. Et si qui-
 dem ab his juvetur, sat est, sin minus, ei multas et altas cru-
 stas in osseis quidem partibus per fungos, in carnis vero
 per ferramenta inurito. Quod si ex sanguine aegrotarit,
 post adhibitum fomentum et cucurbitulam admoveto, et ven-
 nas in poplite secato. Si vero tibi etiam videatur, granum
 quoque Cnidium ei propinato, quam siccissima autem victus
 ratione utatur. Vinum quidem potius ne bibat, sed si sane
 bibere velit, quam minimum et dilutissimum exhibeto et
 modicum obambulare jubeto, aut, si possit, plurimum. Ex
 pituita etiam aegrotanti eadem facere consert. Quod si stare
 nequeat, eum creberrime in lecto circumferre oportet, qua-
 cunque ex causa aegrotet, et per omnia similiter, ut ne in-
 tus cartilago coalescat. Sin vero coaluerit et articuli con-

Ed. Chart. VII. [677. 678.] Foesl. I. 561. Ed. Lind. II. (266.)
 ἄρθρα ξυμπαγῇ, πᾶσα ἀνάγκη χρόνον γενέσθαι τὸν ἀνθρώ-
 πον. καὶ ἣν βούλῃ κλύσαι τὸν ἀπὸ τοῦ αἵματος νοσίοτητα,
 ὥστε αἷμα ἀπάγειν καὶ φλέγμα ἀπὸ τῶν ἰσχύων, τοῖσιδε
 δεῖ κλύζειν. ἄλως δραχυίδα τριῖσας παραμῖξαι ἐλαίου κοτύλην
 καὶ ἀπὸ κριθέων ἐφθῶν δύο κοτύλας, εἴτα οὕτω κλύζειν
 τοῦτον. οὕτω μελετῶν τάχιστα ὑγίαι ποιήσεις. ἡ δὲ νοῦσος
 χαλεπὴ λίην ἐστὶ καὶ χρονίη. [678] Τέτανοι τρεῖς. ἦν μὲν
 ἐπὶ τρώματι τέτανος γένηται, πάσχει τὰδε. αἱ γένυες πῆγνυ-
 νται, καὶ τὸ στόμα διαίρειν οὐ δύναται, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ
 δακρύουσι καὶ ἔλκοιται, καὶ τὸ μετὰφρεον πέπηγε, καὶ τὰ
 σκέλεα οὐ δύναται ξυγκάμπτειν, οὐδὲ τὰς χεῖρας, οὐδὲ τὴν
 ῥάχιν. ὁκόταν δὲ θανατώδης ᾖ, τὸ ποτὶον καὶ τὰ βρώματα,
 ἃ πρότερον β-βρωκεν, ἀτὰ τὰς ῥίνας ἀνέρχεται ἐνίοτε. τοῦ-
 τον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, πυριτῶν δεῖ, καὶ ἀλείψαντα λιπαρῶς
 πρὸς τὸ πῦρ ἑκάθεν θάλπειν, καὶ χλιδάσματα προστιθέναι
 ὑπαλείψας τὸ σῶμα. καὶ ἀψίνθιον ἢ φύλλα δάφνης ἢ τοῦ
 ἰσχυάμου τὸν καρπὸν τριῖσας καὶ λιβανωτὸν, εἴτα οὕτω

creti fuerint, omnino hominem claudicare necesse est. Et
 si ei qui ex sanguine aegrotat velis per insusum alvum sub-
 luere, ut pituitam et sanguinem a coxendicibus deducas, ex
 his insusum parare oportet. Salis pugillum tritum ad olei
 heminam ammisceto, et hordei decocti heminas duas in-
 jicito, deinde ejusmodi insusum immittito. Hac curatione
 citissime sanum reddideris. Morbus autem difficilis admo-
 dum et diuturnus est. Nervorum distentiones tres, tetani
 vulgo dicti. Si quidem ex vulnere corporis nervorum dis-
 tentio contingat, sic afficitur. Maxillae constringuntur, os
 diducere nequit, oculi lachrymantur et contrahuntur, dorsum
 rigidum est, neque crura neque manus neque spinam in-
 flectere potest. Cum vero lethalis fuerit, potus et cibi, quos
 ante devoravit, interdum per nares sursum feruntur. Huic,
 cum sic habuerit, fomenta admovere oportet, et pingui in-
 unctum eminus ad ignem calefacere, et tepefactoria inuncto
 corpore adhibere. Et absinthium et lauri folia, aut hyoscy-
 ami semen tritum et thus, deinde vino albo macerata, in

Ed. Chart. VII. [678.] Foef. I. 561. Ed. Lind. II. (266. 267.)
 λευκῷ διείς ἐγγέαι εἰς χυτρίδα καινήν. εἴτα ἐπιχέαι ἔλαιον
 ἶσον τῷ οἶνῳ, καὶ θερμήνας ἀλεῖναι πολλῷ θερμῷ τὸ σῶμα
 καὶ τὴν κεφαλὴν. ἔπειτα κατακλίνας ἐμβάτη ἄνω τὴν σάρκα
 ποιήσαντα καὶ ἀμφιέσαι ἱμά(267)τια λευκά μαλθακά κα-
 θαρὰ, ὅπως ἂν ἐξιδρώσῃ σφόδρα. μελίκρητον δὲ χλιαρὸν δι-
 δόναι, ἣν μὲν δύνηται τοῦτο πιεῖν κατὰ στόμα, ἣν δὲ μὴ
 δύνηται, ἐγγέειν κατὰ τὰς ρῖνας. διδόναι δὲ οἶνον λευκὸν
 πίνειν ὡς ἥδιστον καὶ πλεῖστον. ταῦτα χρὴ ποιεῖν ἐκάστης
 ἡμέρας, ἕως ἂν ὑγιὴς γένηται. ἡ δὲ νοῦσος χαλεπὴ καὶ δέε-
 ται μελέτης παραχοῆμα. Ὀπισθότονος. ὁ δὲ ὀπισθότονος τὰ
 μὲν ἄλλα πάσχει πληθὺς τὰ αὐτά. γίνεσθαι δὲ, ὁπόταν τοῦς
 ἐν τῷ αὐχένι τένοντας τοῦς ὀπισθεν νοσήσῃ. νοσέει δὲ ἢ
 ὑπὸ κυνάγχης ἢ ὑπὸ σταφυλῆς ἢ ὑπὸ τῶν ἀμφιβραγχίων
 ἐμπύων γενομένων. ἐνίοτε δὲ καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς πυρετῶν
 ἐπιγενομένων σπασμὸς ἐπιγίνεται. ἤδη δὲ καὶ ὑπὸ τραυμά-
 των. οὗτος ἔλκεται ἐς τοῦπισθεν καὶ ὑπὸ τῆς ὀδύνης τὸ με-
 τάφρενον καὶ τὰ στήθεα ἔχεται καὶ οἰμῶζει. οὗτος σπᾶται
 σφόδρα, ὥστε μόλις μὲν κατέχουσιν οἱ παρεόντες, ὡς μὴ

ollam novam infundito, deinde olei quantum vini affundito,
 quibus calefactis multum calidis corpus et caput ungit. Post-
 ea reclinatum, perfusione per carnem facta, vestibus albis,
 mollibus et puris contegito, ut vehementer exudet. Aquam
 mustam tepidam, si eam quidem bibere possit, per os exhi-
 beto, si vero non possit, per nares infundito. Vinum album
 quam suavissimum et copiosissimum potui dato. Quae quo-
 tidie facienda sunt, donec sanus evadat. Morbus autem
 difficilis est et confestim curatione indiget. Distentio in
 posteriora opisthotonos nuncupata. In distentione ad poste-
 riora, opisthotono dicta, in reliquis eodem ut plurimum
 modo afficitur aeger. Oritur autem, cum circa posteriores
 cervicis tendones aut ex angina aut uva aut locis ad ton-
 fillas purulentis affectus fuerit. Interdum vero etiam ex ca-
 pite, cum febres supervenerint, convulsio succedit, quin
 etiam et ex vulneribus. Hic in posteriora trahitur et prae
 dolore, quo circa dorsum et pectus detinetur, lamentatur.
 Hic vehementer convellitur, ut aegre quidem qui adsunt

Ed. Chart. VII. [678. 679.] Foel. I. 561. 562. Ed. Lind. II. (267. 268.)
ἐκ τῆς κλίνης ἐκπίπτειν. οὗτος πολλάκις μὲν τῆς ἡμέρης
πονέει, πολλάκις δὲ κουφότερον διάγει. τούτῳ οὕτως ἔχοντι
ταῦτα χρὴ προσφέρειν, ἃ καὶ τῷ πρόσθεν. || ἡ δὲ νοῦσος
προσίσχει τὸ μακρότατον ἄχρι τεσσαράκοντα ἡμερῶν· ἣν
δὲ ταύτας διαφύγῃ, ὑγιαίνεται. Ἄλλος τέτανος. ὁ δὲ τέτανος
ἦτορ θανατώδης ἢ οἱ πρόσθεν, γίνεται δὲ ἀπὸ τῶν αὐτῶν.
πολλοὶ δὲ καὶ πεσόντες ἐς τὰ ὀπίσθεν ἔλαβον τὸ νοῦσημα.
πάσχει οὖν τάδε. σπᾶται ὅλον τὸ σῶμα. [679] ἐνίοτε δὲ καὶ
ὅπῃ ἂν τύχῃ τοῦ σώματος (268)τος σπᾶται. καὶ περιφοιτᾷ μὲν
τοπρώτον· ἔπειτα τοῦ χρόνου προΐοντος ἐς τὴν κλίνην πί-
πτει, καὶ αὐθις ἀνῆκεν ὁ πόνος καὶ ὁ σπασμός. καὶ ἀναστὰς
ἦν ἴσως περιέληθῃ ὀλίγας ἡμέρας, ἔπειτα αὐθις ἐν τοῖσιν
αὐτοῖσιν ὄλγῃσι κεῖται. ταῦτα πάσχει καὶ μεταβάλλει συχνὸν
χρόνον. καὶ ἦν τι φάγῃ, οὐ διαχωρεῖ κάτω, ἦν μὴ μόλις καὶ
ταῦτα ξυγκεκαυμένα, ἀλλ' ἐν τοῖσι στήθεσιν ἔρχεται τὸ σῖτον
καὶ πρίγα παρέχει. τοῦτον τοῖσιν αὐτοῖσι θεραπεύων, οἷσι
καὶ τοὺς πρόσθεν, τάχιστα ὑγίεια ποιήσεις. κλύζειν δὲ ἐν
πυσίανῃ ἐφθῇ τῇ λεπτῇ καὶ μέλιτι.

eum continere possint, quin ex cubili excidat. Hic fre-
quenter quidem die dolore afficitur, frequenter etiam levius
habet. Cum sic habuerit, ei eadem quae priori sunt exhi-
benda. Hic vero morbus ut longissime ad dies quadra-
ginta delinet, quos si effugerit, convalescit. Alia distentio.
Haec distentio minus quam priores lethalis est, ab iisdem
autem oritur. Plerique vero ex casu in posteriora in mor-
bum inciderunt. Sic igitur afficitur aeger. Corpus totum
convellitur, interdum vero, ad quamcunque corporis partem
forte contigerit, ea convellitur. Et primum quidem circum-
ambulat, deinde successu temporis in lectum decedit, rur-
susque dolor et convulsio remittit, cumque surrexerit, si forte
paucos dies huc et illuc oberrarit, postea rursus iisdem con-
vulsiatur doloribus. Atque haec ei contingunt, crebroque
mutatur. Si quid comederit, id non nisi aegre et exultum
per inferiora secedit, sed ad pectus cibus defertur et suffo-
cationem facit. Hunc si eodem quo priores modo curaveris,
tissime sanum reddideris. Infusum autem ex ptisanæ co-
ctae cremore cum melle in alvum injicito.

Ed. Chart. VII. [679.] Foesl. I. 562. Ed. Lind. II. (355. 356.)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΩΝ.

(355) Ἀρχὴ μοι τῆς ξυνθέσεως τῶν ἀειγενέων ἰητρικῆς, οὐ γὰρ δυνατὸν τῶν νοσημάτων τὴν φύσιν γινῶναι, εἰ πῶς ἔστι τῆς τέχνης ἐξευρεῖν, ἣν μὴ γινῶ τὴν ἐν τῷ ἀμερεῖ κατὰ τὴν ἀρχὴν, ἐξ ἧς διεκρίθη πρῶτον περὶ τῆς ἱερῆς νόσου καλεομένης καὶ περὶ τῶν ἀποπλήκτων καὶ περὶ τῶν δειμμάτων, ὅκοντα φο(356)βεῦνται οἱ ἄνθρωποι ἰσχυρῶς, ὥστε παραφρονέειν καὶ ὀρθὴν δοκέειν δαίμονας τινας ἐφ' ἐαυτῶν δυσμενέας, ὅκοτε μὲν νυκτός, ὅκοτε δὲ ἡμέρης, ὅκοτε δὲ ἀφοτέρῃσι τῇσιν ὥρησιν. ἔπειτα ἀπὸ τῆς τοιαύτης ὀψιος πολλοὶ ἤδη ἀπηγγονίσθησαν, πλείους δὲ γυναῖκες ἢ ἄνδρες· ἀδυνάτερες γὰρ καὶ ὀλιγωτέρῃ φύσει ἢ γυναικεῖ. αἱ δὲ παρθένοι ὀκώσῃσιν ὥρῃ γάμου, παρατρυβόμεναι τοῦτο μᾶλλον πάσχουσιν ἅμα τῇ καθόδῳ τῶν ἐπιμηρίων, πρότερον οὐ μάλα ταῦτα κακοπαθεύουσαι. ὕστερον γὰρ τὸ αἷμα συλλάβεται ἐν τῇ μήτρῃ, ὥς ἀπορυσσάμενον. ὅκοταν οὖν τὸ στίγμα τῆς ἐξόδου μὴ εἶη ἀνεστομαμένον, τὸ δὲ αἷμα πλέον ἐπιρρέ.

HIPPOCRATIS DE HIS QVAE AD VIRGINES SPECTANT LIBER.

Initium mihi ducendum est in hac tractatione medicorum ab iis quae perpetuo fiunt. Neque enim fieri potest ut qui morborum naturam perspectam habeat, quod quidem artium est disquirere, nisi eam in singularibus a principio ex quo differeti sunt cognoscat. Imprimis quidem de morbo facere appellato, de attonitis, de terroribus, ex quibus vehementer homines perterrentur, adeo ut desipiant, et interdum quidem noctu, quandoque vero interdiu, utroque etiam quandoque tempore, daemones sibi infestos videre se existiment. Deinde ex huiusmodi visione jam strangulati sunt multi, at mulieres plures quam viri, quod muliebris naturae animi magis sit demissi et pusilli. At virgines, quibus prope nuptiarum tempus instat, ut viro conjungantur, istud sub mensium descensum magis experiuntur, cum antea his malis non admodum conflictarentur. Postea enim sanguis in utero continetur, vel qui effluere debeat. Cum igitur exitui via minime pateat

Ed. Chart. VII. [679. 680.] Foef. I. 562. 563. Ed. Lind. II. (356. 357.)
 διά τε σιτία καὶ τὴν αὐξησιν τοῦ σώματος, [680] τηλικαῦτα
 οὐκ ἔχον τὸ αἷμα ἔκρουν ἀναΐσσει ὑπὸ πλήθους ἐς τὴν
 καρδίαν καὶ ἐς τὴν διάφραξιν. ὁκόταν οὖν ταῦτα πληρω-
 θέωσιν, ἐμωρώθη ἡ καρδίη. εἴτα ἐκ τῆς μωρώσιος νάρκη-
 εἴτ' ἐκ τῆς νάρκης παράνοια ἔλαβεν, ὥσπερ ὁκόταν καθη-
 μένου πούλυν χρόνον τὸ ἐκ τῶν ισχίων καὶ μηρῶν αἷμα
 ἀποπιεχθὲν ἐς τὰς κνήμας καὶ τοὺς πόδας νάρκην παρά-
 σχῃ. ὑπὸ δὲ τῆς νάρκης ἀκρατέες οἱ πόδες ἐς ὁδοιπορίην
 γίνονται, ἔστ' ἂν ἀναχωρήσῃ τὸ αἷμα ἐς ἑαυτό. ἀναχωρεῖ δὲ
 τάχιστα, ὁκόταν σιτὴ ἐν ὕδατι ψυχρῷ. τεγγέτω δὲ ἄνω τῶν
 σφυρῶν. αὕτη μὲν οὖν ἡ νάρκη εὐήνιος, ταχὺ γὰρ παλιθ-
 ῥοεῖ διὰ τὴν ἰδιότητα τῶν φλεβῶν, καὶ ὁ τόπος τοῦ σώμα-
 τος οὐκ ἐπικαιρός. ἐκ δὲ τῆς καρδίας καὶ τῶν φρενῶν βρα-
 δέως παλιθῥοεῖ ἐπικάρσιαι γὰρ αἱ φλέβες καὶ ὁ τόπος ἐπί-
 καιρός (357) ἐς τε παρυφυσύην καὶ μανίην ἔτοιμος. ὁκό-
 ταν δὲ πληρωθέωσι ταῦτα τὰ μέρη, καὶ φοβικὴ ξὺν πυρετῷ
 ἀναΐσσει. πλανήτας τοὺς πυρετοὺς καλέουσιν. || ἐχόντων δὲ
 τουτέων ὧδε, ὑπὸ μὲν τῆς ὀξυφλεγμοσίης μαίνεται, ὑπὸ δὲ
 τῆς σιηπεδότος φωνεῖ, ὑπὸ δὲ τοῦ ζοφεροῦ φοβέεται καὶ

copiosior autem sanguis per cibos et corporis incrementum
 affluat, tunc sanguis effluvio carens propter copiam ad cor et
 septum transversum refluit. Ubi igitur haec oppleta fuerint,
 cor obstupescit indeque torpor et ex torpore dementia inva-
 dit. Non secus ac si quis diutius sedeat, ex coxis ac femori-
 bus in tibias et pedes depressus sanguis torporem adfert,
 ex quo pedes ad ingrediendum impotentes redduntur, donec
 sanguis ad sese reverterit, qui celerrime recurrit, si steterit
 in aqua frigida, quae malleolos superet. Hic igitur torpor
 facile repellitur. Cito enim propter venarum rectitudinem
 recurrit, locusque hic corporis inter praecipuos non habe-
 tur. At ex corde et septo transverso tarde recurrit, cum
 venae obliquae sint et locus praecipuus et ad delirium ac
 insaniam opportunus. Cum autem hae partes oppletae fue-
 rint, etiam horror cum febre irruit, febres incerrantes ap-
 pellant. Quae cum ita se habeant, ob acutam quidem in-
 flammationem insanit, ob putredinem clamat, ob caliginem

Ed. Chart. VII. [680.] Foel. I. 563. Ed. Lind. II. (357.)
 δέδοικεν, ὑπὸ δὲ τῆς περὶ τὴν καρδίην πιξίος ἀγχόνας κρα-
 νουσιν, ὑπὸ δὲ τῆς κακίης τοῦ αἵματος ἀλύων καὶ ἀδημο-
 νέων ὃ θυμὸς κακὸν ἐφέλκεται. ἕτερον δὲ καὶ φοβερά ὄνο-
 μάζει. καὶ κελεύουσιν ἄλλεσθαι καὶ καταπίπτειν ἐς τὰ φρέατα
 καὶ ἄγχεσθαι, ἅτε ἀμείνονά τε εἶντα καὶ χρεῖην ἐξέχοντα
 παντοίην· ὁκότε δὲ ἄνευ φαντασμάτων, ἡδονή τις, ἀφ' ἧς
 ἐρᾷ τοῦ θανάτου ὥσπερ τινος ἀγαθοῦ. φρονησάσης δὲ τῆς
 ἀνθρώπου τῇ Ἀρτεμίδι αἱ γυναῖκες ἕλλα τε πολλὰ, ἀλλὰ
 δὴ καὶ τὰ πολυτελέστατα τῶν ἱματίων καθιεροῦσι τῶν
 γυναικείων κελευόντων τῶν μάντεων, ἐξαπατεώμεναι. ἡ δὲ
 τῆς ἀπαλλαγῆς θεραπεία, ὁκόταν τι μὴ ἐμποδίσῃ τοῦ αἵ-
 ματος τὴν ἀπορροήσιν. κελεύω δ' ἐγὼγε τὰς παρθέτους,
 ὁκόταν τὸ τοιοῦτον πάσχουσιν, ὥς τάχιστα ξυνοικῆσαι ἀν-
 δράσιν. ἦν γὰρ κυήσωσιν, υἱεὲς γίνονται. εἰ δὲ μὴ ἔῃ αὐ-
 τέων ἅμα τῇ ἡβῇ ἢ ὀλίγον ὕστερον, ἀλώσεται, εἴπερ μὴ ἀν-
 δρωθῶσι. τῶν δὲ ἡνδρωμένων γυναικῶν αἱ στεῖραι μᾶλλον
 ταῦτα πάσχουσιν.

terretur et timet, ob oppressionem vero, quae circa cor est,
 suffocationem sibi parant, ob sanguinis autem vitium animus
 anxietudine et impotentia conflictatur et malum contrahit.
 Quin etiam alium horrendum in modum appellat, et in pu-
 teos desilire ac praecipitare seseque strangulare jubent,
 velut haec praestantiora sint omnemque utilitatem excedant.
 Interdum vero citra spectra voluptas quaedam mortis tan-
 quam boni cujusdam expetendae incessit. Redeunte autem
 ad mentem homine, mulieres cum alia multa, tum vero
 etiam pretiosissimas vestes muliebres Dianae consecrant, a
 vatibus id jubentibus deceptae. Verum ad hujus mali libe-
 rationem curatio est, si nihil sanguinis effluxum impediatur.
 Equidem virginibus suadeo, quibus tale quid accidit, ut ci-
 tissime cum viris conjungantur. Si enim conceperint, sanae
 evadunt. Quod nisi fiat una cum pubertate aut non ita
 multo post, his tentabuntur, nisi viro jungantur. Ex mulie-
 ribus vero, quae viris junctae sunt, sterilibus ista magis con-
 tingunt.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΗΣ
ΦΥΣΙΟΣ.

[681] (358) Περί δὲ τῆς γυναικείης φύσεως καὶ νοση-
μάτων τάδε λέγω· μάλιστα μὲν τὸ θεῖον ἐν τοῖσιν ἀνθρώ-
ποισιν αἴτιον εἶναι. ἔπειτα αἱ φύσεις τῶν γυναικῶν καὶ
χρῶμαί. αἱ μὲν γὰρ ὑπερλευκοὶ ὑγρότεραί τε καὶ ῥωδέστε-
ραι, αἱ δὲ μέλαιναι σκληρότεραι καὶ στυφνότεραι, αἱ δὲ
οἰνωπαὶ μέσον τι ἀμφοτέρων ἔχουσιν. οὗτοι δὲ καὶ περὶ
τῶν ἡλικιῶν ξυμβαίνει. αἱ μὲν νέαι ὑγρότεραι καὶ πολύναι-
μοι ὡς ἐπιτοπουλὺν, αἱ δὲ πρεσβύτεδες ξηρότεραι καὶ ὀλι-
γαίμοι, αἱ δὲ μέσαι μέσον τι ἀμφοτέρων ἔχουσιν. δεῖ δὲ
τὸν ὀρθῶς ταῦτα χειρίζοντα πρῶτον μὲν ἐκ τῶν θείων
ἄρχεσθαι. ἔπειτα διαγινώσκει τὰς τε φύσεις τῶν γυναικῶν
καὶ τὸς ἡλικίας καὶ τὰς ὥρας καὶ τοὺς τόπους οὗ ἂν ᾗ.
οἱ μὲν γὰρ τῶν τόπων ψυχροὶ ῥοαδεῖς, οἱ δὲ γὰρ θερμοὶ
ξηροὶ καὶ στάσιμοι εἰσιν. ἄρχομαι δὲ διδάσκειν ἀπὸ τοῦ
ὑγροῦ κατὰ φύσιν. [682] ἣν ὕδρεος ἐν τῇσι μήτρησιν ἐγγέ-

HIPPOCRATIS DE NATURA MULIEBRI
LIBER.

De natura muliebri et morbis ista mihi dicenda sunt.
Potissimum quidem in rebus humanis causam esse divinum
numen, deinde mulierum naturas et colores. Quae enim
admodum albae sunt, humidiores et ad fluxionem magis
comparatae, nigrae vero duriores et adstrictiores. Quae ad
vini colorem vergunt, medium quid inter utrasque habent.
Ad eundem etiam modum in aetatibus contingit, juvenes
quidem humidiores sunt, fereque copioso sanguine abun-
dant, seniores vero sicciore, paucoque sanguine redundan-
tes. Mediae medium inter utrasque habent. Eum autem
qui ista probe tractare volet, primum quidem a divino nu-
mine initium sumere oportet, postea tum mulierum naturas
dignoscere tum aetates et anni tempestates, locaque ubicun-
que fuerint. Frigida enim loca ad fluxionem sunt compa-
rata, calida vero sicca et quiescentia. Doctrinae autem initium
a suapte natura humido faciendum est. Si hydrops in uteris

Ed. Chart. VII. [682.] Foes. I. 563. Ed. Lind. II. (358. 359.)
 νηται, τὰ ἐπιμήνια ἐλάσσω καὶ κακίω γίνεται, ἔπειτα ἐξα-
 πύτης ἐκλείπει, καὶ ἡ γαστήρ ἐπανοιδέει, καὶ οἱ μαζοὶ ξηροὶ
 γίνονται καὶ τὰλλα πονήρως ἔχει, καὶ δοκέει ἐν γαστρὶ ἔχειν,
 καὶ τουτέοισι γνώσῃ ὅτι ὑδεραίνει. σημαίνει δὲ καὶ ἐν τῷ
 στόματι τῶν ὑστερέων. ψαύουσι (359) γὰρ ἰσχνὸν φαίνεται,
 καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ αὐτὴν λαμβάνει. ὁκόσω δ' ἂν ὁ χρόνος
 πλείων γένηται, ὀδύνη τὴν ραιαίραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας
 καὶ τοὺς κενεῶνας ἴσχει. αὕτη ἡ νοῖσος ἐκ τροισμοῦ μάλιστα
 γίνεται, προσγίνεται δὲ καὶ ἐξ ἄλλων. ὁκόταν ὧδε ἔχη, λού-
 ειιν χρὴ θερμῷ καὶ χλιάσματα προστιθέναι, ἧ ἂν ἡ ὀδύνη
 μὴ ἔχη. φάρμακον χρὴ πῖσαι κάτω. μετὰ δὲ τὸ φάρμακον
 πυρετὴν ἐν τῷ βολβίῳ τὰς ὑστέρας, ἔπειτα προσδεῖναι τὸ
 ξὺν τῇ κανθαρίδι, διαλιπὼν ἡμέρας τρεῖς τὸ ξὺν τῇ χολῇ.
 μίαν δὲ διαλιπὼν τρεῖς ἡμέρας κλυσάτω ἐν τῷ ὕξει, καὶ
 ἦν μὲν ἡ γαστήρ γίνηται λαπαρὴ καὶ οἱ πυρετοὶ πεπανυμένοι
 ἔωσι καὶ τὰ ἐπιμήνια γένηται, τῷ ἀνδρὶ ξυγκοιμάσθω. ἦν
 δὲ μὴ, αὐτίς τὰ αὐτὰ ποιεῖν, ἔστ' ἂν γένηται τὰ ἐπιμήνια,

oboriat, menses paticiores et deteriores contingunt, deinde
 derepente deficiunt, venter intumescit, mammae siccae eva-
 duat et in reliquis male habet, sibi que utero gestare videtur,
 ex quibus eam aqua intercute laborare cognoscas. Quin et
 ex uterorum osculo indicium sumitur, ad tactum enim gra-
 cile deprehenditur, febrisque et aqua ipsam invadit, quoque
 longius tempus processerit, dolor inum ventrem, lumbos et
 laterum inanitatem detinet. Hic morbus ex abortione prae-
 cipue oritur, et ex aliis etiam contingit. Cum sic habuerit,
 calida lavare et tepesfacientia admovere oportet, quoad dol-
 or non amplius detineat, et medicamentum deorsum pur-
 gans propinare. Post medicamentum vero, uteris fomentum
ex stercore bubulo admoveto, deinde quod ex cantharide
 paratur in subditio apponito, tribus diebus intermissis, id
 quod ex felle conficitur. Uno vero die intermisso, per tres
 dies infusum ex aceto adhibeat. Et si quidem venter mollis
 evadat et febres cessent, ac menses suboriantur, cum viro
 jungatur. Sin minus, eadem rursus facito, quoad menses

Ed. Chart. VII. [682.] Foes. I. 563. 564. Ed. Lind. II. (359. 360.)
καὶ ἐνίοις προσθετοῖς χορήσθω. μετὰ δὲ ἡμέρας πινέτω τοῦ
κρηθμοῦ τὸν φλοιὸν καὶ γλυκυσίδης τοὺς μέλανας κόκκους,
|| καὶ τῆς ἀκτῆς τὸν καρπὸν ἐν οἴνῳ τῆστις, καὶ τὴν λινο-
ζῶσιν ἐσθιέτω ὥς πλείστην, καὶ σκόροδα ἐφθὰ καὶ ὠμά,
καὶ σιτίοισι μαλθυκοῖσι καὶ τοῖσι πουλύποσι καὶ τοῖσιν
ἄλλοις μαλθακοῖσιν. ἣν δὲ τέκη, ὑγίης, γίνεται ἣν αἱ μῆ-
τραι πρὸς τὸ ἥπαρ ἔλθωσιν, ἄφρωνος ἐξαπίνης γίνεται, καὶ
τοὺς ὀδόντας ξυνεγείδει, καὶ ἡ χοροὴ μέλαινα γίνεται. ἐξα-
πίνης δὲ ταῦτα πύσχει, ὑγίης ἐοῖσα. γίνεται δὲ τὸ τοιοῦτον
πάθος παρθένοις μάλιστα παλαιῇσι δούσῃσι καὶ χήρῃσιν,
αἱ νέαι ἐοῦσαι καὶ τοκήσσαι χηρεύουσιν. ὁκόταν ὥδε ἔχη,
τῇ χειρὶ πρῶσασα κάτω ὑπὸ τοῦ ἥπατος ἀποδῆσαι (360)
ταινίη ἢ ὑπὸ τὰ ὑποχόνδρια, καὶ τὸ στόμα διάγων οἶνον
εὐωδέστιασον ἐγγέαι καὶ προσέχειν τὸς ῥίνας καὶ ὑποθυμῆν
τὰ κακώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ὑστέρας τὰ εὐώδεα. ἐπὴν δὲ κακο-
φροήσῃ, πῖσαι φάρμακον κάτω, καὶ μεταπίσαι γάλα ὄρου.
ἔπειτα πυριῆσαι τὰς ὑστέρας εὐώδεσι καὶ προστιθέναι τὰ
ξύν τῇ βουπρήσει, τῇ δὲ ὑστεραίῃ νέωπον. διελιπὼν δὲ

les decurrant, et quibusdam in subditio appofitis utatur.
Intermediis autem diebus crethmi corticem et paeoniae
grana nigra et sambuci fructum ex vino jejuna bibat, eaque
plurimam mercurialem alliaque cocta et cruda edat. Cibis
mollibus et polypis aliisque mollibus utatur. Quod si pe-
pererit, convalescit. Si uteri ad hepar procefferint, de-
repente vox deficit, dentes inter se collidit, et color niger
evadit. Haec autem derepente cum sana est contingunt.
Hic vero affectus praecipue virgines vetulas affligit et viduas,
quae juvenes pepererunt et viduitatem experiuntur. Cum sic
habuerit, infra manu propulsione facta, sub hepate et prae-
cordiis fascia deligato, oreque diducto vinum odoratissimum
infundito. Naribus graveolentibus admotis suffitum parato,
subter vero ad uteros odorata apponito. Ubi ad se redierit,
medicamentum deorsum purgans propinato, posteaque lac-
aslinum bibendum dato. Deinde admotis ad uteros fo-
mentis odoratis, medicamenta ex buprestis in subditio ap-
ponito, postridie vero netopum. Intermissis autem diebus

Ed. Chart. VII. [682, 683.] Foef. I. 564. Ed. Lind. II. (360.)
 δύο ἡμέρας κλύσαι τὰς ὑστέρας εὐώδεσι. τῇ δὲ ὑστεραίῃ
 προσθεῖναι τὴν γλήχωνα. διαλιπὼν δὲ μῆν ἡμέρην, θυμῆ-
 σαι τοῖσιν ἀρώμασι. ταῦτα ποιεῖν τὴν χήρην. τὴν δὲ παρ-
 θένον πείθειν συνοικῆσαι ἀνδρὶ. πρὸς δὲ τὰς ὑστέρας
 προσφέρειν μηδὲν, [683] μηδὲ τὸ φάρμακον πίνειν. κόνυζαν
 δὲ καὶ καστόριον διδόναι ἐν οἴνῳ γήσκει, καὶ τὴν κεφαλὴν
 μὴ ἀλειφέσθω τισὶν εὐώδεσι, μηδὲ ὀσφραινέσθω. ἣν προσ-
 ἐλθωσιν αἱ μήτραι καὶ ἐξέλθωσιν ἔξω, πῦρ ἔχει μάλιστα
 τὰ αἰδοῖα καὶ τὴν ἔδρην, καὶ τὸ οὖρον σιάζει κατ' ὀλίγον
 καὶ δάκνεται. ταῦτα πάσχει, ἣν ἐκ τόκου ἐοῦσα τῷ ἀνδρὶ
 μὴ ξυγκοιμηθῇ. ὁκίταν δὲ οὕτως ἔχῃ, μύρτα καὶ λωτοῦ πρί-
 σματα ἐψήσας, ἐν ὕδατι καταθεῖς τὴν νεύριαν προσχεῖσθω,
 καὶ ὥς ψυχρότατον πρὸς τὰ αἰδοῖα καὶ τρίβων λεῖα προσ-
 πλάσσειν. ἔπειτα πίνουσα ὕδωρ, φακὸν καὶ μέλι καὶ ὄξος,
 ἕως ἂν μεταρθῶσιν αἱ ὑστέραι, ἑμείτω καὶ τὴν κλίνην πρὸς
 ποδῶν ὑψηλοτέραν κεῖσθαι, καὶ ὑποθυμῆν ὑπὸ τὰ αἰδοῖα
 τὰ εὐώδεα καὶ ὑπὸ τὰς ῥῖνας τὰ κακώδεα. σιτίοισι δὲ χεῖ-
 σθω ὥς μαλθακωτάτοις καὶ ψυχροῖς, καὶ τὸν οἶνον ἰδα-

duobus, uteros per odorata insusa eluito, et postero die
 pulegium subdito. Intermisso vero die uno suffitum ex
 aromatibus parato. Atque haec viduam facere imperato,
 virgini vero ut viro jungatur persuadeto. Uteris vero nihil
 adhibeto, neque medicamentum bibendum dato, sed cony-
 zam et castorium ex vino jejunaе exhibeto. Caput odoratis
 ne ungatur, neque ea olfaciat. Si uteri prociderint et foras
 prodierint, ignis pudenda praecipue et sedem occupat,
 urina paulatim stillat ac mordet. Haec contingunt, si recens
 a partu cum viro concubuerit. Cum sic habuerit, myrti
 baccis et loti ramentis in aqua decoctis, eaque deposita
 imum ventrem et quam frigidissima pudenda perfundito, et
 leviter trita ex cataplasmate apponito. Deinde ubi aquam
 biberit, lenticulam, mel et acetum vomat, quoad uteri sub-
 levati fuerint. Et lecto a pedibus excitato jaceat, puden-
 disque suffitum ex graveolentibus admoveat, naribus vero
 ex odoratis. Cibis autem quam mollissimis et frigidis uta-
 tur, et vinum aquosum album bibat, non lavet, neque cum

Ed. Chart. VII. [683.] Foef. I. 564. Ed. Lind. II. (360. 361.)

ρέα πιέτω μὴ λευκόν. μὴ λουέσθω δὲ (361) μηδὲ μετ' ἀνδρὸς συγκοιμάσθω. ἦν δὲ παντάπασιν ἐκ τῶν αἰδοίων ἐκπέσωσιν, ἐκκρέματα ὥσπερ ὄσχη, καὶ ὀδύνη λαμβάνει τὴν νεαίονην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας, καὶ ὁκόταν ὁ πόνος ἐγγένηται, οὐ θέλουσιν ἐς χοίρην ἵεναι. ἡ δὲ νοῦσος λαμβάνει ὁκόταν ἐκ τόκου ἐοῦσα πονήσῃ τὰς ὑστέρας ἢ τῷ ἀνδρὶ ἐν τῷ λοχίῳ συγκοιμηθῇ. ὁκόταν δὲ οὕτως ἔχῃ, ψυγμάτια χορὴ προστιθέναι πρὸς τὰ αἰδοῖα, καὶ τὸ ἔξω ἐὼν ἀποκαθίρας, σιδίην ἐν οἴῳ μέλανι ἐψήσας. τούτῳ περιπλύνας, εἰσὼ ἀπωθέειν. εἶτα μέλι καὶ ῥητίνην μίξας ἔγχειν, καὶ κατακείσθω ὑπὲρ ἄνω τοὺς πόδας ἔχουσα ἐκτεινάμενη, ἔπειτα σπόγγους ἐπιθεῖς ἀναδῆσαι ἐκ τῶν ἰξύων. ὁκόταν δὲ οὕτως ἔχῃ, σίτων μὲν ἀπεχέσθω, ποτῶ δὲ ὡς ἐλαχίστῳ χρῆσθω, μέχρις ἂν ἐπὶ ἡμέραι παρέλθωσι καὶ ἦν μὲν αὐτὴς ἐθέλωσιν εἰσιέναι, ἦν δὲ μὴ, μακρὰς περιζέουσας καὶ θεομήνας, περιπλύνας τε καὶ χρίσας καὶ δῆσας τὴν γυναῖκα πρὸς κλίμακα, κραύειν τὴν κλίμακα κατὰ κεφαλῆς, καὶ τῇ χειρὶ ἐσωθεῖν τὰς ὑστέρας. ἔπειτα ξυρδῆσαι αὐτῆς τὰ σκέλεα ἀπαλλάξ, καὶ ἐὰν ἡμέρην καὶ νύκτα οὕτω, καὶ διδόναι ὀλίγον χυλόν

viro dormiat. At vero si penitus extra pudenda prociderint, velut scrotum propendent et dolor imum venter et lumbos prehendit, progressuque temporis ad locum suum redire nolunt. Morbus autem invadit, cum partui vicina uteris laborarit, aut puerperii purgamentis euntibus viro condormierit. Cum sic habuerit, refrigerantibus pudendis admotis, quod foris est vino nigro in quo malum punicum coxerit repurgatum et ablutum, intro retrudito, deinde inel admixta resina infundito, supinaque sursum sublati et extensis pedibus jaceat, postea appositae spongiae ex lumbis religato. Cum vero ita habuerit, cibis quidem abstineat, potu autem quam paucissimo utatur; quoad septem dies praeterierint. Et si quidem sic intro redierint, satis est, sin minus, suminis uteris derafis et calefactis, ablutis et illitis, alligataque ad scalam muliere, scalam ad caput concutito et manu uteros intro trudito, postea ejus cruribus alternatim simul colligatis, sic per diem et noctem finito, et paucum ptisanæ

Ed. Chart. VII. [683. 684.] Foes. I. 564. 565. Ed. Lind. II. (361. 362.)
 πτισάνης ψυχρόν, ἄλλο δὲ μηδέν. τῇ δὲ αὖριον κατακλίνας,
 ἐπὶ τὸ ἰσχίον σικύην προσβάλλειν ὡς μερίστην καὶ ἔαν χορόν
 πουλὺν ἔλκειν. ἐπὴν δὲ ἀφέλῃς, μὴ ἀποσχάζειν, ἀλλὰ κατακλί-
 νας εἶ. || καὶ μὴ πρόσφερε ἄλλο ἢ τὸν χυλόν, ἕως ἂν ἐπὶ
 ἡμέραι παρέλθωσιν. ἣν δὲ διψῇ, ὕδωρ δίδου ψυχρόν ὡς ἐλά-
 χιστον. ἐπὴν δὲ αἱ ἐπτά ἡμέραι (362) παρέλθωσι, σπτίοισιν
 [684] ὡς μαλθακώτατοις καὶ ἐλαχίστοις χορῆσθω. ἣν δὲ ἀπο-
 πατῆσαι θέλῃ, ὑνακειμένη ἀποπατεῖτω, ἕως ἂν τεσσαράκοντα
 ἡμέραι παρέλθωσιν. ἔπειτα ἀνιστάτω καὶ περιχωρεῖτω ὡς
 ἐλάχιστα, καὶ μὴ λουέσθω μηδὲ ὑποδυμῆσθω τοῖσι κακώ-
 δεσι, καὶ ἐσθιέτω ὀλίγα. ἣν αἱ μήτραι ἄψωνται, πρόσκειν-
 ται, καὶ ἣν ἄψῃ, ὅψει, σκληρόν ὑπὸ τὸν κενεῶνα, καὶ ὀδύνη
 λαμβάνει τὴν νεύαιραν γαστέρα καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς
 ἰξύας, καὶ ἐς τὸ σκέλος ὀδύνη ἐπιπίπτει καὶ ἐκτείνειν οὐ
 δύναται. πολλάκις δὲ καὶ ἐκπύσκονται ἔμμοτοι γενόμεναι,
 καὶ ῥεόμεναι ἀποπνέσκουσιν, ἣν μὴ καύσης ἢ τάμῃς. ὁκόταν
 δὲ ὧδε ἔχῃ, φάρμακον χρή πῖσαι κάτω, καὶ λοιεῖν πολλῶν

succum frigidum, nihilque aliud exhibeto. Postero autem
 die reclinatae coxendici cucurbitulam quam maximam ad-
 hibeto, non multoque tempore trahere finito. At postquam
 detraxeris, cutem ne pertundito, sed recumbere finito, nihil-
 que aliud quam succum exhibeto, quoad dies septem prae-
 terierint. Quod si sitiverit, aquam frigidam quam paucis-
 simam dato. At ubi dies septem praeterierint, cibis quam
 mollissimis et paucissimis utatur. Quod si alvum dejiocere
 velit, recumbens dejiat, quoad dies quadraginta prae-
 terierint. Deinde surgat et quam minimum ambulet, neque
 lavetur, neque suffitum ex graveolentibus adhibeat, et parum
 comedat. Uteri si adhaeserint, innituntur, et si attigeris,
 duritatem sub lateris inanitate deprehendes, dolor inum
 ventrem invadit et laterum mollitudinem et lumbos, dolor-
 que ad crus fertur, neque extendere potest. Plerumque
 vero pus colligunt et linamentorum curatione indigentes,
 nisi uras aut feces, fluore pereunt. Ubi sic habuerit, medi-
 camentum deorsum purgans propinato, multaue calida

Ed. Chart. VII. [684.] Foef. I. 565. Ed. Lind. II. (362. 363.)
 θερμῶ καὶ πυρρῇ, καὶ ὁκόταν νεόλουτος ἦ, ἢ νεοπυρρῆτος,
 κελεύειν παρὰ πλάσσουσαν ἀφέλκειν τὸ στόμα τῶν ὑστερέων,
 καὶ ὑποθυμῇν καλωρίην σαύραν ῥόδιον περιχέων. πίεται
 δὲ γλυκυσιδῆς κόκκους πέτεταις μέλανας τοῦ καστορέου
 ξυμίσγων ἐν οἴῳ εὐώδει, καὶ κατακείσθαι ἐπὶ τοῦ ὑγιῆος
 ἰσχίου καὶ προσδέσθαι βάκκαριν ἢ λευκὸν ἔλαιον πρὸς τὸ
 ὑγιῆος ἰσχίον, καὶ ἐσθιέτω σκόροδα πλεῖστα καὶ ὠμά καὶ
 ἐφθά, καὶ τὸν χυλὸν ῥόφειτω, καὶ σιτίσῃ μακθρακοῖσι χοή-
 σθαι. ἐπὴν δὲ ἡ ὁδύνη παύσῃται, ἀπαξ εὐούσης, ἐπὶ τὸ ὑγιῆος
 ἰσχίον. ἔπειτα πυρρῇ τῷ οὖρῳ, περιπάσσοιτα τῆς δάφνης,
 καὶ ἐκ τῆς πυρρῆς προσμιθέται τὴν κυκλάμινον. τῇ δὲ ὑστε-
 ραίῃ λουσαμένη ὑποθυμῇσθαι τοῖσιν ἀρώμασι. μάλιστα δὲ
 ἐκ ταύτης ἀτεκνοὶ γίνονται. (363) ἢ ὑποπτυχθῇ τὸ στόμα
 τῶν μητέρων, τὰ ἐπιμήνια οὐκ ἐγγίγνεται. ἢ δὲ ἐγγένηται,
 ὀλίγα καὶ ποτηρά. καὶ τῷ ἀνδρὶ ὁκόταν ξυτῇ, ἀλγέει, καὶ
 ὁδύνη τὴν νεύειραν γαστέρα ἴσχει καὶ τὰς ἰξύας, καὶ ἢ
 ἀψύσῃ τῶν δακτύλων καὶ σκέπηται τὸ στόμα, οὐ δὴλόν
 ἐστίν. ὁκόταν ὥδε ἔχῃ, πυρρῆσθαι τῷ ἀνδρωπίνῳ οὖρῳ.

lavato et foveto, cumque recens lota aut fota fuerit, jubet
 ut quae sensim admota manu eam contrēctarit, os locello-
 rum detrahat, suffitumque ex myrrha calonia affuso rosaceo
 subter paret. Bibat autem pœoniarum grana nigra quinque,
 ex vino odorato castorio admixto et in sanam coxam recum-
 bat, eique baccarum aut oleum album admoveat, allia plu-
 rima tum cruda tum cocta edat, succum sorbeat cibusque
 mollibus utatur. Ubi autem dolor sedatus fuerit, in sanam
 coxam abduces, deinde ex urina, lauro aspersa, fomentum
 parato et a fomento cyclaminum adhibeto. Postero vero
 die lotae suffitum ex aromatis admoveto. Praecipue autem
 ex hoc morbo infoecundae redduntur. Si uterorum os com-
 plicatum fuerit, menses non suboriuntur. Si verò subori-
 antur, pauci sunt et vitiosi, et ubi cum viro congregitur,
 dolet, dolorque inum ventrem et lumbos detinet. Quod
 si digito contrēctet et perquirat osculum, non comparet.
 Ubi ita habuerit, fomentum ex urina humana adhibeto, et

Ed. Chart. VII. [684. 685.] Foes. I. 565. Ed. Lind. II. (363.)
 ἐπὶ τὴν δὲ πυριήσῃται, λουσάσθω ἀπὸ τοῦ φακίου. ἔπειτα λου-
 σαμένη πυριήσθω τῷ Αἰγυπτίῳ μύρῳ τὰς ὑστέρας, καὶ ἦν
 ἐς τὰς ῥίνας ἀνέλθῃ ἡ ὁδμὴ, ἐλπίς αὐτὴν ὑγίει γενέσθαι.
 καὶ ὁκόταν μέλλῃ καθεύδειν, προσθέσθω τὸ Αἰγύπτιον
 ἔλαιον ἐν εἰρίῳ. τῇ δὲ αὔριον σκέψασθαι, ἦν τι μᾶλλον
 ὀρθῶνται. ἔπειτα πυριῇν εὐώδεσι καὶ προστιθέσθαι ἃ μὴ δῆ-
 ξηται καθαυτήρια, καὶ μετακλύζειν μετὰ τὰ προσθετά, ἴσον
 τὸ ὄξος μίσγων. ὅταν δὲ τὰ ἐπιμήνια ἐγγένηται, ἐκνηστεύ-
 σασα καὶ ἀλουτήσασα καὶ θυμιασμένη τῷ ἀνδρὶ συνέστω.
 μάλιστα δὲ ἐκ ταύτης τῆς νόσου ἄφοροι γίνονται. [685] ἦν
 αἱ μήτραι πρὸς τὸ ἰσχίον εὐανθῶσι, τὰ τε ἐπιμήνια οὐκ ἐγ-
 γίγεται καὶ ὀδύνη ἐς τὴν νεύειραν γαστέρα φοιτᾷ καὶ ἐς
 τὸν κερεῶνα, καὶ ἦν ἀπ᾽ τῷ δακτύλῳ, ὅψει τὸ στόμα ἐν
 τῷ ἰσχύῳ. ὅταν ὧδε ἔχῃ, λούειν θερμῷ, καὶ σκόροδα διδόναι
 ἐσθίειν ὡς πλείστα, καὶ γάλα ὅιος πινέτω ἄκρητον. καὶ
 ἐπειδὴν δὲ κατατρώξῃ ἄκρητον, ἔπειτα πυριήσας δοῦναι
 φάρμακον κάτω. ἐπειδὴν δὲ καθαρῇ, αὐτὴς πυριῇν τὰς
 ὑστέρας, τὸ μάρμαρον καὶ τὸ ἀψίνθιον συμμίσγοντας. ἐπὶ τὴν

a fomento lenticulae decocto lavetur. Deinde post lotionem
 unguento Aegyptio uteri foveantur. Quod si ad nares odor
 pervenerit, eam sanam fore spes est. Cumque dormire
 volet, oleum Aegyptium ex lana in subditiō apponito.
 Postero vero die num magis directi fuerint considerato, post-
 ea odoratis foveto et purgantia quae minime mordeant su-
 bter apponito, postque subditiō aequali aceti parte ad-
 mixta eluito. Cum vero menses adfuerint, jejuna et illota
 post suffitum virum adeat. Ex hoc autem potissimum morbo
 steriles evadunt. Si uteri ad coxendicem emineant, tum
 menses non eunt et dolor ad imum ventrem et lateris in-
 anitatem pervenit, ac si digito contigeris, os in coxendice
 deprehendes. Cum ita habuerit, calida lavato et allia quam
 plurima comedenda dato, et lac ovillum impermixtum bi-
 bat. Et postquam impermixtum comederit, deinde fomento
 adhibito medicamentum deorsum purgans exhibeto. Post-
 quam autem purgata fuerit, rursus uteros ex foeniculo et

Ed. Chart. VII. [685.] Fœf. I. 565. 566. Ed. Lind. II. (363. 364.)
 δὲ νεοπυρίητος ἢ, ἀφέλειν τὸ στόμα τῷ δακτύλῳ. ἔπειτα
 προσθεῖναι τὴν σκίλλαν. μετὰ δὲ τοῦτο ξὺν τῷ ναρκισσίνῳ
 (364) διαλιπών. ἣν δὲ σοι δοκῇ κεκαθάρθαι, νέτωπον προσ-
 θέσθαι. τῇ δ' ὑστεραίῃ ῥόδιον μύρον. παύσασθαι δὲ τοῦ
 προσθεῖναι τῇ προτέρῃ τῶν ἐπιμηρίων. ἄρχεσθαι δὲ τῇ αὐ-
 ριον, ἐπὴν ἀπολίπη. ἐν δὲ τοῖσιν ἐπιμηρίοισιν ἣν μὲν τὸ
 αἶμα καταρῥαγῇ, εἰ δὲ μὴ, πινέτω κανθαρίδας τέσσαρας, ἀπο-
 κόψασα τοὺς πόδας καὶ τὰ πτερὰ καὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ
 γλυκυσίδης κόκκους πέντε τοὺς μέλανας, καὶ σηπὴς ὡά-
 σπέρμα λίνου ἐν οἴνῳ. || καὶ ἣν ὀδύνη ἔχῃ καὶ ἣν σιραγγου-
 ρίη ἔχῃ, ἐν ὕδατι θερμῷ καθήσθω, καὶ πινέτω μελίκρητον
 ὕδαρές. ἣν δὲ μὴ καθαρθῇ ὑπὸ τοῦ πρώτου, αὐτίς πινέτω,
 ἔστ' ἂν γένηται. ἐπὴν δὲ γένηται, ἀσιτήσασα ξυνέστω τῷ
 ἀνδρί. ἐν δὲ τῇ καθάρσει τὴν λινοζώστιδα ἐσθιέτω, καὶ
 πουλύποδας ἐφ' αὐτοὺς, καὶ σιτίοισι μαλθακοῖσι χρέεσθω. τῆς
 δὲ νόσου ἀπαλλάσσεται εἰάν ἐν γαστρὶ σχῇ. ἣν ἐκ τόκου μὴ
 καθαρθῇ, οἰδέει ἢ γαστήρ καὶ τὰ σκέλα, καὶ ῥίγος καὶ
 ὀδύνη τὴν νεύαιραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας ἔχει. ἔστι δ' ὅτε

absinthio simul permixtis foveto. Ubi vero recens fota fue-
 rit, os digito abstrahito, postea scillam in subdititio apponito,
 post hoc autem intermissione facta, quod cum narcissino
 conficitur. Quod si tibi perpurgata videatur, netopum su-
 bter apponito, posteroque die unguentum rosaceum. Primo
 autem mensium die a subdititiis cessato, postridie vero ubi
 defecerint, incipito. In mensibus autem si quidem sanguis
 erumpat, satis est, sin minus, cantharidas quatuor, resectis
 pedibus, alis et capite, bibat, paeoniaeque nigra grana quin-
 que et sepiae ova, linique semen ex vino. Quod si dolor
 et urinae stillicidium detinuerit, in calida desideat, et aquam
 mulsam aquosam bibat. Si vero sub primum diem purgata
 non fuerit, rursus bibat, quoad purgatio adsit, quae ubi ad-
 fuerit, jejuna virum adeat. In purgatione mercurialem edat,
 et polypos coctos, cibisque mollibus utatur. Morbo autem
 liberabitur ubi conceperit. Si ex partu minime purgata
 fuerit, venter et crura intumescunt, rigor et dolor imum
 ventrem et lumbos occupat, quandoque etiam ad viscera

Ed. Chart. VII. [685.686.] Foesl. I. 566. Ed. Lind. II. (364. 365.)
 καὶ πρὸς τὴ σπλίγγῃ ἀνέρεχται καὶ λιποψυχέει. ταῦτα πά-
 σχει ἀρχομένης τῆς νόσου. ὁκόταν δὲ χρόνος ἐγγένηται, τὰ
 κοῖλα τοῦ προσώπου ἐξερυθρίᾳ. ὁκόταν οὖν ὥδε ἔχη, πυρι-
 ῆσας τὰς ὑστεράς προσθεῖναι τὴν κυκλάμινον. πινέτω δὲ τὸ
 ξὺν τῇ δαυδί, ἔστ' ἂν τὸ ρεῦμα κινηθῇ. ἐσαλείψειν δὲ ἐς τὸ
 στόμα τῶν ὑστερέων ἔλαιον χήρειον καὶ σμύρναν καὶ
 ῥητίνην χλιαρὴν, καὶ ἐμπλαξέσθω ὡς μάλιστα καὶ πρὸ τοῦ
 σιτίου ἐσθιέτω ἐψοῦσα τὴν λιτοζῶστιν, καὶ σκόροδα, καὶ
 πράσα, καὶ κράμβης τὸν χυλὸν ῥοφεῖτω, καὶ σιτίοισι μαλ-
 θακοῖσι χρῆ(365)σθω. θαλασσίοισι δὲ μᾶλλον, καὶ λουέσθω
 θεριῶ. τῶν δὲ λιπαρῶν καὶ τῶν γλυκέων ἀπεχέσθω, ἕως
 ἂν ὑγιὴς γένηται. [686] ἦν αἱ μήτραι φλεγμύνασαι πλη-
 σθῶσι, φῦσα ἐγγίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια λευκὰ ἀπέρχεται
 φλεγματώδεα. ἔστι δ' ὅτε καὶ αἷμα λεπτὸν ὑμένων ἐμ-
 πλεον, καὶ τῷ ἀνδρὶ ὑπὸ τῆς ὑγρότητος οὐκ ἐθέλει μίσγε-
 σθαι, καὶ ὥρη καὶ λεπτή γίνεται. ἐρέσθαι οὖν χρῆ αὐτὴν
 τὸ ρέον, ἣν θάκῃ τε καὶ ἐξελκοῖ, καὶ ἣν μὴ δάκνηται, ἀπὸ
 τοῦ ἐγκεφάλου φάναι εἶναι τὸ ρεῦμα· εἰ δ' αὖν, ἀπὸ τῆς

progredditur, et animo deficit. His per morbi exordia affi-
 citur, procedente vero tempore cavae faciei partes multum
 rubescunt. Cum igitur ita habuerit, post fomentum uteris
 admotum, cyclaminum in subditiio apponito. Bibat autem
 quod cum taeda conficitur, quoad fluxus emotus fuerit.
 Uterorum autem ori pingue anserinum, myrrham et resi-
 nam tepidam illinito et quam maxime inducito. Ante ci-
 bum mercurialem coctam, allia et porrum edat, et brassicae
 succum sorbeto, cibusque mollibus utatur, marinis autem
 potius et calida lavet. Pinguibus vero et dulcibus abstineat,
 quoad convalescat. Si uteri pituita redundantes fuerint,
 flatus intus oritur et menses albi pituitosi prodeunt, iterdum
 vero etiam sanguis tenuis, pelliculis plenus, neque prae hu-
 miditate cum viro vult congregi, pallidaque et gracilis eva-
 dit. Interrogare igitur eam oportet num quod defluit mor-
 deat et exulceret, et si non mordeat, ex cerebro defluere af-
 ferito, si vero mordeat, ex ventriculo. Sin igitur ex ven-

Ed. Chart. VII. [686.] Fœd. II. 566. Ed. Lind. II. (365. 366.)
 κοιλίης. ἤν μὲν οὖν ἀπὸ τῆς κοιλίης ἦ, ἐμείτω ἀπὸ τοῦ
 φακίου. ἔπειτα ἐλλεβόρῳ καθῆναι. ἔπειτα ἐς τὰς ῥίνας ἐρεῖ-
 ναι. ἐπὴν δέ σοι ἡ ἄνω κοιλίη κεκαθάσθαι δοκῇ, φάρμακον
 πῖσαι κάτω. σιτίων δὲ ἀπεχέσθαι λιπαρῶν καὶ γλυκῶν. τὰ
 δὲ δορμέα πρόσφέρειν ὡς σύμφορα, ἢ μὴ τὰ αἰδοῖα ἡλκω-
 μένα ἦ. ψυχρὰ δὲ ἀμείναι, καὶ λουέσθαι ὀλίγον, πλὴν μὴ
 θερμῷ, μηδὲ τὴν κεφαλὴν. πινέτω δὲ νῆστις ὑπερικόν. λίου
 σπέρμα· ἐλελίσφακον ἐν οἴνῳ ὕδαρεῖ. ἐπὴν δὲ παύσῃται τὸ
 ῥέδμα, κλύσαι τῷ χυλῷ τῶν ἐλύνθων, καὶ μετακλύζειν τοῖσι
 στρυγνοῖσιν. ἢ δὲ τοῦσος χαλεπή· ἢν αἱ μήτραι φλεγμῆναισι,
 τὰ ἐμῆγια οὐ γίνεται παντάπασιν, ἢ ποτηρὰ καὶ ὀλίγα, καὶ
 ὀκόταν νῆστις ἦ, ἐμετος αὐτὴν λαμβάνει· ὀκόταν δὲ τι φάγη,
 ἐμέει τὰ σιτία, καὶ ὀδύνη ἔχει τὴν ρεῖαιραν γαστέρα καὶ
 τὰς ἰξύας καὶ λειποψυχὴ ἴσχει, ἢ δὲ γαστήρ ὅτε μὲν σκληρῇ,
 οἷο δὲ μαλθακῇ ἐστι, καὶ φουσᾷται καὶ μεγάλη γίνεται, καὶ
 δοκεῖ ἐν γαστρὶ ἔχειν. ἢν δὲ ἀφασόσῃ, κενεὸν γί(366)νεται
 τὸ πλήρωμα· ταύτῃ μέχρι μὲν τῶν δέκα μηνῶν τὸ οἴδημα
 καὶ ὀλίγον αὐξεται, οἷόν περ τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ. ἐπὴν

triculo fuerit, post lenticulae decoctum vomat, deinde vera-
 tro purgato, postea in nares indito. Ubi vero superior
 ventriculus tibi perpurgatus videbitur, medicamentum de-
 orsum purgans propinato. Cibis pinguibus et dulcibus abs-
 tineat, acres vero exhibeto, ut qui convenient, nisi pudenda
 exulcerata fuerint, praeslant autem frigidi. Parum lavet,
 neque tamen calida, neque caput. Jejuna vero hypericum,
 lini semen, salviā ex vino diluto bibat. Ubi autem fluxus
 cessarit, grossorum succo eluito, deinde acerbis. Morbus
 autem gravis est. Si uteri inflammatione laborent, menses
 profus non eunt, vel pravi et pauci, cumque jejuna fuerit,
 eam vomitusprehendit, ubi vero quid ederit, cibos vomiti-
 one rejicit, dolorque imum ventrem et lumbos detinet,
 animique deliquium occupat. Venter autem interdum qui-
 dem durus, interdum autem mollis est, flatu distenditur et
 magnus evadit, seque utero gestare existimat. Quod si at-
 trectaris, tumor ille evanescit. Huic velut uterum gestanti
 tumor paulatim ad decem usque menses increscit. Cum

Ed. Chart. VII. [685. 687.] Foes. I. 566. 567. Ed. Lind. II. (366.)
 δὲ οἱ δέκα μῆνες παρέλθωσιν, ἐμπίπλῃται ἡ γαστήρ ἰδατος,
 καὶ ὁ ὀμφαλὸς ἐξίσχει, καὶ ἦν ἐσαφάσσης τὸν δάκτυλον,
 εὐρήσεις τὸ στόμα ἰσχνὸν καὶ συμπεπτωκὸς τῆς μήτρας, καὶ
 ὅπου ἐφάνη τὰ ἐπιμήνια ὀλίγα καὶ πονηρά, καὶ τὰς κληῖδας
 καὶ τὸν τράχηλον λεπτύνεται, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσιν· ὁκόταν
 οὖν ὧδε ἔχη, φάρμακον πῖσαι κάτω καὶ προστιθέναι πρὸς
 τὰς ὑστέρας ὁκόσα καθαίρει μὴ δάκνοντα, καὶ μετὰ τὴν
 πρόσθεσιν κλύζειν τὰς ὑστέρας. ἴσον τὸ ὄξος μίσγων ὀξύτα-
 τον, καὶ τὴν λινοῶσιν ἐσθιείω, καὶ τὸν χυλὸν ἐπιβάλ-
 λουσα ἄλγιον, καὶ ὁκόταν ἐφθὼν ἦ, ῥοφείτω. ἡ δὲ νοῦσος
 ἐπικίνδυνός ἐστιν. ἦν ἐρυσιπέλας δὲ ἐν τῇσι μήτρῃσι ἐγγέ-
 νηται, οἰδημα γίνεται ἀπὸ τῶν ποδῶν ἀρξάμενον καὶ ἐς τὰ
 σκέλεα καὶ ὀσφύν. || ὅσῳ δ' ἂν πλείων ὁ χρόνος ἐγγένηται,
 οἶδεῖ καὶ ἡ γαστήρ, καὶ ῥίγος καὶ πυρετὸς λαμβάνει καὶ
 ὀσθίεiria. ὑπὸ δὲ τῆς ὀδύνης εὐ δύναται ἡσυχάζειν, ἀλλὰ
 ῥίπτει ἐωυτήν. [687] ἡ δὲ ὀδύνη ἀνέρχεται ἐκ τῆς ραιίδης
 γαστρός ἐς τὰς ἰσχύας. ἔπειτα ἄνω ἔρχεται ὑπὸ τὰ ὑποχόν-
 δρια καὶ τὰ στήθεα καὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ δοκίει ἀποθανεῖ-
 σθαι· ὁκόταν δὲ ἀγῇ, τάρχη λαμβάνει τὰς χεῖρας· ἔστι δ'

vero praeterierint decem menses, venter aqua impletur et
 umbilicus extat. Quod si immisso digito attrectarit, os uteri
 gracile in seque confidens deprehendes. Ubi menses com-
 parent, pauci et pravi prodeunt, cervix et claviculae exte-
 nuantur, et pedes intumescunt. Cum sic habuerit, medi-
 camentum deorsum purgans propinato, et ad uteros quae
 purgent neque mordeant in subditio, apponito, post quae
 uteros aequali aceti acerrimi portione admixta eluito, mer-
 curialem edito, succumque farina injecta cum decocta fue-
 rit sorbeto. Hic autem morbus periculo proximus est. Si
 erysipelas in uteris suboriatur, tumor a pedibus exorsus ad
 crura et lumbos fertur, quoque longius tempus processerit,
 venter etiam intumescit, rigor, febris et imbecillitas pre-
 hendit, neque prae dolore quiescere potest, sed se ipse dis-
 jicit. Dolor vero ab imo ventre ad lumbos sursum fertur,
 deinde sursum progreditur ad praecordia, pectus et caput,
 seque mori putat, cumque remiserit, manus, interdumque

Ed. Chart. VII. [687.] : Foes. I. 567. Ed. Lind. II. (366. 367.)
 ὅτε καὶ τοὺς βουβῶνας καὶ τὰ σκέλεα καὶ τὰς ἰγνύας, καὶ
 πελὶός γίνεται, καὶ ὀλίγον ποτὲ χρόνον ῥῶον δοκέει εἶναι,
 ἔπειτα αὐθις τὰ αὐτὰ πύσχει, καὶ ὁ χορὸς φλυκταινῶν κα-
 ταπύμπλαται, καὶ τὸ πρόσωπον ἐρυθίματα φύει, καὶ δίψα
 ἔχει ἰσχυρῇ, καὶ ὁ φάρυγξ ξηρός. αὕτη ἡ τοῦ(367)σος ἐπὴν
 κυφορούση ἐγγίνεται, ἀποθνήσκει· ἦν δὲ μὴ, μελεδαινομένη
 ὑγιαίνει. ὁκότιαν οὖν ὥδε ἔχη, προσφέρειν δεῖ, ἦν ὁ πόνος
 ἔχη, ψύγματα, καὶ τὴν γαστέρα ταράσσειν. καὶ ἦν μὲν ἐν
 γαστρὶ ἔχη, σιτίοισι καὶ ποτοῖσι χρῆσθαι, ὅπως τὸ ἐμβρυον
 διαφθείρηται. ἦν δὲ μὴ ὑποχωρῇ, κλύζειν. ἦν δὲ μὴ ἔχη ἐν
 γαστρὶ, φάρμακον δοῦναι πιεῖν, καὶ ὡς ἐλαχίστοισι σιτίοισι
 χρῆσθαι μαλθακωτάτοις καὶ ψυχροῖσι, καὶ τὴν λινοζῶστιν
 ἐσθιέτω καὶ τὴν ἀκτὴν, καὶ μήτε ἄλυσκὰ μήτε λιπαρὰ μήτε
 δοριέα, οἷον ὀρίγανον ἢ θύμον ἢ πήγανον. ἐπὴν δὲ τὸ πῦρ
 ἀπὸ καὶ τὸ πνίγμα, καὶ μὴ κατασιῇ τὸ οἶδημα, φάρμακον
 ἰσχυρότερον μεταπίσσει κάτω. τὴν δὲ νοῦσον ταύτην ὀλίγαι
 διαφεύγουσιν. ἦν αἱ μήτραι παρὰ φύσιν χάνωσι, καὶ τὰ ἐπι-
 μήνια πλέω τοῦ δέοντος ἔρχεται καὶ γλισχροτέρα καὶ πυκνὰ

etiam inguina, crura et poplites invadit, livida evadit et exi-
 guo quandoque tempore meliuscule habere videtur, deinde
 rursus iisdem afficitur, corpus pustulis refertum est, in facie
 rubores exoriuntur, vehemens fitis detinet et fauces are-
 scunt. Hic morbus si praegnantī oboriat, perit, alioqui
 curatione adhibita sanescit. Cum igitur sic habuerit, si dolor
 delineat, refrigerantia porrigere ventremque movere opor-
 tet. Quod si utero habeat, cibis et potionibus utatur, qui-
 bus foetus minime perdatur. Si vero alvus non dejiciat,
 per infusum subluito. Verum si utero non habeat, medi-
 camentum purgans potui exhibendum. Cibis quam pau-
 cissimis, mollissimis et frigidis utatur, mercurialem et sam-
 bucum comedat et neque salsa, neque pingua, neque acria,
 velut origanum aut thymum aut rutam. Ubi autem febris
 et strangulatio dimiserit, tumorque minime subsiterit, me-
 dicamentum valentius deorsum purgans postea propinato.
 Ex hoc autem morbo paucae evadunt. Si uteri praeter na-
 turam dehiscant, et menses plus justo copiosi et glutinosio-

Ed. Chart. VII. [687.] Foef. I. 567. Ed. Lind. II. (367. 368.)
 καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐμμένει, καὶ ἦν ἄνη τῷ δακτύλῳ, εὐρήσεις
 κεχηρὸς τὸ στόμα, καὶ πῦρ καὶ ῥίγος καὶ ὀδύνη λαμβάνει
 τὴν νεύειραν γαστέρα καὶ τὰς ἐξύς. αὕτη ἡ τοῦτος λαμβά-
 νει ἐκ ῥόου αἱματώδους. γίνεται δὲ ὁκόταν τὰ καταμήνια
 ἐξαπίνης ἰστιάμενα ῥαγῇ. καὶ ἡ ὀδύνη μάλιστα ἔχη, χλια-
 σματα προστιθέναι, καὶ ὁκόταν ἡ, περιῇ τὰς ὑστέρας καὶ
 πῖσαι φάρμακον κάτω, καὶ προστιθέναι ἐκόσα μὴ δῆξεται,
 καὶ κλύζειν μετὰ τὰ προσθειὰ ἐν στρυφοῖσι, καὶ λούεσθαι
 ὡς ἥκιστα. σιτίοισι δὲ ὡς ξηροτάτοιςι χρέεσθαι. ἦν δὲ ταῦτα
 παθοῦσα ὑγίης μὴ γένηται, φάρμακον πῖσαι, ὑφ' οὗ ἄνω καὶ
 κάτω καθαίρεται. ὁκόταν τὰ ἐπιμήνια κινῇ(368)ται, καὶ
 ὁκόταν παύηται, διαίτα τὸν αὐτὸν τρόπον. ἡ δὲ τοῦτος
 θανατώδης. ἦν αἱ μήτραι ἐς τὸ μέσον τῶν ἐξῶν ὦσιν, ὀδύνη
 ἴσχει τὴν νεύειραν γαστέρα καὶ τὰ σκέλεα ὕστερον, καὶ ὁκό-
 ταν ἀποπαιήσῃ, ὀδύνη ἐγγίνονται ὀξύτεραι καὶ ὁ ἀπόπατος
 προσέρχεται, καὶ τὸ οὖρον στάζει καὶ λιποψυχεῖ. ὁκόταν ὥδε
 ἔχη, αὐλίσκον προσδήσας πρὸς κύστιν, φυσῆσαι τὰς ὑστέρας

res et frequentes eunt, neque genitura intus manet. Quod
 si digito contigeris, os dehiscens deprehendes, febris, rigor
 et dolor imum ventrem et lumbos corripit. Hic morbus ex
 fluxu sanguineoprehendit, qui exoritur cum menses dere-
 pente suppressi eruperint. Cum dolor maxime detinet, te-
 pefactoria in subditiio adhibeto, ex iisque fomentum uteris
 admoveto et medicamentum deorsum purgans propinato,
 quaeque minime mordeant subdito et cum acerbis post sub-
 dititia colluito, minimumque lavet. Cibis autem quam ma-
 xime ficcis utendam. Quibus factis nisi convalescat, medi-
 camentum ex quo per superiora et inferiora purgetur pro-
 pinato. Cum menses commovebuntur, cumque cessarint,
 eandem victus rationem adhibeto. Hic autem morbus lethali-
 sis est. Si uteri ad medios lumbos fuerint, dolor imum
 ventrem, deinde crura detinet, cumque ventris onus depo-
 nit, acutiores dolores suboriuntur, stercusque non nisi vi
 progreditur, urina guttatim fertur, et animo linquitur. Cum
 sic habuerit, adalligata vesicae fistula flatum in uteros im-
 mittito et fomentum admoveto, aut calida multa lavato,

Ed. Chart. VII. [687. 688.] Foesl. I. 567. 568. Ed. Lind. II. (368.)
καὶ πυριῆσαι ἢ λοῦσαι πολλῶν θερμῶν, καὶ ὑποδυμῆν ὑπο
τὰ αἰδοῖα τὰ κακώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥῖνας τὰ εὐώδεα. ὁκό-
ταν δὲ ἡ ὀδύνη παύσεται, φάρμακον προπίσας φάρμακον πῖσαι
ἄνω, ὑφ' οὗ ἡ κοιλία κινηθήσεται. [688] ἐπὴν δὲ αἱ ὑστέ-
ραι κατασιῶσιν ἐς χόρην, φάρμακον πῖσαι κάτω καὶ γάλα
μεταπίσι. ἔπειτα πυριῆσας τὰς ὑστέρας οἶνω, τὰ σὺν τῇ
δάφνῃ ἐμβάλειν, καὶ προστιθέναι ἃ μὴ δῆξεται, ξυμμίσγων
τὸ ὄξος. ἔπειτα ὑποδυμῆν τοῖσιν ἀρώμασιν. ἄτοκοι δὲ καὶ
χαλαὶ ἐκ ταύτης τῆς τοίσου γίνονται. ἐκότιαν δὲ λευκὸς ὁ
ῥοὺς ἐγγένηται, ὅσον οὖρον φαίνεται, καὶ ὀδύνη ἔχει τὴν
ρεῖαιραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας, καὶ οἰ-
δήματα τῶν τε σκελέων καὶ τῶν χειρῶν, καὶ τὰ κοῖλα αἵρε-
ται καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὕγροι, καὶ ἡ χροὶς ἰντερῳδῆς καὶ λευ-
κὴ γίνεται, καὶ ὁκότιαν πορεῖται, ὁσθμαίνει· || ἡ δὲ τοῦ-
σος γίνεται, ἣν φύσει ἐοῦσα φλεγματώδης πυρεταίνῃ, καὶ
χολὴν κινηθεῖσα μὴ καθαρθῇ. ἣν μὲν οὖν ἡ κοιλία ὀξέῃ,
διάρροιαί γίνονται. ἣν δὲ ἐπὶ τὰς ὑστέρας τράπηται, ῥόος

subter pudenda suffitum ex graveolentibus parato, subter
nares vero ex bene odoratis. Ubi autem dolor cessarit,
lenticulae decocto prius potui exhibito, medicamentum sur-
sum purgans ex quo ventriculus emoveatur propinato. At
postquam uteri ad suam sedem redierint, medicamentum
deorsum purgans, postea etiam lac propinato. Deinde fo-
mento ex vino ad uteros admoto, medicamenta quae ex
lauro conficiuntur immittito et quae non mordeant, admixto
aceto in subditiōe apponito postea suffitum ex aromatis parato.
Steriles autem et claudae ex hoc morbo evadunt. Cum fluor
albus subortus fuerit, urina qualis asini apparet, et dolor
imūm ventrem, lumbos ac laterum iuanitates detinet, crura
ac manus intumescunt, oculorum cava eleuantur, et oculi
humescunt, color auriginosus et albus redditur, cumque de-
ambulāt, anhelatione corripitur. Hic morbus oritur, si na-
tura pituita abundans febricitarit, bilisque commota mi-
nime purgata fuerit. Si igitur ventriculus coacescat, alvi
profluvia contingunt, quod si ad uteros vertatur, fluxus ori-

Ed. Chart. VII. [688.] Foef. I. 568. Ed. Lind. II. (368. 369.) γίνεται. ταύτην ἐπὴν (369) διάρροια ἔχῃ, τρίβων μήκωτος λευκῆς τὸ λέπυρον, τὸ ἶσον τῆς πυρρᾶς, καὶ ἀκάνθης τὸν καρπὸν τρίβων ἐν οἴνῳ κεκορημένῳ, ἄλφιστα ἐπιβαλὼν ποταίνεια πινέτω. ἦν δὲ θέλῃς σίδηρον ἐς σποδὸν ἐγκρήψασα, ἐν οἴνῳ πινέτω καὶ ἄλφιστον ἶσον καὶ ἄλητον ἐπιβαλὼν ὥς ἤκιστα δὲ λουέσθω. σιτίοισι δὲ χρῆσθω ὥς ξηροτάτοισι καὶ ψυχροῖσι. ἐπὴν δὲ παύσῃται τὸ ρεῦμα, φάρμακον πῖσαι, ὑφ' οὗ τὰ ἄνω καθαίρεται, καὶ γάλα ὄνειον πινέτω. ἐπὴν δὲ τὰ κάτω καθαρθῇ, βόειον γάλα πινέτω ἐπὶ τέσσαράκοντα ἡμέρας, ἦν δύνηται, καὶ ἐξαιθριάσας ἄκρητον οἴνου μίσγων ὕδατι τὸ τέταρτον μέρος. ἐσπέρῃς δὲ ἐπὴν ἐκπύῃ, ροφέτω χόνδρον. ἐπὴν δὲ γένηται δεκαταίη, ἀφαιρέειν τοῦ γάλακτος τὴν δεκάτην μοῖρην καὶ τοῦ ὕδατος. ὅσον δὲ ἀφέλῃς, τοσοῦτον χλυστοῦ ἄρτι ἡμελγμένου, πινέτω τὴν μοῖραν. τὴν δὲ αὔριον δύο μοῖρας, ὥς ἐν τῇσι δέκα μοῖρῃσιν εἶναι ἀντὶ ὀλέγου κεκορημένου ἄκρητον, καὶ ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας πίνειν ἀφαιρέων τὸ δέκατον μέρος, καὶ τοῦ ροφήματος προστίθεσθαι πλεῖον. ἐπὴν δὲ γένηται τέσσαρεσκαίδεκαταίη, πίνουσα τὴν δεκάτην

tur. Hanc ubi alvi profluvium detinuerit, papaveris albi et rubri aequali portione corticem tritum, et spinæ fructum ex vino aqua temperato, polenta recenti immixta bibat. Quod si velit, mali punici putamen cinere contextum, pari polentæ et farinæ portione injecta, ex vino bibat, quam minimum vero lavet. Cibis maxime siccis et frigidis utatur. At ubi fluxus cessaverit, medicamentum ex quo superiora purgentur propinato, et lac asininum bibat. Cum vero deorsum purgata fuerit, lac bubulum ad quadraginta dies, si possit, bibat, et impermixtum coelo sereno expositum, vini quarta portione ad aquam ammixta. Sub vesperam autem ubi ebiberit, sorbitionem ex alicaumat. Ubi vero ad diem decimum pervenerit, lactis et aquæ decimam partem subtrahito. Quantam autem subduxeris, tantam recenter multicti tepidi portionem bibat, postero vero die duas portiones, ut in decem portionibus pro modico diluto sit meracum, et ad dies quatuor bibat decima parte subtracta, et ampliore sorbitione adhibita. Cum autem decimam lactis portionem

Ed. Chart. VII. [688. 689.] Foef. I. 568. Ed. Lind. II. (369. 370.)
 μοῖραν τοῦ γάλακτος, ὑποχέων τρίτην ὕδατος μοῖραν πινέτω
 δέκα ἡμέρας, καὶ σιτίοισι χρῆσθω, καὶ οὕτως γίνονται αἱ
 ξύμπασαι ἡμέραι ν'. ἐπὴν διαβάλλῃ τοὺς τόκους φύσει ἄτο-
 κος ἐοῦσα, τὸ μὲν πρῶτον ὑπολείπει τὰ ἐμμήρια καὶ γίνεται
 ἐλάσσω καὶ τὸν χρόνον ὑπερβάλλει ἐν ᾧ ἐγένετο πρόσθεν.
 ἔπειτα ἐξαπίνης ἐγένετο πολλὰ καὶ καθαρὰ καὶ ἰσχυρά. καὶ
 ἦν μὲν οἱ (370) ἅπαξ γεγόμενα εἶη, τὸ λοιπὸν κατὰ λόγον
 ἐν γαστρὶ ἴσχει. ἦν δὲ μὴ, τὸ πρῶτον γίνεται καὶ δεύτερον
 καὶ τρίτον τοῦ μηνός. [689] ἔπειτα τελευτήσῃ ἐξ ἑωυτοῦ ὁ
 ῥόος, ὥχρῃ τε καὶ λεπτὴ γίνεται. φάρμακον οὖν χρὴ πιπί-
 σκειν καὶ ἄνω καὶ κάτω, καὶ γάλα μεταπιπίσκειν ὀνειν ἢ
 ὀρρόν. ἔπειτα μετὰ ταῦτα πυρήσαντα καθῆραι τὰς ὑστέρας
 φαρμάκῳ ὃ μὴ δήξῃται, ἔπειτα κλύσαι σὺν τῷ ὄξει. ἔπειτα
 ὑποθυμῆσαι τοῖσιν ἀρώμασι. ποιεῖν δὲ ταῦτα, ὅπως τῇ
 προτέρῃ τῶν ἐπιμηρίων ἢ πεποιημένα, καὶ μὴ γένηται ἄλου-
 τοῦσα, ἀσιτοῦσα. κνεῶνα ἀναλτον παχὺν πίνουσα καὶ ὑπο-
 θυμείσθω τοῖσιν ἀρώμασι, νέτωπον περιχέασα καὶ μύρον
 ῥόδιον. ἔπειτα τῷ ἀνδρὶ ξυνίτω. ἦν αἱ κοτυληδόνες φλέ-

quatuordecim diebus biberit, tertiam aquae partem affusam
 ad decem dies bibat, et cibis utatur. Sicque dies exeunt
 in totum quadraginta. Ubi quae natura sterilis existit par-
 tus ejicit, primum quidem menses deficient et pauciores
 contingunt, tempusque quo prius apparebant superant, de-
 inde derepente copiosi, puri et vehementes decurrunt. Et
 siquidem ei semel defluerint, deinceps pro ratione in ven-
 tre habet, sin minus, primo, secundo ac tertio in mense de-
 currunt, postea per se fluxus desinet, pallidaque et gracilis
 evadit. Medicamentum igitur sursum et deorsum purgans
 propinandum, et lac asininum aut serum postea bibendum,
 deinde post haec admoto fomento, uteri medicamento quod
 minime mordeat purgandi, postea aceto colluendi, deinde
 suffitus ex aromatis parandi. Haec autem facito, ut primo
 mensium die facta sint et ut neque illota, neque sine cibo
 maneat, cyceonem insulfum crassum ubi biberit, suffitum ex
 aromatis asperfo netopo et unguento rosaceo sibi paret, de-
 inde virum adeat. Si acetabula pituita referta fuerint, men-

Ed. Chart. VII. [689.] Foef. I. 568. 569. Ed. Lind. II. (570. 371.)
 γματος περιπλεαι γένονται, τὰ μὲν ἐπιμήνια καλῶς ἐπιγίνον-
 ται καὶ ἐν γαστρὶ ἴσχει. διαφθείρει δὲ, ἐπὴν ἰσχυρότερον τὸ
 ἔμβρυον γένηται. οὐ γὰρ δύναται ἴσχειν, ἀλλ' ἀποθρήνηται.
 γνοίης δὲ ὧδε. ὑγρὴ γίνεται καὶ ὑποθρέει μυξῶδες καὶ γλί-
 σχρον καὶ οὐ δάκνει, καὶ τοῖσιν ἐμμηνίοισιν ἐπὴν παύσῃται
 τοῦ ῥεύματος καθαιρομένη καὶ δύο ἡμερέων καὶ τριῶν μύξαι
 ἔρχονται καὶ ἀπὸ τῶν ὑστερέων. ταύτην δεῖ κλύσαι τῷ ἀπὸ
 τῶν ὀλύνθων, καὶ δις ἢ τρίς μετακλύσας στρυφνοῖσι τὸ
 λοιπὸν προστιθέναι, ὑφ' οὗ καθαίρεται φλέγμα, καὶ τὰ
 μαλθακὰ πυρεῖν καὶ κλύζειν μετὰ τὰ προσθετὰ, ἴσον τὸ
 ὄξος μίσγων, καὶ ὑποθυμῖν ἐν τοῖσιν ἐπιμηνίοισι τοῖσιν
 ἀρώμασι. ἔπειτα δὲ ἀσιτεύουσα καὶ ἀλουτεύουσα συνευναξέ-
 σθω τῷ ἀνδρὶ. ὁκόταν τὰ ἐπιμήνια κρυφθῇ, ὀδύνη ἴσχει τὴν
 νειαίρην γαστέρα, καὶ δοκέει ἐπικεῖσθαι οἱ βάρος (371) καὶ
 τὰς ἰξύας πονεῖ καὶ τοὺς κερεῶνας. ὁκόταν δὲ πρὸς τὰ
 ὑποχόνδρια προσπέσῃσι, πνίγουσι, καὶ ἐπὴν πυκνὰ ὀξέα ἀπε-
 μέση, ῥᾶων γίνεται ὀλίγον χρόνον. ἡ δὲ ὀδύνη καὶ ἐς τὴν
 κεφαλὴν καὶ ἐς τὸν τράχηλον φοιτᾷ. || ἐπὴν οὖν μέλλῃ, ἣν

ses quidem probe eunt et utero gerit, foetum autem ubi
 validior fuerit corrumpit. Neque enim detinere potest, sed
 disrumpitur. Hunc autem in modum nosces. Humida red-
 ditur et mucosum glutinosumque defluit, neque mordet. Et
 ubi a fluxu purgari desierint, cum mensibus per duos aut
 tres dies muci ex uteris procedunt. Hanc grossorum decocto
 colluere oportet, et ubi bis aut ter acerbis postea collueris,
 deinceps medicamentum ex quo pituita purgetur in subdi-
 titio apponito, mollia fomenta admoveto et post subditi-
 tia pari aceti portione admixta eluito, et euntibus mensibus suf-
 fitum ex aromatis parato. Deinde a cibo et lotionē absti-
 nens cum viro dormiat. Cum menses latuerint, dolor
 imum ventrem detinet eique pondus incumbere videtur,
 lumbi et laterum inanitates dolent. At ubi ad praecordia
 irruperint, suffocant, cumque frequenti vomitione acida re-
 jecerint, modico tempore melius habet, dolor vero ad caput
 et cervicem fertur. Ubi igitur adventuri sunt, si impetum

Ed. Chart. VII. [689. 690.] Foef. I. 569. Ed. Lind. II. (371.)
 προσεστήκη, χλιάσματα προστιθέναι καὶ ὑποθυμῖν κακώ-
 δεα. κάτω δὲ εὐώδεα, καὶ πίνειν διδόναι τὸν κάστορα καὶ
 τὴν κένυζαν. ἐπὴν δὲ κάτω, ὑποθυμῖν τὰ κακάδεα. ὑπὸ δὲ
 τὰς ῥίνας τὰ εὐώδεα. ἐπὴν δὲ παύσονται αἱ ὀδύναι, φάρ-
 μακον δοῦναι πιεῖν καὶ μεταπιπίσκειν γάλα ὄνου. ἔπειτα
 διδόναι χυμὸν, ἀφ' οὗ ἔμεϊται, καὶ πρὸς τὰς ῥίνας προστι-
 θέναι. ἐπὴν δὲ καθάρης πυριήσας τὰς ὑστέρας τοῖσι ξὺν τῇ
 δάφνῃ προσθεῖναι, τὸ ξὺν τῇ ναρκίσσῳ. τρεῖς δὲ διαλιπὼν
 πυρίας, προσθεῖναι τὸ ξὺν τῇ κανθαρίδι· τῇ δὲ ὑστεραίῃ
 στέαρ χήνειον. ἔπειτα διαλιπὼν τρεῖς ἡμέρας κλύσαι τῷ ξὺν
 τῷ ὄξει. ἐν δὲ τοῖσι καθαρμοῖσι ἐσθιέτω τὴν λινοζῶστιν
 πρὸ τῶν σιτίων, καὶ σιτίοισι μαλθακωτάτοισι χρῆσθαι, καὶ
 δοριμέα τραγέτω, καὶ λουέσθαι θερμῷ δις τῆς ἡμέρης. ἣν δὲ
 μὴ γίνηται ἐπιμήνια, ταῦτα ποιήσαντα ἐν τῷ δέοντι χρόνῳ
 πῖσαι κανθαρίδας, καὶ ἐπὴν γένηται νηστεύσασα καὶ ἀλου-
 τίσασα καὶ ὑποθυμῖσασα, συνεννέσθω τῷ ἀνδρί. [690]
 ὁκόταν ἐν γαστρὶ ἔχουσα διαφθεῖρη τὸ ἔμβρυον μηνιαῖον

fecerint, tepescientia subter apponito, suffitumque ex gra-
 veolentibus apparato, infra vero ex odoratis, castoriumque
 et conyzam potui exhibeto. Cum autem ad inferiora pro-
 cesserint, suffitum per inferiora ex graveolentibus apparato,
 ad nares autem ex bene olentibus. At ubi dolores quieve-
 rint, medicamentum potui exhibeto, posteaque lac asininum
 propinato, deinde succum ex quo vomat dato, et naribus
 admoveto. Ubi vero purgaveris, fomento ad uteros ex his
 quae cum lauro conficiuntur admoto, medicamentum ex
 narcisso apparatus subter apponito. Tribus autem diebus
 fomentis intermissis, id quod ex cantharide conficitur in
 subditio apponito, postero vero die adipem anserinum,
 deinde tribus intermissis diebus, ex eo quod cum aceto
 paratur eluito. In purgationibus autem mercurialem ante
 cibos edat cibusque mollissimis utatur, et acria comedat bis-
 que die calida lavet. Quod si his factis menses suo tempore
 non contingunt, cantharidas propinato et ubi prodierint,
 jejuna illota et suffita cum viro dormiat. Si ea quae in
 utero habet foetum menstruum aut bimestrem perdit et per-

Ed. Chart. VII. [690.] Foëf. I. 569. Ed. Lind. II. (371. 372.)
καὶ διμηνιαῖον, καὶ ἐκφέρειν μὴ δύνηται καὶ λεπτή παρὰ
φύσιν γίνηται, (372) ταύτην χορὴ καθήραντα καὶ τὰς ὑστέ-
ρας πρὸς τὸ στόμα. οὐ γὰρ δυνήσεται πρότερον διενέγκαι,
ἔστ' ἂν αὐτῆς παχεῖται γένωνται αἱ ὑστέραι καὶ ἰσχύσωσιν.
ἦν δὲ παχυρὰ ἢ παρὰ φύσιν, οὐκ ἴσχει ἐν γαστρί. τὸ γὰρ
ἐπίπλοον ἐπικείμενον πούλὺ παχὺ ἀποπιέζει τὰς ὑστέρας
καὶ τὴν γοτῆν οὐκ εἰσδέχεται. ταύτην χορὴ λεπτύναντα φάρ-
μακον πῖσαι κότω, καὶ πρὸς τὰς ὑστέρας προσθεῖναι, ὅτι
καθαίρεται αὐτὰς καὶ φύσας οὐκ ἐμποιεῖ. ἦν δὲ στόμα τῶν
ὑστερέων σκληρὸν γένηται ἢ ὁ αὐχὴν, τὸν δάκτυλον προσά-
γων γνώσῃ, καὶ ἐπὴν πρὸς τὸ ἰσχίον ἔωσιν ἀπεστραμμέναι.
ὅταν ὥδε ἔχῃ, μηδὲν προσφέρειν δριμύ. ἦν γὰρ ἐξελκώσης
τὸ στόμα, ἐπὴν φλεγμαίνῃ, κίνδυνος τὸ πᾶμπαν ἄτοκον γενέ-
σθαι. ἀλλὰ προστιθέναι ἃ μὴ δάκνει, ὅφ' ὧν καθαίρεται.
ἦν γυναῖκα μὴ δυναμένην τεκεῖν ἐθέλῃς καθῆραι καὶ ἢ
χολώδης ἢ φλεγματώδης· γνώσῃ δὲ τούτων ὁκότερον, ἦν
ψάμμον ὑποβάλλων, ἐπὴν τὰ ἐπιμήνια γένωνται, ἐν τῷ ἡλίῳ
ἐπιχέας τὸ αἷμα ἔᾶν ξηρανθῆναι· καὶ ἦν μὲν χολώδης ἢ,

ferre nequit, gracilisque praeter naturam evadit, huic uteri
osculum purgare oportet. Neque enim prius foetum per-
ferre poterit quam ipsius uteri crassi et validi redditi fue-
rint. Quod si praeter naturam crassior evaserit, utero non
concepit. Omentum enim praepingue superincumbens
uteros comprimit, neque genituram suscipere sinit. Huic,
ubi gracilem reddideris, medicamentum deorsum purgans
propinare oportet, et ad uteros quod eos purget et flatus
excitet, subter apponere. At si uterorum osculum durum
extiterit aut cervix, quod immisso digito deprehendes, item-
que si in coxendicem obversi fuerint. Quod cum sic habeat,
nihil acre exhibeto. Si enim os exulceraris, ubi inflamma-
tione tentatum fuerit, periculum est ne penitus sterilis eva-
dat. Verum quae non mordeant, ex quibus purgetur, subter
apponito. Si eam quae parere non potest purgare voles, et
biliosa aut pituitosa fuerit. Quodnam autem ex his sit co-
gnosces, si suppositae arenae dum menses eunt in sole san-
guinem effusum siccari permittas. Et si quidem biliosa fue-

Ed. Chart. VII. [690. 691.] Foef. I. 569. Ed. Lind. II. (372. 373.)
 ἐπάνω τῆς ψάμμου ἔσται τὸ αἷμα ὠχρόν, ἣν δὲ φλεγματώ-
 δης οἶον μύξα, καὶ δὴ ὁκότερον ἂν εἴη καθήρας κάτω, περὶ
 τὰς ὑστερας ἐπιθεῖναι προσθετά. ἣν τὰ ἐπιμήνια παντάπασι
 μὴ γίνωνται, ἣν μὲν ὑπὸ πότου ἦ, πρῶτον μὲν τὴν κοιλίην
 καθῆραι κάτω, ἔπειτα προσθεῖναι, ὑφ' οὗ αἷμα καθαίρεται
 ἐκ τῶν ὑστερέων. ἔπειτα διαλιπὼν ἡμέρην μίην ἢ δύο, ὑφ'
 οὗ αἷμα καθαίρεται προσθεῖναι. τὸν δὲ ἄλλον χρόνον τὸν
 φλοιὸν πινέτω τοῦ κρηθμοῦ ἐν οἴνῳ τρίψασα. (373) ἣν
 ὑγρότερον τοῦ καιροῦ τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ἦ, προστι-
 θέναι τὰ δριμέα, ὅπως δηχθῇ, καὶ φλεμῆναν σκληρὸν λίην
 γένηται. ἣν δὲ σκιρῶσθῇ, τὰ δριμέα προσφέρειν. δάκνοντα
 γὰρ διαχεῖ τὸν ἰχῶρα. ἔπειτα μαλθακὰ προστιθέναι. εἰς δὲ
 τᾶλλα ρουσῆματα οὐχ ἥκιστα προστιθέναι. ἣν δὲ τὰ ἰσχίον
 λεχοῖ καταστηρίξωσιν, αἵ τε ὑστέραι εἰς τὸν κενεῶνα, προστί-
 θεσθαι χρὴ πρὸς τὸ ὑγιές [691] ἰσχίον ἔλαιον Αἰγύπτιον
 λευκὸν ἢ βακκάριον, καὶ ἐπὶ τὸ ὑγιές ἰσχίον κατακείσθω,
 καὶ πινέτω γλυκυσιδῆς κόκκους τοὺς μέλανας πέντε, καὶ

rit, sanguis pallidus in summa arena extabit; si vero pitui-
 tosa, velut mucus. At certe utrumlibet fuerit, ubi per in-
 feriora purgaveris, ad uteros subdititia adhibeto. Si men-
 ses prorsus non eant, si quidem ex dolore contingat, pri-
 mum quidem ventrem deorsum purgato, deinde medica-
 mentum a quo sanguis ex uteris purgetur subter apponito.
 Postea intermisso uno aut altero die, medicamentum ex quo
 sanguis purgetur in subditio apponito. Reliquo vero tem-
 pore crethmi corticem ex vino tritum bibat. Si uteri oscu-
 lum plus justo humidum fuerit, acria uti mordeatur et in-
 flammatum admodum durum fiat, subter apponito, quod si
 induratum fuerit, acria adhibeto. Quae enim mordeat, fa-
 niem diffundunt, postea mollia subter apponito. Quin
 etiam ad alios morbos non minus apponito. Si puerperae
 uteri ad coxendicem aut ad lateris inanitatem incubuerint,
 ad sanam coxendicem oleum Aegyptium album aut bacca-
 rinum unguentum admoveere oportet, et in sanam coxendi-
 cem decumbat. Paeoniae grana nigra quinque, sambuoi

Ed. Chart. VII. [691.] Foesl. I. 569. 570. Ed. Lind. II. (373. 374.)
 ἀκτῆς καρπὸν ὅσον χηραμίδα, καὶ κάστορος ὅσον κύαμον ἐν
 οἴνῳ. ἔπειτα λουσαμένη θυμίσθῳ, καὶ τοῖσι πότοισι καὶ
 σιτίοισι χρήσθῳ μαλθακοῖσι, καὶ λινοζώστει, καὶ τοῖσι θρι-
 μέσι πᾶσι χωρὶς ῥαφίνου καὶ κρομμύων. ὁκόταν πνίγωσιν αἱ
 ὑστέραι, ὑποθυμῖν χρὴ τὰ κακῶδεα πάντα, ἥγουν ἄσφαλ-
 τον, θεῖον, κέρας, ἐλλύχνιον, φώκης ἔλαιον, || καστόριον
 ὑπὸ δὲ τὰ αἰδοῖα τὰ εὐώδεα. ἦν δὲ λεχοῖ αἱ ὑστέραι φλε-
 γμῆνῳσι, πίμπραται καὶ πνιξ ἔχει. ἐκόταν δὲ ὧδε ἔχῃ, παρα-
 τείνας ὀθόνιον βρῦα θαλάσσια λεπτὰ καταπλάσσειν· ἔπειτα
 ὠμήλυσιν καὶ σποδὸν κληματίνην καὶ λίνου σπέρμα, ὄξος
 καὶ ἔλαιον ἐπιχέας, ἐψεῖν ἕως ἂν οἶόν περ σταῖς γένηται.
 ἔπειτα καταπλάσαι, ἦν θερμότερῳ δύνηται ἀνέχεσθαι, τὴν
 νεύειραν γαστέρα. ἦν δὲ πεπήγῳσι, φακοῦ ἐψήσας ἐν ὄξει
 καὶ ἡδυόσμῳ πολλῷ, ἔλκειν τὴν αἰμίδα ἐς τὸ (374) στόμα
 καὶ τὰς ῥίνας προσίσχειν, καὶ κακῶδεα ὑποθυμῖν, καὶ λι-
 νοζώστιν ἐσθίειν καὶ ἐν τῷ χυλῷ ἄλῃτον ἐφθὸν ῥοφείτω.
 ὅτ' ἂν τάχιστα καὶ πρὶν ἢ τὴν ὀδύνην ἔχειν, πρότερον χρὴ
 διδόναι τῶν φαρμάκων ὅσα τὰς ὑστέρας παύει τῆς ὀδύνης,

fructum ad conchae majoris mensuram, et castorii fabae
 quantitatem ex vino bibat, mox lota suffitum adhibeat, poti-
 bus et cibis mollibus utatur, mercuriali et acribus omnibus
 praeter raphanum et cepas. In uteri strangulatu graveolen-
 tia omnia in suffitu naribus adhibenda, bitumen scilicet, sul-
 phur, cornu, lucernae funiculus, vituli marini adeps, casto-
 rium, pudendis vero odorata. At si puerperae uteri inflam-
 matione laborent, incenditur et suffocatio detinet. Cum sic
 habuerit, algam marinam tritam in linteolo extento ex ca-
 taplasmate adhibeto. Deinde farinam hordeaceam crudam,
 cinerem sarmentitium et lini semen, aceto et oleo affuso in
 massae subactae formam decoquito, postea quam calidissimo
 imum ventrem ex cataplasmate linito. Quod si compacti
 fuerint uteri, lentibus cum multa mentha in aceto decoctis,
 vaporum in os naribus admotis attrahat, et ex graveolenti-
 bus suffitum adhibeat, mercurialem comedat, et ex succo
 farinam coctam sorbeat. Quam citissime et prius quam do-
 lor detineat, medicamenta exhibere oportet quae uterorum

Ed. Chart. VII. [691. 692.] Foëf. I. 570. Ed. Lind. II. (374.)
 καὶ σιτία διαχωρητικὰ προσφερέσθω. ἤν δὲ ἡ γαστήρ θερ-
 μαίνεται, ὑποκλῦσαι. ἤν δὲ ἐκ τόκου φλεγμῆτωσιν αἱ μήτραι,
 στρύχνου χυλὸν ἐγχέαι ἐς τὰ αἰδοῖα, καὶ ἐπὶ οὗτος θερμὸς
 γένηται, ἕτερον ἐγχεῖν. ἤν δὲ μὴ ἦ, σχίνου ἢ ῥάμνου ἢ τεύ-
 τλου ἢ κολοκύντης χυλὸν ἐκπιέσας ἐγχεον, καὶ αὐτῆς τὸ ἐν
 μέσῳ τὸ ἀπαλώτατον περιζύσας μακρὸν ἔνθες. ὕστερον ὕδατι
 ψιμμίθιον τρίβων ἐν εἰρίῳ ἀνασπογγίζων πρόσθες. ἤν δὲ
 φρίσση, ἀφαιρέειν. [692] ἤν γυνὴ ἀσθενὴ ἀπὸ ὑστέρων,
 καὶ χολαὶ αὐτὴν πνίγωσι, καὶ δέη αὐτὴν καθῆραι κούφως
 καὶ τῆς ὀδύνης παύσασθαι. πευκεδάνου ὀπὸν ὅσον τρεῖς
 κνάθους δίδου πίνειν. ἤν δὲ ἐν τῇ ὀσφύϊ αἱ ὑστέραι ὥσιν
 ἢ ἐν τῷ κενεῶνι, ἤν θέλῃς μετακινήσαι, τρίψας θείον καὶ
 ἀσφαλτον, μέλι ἐφθὸν παραχέας καὶ ποιήσας βάλανον πα-
 χεῖν, ἐς ἔδρην ἔνθες, καὶ ἐκ τῶν ὑστερέων, ἤν ἤηραι γέ-
 νωνται, ταῦτα προσθεῖναι ὡς τάχιστα. γυναικὶ ὅταν ὑστέραι
 σκληραὶ γένωνται καὶ εἰς τὰ αἰδοῖα ἐξίσχωσι, καὶ οἱ βουβῶ-
 νες σκληροὶ γίνωνται, καὶ καῦμα ἐν τοῖσιν αἰδοίοισιν ἐνῇ,
 καρκινοῦσθαι ἄρχεται. ὅταν οὕτως ἔχη, σικύης χρὴ τὸ εἶσω

dolorem sedent, et cibos sumat qui alvum dejiciant. At si
 venter incalescat, per infusum subluito. Quod si uteri ex
 partu inflammatione laborent, solani succum in pudenda
 infundito et ubi calidus evaserit, alium affundito. Si vero
 hic non adfuerit, lentisfei, aut rhamni, aut betae, aut cucur-
 bitae succum expressum infundito; et quod in ipsa est me-
 dium tenerimum derafum in longitudinem indito, demum
 cernisam aqua subactam, lana exceptam subdito, sin horruerit,
 detrahito. Si mulier uterorum debilitatem et a bile suffo-
 cationem sentiat, eamque leviter purgare opus sit, dolo-
 remque sedare, peucedani succum ad tres cyathos potui ex-
 hibeto. Si in lumbis aut lateris inanitate uteri exlitterint,
 si emovere velis, sulphur et bitumen tritum affuso melle
 cocto in glandulam crassam efformato; et in sedem immit-
 tito, et si uteri ficci evaserint, haec quam celerrime in sub-
 ditio apponito. Cum mulieri uteri duri evadunt, et ad
 pudenda prominent inguinaque indurantur, et ardor in
 pudendis inest, canceri initia suspecta sunt. Cum sic ha-

Ed. Chart. VII. [692.693.] Foesi. I. 570. Ed. Lind. II. (374. 375.)
 τρίψαι τὸ ξηρὸν ὕδατος κοτύλην ἐπιχέας, ἐνιείς ἐς τὴν
 ἔδρην ἢ καθαίρεσθαι μέχρις ἂν καθαρθῇ. ὁκόταν δὲ γυ-
 ναικὶ (375) δῶς φάρμακον, παράμισε τῷ φαρμάκῳ ὅσα
 ὑστέρας καθαίρει καὶ ὅσα ἐλαύνει. ἕτερα ποτὰ καὶ προσθετὰ,
 δυνάμενα χωρίον ἐξάγειν καὶ τὰ ἐπιμήνια κατασπάσαι. καν-
 θαρίδας ἐ ἀποτείλας τὰ πτερὰ καὶ τοὺς πόδας καὶ τὴν κε-
 φαλήν. ἔπειτα τριβόλους παραθαλασσίους σὺν τῇ ῥίζῃ τρί-
 ψας ὅσον κόγχην καὶ τοῦ ἀνθέμου τοῦ χλωροῦ τὸ εἶσω ξη-
 ρὸν τρίψας ὅσον κόγχην καὶ σελίνου σπέρμα ἴσον, καὶ ση-
 πίης ὡς ἐ ἐν οἴνῳ γλυκεῖ κεκορημένῳ δίδου πιεῖν. καὶ ἐπὴν
 ἢ ὀδύνη ἔχῃ, ἐν ὕδατι θερμῷ καθήσθω καὶ μελίκρητον
 ὕδαρέα πινέτω. βατραχίου τῶν φύλλων καὶ τοῦ ἀνθεος τε-
 τραμμένου ὅσον στατῆρα Αἰγινάτον ἐν οἴνῳ γλυκεῖ πιεῖν.
 ἐπὴν δὲ ἢ ὀδύνη ἔχῃ, λευκοὺς ἐρεβίνθους καὶ ἀσταφίδας
 ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ ψύξας διδόναι πιεῖν, καὶ ὁκόταν ἢ
 σιτραγγουρίη ἔχῃ, ἐν ὕδατι χλιερῷ καθεξέσθω. ἀδιάντου ὅσον
 στατῆρα Αἰγινάτον ἐν οἴνῳ λευκῷ [693] ἴσον ἴσῳ κεράσας
 δίδου πίνειν. λευκοῦ καρπὸν ὅσον ἐν τοῖς τρισὶ δακτύλοις

buerit, cucurbitae interiorem partem terere oportet, et cum
 favo aquae hemina affusa in sedem immittere, et donec pur-
 getur finire. Cum vero mulieri medicamentum exhibueris,
 quae uteros purgant, quaeque impellunt admisceto. Potiones
 aliae et subter apposita, quae secundas educere et menses
 detrahare valent. Cantharidas quinque evulsis alis, pedi-
 bus et capite, deinde tribulos mari adjacentes cum radice
 tritos ad conchae mensuram, et anthemii lutei interiorem
 partem tritam quantum concha capit, seminis apii aequa-
 lem portionem et sepiæ ova quindecim, ex vino dulci
 temperato potui exhibeto, cumque dolor detinuerit in aqua
 calida desideat, et mullam aquosam bibat. Foliorum ra-
 nunculi et floris triti stateris Aeginacii pondus ex vino dulci
 bibat. Et ubi dolor detinuerit, cicer album et uvas pas-
 sas in aqua decoctas et refrigeratas potui exhibeto, cum-
 que stranguria vexaverit, in aqua tepida desideat. Adian-
 tum stateris Aeginacii pondere ex vino albo aequali aquae
 portione temperato, propinato, Violae albae semen quan-

Ed. Chart. VII. [693.] Foef. I. 570. 571. Ed. Lind. II. (375. 376.)
 λαβών, ἐν οἷῳ λευκῷ τὸν αὐτὸν τρόπον κεράσας, δοῦναι
 πίνειν. λευκοῦ ῥίζαν τοῦ μέλανος ἐν οἷῳ διεῖς τὸν αὐτὸν
 τρόπον χρήσθω. κρινάνθεμον τὸ ἐπὶ τῶν οἰκιῶν φυόμενον
 τὸν αὐτὸν τρόπον μίξαι καὶ πῖσαι. τῆς ἀγχούσης τὰ φύλλα
 δύο δραχμίδας ἐν οἷῳ ἐφθῶ κεράσας ὕδατι ἴσως πῖσαι.
 χαμαιλέοντος τὴν ῥίζαν ξύσας ὅσον ἐλλεβόρου πόσιν ἐν οἷῳ
 ἐφθῶ κεράσας ὕδατι πῖσαι. κράμβης καὶ πράσου χυλὸν ἑκα-
 τέρου μίξας τὸν ὁπὸν σιλφίου ὅσον (376) τριώβολον οἷῳ
 ἴσῳ μίξας λευκῷ πῖσαι. || ἑλαιῆς λευκῆς πρόσθεν ἢ ἑλαιον
 ἐνῇ κατακνήσας ξήρανον. ἔπειτα κόψας καὶ σήσας ἐν οἷῳ
 ἐπιβαλὼν, διδόναι πίνειν. τοῦτο καὶ ἐπιμήνια κατασπᾶ καὶ
 χωρίον ἐξελάσει. δικτάμνου κρητικοῦ ὅσον ὀβολόν, ἐν ὕδατι
 πιεῖν, χωρίον ἢν μὴ δύνασαι ἐκβαλεῖν πιπίσκων, πυριήσας
 τῆς ἀκτῆς τῷ χυλῷ ἐφθῶ ἐμβαλὼν καὶ τὴν κανθαρίδα προσ-
 τιθέναι. τοῦτο καὶ τὸ ἐμβρυον ἐξελαύνει. ὁκόταν δὲ δάκνη,
 ἀφαιρουμένη ῥόδιον μύρον ἐμβάπτουσα προστιθέσθω, ἐς
 ἂν ἀποφύγῃ. αἰγείρου κρητικοῦ κόκκους ἐννέα τρίψας ἐν

tum tribus digitis capere possis, ex vino albo eodem modo
 temperato, bibendum dato. Violae nigrae radice ex vino
 macerata ad eundem modum utatur. Crinanthemum quod
 in domibus provenit, ad eundem modum misceto ac pro-
 pinato. Anchusae folia ad pugillos duos in vino pari aqua
 temperato decocta bibenda dato. Chamaeleontis radicem
 derafam velut in veratri potione ex vino aqua temperato
 decoctam propinato. Brassicae et porri succum, utrique
 laseris succo ad tres obolos admixto, vini albi aequali ad-
 mixta portione, bibendum dato. Olivas albas prius quam
 oleum insit in tenues partes dissectas ficcato, deinde tulas
 et cribratas in vinum injectas bibendas exhibeto. Hoc et
 menses detrahit et secundas ejicit. Dictamnnum Creticum
 oboli pondere ex aqua potui exhibeto. Quo epoto si se-
 cundas ejicere non potes, sambuci succum coctum pro fotu
 injicito, et cantharidem subter apponito. Hoc etiam foe-
 tum expellit. Ubi vero morsum attulerit, eo ablato et
 unguento rosaceo leviter intincto, in subditio apponito
 quoad liberata fuerit. Populi nigrae Creticae grana novem

Ed. Chart. VII. [693. 694.] Foef. I. 571. Ed. Lind. II. (376. 377.)
οἶνω διδόναι πίνειν. τουτέω δὲ καὶ ἀπολούσασθαι, ἣν δυσ-
τοκῆν. κονύξης ὅσον χεῖρα λείης διεῖναι πράσου χυλῶ, καὶ
νείωπον ξυμμίξας ὅσον χηραμίδα, ταῦτα ἐν οἶνω δίδου πί-
νειν. ἐπιμήνια κατασπᾶ. πευκεδανὸν καὶ πάνακες καὶ γλυκυ-
σίδης ῥίζαν ἐν οἶνω δίδου πίνειν. [694] ἔμβρουον ἐκβάλλει
τεθνεὸς καὶ τὰ ὕστερα. τοῦ ἴου καὶ τῆς ἀνδράχνης τὸν καρ-
πὸν, ταῦτα διακόψας καὶ μίξας δίδου ἐν οἶνω λευκῶ πα-
λαιῶ. ἐπιμήνια κατασπᾶ. λευκοῖου ὁ καρπὸς, ὅσον τρισὶ
δακτύλοις ἐπιλαμβανόμενος, καὶ αἰγὸς σφυράθους ὅσον πέντε
ἢ ἕξ. ταῦτα ξυμμίξας οἶνω εὐωδεστάτῳ, προπυριάσας ἐς
ὔδωρ καὶ ἔλαιον τὴν πυρίην ἐμβαλὼν, πυρίην δὲ ἐπὶ δι-
φρου. ἐπὴν δὲ πυριήσης, δοῦναι πιεῖν, καὶ ὡς τάχιστα λού-
σαντα κατακλῖναι. δοῦναι δὲ φαγεῖν κράμβην καὶ τοῦ χυλοῦ
ῥοφεῖν. λευκοῖου τὸν καρπὸν (377) ὅσον τοῖς τρισὶ δακτύ-
λοις ἐν οἶνω δοῦναι πιεῖν καὶ καθήσθω ἐν ὕδατι θερμῶ.
ἦν δὲ μὴ ἔχῃ, μαράθρου ῥίζας κλάσας, ἐν μελικρήτῳ χλι-
ερῶ ἀποβρέχων δίδου. μελῆς ὅσον κόκκους δέκα ἐν οἶνω

trita, ex vino bibenda dato, eo etiam abluatur, si difficul-
ter pariat. Conizam quantum manus capit leviter tritam,
porri succo macerato, nelopo quantum conchæ majoris
testa capit admixto, haec ex vino bibenda dato. Menfes
detrahit. Peucedanum et panacem paeoniaeque radicem
ex vino potui dato. Foetum mortuum et secundas ejicit.
Violae et portulacae semen, haec confusa et mixta ex vino
albo vetusto exhibeto. Menfes detrahit. Violae albae se-
men quantum tribus digitis comprehenditur, et stercoris
caprini globuli quinque aut sex. Haec vino odoratissimo
permisceto, fomento prius ex aqua et oleo immisso. In
fedili autem fomentum admoveto, quo adhibito potui ex-
hibeto et quam citissime in cubili reclinato. Brassicam
autem edendam et succum forbendum dato. Violae albae
semen quantum tribus digitis capitur, ex vino propinato
et in aqua calida desideat. Quod si non habeat, foeniculi
radices confusas, aqua mulsa tepida maceratas exhibeto.
Fraxini pilulas circiter decem ex vino propinato. Hoc

Ed. Chart. VII. [694. 695.] Foef. I. 571. Ed. Lind. II. (377.)
 δοῦναι πιεῖν. τοῦτο ἀγαθὸν ἐπὶ παντὸς ἀλγήματος ὑστερέων,
 καὶ σφόδρα διουρητικόν. ὁπὸν σιλφίου ὅσον ὕροβον, καὶ
 καρδάμου καρπὸν τρίψας λεῖτα καὶ ξυμμίξας ἐν οἴνῳ, ἢ ἐν
 κυνὸς γάλακτι, δίδου πιεῖν. τοῦτο καὶ ἔμβρυον ἐξελαύτει.
 ἐκβόλιον. βατράχιον καὶ ἐλατηρίου μικρὸν μίξας ἐν ὅξει
 εὐκρατον πῖσαι. ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. κρόμβης καυλὸν ἀπαλὸν, τὸ
 ἄκρον χρίσας νεώπῳ τριῖραι. ἢ τὰ ἐπιμήνια μὴ γίνηται.
 θερμίνθου καρπὸν τρίψας ἐν οἴνῳ καὶ ὕδατι διεῖς καὶ διη-
 θήσας διδόναι νήσται πιεῖν, καὶ θερμῷ λουέσθω. ἐμμήνια
 κινεῖν. φοινικικοὺς κόκκους ἐν οἴνῳ νήσται διδόναι πίνειν.
 λοχεῖα καθάρειν. μαράθρου καρπὸν καὶ κρηθμοῦ τὸν φλοιὸν
 καὶ λιβανωτὸν ἐν οἴνῳ διδόναι πίνειν. δαῖδα ὡς πιωτάτην
 ἐν οἴνῳ ἐψησας καὶ γλυκυσίδης κόκκους πέντε τρίψας ἐν
 οἴνῳ, ὅσον τεταριμηόριον κοτίλης δοῦναι πιεῖν. [695] λινο-
 ζώστιος τὸν καρπὸν καὶ τὰ φύλλα ἐν οἴνῳ δοῦναι πιεῖν.
 γλυκυσίδης τοὺς μέλανας κόκκους ὅσον πέντε καὶ ὡὰ σηπίων
 δοῦναι πίνειν ἐν οἴνῳ. λεχοῦ πάσῃ. εἰς ἐρύσιμον καὶ ἄλφιτον
 ἔλαιον παραχέας ἢ ἐφθὸν ῥοφείτω, καὶ σιτίοισιν ὡς μαλα-

valet ad omnem uterorum dolorem, et valde urinam mo-
 vet. Laferis succum orobi quantitate, et nasturtii semen
 tenuiter trita et permixta ex vino aut lacte canino potui
 exhibeto. Hoc etiam foetum ejicit. Medicamentum foetum
 ejiciens. Ranunculum et elaterii parum aceto mixtum et
 bene temperatum propinato. Ad idem. Brassicae caulem
 tenerum in extremitate netopo illitum affricato. Si men-
 ses non eant. Terebinthi fructum tritum, vino et aqua
 maceratum et percolatum jejunae bibendum dato, et calida
 lavet. Ad menses movendos. Purpurea grana jejunae ex
 vino potui exhibeto. Ad puerperii purgamenta. Foeni-
 culi semen et crethmi corticem et thus ex vino bibenda
 dato. Taedam quam pinguissimam in vino coctam, et pae-
 oniae grana quinque ex vino trita, in heminae quadrante
 potui dato. Mercurialis semen et folia ex vino potui ex-
 hibeto. Paeoniae grana nigra quinque, et saepiae ova ex
 vino propinato. Ad omnem puerperam. Oleo ad irionem
 et polentam affuso aut cocto pro sorbitione utatur, et ci-

Ed. Chart. VII. [695, 696.] Foesl. I. 571, 572. Ed. Lind. II. (377, 378.)
 κατὰ τοῖσι χρῆσθω. σκαμμωνίην τρίψας ἐν γάλακτι γυναι-
 (378) κείῳ ἐν εἰρίῳ ἀνασπογγίσας προσθεῖναι. λινόζωστιος
 φύλλα τρίψας, ἐν ῥάκει προσθεῖναι. τὴν ποίην τὴν ἀρτεμι-
 σίην τρίψας καὶ μύρω ῥοδίνῳ δεύσας προσθεῖναι. τὴν λευ-
 κὴν ῥίζαν λεῖπν κόψας ῥοδίνῳ μύρω δεύσας προσθεῖναι. τῆς
 γλυκυσίδης μέλιτι δεύσας καὶ μύρω ῥοδίνῳ καὶ Αἰγυπτίῳ ἐν
 εἰρίῳ προσθεῖναι. ἄλλητον ἄπλυτον τὸν αὐτὸν τρόπον προστι-
 θέναι. αἶρων ἄλευρον καὶ πύρινα ἅμα μέλιτι φυρήσας ἐν
 εἰρίῳ προστιθέναι. καθαρτήριον ἐπιμηνίων καὶ λοχείων καὶ
 ὕδωρ ἄγει. στρουθίου ῥίζης λεῖου κεκομμένου ὅσον τοῖσι τριδὺ
 δακτύλοισι μέλιτι δεύσας προσθεῖναι. φύεται δὲ ἐν Ἀνδρῶ ἐν
 τοῖς αἰγιαλοῖς. || ὑστέρας ἀποκαθῆραι. λινόζωστιος κεκομ-
 μένης καὶ σικύης ὀλίγον τρίψας, ἐν οἴνῳ καὶ μέλιτι δεύσας
 προστιθέναι. λαγωῦ τρίχας κατακαύσας καὶ τρίψας ἐν οἴνῳ
 καὶ μέλιτι δεύσας ἐφθῶ καὶ ὕδατι δοῦναι πιεῖν, καὶ ἐν
 ὕδατι θερμῷ λουέσθω. τόκου καθαρτήριον. κρίμνην ἐξερίσας,
 ὅσον ἡμῖς ἡμιχοινικίου ἔψεῖν ἐν ὕδατος κοτύλαις τέσ- [696]

bis quam mollissimis. Scammonium ex lacte muliebri tri-
 tum, lana exceptum, in subditio apponito. Mercurialis
 folia trita in linteo subter apponito. Artemisiā herbam
 tritam et rosaceo unguento imbutam subdito. Albam radi-
 oem tenuiter tufam, unguento rosaceo subactam, subter
 apponito. Paeoniae radicem melle, unguento rosaceo et
 Aegyptio subactam ex lana subter apponito. Farinam
 non lotam ad eundem modum apponito. Lolii et tritici
 farinam una melle subactam ex lana subter apponito.
 Menses et puerperia purgans, quod etiam aquas educit.
 Radicem struthii laeviter tritam quantum tribus digitis ca-
 pitur, melle subactam, in subditio apponito. Nascitur au-
 tem in Andri littoribus. Uteros repurgant. Mercurialis
 contusae et cucumeris agrestis modicum, ex vino tritum,
 ea melle subacta subter apponito. Leporis pilos uftos, ex
 vino tritos melle cocto et aquae subactos potui exhibeto,
 et calida lavet. Quod partum purgat. Hordeum decorti-
 catum ad dimidii hemichoenicis mensuram in aqua qua-

Ed. Chart. VII. [696.] Foef. I. 572. Ed. Lind. II. (378. 379.)
 σαρσιν. ὁκόταν δὲ ζέσῃ, δοῦναι δις ἢ τρίς ῥοφήσαι. λοχεῖα
 καθῆραι. τῆς ἀκτῆς τὰ φύλλα ἐψῆσας, ἐπιχέας ἔλαιον δοῦ-
 ναι πιεῖν. ἐσθιέτω δὲ καὶ κράμβας ἐφθὰς καὶ πράσα. κα-
 θαρτήριον ὑστερέων. τοῦ ῥοῦ τὰ φύλλα καὶ τὸν καρπὸν ἐν
 οἴνῳ πιεῖν δοῦναι, καὶ ἐρύσιμον λεῖον ποιήσας ἐν οἴνῳ καὶ
 ἄλφιτα ἐπιβαλὼν δοῦναι πιεῖν. μίσνος ὅσον δύο ὀβολοὺς
 τρίψας ἐν οἴνῳ καὶ φυρήσας προσθεῖναι. λίνου καρπὸν
 τρίψας ἐν οἴνῳ φυρήσας προσθεῖναι. τρι(379)φύλλου τὸν
 καρπὸν ἐν οἴνῳ πιεῖν δοῦναι. ἐὰν δὲ ἐς τὴν ὀσφύν ὑστέραι
 στήριζουσιν, ἐσθιέτω πουλύποδας ἐφθούς καὶ ὀπτύς, καὶ
 οἶνον πινέτω μέλανα εὐώδεα ἄκρητον ὡς πλεῖστον. ἕτερα
 ποτὰ, προσθετὰ καὶ καθαρτήρια. ῥοῦν τὴν ἐρυθρὴν καὶ
 γίγαρτα ἐψῆσας ἐν ὕδατι, τοῦ σιτανίου ἐμβάλων ἐπὶ τὸ ὕδωρ
 δίδου πίνειν. ἄλητον ἐφ' ὕδωρ ἐμβάλων, δίδου πιεῖν. μῶρα
 τὰ ἀπὸ τοῦ βάτου ξηρήσας καὶ τρίψας λεῖα καὶ ἄλφιτα πο-
 ταίγια ἀναμίξας ὅσον ὀξύβαφον ἁμφοτέρων ἐν οἴνῳ εὐώδει
 καὶ ὕδαρεϊ πινέτω. τὴν γῆν τὴν μέλαιναν τὴν Σαμίην ἐν
 ὕδατι τρίψας ὅσον ἀστράγαλον δίδου πιεῖν. ὑποκυστίδος ἐν

tuor heminis coquito, ubi ferbuerit, bis aut ter sorbendum
 dato. Pnerperii reliquias purgato. Sambuci folia affuso
 oleo cocta bibenda exhibeto, brassicas etiam coctas et porra
 edat. Uteros purgans. Rhoeis folia et fructum ex vino
 bibendum dato et irionem ex vino tritum polenta injecta
 propinato. Misy obolos duos ex vino tritos et subactos
 in subditio apponito. Lini semen tritum ex vino sub-
 actum subdito. Trifolii semen ex vino propinato. Ubi
 vero uteri ad lumbos incubuerint, polypos coctos et allos
 edat et vinum nigrum odoratum, merum quam plurimum
 bibat. Aliae potiones, medicamenta subdititia et purgan-
 tia. Rheem rubrum et vinacea ex aqua coquito, sitanea
 farina in aquam injecta, bibendam dato. Farinam in
 aquam immissam bibendam exhibeto. Mora rubi sicca, lae-
 viter trita, recenti polenta admixta, quantum amborum
 acetabulum, ex vino odorato aquoso bibat. Terram ni-
 gram Samiam ex aqua tritam astragali quantitate biben-
 dam porrigito. Hypocystidem ex vino praebeeto. Ex malis

Ed. Chart. VII. [696. 697.] Fœf. I. 572. Ed. Lind. II. (379. 380.)
οἶνω διδόναι πιεῖν. σίδας οἰνώδεας ἐκχυλώσας, ἄλφιστα φυρή-
σας τῷ χυλῷ ξήρανον. ἔπειτα τρίψας ἐν οἶνῳ λεῖον δίδου
πιεῖν. [697] μύρτων μελάνων τὸν καρπὸν τρίψας διεῖς ἐν
ὔδατι ἄλφιστα ἐπιβαλὼν δίδου πίνειν. ῥοιὴν γλυκεῖν ὀπτή-
σας ὀλκὴν τρίψας ἐν οἶνῳ δίδου πίνειν. πυροὺς καὶ κά-
χρους τρίψας, φρύξας τε καὶ ἄλγητα ποιήσας ἐν οἶνῳ μέλανι
δίδου πιεῖν. ῥοιῆς γλυκεῖς τὰ εἶσω ξυμμίξας, ὕψῳ ὔδατι
δίδου πίνειν. κώνειον ὅσον τρισὶ δακτύλοισιν ἐν ὔδατι δίδου
πίνειν. ἀλήτου σιτανίου καὶ γίνου τὸ ἴσον μίξας ἐν ὔδατι
δίδου πίνειν. ῥοιῆς γλυκεῖς τὸν φλοιὸν καὶ σιδία, ἐν οἶνῳ
δίδου πίνειν. ἦν αἷμα ἐξ ὕστερέων ῥέη, ἄγνου φύλλα ἐν οἶνῳ
δίδου πιεῖν μέλανι. ῥόου καὶ ὑδύνης. κάχουος ῥίζην ἐν οἶνῳ
διδόναι πίνειν. ἕτερα ποτὰ ὕστερέων. κε(380)δριδάς., σέσελι,
κύνινον Αἰθιοπικόν, κασίης καρπὸν, ἀρκευθίδας, κεγχρίδας,
ἐχινίδας, μελάνθιον, δαύκου ῥίζην καὶ τὸν καρπὸν. ὀρώματα
δὲ θύμον, θυμβρίην, ἐρίκην, ὑπερικόν, μήκωνα, λευκὴν, κρη-
θμοῦ ῥίζας καὶ τὸν καρπὸν, μαλάχης ῥίζας. λινοζώστιος καρ-

punicis vinosis succo detracto, eo polentam subactam sic-
cato, deinde tenuiter tritam ex vino bibendam dato. Myrti
nigrae fructum tritum aqua maceratum, polenta immissa
bibendum exhibeto. Mali punici dulcis affati drachmam
tritam ex vino propinato. Triticum et hordea trita et
torrefacta, ac in farinam redacta, ex vino nigro bibenda
dato. Mali punici dulcis interiorem partem, pari aquae
portione admixta, potui exhibeto. Cicutae quantum tribus
digitis capitur ex aqua bibendum dato. Farinae sitaniae et
gipsi pares portiones ex aqua mixtas bibendas dato. Mali
punici dulcis corticem et malicoria ex vino propinato. Si
sanguis ex uteris effluat, viticis folia ex vino nigro potui
dato. Ad fluorem et dolorem. Roris marini radicem ex
vino propinato. Uterorum aliae potiones. Cedri baccas, fe-
feli, cuminum Aethiopicum, caliae fructum, juniperi baccas,
milium, echinos parvos, melanthium, dauci radicem et se-
men. Ex aromatis vero thymum, thymbram, ericen, hy-
pericum, papaver album, crethmi radices et semen, malvae

Ed. Chart. VII. [897. 698.] Foesl. I. 572. 573. Ed. Lind. II. (380.)
 πόν καὶ τὰ φύλλα, κνίδης καρπὸν, ἐλελίσφακον, αἴγειρον,
 δίκταμνον, ψευδοδίκταμνον, ἄμωμον, καρδάμωμον, ἐλέτιον,
 ἀριστολόχιον, καστόριον, ἀδιάντον, δρακόντιον, πευκέδανον,
 πηγάνου φύλλα καὶ τὸν καρπὸν, σελίνου καρπὸν, μαράθρου
 καρπὸν, ἵπποσελίνου καὶ τὸν καρπὸν καὶ τὰς ῥίζας, ἵππο-
 μαράθρου καρπὸν καὶ τὰς ῥίζας, στρουθίου τὸν καρπὸν καὶ
 τὰς ῥίζας, ὕσωπον Κιλίκιον, ἐρύσιμον, γλυκυσίδην, πάντακες.
 ὅτι ἂν τούτων βούλῃ καὶ ξυμμίσγων καὶ αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ
 ἀφεψῶν ἐν ὕδατι ἢ ἐν οἴνῳ ὡς ἂν βούλῃ, δίδου πίνειν.
 [598] ἀγαθὰ καὶ καθαρτικὰ καὶ τὰς ὀδύνας παύοντα. τῆς
 μαλάχης δίδου ἐν ὕδατι τὴν ῥίζην. γλυκυσίδης καρπὸν, καὶ
 κέδρινον ὀλίγον ξυμμίσγων, ἐν οἴνῳ δίδου πίνειν, καὶ παύσεις
 ὑστέρων ὀδύνας. ὅταν αἱ ὑστέραι πνίγωσιν. καστόριον καὶ
 κότυζαν ἐν οἴνῳ λευκῷ δίδου πίνειν. ἥν δὲ προσεστήκῃ πρὸς
 τῇ ῥιτὶ, κόκκου τὸ εἶσω τὸ λευκὸν μέλιτι μίξας ἀλείφειν
 τὴν ῥίτῃ. || ἕτερον παῦρον ὀδύνας. μαλάχης τὴν ῥίζαν καὶ
 μαράθρου φλοιὸν καὶ κρηθμοῦ ἐν ὕδατι δοῦναι πιεῖν. ἀστέ-
 ρας θαλασσίους τοὺς μέλανας καὶ κράμβην, μίξας ἐν οἴνῳ

radices, mercurialis semen et folia, urticae semen, salviā,
 populum nigram, dictamnū, pseudodictamnū, amomū,
 cardamomū, heleniū, aristolochiā, castoreū, adian-
 tum, dracontium, peucedanū, rutae folia et semen, apii
 semen, foeniculi semen, hipposeolini et semen et radices,
 hippomarathri semen et radices, struthii semen et radices,
 hyssopum Cilicium, erysimū, poeoniam, panacem. Ho-
 rum quodcunque voles aut cum caeteris mixtum aut per
 se ex aqua et vino decoctum ut voles propinato. Optime
 purgant et dolores sedant. Malvae radicem ex aqua dato.
 Poeoniae semen et parum cedrini olei admixtum ex vino
 propinato, et uterorum dolores sedabit. Ad uteri strangu-
 latum. Castorium et conyzam ex vino albo propinato. Quod
 si ad nares prorumpat, grani Cnidii interiorem partem al-
 bam ammixto melle ad nares alline. Aliud dolores sedans.
 Malvae radicem et foeniculi et crethmi corticem ex aqua
 propinato. Stellās marinas nigras et brassicā mixtas ex

Ed. Chart. VII. [698.] Foesl. I. 573. Ed. Lind. II. (380. 381.)
 εὐώδεις δοῦναι πιεῖν. σμύρναν ὅσον τριώβολον, κύριον ὀλίγον,
 ῥητίνην, γλυκυσίδης ῥίζαν, κύμινον Αἰθιοπικόν (381) ταῦτα
 τριῖνας λεῖα ἐν οἴνῳ λευκῷ διέντα, δίδου πίνειν ἀκροχληρόν
 ποιήσας. ὑστέρας ἐλαύνει τοῦ κροτονοειδέος τὴν ῥίζαν, δίδου
 πίνειν. ἤν πρὸς τὴν καρδίην προσπесоῖσαι αἱ ὑστέραι πνί-
 γωσιν, ἄγνου τὸν καρπὸν καὶ γλυκυσίδης δίδου ἐν οἴνῳ πί-
 νειν. προσθετὰ δριμέα αἷμα ἄγοντα. κανθαρίδας πέτετε ξυμ-
 μίξας τῷ λιβανωτῷ καὶ τῇ σμύρνῃ, τὸ μέγεθος ποιεῖ ὅσον
 κηκίδα μακρόν ποιήσας, καὶ περιθεῖς εἰρώ περιελίξας τε
 ὀθονίῳ λευκῷ, βρέξας μύρῳ Αἰγυπτίῳ λευκῷ ἢ ῥοδίῳ,
 πρόσθες. βούπρηστιν, ἣν μὲν μικρὴ ἦ, ὤλην, ἣν δὲ μεγάλην,
 τὸ ἡμῖς ξύμμισγε πρὸς τοῖς ῥηθεῖσι καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον
 προστίθει. ἣν δὲ μάλα κωτέροισιν ἐθέλωσι χοῆσθαι, τὰς
 βουπρήστιδας ἔμβαλλε ἐς οἶνον, κύμινον Αἰθιοπικόν παρεμ-
 βαλὼν, καὶ σέσει, καὶ ἄννησον ἀναξέσαι. ἔσται δὲ καὶ
 βουπρήστιας ξυμμίξας ὀξύβαφον ἐλαιηρόν τῶν ἄλλων ἀπάν-
 των ἴσον ἐκάστου. μῖξαι δὲ σμύρναν, λιβανωτὸν ὀλίγον. τοῦ-
 του λαβὼν ὅσον δραχμίδα προσθεῖναι, ὥσπερ ἐν τῷ πρόσθεν

vinō odorato propinato. Myrrhae obolos tres, coriandri
 parum, refinam, paeoniae radicem, cuminum Aethiopicum.
 Haec leviter trita, vino albo macerata, summe tepida propi-
 nato. Quod uteros propellit. Ricini radicem potui exhi-
 beto. Si uteri ad cor irruentes strangularint. Viticis et
 paeoniae semen ex vino bibendum dato. Haec subdita acria
 sanguinem cient. Cantharidas quinque thure et myrrha
 ammixta ad gallae quantitatem, in longitudinem efformato
 et lana circumductam, alboque linteo convolutam, unguen-
 toque Aegyptio albo aut rosaceo imbutam, subdito. Bupre-
 stin integram, si parva fuerit, si magna, dimidiam ad prae-
 dicta admisceto et ad eundem modum subdito. Quod si
 mollioribus uti velint, buprestidibus in vinum injectis cumi-
 num Aethiopicum, feseli et annifum addito et fervesacito.
 Ad decem autem buprestes olei acetabulum admisceto, reli-
 quorum omnium singulorum par sit modus. Myrrham au-
 tem admisceto et thuris parum. Ex eo pugillo accepto,

Ed. Chart. VII. [699.] Foesl. I. 573. Ed. Lind. II. (381. 382.) προσθήματι. [699] τοῦ μελανθίου τρίψας μέλιτι, δεύσας τε ἐν οἴνῳ βάλανον ποιήσας πρὸς τῷ πρυιέρῳ προσθέτω. φι- λίστιον τὸν αὐτὸν τρόπον ποιεῶν προστίθει. τηλεφίου καρ- πὸν τὸν ἴσον τρόπον ποιεῶν προστίθει. ἀνεμώνης φύλλα τρίψας ἐνθεῖς τε εἰς ῥάκος καὶ σμίρνης μικρὸν ξυμμίσγειν καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον χρῆσθαι· ἄγει αἷμα. βάλανον Αἰγυ- πτίην τρίψας, καὶ Σούσιον, ὃ ἐστὶ γῆ Αἰγυπτίη, ὕδατι διείς, εἰρώ ἐλίξας προστίθει. ἕτερον χολήν καθαῖρον. σικύης ἐντεριώνην λείην (ῥί. 382) ψας, μέλιτι φυρήσας, βάλανον ποι- εῶν προστίθει. κολοκυττίδος ἀγρίης τὸ εἶσω λεῖον ποιήσας, μέλιτι φυρήσας τὸν αὐτὸν τρόπον προστίθει. ἐλατηρίου πό- σιας τέσσαρας, ξυμμίσγων στέαρ χήρειον καὶ αἷγειον καὶ ἡμισυβάλανον ποιεῶν, προστίθει ἐν τῷ ῥάκει. θαλπίνην ποι- εῶν, μέλιτι φυρέων προστίθει. συκοφυλλίου τὸ πῖον ξύσας καὶ ξυμμίξας πόσιας ἐλατηρίου δύο καὶ νίτρον ὅσον τὸ ἐλα- τήριον μέλιτι δεύσας, προστίθει. ἦν φλεγμὴν. νίτρον ἐρυ-

velut prius subdititum supponito. Melanthium cum melle tritum et ex vino subactum in glandulam efformato, velut in priore subditio. Aparinem, philisium dictam, ad eun- dem modum apparatus subter apponito. Telephii semen eodem modo apparatus subdito. Anemones foliis tritis et linteo exceptis, pauca myrrha admixta, ad eundem modum utitor. Quod sanguinem ducit. Glandem Aegyptiam tritam et ex liliis confectum quod Sufinum dicitur, ex terra Aegy- ptia, aqua dissolutum et lana convolutum subter apponito. Aliud bilem purgans. Cucumeris agrestis medullam laeviter tritam, melle subactam, in glandem efformatam, in subditio apponito. Colocynthis sylvestris interiorem partem lae- vigatam, melle subactam, ad eundem modum subter appo- nito. Elaterii portiones quatuor, adipe anserino et caprillo admixto, dimidiam glandulam formato, et ex linteo in sub- ditio apponito. Thlaspi laevigatum, melle subactum, su- bter apponito. Fici folia pinguiora derafa, admixtis duabus elaterii portionibus et nitri quantum elaterii, melle subactum subdito. Si uteros pituita laboret. Nitrum rubrum, fici in-

Ed. Chart. VII. [699. 700.], Foef. I. 573. 574. Ed. Lind. II. (382. 383.)
 Θρόν σύκου τὸ εἶσω τὸ πῖον, ἴσον ἐκάστου τρίψας λεία,
 ὅσον κικίδα ποιήσας προστίθει. κυμίνου φύλλα ἐν οἴῳ τρί-
 ψας, ἐν ῥάκει προστίθει. τὴν λευκὴν ῥίζαν τρίψας λείην,
 μέλι ἐπιχέας καὶ ἀναζέσας, βάλανον ποιήσας προστίθει.
 ὁπὸν σιλφίου καὶ σῦκον μίξας, βάλανον ποιέων προστίθει.
 [700] συκῆς σπέρμα τρίψας τὸν αὐτὸν τρόπον. χολὴν ταύ-
 ρου, καὶ νίτρον ἐρυθρὸν νέτωπον, κυκλάμινον, τρίψας του-
 τέων ὅσον κικίδα. τοῦ κυκλαμίνου δὲ πλείστον, μέλιτι ξυμ-
 μίξας προστίθει. τοῦ κρομμύου τὴν κεφαλὴν καθαίρειν ἐν
 ὕδατι τρίψας ἐς ῥάκος ἀποδήσας προσθεῖναι. σμύρναν, ἄλες,
 κύμινον, χολὴν ταύρου μέλιτι ταῦτα φυρήσας, ἐνθέντα πρὸς
 ῥάκος προσθεῖναι. κόκκους ἐκλέξας οἷον τριάκοντα καὶ
 τρίμματα μηδικοῦ φαρμάκου τὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὃ καλεῖται
 πέπερι, καὶ τῶν στρογγύλων ἕτερα. ταῦτα τὰ τρία τρίβων ἐν
 οἴῳ παλαιῷ, λεία διεῖς, γλυκεῖ ἐλαίῳ ἀναφυρέων περὶ τὸ
 εἰρίον περιθεῖς, προσθέσθω καὶ διανιζέσθω οὔρῳ. τι-(383)
 θυμάλον ὁπὸν μέλιτι φυρήσας, ἐς ῥάκος ἐνθεῖς προστιθέ-
 ναι. || σκίλλης ῥίζαν ὅσον ἑξαδάκτυλον κατελίξας τοὺς δύο

teriolem pinguedinem, singulorum aequalem portionem lae-
 vigatam, ad gallae magnitudinem efformatam subter appo-
 nito. Cumini folia ex vino trita in linteo subdito. Radi-
 cem albam tenuiter tritam, melle affuso fervesactam, in
 glandis formam subter apponito. Laferis succum et ficum
 simul mixta in glandis formam subdito. Cucumeris agre-
 stis semen tritum ad eundem modum, fel tauri, nitrum ru-
 brum, netopum, cyclaminum, horum tritorum quantum
 gallae magnitudinem, cyclamini vero maximam portionem,
 melle admixto in subditio apponito. Caepae caput pur-
 gatum, ex aqua tritum, in linteo ligatum subdito. Myrrham,
 salem, cuminum, fel tauri, haec melle subacta, linteo im-
 posita supponito. Grana decorticata fere triginta et tria.
 Indici medicamenti oculorum, quod piper vocatur, et de
 rotundis altera tria, haec tria tenuiter trita ex vino veteri
 macerata, oleo dulci subacta, lana excepta subdat et lotio
 abluatur. Tithymali succum melle subactum, linteo exce-
 ptum, in subditio apponito. Scillae radicem longitudinis

Ed. Chart. VII. [700. 701.] Foef. I. 574. Ed. Lind. II. (383.)
 δακτύλους ἐρίῳ πρόσθες. ἕτερα μαλθακτικά, ὑφ' ὧν καθαί-
 ρεται ἰδῶρ καὶ αἷμα. ἐπιμήνιά τε ἄγονται, ἢν μὴ πολύ-
 χρονα ἢ καὶ τὸ στόμα μαλθάσσειται. ναρκίσσινον, κύμινον
 Αἰθιοπικόν, λιβανωτόν, ἀψίνθιον, κύπειρον, τῶν μὲν ἄλλων
 ἴσον ἐκάστων, τοῦ δὲ ναρκισσίνου μοίρας τέσσαρας, ἐπ' ὁπό-
 νιον ὠμόλινον ξυμμίξας, ταῦτα τρίψας καὶ ποιήσας βάλανον
 προστίθει. κυκλαμίνου μέγεθος ὅσον ἀστραγάλου, καὶ ἄνθος
 χαλκοῦ, ὅσον κύαμον τρίψας καὶ μέλιτι δεύσας, καλῶς ποι-
 ήσας βάλανον προστιθέναι. γλήχωνα, σμύρναν, λιβανωτόν,
 ὑὸς χολήν μέλιτι φυρήσας καὶ ποιήσας βάλανον προστιθέ-
 ναι. ἕτερα στριφνά. ῥοῦν οἶνω μέλανι φυρήσας προσθεῖναι.
 [701] κνίκον τὸν αὐτὸν τρόπον ποιήσας προστίθει. λωτοῦ
 πρίσματα τὸν αὐτὸν τρόπον ποιεῖν. ῥοῦν μέλιτι μίξας,
 προσθεῖναι. ἕτερα μαλθακτικῆρία. θεῖον, στέαρ, ὠοῦ λέκιθον,
 ἄλγιον, μέλιτι φυρήσας. ταῦτα παραχλιαίνων, τὸ ἀποστάζον
 εἰρίῳ πρόσθες. χηνὸς ἔλαιον καὶ στέαρ μήλειον, κηρὸν λευ-
 κόν, ῥητίνην, μύρον ῥόδιον, ῥάκος κατατείλας λεπτὸν προσ-

sex digitorum ad duos digitos lana convolutam subdito.
 Emollientia alia aquas purgantia, sanguinem mensesque nisi
 diuturni fuerint ducentia et os emollientia. Narcissinum,
 cuminum Aethiopicum; thus, absinthium, cyperum, aliorum
 quidem singulorum pares portiones, narcissini autem partes
 quatuor ex linteo tenui mixtas et tritas, in glandulam effor-
 matas subter apponito. Cyclaminum tali magnitudine et
 aeris florem fabae quantitate, trita, melle subacta in glan-
 dem probe efformata subter apponito. Pulegium, myrrham,
 thus, fel suis melle subacta et in glandis formam redacta
 subdito. Alia acerba. Rhoem vino nigro subactum in sub-
 ditio apponito. Cnicum ad eundem modum apparatus
 subdito. Loti ramenta eodem modo apparato. Rhoem melle
 ammixto subdito. Alia emollientia. Sulphur, adipem, ovi
 vitellum, farinam, melle subacta et leviter calefacta, quod
 lana exceperis subdito. Anserinam pinguedinem et adipem
 ovillum, ceram, albam, resinam, unguentum rosaceum
 tenui concerpto linteo excepta subter apponito. Cervi me-

Ed. Chart. VII. [701.702.] Foef. I. 574. Ed. Lind. II. (383. 384.)
 τίθει. ἐλάφου μυελὸν καὶ στέαρ τήξας ἐν εἰρίῳ πρόσθες.
 στέαρ ὅσος ἢ αἰγὸς καὶ ὠοῦ τὸ λευκὸν ῥοδίῳ μύρῳ ἀνα-
 φυρήσας εἰρίῳ ἀνασπογγίσας πρόσθες. κλυσμοί. ὀλύνθους
 τοὺς χειμερινοὺς ἐμβαλὼν ἐψεῖν ἐν ὕδατι ὑποκαίων ἡσυχῇ,
 ἔπειτα ἀποχέας ἔλαιόν τε ἐπιχέων κλύζειν. (384) μετακλύ-
 ζειν δὲ σιδίοισι καὶ κυκίδι καὶ λωτοῦ πρίσμασιν ἐν οἴνῳ
 ἐψῶν στρυγνῶ. ἀποχέων δὲ κλύζειν. τρύγα κατακαίων ἐς
 ὕδωρ βάλλε. ἔπειτα τῷ ὕδατι κλύζειν. μετακλύζειν δὲ σιτίοις,
 μύρτοις, ῥοῦ φύλλοις, ἀφεψῶν ἐν οἴνῳ. σκίλλου φύλλα, ἑλε-
 λισφάκου, ὑπερικοῦ ἐψήσας ἐν οἴνῳ μέλανι. ἦν ἐλκωθῇ δέ
 τι τῶν μητρέων. βούτυρον, λιβανωτὸν, σμύρναν, ῥητίνην
 ὀλίγην, τοῦτέοισι χρὴ κλύζειν. πρῶσα ἐψήσας ἐν ὕδατι, ἀπο-
 χέων δὲ ὕδωρ, οἴνῳ μίξας κλύζε. ἀκτῆς καρπὸν, ἄνησον,
 λιβανωτὸν, σμύρναν, οἶνον. τῷ χυμῷ τούτων κλύζειν. κράμ-
 βην ἐψήσας ἐν ὕδατι, ἐν τῷ χυμῷ τῆς [702] κράμβης ἔψε
 τὴν λινοζῶσιν. παρεμβάλλων λίου σπέρμα μικρόν. ἔπειτα
 ἀποχέας κλύζε. σμύρνης ὅσον ὀξύβατον, λιβανωτὸν, σέσελι,
 ἄνησον, λίου σπέρμα, νέτωπον, ῥητίνην, μέλι, χηρὸς ἔλαιον,

dullam et adipem liquefacta in vellere subdito. Adipem
 ovillum aut caprinum et ovi candidum unguento rosaceo
 subactum, vellere exceptum, subter apponito. Ad colluen-
 dos uteros. Grossos hibernas in aquam injectas lento igne
 coquito, deinde percolato et affuso oleo colluito. Postea
 malicorio, galla et loti ramentis in vino acerbo coctis col-
 luito, percolatum infundito. Faecem vini uslam in aquam
 injicito, deinde aqua colluito, postea vero malicorio, myrti
 baccis, rhois foliis ex vino decoctis perluito. Lentisci, sal-
 viae, hyperici foliis in vino nigro decoctis utitor. Si quid
 in uteris exulceratum fuerit. Butyrum, thus, myrrham,
 refinam paucam, ex his colluere oportet. Porra in aqua
 ubi decoxeris, aqua percolata vino ammixto colluito. Sam-
 buci fructum, anisum, thus, myrrham, vinum, horum
 succo colluito. Brassica in aqua cocta, in ejus cremore
 mercurialem coquito, paucio lini semine injecto, postea per-
 colato colluito. Myrrhae acetabuli quantitatem, thus seseli,
 anisum, lini semen, netopum, refinam, mel, anferis pingue,

Ed. Chart. VII. [702.] Foesf. I. 574. Ed. Lind. II. (384. 385.)

ὄξος λευκὸν τὸ Αἰγύπτιον, τουτέων ἐκάστου τὸ ἴσον τρώφας, διεῖναι οἴνου λευκοῦ κοτύλαις δυσί. ἔπειτα χλιαρῶς κλύζειν. λινοζῶστιν ἐν ὕδατι ἐψήσας, ἀπηθήσας. σμύρνης δξύβαφον, λιβαρωτοῦ, νειώπου, ἴσον ἐκάστου μίξας, χλιαρῶς κλύζειν. ἐλελίσφακον καὶ ὑπερικὸν ἐν ὕδατι κλύζε. ἀκτῆς καρπὸν, σαφρίδας, ἐκατέρου τὸ ἴσον ἐν οἴνῳ ἔψε, ἔπειτα τῷ οἴνῳ κλύζε. γλήχονα ἐν ὕδατι ἐψήσας, ἔλαιον περιχέας μεθ' ὕδατος κλύσον. χηνὸς ἔλαιον ῥητίνην ξυτηήσας, κλύσον. βούτυρον, κέδρινον ἔλαιον, (385) παραμίξας ὀλίγον, μέλιτι διατήσας κλύσαι τούτοις χλιαρῶς. κύπειρον, σχοῖνον, κάλαμον. ταῦτα ἴσα τῇ σμύρνῃ μίγνυται, σισύμβριον οἴνῳ ἐψῶν κλύζειν. σελίνου καρπὸν, ἀντήσον, σεσέλιος σπέρμα. μελάνθιον οἴνῳ ἐψήσας, κλύζειν. κέδρον κρητικὴν ἐν οἴνῳ ἐψήσας κλύζε. ἐχέτρωσιν καὶ σμύρναν διεῖς ἐν ὕδατι κλύζε. ἀργυρίου ἰσθός ἐν οἴνῳ καὶ ὕδατι κλύσαι. ἐλατήριον ὅσον δύο πόσιας ὕδατι διεῖς, κλύσαι. κολοκυντίδας ἀγρίας δύο ἐν οἴνῳ ἢ

acetum album, unguentum Aegyptium, horum singulorum parem portionem, vini albi heminis duabus macerato, deinde tepido colluito. Mercurialem ubi in aqua decoxeris, percolaris, myrrhae acetabulum, thuris, netopi, singulorum aequalem portionem admisceto, tepido colluito. Salviam et hypericum ex aqua decoquito et colluito. Sambuci fructum, lauri baccas, utriusque parem portionem in vino coquito, deinde vino ad collutionem utitor. Pulegium in aqua cum decoxeris, oleo ad aquam affuso colluito. Anferis pingui et resina liquefaetis colluito. Butyrum paucocedrina oleo ammixto cum melle liquefeceris, his tepidis colluito. Cyperum, juncum odoratum, calamum aromaticum, haec pari portione myrrhae miscentur. Silymbrio in vino cocto colluito. Apii semen, anisi, fefelios semen, melanthium vino coquito colluito. Cedrum Creticum ubi vino decoxeris, colluito. Bryoniam albam et myrrham aqua macerato, colluito. Argenti flore vino et aquae diluto, colluito. Elaterii potiones duas aqua macerato, colluito. Cucurbitas agrestes duas vino aut lacte cocto mace-

Ed. Chart. VII. [702. 703.] Foef. I. 574. 575. Ed. Lind. II. (385. 386.)
γάλακτι ἐφθῶ ἀποβρέξας, ὅσον τέσσαρας κοτύλας ἀπηθή-
σας κλύζε. [703] || σικύης ἐντεριώνην ὅσον παλαιστήν ἐψη-
σας ἐν ὕδατι κοτύλαις τέσσαρσι, μέλι καὶ ἔλαιον ἐπιχέας
κλύσαι. τῆς θαψίης ῥίζης ὅσον δύο πόσις καὶ μέλι καὶ
ἔλαιον διεῖς, ὕδατος κοτύλῃσι δυοὶ κλύσαι. ἔλλεβόρου ὅσον
δύο κοτύλας κλύσαι χλιαρῶς. θλάσπιον ὅσον ὀξύβαφον μέ-
λιτι παραμίξας, ὕδατος διεῖς ὅσον δύο κοτύλας, κλύσαι
χλιαρῶς. σικύης ὅσον παλαιστή ἐψησας ἐν ὕδατος κοτύλῃσι
πέντε, ἔλαιον παραμίξας κλύσαι. κόκκους Κνιδίους ὅσον
ἐξήκοντα, μέλι ἔλαιον ὑποδιεῖς κλύσαι. ἥν φύσει φλεγματοῦ-
δης ἤ. κνεώρου ποσὸν τρεῖσας διεῖναι μελικρήτου κοτύλῃ
αἰγινῇ, τουτέῳ κλύσαι. ἥν δὲ χολώδης ἤ, τῆς δάφνης ὅσον
πόσιν τῆς ἐδώδεος, ὅσον δραχμὴν. σκαμμωνίης ὅσον πόσιν,
(386) τρεῖσας διεῖναι μελικρήτῳ ἢ ἀπὸ σταφίδος ὕδατι, ὅσον
κοτύλῃ Ἀττικῇ. δαφνοειδέος πόσιν κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον.
ἥν φύσει ἢ χολώδης, τουτέῳ κλύσαι. ἥν δὲ φλεγματοῦδης,
κόκκους ἐκλελεγμένους καὶ τοῦ τιθυμάλου ὁποῦ, ὅσον πό-

rato, ad quatuor heminas percolato, colluito. Cucumeris
agrestis medulla interiore ad palmi quantitatem in aquae
heminis quatuor decocta, melle et oleo affuso colluito.
Radicis thapsiae potiones duas, mel et oleum aquae dua-
bus heminis macerato et colluito. Veratri duas potiones
ex duabus aquae heminis maceratas, tepidum infundito,
Thlapseos acetabulum melle admixto, duabus aquae hemi-
nis macerato, tepido colluito. Cucumeris agrestis ad pal-
mae quantitatem, in aquae heminis quinque decoctam, oleo
admixto colluito. Grana Cnidia fere sexaginta melle aut
oleo macerata infundito. Si natura pituitosa fuerit. Cne-
ori potionem tritam in aquae mullae heminae Aegineae
mensura macerato, hoc colluito. Si vero biliosa fuerit.
Daphnes potionem, odoratae drachmae quantitatem, scam-
moniae potionem tritam aqua mulla, aut aquae uvae pas-
sae hemina Attica macerato. Daphnoidis potionem ad eun-
dem modum accommodato, et si biliosa fuerit colluito.
Si vero pituitosa fuerit, grana selecta et succi tithymali

Ed. Chart. VII. [703. 704.] Fœf. I. 575. Ed. Lind. II. (386.)
 σιν κλύζειν. ὡσαύτως καὶ κνεωρίου καὶ μηχανίου. ὡσαύτως
 ἐκατέρου τουτέων χρῆσθαι χοή· κλύζε δὲ ἢ κλυσμῷ πλέον
 ἢ δυοὶ κοτύλαις. ὑποθυμῖσεις δὲ ἐστὶ κεκομμένα ταῦτα.
 κικίδα θυμῖν καὶ πρίσματα λωτοῦ. ἐλαίης φύλλοις ξηροῖς,
 κεκομμένοις. μίξας καὶ φυρήσας ἐλαίῳ ὑποθυμῖν. ἄνθρακας
 ὑποβαλὼν κριθῶν ἄχυρα νοτερὰ ὑποβάλλων ὑποθυμῖν.
 [704] ἀπ' ἀμφορέως ἐλαιηροῦ τὸ ἐπίθεμα τὴν στοιβὴν ὑπο-
 καίων. πρίσματος κυπαρίσσου ὑποβάλλων θυμῖν. σκαμμω-
 νίην, σμύρναν, λιβανωτὸν, μύρον περιχέας ὑποθυμῖν.
 ἄσφαλιον, κριθῶν ἄχυρα ξυμμίξας, ὑποθυμῖν. ἔλαιον φώ-
 κης ἀναδεύσας ὑποθυμῖν. μελίην κυπαρίσσου πρίσματα.
 κυπέρου ῥίζαν, μύρον ῥοδίνον δεύσας θυμῖν. κάλαμον,
 κύπερον, βρυωνίην, βρούον, σελίνου σπέρμασι. ἄνησα μίξας
 ὁμοῦ καὶ μύρῳ ῥοδίνῳ δεύσας, ὑποθυμῖν. ῥητίνην αὖν
 ἐπὶ σποδὸν ἐπιβάλλων, ὑποθυμῖν. κινάμωμον, σμύρναν, κα-
 σίην, ἴσον ἑκάστου. κρόκον μίσγοντα σμύρναν, τὸ βρούον ἴσαν

potionem sumito, eoque colluito. Ad eundem modum
 etiam cneorum et peplum adhibeto, et utrisque ad eun-
 dem modum uti oportet. Collutionis autem copia amplior
 non sit quam duarum heminarum. Suffitum autem haec
 contusa faciunt. Gallam suffito et loti ramenta, oleae fo-
 liis siccis contusis admixta et oleo subacta ad suffitum
 adhibeto. In prunas substratas immixtis hordei paleis hu-
 midis suffitum parato. Super oleariae amphorae operculo
 stoeben succendito, et immixtis cupressi ramentis suffitum
 parato. Scammonium, myrrham, thus affuso unguento ad
 suffitum adhibeto. Bitumen admixtis hordei paleis ad suf-
 fitum admoveto, aut vituli marini pingue admixtum suffito.
 Fraxinum, cupressi ramenta, cyperi radicem, unguento ro-
 faceo aspersa ad suffitum adhibeto. Calamum, cyperum,
 bryoniam, muscum, admixto simul aniso et apii semine,
 unguentoque rosaceo aspersa, ad suffitum admoveto. Re-
 sinam siccam in cinerem calidum injectam suffito. Cinna-
 momum, myrrham, casiam, aequis singula portionibus ad-
 misceto. Vel crocum admixta myrrha, et muscum aequali

Ed. Chart. VII. [704. 705.] Foes. I. 575. Ed. Lind. II. (386. 387.)
 τῷ κρόκῳ. κάλαμον κνεώρου, κρόκου, ῥόδων φύλλα ἐρυθρὰ
 τὰ ἡδὺ ὄζοντα τρίψας καὶ ξηρήνας ξυμμίσγειν τῷ κρόκῳ,
 καὶ στύρακα ἥμισυ τοῦ κρόκου, ταῦτα λεῖτα ξυμμίξας καὶ
 ξηρήνας, (387) μέλιτι ἐφθῶ δεύσας ὡς ἐλαχίστῳ, τουτίαν
 δὲ πάντων ξυμμεμίγμένων ἔστω ἡ θυμίσσις, ὁβολὸς Ἀττικὸς
 σταθμός. ταῦτα θυμῆν ἐπὶ βολβίτου. τὸ δὲ βολβίτον πλάσ-
 σειν, ὅλον ἀξύβάφον ἐλαιηρόν· τὸν πυθμένα δὲ ἐχέτω λε-
 πτόν. ἔστω δὲ ξηρόν. τὲ πῦρ δὲ ἔστω κλημάτινον, ἐφ' οὗ
 τὸ βολβίτον κείσεται· ἐν τῷ ἐκείνῳ περιβάσας θυμῆσθω.
 χαλβάνην, ῥητίην, μάννιαν, μύρω ῥοδίνῳ δεύσας ὑποθυ-
 μιῆν. παράκεως καὶ κυπαρίσσου πρίσματα δεύσας μύρω Αἰ-
 γυπτίῳ λευκῷ θυμῆν κινάμωμον καὶ γάρδον καὶ σμύρναν
 μύρω ῥοδίνῳ δεύσας ὑπαθυμῆν. [705] λευκοῦτον τὸν καρ-
 πόν, κέδρου πρίσματα, καὶ χαλβάνην μέλιτι ἀναφυρήσας,
 ὑποθυμῆν. αἰγὸς σπευράθους καὶ λαγωῦ τρίχας ἐλαίῳ φώ-
 κης δεύσας, ὑποθυμῆν. φώκης τῆς πιτύης τὸ δέσμα κόψας
 λεῖον καὶ σπόγγον καὶ βρούα ὁμοῦ λεῖτα μίξας τῷ ἐλαίῳ τῆς

croci portione. Calamum, cneorum, crocum, rosarum
 folia rubra suave olentia sicca et trita croco admisceto et
 styracem dimidia croci portione. Haec levigata, mixta et
 sicca melle quam paucissimo cocto subigenda. Ex his
 omnibus commixtis suffitus materiam oboli Attici pondere
 conficito. Hi suffitus in stercore bubulo parentur. Stercus
 autem bubulum in acetabuli olearii formam effingito, quod
 fundum tenue habeat siccumque sit. Ignis in quo stercus
 ponitur sit ex vitium sarmentis, cui insidens mulier suf-
 fitum accipiat. Galbanum, resinam, mannam, unguento
 rosaceo aspersa suffito. Panacis et cupressi ramenta, un-
 guento Aegyptio albo madefacta suffito. Cinnamomum,
 nardum et myrrham unguento rosaceo irrigata suffito.
 Violae albae semen, cedri scobem et galbanum melle sub-
 acta suffito. Caprini stercoreis globulos et leporis pilos,
 vituli marini pingui asperfos, ad suffitum adhibeto. Coa-
 guli vituli marini pelliculam tenuiter contusam, spongiam,
 muscum, simul tenuiter trita et mixta, vituli marini pin-

Ed. Chart. VII. [705.] Fœd. I. 575. 576. Ed. Lind. II. (387. 388.)
 φώκης περιποίησας, ὑποθυμῆν. αἰγὸς σφυράθους καὶ φώκης
 τοῦ πνεύμονος καὶ κέδρου πρίσματα ὑποθυμῆν. βόλβιτον,
 κέδρου πρίσματα, καὶ ὕσφαλιτον ὑποθυμῆν. ἀκάνθης Αἰγυ-
 πτίας καρπὸν καὶ κέδρου πρίσματα καὶ μυρσίης φύλλα ξη-
 ρῆς. ταῦτα ποιήσας λεία, μύρῳ τε ὀποβυλσάμῳ δεύσας ὑπο-
 θυμῆν. || ἀρώματα ἐς μύρον ἐμβαλλόμενα ὑποθυμῆν. γί-
 γαστρα κόψας λεία, καὶ κεδρίδας, καὶ ῥητίνην πιτυνῆν ὁμοῦ
 μίξας γλυκεῖ ἐφθῶ δεύσας, ὑποθυμῆν. πυριήσιες, βόλβιτον
 κεκομμένον καὶ σεσημένον, ὕξους τὸ ἥμισυ. τοῦ ὄροβίου τὸ
 ἥμισυ ἐμβάλλων, πυριῆν βληχρῶς. ἐπὴν δὲ πυριήσης, γάκιον
 πίνειν καὶ ῥοφεῖν καὶ ἀπεμεῖν, δοῦ(388)ναι ἄλητον, καὶ
 ἐπιπίειν αἶνον. τῇ δ' ὕστεραίῃ κέκκον δοῦναι κατάποτον.
 τῇ δὲ ἐτέρῃ διουρητικόν. ἐρεβίνθους λευκοὺς δύο τρίτας.
 τῆς δὲ σταφίδος τρίτον, ἐπιχέας ἥμισυ ὕδατος ἐνεψεῖν. ἔπει-
 τα ἀποχέας ἐς τὴν αἰθρίην θεῖναι, καὶ τῇ ὕστεραίῃ δοῦναι
 πίνειν καὶ τὸ λοιπὸν ἐλελίσφακον, καὶ τοῦ λίου σπέρμα
 τουτέοις ἀμφοτέραις μίξας καὶ ἄλφιτον, διδόναι δις τῆς

■

gui excepta suffito. Stercoris caprini globulos, vituli ma-
 rini pulmonem et cedri ramenta suffito. Stercus bubulum,
 cedri ramenta et bitumen suffitui adhibeto. Spinae Aegy-
 ptiae fructum, cedri ramenta et myrti fircae folia. Haec
 tenuiter trita et oleo balsamino subacta suffito. Aromati-
 bus in unguentum immixtis suffitum parato. Vinacea tenui-
 ter contusa, cedri baccas, resinam pineam simul mixta et
 passo cocto subacta, suffito. Fetus. Stercus bubulum con-
 tusum et cribratum, aceti dimidiam portionem, immixta de-
 cocti ervi dimidia portione, leviter foveo. Post adhibitum
 fotum lenticulae decoctum bibendum dato, farinam for-
 bendam ac removendam exhibeto, et vinum superbibendum.
 Postero vero die granum Cnidium devorandum dato, se-
 quenti die quod urinam cieat. Ciceris albi partes duas tritas,
 uvae passae tertiam partem, aqua ad dimidias affusa deco-
 quito, deinde percolatum per noctem sub dio reponito, post-
 ridie bibendum exhibeto. De caetero salviam, lini semen,
 polenta his ambobus admixta, bis die ex vini aqua tempe-

Ed. Chart. VII. [705. 706.] Foef. I. 576. Ed. Lind. II. (388. 389.)
 ἡμέρης ἐν οἴνῳ κεκορημένῳ κοτύλῃσι τέσσαρσιν. ἐλαίου τρία
 ἡμικοτύλια. ἀκτῆς φύλλα ὅσον χεῖρα πλείην. ταῦτα ἐψεῖν
 ἐγχέας ἐς κράτῃριον θερμὸν πυρῆν ὀστράκοις θερμοῖς ἐπὶ
 διαφοῦ ἐπικαθίσας περικαλύψας τε ἱματίοις. [706] τῆς ἀκτῆς
 φύλλα ὅσον χεῖρα πλείην, καὶ τῆς μυρσίνης τὸ ἴσον ἐμβάλλων
 ἐς ὕδωρ, ἐψήσας καὶ ἀποχέας τὸ ὕδωρ, ἐμβάλλων κριθῶν
 ἄχυρα, ἐψήσας ἔμβαλλε εἰς ῥάκος. ἔπειτα τουτέῳ πυρῆν,
 ὡς ἂν δύνηται θερμοῦτητα ἀνέχεσθαι μάλιστα. ὄξος, ἔλαιον,
 ὕδωρ, μέλι κεράσας ταῦτα ἀνάξουσιν σφύδρα. ἔπειτα λαβὼν
 κύστιν χωρέουσιν ὥσεὶ χοεά, ἢ ἄσκιον ὡς λεπτοδέρματον
 ἐγχέας καὶ περιελίξας ῥάκει εἰρώ πυρῆν. ὁκότεν δὲ γλίσσας
 τὸ ῥάκος γένηται, ἕτερον περιελίσσειν. τῆς πίτυος τὸν
 φλοιὸν, καὶ τοῦ ῥοῦ τὰ φύλλα ἐμβάλλων, ἐψήσας ἰσχυρῶς,
 ἀποχέας τε τὸ ὕδωρ καὶ κριθῶν ἄχυρον, ἔψε ἔλαιον ἐπι-
 χέας. ὁκότεν δὲ συνεψήσῃς ἐμβάλλων εἰς ῥάκος πυρία. λωτοῦ
 πρίσματα καὶ κυπαρίσσου, ὕδωρ ἐπιχέας καὶ ἔλαιον ἔψε,
 ἕως ἂν ξυνεψήσῃς. (389) ἔπειτα ἐμβάλλων εἰς ῥάκος πυρία.

rati quatuor heminis dato. Olei dimidias heminas tres,
 sambuci folia quantum manus plena capit, haec cocta in
 craterem calidum effundito, muliere vestibis circumtecta in
 sedili collocata, testis calidis immixtis fomentum adhibeto.
 Sambuci folia quantum manus plena capit, et myrti aequa-
 lem mensuram in aquam injectam decoquito, et in perco-
 latam aquam hordei paleas immixtas, decoctas in linteam
 immittito, deinde ex eo fomentum quam maxime calidum
 ferre poterit admoveo. Acetum, oleum, aquam, melle
 admixto, haec valde decoquito. Deinde vesica sumpta con-
 gium capiente, aut utriculo ex tenui corio infundito et te-
 nuī panno laneo ad fomentum convolvito. Cum vero tepi-
 dus pannus fuerit, alium convolvito. Pini corticem et rhois
 folia in aquam injecta vehementer decoquito, in aqua dif-
 fusa hordei paleas oleo affuso coquito, haec simul cocta, in
 pannum immixta ad fomentum adhibeto. Loti arboris et
 cupressi ramenta, affusa aqua et oleo coquito, quoad simul
 coxerint, deinde in pannum immixta ad fomentum adhibeto.

Ed. Chart. VII. [706. 707.] Foef. I. 576. Ed. Lind. II. (389.)
 ἀρώματα ἐς τὸ ὕδωρ ἐμβαλλόμενα ἐψήσας ὅσον χοίνικα καὶ
 τῷ ὕδατι πίτυρα πύρινα ἐψήσας, τὸν αὐτὸν τρόπον κηρίδα
 κόψας καὶ ῥάμνου τὸν φλοιὸν ἐφεψήσας ἰσχυρῶς, πίτυρα
 πύρινα φύρησον τῷ ὕδατι καὶ παράμιξον ἔλαιον. ἔπειτα
 ἡμιόπτον ποιήσας ἄρτον ὅσον διχοίρικα, ἐνδήσας ἐς ῥάκος
 πυρία. κράμβην καὶ πράσα ἀφειψὼν τῷ χυμῷ ποιήσον τὸν
 ἴσον τρόπον. κριθῶν ἄχυρα συνεψὼν, ἔλαιον ἐπιχέας, ἐς
 ῥάκος ἐνδέων πυρία. στρύχνον καὶ τῆς ἐλαίης τὰ φύλλα ἐφε-
 ψὼν, τὸν αὐτὸν ποιεῖ τρόπον, καὶ ταῦτα δὴ, ἣν μὲν βούλῃ
 ὑγραῖσι χρῆσθαι, πυρία, ὡς γέγραπται. ἣν δὲ βούλῃ ξηροῖς,
 ἄρτους ποιεῶν καὶ ἐξόπτους καὶ ἡμιόπτους, πυρία. πυρία
 δὲ καὶ ὀστράκοις εἰς ῥάκος ἐνειλίσσων καὶ αὐτοῖς τοῖς ῥά-
 κesi θερμαίνων, καὶ τοῖς φακοῖς τοῖς ὀστρακίνοις, τὸ ὕδωρ
 ἐγχεὼν ζεστόν. προστίθει δὲ πρὸς τοὺς πόδας τῆς Ἰῤεως
 τὴν ῥίζαν, κόπτων καὶ ἀφειψὼν τὸν αὐτὸν τρόπον πυρία.
 [707] ἣν ὕδωρ ἐγγένηται ἐν τῇσι μήτρησι, τὰ ἐπιμήνια
 ἐλάσσω γίνεται καὶ κακίω καὶ διὰ πλέονος χρόνου, καὶ κυ-

Aromata in aquae choenice in injecta decoquito, et in aqua
 furfures triticeos coquito. Ad eundem modum gallam con-
 tusam et rhamni corticem vehementer decoquito, et triticeos
 furfures oleo admixto aqua subigito, deinde semiaffum pa-
 nem duas choenices pendentem conficito, et in panno li-
 gatum ad fomentum adhibeto. Brassicam et porra deco-
 quito, succum ad eundem modum adhibeto, hordei paleas
 oleo affuso simul decoquito, in panno ligatum ad fomentum
 admoveto. Solani et oleae folia decoquito, ad eundem mo-
 dum adhibeto. Atque haec quidem, si humidis uti volueris,
 velut scripta sunt fomenta adhibenda. Sin siccis uti volue-
 ris, panibus exaffatis et semiaffatis confectis, ad fomentum
 ulitor. Sed et per testacea panno involuta, et per pannos
 ipsos calidos et per lenticulata vasa testacea pedibus adhibita,
 aqua fervente infusa, fomentum admoveto. Iridis radicem
 tusam et decoctam ad eundem modum in fotu adhibeto.
 Si aqua in uteris suborta fuerit, menses pauciores, deterio-
 res et longiore tempore fluunt, et interdum duobus mensi-

Ed. Chart. VII. [707.] Foef. I. 576. 577. Ed. Lind. II. (389. 390.)
 σκεται εκάστοτε, ἔτι δὲ μὴν οὐ μικρῷ πλέον. ἐπειδὴν δὲ
 οὗτος ὁ χρόνος γένηται καὶ διαφθείρη καὶ ὕδωρ ἐν αὐτῇ
 γίνεται πολὺν, ταύτην δὲ χορὴ γαλακτοποιεῖν, καὶ τῶν
 μηκόντων πίνειν, ἕως ἂν κινήσθαι ἄρχεται τὸ ἔμβρυον. ὥς
 ἐπιτοποῦλόν δὲ πρὸ τρυτέου διαφθείρεται καὶ ἐξαμβλοῦται,
 καὶ αἷματος ῥέουσιν αἱ μήτραι. ταῦτα δὲ (390) πύσχει οὐ-
 δέν τι μᾶλλον ἐκ πάγου ἢ ἄλλως. τοῦτο δ' ἂν γνοίης ὅτι
 ὕδρωψ ἐνεστὶν ἀφάσσω τῷ δακτύλῳ. ὅψει γὰρ τὸ στόμα
 αὐτέων ἰσχυρὸν καὶ ἀφανιζόμενον περιπλεῖον ὑγρασίης. || ἢν
 δὲ αὐτῇ μὴ κατ' ἀρχάς, ἀλλ' ἤδη κερούμενον μὴ διαφθείρηται
 τε καὶ ἀποπνίγηται, ἢ τε γαστήρ ἢ νεύρια ἐπανοιδέει, καὶ
 ἀλγέει ὀπτομένη ὥσπερ ἔλκος, καὶ πυρετὸς αὐτὴν καὶ βου-
 γμὸς λαμβάνει, καὶ ὀδύνη ἔχει ἐς αὐτὰ τε τὰ αἰδοῖα καὶ
 τὴν νεύριαν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ
 τὴν ὀσφύν ὀξεῖά τε καὶ σπερχνή. ὀκόταν ὥδε ἔχη, λούειν
 χορὴ αὐτὴν θερμῷ, καὶ ὅπη ἂν ὀδύνη λαμβάνῃ τῶν χλιασ-
 μάτων πειρώμενος ὅ τι μάλιστα προσδέχεται προσσιθῆναι,
 καὶ φάρμακον πῖσαι καθαρτῆριον κάτω. διαλιπὼν δὲ χρόνον

bus aut paulo plus utero gerit, quo exacto tempore et foe-
 tum corrumpit, multaque aqua in ea gignitur. Huic lac
 et meconii succum propinare oportet, quoad foetus moveri
 incipiat. Plerumque tamen ante hoc tempus abortione cor-
 rumpitur, et sanguis ex uteris effluit. Haec autem non ma-
 gis ex labore quam aliter ei contingunt. Quod autem hy-
 drops in uteris infit, id deprehendes, si leviter immisso digito
 contrectaris. Os enim ipsorum gracile, et prae humoris
 copia evanescens comperies. Quod si ei non per initia, sed
 cum jam movetur foetus corrumpatur et suffocetur, venter
 imus intumescit et ad contactum velut ex ulcere dolet, febris
 et dentium fremitus eamprehendit, dolorque gravis et ve-
 hemens ipsa pudenda, imum ventrem, coxendices, laterum
 inanitates et lumbos detinet. Cum sic habuerit, ipsam calida
 lavare oportet. Et qua parte dolor prehenderit, ex tepe-
 factoriis quod maxime recipiat admovere tentato, et medi-
 camentum deorsum purgans potui exhibeto. Tempore au-

Ed. Chart. VII. [707.] Foëf. I. 577. Ed. Lind. II. (390. 391.)
 ὅσον ἂν δοκέῃ σοι καιρὸς εἶναι καὶ πυρήσας, προστιθέναι
 τῆς κυκλαμίνου. ἀποδίσας ὅσον περ, ἐνθες ἐς ῥάκος, καὶ
 τῷ μέλιτι δεύων προστιθέναι πρὸς τὸ στόμα τῶν ὑστερέων
 καὶ τῆς κυπαρίσσου καταξύσας καὶ τέχξας ἐν ὕδατι, προστι-
 θέναι ὡσαύτως. ἐλάσσω δὲ χρόνον καὶ διὰ πλείονος τοῦτο
 ὅσῳ μᾶλλον δάκνει καὶ ἐξελκοῖ, καὶ μήλην ποιησάμενος κασ-
 σιτερίνην κυθιέναι, καὶ τῷ δακτύλῳ ὡσαύτως, καὶ τῶν πο-
 τημάτων πειρώμενος ὅ τι ἂν προσδέχεται πιπίσκειν, καὶ
 ξυγκοιμάσθω τῷ ἀνδρὶ, ὥς μάλιστα τῶν καιρῶν παριόντων
 ἦν γὰρ ξυλλάβῃ τὴν γονὴν καὶ κυῆσιν καὶ τέκῃ, ὑποκαθαί-
 ρεται, (391) καὶ τὰ πρόσθεν ὑπ' αὐτῷ ξὺν αὐτῷ, καὶ ὥδε
 ἂν μάλιστα ὑγιὲς γένοιτο. ἦν σκιρῶσθῶσιν αἱ μήτραι, τό τε
 στόμα τρηχὺ γίνεται καὶ τὰ ἐμμήνια κρύπτεται. ὁκόταν δὲ
 προφαγῇ ὥσπερ ψάμμος καὶ ἡ γονὴ οὐ γίνεται τουτέου τοῦ
 χρόνου. ἦν δὲ καὶ ἐσαφάσσης τὸν δάκτυλον, τρηχὺ τὸ στόμα
 εὐρήσεις τῶν μητρίων. ὁκόταν ὥδε ἔχῃ, τῆς κυκλαμίνου χορὴ
 τρίψαντα καὶ ἁλὸς καὶ σύκου ἁμοῦ μίσγοντα καὶ ἀναποι-
 οῦντα μέλιτι προστιθέναι, καὶ πυρήσαντα κλύσαι τοῖσι κα-

tem quantum satis videbitur interposito et fomento adhibito,
 cyclaminis aliquantulum panno inditum et ligatum, melle-
 que subactum ad os uterorum subter apponito. Et cupressi
 ramenta aqua macerata ad eundem modum subdito. Id au-
 tem brevius aut longius tempore finendum, quando magis
 mordet et ulcerat et per specillum flanneum paratum, et di-
 gitum similiter immittendum. Potiones experimento facto
 quascunque admiserit propinato, et hoc opportuno praefer-
 tim tempore cum viro dormiat. Nam si genituram conti-
 nuerit et praegnans facta fuerit, ac pepererit, expurgabi-
 tur, et cum ipso puerperii purgamento quae prius in ea
 suberant. Atque ad hunc modum maxime sana evadet.
 Si uteri indurati fuerint, os asperum redditur et menses
 delitescunt et cum apparuerint, arenae similes sunt, eoque
 tempore genitura non fit. Quod si etiam digitum ad con-
 tractandum immiseris, os uterorum asperum deprehendes.
 Cum sic habuerit, cyclaminum et salem tritum, et ficum cru-
 dam permixtam, haec melle subacta in subditio apponito,

Ed. Chart. VII. [707. 708.] Foef. I. 577. Ed. Lind. II. (391. 392.)
 θαρτηρίοισιν. ἐσθιέτω δὲ τὴν λινοζῶστιν καὶ κράμβας ἐκθάς
 καὶ τὸν χυλὸν ῥοφείτω, καὶ θερμῷ λουέσθω. ἣν σκιζῶ-
 θέωσιν αἱ μήτραι, τὰ τε ἐπιμήνια κρούπεται καὶ τὸ στόμα
 αἰτέων ξυμμύει, καὶ οὐ κυῖσκειται. ὅταν ὥδε ἔχη, ἣν ἐσα-
 φάσσης τῷ δακτύλῳ, ὅψει τὸ στόμα τρηγὺν, καὶ τὸν δάκτυλον
 οὐκ ἐσίσῃσι, [708] καὶ πυρετὸς αὐτὴν λαμβάνει καὶ βρυγμὸς
 καὶ ὀδύνη ἔχη τὴν νεύαιραν γαστέρα καὶ τὸν κερεῶνα καὶ
 τὰς ἰξύας. πάσχει δὲ ταῦτα ἣν ἐν αὐτῇ διαφθαρὲν σαπῇ
 τὸ ἔμβρυον. ἔστι δ' ἥσι καὶ ἐκ τόκου γίνεται. πολλάκις δὲ
 καὶ ἄλλως. ὁκόταν ὥδε ἔχη, λουεῖν χορῇ αὐτὴν πολλῶ καὶ
 θερμῷ καὶ πυριῇ. ὅταν δὲ νεόλουτος ἢ νεοπυρήντος ἦ, τὴν
 μήλην καθεῖς ἀραστομοῦ, καὶ ἀνείρυνε τὸ στόμα αὐτέων,
 καὶ τῷ δακτύλῳ ὡσαύτως, καὶ προστιθέναι ὥσπερ ἐπὶ τῆς
 προτέρης γέγραπται, καὶ τῶν ποιημάτων ὡσαύτως πίπινει,
 καὶ θεραπεύειν τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥσπερ καὶ πρότερον.
 ἣν αἱ μήτραι πρὸς τὰς πλευράς προσπέσωσι, βῆξ ἔχει καὶ
 ὀδύνη ὑπὸ τὸ πλευρὸν οἶον σφαῖρα, καὶ (392) ἀπιτομένη
 πονέει ὥσπερ ἑλκος, καὶ καταφθίνει, καὶ δοκέει περιπλε-

et possit fomentum admotum purgatoriis eluito. Mercuria-
 lem autem et braslicas coctas comedat et succum sorbeat,
 calidaque lavet. Si uteri tumorem durum senserint, menses
 absconduntur et eorum osculum clauditur, neque praegnans
 fit. Cum sic habuerit, si digito contrectaris, os asperum
 deprehendes, neque digitum intromittit, febris et dentium
 fremitus eam prehendit, dolor imum ventrem detinet, late-
 rum inanitatem et lumbos. Quae ei contingunt, si corruptus
 in ea foetus computruerit. Quibusdam vero etiam ex partu,
 et plerumque aliter contingit. Cum sic habuerit, ipsam
 multa calida lavare, eique fomentum admovere oportet.
 Recens lotae et fotae per specillum immissum os uterorum
 aperito et dilatato, quod per digitum similiter facito, et sub-
 dititia medicamenta, velut in priore scriptum est, adhibeto,
 potiones eodem modo propinato, eandemque velut in priore
 curationem facito. Si uteri ad latera incumbant, tussis et
 dolor detinet, sub costis velut pila sentitur, et ad contactum
 dolor velut ab ulcere, contabescit, pulmonis inflammatione

Ed. Chart. VII. [708.] Foef. I. 577. 578. Ed. Lind. II. (392.)
 μονή εἶναι, καὶ σπᾶται, καὶ φυγὴ γίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια
 ὅλως οὐ προφαίνεται, ἐνίχτι δὲ προφανέντα οἴχεται. τότε δὲ
 γεγόμενα ἀσθενέα τε καὶ ὀλίγα ἢ κακίω ἢ πρὸ τοῦ καὶ ἡ
 γονὴ οὐκ ἐγγίνεται τουτέου τοῦ χρόνου. ὅταν ᾧδε ἔχη, γάρ-
 μακον χορὴ πῖσαι κάτω ἐλατήριον καὶ πίσας αὐτὴν πολλῶ
 καὶ θερμῶ καὶ τῶν χλιασμάτων ἃ τι ἂν μάλιστα προσδέχη-
 ται, προσίσχειν καὶ προστιθέναι, ὑφ' ὧν καθαίρεται αἷμα,
 καὶ λίνου σπέρμα φώξας καὶ κόψας καὶ σήσας καὶ τῶν μη-
 κώνων τῶν λευκῶν καὶ σὺν ἀλφίτοις λεπτοῖς, καὶ τυρὸν
 αἷγιον περιξέσας τὸν ῥύπον καὶ τὴν ἄλμην, ταῦτα μίσγειν
 τοῦ τυροῦ δύο, || ἐν δὲ τῶν ἄλλων. τῶν δὲ ἀλφίτων ἐώλων
 ἀνάλτων νήσκει δίδου πίνειν ἐν οἴνῳ. ἐσπέρης δὲ κυκεῶνα
 παρὺ μέλι ἐπιχέων δίδου καὶ τῶν πομάτων ὅ τι ἂν μάλιστα
 προσδέχεται, πιπίσκειν καὶ πυριῇν πυκνὰ, τῷ θερμῷ δὲ αἰ-
 ονᾶν, τῇ κερωτῇ ἡσυχῇ μαλάσσοντα ἀπωθέειν ἀπὸ τοῦ πλευ-
 ροῦ, καὶ ἀναδεῖν τὸ πλευρὸν ταινίῃ πλατεῇ, καὶ γαλακτο-
 ποιεῖν, τὸ βόειον γάλα ὅτι πλεῖστον ἐφ' ἡμέρας τεσσαρά-
 κοντα. σιτίοισι δὲ χρῆσθαι ὡς μαλθακωτάτοισιν. ἡ δὲ νοῦ-

tentari videtur, convellitur et gibbosa evadit, menses in to-
 tum non apparent, quibusdam vero prius apparentes eva-
 nescunt, tumque euntes debiliores et pauciores aut dete-
 riores sunt quam antea, neque eo tempore genitura intus
 oritur. Cum sic habuerit, medicamentum deorsum purgans
 propinare oportet, et post potionem calida multa lavare,
 et tepefactoria quae maxime admittet admove, et in sub-
 ditio ea quae sanguinem purgent apponere. Lini semen
 tostum, tusum et cribratum, papaver album cum tenui po-
 lenta, caseum caprinum forde et muria derafa, haec mi-
 sceto ut casei partes sint duae, reliquorum vero una, et cum
 polenta vetere insulsa in vino jejuna bibenda exhibeto.
 Sub vesperum autem cyceonem crassum melle affuso exhi-
 beto, et ex potibus quem praecipue admiserit propinato et
 crebro foveto. Calida autem perfundito, et cerato leviter
 emolliendo a latere retrudito, latus fascia lata deligato et
 lac bubulum quamplurimum ad dies quadraginta potui ex-
 hibeto, cibis vero quam mollissimis utatur. Hic morbus

Ed. Chart. VII. [708. 709.] Foes. I. 578. Ed. Lind. II. (392. 393.)
 σος σπερχνή τε καὶ θανατώδης, καὶ ὀλίγαι καὶ μέλεθαιτό-
 μεναι διαφεύγουσιν αὐτήν. ἢν τὸ σιόμα ξυμύσῃ, γίνεται
 ἰσχυρὸν ὥσπερ ξυνεὸν, καὶ ἢν ἔσαφάσῃς τῷ δακτύλῳ, ὅψει
 σκληρὸν καὶ ξυτεστραμμένον, καὶ τὸν δάκτυλον οὐκ ἐσίησι
 καὶ τὰ ἐπιμήνια ἀποκεκρύφαται, καὶ τὴν γονὴν οὐ δέχεται
 τοῦτέου τοῦ χρό(393)νου, καὶ ὀδύνη ἔχει τὴν νεύειραν γασ-
 στέρα καὶ τὴν ὀσφύν καὶ τὸν κετεῶνα. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἄνω
 προσίσταται καὶ πνίγει. ὁκόταν οὖν ᾧδε ἔχῃ, φάρμακον πῖσαι
 κάτω, καὶ λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ προστιθέναι ἅπερ
 μαλθάσσει τὸ σιόμα, καὶ τὴν μήλην καθιέναι καὶ ἀναστο-
 μοῦν, καὶ τὸν δάκτυλον ἀσαύτως καὶ αἰοιῖν. ὁκόταν οὖν
 μαλθακὸν ᾗ, προστιθέναι ὁκόσα καθαίρει αἷμα, καὶ τῶν
 ποιημάτων διδόναι περῶμενος ὅτι ἂν προσδέχεται, καὶ τὴν
 κράμβην ἐσθιέναι, καὶ τὸν χυλὸν ῥοφείτω. [709] ἢν παρα-
 λοξάινονται αἱ μήτραι καὶ τὸ σιόμα αὐτίαν λοξὸν γίνεται,
 καὶ τὰ ἐπιμήνια αὐτῇ τότε μὲν κρύπτεται, τότε δὲ προ-
 φανέτα οἴχεται, καὶ οὐχ ὅμοια γίνεται, ἀλλὰ κακίω τε καὶ
 ἐλάσσω ἢ πρὸ τοῦ, καὶ ἢ γονὴ οὐκ ἐγγίγνεται τοῦτέου τοῦ

vehemens est et lethalis, paucaeque etiam curatae eum effu-
 giunt. Si uteri osculum conniveat, durum velut caprifolii
 fructus evadit, et si digito immisso contrectaris, durum et
 conversum comperies, neque digitum intromittit, menses de-
 litescunt, genituram per hoc tempus non recipit, dolor imum
 ventrem, lumbos et lateris inanitatem detinet, interdum vero
 ad superiora instat et suffocat. Cum igitur sic habuerit, me-
 dicamentum deorsum purgans propinato, copiosa calida
 lavato et quae os emolliant in subditiō apponito, immisso-
 que specillo aperito, quod per digitum eodem modo facito
 et aqua perfundito. Ubi autem molle fuerit, quae sangui-
 nem purgant subter apponito, potiones, experimento facto
 quamcunque admiserit, exhibeto, brassicam comedat et suc-
 cum sorbeat. Si uteri transversi fuerint, eorum quoque os
 obliquatum redditur et menses interdum ei delitescunt, in-
 terdum vero ubi antea comparuerint evanescent, neque simi-
 les existunt, sed deteriores et quam antea pauciores, neque
 per id tempus genitura intus manet, dolor imum ventrem

Ed. Chart. VII. [709.] Foel. I. 578. Ed. Lind. II. (393. 394.)
 χρόνου καὶ ὀδύνη ἴσχει τὴν νεύαιραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας
 καὶ τὴν ὀσφύν καὶ τὸ ἰσχίον, καὶ ἐφέλκει αὐτό. ὁκόταν ὥδε
 ἔχη, φάρμακον χορὴ πῖσαι ἐλατήριον, καὶ λούειν θερμῷ καὶ
 πυρρῷ. ὁκόταν δὲ νεοπυρίητος ἢ νεόλουτος ἦ, τὸν δύκτυ-
 λον ἐσαφάσσουσα, ἀπυρθούτω καὶ παρρυθνέτω τὸ στόμα
 τῶν μηρῶν, καὶ ὑποδυμήσθω τὰ εὐώδεα, καὶ τῶν ποιη-
 μάτων δίδου πειρώμενος ὅτι ἂν μάλιστα προσδέχηται. σι-
 τίοισι δὲ χρήσθω μαλθακοῖσι, καὶ σκόροδα ἐσθιέτω ἐφ' ἃ
 καὶ ὤμα, καὶ τῷ ἀνδρὶ συγκοιμάσθω, καὶ ἐπὶ τοῦ ὑγιὸς
 ἰσχίου κατακείσθω. τὸ δὲ ἔϊερον πυρήσθω. ἢ δὲ τοῦσος
 δυσπαλλάκτος. ἢν περισθῶσιν αἱ μήτραι, ἢ τε γαστήρ αἴ-
 ρεται καὶ φυσᾷται, καὶ αἱ πόδες οἰδέουσι καὶ τὰ κοῖλα τοῦ
 προσώπου. ἢ χοιρὴ δὲ ἀειδὴς γίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήρια οὐ
 γίνεται (394) τουτέστι τοῦ χρόνου, καὶ ἄσθιεν, καὶ ἄλγει,
 καὶ ὁκόταν ἀνίστηται ἢ προσέλθῃ, ἐς τὴν ὀρθόπνοιαν αὐτὴν
 ἴσχει, καὶ ὅτι ἂν φάγῃ ἢ πῖνῃ, λυπεῖ αὐτὴν, καὶ στένει τε
 καὶ δυσημεῖ μᾶλλον ἢ πρὶν φαγεῖν. πολλάκις δὲ καὶ πνίγε-
 ται. ὁκόταν ὥδε ἔχη, φάρμακον πῖσαι κάτω καὶ τῷ θερμῷ

ilia, lumbos et coxam detinet, eamque contrahit. Cum sic
 habuerit, medicamentum deorsum purgans potui exhiben-
 dum et calida lavandum, fomentumque admoventum.
 Cum autem recens sota et lota fuerit, mulier digito ad
 contrectandum immisso os uterorum dirigat et emendet et
 sufflitus ex odoratis adhibeatur. Ex potionibus quam ma-
 xime experimento facto admittet exhibeto. Cibis autem
 mollibus utatur et allia cocta et cruda comedat, viro con-
 dormiat et in sanam coxam decumbat, alteri autem fomen-
 tum adhibeatur. Morbus autem aegre expellitur. Si uteri
 inflati fuerint, venter attollitur et flatu distenditur, pedes
 et faciei cavae partes intumescunt, color deformis existit,
 menses per hoc tempus non eunt, debilis est et anxietate
 premitur, cumque surrexerit aut progressa fuerit, erectae
 cervicis spiratio eam detinet, quicquid comederit aut bi-
 berit, eam molestia afficit, gemit et animum magis despon-
 det quam prius quam comederit, plerumque etiam prae-
 focatur. Cum sic habuerit, medicamentum deorsum pur-

Ed. Chart. VII. [709.] Forf. I. 578. 579. Ed. Lind. II. (394.)
 λούειν καὶ πυριῆν. διαλιπὼν δὲ χρόνον τινα, προστιθέται
 ὑφ' ὧν καθαρθεῖν καὶ δηχθήσεται. πυριῆν δὲ ὡς πυκνότητα
 τὸ ὅλον σῶμα. τότε δὲ ὑπὸ τὰ αἰδοῦα ὑποθυμίσθω τὰ
 εὐάδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας τὰ κακῶδεα, καὶ ποτήματα δίδου,
 ὅσα καθαίρει ὑστέρας, καὶ τὴν λιτοζῶσιν ἐσθιέτω, καὶ τὸ
 γάλα πινέτω, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πλευροῦ εἴρηται. ἡ δὲ τοῦσος
 χρονίη. ἄλλη θεραπεία. ἣν θρομβωθῶσιν αἱ μήτραι, τὸ
 στόμα αὐτέων γίνεται ὅσον ὀρόβων μεστὸν, καὶ ἣν ἐσα-
 φάσσης, ὕψει ὥδε ἔχον, καὶ τὰ ἐπιμήτριά οὐ γίνεται. οὐ δ'
 ἡ γονὴ κατέχεται. ὁκόταν οὖν ὥδε ἔχη, τῆς κυκλαμίνου τὸν
 φλοιὸν περιλεπίσαντα καὶ σκόροdon καὶ ἄλυσ καὶ σῖκον
 καὶ μέλι ὀλίγον. || ταῦτα τρίψας καὶ ξυμμίξας ποιήσας βά-
 λανον προσθεῖναι πρὸς τὸ στόμα τῶν μητρώων, καὶ τῶν
 ἄλλων προσθεῖτων τῶν μητρώων τὰ προσήκοντα, ὁκόσα δη-
 λαδὴ δοιμέα ἐστὶ, καὶ ἐσθίει καὶ ὑφ' ὧν καθαίρεται αἷμα,
 καὶ τῶν ποτημάτων δίδοναι ὅσα ὑστέρας καθαίρει, καὶ περι-
 ξύσας πάντα καὶ περιελίξας κίστιος δέρμα ἢ ὑμένα, δια-

gans propinato, calida lavato et fomentum adhibeto. In-
 terjecto vero tempore aliquo ex quibus purgetur et mor-
 deatur subter appenito, creberrime etiam totum corpus fo-
 veto, tuncque subter pudenda sufflitum ex odoratis, ad na-
 res vero ex graveolentibus admoveto, potiones quae ute-
 ros purgent exhibeto, mercurialem edat et lac bibat, vel-
 ut in latus allapsu dictum est. Morbus autem diuturnus
 est. Alia curatio. Si in uteris sanguinis grumi fuerint,
 eorum os tanquam orobis plenum existit, et si attrectaris,
 ita se habere comperies, menses non eunt, neque genitura
 intus manet. Cum igitur sic habuerit, cyclaminum detra-
 cto cortice, allium, sales, ficum et mellis parum, haec
 trita et simul mixta in glandulam efformato, et ad utero-
 rum os in subditio apponito, et ex aliis uterorum sub-
 dititiis, ea quae conveniunt, nempe quae acria sunt, ro-
 dunt et ex quibus sanguis purgatur. Potiones quae uteros
 purgent exhibeto et omnibus derafis, convoluta circa di-
 gitum vesicae cute aut pellicula os uterorum deradito.

Ed. Chart. VII. [709. 710.] Fœs. I. 579. Ed. Lind. II. (394. 395.)
 ξύειν τὸ στόμα τῶν μητρῶν. [710] ἣν περιστραφῶσιν αἱ
 μήτραι, τὰ τε ἐπιμήτριά οὐ γίνεται (395) καὶ ἡ γονὴ οὐκ
 ἐγγίνεται, καὶ ὀδύνη ἴσχει τὴν νεύουσαν γαστέρα καὶ τὰς
 ἱξύας καὶ τοὺς κερεῶνας. καὶ ἣν ἐσαφάσση τῷ δακτύλῳ, οὐκ
 ἂν δύναίτο τοῦ στόματος διγεῖν τῶν μητρῶν, ἀλλ' ἀτακε-
 χώρηκεν ἰσχυρῶς. ὁκόταν οὕτως ἔχη, φόρημακον χρὴ πῖσαι
 ὑφ' οὗ καθαίρεται ἄνω καὶ κάτω, κάτω δὲ μᾶλλον, καὶ
 πυριῆν τό τε στόμα καὶ τὰς μήτρας ὥς μάλιστα, καὶ λούειν
 τῷ θερμῷ δις τῆς ἡμέρης, καὶ τῶν ποτημάτων ὅ τι ἂν μύ-
 λιστα προσδέχεται πειρώμενος δίδου, καὶ ξυρενδέτω τῷ ἀν-
 δρὶ ὥς πυκνότατα, καὶ τὴν κράμβην ἐσθιέτω. ἣν μὴ κατὰ
 χώρην μένωσι κινήθῃσαι αἱ μήτραι, ἐνθα δὲ προσπίπτουσιν
 ὀδύνας παρέχουσι καὶ ἀφανέες γίνονται, ὅτε δὲ ἐξίσχωσιν
 ὥσπερ ἔδρη. ὁκόταν μὲν ὑπὲρ κατακειμένη τῇ, κατὰ χώ-
 ρην μένουσιν· ὅταν δὲ ἀναστῇ ἢ ἐπικύβῃ ἢ ἄλλο τι κινήθῃ,
 ἐξέρχονται. πολλάκις δὲ καὶ ἡσυχίην ἔχουσι. ταύτην χρὴ ὥς
 ὅτι μάλιστα ἡσυχάζειν καὶ μὴ κινεῖσθαι, καὶ τὴν κλίνην
 κεῖσθαι πρὸς ποδῶν ὑψηλοτέραν, καὶ τοῖσι ἀντέοισι χρῆ-

Si uteri intorti fuerint, menses non erunt, neque genitura
 intus gignitur, dolor inum ventrem, lumbos et laterum
 inanitates detinet, et si digito immisso contrectarit, os ute-
 rorum cum valde recesserit contingere nequeat. Cum sic
 habuerit, medicamentum ex quo sursum ac deorsum, ma-
 gis tamen deorsum purgetur, exhibendum, orique et utero
 praecipue fomentum admovendum, bisque die calida la-
 vandum, potiones quas maxime recipere expertus fueris,
 exhibeto, quam frequentissime cum viro dormiat, et brassi-
 cam comedat. Si uteri moti suo loco minime maneant,
 quam vero in partem prolabantur dolores afferunt, in-
 conspicui existunt, interdum vero velut sedes extra promi-
 nent. Cum quidem supinam decumbere contigerit, suo
 loco manent, ubi vero exurrexerit, aut prona incubuerit,
 aut aliquantum mota fuerit, extra feruntur, plerumque
 etiam quiescunt. Hanc quam maxime quiescere minime-
 que moveri oportet, lectumque ad pedes altiore sternere
 et iisdem quibus supra uti, acerbis perfundere, suffitum

Ed. Chart. VII. [710.] Foëf. I. 579. Ed. Lind. II. (395: 396.)
 σθαι, ὥσπερ ἐν τοῖσιν ἐπάνω, καὶ τοῖς στρουφνοῖσιν αἰονᾶν,
 καὶ ὑποθυμῆν τὰ κακώδεα. ὑπὸ δὲ τὰς ῥίτας τὰ εὐώδεα,
 καὶ ῥοιὰν διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τρήσαντα μέσσην, πίσσαν χλη-
 γαντα ἐν οἴνῳ ἥτις ἂν μάλιστα ἀρμόξῃ, καὶ μὴ πιέξου
 λίαν προστιθείς ὡς προσωτάτω. ὁκόταν δὲ τι προστιθῇς, ἐκ
 τῆς ὁσφύος ἐπιταυδῆσαι ταινίην πλατεῖν ἀναλαβὼν, ὡς ἂν μὴ
 ἐξολισθάνῃ, ἀλλὰ μένῃ καὶ ποιέῃ τὸ δοκέον, καὶ τῶν μη-
 κῶνων ζὺν τῷ πυρῷ καὶ τοῖσιν ἀλφίτοισι πιπίσκειν, ὥσπερ
 ἐν τῇ πρὸς τὸ πλευρὸν προσπιτώσει γέγραπται. τῶν ποιη-
 (396)μάτων πειρώμενος ὅτι ἂν μάλιστα προσδέχεται, πιπί-
 σκειν. σιτίοισι δὲ ὡς μαλθακωτάτοισι χρῆσθω, καὶ μετὰ ἀν-
 δρὸς ὡς ὅτι μάλιστα κοιμάσθω. ἦν ἀνακάνῃ τὸ στόμα τῶν
 μητρώων μᾶλλον ἢ ὡς πέφυκε, τὰ τε ἐπιμήνια γίνεται πλείω
 καὶ κακίω καὶ ὑγρότερα καὶ διὰ πλέονος χρόνου, καὶ ἡ
 γοιὴ αὐτῆς οὐχ ἄπνιται οὐδὲ ἐμμένει ἀλλὰ πάλιν ἐκχεῖται
 ἔξω. καὶ ἦν ἐσαφάσσης τῷ δακτύλῳ τὸ στόμα τῶν μητρώων,
 εὐρήσεις ἀνακεκηνὸς, καὶ ἀδυναμίῃ αὐτὴν λαμβάνει ὑπὸ τῶν
 ἐπιμηνίων, καὶ πυρετὸς καὶ ῥίγος καὶ ὀδύνη ἴσχει τὴν νεύ-

ex graveolentibus subter adhibere, naribus vero ex odora-
 tis. Et malum punicum in medio per umbilicum perfo-
 ratum et picem quae maxime conveniat in vino tepesac-
 tam, neque admodum expressam, quam penitissime in sub-
 ditione apponito. Cum vero aliquid subter apposueris,
 fascia lata exceptum, ex lumbis ne elabatur religato, sed
 ut intus maneat et quod convenit efficiat, et peplum cum
 caseo et polenta propinato, velut in uteri ad latus prolap-
 su scriptum est. Ex potionibus, expertus quam maxime
 suscipiat, bibendam exhibeto. Cibis vero quam mollissi-
 mis utatur, et quam maxime cum viro dormiat. Si uteri
 plus solito hiarint, menses tum copiosiores tum deteriores
 et humidiores et per longius tempus eunt, neque geni-
 tura eam attingit, neque intus manet, sed contra foras
 effunditur, et si digito immisso uterorum os contrectaris,
 dehiscensprehendes et imbecillitas propter menses eam
 prehendit, febrisque et rigor, dolor inum ventrem, laterum

Ed. Chart. VII. [710. 711.] Foesl. I. 579. 580. Ed. Lind. II. (396.)
 αιραν γαστέρα καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς ἰξύας. πάσχει δὲ
 ταῦτα μάλιστα μὲν, ἣν τι ἐν αὐτῇ χυθῇ καὶ διαφθαρὲν
 σαπῇ. πάσχουσι δὲ καὶ ἐκ τόκων, αἱ δὲ [711] καὶ ἄλλως.
 ὁκόταν γοῦν ὥδε ἔχη, φάρμακον χρή πιπίσκειν ἰφ' οὗ ἄνω
 καθαίρεται, καὶ ὁκόταν ἡ ὀδύνη ἔχη τῶν χλιασμάτων προσ-
 τιθέναι, καὶ τῷ θερμῷ λούειν, καὶ διαλιπὼν κλύζειν, ὥσπερ
 ἐπὶ τῆς προτέρας γέγραπται, καὶ τῶν ποτημάτων διδόναι
 ὅτε ἂν μάλιστα προσδέχεται, καὶ ὑποθυμῇν ὁκόσα ξηραί-
 νει, καὶ τῶν πολυπόδων ἐσθιέτω, καὶ τὴν λινοζῶστιν. ἣν
 λειανθῶσιν αἱ μήτραι, τὰ τε ἐπιμήρια πλείω γίνεται καὶ
 κακίω καὶ ὑγρότερα καὶ πυκνότερα, καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐμμέ-
 νει, ἀλλὰ πάλιν ἐξέρχεται, καὶ ἣν ἐσαφάσσης τῷ δακτύλῳ,
 ὅψει τὸ στόμα λεῖον, καὶ ἀδυναμίη αὐτὴν λαμβάνει ὑπὸ
 τῶν ἐμμηρίων καὶ πιρετός καὶ ῥίγας καὶ ὀδύνη ἐς τὴν
 νεύαιραν || γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας, μάλι-
 στα μὲν ἣν τι ἐν αὐτῇ διαφθαρὲν σαπῇ καὶ ἐκ τόκου καὶ
 ἄλλως. ὅταν ὥδε ἔχη, θεραπεύειν χρή ὅκου ἂν ἡ ὀδύνη ἔχη,

inanitates et lumbos detinet. Haec autem ei quidem prae-
 cipue contingunt, si quid in ea corruptum computruerit
 et effusum fuerit, accidit etiam ex partu et aliis alio mo-
 do. Cum igitur ita habuerit, medicamentum ex quo sur-
 sum purgetur propinare oportet, et cum dolor detinuerit,
 tepesfactoria admoveere et calida lavare, intermissoque ali-
 quo tempore ex infuso colluere, velut in superiore scrip-
 tum est, et potiones quas maxime suscipiat exhibere, ac
 in suffitu quae siccant apponere, polypos etiam et mer-
 curialem edat. Si uteri laeves et lubrici extiterint et men-
 ses copiosiores et deteriores, humidiores et crebriores con-
 tingunt, genitura intus non manet, sed contra extra fer-
 tur, sique digitum ad contrectandum immiseris, os laeve
 deprehendes, imbecillitas eam propter menses et febris et
 rigor invadit et dolor ad inum ventrem, lumbos et lateris
 inanitates, praecipue quidem si quid in ea corruptum com-
 putruerit et ex partu aliaque ex causa. Cum sic habue-
 rit, ubi dolor detinuerit, curare oportet, velut in superiore

Ed. Chart. VII. [711.] Foef. I. 580. Ed. Lind. II. (396. 397.)
 ὥσπερ ἐπὶ τῆς προτέρας γέγραπται. (397) ἦν αἱ μήτρας
 κατὰ γαστέρα νείωσι, τὸ ἰσχίον ὀδύνη ἔχει ὀξείῃ τε καὶ
 σπερχνῇ καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας, καὶ τὸ σκέλος
 ἐπισκάζει. ὁκόταν ὥδε ἔχη, φάρμακον χορὴ πῖσαι ἐλατήριον,
 τῇ δὲ ὑστεραῖν ὑποθυμῖν. τῶν τε κριθέων χοίνικας δύο
 καὶ ἐλαίης φύλλα κατακνήσας πυκνὰ, καὶ κικίδα κατακόψας
 καὶ σήσας, καὶ ὑοσκνάμου τριταῖα χοίνικος, ταῦτα μίξας
 καὶ ἐλαίῳ περιποιήσας ὅσον ἡμικοτύλιον ἐν χύτρῃ, ὑποθυ-
 μία ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας τρεῖς τῆς ἡμέρας. τῆς δὲ νυκτός
 γάλα βοός καὶ μέλι καὶ ὕδωρ πινέτω, καὶ θερμῷ λουέσθω.
 ἦν ἐς τὴν κεφαλὴν τραπῶσιν αἱ ὑστέραι, σημείον τόδε.
 τὰς φλέβας τὰς ἐν ῥίνι, τὰς τε ὑπὸ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀλγεῖν
 δοκεῖ. ταύτην χορὴ λούειν θερμῷ πολλῷ καὶ κατὰ τῆς κεφα-
 λῆς, δάφνην τε καὶ μυρσίην ἐνεψῶν ἐν τῷ ὕδατι, καὶ ῥο-
 δίνῳ μύρῳ τὴν κεφαλὴν ἐγχροῖέσθω, καὶ ἐπιθυμῖνέσθω τὰ
 εὐώδεα, καὶ τὴν κράμβην ἐσθιέτω, καὶ τὸν χυλὸν ἐπιρο-
 φεῖτω. ἦν ἐς τὰ σκέλεα καὶ τοὺς πόδας τραπῶσι, γνώση ἐν
 τῷδε. τοὺς μεγάλους δακτύλους τῶν ποδῶν σπᾶται ὑπὸ
 τοῖς ὀνυχας, καὶ ὀδύνη ἰσχει τὰ σκέλεα καὶ τοὺς μηρούς.

Scriptum est. Si uteri ad ventrem vergant, dolor acutus
 et vehemens coxendicem, lumbos ac lateris inanitates de-
 tinet, crursque claudicat. Cum sic habuerit, medicamen-
 tum deorsum purgans potui exhibendum, postridie vero
 suffitus admovendus. Hordei choenices duas, oleae folia
 tenuiter concisa, gallam contusam et cribratam, hyosciami
 tertiam choenicis partem, haec mixta et oleo ad dimidiam
 heminam in olla subacta per dies quatuor ter die ad
 suffitum adhibeto. Lac bubulum noctu mel et aquam bi-
 bat et calida lavet. Si uteri ad caput vertant, istud erit
 indicio. Nasi venas et sub oculis dolere existimat. Hanc
 multa calida lavare oportet et lauro et myrto in aqua
 decocto caput etiam lavare et unguento rosaceo illinere;
 ad suffitum odorata adhibeantur, et brassicam comedat,
 succumque insuper sorbeat. Si ad crura et pedes vertan-
 tur, inde cognosces, pedum pollices sub unguibus convell-
 untur et crura ac femora dolor detinet. Cum sic habue-

Ed. Chart. VII. [711. 712.] Fœf. I. 580. Ed. Lind. II. (397. 398.)
 ὁκότιαν ὥδε ἔχη, χρὴ λούειν αὐτὴν πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ
 πυριῇν ὅτι ἂν μάλιστα προσδέχεται, καὶ ὑποθυμιῇν τὰ
 κακώδεα, καὶ τῷ μύρῳ τῷ ῥοδίνῳ ἀλείφασθαι. [712] τὴν
 γυνὴ ὑστέρας ἀλγέῃ ἀσιτέουσα καὶ πυρετὸς αὐτὴν καὶ ῥίγος
 λαμβάνη, μήκωτος λευκῆς, ὅσον πεμπτημόριον ἡμιχοιτικίου
 καὶ Κνιδίου καρποῦ τὸ ἴσον καὶ τυροῦ αἰγείου ὅσον ἡμιχοι-
 τικὰ ξύσας, ὁμοῦ τε μαλδάξας σὺν οἴνῳ παλαιῷ, ἔπειτα
 ἐψήσας διδόναι ῥοφάειν. (398) ἦν ἐκ τόκου ῥοῦς λαμβάνη
 καὶ τὰ σιτία ἐν τῇ γαστρὶ μὴ ἐμμένῃ, ἀσταγίδος χρὴ με-
 λαίνης καὶ ῥοιῆς γλυκείης τὰ εἶσω τρίψαντα καὶ ἐρίφου πι-
 τύην διεῖς οἴνῳ μέλανι χροῖο, τυρόν ἐπιξύσας αἰγείον, καὶ
 ἄλφιστα πυρῶν πεφωσμένα ἐπιβάλλων, κεράσας εὐκρατον δὲς
 πιεῖν. ἦν αἷμα ἐμέῃ ἐκ τόκου, τοῦ ἥπατος ἢ σύριγξ τέτρω-
 ται, καὶ ὀδύνη ἐς τὰ σπλάγχνα φοιτᾷ καὶ τὴν καρδίην καὶ
 σπᾶται, ταύτην χρὴ λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ τῶν χλι-
 ασμάτων ὅτι ἂν μάλιστα προσδέχεται προστιθέναι, καὶ
 πιπίσκειν ὄνου γάλα ἐπὶ ἡμέρας πέντε. μετὰ δὲ ταῦτα
 μεταπιπίσκειν βοῦς μελαίνης, ἀσιτέουσας ἐπὶ ἡμέρας τεσσα-

rit, eam calida multa lavare oportet. Fomentum quod
 maxime suscipiet admove, graveolentia ad suffitum ad-
 hibere ac unguento rosaceo illinere. Si mulierem ex
 uteri dolore cibi fastidium, febris et rigor prehendant, pepli
 albi quintam dimidia choeniceis partem, seminis urticae
 parem portionem et casei caprini derafi choeniceis dimi-
 dium, haec vino veteri simul emollita, deinde cocta, sor-
 benda dato. Si ex partu fluxus prehendant, cibique in
 ventre minime maneat, uvae pallae nigrae et mali punici
 dulcis interiora trita, et hoedi coagulum vino nigro ma-
 cerato et utitor et caseo caprino derafo, triticique polenta
 torrefacta injecta et probe temperata potui exhibeto. Si
 ex partu sanguinem vomitione rejiciat, hepatis fistula per-
 forata est, dolor ad intestina et cor procedit et convelli-
 tur. Hanc calida copiosa lavare oportet et ex tepesacto-
 riis quod maxime suscipiet admove, et lac asininum ad
 dies quinque potui exhibere, post haec vero lac vaccae
 nigrae jejuna ad dies quadraginta propinare, sub vespe-

Ed. Chart. VII. [712.713.] Foef. I, 580. 581. Ed. Lind. II. (398.399.)
 ῥάκοντα, ἐς δὲ τὴν ἐσπέρην σήσαμον τριττὸν πιπίσκειν. ἢ
 δὲ τοῦσος ἐπικίνδυνος. ἢν γυνὴ διὰ παλαιοῦ μὴ κυῖσκηται
 τῶν ἐπιμηνίων ἐμφαινομένων, ὅκοιαν ἢ τριταίη ἢ τεταρταίη,
 στυπτηρίην λείην τρίψας διεῖς μύρῳ εἰρίῳ ἀνασπογγίζων
 προστίθει, καὶ ἐχέτω κείμενον ἡμέρας τρεῖς. τῇ δὲ τρίτῃ
 ξίσας βοῶς χολὴν καὶ ἐν ῥάκει ἐπιθῆς, διεῖς ἐλαίῳ τὸ
 ξύσμα καὶ ἀναδύσας προστίθει, καὶ ἐχέτω ἡμέρας τρεῖς.
 τῇ δὲ ἐτέρῃ ἀνδρὶ ξυρελθέτω. λίρον τὸ σχιστὸν ταύτης τῆς
 καλάμης ὅσον δραχμίδα κόψας λεπτὰ καταβρέξας τε ἐν οἴῳ
 λευκῷ ὡς ἡδίσιω τὴν νύκτα, ἔπειτα ἀπηθήσας χλιυῶν ἐν
 χυτρίδιῳ, εἰρίῳ ὡς μαλθακώτατον ἐμβάπτων τὸ μὲν προσ-
 τίθεται, τὸ δὲ ἀφαιρέειν. (399) ἢν βούλῃ ὑστέρας καθῆραι,
 πρῶτον μὲν χορὴ ὑποθυμῆσαι κριθὰς ἐν ἐλαίῳ δεδευμένας
 ἐπ' ἀν[713]θράκων. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ὄνος χορὴ κρέας ἐψεῖν,
 κριθιδίῳ ἐξηθριασμένον. τὸ δὲ κριθίων εἶναι ὅσον χοῖα,
 καὶ καθεψεῖν σφόδρα. ἐπειδιὰν δὲ ἐφθὰ ἢ, ἀκροχλῖαρά κατε-
 σθιέτω, καὶ τὸν ζωμὸν ἐπιρροφείτω. || τῇ δ' ὑστεραίῃ λιβα-

rum autem fefamum tritum. Hic vero morbus cum peri-
 culo conjunctus est. Cum mulier ex longo intervallo non
 conceperit mensesque apparuerint, tertio vel quarto die
 alumen tenuiter tritum, unguento subactum, lana exce-
 ptum subter apponito et tribus diebus positum teneat.
 Tertio die fel bubulum deraſum et linteo impositum, ubi
 ramentum oleo madefeceris ac subegeris, in subditio ap-
 ponito, et tribus diebus detineat, altero vero die virum
 adeat. Linum scissum cum calamis fere pugillum tenuiter
 tusum, per noctem vino albo suavissimo maceratum, post-
 ea excolatum in ollula tepefacito, in eo lanam quam mol-
 lissimam intingito et partim subter apponito, partimque
 detrahito. Si uteros purgare voles, primum quidem ex
 hordeo oleo madefacto prunis imposito fuffitum adhibere
 oportet, postero vero die carnem ovillam decoquere in
 hordei decocto per noctem sub dio expositam. Hordei de-
 coctum congii mensuram esse oportet, valdeque decoquere.
 Cum decocta fuerint, exacte tepida edat et jusculum insuper

Ed. Chart. VII. [715.]

Fœs. I. 581.

Ed. Lind. II. (399.)

ταύτων καὶ γλήχωνα λείον ποιήσας ἀναδεύσας μέλιτι εἰδίῳ ἀνασπογγίζων προστίθει ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. ἣν δὲ ἐς τὴν ἔδρην τριπῶσι καὶ τὰ ὑποχωρήματα καλύψιν ὑποχωρέειν ὀδύνην ἴσχουσι τὴν τε ὀσφύν καὶ τὴν νεύραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας. ὁκίταν ὥδε ἔχη, λούειν χορὴ αὐτὴν τῷ θερμοῦ, καὶ πυριῇν τὴν ὀσφύν, καὶ ὑποδυμῇν τὰ κακάδεα, καὶ προστιθέναι ὁκόσα καθαίρει τε καὶ εὐαίνει τὰς ὑστέρας, καὶ πιπίσκειν ὅτι ἂν μάλιστα προσδέχεται. ἣν ἐλκωθῇ τὸ σιόμα ἢ φλεγμῇν, σμίρναν καὶ στέαρ χήνριον καὶ κηρόν λευκόν, καὶ λιβατωτὸν ἐν λαγωῦ θριξί, τῆσιν ὑπὸ τὴν γαστέρα μίξας καὶ λεία ποιήσας ἐν εἰδίῳ ὡς μαλθακωτάτῃ προστιθέσθω. ἣν τὰ ὕστερα μὴ δύνηται ἀποφυγεῖν, παραχορήμα μὲν χορὴ ἀσιτέειν. ἄγρου δὲ πέαια λεία τρίψαντα ἐν οἴνῳ καὶ μέλιτι, ἔλαιον ἐπιχέας, ἀταχλίννας δίδου πιεῖν ὅσον κοτύλην. ἣν φλεγμῇνωσιν αἱ ὑστέραι, τῆς ἀκτῆς τὰ φύλλα ὡς ἀπαλώτατα ἐν πυρῶν κριμνοῖς ἐψήσας σπηταίοις ἀκροχλίαςρον δίδου ῥοφεῖν. ἣν μετακινήθῃσιν αἱ μήτραι, κισσὸν ὡς ξηρότατον τρίψας καὶ λειότατον δήσας ἐς ὀθόνιον

forbeat. Postero vero die thus et pulegium laeviter tritum, melle subactum, vellere exceptum, triduo subter apponito. Quod si ad sedem vergant, et alvi excrementa secedere prohibeant, dolores lumbos, inum ventrem et ilia detinent. Cum sic habuerit, eam calida lavare oportet, ad lumbos fomentum admove, ex graveolentibus suffitum adhibere, quae uteros purgent et pellant in subditiio apponere, et quod maxime admiserit potui exhibere. Si os ulceratum aut inflammatione tentatum fuerit, myrrham, adipem anserinum, ceram albam et thus, cum leporis pilis qui sub ventre sunt mixta et trita, in vellere molliissimo subdito. Si secundae devolvi nequeant, confestim quidem cibo abstinendum. Viticis autem folia tenuiter trita ex vino et melle, oleo affuso tepefacta, heminae mensura potui exhibeto. Si uteri inflammatione laboraverint, sambuci foliis quam tenerrimis in tritici setanii farina crassiore decoctis, summe tepidum forbendum dato. Si uteri transmoti fuerint, hederam quam siccissimam, tenuissime tritam, linteo illiga-

Ed. Chart. VII. [713. 714.] Foes. I. 581. Ed. Lind. II. (400.
 προσ(400)ίσχειν λιπαρόν καὶ προσφέρειν ἄλλο μηδέν. πιεῖν
 δὲ διδόναι πυρούς προκωρίας, καὶ μήκωνα ὀπιτήν, καὶ ἐλελί-
 σφακον, καὶ κύπερον καὶ ἄνησον. ταῦτα τρίψας λεῖτα, δι-
 οῖνω καὶ τῶν κυρηβίων τῶν ἀπὸ τῶν κριθῶν, διδόναι δι-
 τῆς ἡμέρης ἐφ' ἑκάτερον ἡμικοτύλιον. [714] ἦν τὰ ἐπιμήτια
 μὴ γίνηται ἐν τῷ καθεσιτηκότι χρόνῳ, κράμβης πέταλα καὶ
 πήγανον τρίψας λεῖτα, ἔπειτα ἄχυρα ἀπὸ τῶν κριθῶν ἔσον
 χοῖνικα βρέξας ὡς ἂν τέγγηται, ἐξαιθρίασον. ἔωθεν δὲ ποι-
 ῆσας ὕσον κοτύλην διεῖναι τὴν κράμβην καὶ τὸ πήγανον,
 ἔλκιον αὐτοῖς ἐπιχέας καὶ ἀναταράξας δοῦναι πιεῖν. ἔπειτα
 πουλίποδα πρίξας ἐν οἶνῳ λευκῷ δὸς φαγεῖν καὶ τὸν οἶνον
 ἐκπιεῖν. ἦν δὲ βούλη, τῶν ἰχθύων ἐψῶν τῶν εὐωδεστάτων
 διδόναι ἐσθίειν καὶ τὸν ζῶμον ῥοφάειν. ἦν ἀφθήση τὸ αἰ-
 δοῖα, μύρτα ἐψήσας ἐν οἶνῳ διακλυζέσθω αἰδοῖα. ἔπειτα
 ῥοιῆς γλυκείης σῖδια ἐψήσας ἐν οἶνῳ, καὶ σμύρνης καὶ ῥη-
 τίνης ὁμοῦ μίξας διεῖς οἶνῳ, ὁδοῖον ἐμβάπτων προστιθέ-
 ναι. ἦν στραγγουρίη λάβη, τῆς σικύης ἀποταμὼν τὸ στόμα
 καὶ τὸν πυθμένα, ἐπιθεῖς ἀνθρακίην, περίθεσ τὴν σικύην

tam admoveto et pingue aliud nihil adhibeto. Potui autem
 exhibeto triticum tenerum non tostum, peplum assatum,
 salviam, cyperum et anisum. Haec tenuiter trita, vino
 macerata, cum hordei repurgamenti bis die exhibeto, utra-
 que vice dimidiae heminae mensura. Si menses praestitinto
 tempore non cant, brassicae folia et rutam tenuiter trita,
 deinde hordei paleas choeniceis mensura maceratas, quoad
 emollitae fuerint, per noctem sub dio exponito. Mane vero
 in heminae mensura brassicam et rutam macerato, oleo
 affuso et permixto potui exhibeto, deinde polypum in vino
 albo suffocatum comedendum, et vinum ebibendum dato.
 Quod si voles pisces odoratissimos coctos comedendos et jus
 sorbendum exhibeto. Si superficiariae igneae caliditatis ul-
 cerationes in pudendis fuerint, myrti baceis in vino decoctis
 pudenda collue. Deinde mali punici dulcis putamina vino
 decocta, myrrha et resina simul ammixta, vino macerata,
 linteum imbutum subter apponito. Si stranguria invaserit,
 cucurbitam ore et fundo dissecto, prunis subditis circumpo-

Ed. Chart. VII. [714. 715.] Foesl. I. 581. Ed. Lind. II. (400. 401.)
 τῆς σμύρνης ἐπὶ τὸ πῦρ ἐπιπάσσας καὶ περικαθίσας ἐπὶ τὴν
 σικύην, καὶ ἐνθέσθω ἐς τὸ αἰδοῖον τὸ ἄκρον τῆς σικύης
 ὡς ἔσωτάτω, ὅπως ἂν ἡ αἰμὴς ὡς πλείστη ἐς τὰ αἰδοῖα ἀπο-
 πέμπηται. καὶ τῶν οὖρητικῶν ποτημάτων δίδόναι νήσται.
 ἦν δὲ ἐς τὴν καρδίαν προϋστάμεναι πρίγωσιν αἱ ὑστέραι καὶ
 μὴ ὑφιστῶνται, πράσου καρπὸν τρίψας καὶ γλήχωνος διεῖς
 (401) ὕδατος κυάθοις τρισὶ καὶ ὄξος λευκοῦ κυάθῳ καὶ
 μέλιτος τρίτῳ μέρει κυάθου, χλιαίνων, νήσται δίδου ῥοφά-
 ρειν. ἦν ἐκ τόκου ἢ τραυμοῦ ῥίγος λαμβάνη, ἀρκεύθου τὸν
 καρπὸν καὶ ἐλελίσφακου ὁμοῦ τρίψας διείη ἐς ὄξους λευκοῦ
 κυάθον, ἐπιχέας τε ἐπὶ οἶνου λευκοῦ κεκορημένον κίλικα,
 κατελίξας, ἔασον κείσθαι. ἔωθεν δὲ ἀπηθήσας χλιήρας πιεῖν
 δίδου. [715] ἦν ἀνεμῶσιν αἱ μήτραι, καὶ ἦν ἄνεμος ἐγγέ-
 ρηται τῇ νηδύνι καὶ πόνος ἦ, ἐλελίσφακον καὶ κύπερον κό-
 ψας τέγξαι τὴν νύκτα ἔωθεν ἀπηθήσας, τὸ καθαρὸν εἰς
 κύττην ἐγχεάς, κρίμνα πύρινα ἐμβαλὼν καὶ ὄξος λευκὸν ὅσον
 κυάθον, ἐπιχέας ὁπὸν σιλφίου ὅσον κυάθον, ἐμβαλὼν καὶ
 ψήσας ἐνωμότερον δίδου ῥοφάνειν. ἦν ἐν τοῖς αἰδοίοις

stam, myrrha in ignem inspersa, et muliere super cucurbi-
 tam collocata, cucurbitae summum in pudendum quam pe-
 nitissime immittito, ut plurimus vapor ad pudenda defera-
 tur, et potiones urinam cientes jejunae exhibeto. Quod si
 ad cor prorumpentes uteri strangulatum inferant, neque
 decedant, porri et pulegii semen tribus aquae cyathis mace-
 ratum, acetī albi cyatho addito et mellis tertia cyathi parte,
 tepidum jejunae sorbendum dato. Si ex partu aut abortione
 rigor invadat, juniperi fructum et salviā simul trita, acetī
 albi cyatho macerata, affuso vini albi temperati poculo, in-
 voluta et residere permessa, mane vero colata et tepida bi-
 benda dato. Si uteri flatu distenti fuerint et flatus in in-
 ferioire ventre gignatur, dolorque fuerit, salviā et cyperum
 trita per noctem macerato, mane percolatum, parum in ol-
 iam diffusum, triticea farina crassiore injecta et acetī albi
 cyatho, laseris succo ad cyathi mensuram affuso, mixtum
 et crudius decoctum sorbendum dato. Si in pudendis gra-

Ed. Chart. VII. [715.] Foesl. I. 581. 582. Ed. Lind. II. (401. 402.)
 δυσσομίη ἢ καὶ κίων ἐγγένηται καὶ ὀδύνη ἔχη, τὴν μὲν ἐδί-
 την παύσει σελίνου καρπὸς ἐν οἴῳ διδόμενος νήσκει, τὴν
 δὲ δυσσομίην ἄνησον τὸν αὐτὸν τρόπον διδόμενον. || τὰ
 δὲ κίονα χοῖ ἀποτάμειν, ἣν ἔλκεα ἐγγένηται ἐν τοῖσιν αἰ-
 δοίοισι καὶ ξυσμὸς λαμβάνη, ἐλαίης φύλλα καὶ κισσοῦ καὶ
 βίκτου καὶ ῥοιῆς γλυκεῖης τρίψας, ἐν οἴῳ τε διεῖς παλαιῶν,
 ἔπειτα λαβὼν σάρακα ποταινίην προσθεῖναι καὶ καταπλάσαι
 τοῖσι φύλλοισι, καὶ ἐχέτω τὴν νύκτα. ἔωθεν δὲ ἐξελομένη
 μυρσίην ἐν οἴῳ ἀφεψοῦσα, τῷ οἴῳ διακλυζέσθω τὰ αἰ-
 δοῖα. ἣν τὴν γοιήν μὴ δέχεται τῶν γυναικείων κατὰ φύσιν
 γινομένων, ἢ μὴνιγξ ἐπίπροσθεν τούτου γίνεται. γίνεται δὲ
 καὶ ἐξ ἄλλων. γνώση δὲ τόδε, ἣν ἑσαφάσσης τῷ (402) δα-
 κτύλῳ, ἄψη τοῦ προβλήματος. ταῦτα χοῖ πρόσθεμα ποιή-
 σαντα, ῥητίην καὶ ἄνθος χιλκοῦ μέλιτι διεῖς, ὀθόριον ἀρ-
 δαλώσας προσθεῖναι ὡς ἑστιάτω ῥάμμα ἐνδύσας ἀπὸ τοῦ
 ἄκρου. ὁκόταν γοῦν ἐξέλληται τὴν μυρσίην ἐν οἴῳ ἀφε-
 ψῶν, τῷ οἴῳ χληρῶ κλυζέσθω. ἣν ἄσθματα λαμβάνη γυ-
 ναῖκα, θεῖον ὅσον κύαμον καὶ καρδάμου τὸ ἴσον καὶ πήγα-

vis odor et columella innata fuerit, dolorque detineat, do-
 lorem quidem sedabit apii semen ex vino jejunaе exhibitum,
 gravem autem odorem anisum eodem modo datum. At
 columellam praecidere oportet. Si ulcera in pudendis in-
 nascantur et pruritus corripiat, oleae, hederæ, rubi et
 mali punici dulcis folia trita, vino veteri macerato, deinde
 carnem recentem foliis obductam in subditio apponito, et
 per noctem teneat. Ea vero mane exempta, myrto in vino
 decocto pudenda colluat. Si genituram non recipiat, men-
 sibus secundum naturam euntibus, membrana ori uteri prae-
 tenditur, quod etiam aliis ex causis contingit. Id autem
 cognosces, si digito ad attrectandum immisso obicem atti-
 geris. Haec in medicamento subditio apponenda, refinam
 et aëris florem melle subigito, et eo linteam conspurcatum
 quam penitissime subdito, filo in summo alligato, quod cum
 exilierit, myrto in vino decocta, eo tepido colluatur. Si
 mulierem anhelationes invadunt, sulphuris fabae quantita-
 tem, nasturtium pari portione, rutam et cuminum Aethio-

Ed. Chart. VII. [715. 716.] Foëf. I. 582. Ed. Lind. II. (402. 403.)
 τον, καὶ κύμινον Αἰθιοπικόν, ταῦτα τρίψας λεῖα, καὶ διεῖς
 ἐν οἴνῳ πίνειν δοῦναι ῥήσεται. δεῖ δὲ καὶ τῶν σιτίων ἀπέχε-
 σθαι καὶ μὴ πυκνὰ ἐσθίειν. [716] ἦν τίκτουσα ἐξανεμωθῇ,
 ἥπαρ οἶδός ἢ αἰγὸς ἐς τέφρην ἐγκρύψας διδόναι ἐσθίειν.
 ζωρότερον ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας, καὶ οἶνον πινέτω παλαιόν.
 ἦν τὰς ἰξῦας ἀλγέῃ, ἀνησπον καὶ κύμινον Αἰθιοπικόν πινέτω,
 καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ ἀπόθερμον πινέτω. ἦν τὰ ἐπιμήτρια
 γίνηται, ὄστρακον παχὺ κατακαύσας καὶ λεῖον τρίψας καὶ
 ὀρίανον ἐψήσας ἐν χηνὸς ἐλαίῳ λεῖον ποιῆσαι, καὶ ξυμμί-
 ξας τῷ ὀστράκῳ ἐν ὀθονίῳ χλιαρὸν προστιθέσθω. ἦν ξυμ-
 μύσῳσιν αἱ μήτραι καὶ τὰ ἐπιμήτρια μὴ φαίνηται, κολοκυν-
 τίδα ἀγρίην, καὶ φύλλον, κύμινον Αἰθιοπικόν, νίτρον, ἅλας
 Θηβαϊκόν καὶ νέβρην καὶ ἄλευρον καὶ σμόρναν καὶ ῥητίνην.
 ἅπαντα ζέσας ταῦτα ὁμοῦ τε μίξας λεῖα ποιῶν βάλαρον
 προστιθέσθω. ἦν πρὸς τὰ σπλάγχνα τραπεῖσαι πνίγῳσιν,
 αἶνον κέδρι(403)νον καὶ κύμινον Αἰθιοπικόν πινέτω, καὶ
 θερμῷ λουέσθω, καὶ ἀπόθερμον πινέτω. ἦν τὰ ἐπιμήτρια μὴ
 γίνηται, χηνὸς ἐλαιον καὶ νέτωπον καὶ ῥητίνην ξυμμίσγουσα

picum, haec tenuiter trita, vino macerata jejunae potui
 exhibeto. Cibis autem abstinentum, et non crebro eden-
 dum. Si puerpera flatu distenta fuerit, ovillum aut capri-
 num jecur cinere obrutum edendum dato, meracius ad dies
 quatuor et vinum vetus bibat. Si lumbis doleat, anisum
 et cuminum Aethiopicum bibat, calida lavet et a balneo
 bibat. Si menses non eunt, testam crassiore[m] ustam te-
 nuiter tritam, et origanum anseris pingui decoctum ac lae-
 vigatum testae in linteo commixtum, Aepidum subter appo-
 nito. Si uteri conniveant, neque menses comparent, colo-
 cynthida agrestem, silphii semen, cuminum Aethiopicum,
 nitrum, salem Thebaicum, adipem renalem, farinam, myr-
 rham, omnia fervesacta, simul mixta trita, in glandem for-
 mata, subter apponito. Si uteri ad viscera versi stran-
 gularint, vinum cedrinum et cuminum Aethiopicum bibat,
 calida lavet et a balneo bibat. Si menses non eunt, anseris
 adipem, netopum, refinam, simul mixta, vellere excepta

Ed. Chart. VII. [716. 717.] Foesl. I. 582. Ed. Lind. II. (403.)

ἢ γυνή προσθέσθω, εἰρίω ἀνισπογγίζουσα. ἢν δὲ μᾶλλον
 τοῦ προσήκοιτος ἔρχονται, σούσινον καὶ βάτου γλῶσσαν ἐν
 εἰρίω προστιθέσθω ἢν μετακινήθῃσαι προσπέσωσί που αὐ
 τήσιν, κριθὰς πτίσας λείας ξὺν τοῖς ἀχύροις πρόσβυλλας
 καὶ ἐλάφου κέρας οἶνω δεύσας ὑποδυμῖν τὰς ὑστέρας.
 [717] ἢν μὴ δύνηται ἀποφυγεῖν, μικράθρου ἐν οἶνῳ καὶ
 ἐλαίῳ καὶ μέλιτι ἀναζέσαντα δοῦναι πιεῖν. ἢν τὰ ἐπιμήτια
 μὴ φαίνηται καὶ βούλῃ αὐτὰ κατασπᾶν, πυρῶν κρίνανα καὶ
 κριθὰς ἐψεῖν, ἔλαιον ἐπιχέαντα. εἴτα διδοῖναι ἐσθίειν. ἢν
 φλεγμῆνωσιν αἱ μήτραι, κοτυληδόνος φύλλα καὶ πράσα κρί
 νουσις ἐνεψῶν πυρίνοισι, ἔλαιον ἐπιχέων διδου ἐσθίειν. ἢν
 κινήθῃσαι που προσπέσωσι καὶ ὀδύνην παρέχωσιν, ἐλατὴς
 ψώρην καὶ δάφνης καὶ κυπαρίσσου πρίσματα ἐψήσας ἐν
 ὕδατι ἐς ὀδόνιον ἔμβαλὼν προστίθει. ἢν ὑστέρα ἀλγέῃ καὶ
 πρὸς τὴν κύστιν ἢ ὀδύνη, πράσου καρπὸν τρίψας ἐν ὕδατι
 πιεῖν διδοῖναι νήστιδι καὶ χλιάσματα προστιθέναι. ἢν αὐ
 τὰ μήτραι προσέχωσι, περυνίφας αὐτὰς ἐν ὕδατι χλιαρῶ καὶ
 ἀλείψας ἐλαίῳ καὶ οἶνῳ, πάλιν ἐνθεῖναι, καὶ ἀναδῆσαι ἐκ

mulier subter apponat. Si vero plus quam conveniat prod-
 eant, fufinum et rae lingnam in vellere subter apponat.
 Si commoti uteri aliquam in partem procumbant, hordeum
 decorticatum tritum cum paleis in vinum coniectum, cum
 cornu cervino vino subactum, utero ad fuffitum adhibeto.
 Si fecundis liberari nequeat, foeniculum ex vino et oleo
 et melle fervefactum potui exhibeto. Si menses non com-
 pareant, eosque evellere voles, triticeam farinam crassius
 molitam et hordeum oleo affuso coquito, deinde comeden-
 dum dato. Si uteri inflammatione laborarint, umbilici ve-
 neris folia et porrum cum triticea farina crassius molita,
 oleo affuso decocta edenda dato. Si uteri moti aliquam
 in partem procubuerint, doloremque exhibuerint, oleae sca-
 liem, lauri et cupressi ramenta aqua decocta, lintes excepta,
 subter apponito. Si uterus doleat, dolorque ad vesicam
 pertingat, porri semen ex aqua tritum jejuna potui ex-
 hibeto et tepefactoria admoveo. Si uteri promineant,
 eos aqua tepida lotos oleo et vino illitos rursus intromit-

Ed. Chart. VII. [717.718.] Foell. I. 582. 583. Ed. Lind. II. (403. 404.)
 τῶν ἰξύων, καὶ ὑποθυμῆν τὰ κακῶδεα, καὶ ἥν μὴ δύνηται
 οὐρέειν, λούσας (404) θερμῷ καὶ πυρρήσας. ὑποθυμῆσας
 κυπαρίσσου πρίσματα καὶ τῶν οὐρητικῶν ποιημάτων διδόναι
 πίνειν. || ἥν ῥόος γένηται, ὑποθυμῆσας στρυφνοῖσιν, ὀνίδα
 περιξέσας, ἐνδῆσας εἰρίῳ προστίθει. ἥ δὲ ὀρίς ἔστω ξηρή. ἥν
 ἐν τοῖσιν αἰδοίοισιν ἔλκεα γένηται, βόειον σιέαρ ἐπαλείφειν
 καὶ προστιθέναι, καὶ τῆς μυρσίνης ἐν οἴῳ ἀφεψῶν διακλύ-
 σαι. [718] ἥν ἐκ τόκου τὸ σιόμμι ἐλκωθῇ, ῥόδων ἄνθος
 τρίψας λεῖον οἴῳ δεύσας ἐν λαγωοῖσι θριξί, προστιθέναι
 καὶ διακλυξέσθω τοῖσι στρυφνοῖσι. ἥν τὰς ὑστέρας ἀλγέῃ,
 σκοροδίων μάλυξαν καὶ νίτρον ὀπτὸν καὶ κύμινον λεῖτα ποι-
 ῆσας μέλιτι δεύων προστίθει, καὶ τῷ θερμῷ λουέσθω, καὶ
 ἀπόθερμον πινέτω. ἥν ἀφθῆσῃ τὰ αἰδοῖα, στέαρ βοός καὶ
 βούτυρον καὶ χηνός ἔλαιον καὶ σοῦσινον μίξας, διαχρίειν τὰ
 αἰδοῖα τουτέοισι, καὶ διακλυξέσθω χλιαρῷ ὕδατι. ἥν προσ-
 ιστάμεναι πρίγωσιν, ἐλλύχνιον χληήρας, ἀποσβέσας, ὑπίσχειν
 ὑπὸ τὴν ῥίνα, ὅπως ἂν τὸν καπνὸν ἔλκῃ. ἔπειτα σμύρναν

tito, ex lumbis religato, et graveolentium sufflitum adhibeto.

Quod si urinam reddere nequeat, post calidae balneum et
 fotum, cupressi ramenta ad sufflitum admoveto, et potio-
 nes urinam ducentes potui exhibeto. Si fluor muliebris
 contingat, suffitu ex acerbis adhibito, ftercus asininum de-
 rasum, in vellere ligatum subter apponito. Sit autem
 ftercus asininum siccum. Si in pudendis ulcera exorta
 sint, adipem bubulum illinito et apponito, et myrto ex
 vino decocta colluito. Si ex partu os exulceratum fuerit,
 rosarum florem tenuiter tritum, vino maceratum ex lepo-
 rinis pilis subter apponito, et acerbis colluito. Si uteros
 dolor detineat, allii caput integrum, nitrum tostum, cu-
 minum, haec laeviter trita, melle subacta subter apponito,
 calida lavet et subcalidum bibat. Si pudenda superficiario
 ulcere laborent, adipem bubulum, butyrum, anserinum
 adipem et susinum permisceto, his pudenda inungito et
 aqua tepida colluito. Si sursum prorumpentes uteri suffo-
 cent, funiculum lucernarium accensum extinctum ad nares
 admoveto, quo fumum attrahat et myrrham unguento sub-

Ed. Chart. VII. [718. 719.] Foel. I. 583. Ed. Lind. II. (404. 405.)
 διεις μύρω, εἰρίω ἀναδείσας προστίθει, καὶ πιεῖν δίδου ῥη-
 τίνην ἐλαίω διέντα. ἦν τὸ χωρίον μὴ ὑποχωρή, κόρυζαν
 τρίψας ἐν εἰρίω ποιήσας πρόσθεμα προστιθέναι, καὶ τὴν
 ἴγνυν οἴνω διατρίψας δοῦναι πιεῖν. ἦν τὴν κεφαλὴν ἀλγέη
 καὶ τὴν νεύραν γαστέρα καὶ τὰς ἱξύας. χολή ἐν τῇσι μύ-
 τρησιν ἐστί. ταύτῃ γοῦν χορὴ δοῦναι φάρμακον, ὃ καθαίρειν
 ἀνὼ τε καὶ κάτω ὅ(405)νται, καὶ λούειν θερμῷ, καὶ προσ-
 τίθεται ὅσα χολὴν καθαίρει. καὶ ἄνησον καὶ μελάνθιον
 διεις οἴνω δίδου πιεῖν. ἦν ῥόος ἐγγένηται, καρκίνους ποτα-
 μίους ἀποπνίξας ἐν οἴνω τὸν οἶνον δίδοναι πίνειν καὶ [719]
 ὑποθυμῆν ὅσα ξηραίνει καὶ προστιθέναι. ἦν ῥόος ἐγγένηται,
 τῶν πράσων ὅσον δεσμίδα τρίψας ἐν οἴνω δίδου πίνειν, καὶ
 τοῖσι ξηροῖσι καὶ τοῖσι στρυφνοῖσι χρῆσθαι. ἦν ῥόος ἐγγένη-
 ται, ἡμισιίδα κατακαύσας καὶ κόψας λείην, διασέσας τε
 διεις οἴνω πιπισκέτω. τοῖσι δὲ ἄλλοισι τὸν αὐτὸν τρόπον
 χρῶτο. ἦν ῥόος ἐγγένηται καὶ πολυχρόνιος ἤδη ἦ, σῆνον
 κατακαύσας καὶ τρίψας λείον, οἴνω διεις εὐώδει πῖσον, καὶ
 ὑποθυμῆσας ξήρανε καὶ προστίθει ὃ τι ἂν ἀποστύφῃ. ἦν

actam, vellere exceptam subter apponito, et refinam oleo
 dilutam bibendam dato. Si secundae non secedant, cony-
 zani tritam in vellere ad subdititium exceptam subter ap-
 ponito, et in pila ex vino tritam potui exhibeto. Si ca-
 put venter imus et lumbi doleant, bilis uteros infestat.
 Huic igitur medicamentum quod sursum et deorsum pur-
 gare potest exhibere oportet, calida lavare, et quae bilem
 purgent in subditio apponere. Anisam et melanthium
 vino maceratum bibendum praebeto. Si fluor muliebris
 abortus fuerit, cancris fluvialibus ex vino suffocatis, vi-
 num potui exhibeto, quaeque siccant ad suffitum et sub-
 dititium apponito. Ad idem. Porri pugillum ex vino
 tritum bibendum dato, siccis et aërbis utatur. Ad idem.
 Muli stercus usitam, tenuiter tulum et cribratum, ex vino
 maceratum bibat, reliquis quoque ad eundem modum uta-
 tur. Si fluor muliebris abortus jam diu tenuerit, spon-
 giam usitam tenuiter tritam, vino odoro maceratam pro-
 pinato et suffitu adhibito resiccato, quodque restringat in

Ed. Chart. VII. [719.] Fœs. I. 583. Ed. Lind. II. (405. 406.)
καθῆραι τὰς ὑστέρας βούλη, νίτρον, κύμινον, σκόροδον,
καὶ σῦκα λεῖτα ποιήσας μέλιτι δεύσας προστίθει, καὶ θερμῷ
λουέσθω, καὶ ὑπόθερμον πινέτω. ἦν ἀλγέῃ τὰς ὑστέρας,
κυκλαμίτου τὴν ῥίζαν ἐν οἴνῳ λευκῷ πιπίσκειν νήσιαι, καὶ
θερμῷ λουέσθω καὶ ὑπόθερμον πινέτω. ἦν γάλα ἀποσβεσθῇ,
τὰ μὲν ἄλλα τὸν αὐτὸν τρόπον θεράπευε· πιπίσκειν δὲ δίδου
τὸν καρπὸν τοῦ μαράθρου, καὶ τὰς ῥίζας ἐπιτημένας καὶ
βούτυρον ἐψήσας ὁμοῦ. ὁκόταν δὲ ἐφθῇ ἡ, ψύξας δὲ πιεῖν.
ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ ἵππομάραθρον καὶ τὸ ἵπποσέλινον συνε-
ψόμενα. ἦν γάλα ἀποσβεσθῇ, πράσα τρίψας διεῖς ὕδατι
δοῦναι πιεῖν καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ τῶν (406) πράσων
καὶ τῶν κραμβῶν ἐσθιέτω συνεψοῦσα τοῦ κυτίσου τὰ φύλλα,
καὶ τὸν χυλὸν ῥοφείτω· ἦν γάλα ἀποσβεσθῇ, πράσα τρίψας
διεῖς ὕδατι δοῦναι πιεῖν, καὶ θερμῷ λουέσθω, τὸν ἐλελίσφα-
κὸν ἐψοῦσα, καὶ τῶν κεδρίνων ἢ τῶν ἀρκευθίδων παρμε-
βάλλουσα, ἀποχέουσα τὸν χυμὸν καὶ οἶνον ἐπιχέουσα, πινέτω
ἐς τὰ λοιπὰ ἄλευρον ἐμβάλλουσα καὶ βόλβον, καὶ ἐλαίου
μικρὸν ἐπιχέουσα ἐσθιέτω, καὶ τῶν δριμέων καὶ τῶν ὀξέων
καὶ ἁλμυρῶν καὶ ὤρων λαχάνων πάντων ἀπεχέσθω. τὸ δὲ

subditio apponito. Si uteros purgare voles, nitrum, cu-
minum, allium, ficus, haec tenuiter trita, melle subacta
subter apponito, calida lavet et a balneo bibat. Si uteri
dolor vexet, cyclamini radicem ex vino albo jejunaе pro-
pinato, calida lavet et a balneo bibat. Si lac extinctum
fuerit caetera quidem eodem modo curato; potui autem
exhibeto foeniculi semen et radices decorticas, simulque
butyrum decoquito, cum vero decocta fuerint; refrigerata
potui exhibeto. Optimum autem hippomarathrum et hip-
poselinum simul cocta. Ad idem valet porrum tritum aqua
maceratum, potui exhibitum; calida lavet, porrum et bras-
sicam et simul decocta cythi folia edat succumque sorbeat.
Ad idem porrum tritum aqua maceratum bibendam dato;
calida lavet, salvia decocta et injectis cedri et juniperi
baccis, succo diffuso vinum affundat, bibat, ad reliqua
injectam farinam et bulbum paucò oleo affuso edat, acri-
bus, acidis, salis et omnibus oleribus crudis abstineat;

Ed. Chart. VII. [719. 720.] Foes. I. 583. 584. Ed. Lind. II. (406. 407.)
 κάρδαμον ἐν οἴνῳ πινόμενον ἀγαθόν, καὶ γὰρ τὸ γάλα κα-
 θαίρει, καὶ θερμῷ λουέσθω καὶ ἀπόθερμον πινέτω. ἦν
 βούλῃ γυναῖκα κυῆσαι, κάθηρον αὐτὴν καὶ τὰς μήτρας.
 || ἔπειτα δίδου τὸ ἀνηθον ἐσθίειν νήστει, καὶ οἶνον ἐπιπί-
 νειν ἄκρητον, καὶ προστιθέναι νίτρον ἐρυθρόν. κύμινον καὶ
 ῥητίνην μέλιτι δεύσας ἐν ὀθονίῳ [720] πρόσθε, καὶ ὁκό-
 ταν τὸ ὕδωρ ἀπορῶνῃ, τοὺς μέλανας πεσσὺς προστιθέσθω
 μαλθακτῆριον καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυτευνούτω. ἦν βούλῃ ἔγκυνον
 ποιῆσαι γυναῖκα, καθήρας αὐτὴν καὶ τὰς μήτρας προστιθέ-
 ναι τῇσι μήτρησι ῥάκος καταξηράνας ὡς λεπτότατον, καὶ
 μέλιτι δεύσας καὶ βαλάνους ποιήσας ἀποβάπτων ἐς ὀπὸν
 συκῆς προστιθέναι, μέχρις ἂν στομωθῇ. ἔπειτα δὲ μᾶλλον
 εἰσωθεῖν. ἐπειδὴν δὲ ἀπορῶνῃ τὸ ὕδωρ, διανιζομένη οἴνῳ
 καὶ ἐλαίῳ συνευδέτω τῷ ἀνδρὶ. πινέτω δὲ καὶ, ὁκόταν μέλλῃ
 καθεύδειν, βλήχωνα ἐπὶ κεδρίνῳ οἴνῳ. ἐκβόλιον ἐμβρόου καὶ
 μητρώων. σικίου ἀγρίου τὸν ὀπὸν, ὅσον πόσιν ἐς μᾶζαν
 ἐμπάσασαν προσθεῖναι, προνηστεύσασαν ἐπὶ (407) δύο ἡμέ-
 ρας. σταφίδος ἀγρίης ὅσον δύο δραχμίδας διεῖς ἐν μελικρήτῳ

Nasturtium ex vino potum prodest, lac enim purgat, calida
 lavet et a balneo bibat. Si voles ut mulier concipiat,
 ipsam et uteros purgato, deinde anethum jejuniae come-
 dendum dato, vinumque merum superbibendum et nitrum
 rubrum, cuminum, refinam, melle subacta in linteo subter
 apponito, cumque aqua defluerit, pessos nigros qui emol-
 liant in subditio apponito et cum viro dormiat. Si velis
 ut mulier concipiat, ubi ipsam uterosque purgaveris, lin-
 teum detritum quam tenuissimum reficcatum in pello ad-
 libeto, et melle subactum in glandulas efformatum, sici
 succo imbutum, quoad os apertum fuerit subter apponito,
 deinde magis intro pellito. Ubi autem aqua defluerit et
 vino et oleo colluta fuerit, cum viro dormiat, cumque
 dormire volet, pulegium ex vino cedrino bibat. Medica-
 mentum foetum ex uteris ejiciens. Cucumeris agrestis suc-
 cum potionis quantitate in mazam efformatum in subditio
 apponat, cum antea per duos dies jejnaverit. Uvae ta-
 miniae agrestis pugillos duos aqua mulsa maceratos potui

Ed. Chart. VII. [720, 721.] Foëf. I. 584. Ed. Lind. II. (407.)
δοῦναι πιεῖν. πειρητήριον. μώλυζαν σκορόδου ἀποζέσας
προσθεῖναι πρὸς τὰς μήτρας. τῇ δ' ὑστεραίῃ τὸν δάκτυ-
λον διεῖσα καὶ ἐσαφάσσουσα σκοπεῖτω. καὶ ἦν μὲν ὁρῇ
τὸ στόμα, εὖ ἔχει· εἰ δ' οὐ, πάλιν προστιθέσθω. ἕτερον
πειρητήριον. νέτωπον ὀλίγον ἐν εἰρίῳ εἰλέξας προσθεῖναι,
καὶ ὁρῇν ὅθεν ἂν τοῦ στόματος ὅζῃ προσθεῖται. σκορπίου
θαλασσίου τὴν χολὴν ἐς εἶριον ἐνελίξας καὶ ξηρότας ἐν
σκῇ προστίθει. γλήχωνα ξηρὸν λεῖον ποιήσας μέλιτι δεύσας
προστίθεναι ἐν εἰρίῳ. σικύου σπέρμα καὶ ὄστρακον κατακαύ-
σας οἶνω τε δεύσας ἐν λαγῶσι θριξίν, ἐν εἰρίῳ προστι-
θέναι. στυπτηρίην Αἰγυπτίην εἰρίῳ κατελίξας προστίθει.
κανθαρίδας οἶνω δεύσας ἐν εἰρίῳ προστίθει. [721] τὴν ἀρ-
τεμισίην ποίην οἶνω δεύσας προστίθει. μελάνθιον τρίψας
ἐν οἶνω λευκῷ εἰρίῳ προστίθει. νεοτόκῳ. ῥόδιον μύρον καὶ
κηρὸν ἐν εἰρίῳ προστίθει. βόλβιτον τὸ ἐκ τῶν πυρῶν τρίψας
ἐν οἶνω δεύσας ἐν εἰρίῳ προστίθει. οἶνου λευκοῦ παλαιοῦ
τὴν τρύγα κατακαύσας καὶ καταδεύσας ἐν οἶνω λευκῷ καὶ

exhibeto. Medicamentum quo foecunditatem explores. Al-
lium, caput unicum habens decoctum ad uteros subter ap-
ponito, postero vero die immisso ad contrectandum digito
confideret, et si quidem os deprehendat, bene se res habet,
sin minus, rursus subter apponat. Aliud ad explorandam
foecunditatem. Netopum parva quantitate vellere involu-
tum subter apponito et videto, quemnam odorem os red-
oleat. Medicamenta in subditio apposita. Scorpii ma-
rini fel in vellere convolutum et in umbra siccatum sub-
dito, Pulegium siccum tenuiter tritum, melle subactum in
vellere subdito. Cucumeris semen et testam usitam, vino
subactam cum pilis leporinis, in vellere subdito. Alumen
Aegyptium lana involutum subdito. Cantharidas vino ma-
ceratas in vellere subdito. Artemisiā herbam vino ma-
ceratam subter apponito. Melanthium ex vino albo tritum
in vellere apponito. Recens enixae unguentum rosaceum
et ceram in vellere subter apponito. Bulbulum in sege-
tibus nascentem, tritum, vino subactum, in vellere appo-
nito. Vini albi veteris faecem usitam, vino albo restinctam

Ed. Chart. VII. [721. 722.] Foef. I. 584. Ed. Lind. II. (407. 408.)
 τρίψας ἐν εἰρώ προστίθει. χαλβάνην καὶ νέτωπον καὶ μίσυ
 ἐν ῥοδίῳ μύρῳ ἐν ὀθονίῳ προστίθει. ἐλαιήριον ὡς δύο
 πόσιος καὶ κηρίον ἐν οἴῳ ἐν ὀθονίῳ προστίθει. βούτυρον καὶ
 στυπτηρίην μέλιτι δεύσας ἐν ὀθονίῳ προστίθει. ὀπὸν σκαμ-
 μωνίης καὶ στέαρ ἐν μάζῃ συναναμίξας οἴῳ, (408) δεύσας,
 ἐν ὀθονίῳ προστίθει. ἥν μὴ θέλῃ κυῖσκεσθαι, μίσυος ὅσον
 κύαμον δις ὕδατι δίδου πίνειν καὶ ἐνιαυτὸν οὐ κυῖσκειται.
 ἥν βούλῃ γυναικὸς ἐμπειρηθῆναι, εἰ ἔστι παιδίονσα εἴτε καὶ
 μὴ, τῇ ἐρυθρᾷ λίθῳ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλεῖψαι, καὶ ἥν
 μὲν ἐσέλθῃ τὸ φάρμακον, παιδίονσα γίνεται· ἥν δὲ μὴ, οὐ-
 ἥν παιδίου ἀφθᾷ τὰ αἰδοῖα, ἀμύγδαλα λεῖα τρίψας καὶ
 βοῶς μυελὸν ἐν ὕδατι ἐψῶν καὶ ἄλῃτον ἐμβαλὼν μικρὸν,
 διαχρίειν τὰ αἰδοῖα, καὶ διακλύζειν τῷ ὕδατι τῷ ἀπὸ τῶν
 μύρτων. ἥν παρθένος λιθιήσῃ, τοῦ φύλλου διδόναι τῆς Αἰ-
 θιοπικῆς ῥίζης ἐν σταθμῷ. ἐν οἴῳ παλαιῷ διδόους ἐπὶ
 ἡμέρας δέκα, τὸ δὲ λοιπὸν διηθῶν ἐν ὕδατι ἐπὶ εἴκοσιν
 ἡμέραις, καὶ λούειν δις τῆς ἡμέρης πολλῶ καὶ θερμῷ. [722]

et tritam, in vellere apponito. Galbanum, netopum, misy,
 unguento rosaceo excepta, in linteo subter apponito. Ela-
 terium fere duarum potionum quantitate et favum vino
 subactum in linteo subdito. Butyrum et alumen melle
 subacta in linteo supponito. Scammoniae succum et adi-
 pem cum maza permixtum, vino subactum, in linteo su-
 bter apponito. Si mulier concipere nolit, misyos fabae
 quantitatem aqua maceratam potai exhibeto, et per annum
 non concipiet. Si periculum facere velis in muliere,
 praegnans sit necne, terra erythraea aut rubrica oculos
 illine, sique medicamentum intro subierit, praegnans est,
 sin minus, minime. Si puerperae pudenda ulcere superfi-
 ciario laborarint, amygdalis tenuiter tritis et medulla bo-
 vis aqua decocta, modica farina injecta pudenda illine,
 et aqua in qua myrti baccae decoctae fuerint collue. Si
 virgo calculo laborarit, radicis Aethiopicae folium ex vino
 vetere drachmae pondere decem diebus exhibeto, deinde
 ex aqua percolatum diebus viginti, bisque die multa calida

Ed. Chart. VII. [722.] Fœs. I. 584. 585. Ed. Lind. II. (408. 409.)
καταπλάσματα. σκόροdon, ἀνδροάχνην, σέλινον, λωτοῦ καὶ
κίδρου πρίσματα λεῖα ὁμοῦ μίξας διεῖς μελικρήτῳ, κατὰ-
πλάσμα ποιῶν κατάπλασσε. βάτου φύλλα, μυρσίνης φύλλα,
ὁμοῦ λεῖα διεῖς μελικρήτῳ ξυμφυρήσας ἀλφίτοις κατάπλασσε.
ἀκιῆς φύλλα, μυρσίνης φύλλα, τερμίνθου τὰ ἀπαλώτατα
τὸν αὐτὸν τρόπον κατάπλασσε. || λωτοῦ πρίσματα, συκα-
μίνου φύλλα ὁμοῦ λεῖα μίξας, διεῖς ὕδατι ὑσταφίδας κα-
τάπλασσε. ὑποθυμῖσεις. ὄϊος σταῖς, ἢ αἰγὸς ξηρὰς κό-
ψας καὶ κριθὰς πεφωσμένας καὶ ἐξηριγμένας ἐν ἐλαίῳ
δεύσας, ὑποθυμία. ἐλάφου κέρας καὶ ἐλαίας τὰς μήπω
ἐχούσας ἔλαιον, ὁμοῦ λεῖα μίξας θυμία. ῥοῦν τὴν ἐρυ-
(409)θρὴν καὶ ἄλφιτα πεφωσμένα ἐλαίῳ δεύσας ὑποθυμία.
ἄλφιτον καὶ βόλβιτον καὶ ἄχυρα ἐλαίῳ δεύσας ὑποθυμία.
λωτοῦ πρίσματα καὶ ῥοῦ φύλλα καὶ κυπαρίσσου ξηρὰς πρί-
σματα οἴῳ μέλανι δεύσας αὐστηρῶ ὑποθυμῖν. χαλβάνην,
μάνναν, ῥητίνην μύρῳ δεύσας ὑποθυμῖν. αἰγὸς κέρας καὶ
κιζίδα καὶ στέαρ υἱὸς καὶ κεδρία ὑποθυμία. ὄρων τὴν ἐπὶ

lavet. Cataplasmata. Allium, portulacam, apium, loti et
cedri ramenta trita simul mixta, aqua mulsa macerata, ex
cataplasmate imponito. Rubi folia, myrti folia simul trita,
aqua mulsa macerata cum polenta subacta, in cataplasmate
admoveto. Sambuci folia, myrti folia, terebinthi tererrima
germina, ad eundem modum ex cataplasmate imponito.
Loti ramenta, mori folia trita, simul mixta uvae passae aqua
macerata, ex cataplasmate imponito. Suffitus. Ovis aut
caprae pingue siccum ac tufum, et hordeum tostum ac con-
fractum, oleo subactum, ad suffitum adhibeto. Cervi cornu
et olivas oleum nondum habentes, trita simul mixta, ad
suffitum adhibeto. Rhoën rubrum et polentam tostim oleo
subactam suffito. Polentam, sterces bubulum et hordei pa-
leas, haec oleo subacta suffitu adhibeto. Loti ramenta, rhois
folia et cupressi siccae ramenta, vino nigro austero mace-
rata, ad suffitum adhibeto. Galbanum, mannam, resinam,
haec unguento subacta suffito. Caprae cornu, gallam, suil-
lam adipem et cedriam suffito. Terram a pedibus asinorum

Ed. Chart. VII. [722. 723.] Foes. I. 585. Ed. Lind. II. (409.)
 τῷ ποδὶ γῆν ξύσας καὶ ὀνίδας οἶνον μέλαινι δεύσας ὑποθυ-
 μιῇν. [723] κλυσμοί. μυρσίνης φύλλα καὶ δάφνης καὶ κισσοῦ
 ἐν ὕδατι χληρῶ κλύζειν. ῥοῦ φύλλα καὶ ῥοιῆς καὶ βάτου,
 ἐν μελικροῦ ἄφειψῶν ἀποχέων κλύζειν. τῆς ἀκτῆς τὰ φύλλα
 καὶ τῆς ἐσχίνου ἄφειψῶν ὕδατι ἀποχέας, ἀκροχλήρως κλύ-
 ζειν. μαριάνθρου ῥίζαν κόψας, ἐν ὕδατι ἄφειψῶν καὶ κοάμ-
 βης ἐπιχέας ἔλαιον, ἔπειτα ἀποχέας κλύζειν. οἰνάνθην καὶ
 κύπερον καὶ ἀστιαγίδας ἄφειψῶν ἐν μελικροῦ κλύζειν. μά-
 λαγάμ τι ἐν ὕδατι ξέσας ἀποχέας τὸ ἴδιον, ἀκροχλήρως κλύ-
 ζειν. κυπαρίσσου πρίσματα καὶ ἀμάρακον ἐν γλυκεῖ κεκορη-
 μένῳ ὕδατι ἄφειψῶν κλύζειν. ἔρφυλον καὶ λευκοῖου τὴν ῥίζαν
 ἄφειψῶν ἐν μελικροῦ κλύζειν. ὑπερικόν καὶ σκῆτον καὶ
 κεδρίδας ἐν ὕδατι ἄφειψῶν, ἀκροχλήρως κλύζειν. κηρίον καὶ
 βούτυρον καὶ ῥητίνην καὶ χηρὸς ἔλαιον, ἐν ὕδατι ἄφειψῶν
 κλύζειν. πυρρήσεις. αἷρας φώξας καὶ καταλέσας ἔψε ἐν ὀξυ-
 κράτῳ ἀκροτεστέρῳ. ὁκότιαν δὲ ἐψήσας, ἐνδῆσας εἰς ὀθόνιον
 πυρρῇν. φακοὺς φώξας καὶ περιπτήσας καὶ ποιήσας ἄλευρά

derasam et stercus asininum, vino nigro macerata suffito.
 Collutiones. Myrti folia, lauri et hederæ in aqua deco-
 quito, tepido colluito. Rhœis, mali punici et rubi folia in
 aqua mulsa decoquito, colata colluito. Sambuci et lentis-
 ci foliis aqua decoctis et percolatis, summe tepido colluito.
 Foeniculi et brassicæ radice tusa, in aqua decocta, affuso
 oleo, deinde excolata colluito. Oenanthen, cyperum et
 uvæ passas in aqua mulsa ubi decoxeris, colluito. Emol-
 liente aliquo in aqua decocto, diffusâ aqua, summe tepido
 colluito. Cupressi ramenta et amaracum passo aqua tem-
 perato ubi decoxeris, colluito. Serpillum et violæ albæ
 radicem, cum in aqua mulsa decoxeris, colluito. Hyper-
 icum, lentiscum, cedri baccas aqua decoquito, summe te-
 pido colluito. Favum, butyrum, resinam et anseris adipem
 aqua ubi decoxeris, colluito. Fotus. Lolium tostum et
 molitum in passo meraciore decoquito, decoctum in linteo
 ligatum fotui adhibeto. Lentem tostam detracto cortice, in
 farinam crassiorem redactam et in grumos collectam, aqua

Ed. Chart. VII. [723, 724.] Foes. I. 585. Ed. Lind. II. (409, 410.)
 χοιδρωδή, ὕδατι (410) ἀφεψήσας ἐνδῆσας εἰς ὀθόριον προσ-
 τίθει. ὁρόβους τὸν αὐτὸν τρόπον ποιῶν πυριῇν. [724]
 ἀγαθὸν δὲ καὶ ὁ ἐλελίσφακος τὸν αὐτὸν τρόπον γινόμενος.
 Ἐλελίσφακον καὶ ὑπερικὸν ἀφεψῶν ἐν ὕδατι, ἐν τῷ ἀφεψή-
 ματι ἄχυρα κριθῶν ἐψήσας εἰς ὀθόριον πυρία. λωτοῦ πρί-
 σματα καὶ κυπαρίσσου ἀφεψῶν ἐν ἀσταφίδος ἀποβρέγματι,
 ἐνδῆσας εἰς ὀθόριον πυρία. ἐλαίης φύλλα καὶ μυρσίνης καὶ
 κισσοῦ καὶ δάφνης ἑψῶν ἐν ὕδατι ἀποχέας τὸ ἀφέψημα ἔψε
 ἐν αὐτέῳ ἄχυρα κριθῶν. ἔπειτα ἐνδῆσας εἰς ὀθόριον πυρία.
 κυπαρίσσου πρίσματα καὶ κέδρου καὶ πίτυρα κριθῶν, ὁμοῦ
 μίξας ἐν ἀποβρέγματι ἀσταφίδος, φυρῆσας καὶ ποιήσας ἄριον,
 ὀπτῆσας θερμὸν εἰς ῥάκος ἐνδῆσας πυρία. λευκοῖου τὸν καρ-
 πὸν ἢ τὰς ῥίζας ἀφεψήσας ὕδατι καὶ τῷ ὕδατι φυρῆσας
 πίτυρα πυρῶν ἄριον ποιήσας θερμὸν, εἰς ῥάκος ἐνελίξας
 πυρία. τὸν ἔρπυλον ἐν ὕδατι ἀφεψήσας, τῷ ἀφεψήματι πί-
 τυρα πύρινα ἐμβαλὼν, τὸν αὐτὸν τρόπον πυρία. σπόγγους
 θερμαίνων καὶ προστιθεὶς, καὶ εἰρίοισι μαλθακοῖσι καὶ ῥά-
 κesi εἰρίοισιν καὶ ὀστρακίοισιν ἀγγείοισιν ὕδωρ ἐπιχέων καὶ

decoctam, in linteo ligatam apponito. Orobum eodem modo apparatus in fotu admoveto, valet etiam salvia ad eundem modum apparata. Salviam et hypericum in aqua decoquito et hordei paleas in decocto coctas, in linteo ad fomentum adhibeto. Loti et cupressi ramenta, uvae passae diluto decocta, ex linteo ligata fotui exhibeto. Oleae, myrti, hederæ et lauri folia, aqua decocta et in ipso diluto colato hordei paleas decoctas, deinde in linteo ligatas fotui adhibeto. Cupressi et cedri ramenta, ac hordei furfures, simul mixta et uvae passae diluto subacta, in pastillum efformato, hunc assatum calidum in linteo ligatum ad fotum admoveto. Violae albae semen et radices aqua decoctas, ex qua tritici furfures subactos in pastillum redigito, calidum linteo involutum ad fotum adhibeto. Serpillum in aqua decoctum, furfuribus triticeis in dilutum injectis, eodem modo fotui admoveto. Spongiis calidis admotis, lanis mollibus, pannis laneis et vasis testaceis aqua infusa, utriculisque ad eundem

Ed. Chart. VII. [724. 725.] Foesl. I. 585. 586. Ed. Lind. II. (410. 411.)

θυλακίοισι τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῶν ἀφειψημάτων ἐγχείων, πυριῇν. καθαρτήριον. ἣν γυναικα μὴ δυνάμενην τεκεῖν, κυῆσαι θέλης ποιῆσαι, σκέψασθαι χρὴ ἐν τοῖσιν καταμηνίοισιν, ἣν τε χολώδης, ἣν δὲ φλεγματώδης ἦ. γνώση δὲ τόδε πρότερον. ψάμμον ἐμβαλὼν εἰς τὸν ἥλιον λεπτὴν, ξηρὴν, ὁκίαν τὰ καταμήνια γένωνται, ἐν τῷ ἡλίῳ ἀποχέας τοῦ αἵματος εἰς ξηρανθῆναι. || καὶ ἣν (411) μὲν χολώδης ἦ, ἐπὶ τῇ ψάμμῳ ξηραίνόμενον τὸ αἷμα χλωρόν γίνεται. ἣν δὲ φλεγματώδης, οἷον μύξα. ταυτέων οὖν ὁκότερον ἂν ἡ καθήρας τὴν κοιλίην, ἣν τε ἄνω ἣν τε κάτω δοκέῃ σοι δεῖσθαι, εἴτα διαλιπὼν ἡμέρας ὀλίγας, τὰς ὑστέρας καθαίρειν. [725] ὑστερέων πυρίαι. ἣν σκληραὶ ἔωσιν αἱ ὑστέραι καὶ μὴ κυῆσκηται, οἷον ὡς ἡδιστον ἴσον κεράσας, ὥσει τρία ἡμίχου Ἀττικά, καὶ μαράθρου ῥίξας, καὶ τοῦ καρπού τοῦ μαράθρου τέταρτην μοῖρην, καὶ ῥοδίνου ἀλείμματος ἡμικοτύλην. ταῦτα ἐγχείας ἐς ἐχθρον κερὸν καὶ τὸν οἶνον ἐπιχέας, τοῦ δὲ ἐχίνου τρουπήσαι τὸ ἐπίθεμα καὶ ἐνθέντα κύλαμον πυριῇν. τὸν δὲ κύλαμον σὺν τῷ ἐπιθέματι ἀφαιρέσθαι, ἣν γὰρ ἄνευ τοῦ

modum diluto infuso ad fotum utitor. Medicamentum purgans. Si mulierem parere nequeuntem conceptui aptam reddere volēs, ad menses animum intendere oportet, biliofane an pituitosa existat. Hoc sic prius cognoveris. Arenam tennem et siccam foli exponito, cum menses jam fluant, in sole sanguinem effusum siccati finito. Ac si biliosa fuerit, in arena siccatus sanguis pallidus redditur, sin pituitosa, velut mucus. Utrum igitur horum contingat, ventrem, sive per superiora sive per inferiora purgatione indigere tibi visum fuerit, purgato, deinde paucis interjectis diebus uteros. Uteri fotus. Si duri fuerint uteri, neque concipiat, vini quam suavissimi pari aqua temperati tria semicongia Attica, radicū feniculi et seminis quartam partem, unguentique rosacei dimidiam heminam. Haec in ollam magnam novam vino affuso fundens, ollae operculum perforato et arundine imposita fotum adhibeto, arundinem cum operculo tollito. Nisi enim cum operculo abstuleris, exuretur. Post adhibi-

Ed. Chart. VII. [725.] Foel. I. 586. Ed. Lind. II. (411. 412.)
 επιθέματος ἀφαιρέης, κανθήσεται. ἐπὴν δὲ πυριήσεται, τὴν
 σκίλλαν προστίθεσθαι, ὡς κάτω γέγραπται. προστίθεσθαι
 δὲ ἐστ' ἂν φῇ μαλακὸν εἶναι τὸ στόμα καὶ εὐρύ. καὶ ἦν μὲν
 ἐλκωθῇ καὶ φλύκταιναι ὥσιν ἐν τῇ καθάρσει, ἦν μὲν ἄκρα
 τὰ χεῖλεα ἐλκωθῇ, ἄνησον καὶ χήνριον ἔλαιον ἐν ῥοδίῳ
 ἐλαίῳ τρίψας, ἐς εἰρίον ἐνελίζας, σάρκα βοῦς λαβὼν παχυ-
 τέρην τοῦ μεγάλου δακτύλου ποδὸς, μῆκος δὲ ἕξ δακτύλων,
 χρίσας τῷ φαρμάκῳ περιελίξας τῷ εἰρίῳ τὸ φάρμακον, ἀνα-
 σπογγίσας, τὸ ἔσχατον τῆς σαρκὸς ὃ μέλλει ἔξω εἶναι, λίνῳ
 δῆσας ἐνθες τὸ ψιλὸν τῆς σαρκὸς ἐς τὰς μήτρας οὗ ἂν τὸ
 ἔλκος. γυναικεῖα καθαρτήρια. ἦν μὴ πορεύηται ἡ καθαρσις,
 λαβὼν σικύης ἐντεριώνην, ὅσον τριώβολον καὶ ἀρτεμισίην
 ποιήν καὶ (412) λιβανωτοῦ ὀβολὸν τρίψας, ἐν μέλιτι μίξας
 ἐς εἰρίον ἐνελίζας, πρόσθες πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρας, τῆς
 ἡμέρης πεντάκις τοῦτο ποιῶν. τὸ ἀμπέλιον τρίβων χλωρὸν
 ἐν μέλιτι καὶ ἐς εἰρίον ἐνελίζας προστιθέσθαι τὸν αὐτὸν τρύ-
 πον. τῆς κυπαρίσσου τὸν καρπὸν καὶ σικυώνης ἐντεριώνης
 καὶ λιβανωτὸν τρίψας, ἐν τῷ αὐτῷ τε μέλιτι ἐνελίζας ἐν εἰρίῳ

tum fotum, scillam, veluti infra scriptum est, subter appo-
 nito tamdiuque apponito, quoad os uteri molle et latum
 esse dicat. Quod si exulceratum fuerit, et pustulae in pur-
 gatione exortae fuerint, si quidem summa labra exulceren-
 tur, anisum et adipem anserinum cum oleo rosaceo tritum,
 lana involutum, carnis bubulae frustulum pedis pollice cras-
 sius et longitudinis sex digitorum medicamento illitum, lana
 convolutum et medicamento lana excepto, ejus extremo
 quod foras spectare debet filo alligato, quod carnis est reli-
 quum in uteros qua parte ulcus est immittito. Menses pur-
 gantia. Si purgatio non decurrat, cucumeris agrestis inte-
 riorem partem trium obolorum pondere, artemisiae herbae,
 thuris obolum tritum, melle ammixto lana involutum, ad
 os uteri per diem quinquies apponito. Vitis pampinum vi-
 ridem ex melle tritum, lana involutum ad eundem modum
 subter apponito. Cupressi fructum, cucumeris agrestis in-
 teriorem partem et thus ex eodem melle tritum, lana con-

Ed. Chart. VII. [725. 726.] Foesl. I. 586. Ed. Lind. II. (412.)
 πρόσθες τὸν αὐτὸν τρόπον. τῆς κυπαρίσσου τὸν καρπὸν καὶ
 λιβανωτὸν τρίψας, ἐν τῷ αὐτῷ τε μέλιτι ἐνελίξας ἐν εἰρίῳ
 πρόσθες. ἀβρότονον ὅσον τριώβολον τρίψας, ἐν μέλιτι ἐς εἰ-
 ρίον ἐνελίξας προστίθει. ἐλατηρίου ὀβολὸν καὶ σμύρνης ὀβο-
 λὸν τρίψας, καὶ μέλιτι ἐς εἰρίον ἐνελίξας, προστίθει. ἢν
 γυνὴ μὴ κυῖσκηται καθαρτήριον. ταύρου οὖρον ξυλλέξαι ὅσον
 τρεῖς κοτύλας. ἔπειτα λαβὼν ἀρτεμισίην ποίην ἢ παρθέριον
 ἢ ἀδιάντον καὶ δάφνην χλωρὴν καὶ κέδρου πρίσματα, κόψον
 λεῖα ὁμοῦ. εἴτα ὀρύξας βόθρον, ἐγκαύσας τε ἄνθρακας καὶ
 ἐπιθεῖς χύτραν, ἐγχέαι τὸ οὖρον τοῦ ταύρου καὶ [726] ἐμ-
 βαλλε τὰ κεκομμένα ἐν ὅλῳ. ἔπειτα περιθεῖς δίφρον, ἐπί-
 θες τῆς ἀρτεμισίης ποίης ἢ ὕσσωπον ἢ ὀρίγανον. εἴτα ἐπι-
 καθίσας τὴν γυναῖκα, πυρίησον ἕως ἂν ιδρώσῃ· ὅταν δὲ
 ιδρώσῃ, λούσαι θερμῷ. ἐς δὲ τὸ λουτρον ἐμβάλλειν τὴν ἀρ-
 τεμισίην καὶ δάφνην. εἴτα πρόσθιον ποιῆσαι ἢ ἀρτεμισίην,
 ἢ βόλβιον ἐν οἴνῳ λευκῷ τρίψας· εἰρίῳ ἐνελίξας προστιδέτω.
 ταῦτα ποίειν ἐφ' ἡμέρας τρεῖς. εἴτα κοιμάσθω παρὰ ἀνδρὶ.

volutum, ad eundem modum subter apponito. Cupressi fru-
 ctum et thus ex eodem melle tritum, lana convolutum, su-
 bter apponito. Abrotanum trium obolorum pondere ex
 melle tritum, lana convolutum subdito. Elaterii obolum
 et myrrhae tantundem ex melle tritum, lana involutum
 subdito. Medicamentum purgans ubi mulier non concipit.
 Tauri urinam ad tres heminas collectam sumito, deinde ar-
 temisiam herbam aut parthenium aut adiantum et laurum
 viridem et cedri ramenta, tenuiter contusa omnia simul
 misceto. Deinde in effossa scrobe et accensis carbonibus
 olla imposita, urinam tauri infundito, immixtis iis quae in
 pila sunt contusa. Postea circumposita fella, artemisiam her-
 bam aut hyssopum aut origanum imponito, deinde mulierem
 collocatam donec sudet foveto. Ubi sudarit, balneo calido
 artemisia et lauro injecta lavet. Deinde subdititium medi-
 camentum apponito, aut artemisiam, aut bulbulum ex vino
 albo tritum, lana convolutum in subdititio apponat. Haec
 per tres dies faciat, postea cum viro dormiat. Subdititium

Ed. Chart. VII. [726.] Foesl. I. 586. 587. Ed. Lind. II. (412. 413.)
 προσθετὸν κυητήριον. ἐκ νίτρου καὶ λιβανωτοῦ βάλανον ποι-
 ῆσας ἐν μέλιτι πρόσθεσ. προσθετὸν (413) καθαυτήριον μαλ-
 θακτικόν. ἰσχάδα λαβὼν ἐψήσας, ἕως ἂν τὰς κεγχραμίδας
 ἀποβάλλῃ, τοῦτο ὑποπιέσας ὡς λειότατον, πρόσθεσθαι ἐν
 εἰρώ καὶ ῥοδίῳ μύρῳ. ἕτερον δριμύτερον κράμβης, πηγά-
 ρου, ἑκάτερον ἴσον τρίψας χρῶ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἕτερον
 προσθετὸν μαλθακὸν τε καὶ καθαυτήριον. χηνὸς μυελὸν ἢ
 βοὸς ἢ ἐλάφου, ὅσον κύαμον παραχέοντα μύρου ῥοδίου καὶ
 γάλα γυναικὸς, τρίβειν ὥσπερ τὸ μαλθακὸν φάρμακον τρί-
 βεται. εἰτα ὑπαλείφειν ἐκ τούτου τὸ στόμα τῆς μήτρης.
 || ἕτερον χληρὸν καθαυτήριον. χηνὸς μυελὸν ὅσον κύαμον,
 ῥητίνης σχινάνης ἢ τερεβινθίνης ὅσον κύρνον. ταῦτα τήξας
 ἐν μύρῳ ῥοδίῳ ἐπὶ πυρὸς μαλθακοῦ καὶ ποιήσας ὥσπερ
 κηρώτην, εἰτα τουτέῳ χληρῷ ἐναλείφειν τὸ στόμα τῆς μή-
 τρης καὶ τὸν κτένα καταβρέχειν. κατασπαστικὸν καθάρσιος
 καὶ σιατικὸν γλυκυσίδης κόκκους τοὺς μέλανας ἢ ἐρυθροὺς
 τρεῖς ἢ τέσσαρας τουτέους τρίβοντας ἐν οἴνῳ, δοῖναι πιεῖν.
 ἦν δὲ μᾶλλον κατασπάσαι θέλῃς τῶν μελάτων κόκκων τῆς

medicamentum ad conceptum faciens. Ex nitro et thure
 cum melle glandulam confectam subter apponito. Subditi-
 tium purgans et emolliens. Caricam coquito, donec grana
 interiora deponat, id expressum laevissime tritum in vellere
 cum unguento rosaceo subdito. Aliud acrius. Brassicae,
 rutae, aequalibus utriusque portionibus tritis ad eundem
 modum utitor. Subditiium aliud tum emolliens tum pur-
 gans. Anseris medullam aut bovis aut cervi, fabae quan-
 titate, unguento rosaceo et lacte muliebri terito, velut me-
 dicamentum emolliens teritur, deinde eo os uteri linito.
 Aliud tepidum purgatorium. Anseris medullam nucis quan-
 titate, resinae lentiscinae aut terebinthinae tantundem. His
 lento igne ex unguento rosaceo liquefactis, velut ceratum
 conficito, deinde eo tepido uteri os inungito et pectinem
 perfundito. Purgationem deorsum detrahens et sistens. Pae-
 oniae grana nigra aut rubra tria vel quatuor, ex vino trita
 potui praebeo. Quod si magis detrahere voles, paeoniae

[Ed. Chart. VII. [726. 727.] Foes. I. 587. Ed. Lind. II. (413. 414.)
 γλυκυσίδης τρίψας τὸν αὐτὸν τρόπον δὸς πιεῖν. ἕτερον καθα-
 ρητήριοιον καὶ κατασπαστικόν. δαφνίδας εἴκοσι τὰς πλείστας
 καὶ σεσέλιος ἥμισυ ὀξυβάφου τρίψας μετὰ οἴνου πινέτω.
 ταύρου χολήν ὅσον τρία ἡμισυβόλια Ἀττικὰ τρίψας, ἐν οἴνῳ
 δοῦναι. πιεῖν νήστει, καὶ περιπλάσσων καταπότια δίδου.
 ἄλευρον σιτάριον, σμύρνης ὅσον τριώβολον, κρόκου τὸ ἴσον,
 καστορίου ὀβολὸν, ταῦτα τρίψαντα, μύρον ῥοδίνῳ προστιτέ-
 σθω. [727] ἕτερον καθαρητήριοιον. κνίδης καρποῦ καὶ μαλάχης
 χυλὸν ἐν στέατι χηρὸς τρίψαντα προσθεῖται. (414) ἦν μὴ
 καθαροῦ ἢ ἐκ τόκου, τῆς πάλης ὅσον τοῖς τρισὶ δακτύλοις
 ἐψησας, μέλιτι ἐγχέαι καὶ συμπλάσαι τὴν κοιλίην καὶ δοῦ-
 ναι πιεῖν. ὑστέρας ἀναστομοητήριοιον τὸ αὐτὸ καὶ καθαρητικόν.
 κανθαρίδας τριῖς πέντε, ὕξος λευκὸν παραχέων, καὶ μὴ
 ὑγρὸν πάνυ ποιεῖ, ἀλλ' ὡς ἐκμάσσεσθαι δάκτυλον. λαβὰν δὲ
 σύκου λευκοῦ πίνος, ἀνευ τῶν κερχοαμίδων καὶ τοῦ δέρμα-
 τος, διπλάσιον ξυμμίξας μέρος τῆς κανθαρίδος, τρυβίον ποι-
 ῆσας, εὐρίῳ λεπτῷ κατελίξασα προσθέσθω. καθαρητήριοιον.
 ἦν ἐκ τόκου μὴ καθαροῦ ἢ, τοῦ τριφυλλοῦ ἐν οἴνῳ πίνειν.

grana nigra trita ad eundem modum bibenda exhibeto. Aliud
 purgans et detrahens. Lauri baccas viginti ad summum et
 fefelios acetabuli dimidium, tritum ex vino bibat. Tauri
 fel trium dimidiorum obolorum Atticorum pondere, ex
 vino tritum, jejunaē bibendum dato et catapotia efformata
 exhibeto, farinam sitaniam, myrrinae obolos tres, croci tan-
 tundem castorii obolum, haec trita cum unguento rosato in
 subditio apponito. Aliud purgans. Urticae semen et mal-
 vae succum cum anseris adipe tritum, subter apponito. Si
 non purgetur ex partu, farinae pellinem quantum tribus
 digitis apprehenditur, melle affuso decoctum, ventri ex
 cataplasmate imponito et bibendum exhibeto. Uteros ape-
 riens idem etiam purgans. Cantharidas quinque aceto albo
 affuso terito, neque liquidum admodum facito, sed ut pa-
 stillus effingi possit, ficus autem albae pinguis detractis gra-
 nulis et pelle, duplum ad cantharidas ammisceto, tenuiter
 tritum et lana tenui convolutum subter apponat. Purgans.
 Si ex partu minime purgata fuerit, trifolium ex vino potui

Ed. Chart. VII. [727.] Foef. I. 587. Ed. Lind. II. (414. 415.)
 τοῦτο δὲ καὶ τὰ καταμήνια καταθρήγνυσι καὶ ἔμβρυον ἐκβάλλει.
 μητρώων καθαρτήριον. ὁκόταν παιδίου ἐναποθανόντος αἷμα ἐμμεῖνῃ, κολοκυντίδα ἀγρίην τρίψας ἐν μέλιτι λειχέτω ἢ προσθέτω. αἵματος καθαρτικόν. αἷμα ἐξελάσεις ἐκ μητρώων, λευκοῦ καρπὸν τρίβων λεῖον, οἶνον διείς, διδόναι πίνειν. αἷμα ὡσαύτως ἐξελάσεις ἐκ μητρώων. ῥοῦ τὸν καρπὸν, ὁκόταν ἐρυθρὸς ἦ, τρίβων κόκκους ὅσον τριήκοντα χλῶρους καὶ κυνόροδα ἐρυθρὰ περιλέγων, τὸ ἐρυθρὸν διδόναι πίνειν ἐν οἶνῳ. ὅταν τὸ αἷμα ῥαγῇ, προσθετὸν καθαρτήριον. ἢ τὰ γυναικεῖα μὴ φαίνεται, στύρακα καὶ ὀρίαντον τρίψας λεῖα καὶ ξυμμίξας, ἐπίχεον καὶ χηνὸς ἔλαιον, ἔπειτα προστιθέσθω. προσθετὸν καθαρτικόν, ὥστε μήτρας ἐκκαθαίρειν καὶ κενοῦν. ἀψινθίου ῥίζαν τρίψας λεῖαν καὶ περιμίξας μέλι, προσθεῖναι σὺν ἐλαίῳ. προσθετὰ ὑστερέων καθαρτικὰ ἀναστομωτήρια καὶ ὕδωρ ἄγοντα. σκίλλας ὅσον ἑξαδάκτυλον τὸ (415) μῆκος. παχέος δὲ ὡς ὁ μικρὸς δάκτυλος. τοῦτέου περιξύσας ὅσον δύο δακτύλους λεῖον ποιήσας, κατελίξας τὸ

exhibeto, hoc etiam menses erumpere facit et foetum ejicit. Uteros purgans. Si puero immortuo sanguis remanserit, colocynthida silvestrem tritam ex melle delingat aut in subditio apponat. Sanguinem purgans. Sanguinem ex uteris expelles, violae albae semen tenuiter tritum, vino maceratum, si bibendum exhibueris. Sanguinem eodem modo ex uteris expellit. Rhois semen cum rubrum fuerit, ad grana triginta viridia trita et rosas caninas rubras, eo quod rubrum est selecto, potui ex vino exhibeto, cum sanguis eruperit. Subdititium medicamentum purgans. Si menses non appareant, styracem et origanum tenuiter terito et adipe anserino affuso commisceto, postea subter apponito subdititium purgans quod uteros purgat et evacuat. Absinthii radicem tenuiter tritam melle admixto cum oleo subter apponito. Subdititia medicamenta uteros purgantia, aperientia et aquam ducentia. Scillae frustum sex digitorum longitudine sumito, parvi vero digiti crassitudine, cujus duos digitos circumradito et laewigato, reliquo lana sordida

Ed. Chart. VII. [727. 728.] Foes. I. 587. 588. Ed. Lind. II. (414. 415.)
 λοιπόν ἐν εἰρώ ὑπαρῶν, καὶ τὸ μὲν ἀπεξεσμένον πρὸς τὸ
 στόμα τῶν ὑστερέων ἔαν προσκειῖσθαι ἡμέραν καὶ εὐφρόνην.
 [728] λουσαμένη δὲ καὶ ἀφαιρεμένη, διατιζέσθω ὕδατι
 εὐώδει. καθαρτικὸν μαλθακόν, ὅπερ ὕδωρ ἄγει καὶ φλέ-
 γματα. χλωρὰ τε ὕφαιμα καταμήνια καιροσπᾶ, ἣν μὴ πολυ-
 χρόνια ἢ καὶ τὸ στόμα μαλθάσει. μύρον ταρχίσσινον, κύμι-
 νον ὃ ἐσθίονεν, σμύρναν τε καὶ λιβανωτὸν, ἀπίνδιον, κυ-
 πάρισσον, ἄλας, ῥόδινον, ἄλειφα. τῶν μὲν ἄλλων χοῦν ἐκά-
 στων, τοῦ δὲ ταρχίσσινου τέσσαρας μοίρας ἐπὶ ὀθόριον
 ὁμόλινον ξυμμίξας ἅπαντα καὶ ποιήσας βύλαιον, ἢ περὶ τῶν
 πτερῶν ῥάκος λεπτὸν περιθεῖς, || καταδῆσαι καὶ ἐμβάψαι
 ἐς ἄλειφα λευκὸν Αἰγύπτιον προσδεῖναι καὶ ἔαν ὕλην ἡμέ-
 ραν προσκειῖσθαι. εἴτα λουσαμένη καὶ ἀφαιρεμένη διατι-
 ζέσθω ἐν ὕδατι εὐώδει.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.

(415) Τὰ δὲ ἀμφὶ γυναικείων νόσων ὥδε φημί. γυ-
 ναῖκα ἄτοκον εἶδον ἢ τετοκυῖαν χαλεπώτερον καὶ θάσσον

convoluto; ea parte quae derafa est ad os uterorum apposita,
 per diem et noctem finito. Quod ubi laverit et detraxerit,
 aqua odorata perluatur. Purgans et emolliens quod aquam
 et pituitam ducit, mensesque pallidos et suberuentes detur-
 bat; nisi diuturni fuerint, et os emollit. Unguentum nar-
 cissinum, cuminum, quod editur, myrrham, thus, ablin-
 thium, cupressum, salem, coeleum, rosaceum, reliquorum
 quidem singulorum congiuntum unum, narcissini vero partes
 quatuor, haec omnia permixta tenuissimo linteo excepta,
 in glandulam efformato, aut pennam tenui panno circum-
 datam et deligatam, ac oleo albo Aegyptio intinctam subter
 apponito et per totum diem finito. Deinde ubi laverit et
 detraxerit, aqua odorata perluatur.

HIPPOCRATIS DE MULIERVM MORBIS LIBER PRIMVS.

Ad hunc sane modum de mulierum morbis sentio.
 Mulierem quae nunquam peperit majore cum molestia et

Ed. Chart. VII. [728. 729.] Foesl. I. 588. Ed. Lind. II. (415. 416.)

ἀπὸ τῶν καταμηρίων ἰοσέειν. ὁκόταν γὰρ τέ(416)κη, εὐροστέ-
 ρα οἱ τὰ φλέβιά ἐστιν ἐς τὰ καταμήνια. εὐρου δέ σφιν
 ποιεῖ ἡ λοχίη, καθαροῖς τις ἐοῦσα, καὶ ἦν καταρῥαγῇ τοῦ
 σώματος τὰ πλησιάζοντα μάλιστα, τῆς τε κοιλίης καὶ τῶν
 μαζῶν καταρῥήγνυται. καταρῥήγνυται δὲ καὶ τὸ ἄλλο σῶμα.
 ὑπ' ὅτεν δὲ γίνεται, εἴρηταί μοι ἐν τῇ φύσει τοῦ παιδίου τοῦ
 ἐν τόκῳ. καταρῥαγέντος δὲ τοῦ σώματος ἀνάγκη τὰς φλέ-
 βας μᾶλλον στομοῦσθαι καὶ εὐρωστέρας γίνεσθαι ἐς τὰ κα-
 ταμήνια, καὶ τὰς μήτρας μᾶλλον στομοῦσθαι, οἷα τοῦ παι-
 δίου χωρήσαντος διὰ σφέων καὶ βίην καὶ πόνον παρασχόν-
 τος. καὶ τουτέων ὥδε ἐχόντων, [729] τὰ καταμήνια ἀκαμα-
 τώτερον καθαίρεται ἡ γυνή, ἐπὶν λοχίων ἔμπειρος γένηται.
 εἰ δὲ καὶ τι πάθημα τῇ γυναικὶ γένοιτο τῇ ἤδη τετοκυῖη,
 ὥστε καταμήνια μὴ δύνασθαι ἐλθόντα εὖ καθαρθῆναι, ῥῆ-
 τέως τὸν πόνον οὔσει ἢ εἰ ἄτοκος ἦ. ἡθάδες γὰρ αἱ μῆ-
 τραι καὶ τὸ σῶμα ἐπιτήδειον πληροῦσθαι, ὅτε ἐν γαστρὶ
 ἐχούσῃ καὶ ἅμα εὐρυχωρίῃ πολλή ἐστιν ἐν τῷ σώματι. πλείων

celerius ex mensibus profluentibus affici quam quae partum
 experta est. Ubi enim peperit, venulae ei ad mensium de-
 fectum insunt ampliores. Amplas autem ipsis reddit puer-
 periorum effluxus, qui purgationis quoddam genus est. Qui
 cum vi prorumpit, vicinae maxime corporis partes tum
 ventris tum mammarum affatim effunduntur. Quin etiam
 corpus reliquum confertim vacuatur. Quod unde contingat
 a nobis est commemoratum in pueri natura, cum partu in
 lucem editur. Corpore vero universim effuso, venas magis
 aperiri et ad mensium profusionem ampliores fieri necesse
 est, uterosque magis patere, nimirum puero per eos non
 sine vi et dolore egresso. Quibus ita constitutis mulier,
 quae puerperii purgamenta experta fuerit, cum minore
 labore purgationem menstruam sustinet. Quod si mulieri
 quae jam peperit affectio aliqua contingat, ita ut proce-
 dentes menses probe repurgari nequeant, ea facilius quam
 si nunquam peperisset, laborem ferat. Assuefacti enim
 sunt uteri et corpus ad repletionem accommodatum, velut
 quae uterum gestet, simulque magna est in corpore ampli-

Ed. Chart. VII. [729.] Foes. I. 588. Ed. Lind. II. (416. 417.)
 δὲ ἡ εὐρυχωρίη γίνεται καὶ τῷ αἵματι, ἐπὴν τέκῃ, οἷον τοῦ
 σώματος καταφράγέντος, καὶ ἐν εὐρυχωρίῃ ἐν τῷ σώματι ἀπο-
 ρώτερον γίνεται, ἢ μὴ ὑπερμιπλῶνται αἱ φλέβες καὶ ὑπερ-
 πονώσιν. αἰτοκοῦ δὲ εἶσθῃ, τοῦ δὲ σώματος οὐ ξυνήθεος
 εἶντος, ἐπὴν πληρωθῇ, καὶ ἰσχυροτέρου τε καὶ σιθεωτέρου
 καὶ πυκνοτέρου εἶντος, ἐπὴν λοχίων ἔμπειρος γένοιτο καὶ
 τῶν μητρῶν ἀνασιωμωτέρων εἶσθῶν τὰ ἐπιμήνια ἐπιποτω-
 τέως χωρεῖ καὶ τὰ παθήματα προσπίπτει πλείονα, ὥστε
 διὰ τοῦτο τὰ καταμήνια ἀποφράσσεσθαι, ἐπὴν αἰτοκος ἦ.
 ἔχει δὲ ὥδε ὥς μοι καὶ πρὶν εἴρηται. (417) φημί τὴν γυναῖ-
 κα ἀραιοσαρκοτέραν καὶ ὑπαλωτέραν εἶναι ἢ τὸν ἄνδρα, καὶ
 τούτου δὲ ὥδε ἔχοντος, ἀπὸ τῆς κοιλίης ἔλκει τὴν ἰκμάδα,
 καὶ τάχιον καὶ μᾶλλον τὸ σῶμα τῆς γυναικὸς ἢ τοῦ ἀνδρός.
 καὶ γὰρ εἴ τις ὑπὲρ ὕδατος καὶ διὰ χωρίου ὑδρηλοῦ δύο ἡμέ-
 ρας καὶ δύο εὐφρόνας θείῃ εἴρια καθαρά καὶ εἶμα καθαρὸν
 καὶ βεβυσμένον εὐσταθμῶς ἴσον τοῖσιν εἰρίοισιν, ἀνελὼν
 εἰρήσει στήσας πολλὸν βαρύτερα τὰ εἴρια ἢ τὸ εἶμα. ὅτε

tudo. Amplior autem fit sanguinis via ubi peperit, uni-
 versum nimirum evacuato corpore, cumque corpus amplam
 capacitatem habeat, minorem sentit molestiam, nisi venae
 supra modum impleantur et nimio dolore afficiantur. At
 vero ei quae nunquam peperit, cum corpus ad repletio-
 nem minime assuefactum sit et validius, solidius et densius
 existat, cum puerperii purgamenta nondum experta sit,
 uterique osculum minime pateat, majorem cum molestia
 menses prodeunt pluresque affectiones incidunt, ut pro-
 inde menses intercludantur ubi nunquam pepererit. Atque
 ad hunc modum se res habet, velut ante a nobis dictum
 est, mulierem rariore et molliore carne esse quam virum
 cenfeo. Atque cum id ita se habeat, mulieris corpus ce-
 lerius et magis humorem ex ventre trahit quam viri. Si
 quis enim aquae in loco humido per duos dies et duas
 noctes lanas puras imponat et vestimentum parum dense
 contextum, aequali cum lanis pondere iis sublatis et ap-
 penfis, longe graviores lanas quam vestimentum comperiet.

Ed. Chart. VII. [729.] Fœs. I. 588. 589. Ed. Lind. II. (417. 418.)
 δὲ τοῦτο γίνεται, αἰεὶ ἀποχωρεῖ ἐς τὸ ἀνεκὰς ἀπὸ ὕδατος
 ἐν ἀγγείῳ εὐρυστόμῳ ἐόντος, καὶ τὰ μὲν εἴρια, αἷε ἀραιά
 τε καὶ μαλθακά ἐόντα, ἀναδέξεται τοῦ ἀποχωρόντος πλέον,
 τὸ δὲ εἶμα, αἷτε πλήρες ἐὼν καὶ βεβυσμένον, ἀπὸ πληρώσεως
 τὸ πολλὸν οὐκ ἐπιδεχόμενον τοῦ ἀποχωρόντος. οὕτω δὲ καὶ
 ἡ γυνή, αἷτε ἀραιότερῃ ἐοῦσα, εἴλκυσε πλείονα ὑπὸ τῆς κοι-
 λῆς τῷ σώματι τὴν ἱκμάδα καὶ θάσσον ἢ ὁ ἀνὴρ καὶ αἷτε
 ἀπαλοσάρκῃ ἐούσῃ τῇ γυναικί, ἐπὴν πλησθῇ τοῦ αἵματος
 τὸ σῶμα, ἢν μὴ ὑποχωρήσῃ ἀπ' αὐτέου, || πληρεσμέων τῶν
 σαρκῶν καὶ θερμαινομένων, πότος γίνεται. θερμότερον γὰρ
 τὸ αἶμα ἔχει ἡ γυνή, καὶ διὰ τοῦτο θερμότερῃ ἐστὶ τοῦ
 ἀνδρός. ἢν δὲ τὸ πλεῖον ἐπιγινόμενον ἀποχωρήῃ, οὐ γίνεται
 ὁ πότος καὶ ἡ θέρμη ὑπὸ τοῦ αἵματος. ὁ δὲ ἀνὴρ στερεο-
 σαρκότερος ἐὼν τῆς γυναικὸς οὔτε ὑπερπύπλαιται τοῦ αἵ-
 ματος ἐς τὸ ἄνω τῆς κοιλίης τόσον, ὥστε, ἢν μὴ ἀποχωρή-
 τι τοῦ αἵματος καθ' ἕκαστον μῆνα, πότον χρὴ ἐσσεσθαι,
 ἔλκει τε ὁκῶσον ἐς τροφήν τοῦ αἵματος. τὸ τε σῶμά οἱ οὐκ
 ἀπαλὸν ἐὼν οὐχ ὑπερπονέει, οὐδ' ὑπερθερμαίνεται (418)

Quod cum fit, ab aqua quae in vase lati oris est semper
 sursum aliquid decedit, lanaeque cum rarae sint et molles,
 ejus quod secedit majorem partem excipiunt. Vestimen-
 tum autem, quod plenum sit et confertim contextum, ex-
 plebitur, neque multum ejus quod decedit excipiet. Ad
 hunc sane modum mulier, cum rarior sit, ampliorem ex
 ventre in corpus humorem et citius quam vir attrahet,
 cumque molli carne sit, ubi sanguine corpus expletum
 fuerit, nisi ab eo aliquid decedat, carnibus expletis et con-
 calefactis dolor oboritur. Calidiorem enim sanguinem mu-
 lier habet, ideoque viro calidior est. Quod si plurimum
 ex eo quod accedit secedat, neque dolor, neque calor a
 sanguine oritur. Cum vero vir carnis sit solidioris quan-
 foemina, neque superiore ventre ita sanguine supra mo-
 dum impletur, ut nisi aliquid sanguinis singulis mensibus
 decedat, dolorem laboriri necesse sit, trahitque quantum
 sanguinis satis esse possit ad nutritionem, cumque corpore
 non sit molli, neque nimium dolore affligitur, neque ut

Ed. Chart. VII. [729. 730.] Foef. I. 589. Ed. Lind. II. (418.)
 ὑπὸ πληθώρας ὡς τῇ γυναικί. μέγα [730] δὲ ξυμβάλλεται
 ἐς τοῦτο τῷ ἀνδρὶ, ὅτι ταλαιπωρεῖ μάλλον τῆς γυναικός.
 ἡ γὰρ ταλαιπωρίη ἀπάγει τι τῆς ἱκμάδος. ἐπὴν οὖν γυναικὶ
 αὐτόκω ἐούσῃ κρυφθῇ τὰ ἐπιμήνια καὶ μὴ δύνηται ὁδὸν
 ἔξω εὔρειν, ἡ νοῦσος γίνεται, τοῦτο δὲ ξυμβαίνει, ἣν τῶν
 μητρέων τὸ στόμα μεμύκη ἢ ἰδνωθῇ, ἢ ξυστραφῇ τι τοῦ
 αἰδοίου. ἣν γὰρ τουτέων τι ἦ, οὐ δυνήσεται ἔξοδον εὔρειν
 τὰ ἐπιμήνια, πρὶν ἂν αἱ μήτραι ἐς τὴν φύσιν τὴν ὑγιεινὴν
 μεταστέωσι. γίνεται δὲ τὸ νοῦσημα τοῦτο μάλιστα ταύταις,
 αἵτινες στενοχώρους τὰς μήτρας ἔχουσιν, ἢ τὸν αὐχένα
 πρόσω τοῦ αἰδοίου κείμενον. ἣν γὰρ τουτέων θάτερον ἦ,
 καὶ μὴ μίσηται ἢ γυνὴ τῷ ἀνδρὶ, καὶ κενωθῇ ἢ κοιλίη
 μάλλον τοῦ καιροῦ ὑπὸ τουτέου τοῦ παθήματος, στρέφονται
 αἱ μήτραι. οὔτε γὰρ ἱκμαλέαι εἰσὶ κατὰ σφέας, οἷα μὴ λα-
 γνευομένης, εὐρυχωρίη τε σφίσιν ἐστίν, ἅτε τῆς κοιλίης κε-
 νωτέρης ἐούσης ὥστε στρέφεσθαι, ἅτε ξηροτέρης καὶ κουφο-
 τέρης ἐούσης τοῦ καιροῦ. καὶ ἔστιν ὅτε στρεφομένων σφῶν
 τυγχάνει τὸ στόμα παραστρέφειν, ἅτε τοῦ αὐχένος πρόσω

mulier ex plenitudine supra modum incalescit. Ad id au-
 tem, multum viro confert, quod duriter se magis quam
 foemina exerceat. Vehemens enim exercitatio nonnihil
 humoris deducit. Postquam igitur mulieri, quae nunquam
 peperit, menses delitescunt, neque foras exitum invenire
 possunt, hic morbus oritur. Id autem contingit, si utero-
 rum os conclusum aut obtortum fuerit, aut pudendi pars
 aliqua inversa. Ex his enim si quid adsit, non ante men-
 ses exitum invenire poterunt quam uteri ad pristinam sa-
 nitatem redierint. Hic vero morbus iis praecipue contin-
 git, quae angustos habent uteros, aut cervicem extra pu-
 dendum sitam. Horum enim alterum si adfuerit, neque
 mulier viri consuetudine fruatur, venterque plus iusto va-
 cuetur, ex hac affectione uteri invertuntur. Neque enim
 uteri in se madescunt, cum minime venerem experiantur,
 amplumque spatium habent, ut pervertantur, cum alvus
 plus quam conveniat vacua, sicca et levis existat. Iisque
 perversis interdum contingit, ut eorum osculum distorque-

Ed. Chart. VII. [730.] Foes. I. 589. Ed. Lind. II. (418. 419.)
 τοῦ αἰδοίου κειμένου. ἦν γὰρ ἱκμαλέαι ἔωσιν αἱ μήτραι ἀπὸ
 λαγνείης καὶ κοιλία μὴ κενῶται, οὐ ῥηϊδίως στρέφονται.
 τοῦτ' οὖν αἴτιον γίνεται ὥστε αὐτὰς ξυμμύειν, ὅσα μὴ λα-
 γνευομένης τῆς γυναικός. ἐν δὲ τοῖσι τριταίοισιν ἄριστα
 μὲν πείσεται, ἦν οἱ κατελθόντα ἐξαγάγῃ τὰ προὑπάρχοντα·
 εἰ δὲ μὴ, πείσεται τάδε ἢ γυνή, πνίξ τέ οἱ ἄλλοτε ξυμ-
 πεσεῖται, καὶ πῦρ λήψεται ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ φρί-(419)
 κη καὶ ὁσφύος ἄλγημα. ταῦτα πείσεται ἐν τοῖσι τριταίοισιν
 ἐπιμηνίοισιν, ἦν μὴ οἱ ἐξίῃ. ἐν δὲ τοῖσι τεταρταίοισιν, ἦν μὴ
 οἱ ἐξιόντα τοῖσί τε προτέροισιν ἔξοδον ποιήσῃ, καὶ τότε
 μιν τρίτα πονήματα πάντα μᾶλλον πονήσει, καὶ μάλιστα ἐν
 τῷ χρόνῳ τῶν καταμηνίων. ἔπειτα ἥσσον. πολλάκις δὲ καὶ
 δοκέει ἄπονος εἶναι. ἔσται δὲ ἐπὶ τοῖσι τεταρταίοισι καὶ
 τάδε τὰ σημεῖα. οὐρήσει τε πᾶν παχὺ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε,
 καὶ ἡ γαστήρ αὐτῆς σκληρὴ ἔσται καὶ μείζων ἢ τοπρόσθεν,
 καὶ βρύξει τοὺς ὀδόντας, καὶ ἀσιτήσῃ, καὶ ἀγρυπνήσῃ. τοιαῦτα
 πείσεται ἐπὶ τοῖσι τεταρταίοισι καταμηνίοισι. μελεδαινομένη δὲ

atur, cum cervix extra pudenda sita sit. Si enim ex ve-
 neris usu madescant uteri et alvus minime vacuetur, non fa-
 cile pervertuntur. Haec igitur causa est cur ipsi conniveant,
 cum nimirum veneris usum mulier non experiatur. Intra
 vero trium mensium spatium si ei decurrentes menses ea quae
 prius inerant eduxerint, perbelle quidem affecta erit, alio-
 qui in has affectiones mulier incurret. In suffocationem
 subinde incidet, febrisque ac horror et lumborum dolor
 saepe invadet. Atque in has affectiones veniet, si intra tri-
 mestre spatium menses ei non prodierint. Intra vero qua-
 drimestre spatium, nisi progressi menses prioribus viam fe-
 cerint, etiam tunc trimestres omnes afflictiones eam magis
 affligent, maximeque quo tempore menses decurrere con-
 sueverunt, postea minus. Plerumque vero doloris expers
 videtur. Erunt etiam in quadrimestri spatio haec indicia.
 Urinam copiosam et crassam subinde reddet, ei venter in-
 durefcet majorque erit quam antea, dentium stridor aderit,
 ciborum fastidium et insomnia. Atque ista mulieri contin-
 gent, si intra quadrimestre spatium menses non decurrant,

Ed. Chart. VII. [730. 731.] Foef. I. 589. 590. Ed. Lind. II. (419. 420.)
 καὶ ἐν τουτέοισιν ὑγιαίνει, καὶ ἐν τοῖσι πεμπταίοισιν, ἣν μὴ
 οἱ πολλὰ τὰ ἐπιμήνια κατή, καὶ ὁ πόνος ἰσχυρότερος προσ-
 πίπτει. ἐν δὲ ταῖσιν ἐκταίοισιν ἤδη ἀνίητος ἔσται. καὶ κατὰ
 μὲν πρότερα σημεῖα μᾶλλον πονήσει, ἔπειτα δὲ ἐπ' αὐτοῖσι
 καὶ τάδε· ἀλύξει τε καὶ ῥίψει ἐωυτὴν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε,
 καὶ λειποθυμήσει, καὶ ἐμέσει ψέγμα, καὶ δίψα ἰσχυρὴ μιν
 λήψεται, ἅτε καιομένης τῆς κοιλίης ὑπὸ τῶν μητρῶν ἐου-
 σέων πληρέων αἵματος, καὶ φανομένη ἀλγήσει, καὶ μάλιστα
 τὸ ἥτρον, [731] καὶ πυρέξει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ὀξέως, καὶ
 βορβορούξουσιν αἱ μήτραι ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, || ἅτε τοῦ αἵ-
 ματος ἐγκλονευμένου καὶ διαχωρέοντος ἐν αὐτῇσι, καὶ ἡ κοι-
 λία οὐ διαχωρήσει κατὰ τρόπον, οὔτε ἡ κύστις διηθρήσει τὸ
 οὖρον. ἐπὴν οἱ αἱ μήτραι προσπέσωσι πρὸς τὸν στόμαχον
 τευρώδεα ἐόντια, καὶ ἐς τὴν κοιλίην ἐμβάλλωσιν, ἀλγέει τὴν
 ῥάχιν καὶ τὸ νῶτον πᾶν, καὶ τὴν γλωττιαν αὐτῆς χαλινούται,
 καὶ ἀσπῆ ταύτην ἔχει καὶ λειποθυμίη. ἔστι (420) δ' ἥστι
 καὶ ἀφωνίη, καὶ δάκνεται τὸν στόμαχον, καὶ ξανθὴ ἡ χολή
 ἔξεισι, καὶ πνεῦμα προσπιαῖον, καὶ ἀλγεί, καὶ ῥίπτει ἐωῦ-

curata vero etiam ex his convalescit. Ac intra quintum
 mensem, nisi ei copiosi menses descenderint, etiam vehe-
 mentior dolor ingruit. Sexto vero mense jam incurabilis
 erit, et juxta quidem priora signa magis affligetur. Deinde
 vero ad haec ista accedent, anxietate vexabitur et subinde
 seipsam jactabit, animo deficiet, pituitam vomitione rejiciet,
 vehemens eam litis corripiet, incenso nimirum ventre ab
 uteris sanguine redundantibus, ad contactum maximeque
 circa pubem dolebit, subindeque acute febricitabit, uteri fre-
 quenter murmur edent, agitato nimirum et permeante in
 eis sanguine, neque pro more venter dejiciet, neque vesica
 urinam percolabit. Cum mulieri uteri ad stomachum qui
 nervosus est irruerint, et in ventrem prociderint, spinae et
 totius dorfi dolore vexatur, lingua ejus fraenatur eamque
 obscuram habet, et animo linquitur. Nonnullis etiam vox
 deficit, stomachus mordetur, bilis flava foras prodit, spiritus
 offensans est, anxietate premitur, seipsam jactat et incenditur.

Ed. Chart. VII. [731.] Foef. I. 590. Ed. Lind. II. (420.)

τὴν, καὶ ἐμπίπρᾳται. ἐπὴν δὲ μεταστίῳσι καὶ εἰρύσει ἡ κύ-
στις τὸ λεπτὸν τοῦ αἵματος τοῦ ἀπὸ τῶν μητρῶων, τότε τὸ
οὖρον διουρέεται ἐρυθρὸν, καὶ πονέει μὲν τὸ ἄλλο σῶμα,
μάλιστα δὲ τὸν τράχηλον καὶ τὴν ῥάχιν καὶ τὴν ὀσφῦν, τοὺς
τε βουβῶνας, καὶ ἐς τοῦτο ἐλθούσῃ αὐτῇ ἢ τε γαστήρ αἵ-
ρεται καὶ τὰ σκέλεα ὑπὲρ τὸ χροῶν διοιδίσκεται καὶ αἱ κνῆ-
μαι καὶ οἱ πόδες, καὶ ὁ θάνατος ἔπεισι. καὶ περὶ μὲν ταύ-
της οὕτω τελευτᾷ ἐς ἕξ μῆνας τὰ ἐπιμήνια ἀδηλεύμενα. γί-
νεται δὲ καὶ ταῦτα. ἔστιν ἥσι τῶν γυναικῶν, ἐπὴν δίμηνα ἢ
τὰ καταμήνια ἐν τῇσι μήτροισι πολλὰ ἐόντα, ἐρχεται ἐς
πλεύρονα, ἐπ' ἣν ἀποληφθῇ, καὶ πάσχει πάντα ἄπερ ἐν φθι-
νᾷ εἴρηται, καὶ οὐχ οἷη τέ ἐστι περιεῖναι. γίνεται δὲ καὶ
τάδε. ἔστιν ἥσι διάπυα γίνονται τὰ ἐπιμήνια χρονίσαντα,
ἐπὴν γένηται δίμηνα ἢ τρίμηνα. τοῦτο δὲ μάλιστα γίνεται,
ἣν ξυγκαῇ ὑπὸ τοῦ πυρός. σημεῖα δὲ ἐστίν, ἣν διάπυα ἢ,
ὀδύνη γὰρ ἐμπύπτουσιν εἰς τὸ ἥτρον ἰσχυραὶ καὶ σφύξεις,
καὶ ψανομένη οὐκ ἀνέχεται, καὶ ἣν μέλλῃ βελτιόνως ἔχειν,
ῥῆγνυται αὐτῇ τὰ ἐπιμήνια κατὰ τὸ αἰδοῖον, καὶ χωρέει

Postea vero quam transmoti fuerint, et vesica tenuem ex
uteris sanguinem trahet, tunc urina rubra effunditur et re-
liquum quidem corpus dolore afficitur, potissimumque cer-
vix, spina, lumbi et inguina. Cumque eo devenerit, tum
venter attollitur, tunc crura et tibiae ac pedes plus aequo
intumescunt et mors instat. Et in ea hunc quidem habent
exitum menses sex mensium spatio delitescentes. Quin etiam
haec accidunt. Nonnullis mulieribus cum copiosi menses
duorum mensium spatio in uteris extiterint, ubi intercepti
fuerint, ad pulmonem feruntur, eademque omnia his con-
tingunt quae in tabe dicta sunt neque inde superesse potest.
Sed et ista contingunt. Sunt quibus menses purulenti eva-
dunt, ubi duobus aut tribus mensibus moram fecerint, id-
que praecipue accidit, si a febre exusti fuerint. Purulen-
torum autem haec sunt indicia. Dolores enim ad inum
ventrem irruunt et pulsationes vehementes, neque contactum
sustinet. Quod si melius habitura sit, menses ei per puden-
dum erumpunt pusque et sanguis fertur, graveolens autem

Ed. Chart. VII. [731. 732.] Foes. I. 590. Ed. Lind. II. (420. 421.)
 πῦον καὶ αἷμα. ὁζόμενον δὲ χωρέει ἐπὶ ἡμέρας ἐπτά ἢ ὀκτὼ
 ἢ ἐννέα. ἐν δὲ τῷ πρὶν χρόνῳ ποτέεται, ὡς εἴρηται ἔμπρο-
 σθεν. ἐπὴν δὲ ἀποκαθαρθῇ, ἄριστον μὲν μὴ γένοιτο ἔλκεα
 ἢν δὲ ὑπολείπεται ἔλκεα, πλείονος δεήσει θεραπείης, ὅπως
 τὰ ἔλκεα μὴ μυθήσῃ καὶ κάκοσμα γίνηται. ἄφορος δὲ ἔσται
 καὶ ἢν ῥαΐσῃ, ἢν μεγάλα ἢ τὰ ἔλκεα (421) γενόμενα ἐν τῇσι
 μήτρησιν. ἢν δὲ μὴ οἱ τὰ κατὰ τὸ αἰδοῖον χωρήσῃ, τὰ ἐπι-
 μήνια διάπυα γενόμενα ἐς τὰ ὑπὲρ τοῦ βουβῶνος ξυμβή-
 σται κατὰ τὴν λαπάρην ῥαγῆναι, ἅτερ φύματος, ἅτε τοῦ
 πύου διαῤῥαγέντος, καὶ κείνη χωρήσει πυώδεα ὀδμαλέα. καὶ
 ἢν τοῦτο γένηται, οὐ περιγίνεται ἡ γυνή. ἢν δὲ καὶ περιγέ-
 νηται, αἰεὶ ἄφορος ἔσται. ταύτῃ γὰρ οἱ τὸ λοιπὸν ἢ ὁδὸς
 γίνεται τοῖσιν ἐπιμήνιοισιν ἔξω. τὸ γὰρ στόμα τῶν μητρῶων
 πρὸς τοῦτο τὸ χωρίον προσπέπτωκε. γίνεται δὲ καὶ τόδε.
 [732] ἔστιν ἥσιν, ἐπὴν δίμηνα ἢ τρίμηνα ἢ χροσιώτερα ἢ
 τὰ ἐπιμήνια καὶ προσπύσῃ πρὸς τὴν λαπάρην, μὴ διαπύων
 τῶν καταμηνίων ἐόντων, ὡς φῦμα γίνεται ὑπὲρ τοῦ βου-

per septem aut octo aut novem dies fertur. Antea vero
 quo supra dictum est modo afficitur. Ubi autem repurgata
 fuerit, optimum quidem si nulla oboriantur ulcera. Quod
 si ulcera remaneant, majore opus erit curatione, ut ne ul-
 cera nimio humore diffluant et gravem odorem contrahant.
 Infocunda autem erit, etiam si meliuscule habeat, si magna
 in uteris orta ulcera fuerint. Quod si ei per pudendum non
 prodeant, futurum est ut menses in pus versi supra in-
 guina per lateris mollitudinem sine tuberculo erumpant,
 perrupto nimirum hac parte pure, et per eam purulenta
 gravis odoris procedent. Quod cum accidit, minime su-
 perefuit mulier, et si superfit, perpetuo infocunda futura est.
 Per hanc enim partem via facta in posterum ei menses foras
 prodeunt, cum hunc in locum uterorum osculum procu-
 buerit. Accidit id quoque nonnullis, ubi bimestres aut tri-
 mestres aut diuturniores menses extiterint, et ad lateris
 mollitudinem irruperint, minime purulentis mensibus supra
 inguina velut tuberculum exoritur sine vertice, magnum et

Ed. Chart. VII. [732.] Foes. I. 590. 591. Ed. Lind. II. (421. 422.)
 βῶνος ἀκέφαλον, μέγα, ἐρυθρόν. καὶ τῶν ἱητρῶν πολλοὶ
 ἤδη οὐκ εἰδότες τοῦτο οἷόν ἐστιν ἔταμον καὶ ἐς κίνδυνον
 ἤγαγον οὕτως. τὸ δὲ ὡς πῦμα γενόμενον γίνεται τρόποι
 τοιούδε. ἐπαυρίσκεται τοῦ αἵματος ἡ σὰρξ, ἅτε προσκειμένου
 τοῦ στόματος τῶν μητρῶν τῇ λαπάρῃ, καὶ πύμπλαται ἀπ'
 αὐτέου καὶ ἐξίσταται ἅτε πληρουμένη τοῦ αἵματος ἡ σὰρξ.
 καὶ ἔστιν ὅτε, ἢν μεταστῇ τὸ στόμα τῶν μητρῶν καὶ γένη-
 ται κατὰ τὸ αἰδοῖον, καὶ χωρέουσι διὰ τοῦ αἰδοίου τὰ κατα-
 μήνια, καθίσταται τὸ ἐξεστηκὸς κατὰ τὴν λαπάρην. διαδιδού
 γὰρ ἐς τὰς μήτρας. αἱ δὲ ἔξω ἐχάλασαν. ἢν δὲ μὴ στραφῇ
 κατὰ τὸ αἰδοῖον τὸ στόμα τῶν μητρῶν, διαπύει κατὰ τὴν
 λαπάρην, καὶ ταύτῃ ὁδὸς γίνεται τοῖσι καταμηνίοις, || (422)
 καὶ οἱ κίνδυνοι οἱ αὐτοὶ εἰσιν οἱ καὶ πρόσθεν εἰρημένοι.
 τρέπεται δὲ καὶ ἐς ἔμετον. ἔστιν ἥσι καὶ κατὰ τὴν ἔδρην,
 ὥσπερ μοι εἴρηται, ἐν τῇσι παρθενίῃσι νοῦσοις, καὶ σημεῖα
 καὶ πόνοις τοὺς αὐτοὺς δείκνυσι τοῖσι κεῖθι εἰρημένοιςιν.
 ἡσσόν δὲ ταύτην τὴν ὁδὸν ποιεῖται τὰ ἐπιμήνια τῇσι γυναι-
 ξίν ἢ τῇσι παρθένοισιν. ὁκόταν τὰ ἐπιμήνια κρυφθῇ, ὁδύνῃ

rubrum. Quod plerique medici quid esset ignorantes, disse-
 cuerunt, eoque modo mulieres in periculum conjecerunt.
 Quod vero tuberculi speciem refert, hoc modo suboritur.
 Cum uterorum osculum ad lateris mollitudinem incumbat,
 caro sanguinis fructum percipit, impletur, eoque oppleta
 in molem affurgit. Quandoque etiam ubi uterorum osculum
 transmotum fuerit, eoque in pudendum converso, per pu-
 dendum menses prodierint, subfidet id quod ad lateris molli-
 tudinem in tumorem sublatum fuerat. In uteros enim trans-
 fundit, qui postea foras emittunt. Quod si q̄s uterorum in
 pudendum non convertatur, circa lateris mollitudinem pus
 colligit, eaque parte mensibus via patet, et in eadem pericula
 incurrunt, quae prius dicta sunt. Vertuntur etiam ad vo-
 mitum menses et quibusdam ad sedem, quemadmodum a
 me in virginum morbis dictum est, et signa et labores eos-
 dem habent; qui illic dicti sunt. Hanc autem viam minus
 in mulieribus quam virginibus menstrua affectant. Cum
 menses in occulto latent, dolor infimum ventrem infestabit,

Ed. Chart. VII. [732. 733.] Foef. I. 1591. Ed. Lind. II. (422.)
 ἔξει τὴν νεύαιραν γαστέρα, καὶ δοκεῖ τι ἐγκεῖσθαι βάρος, καὶ
 τὰς ἰξύας ἐκπάγλως πονεῖ καὶ τοὺς νερεῶνας. ἦν δὲ τὰ ἐπι-
 μήνια παντάπασι μὴ ἢ χορέοντα, γίνεται ὑπὸ νόσου ἢ πα-
 χέα καὶ γλίσχρα, ἢ κολλώδεια. χορὴ οὖν πρῶτον τὴν κοιλίην
 καθῆραι ἄνω τε καὶ κάτω· ἔπειτα τὰς ὑστέρας προσθέτω,
 ἀφ' οὗ αἷμα καθαίρεται, καὶ διαλείπειν, καὶ πῖσαι ὑφ' οὗ
 αἷμα ἵη. πιπέτω δὲ καὶ κρηθρόν ἐν αἵτῳ τῷ ἀπὸ δαιδύος.
 ἦν δὲ οἱ ῥόος μὴ γίνηται, ἔσται ὥστε δοκέειν ἐγκύματα εἶ-
 ναι, καὶ μισρομένην ἀνδρὶ ἀλγίειν, ὥστε δοκέειν ἐγκεῖσθαι
 τι, καὶ βροῦθος ἐν τῇ γαστρὶ ἐγγένηται, καὶ ἡ γαστήρ πρό-
 κείται καὶ ἱμεύεται ηδελφισμένως ὥς ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ
 κροδιώσσει, ἐπ' ἣν ἡμέραι πεντήκοντα μάλιστα ἔωσι, καὶ
 πότος ἔχει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε τῆς γαστρός τὸ κατὰ τοῦ ὀμ-
 φαλοῦ, τὸν τε τράχηλον καὶ τοὺς βουβῶνας καὶ τὴν ὀσφύν.
 καὶ ἐπὶ μῆνες δύο ἢ τρεῖς γίνονται, ἐστὶν ὅτε ἐξῆράγῃ οἱ
 κατὰ τὸ [733] αἰδοῖον τὰ καταμήνια ἀθρόα, καὶ δοκεῖ ὥσ-
 περ σάρκα εἶναι τὰ ἀπύοντα ὡς ἐκ διαφθορᾶς καὶ μέλανα.
 ἔστι δ' ἥσι καὶ ἔλκεα γίνεται ἐν τῇσι μήτρησι, καὶ δεήσεται

et pondus quoddam incumbere videtur, lumbi et laterum
 inauitates stupendum in modum dolent. Si vero menses
 nullo modo prodeunt, ex morbo crassi, lenti et glutinosi
 redduntur. Imprimis igitur venter sursum ac deorsum re-
 purgandus, deinde uterus medicamento subditio, ex quo
 sanguis purgatur et intermissis aliquot diebus bibendum ali-
 quod medicamentum, ex quo sanguis prodeat. Bibat autem
 crethmum ex vino taedaceo. Quod si ne sic quidem ei pro-
 fluant, continget ut praegnans esse videatur et in viri con-
 gressu doleat, ita ut aliquid incumbere videatur et pondus
 aliquod in ventre insit, venter prominet et desideriiis ten-
 tatur, perinde ac si uterum gestaret, oris ventriculi morfu
 afficitur, praecipueque post quinquagesimum diem, ventrem
 subinde dolor detinet circa umbilicum et cervicem et in-
 guina ac lumbos. Interdum etiam post duos aut tres menses
 exactos ei per pudendum menstrua confertim erumpunt,
 quique prodeunt carunculas referre videntur, velut ex foe-
 tus corruptione, et nigra sunt. Nonnullis vero ulcera quo-

Ed. Chart. VII. [733.]

Fœs. I. 591.

Ed. Lind. II. (423.)

(423) προσέχειν τῇ μελέτῃ. πολλῇσι δὲ συμβαίνει ὥστε δοκέ-
 ειν ἔξ μηνας ἔχειν ἐν γαστρὶ ἢ καὶ ὀλίγω ἐλάσσονα χρόνον,
 καὶ ἡ γαστήρ προέκτειται καὶ τὰλλὰ οἱ δοκεῖ γίνεσθαι ὥστε
 ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ. ἔπειτα ἔστιν ἥσι διαπύοντα ἐξῥάγη ὑπὲρ
 τοῦ βουβῶνος ἅμα τῷ πέμπτῳ ἢ ἕκτῳ μηνὶ καὶ ὁδὸν ταύτῃ
 ἐποίησατο. ἔστι δὲ καὶ ἥσιν ἔλκεα γίγεται ἐν τῇσι μήτρησι
 καὶ κάτω ὑπὲρ τοῦ βουβῶνος, καὶ κινδυεύσει ἀποθανεῖν,
 ἣν δὲ καὶ περιγένηται, ἄφορος ἔσται. ἔστι δὲ ἥσι καὶ κατὰ
 τὸ αἰδοῖον ῥήγνυται καὶ χωρεῖ αὐτῇ σεσηπότα καὶ πυώδεα.
 καὶ ἀπὸ τούτων ἔλκεα ἐγγίγεται ἐν τῇσι μήτρησι καὶ κιν-
 δυεύσει, καὶ χοῆ, ὅπως μὴ τὰ ἔλκεα παλαιὰ γένηται, ἱη-
 τρεύειν προσέχοντα. ἄφορος δὲ καὶ αὐτὴ γίνεται, ἣν γε καὶ
 ἱηθῇ. ἣν δὲ μὴ οἱ ῥαγῇ τὰ καταμήνια διενειροχθέντα ἔξ μῆ-
 νας, πείσεται πάντα ἄπερ τῇ ἀτόκῳ τὰ καταμήνια ὁδὸν οὐ
 δυνάμενα ἐφευρεῖν. καὶ ἣν μὲν θεραπευθῇ, ὑγιὲς ἔσται.
 ἣν δὲ μὴ, διαρκέσασα καὶ ἐς ὀκτῶ μηνας θνήσκει. πολλῇσι
 δὲ γίνεται ἣν τὰ καταμήνια φλεγματώδεα χωρέοντα ἐπὶ πολ-

que in uteris oriuntur, tumque diligenter animum ad curam
 intendere oportebit. Plerisque etiam contingit, ut se sexto
 mense aut etiam paulo breviori tempore uterum gestare
 existiment, venter prominet, reliquaque ei evenire viden-
 tur, quae utero gerenti. Postea quibusdam, simulatque
 quintus aut sextus mensis advenerit, in pus versi menses
 eruperunt, eaque sibi viam fecerunt. In quibusdam autem
 ulcera in uteris oriuntur, inferiore etiam inguinis parte, et
 de vita periclitantur, ac si evaserint, steriles erunt. Non-
 nullis vero per pudendum erumpunt et purulenti ac pu-
 trefacti prodeunt, ab iisque ulcera in uteris excitantur et
 periculum imminet, oportetque ut ne inveterascant diligenti
 curatione incumbere. Haec autem, etiamsi curata fuerit, ste-
 rilis manebit. Quod si menses superiore inguinis parte ei
 non erumpant sex mensibus coërciti, universa illi contin-
 gent quae ei, quae nunquam peperit, cum menses exitum
 invenire nequeunt. Ac si quidem curata fuerit, convalescet,
 sin minus, ad octavum etiam mensem perdurans moritur.
 Multis vero contingit, si pituitosi menses diutius prodeant,

Ed. Chart. VII. [733.] Foef. I. 591. 592. Ed. Lind. II. (423. 424.)
 λὸν χρόνον καὶ ἐλάσσονα εἶναι τῶν ὑγιῶν. ὑγιῆς δὲ γίνε-
 ται ἐν κόσμῳ τῷ προσήκοντι ἰηθεῖσα. ἦν δὲ τὰ ἐπιμήνια
 γυναικὶ χωρὲν μὲν, ἐλάσσονα δὲ τοῦ δέοντος χωρὲν, ἅ-
 τοῦ στόματος τῶν μητρῶν παρακεκλιμένου ὀλίγον τοῦ αἵ-
 δοίου ἢ ἄρμοι μεμυκότες ἐς τοῦτο, ὥστε χωρεῖν μὲν, ἀπο-
 φράσσεσθαι δὲ ἀπ' αὐτέων καὶ αἱ δίοδοι, ὅς περαιούσιν, ἐπὶ
 ἦν κατέλθῃ ἐς τὰς μήτρας, τὰ μέτρια τελείως τοῦ αἵματος
 ἐπικε(424)μένου τῷ στόματι αἰεὶ προέρχεται δὴ κατ' ὀλίγον
 καὶ ἐπὶν αἱ ἡμέραι παρέλθωσιν ἥσι καθαίρεσθαι μεμαθήκει,
 καὶ εἰρχθῇ τὸ αἷμα ἐν τῇσι μήτροσι τὸ ὑπόλειφθὲν καὶ
 ἕτερα ὑποκατιόντα ἐπιμήνια μὴ ἐξωθῇ τὸ ἐρχθὲν αἷμα, ἀλλὰ
 αἰεὶ βαρύνει κατ' ὀλίγον, ἕς τε τοὺς πρώτους μῆνας ἢ ἐπὶ
 δύο ἢ ἐπὶ τρεῖς μὴ ἐσίει κάρτα. || ἐπὶν δὲ οἱ μῆνες πλέο-
 ντες γένωνται, ἔτι μᾶλλον πονήσεται, καὶ οὐκ ἴσχει ἐν γαστρὶ
 μέχρις ἂν οὕτως ἔχῃ, καὶ πῦρ λήψεται μιν μάλιστα τὰς
 ἡμέρας ἐν τῇσιν καθαίρεσθαι μεμαθήκει ἡπεδανόν. εἰκό-
 δὲ ἐστὶ καὶ τῷ μεσηγὺ χρόνῳ πυρεταίνειν καὶ φρίσσειν
 καὶ καρδιάσσειν καὶ ἀνάγειν ἐπὶ τὸ πλῆθος ἀνὰ πᾶσαν ἡμέ-

ut pauciores sint quam sanis. Sana autem evadit, si con-
 venienti ordine curetur. Quod si menses mulieri quidem
 prodeant, verum pauciores quam conveniat ferantur, uter
 nimirum osculo paulum a pudendo deflectente, aut sensim
 ad ipsum concidente, adeo ut prodeant quidem, ab ipsis au-
 tem transitus-quos pertranseunt obturentur, ubi in uteros
 descenderint, moderati sane sensim foras feruntur, toto
 sanguine ad osculum incumbente. At posteaquam dies qui-
 bus purgari assuevit praeterierint, sanguisque relictus in
 uteris coërcitus fuerit, neque alii subeuntes menses conclu-
 sum sanguinem expulerint, verum paulatim semper gra-
 vant, primisque duobus aut tribus mensibus non admodum
 subeunt. At vero ubi plures menses extiterint, adhuc ma-
 gis affligetur, neque quamdiu sic affecta est utero gestare
 potest, eamque febris lentaprehendit, iis potissimum diebus
 quibus purgari assueverat. Ipsam autem intermedio tempore
 febricitare et inhorrescere et stomachi morfu laborare vero

Ed. Chart. VII. [733. 734.] Foesl. I. 592. Ed. Lind. II. (424. 425.)

σην. καὶ ἀλγείει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε τὸ σῶμα, καὶ μάλιστα
τὴν ὀσφύν καὶ τὴν ῥάχιν καὶ τοὺς βουβῶνας, τὰ τε ἄρθρα
τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν. ταῦτα δὲ οὐχ ὁμοῦ ἀλγείει, ἀλλ'
ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, ὅπῃ ἂν βρίσῃ τὸ αἷμα τὸ ἀποκεκριμέ-
νον καὶ μὴ δυνάμενον εἶναι ἐν τῇσι μήτρησι, καὶ ὅπῃ ἂν
στηρίξῃ τοῦ σώματος, οἷδμημά ἐστιν. ὁ τε γίνεται καὶ σπα-
σμός ἰσχυρὸς τῶν ἄρθρων τοῦ σώματος καὶ τῶν ἄλλων ση-
μείων τῶν προειρημένων, φαίνεται οἱ ἄλλοτε ἄλλο ἐστὶν ὅτε.
[734] αὕτη ἦν μὲν θεωραπευθῆ κατὰ τρόπον, ὑγιῆς ἔσται·
εἰ δὲ μὴ, ἢ νοῦσος ἐπτάμηνος ἢ καὶ χρονιωτέρη γινομένη
θανατώδης εἴη ἂν, ἢ χολεύσειεν, ἢ ἀκρατέα τινὰ τῶν μερῶν
ποιήσειεν. ἦν ὑπὸ ῥίγους καὶ ἀσιτίας τὸ αἷμα ἐνθα ἂν ἐπέλ-
θῃ, πῆξιν ἴσχει περὶ τὰ νεῦρα. τοῦτο δὲ τὸ νόσημα γίνεται
μᾶλλον τῇσιν ἀνάνδροισιν. ἦν δὲ μὴ ἐμπειροτόκῳ ταῦτα τὰ
νόσηματα ἐμπέσῃ τὰ εἰρημένα ἢ ὅσα μέλλῃ εἰρή(425)σεσθαι,
πυλνχρονιωτέρα ἔσται καὶ ἥσσον ἐπίπονα. τὰ δὲ σημεία
ταῦτα καὶ τελευταὶ αἱ αὐταὶ γίνονται τῇ τε ἀτόκῳ καὶ τῇ

est simile, copiamque in dies crescere. Subinde et corpus
dolor occupat, praecipueque lumbos et spinam et inguina,
manuumque et pedum articulos. Neque haec simul dolent,
sed subinde alia atque alia pars, prout secretus sanguis, qui
uteris contineri nequit, aliquam in partem, suo momento
inclinari, quaque se corporis parte firmarit, ea intumescet
et articulorum corporis vehemens oboritur convulsio, ex
aliisque ante commemoratis indiciis aliud alias ei interdum
apparet. Haec si quidem convenienti modo curetur, con-
valescit, alioqui morbus in septimum mensem, aut etiam
longius protractus lethalis evaserit, eamque aliquo articulo
mutilaverit, aut aliquas partes ad motionem impotentes red-
diderit, si sanguis pro rigore et cibi fastidio quemcunque
in locum irruperit, circa nervos concretionem habuerit.
Hic vero morbus iis, quae sine viro sunt, magis contingit. At
si huiusmodi morbi jam commemorati, aut de quibus dice-
tur, in mulierem jam partum expertam inciderint, longio-
res erunt minusque molesti. Eadem autem indicia iidem-

Ed. Chart. VII. [734.]

Foes. I. 592.

Ed. Lind. II. (425.)

λοχίων ἐμπεύρω, ἣν μὴ θεραπεύονται. χρὴ δὲ αὐτίκα τῇ
 θεραπείῃν ποιέσθαι· εἰ δὲ μὴ, ἐπιφαίνεται αὐτίκα τὰ του-
 σήματα. ἣν δὲ τὰ ἐπιμήνια πλείονα τοῦ δέοντος χωρὲν καὶ
 παχύτερα, οἷα τοῦ σώματος φύσει τε εὐρέος ἔοντος καὶ το-
 στόματος τῶν μητρῶν πλησίον τοῦ αἰδοίου κειμένου καὶ ἐπι-
 τουτέοισιν ἄνδρσι τε ξυνίη πολλὰ καὶ εὐωχέται ἐσάπαξ ποτὲ
 πολλὰ κατελθόντα καὶ χωρέοντα βύζην, ἐπευρύνει μᾶλλον
 τὸ στόμα τῶν μητρῶν βιασάμενα, καὶ ἐπὶ τουτέοισι μὴ
 ἐπιπέσῃ κενευγγείῃ, ἀλλ' αὐθις πολλὰ ἔη ἄλλα καὶ τὸ στό-
 μα εὐρὺ ποιεῖ καὶ τὸ σῶμα, ὅτε εὐωχουμένης ἰμειρομένης
 τε καὶ συνεούσης ἄνδρσι, εὐροον ἢ ἐπὶ τὰς μήτρας καὶ ἄλλα
 ἐπιφέρεται, ἄχρους τε ἔσται μέχρις ἂν οὕτως ἔχῃ, καὶ ἣν
 ὕστερόν τι νόσημα ἢ πάθημα ἐπιπέσῃ ὥστε τρυχωθῆναι τὸ
 σῶμα, ὁμοίως αἱ τε μήτραι κατὰ τὸ εἰωθὸς εὐρύστομοι εἰσι
 καὶ τὸ σῶμα εὐροον ἐπ' αὐτὰς ἔστιν καὶ μετὰ ταῦτα πῦρ
 ἔχει καὶ ἀσιτέει καὶ ἀλύει καὶ λεπτή καὶ ἀμενηνὴ καὶ τὴν

que exitus contingunt tum ei quae nunquam peperit tum
 ei quae puerperii purgamenta experta est, nisi curentur.
 Confestim vero curationem instituere oportet, alioqui statim
 se morbi produnt. At vero si menses copiosiores quam par-
 sit et crassiores prodeant, cum nimirum corpus natura latum,
 et uterorum os prope pudendum situm sit, ad haec etiam
 frequenti viri consuetudine utatur et liberaliter epuletur,
 semel omnino aliquando copiosi delati et cumulate prode-
 untes, uterorum os vi sua magis dilatant. Quod si ad haec
 nulla accedat vasorum inanitio, sed rursus multa et conferta
 ferantur, quae os amplum reddunt, cumque mulier nimi-
 rum liberaliter convivetur, venerem appetat virique con-
 suetudine persuatur, corpus ad uterum facile confluat con-
 fertaque deferantur, decolor erit quoad sic affecta fuerit.
 Et si postea morbus aut affectio aliqua incidat, qua corpus
 inficiatur, simili modo uteri pro consuetudine os amplum
 et corpus habent, corpusque ad eos facile transfluit. Post-
 eaque febrisque detinet, ciborum fastidio et anxietate pre-
 mitur, tenuis est et debilis et lumborum ex mensium pro-

Ed. Chart. VII. [734. 735.] Fœf. I. 592. Ed. Lind. II. (425. 426.)
 ὁσφῦν ἐκ τῶν ἐπιμηνίων πονήσει, καὶ τοῦ χρόνου προϊόντος,
 ἢν μὴ θεραπευθῇ, πάντα μιν μᾶλλον πονήσει ἐν τῷ μεταξὺ
 χρόνῳ, καὶ οἱ ἔσται κίνδυνος ἀφόρῳ τε γενέσθαι ἢ τραυ-
 θεῖσαν ὑπὸ χρόνου τε καὶ τῆς νόσου, ἢν τί οἱ ξυμπέσῃ καὶ
 ἄλλο νόσημα, ἐπὶ τούτῳ θανεῖν αὐτήν. χωρεῖ δὲ τὰ κατα-
 μήνια παχύτερα, καὶ πλεῖστα τῶν ἡμερέων τῆσιν ἐν μέσῳ.
 ἀρχόμενα δὲ καὶ τελευτῶντα ἐλάσσονα καὶ λεπτότερα. (426)
 μέτρια δ' ἔστι πάσῃ γυναικὶ χωρεῖν, ἢν ὑγιαίνῃ, τὰ ἐπιμήνια
 ἐλθόντα ὅσον κοτύλαι δύο Ἀττικά ἢ ὀλίγῳ πλείονα ἢ ἐλάσ-
 σονα, ταῦτα δὲ ἐφ' ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς. ὁ δὲ πλείων χρό-
 νος ἢ ἐλάσσων ἐπίνουσος καὶ ἀφορός ἐστι. τεκμαίρεσθαι
 δὲ χρὴ ἐς τὸ σῶμα τῆς γυναικὸς ὀρέοντα καὶ ἐρωτῶν πρὸς
 τὸ πρότερον συμβαλλόμενον, εἴτε ἐπίνουσος αἰεὶ ζῇ, εἴτε μὴ.
 ἢν γὰρ ἐλάσσονας ἢ πλείονας ἡμέρας τοῦ συνήθους φοιτᾷ, ἢ
 αὐτὰ ἐλάσσονα ἢ πλείονα εἴῃ, ἐπίνουσά ἐστιν, ἢν μὴ ἡ φύσις
 αὐτῇ νοσηρὴ καὶ ἀφορός ᾗ. ἢν δὲ τοῦτο ᾗ καὶ μεθίστηται
 ἐπὶ τὸ ὑγιηρότερον, ἄμεινον. [735] χωρεῖ δὲ αἷμα οἷον ἀπὸ

lunio dolor aderit temporeque procedente, nisi curatio ad-
 iubeatur, intermedio tempore omnia eam magis affligent,
 et periclitabitur ut sterilis evadat, aut ut temporis longin-
 quitate et morbo confecta, si quis alius morbus contingat,
 ex eo moriatur. Prodeunt autem menses crassiores et copio-
 siores in intermediis diebus, pauciores vero et tenuiores,
 cum incipiunt vel desinunt. In omni autem mulierē si sana
 sit, euntes menses moderata quantitate prodeunt ad duarum
 Atticarum heminarum mensuram aut paulo plures, aut pau-
 ciores, idque ad biduum vel triduum. Longius autem tem-
 pus aut brevius morbum aut sterilitatem portendit. In-
 specto vero mulieris corpore considerare oportet, et con-
 jectura ex superioribus facta percontari, num morbosa neo-
 que semper degat. Si enim paucioribus aut pluribus solito
 diebus advenerint, aut pauciores aut copiosiores fuerint,
 morbofi sunt, nisi natura morbosa et sterilis ipsa sit. Quod
 si sit, et mulier ad meliorem permutetur valetudinem, satius
 est. Prodit autem sanguis qualis e victima, citoque con-

Ed. Chart. VII. [735.] Foef. I. 592. 593. Ed. Lind. II. (426. 427.)
 ιερείου, καὶ παχὺ πηγνύται, ἣν ὑγιαίνῃ ἢ γυνή. ἥσι δὲ ἐκ
 φύσει ἐστὶ πλείονα καθαίρεσθαι τεσσάρων ἡμερέων καὶ πολ-
 λά κάρτα χωρεῖ τὰ ἐπιμήνια, αὗται λεπταὶ γίνονται, || κα-
 τὰ ἔμβρυα αὐτέων λεπτὰ καὶ ἀμαλδύνεται. ἥσι δὲ τριῶν
 ἡμερέων ἔλασσον ἢ κάθαρσις γίνεται ἢ ὀλίγα χωρεῖ, αὗται
 παχεῖαι καὶ εὐχροοὶ ἀνδρικά τε, οὐ μνησιτόκοι εἰσὶν, αἱ δὲ
 οὐδὲ κυῖσκονται. ἣν δὲ πρὶν προστῇ ἑξαπίνης, γίνεται δὲ
 μάλιστα τῇσι μὴ ξυνιούσῃσιν ἀνδράσι καὶ τῇσι γεραιτέροισι
 μᾶλλον ἢ τῇσι νεωτέροισι· κορυφότεραι γὰρ αἱ μήτραι σφέων
 εἰσὶ· γίνεται δὲ μάλιστα τότε, ἐπὶν κενεαγγήσῃ καὶ ταλαι-
 πωρήσῃ πλείονα τῆς μαθήσιος. αὐανθεῖσαι αἱ μήτραι ὑπὲρ
 τῆς ταλαιπωρίας στρέφονται, ἅτε κενεαὶ εἶναι καὶ κοῦφαι
 εὐρυχωρή γὰρ σφιν ἐστὶν ὥστε στρέφεσθαι, ἅτε τῆς κοιλίης
 κενεῆς εἶσσης. στρεφόμεναι δὲ ἐπιβάλλουσι (427) τῷ ἥπατι
 καὶ ὁμοῦ γίνονται, καὶ ἐς τὰ ὑποχόνδρια ἐμβάλλουσι. Θεοῦσιν
 γὰρ καὶ ἔρχονται ἄνω πρὸς τὴν ἰκμάδα, ἅτε ὑπὸ τῆς ταλαι-
 πωρίας ξηρανθεῖσαι μᾶλλον τοῦ καιροῦ. τὸ δὲ ἥπαρ ἰκμα-
 λέον ἐστίν. ἐπὶν δὲ ἐπιβάλλωσι τῷ ἥπατι, πνίγα ποιεῖουσιν

crescit, si modo mulier valet. At quibus a natura inest ut
 pluribus quam quatuor diebus purgentur, et admodum co-
 piofi menses ferantur, eae tenues redduntur, earumque foe-
 tus tenues sunt et languidi tabescunt. Quibus vero parcius
 quam tribus diebus purgatio contingit, paucique menses
 prodeunt, eae crassae sunt, bene coloratae, virilesque, ne-
 que partus meminerunt et ne concipiunt ipsae quidem. At
 vero si repente suffocatio urgeat, quae iis potissimum con-
 tingit, quae viri consuetudine minime fruuntur, et senioribus
 potius quam junioribus, cum earum uteri leviores existant.
 Id vero tum maxime contingit, ubi magna vasorum inani-
 tio, aut solito vehementior labor accesserit. Vehementi
 labore resiccati uteri convertuntur, cum sint vacui et leve-
 Amplum enim locum quo convertantur nacti sunt, vacu-
 nimirum ventre. Conversi vero jecur appetunt, ei adhae-
 rescunt et ad praecordia impetum faciunt. Vehementior
 enim labore plus quam par est resiccati, ad humorem qui
 sursum est concurrunt ac feruntur. Jecur autem humidum

Ed. Chart. VII. [735.] Foesl. I. 593. Ed. Lind. II. (427.)

ἑξαπίνης ἐπιλαμβάνουσai τὸν διάπνουν τὸν περὶ τὴν κοιλίην, καὶ ἅμα τε ἄρχονται ἔστιν ὅτε προσβάλλειν πρὸς τὸ ἥπαρ καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς φλέγμα καταρρέει εἰς τὰ ὑποχόνδρια οἷα πνιγομένης, καὶ ἔστιν ὅτε ἅμα τῇ καταρρέουσαι τοῦ φλέγματος ἔρχονται εἰς χώρην ἀπὸ τοῦ ἥπατος καὶ παύεται ἡ πνίξις. κατέρχονται δὲ κατέλκουνσαι ἱκμάδα καὶ βαρυνθεῖσαι. τρυσμός δὲ ἀπ' αὐτέων γίνεται, ἐπὴν χωρέωσιν εἰς ἔδρην τὴν σφῶν αὐτέων. ἐπὴν δὲ ἔλθωσιν, ἔστιν ὅτε ἡ γαστήρ μετ' ἐκεῖνα ὑγροτέρη γίνεται ἢ ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ. χαλὰ γὰρ ἤδη ἡ κεφαλὴ τοῦ φλέγματος εἰς τὴν κοιλίην. ἐπὴν δὲ πρὸς τῷ ἥπατι ἔωσιν αἱ μήτραι καὶ τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν, πνίγουσι καὶ τὰ λευκὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἀναβάλλει καὶ ψυχρὴ γίνεται· εἰσὶ δὲ αἱ καὶ πελιδναὶ γίνονται. ἡ δὲ καὶ τοὺς ὀδόντας βρῦχει, καὶ σίαλα ἐπὶ στόμα ῥέει, καὶ εἰκόασι τοῖσιν ὑπὸ τῆς ἥρακλείης νόσου συνεχομένοισιν. ἦν δὲ χρονίσωσι αἱ μήτραι πρὸς τῷ ἥπατι καὶ τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν, ἀποπνίγεται ἡ γυνή. ἔστι δ' ὅτε, ἐπὴν κενεαγγήσῃ ἡ γυνή καὶ ἐπιταλαίπωρήσῃ, αἱ μήτραι στρεφόμεναι πρὸς τῆς κύστιος, τὸν στό-

est. Ubi autem hepar appetiverint, strangulatum afferunt, perspirationem quae circa ventrem est intercipientes. Interdum etiam simul atque uteri hepar appetere coeperint pituita e capite velut suffocato ad praecordia defluit, nonnunquam etiam una cum pituitae defluxu ab hepate in locum suum feruntur suffocatioque cessat. Descendunt autem humore attracto, eoque gravati. Stridor autem ab ipsis concitatur, ubi ad suam sedem feruntur, quo cum venerint, post illa interdum venter humidior quam prius redditur. Jam enim caput in ventrem pituitae partem demittit. Ubi vero circa hepar et praecordia uteri fuerint, stranguriam inducunt, oculorum alba sursum convertit mulier et frigida redditur, nonnullae etiam livescunt, quaedam etiam dentibus strident, saliva in os confluit et similes iis fiunt, qui morbo Herculeo detinentur. Quod si uteri circa hepar ac praecordia diutius immorentur, mulier suffocatur. Interdum etiam ubi mulier vasorum inanitionem passa fuerit vehementerque laborarit, uteri ad vesicam conversi

Ed. Chart. VII. [735. 736.] Foes. I. 593. Ed. Lind. II. (427. 428.)
μαχον προσπίπτουσι καὶ στραγγουρίην ποιέουσιν. ἄλλο δὲ
οὐδὲν κικλὸν ἴσχει, καὶ ἐν τάχει ὑγιαίνει θεραπευομένη, ἔστι
δ' ὅτε καὶ αὐτομάτη. ἔστι δ' ἧσιν ἐκ ταλαιπωρίας ἢ ἀσιτίας
πρὸς ὀσφύν ἢ πρὸς ἰσχίαν (428) προσπεσοῦσαι πόρους παρ
έχουσιν. [736] ἦν δὲ γυνὴ τὸ σῶμα φλαύρως ἔχη καὶ ἰη
χολώδεα τὰ καταμήνια, εὐγνωστὰ ἔστι τῷδε. μέλανά ἐστι
κάρτα. ἔστι δ' ὅτε μέλανα ἢ λαμπρά, καὶ κατ' ὀλίγιστα
ἔρχεται καὶ ταχύτατα πήγνυται, καὶ ὁ γόνος ἀμαλδύνεται
ἀμφοῖν, τοῦ τε ἄρρετος καὶ τοῦ θήλεος, καὶ οὐκ ἴσχει ἐν γασ
τρί, καὶ ἀρχομένης μὲν τῆς νόσου, καθαίρεται τὰς ἡμέρας
ὡς μεμαθήκει, οὐ πλέονος. προϊόντων δὲ τῶν ἐπιμηνίων
πλείονας ἡμέρας καθαίρεται καὶ ἐλάσσονα τὰ καταμήνια
καθ' ἐκάστην ἡμέραν φαίνεται. πυρετοὶ τε ἐπιγίνονται πλα
νῆται ὀξέες ξὺν φρίκη καὶ ἀσιτίῃ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ
καρδιαγμός, καὶ πονήσει μάλιστα ἐπὶ πλῆσιόζωνται τὰ κα
ταμήνια αὐτῇ. ἐπὶ δὲ ἀποκαθαρθῇ καὶ ῥῆσις ἐπ' ὀλίγον
χρόνον πρὸς τὰ πρόσθεν. ἔπειτα δὲ αὐτὴς ἐς τὸ αὐτὸ κατα

in ejus osculum impingunt et strangulatum inducunt. Nul
lum autem aliud habet malum, et si curatio adhibeatur,
brevis convalescit, nonnunquam etiam sponte. Quibusdam
vero ex nimio labore et inedia ad lumbos et coxas irru
entes dolores excitant. At si mulier sit corpore male af
fecto et menses biliosi decurrant, ex hoc facile dignoscun
tur. Admodum nigri sunt, interdum vero nigri aut splen
didi, parcissimique feruntur et citissime concresecunt, am
borumque semen tum maris tum foeminae languidum eva
nescit, neque utero concipit. Per morbi quidem exordia
purgatur diebus quibus consuevit, non pluribus. Proce
dentibus autem mensibus pluribus diebus purgatur et sin
gulis diebus minore quantitate menses apparent. Febres
quoque errantes acutae accedunt, cum horrore et cibi fa
stidio, subindeque oris ventriculi morfus, tuncque maxime
vexabitur, ubi ei in propinquo menses fuerint. Postquam
autem repurgata fuerit, et paulo melius habebit quam an
tea, postea rursus ad eundem relabetur statum, brevi tamen

Ed. Chart. VII. [736.] Foss. I. 593. 594. Ed. Lind. II. (428. 429.)
 στήσεται. μελεδαινομένη δὲ ἐν τάχει ὑγιαίνει. ἥν δὲ μὴ θε-
 ραπεύηται καὶ ὁ χρόνος προΐη, πάντα μιν μάλα πονήσει τὰ
 πρόσθεν εἰρημένα καὶ ὀδύνη λήψεται, τοτὲ μὲν τῆς γαστρὸς
 τὸ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ, τοτὲ δὲ τοὺς βουβῶνας, || τοτὲ δὲ
 τὴν ὀσφύν τε καὶ κοιλίην, τοτὲ δὲ τὸν τράχηλον, τοτὲ δὲ
 πρὶς προσπεσεῖται ἰσχυρῇ, καὶ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ζέφος
 ἔσται οἱ καὶ δῖνος, οἷα τῆς καθάρσιος ἄνω στελλομένης καὶ
 ἀποιούσης. ἥν γὰρ τὸ σῶμα φλαύρως ἔχη, γυναικὶ τὰ κατα-
 μήνια ἐλάσσω γίνεται, καὶ ἥσιν ἂν τὸ σῶμα ἔμπλεον ᾗ, τὰ
 καταμήνια ταύτῃσι πλείονά ἐστι. τῇ δὲ χολώδεϊ τὰ καταμή-
 νια ἥν ἔρχεται, ὀλιγοψυχίᾳ ἐμπίπτει, καὶ ἀποσιτίῃ ἄλλοτε
 καὶ ἄλλοτε καὶ ἀλυσμός καὶ ἀγρυπνίη, (429) καὶ ἐρυγγάνει
 θαινὰ καὶ οὐκ ἐθέλει περιπατεῖν, καὶ ἀθυμέει, καὶ ἐμ-
 βλέπειν οὐ δοκεῖ, καὶ δέδιεν. καὶ ἥν μελεδαινῇται ἐκ του-
 τέων, ὑγιὲς ἔσται. ἥν δὲ ὁ χρόνος προΐη, ἔτι μᾶλλον πονή-
 σει. Συμβαίη δ' ἂν ἄριστα, ἥν ἔμετος χολώδης ἐπιγένηται.
 ἥν ἡ κοιλίη ταραχθῇ μὴ ἰσχυρῶς καὶ ὑπὲρ χολώδεα καὶ

convalescit, si diligens cura adhibeatur. At nisi curetur,
 progressu temporis eam commemorata omnia valde affli-
 gent, et dolor modo quidem ventris partem umbilico in-
 feriozem invadet, modo vero inguina, quandoque etiam
 lumbos et coxendicis commissuram, quae est ad sedem,
 totamque eam partem, quandoque vero cervicem. Inter-
 dum quoque vehemens continget strangulatus, eique ante
 oculos caligo obversabitur et vertigo, velut purgatione
 sursum missa et resiliente. Corpore enim male affecto,
 mulieri pauciores menses contingunt, quibus vero corpus
 plenum fuerit, his copiosiores menses feruntur. Biliosae
 vero cum menses prodeunt, animi dejectio accidit et sub-
 inde cibi fastidium, anxietas, insomnia, frequens ructus,
 obambulare recusat, animum despondet, neque videre vi-
 detur et metuit. Quod si curatio adhibeatur, ex his con-
 valescit, alioqui vero procedente tempore magis semper
 affligetur. Optime autem cum ea agetur, si biliosa acce-
 dat vomitio, si alvus non perturbetur vehementer et biliosa
 subeant, muliebrique profluvium, non tamen vehemens ei

Ed. Chart. VII. [736. 737] Foef. I. 594. Ed. Lind. II. (429.)
 ῥόος ἐπιγένηται αὐτῇ μὴ ἰσχυρὸς. ἤν μὴ γόρ τι τουτέων
 ἐπιπέσῃ ἰσχυρὸν ἐπὶ σῶμα τειρυχωμένον, κινδυτεύσει. ἤν δὲ
 ἡρεμέως ἀποκαθαίρηται τοῦ χολώδεός τι ἢ πᾶν τὸ λυπέον,
 ὑγίης γίνεται. ἤν δὲ μήτε μελεδαίνηται μήτε μηδὲν τουτέων
 γένηται, θνήσκει ἢ γυνή. ὥς δὲ ἐπὶ τὸ πλεῖστον ξυμβαίνει
 ῥόον ἐμπίπτειν χολώδεα ἐκ τοιουτέου νοσήματος. ἤν ῥόος
 γένηται, κατὰ μὲν πρώτα ὀλίγα οἱ τὰ φαινόμενα ἔσται, ἀνὰ
 πάσας δὲ τὰς ἡμέρας ὥς ἐπίπαν πλέονα ξυμβαίνει. ὁκότιαν
 δὲ ὁ χρόνος προΐη ὥς ἐπιτοπλέον καὶ ἡ νοῦσος ὀξεΐη γίνη-
 ται, καὶ αἱ μῆτραι δάκνονται ὑπὸ τῆς καθάρσιος τῆς χολώ-
 δεος χωρεούσης καὶ ἐλκοῦνται. ἔτι δὲ καὶ ἐν τούτῳ ὑγιαίνει
 μελεδαινομένη, ἤν οἱ ἐρχθῇ ὁ ῥόος. ἤν δὲ φλεγμαίνωσιν αἱ
 μῆτραι ὑπὸ τῶν ἐλκῶν, ἔτι ὀξύτερη ἢ τοῦσος ἔσται, καὶ
 πολλά τε καὶ ὀδμαλέα καὶ πυώδεα ἐλεύσεται ἀπ' αὐτέων
 τῶν μητρέων ἤδη ἀπρόντα, καὶ ἐκάστοτε οἷον ἀπὸ κρεῶν,
 καὶ τὰ πρότερον εἰρημένα ἅπαντά μιν μᾶλλον πονήσει, [737]
 καὶ τὰ ἔλκεα ἔτι μᾶλλον ἀγριώτερα ἔσται μέχρι μιν ὑπερνικῇ.
 εἰ δὲ καὶ ἱηθῇ, ἄφορος ἔσται ἀπὸ τῶν οὐλέων. ἤν δὲ γυνή

superveniāt. Horum enim si quid vehemens in corpus
 confectum inciderit, in periculo versabitur. Quod si biliosi
 humoris aliquid, aut id totum quod molestum est sensim
 repurgetur, sana evadit. Si vero neque curetur, neque
 horum quicquam contingat, mulier moritur. Plerumque
 autem ex hoc morbo muliebri profluvium biliosum con-
 sequitur. Quod si eveniat, primis quidem diebus ei pauca
 apparebunt, per omnes autem dies omnino copiosiora con-
 tingunt. Cum vero tempus processerit, fere semper gravis
 morbus evadit, biliosaeque purgatione prodeunte uteri mor-
 dentur et ulcerantur. Ex eo autem etiam adhuc diligenti
 adhibita curatione convalescit, si ei profluvium coërceatur.
 At si ex ulceribus uteri inflammatione laborarint, longe
 acutior morbus erit et copiosa graveolentia ac purulenta
 erunt, quae ab uteris prodibunt, et continenter tanquam a
 carnibus effluent, omniaque prius commemorata eam ma-
 gis affligent, efferataque magis ulcera reddentur, donec
 eam evincant. Quod si etiam curetur, sterilis erit propter

Ed. Chart. VII. [737.] Foef. I. 594. Ed. Lind. II. (429. 430.)
 τὸ σῶμα φλαύρως ἔχη καὶ ἦν φλεγματώδεα τὰ ἐπιμήνια χω-
 ρήσῃ, γνωστὸν δέ ἐστιν ἦν χωρὲν φλεγματώδεα. (430) ὑμε-
 νώδεά τε γὰρ φαίνεται οἱ καὶ ὥσπερ ἀράχρια διατείνεται
 καὶ ὑπόλευκά ἐστι. τοῦτο δὲ γίνεται, ἦν οἱ τὸ σῶμα καὶ ἡ
 κεφαλὴ φλέγματος πεπληρωμένα ἦ καὶ τοῦτο μὴ ὑποκαθαί-
 ρηται, μήτε κατὰ τὰς ῥίνας μήτε κατὰ τὴν ἑδρὴν μήτε κατὰ
 οὐρήθρην, ἀλλ' ἐν τοῖσι καταμηνίοισι καὶ ἐν τῷ ταράχῳ
 τοῦ αἵματος σὺν τῇ καθάρσει ἔξω ἦκει. καὶ ἦν ταῦτα ὥδε
 ἔχη, ἐπὶ μὲν δύο ἢ τρεῖς μῆνας οὐδὲν νοσέει, ἐπὴν δὲ ὁ χρό-
 νος πλείων γένηται καὶ μὴ μελεδαίνηται, μᾶλλον πονήσει
 καὶ πυρετὸς ἐπιλήψεται πλάνος καὶ ἀσιτήσῃ ἄλλοτε καὶ
 ἄλλοτε, καὶ καρδιῶξει, καὶ πονήσῃ, μάλιστα ἐπὴν πλησιάζῃ
 τὰ ἐπιμήνια. ὁκόταν δὲ ἀποκαθαρθῇ ῥήϊα ἀπὸ ὀλίγων χρό-
 νων πρὸς τὰ πρόσθεν, ἔπειτα ἐς τὸ ὠντὸ καθίσταται, καὶ
 ἦν μὴ μελεδαίνηται, ἀλλὰ χρόνος προῖη, γενήσεται πάνθ'
 ὅσα τῇ χολώδεα ἐχώρει τὰ καταμήνια, ἄχρῃς οὐ ὁ ῥόος σὶ
 εἴχετο. ἔπεται δὲ ταύτη καὶ ῥοὸν φλεγματώδεα γίνεσθαι, ἡ

cicatrices. At si mulier male affecto sit corpore et pitui-
 tosi menses ferantur, id inde dignoscitur. Pellieulosi enim
 ei apparent et velut aranearum telae distenti, aliquantum-
 que subalbicant. Id autem ei contingit, cum corpus et
 caput pituita oppleta fuerint, neque ea per nares, neque
 per sedem, neque per urinae viam subducatur, sed in
 mensium decursu et sanguinis perturbatione una cum pur-
 gatione foras exeat. Atque cum haec ita se habeant, ad
 duos aut tres quidem menses nihil aegrotat, longiore au-
 tem temporis progressu, nisi diligens cura adhibeatur, ma-
 gis affligetur et febris errabundaprehendet, cibi fastidio
 subinde et oris ventriculi morfu vexabitur, praecipueque
 affligetur cum mensium tempus instabit. Cum autem re-
 purgata fuerit, paucotempore habita superiorum ratione,
 meliuscule habebit, postea ad eundem statum redit. Quod
 si minime curetur, sed temporis progressus fiat, omnia con-
 tingent quae cui biliosi menses ferebantur, quoad ei flu-
 xus reprimatur. Ad id vero, fere consequitur profluvium
 pituitosum, aut alia quae paulo post explicabo. Quod si

Ed. Chart. VII. [737.] Foef. I. 594. 595. Ed. Lind. II. (430. 431.)
 ἄλλα ἅσσα ἐγὼ ἐρέω ὀλίγω ὕστερον. καὶ ἦν προσεπιγένηται
 αἰεὶ, πορεύεται ἀνὰ πάσας τὰς ἡμέρας, ὅτε μὲν ἀθρόα, ὅτε
 δὲ ὀλίγα, καὶ ἔστιν ὅτε οἷον ἀπὸ κρεῶν ὕδωρ χαρῆει, ὅτε
 δὲ οἷον ἰχώρ, καὶ ἐν αὐτέῳ θρόμβοι πολλοὶ αἵματος ἐγγί-
 νονται, καὶ ξύει τὴν γῆν ὥς ὄξος καὶ δάκνει τῆς γυναικὸς
 οἷ ἂν ἐπιφάνῃ, καὶ ἔλκοι τὰς μήτρας. καὶ ἐλθοῦσα ἐς τοῦ-
 το τὰ μὲν ἄλλα πάσχει ταύτη ὥς ἡ προτέρη, ἥσπον δὲ τὴν
 κεφαλὴν ἐκείνης ποιήσει καὶ τὰ ἔλκεα οὔτε δυσειδέα οὔτε
 μεγάλα οὔτε πυώδεα || οὔτε ὀδμαλέα ὁμοίως κείνη γίνεται,
 ἀλλὰ ταύτη ἥσπον. ἐπιμελεσθαινομένη (431) δὲ ὑγιαίνει καὶ
 προσεληλυθείης τῆς νούσου, καὶ οὐ μάλα ἀποθνήσκει, φορὸς
 δὲ οὐ δύναται εἶναι ὥδε ἔχουσα. ὑκόσαι δὲ ξυνοικέουσai οὐ
 δύναται ἐν γαστρὶ ἔχειν, πυθέσθαι χορὴ εἰ σφιν ἐπιγένη-
 ται τὰ καταμήνια ἢ οὐ, καὶ γίνεται πυώδεα ἢ ψυχρά. ἦν
 μὲν οὖν φῆ, εἰ αὐτίκα ἄπεισιν ἢ γονὴ ἢ τῇ ὕστεραίῃ ἢ τῇ
 τρίτῃ ἢ τῇ ἑκτῇ ἢ τῇ ἑβδόμῃ, ἦν μὲν οὖν φῆ αὐτίκα ἀπεί-
 ναι ὅταν εὐνασθῇ, τὸ σιόμα οὐκ ὀρθόν ἐστι τῆς μήτρας,

praeterea semper accrescat, quotidie decurrunt modo quid-
 dem conferta, modo vero pauca. Quandoque vero velut
 ex carnibus aqua prodit, quandoque velut sanies, in eoque
 multi sanguinis grumi insunt et tanquam acetum terram
 abradit, et quacunque mulierem contigerit mordet, uteros-
 que exulcerat. Quo cum devenerit, in caeteris quidem
 velut prior afficitur, minus tamen quam illi caput dole-
 bit, neque hinc ulcera contingunt tam turpia, neque tam
 magna, neque purulenta, neque tam graveolentia, verum
 aliquanto minus. Diligenti autem cura adhibita con-
 valescit, etiam si longius morbus processerit, neque fere
 moritur. Verum sic affecta foecunda esse nequeat. At
 vero quae viri consuetudine perfruantur et nequeunt
 uterum gestare, interrogandae sunt an illis menses con-
 tingant, necne, et purulenti sunt aut frigidi. Si qui-
 dem igitur ita affirmarit, an protinus genitura effluat, an
 postridie, an perendie aut sexto aut septimo die. Itaque si
 confestim post congressum exire responderit, uteri osculum

Ed. Chart. VII. [737. 738.] Foss. I. 595. Ed. Lind. II. (431.)
 ἀλλ' ἰδνοῦται καὶ οὐ λάζεται τὴν γονὴν. ἣν δὲ φῆ δευτεραίῃ
 ἢ τριταίῃ ἢ τεταρταίῃ, ἢ ὑστέρῃ, ἐξυγρασμένη ἐστὶ καὶ ἡ
 γονὴ ἐκπλύνεται. ἣν δὲ ἑκταίῃ καὶ ἑβδομαίῃ, ἡ γονὴ κατα-
 σήπεται, κατασαπεῖσα δὲ ἀπέρχεται. [738] τοῦ μὲν οὖν ἁρ-
 χὴν μὴ προσδέχεσθαι τὴν γονὴν τῆς ὑστέρης τὸ στόμα δε-
 ραπυτέον πρῶτον, ὅπως ἁρθὸν ἔσται· τοῦ δὲ καταπλύτε-
 σθαι δευτεραίῃ καὶ τριταίῃ ἢ ὑστέρῃ καὶ κεφαλῇ· τοῦ δὲ
 κατασήπεσθαι τε καὶ ἀπέρχεσθαι καὶ ἡ ὑστέρη καὶ τὸ σῶμα
 ἅπαν ἐνυγρον ὄν. τουτέων ἕκαστα γινώσκειν ὥδε χρὴ. ὁκοίης
 δὲ χρῆζει καθ' ἄρσιος, γνώσεται ὥδε. ὅταν τὰ ἐπιμήνια γίνε-
 ται, ῥάκος πτύξας ὅσον σπιθαμῆς, ἐπιτανύσαι ἐπὶ σποδιὴν
 λεπτὴν. κἄπειτα ποιεῖν ἐπὶ τούτῳ ὥς ἐπιρρύη τὰ ἀπρόντα.
 εἶναι δὲ δύο τὰ τριχία χωρὶς ἐφ' ἑκάτερα, τὸ μεθ' ἡμέρην
 τε καὶ νύκτωρ. καὶ τὰ μὲν ἡμερήσια πλύνειν χρὴ τῇ ὑστεραίῃ,
 τὰ δὲ νύκτωρ, ὁκόταν αὐτέοισιν ἡμέρη καὶ νύκτωρ γένηται,
 ἐπὶ τῇσι σποδιῇσι κειμένοισιν. ἐν δὲ τῇ πλύσει σκέπτεσθαι
 ὁκοῖα ἄσσα γένηται τὰ ῥάκεα πλυθέντα, ὅταν ἐν ἡλίῳ τέρ-

rectum non est, sed obliquatur, neque genituram prehendit.
 Quod si dixerit postero die, aut tertio, aut quarto, uterus
 nimio humore madet, quo genitura diluitur. Sin sexto et
 septimo, genitura computrescit, putrefactaque exilit. Si
 igitur per initia genitura non excipitur, imprimis os uteri
 curandum est ut rectum sit. Si vero postero et tertio die
 diluatur, uterus et caput curanda sunt. At si computrescat
 et exiliat et uterus, et corpus universum nimio humore ma-
 dens procurandum. Atque haec singula ad hunc modum
 dignoscere oportet. Cujusmodi autem purgatione opus ha-
 beat, dignoscetur hoc modo. Cum menses eunt, linteum
 attritum palmi parvi magnitudine complicatum in tenui ci-
 nere extendito, deinde ut in hoc defluant, quae decurrunt,
 curato. Sint autem lintea duo, seorsim utraque diurnum
 quidem et nocturnum. Et diurna quidem postero die eluere
 oportet, nocturna vero ubi per diem et noctem in cinere
 jacuerint. In ablutione autem considerandum qualia sint
 detrita lintea, ubi in sole reficcata fuerint, quod tamen um-

Ed. Chart. VII. [738.]

Foesl. I. 595.

Ed. Lind. II. (432.)

σηται. (432) κράτιστον δὲ ἐν ὀκτωταίῳ χωρίῳ. ἥν μὲν οὖν φλέγμα ἢ τὸ κολῦον, μυξώδεα τὰ ῥάκεα ἔσται· ἥν δὲ δι' ἄλλην τε καὶ χολήν, πυθρὰ τε καὶ ὑποπέλιθνα. τὰυτ' οὖν ἐσιδὼν καὶ γνώμῃ σκεθρῇ βασανίσας ὅλον τε τὸ σῶμα ἀθρέειν, ἥν τε πολλῆς καθάρσιος δοκῇ δεῖσθαι, ἥν τε καὶ μὴ, ἀποσκεψάμενος ἐς τὴν χροίην καὶ τὴν ἡλικίην καὶ ῥώμην καὶ ὥρην καὶ οὔη διαίτη χρέονται. ἡτρεῖη δὲ καὶ τὸ σῶμα-τος παντὸς προνοεῖσθαι καὶ τὰς ὑστέρας καὶ τὸ στόμα ἡσθαι, καὶ ἥν μεμυκὸς ἢ, ἀναστομῶσαι. ἥν δὲ λοξωθέωσιν, ἐξιθύειν χρὴ· ἥν δὲ ὕγραὶ ἔωσιν, ἀναίρειν, καὶ τὰλλα δρᾶν ἐναντίον. σχεδὸν δὲ πάσῃσιν ἢ πολλῇ θεραπείῃ ἢ αὐτῇ ἔστι, πλὴν τοῦ κατασπάσαι τὰ ἐμμήνια. ὅσῃσι γὰρ γίνεται, οὐδὲν δεῖ ταύτῃσι κατασπᾶν, ἀλλ' ὅτι κακὸν ἐν τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν ἔνι, τοῦτο ἀφαιρέειν χρὴ, ὅταν φλεγματώδεά τε καὶ ὑμενώδεα καὶ ἰχωροειδέα καὶ λεπτὰ ἢ λευκὰ καὶ θρομβοειδέα, καὶ ὅταν μέλανά τε καὶ ἀνθρακώδεα, ἢ ζοφοειδέα, ἢ δριμέα, ἀλμυρὰ, θολερὰ, πυώδεα. αὗται πᾶσαι αἱ προφάσεις ὑπερ-

bratili loco fieri optimum fuerit. Si igitur pituita impedimento fuerit, mucosa erunt lintea detrita. Sin propter falsuginem et bilem contingat, tum fulva tum sublivida erunt. Quibus perspectis et accurata mentis acie exploratis, univrsam quoque corpus inspicito, multane purgatione indigere videatur, necne, ad colorem intentus, aetatem, virium robur, anni tempestatem et victus rationem, qua utuntur. Curatio vero recte instituitur, si ubi universo corpori consultum fuerit, uteris etiam et osculo medelam adhibeas. Quod si conniveat, aperiendum; si uteri in obliquum versi fuerint, dirigendi; si humidi, resiccandi, reliquaque per contraria praestanda. At vero omnibus propemodum eadem curatio adhibenda, nisi cum menstrua detrahenda sunt. Quibus enim eunt, iis nihil detrahendum, sed quicquid inest in mensibus vitii, id summovendum, si tum pituitosi tum pelliculosi sunt et sanie perfusi, tenues aut albi, si grumosi atque etiam nigri, ac carbunculosi, aut caliginosi, aut acres, falsi, returbidi, purulenti, hae omnes causae, quod

Ed. Chart. VII. [738.] Foes. I. 595. 596. Ed. Lind. II. (432. 433.)
 εξαιρεταί. κωλύουσι γὰρ λαμβάνειν ἐν γαστρὶ. ὁκόσα μὲν
 οὖν φλεγματώδεα καὶ ὑμενοειδέα τῶν ἐπιμηνίων ἐστὶ, καὶ
 αὗται σαρκώδεις εἰσι, καὶ ταύτησι τὸ στόμα ἔξυγρον καὶ
 πτύελον πουλὺ καὶ γλίσχρον, καὶ ἣν ὀξέος γεύηται ἢ δρι-
 μέος, τὸ πτύελον ἐν τῷ στόματι πλαδωδέστερόν τε ἔσται
 καὶ ἀναλτον, καὶ πρὸς πᾶν ὅ τι ἂν φάγωσιν ἢ πίοσιν ὄχλος,
 καὶ προσίστηται αὐτέοισιν καὶ αἰέρεται καὶ ἡ κοιλίη, καὶ
 ναυσίη, καὶ ἄλν(433)σμός πουλύς. ἀπὸ τε κεφαλῆς ῥεῦμα
 καταρρέει καὶ πᾶντ' ἐπιπλάσσεται, καὶ πολλὴν ὑγρασίην ἐπά-
 γεται, καὶ τὰ ὑποφθάλμια πελιδνὰ καὶ πεφουσημένα. ταύτας
 χρὴ ὅλας πυριῇν καὶ πυκνὰ ἐμέειν καὶ ἀπὸ σιτίων καὶ ἀπὸ
 νηστείας. μαλάσσειν δὲ τὴν κάτω κοιλίην. φαρμάκοισι δὲ
 πᾶμπαν κούφοισιν, ὁκόσα ἥκιστα χολὴν ἄγει, καὶ μονοσι-
 τέειν καὶ γυμνάζεσθαι συχνὰ, καὶ ὡς ξηροτάτη τροφῇ δια-
 τᾶσθαι, || καὶ ποτὶ ἐλαχίστῳ ἀκρητεστέρῳ. κοιλίη δὲ εὐλυ-
 τος ἀμείνων διαφυλάσσεσθαι. τὰς δὲ ὑστέρας χρὴ, ἣν μὴ
 πρὸς ταύτην τὴν διαίτην ἐνακούωσι, καθαίρειν φαρμάκοισιν,
 ἀδήκτοισι, προσδέτοισιν. προπυριῇν δὲ πρὸ τῶν καθαρσίων

uteri conceptum impediunt, penitus tollendae. Quibus igitur
 pituitosi et membranosi menses sunt, eae carne abundant,
 os valde humidum est, sputum copiosum et glutinosum. Si
 quid vel acidum vel acre degustarint, oris saliva liquidior
 et insulsa erit et ad quodvis cibi aut potionis genus turbatio
 consequitur, his venter inhibetur et attollitur, nausea adest
 et multa corporis jactatio, ex capite fluxio demittitur et
 omnia obducit, magnamque adducit humoris copiam, et par-
 tes sub oculis lividae sunt et flatu distentae. His toto cor-
 pore fatus adhibendus et a cibo et jejunis frequens vomitus
 ciendus, quin etiam inferna alvus mollienda, sed levibus
 omnino medicamentis, et quae minimum bilem educant.
 Semel tantum cibus sumendus, frequentique exercitatione
 utendum et in victus ratione siccissimo cibo, et potu par-
 cissimo meraciore. Praestiterit autem ut alvus fervetur quae
 facile solvatur. At vero uteros, si huic victus rationi non
 cesserint, medicamentis subdititiis minime mordacibus pur-
 gare oportet. Semper autem ante purgationes praemitten-

Ed. Chart. VII. [738. 739.] Foesl. I. 596. Ed. Lind. II. (433. 434.) αἰεὶ, πρότερον μὲν τῇ πυρίῃ τῇ ἐκ τῶν μαράθρων, ἔπειτα τῇ ἐκ τῶν θυμιαμάτων. [739] τὰς δὲ πυρίας ποιέεσθαι, καὶ τὰς προσθέσιας τεκμαιρόμενος ὅπως ἅπαντα πεποιήσεται, καὶ κατὰ τρόπον ἔσται, ἐν ᾧ χρόνῳ τὰ ἐπιμήνια εἴη. ἣν μὲν οὖν καθαρὰ τε καὶ ἀκραιφνέα καὶ ἔναιμα γένηται, οὕτως ἴτω παρὰ τὸν ἄνδρα ἐν ἀρχομένοισι τοῖσιν ἐπιμηρίοισιν. ἄριστον δὲ ἐν ἀπολείπουσι καὶ ἐν ἰόντων μᾶλλον ἢ ἀφανέων. ὅταν δὲ μέλλῃ ἔναι παρὰ τὸν ἄνδρα, ὑποθυμιάσθω τι τῶν ὑποθυμιαμάτων τῶν στυπτικῶν. θυμιάσθω δὲ διὰ τοῦ καρείου καὶ τοῦ καλάμου ἐπὶ σποδιὴν θερμὴν ἐπιπάσσουσα τὸ φάρμακον. ὅταν δὲ ἐπιπάσῃ, καὶ τὸ καρεῖον περιθεῖναι καὶ τὸν κάλαμον καθεζομένην πυριῇσθαι. ὁκόταν δὲ δέῃ αὐτὴν θυμιάσθαι, τῷ μολυβδίῳ χρῆσθαι, ὡς ἠνεωγμένῳ τῷ στόματι θυμιάται. εἴτα ὅταν ἀνίστηται, πάλιν ἐν τῇ κλίτῃ προσδέσθω τὸ μολύ(434)βδιον. εἴτα ὑφελομένη, τηρικαῦτα ξυνεναξέσθω τῷ ἀνδρὶ, καὶ ἣν τὰ ἀπὸ τοῦ ἀνδρός μὴ δῆλὰ οἶ ᾗ, ἐκτείνασα τὰ σκέλεα καὶ ἐπαλλάξασα ἡρεμείτω. νηστείῃ

duin fomentum, priore quidem loco fomentum ex foeniculis, deinde quod fit per aromatum suffitum. Fetus autem et medicamenta subditiua admoveo ea consideratione adhibita, ut omnia recte et convenienter fiant, quo tempore menses eunt. Si igitur pura, sincera et sanguinea appareant, tum virum adeat ineunte purgatione menstrua, praestiat tamen ea definente, sed tamen adhuc eunte potius quam penitus cessante. Cum autem ad virum accessura est, suffitum aliquem adhibeat ex odoratis adstringentibus quae in hanc rem parantur, idque per ollae operculum et arundinem adhibeat, asperfo in cinerem calidum medicamento. Quo asperfo, operculum et arundinem circumponito, eamque sedentem suffito. Cumque suffitum capere opus erit, plumbea fistula utendum, quo ad aperto osculo suffitus excipiat. Deinde postquam surrexerit, rursus in lecto plumbea fistula subdatur, qua deinde subtracta cum viro congregiatur. Quod si quae a viro emittuntur, non sint ei manifesta, cruribus dislentis et alternatim positis quiescat.

Ed. Chart. VII. [739.] Foesl. I. 596. Ed. Lind. II. (434.)

δὲ ὄφελος ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρῃ. πλήν κυκεῶνα ἢ ἐθέλη ἀναλ-
τον ἐφ' ὕδατι. τοῦτο δὲ πίνειν τότε, ὁκόταν μάλῃ θυμὸς
σθαι. ἢν δὲ συγγενομένη τῷ ἀνδρὶ κατὰσχῇ τῇ ὑστεραίῃ τὴν
γονὴν καὶ μηδὲ ἐς τὴν ἐτέραν ἀπὸ τοῦ ἡμέρῃ, σιτίων μὲν εἴρ-
γεσθαι καὶ λουτρῶν, πίνειν δὲ ἄλφιτον ἐν ὕδατι ἀναλτον καὶ
δὶς καὶ τρίς τῆς ἡμέρας. αὕτη δὲ ἡ διαίτα ἔστω ἡμέρας
ἕξ. ἀμείνων δὲ καὶ ἐπτά. ἢν μὴ ἀπὸ τὰ τοῦ ἀνδρός ὅταν
συγγένηται, ἀλουτέτω δὲ πάντα τὸν χρόνον, καὶ ἀκνητεῖν
ἐπιτηδευέτω, ἢν δὲ βούληται περιπατεῖν, περιπατεῖτω ἐν
ἑμαλῷ χωρίῳ καὶ λείῳ. προσάναντες δὲ μηδαμῶς, μηδὲ κά-
ταντες, καθέζεσθαι δὲ ἐπὶ μαλθακά, ἢν ξυλλάβῃ, τὴν δ'
ἄλλην διαίταν τὴν αὐτὴν ποιέεσθαι, μέχρις ἡμερῶν τριή-
κοντα. ἀλουτέτω δὲ, ἢ καὶ ὅτε θέοι λουθῇναι, ὀλίγῳ καὶ
μὴ λίγῃ θερμῷ τὴν δὲ κεφαλὴν μὴ βρέχειν. σιτίοισι δὲ χρε-
έσθω καὶ ἄρτοις καὶ μάζῃ, ἢν γε βούληται. κρεῶν δὲ φάσση
καὶ τοῖσι παραπλησίοις, θαλασσίων δὲ ὁκόσα κολίην ἴσση-
σιν. εἴργεσθαι δὲ λαχάνων δοιμένων. οἶνον δὲ μέλανι χρεέσθω,
κρέασι δὲ ὕπτοισι μᾶλλον ἐφ' ὅσοις, καὶ τῶν ἡμερῶν καὶ

Jejuna autem esse debet eo ipso die, nisi cyceonem insulfum
ex aqua sumere velit. Quod certe faciendum, cum suffitum
adhibere volet. Post autem viri congressum, si mulier po-
stero die genituram continuerit, neque altero die exciderit,
a cibis et balneis arcenda. Polentam autem insulfam ex
aqua bis terque die bibat. Eaque victus ratio sex diebus,
aut quod praesliterit, septem servanda: si quae a viro emit-
tuntur post congressum non exciderint, totoque tempore
illota maneat et studiose motum vitet. Quod si deambulare
volet, loco adaequato et plano, non acclivi, neque declivi
obambulet. Moliter etiam defideat, si conceperit, reliquam-
que eandem victus rationem ad dies triginta observet. Bal-
neo autem abstineat, aut si quando lotionem opus fuerit, pauca
eaque non admodum calida utatur, caput tamen ne made-
faciat. In cibo panibus utatur et maza, si volet, ex carni-
bus, palumbo et similibus, marinis, quae alvum sistunt. In-
hibendus autem olerum omnium usus. Vino utatur nigro
et carnibus assis potius quam elixis, tum cicuribus tum feri-

Ed. Chart. VII. [739.740.] Foef. I. 596. 597. Ed. Lind. II. (434. 435.)
 τῶν θηρείων. καὶ ταῦτα μὲν ἦν ξυλλάβη, οὕτως χορὴ ποιέ-
 ει. ἦν δέ γε μὴ ξυλλάβη, ἀλλ' οὔχεται δευτεραῖα ἢ τριταῖα
 τὰ τοῦ ἀνδρὸς ῥεόμενα πρὸς πόλιν ὑγρασίῃ, δῆλον ὅτι ὑγρό-
 τεραὶ εἰσιν αἱ ὑστέραι. Θεραπεύειν οὖν χορὴ κατὰ (435)
 τὸν ὑφηγημένον τρόπον, μέχρις ἂν ξηραὶ γένωνται. ὁκόταν
 δὲ δοκῶσι ξηραὶ εἶναι, ἱητροεύεσθαι οὕτως. ἄριστον φάρ-
 μακον μαλθακτῆριόν μιν κατόπιν τε καὶ ἐς τοῦμπροσθεν,
 ἄχρως οὐ αὐταὶ κατὰ φύσιν γένωνται, καὶ αὐτὶς ἴτω παρὰ
 τὸν ἄνδρα, ὅταν τὰ ἐπιμήνα μηκέτι πολλὰ, ἀλλ' ὀλίγα καὶ
 εὐχροα καὶ ὀργᾶ. καὶ ἐν τῇσιν ἄλλησιν ἡμέρησιν ἱμεροῦσθαι
 χορὴ τοῦ ἀνδρὸς, ἦν ἄριστα ἔχουσιν αἱ ὑστέραι. ὅταν δὲ ξυγ-
 γένηται ἐν τῇσιν ἡμέρησιν τῇσιν εἰρημένησιν, ἦν εὐτρεπι-
 σθῶσιν αἱ ὑστέραι, ἦν κατάσχη τε τὴν γονὴν ἡμερέων δέκα
 ἢ δυοκαίδεκα, μὴ ἰέναι ὥς τὸν ἄνδρα. [740] ἦν δὲ μὴ ξυλ-
 λάβη, ὑγιᾶς δὲ ἔωσιν αἱ μῆτραι, γίνεται γὰρ δὴ καὶ τοῦτο
 πολλῇσιν, ἐπειδὴν ἀκιδναὶ αἱ μῆτραι ἐοῦσαι ἄτροφοι ὑπὸ
 πάθους γίνονται, ἢ ὑπὸ || φαρμακείης τε καὶ πυρίης πολλῆς

nis. Atque ista quidem, si conceperit, ad hunc modum faci-
 enda sunt. Si vero non conceperit, sed postero aut tertio
 die quae viri sunt nimio humore diffluentia foras prodeant,
 uteros humidiores esse constat, quos prius exposito modo
 curare oportet, dum ficciores evadant. Cum vero ficci esse
 videbuntur, hac arte curandi. Optimum est emolliens me-
 dicamentum, posteriore et anteriore parte adhibitum, donec
 ad pristinam naturam redeant. Tum rursus virum adeat,
 cum non amplius multi, sed pauci et bene colorati menses
 feruntur, et impetu quodam in venerem excitatur. Quin
 etiam aliis diebus complexu viri frui licet, si uteri bene
 habeant. Ubi autem praedictis diebus viri complexum ex-
 perta fuerit, si commode apparati uteri fuerint, et decem
 aut duodecim diebus genituram continuerint, tum ne virum
 adeat. At si non conceperit, uteri autem bene valeant, id
 enim plerisque contingit, cum imbecilli uteri ex affectione
 aliqua alimenti penuria laborant, aut propter frequens me-
 dicamentum, aut solum non prius genituram ferre queunt,

Ed. Chart. VII. [740.] Fœs. I. 597. Ed. Lind. II. (435. 436.)
οὐ δύναται φέρειν τὴν γονὴν, πρὶν ἢ ἐθάδες γίνονται καὶ
ἰσχύωσιν. γνωστὸν δὲ τοῖσιδ' ἐστὶν ὥδε. ὁκόταν ἀπὴν οἱ,
ἄπεισι δὲ δευτεραίῃ ἢ καὶ τριταίῃ καὶ ἔτι ἀνωτέρω, ἀπέρ-
χεται δὲ παχέα τε καὶ ξυνεστεῶτε οἶον βλένναι, ἢν μὴ κα-
κόν τι ἢ καὶ διὰ νοῦσον ἐτέρην ὑστερέων ἢ γονὴ ἀπαλλάσ-
σεται. ὅταν οὖν τοιαῦτα φανθῇ, θεραπείης μὲν ἀπόρη
ὑστερέων. τοῦ δ' ἄλλου σώματος ἐπιμελίην ἔχειν, ὡς καὶ
εὐεξίῃ τοιαύτῃ οἱ ἢ, ὡς ξυνεσταλμένον τε ἅμα τὸ σῶμα εἶ-
ναι καὶ εὐογκον. λουτροῖσιν ὀλίγοισιν, πλείοσι δὲ δοσιμέων
καὶ ἁλμυρῶν εἰσγεσθαι. ἐμέτοισι χρῆσθαι πρὸ τῶν ἡμερέων
ᾧν μεμαθήκει τὰ ἐπιμήνια γίνεσθαι, καὶ αὐτῷ (436) λι-
μοκτονέεσθαι, καὶ τὰλλα ἐπιτελεῖν ἅσσα εἴρηται. αὕτη μὲν
θεραπείη ἀμφὶ τῶνδε. ὅσησι δὲ, ὅταν ξυγγένωνται, αὐτίκα
διαρῥέει τὰ ἀπὸ τοῦ ἀνδρός, ταύτησι τὸ στόμα τῶν ὑστε-
ρέων πρόφασις. θεραπεύειν δὲ δεῖ οὕτως. ἢν μὲν σφόδρα
μεμνῆς ἢ, ἀναστομῶσαι τοῖσι δαιδίοισι καὶ τοῖσιν μολιβδί-
οισι. πυρίῃν δὲ μιλθακῇ πυρίῃ, τῇ ἐκ τοῦ μαράθρου, καὶ

quam in consuetudinem venerint, aut robur acquifierint.
Quod quibusdam hoc modo cognoscitur. Cum mulieri ge-
nitura exciderit, quod fit postero die aut tertio aut etiam
tardius, crassa et velut mucus coacta exeunt, nisi vitium
aliquod subsit aut propter alium uteri morbum genitura di-
mittatur. Cum igitur talia visa fuerint, uteros quidem cu-
rare non satis est, sed reliqui corporis cura habenda est,
quo ei laudabilis huiusmodi habitus comparetur, ut corpus
sit compactum et iusta mole praeditum. Balneis paucis, sed
multis et levibus laboribus utatur, ab acribus et salsis arce-
atur. Vomitionibus utatur ante dies quibus menses fieri
consueverunt, et rursus omnimodam abstinentiam adhibeat,
ac reliqua quae commemorata sunt perficiat. Ea quidem
his curatio convenit. At quibus statim a viri complexu
effluunt quae a viro immissa sunt, his uterorum osculum in
causa est. Cui ad hunc modum curatio adhiberi debet. Si
quidem admodum conniveat, fistulis taedaceis aut plumbeis
aperiendum, mollis quoque fatus ex foeniculo admovendus.

Ed. Chart. VII. [740. 741.] Foef. I. 597. Ed. Lind. II. (456.)
καθαίρειν προσθέτοισιν ὅσα λεπτύνει τὰς ὑστέρας καὶ ἐς
εὐθὺ καθίστησι. μετὰ δὲ τὰς καθάρσιάς τε καὶ πυρίας κλύ-
ζειν τοῖσδε ἄσσα ἐναντία τῇ προφάσει. ὅσῃσι δὲ τὸ στόμα
ἀπεσιραμμένον ἐστὶ καὶ προσπεπτοκὸς πρὸς τὸ ἰσχίον, γίνε-
ται γὰρ καὶ τοιαῦτα διακωλύοντα τὴν ὑστέραν τὴν γονὴν
προσδέχεσθαι, ὅταν οὖν τι τοιοῦτον συμβῇ, πυρίην χρὴ τῇ-
σιν εὐώδεσι πυρίῃσι. μετὰ δὲ τὴν πυρίην παρασπασμένην
τῷ δακτύλῳ ἀποσπᾶν τοῦ ἰσχίου. ὅταν δὲ ἀποστήσῃ, ἐξορ-
θοῦν τοῖσι δαιδίοισι καὶ τῷ μολιβδίῳ κατὰ τὸν ἔμπροσθεν
λόγον. ὅταν δὲ ἐξωρθωμένοι τε καὶ ἀρεστομωμένοι γένωνται,
προσθέτοισι μαλακοῖσι καθαίρειν καὶ τᾶλλα ποιεῖν κατὰ
τὸν ὑφηγημένον λόγον. [741] ὅταν ἀρεστομωμένοι μᾶλλον
τοῦ δέοντος αἱ ὑστέραι ἔωσι, καθάρσιος δέονται. μετὰ δὲ
τὰς καθάρσιος κλυσμάτων ἀξιούν καὶ θυμιαμάτων. ἥν δὲ ἐγ-
γύτερον ἔωσι τοῦ δέοντος, ἐμέτων δέονται αἱ ὑστέραι καὶ
πυρίης δυσώδεος, μέχρις ὅτου ἐς χώρην ἔλθωσι. τῇ διαίτῃ
δὲ τῇ ὑφηγημένῃ χρῆσθαι. ἥν δὲ τὸ στόμα πιμελῶδες ἦ καὶ

Per subditiia etiam medicamenta purgandum, quae uteros
attenuent et directos constituent. Post purgationes autem
et fatus infundenda quae causam oppugnent. Quibus vero
os detortum in coxendicem prolapsum est, ejusmodi enim
quaedam contingunt quae iterum impediunt quo minus ge-
nituram suscipiat, cum igitur tale quippiam contigerit, fatus
ex odoratis admovendus. Post fotum autem immisso digito
leniter contrectata muliere a coxa avellendum. Quod cum
abductum fuerit taedaceis et plumbeis fistulis, juxta prae-
dictam rationem dirigendum. Cum autem directi et aperti
fuerint uteri, per emollientia subditiia medicamenta repur-
gandi, reliquaque juxta praescriptum modum facienda.
Cum uteri plus aequo aperti fuerint, purgatione indigent.
Post purgationes autem operae pretium est collutiones et
fuffitus ex aromatis adhibere. Si vero propius accesserint
quam conveniat, vomitionibus et fuffitibus ex rebus gra-
veolentibus indigent, quoad in suum locum redeant. Prae-
scripta quoque victus ratione utendum. At si osculum prae-

Ed. Chart. VII. [741.] Foef. I. 597. Ed. Lind. II. (436. 437.)
 παχὺν, καὶ διὰ τοῦτο μὴ κνύσκηται, τᾷπν ἐφθόν ἐσθίειν νῆστιν,
 καὶ ἄκρητον ἐπι(437)πίνειν. πρόσθετον δὲ νίτρον ἐρυθρόν
 καὶ κύμινον καὶ ῥητίνην. ἄριστον δὲ οἶνω νίτρον ξυμμίσχειν,
 καὶ ῥητίνην, ἅμα καὶ κυμίνω καὶ μύρω λευκῷ, ἢ ἐλάφου
 κέρας καῦσαι καὶ μίξαι ὠμήλυσιν διπλῇν ἐν οἶνῳ. ἣν δὲ μὴ
 ῥαίξῃ, πράσαι ἐψεῖν καὶ ἀμφικαθέξεσθαι, ἢ φηγὸν τρίβουσα
 προστιθέσθω, σκόροδά τε τρώγειν νεαρὰ καὶ μελίχροτον ἐπι-
 πίνουσα ἐμεέτω. ὅσῃσι δὲ ἐμμένει καὶ ἐνσῆπεται καὶ ὄχλον
 ποιεῖ, ἀνδραφάξιος ἀγρίης καρπὸν ἢ χυλὸν ξὺν μέλιτι ἢ
 ξὺν κυμίνῳ ἐλλικτὸν διδόναι. ὅταν δὲ δύσοδμα εἴη, οὐ κνύ-
 σκεται. ἀνδράχνην οὖν καὶ χηνὸς ἔλαιον μίσγειν καὶ προσ-
 τιθέναι. ὅσῃσι δὲ ἐκταῖα καὶ ἐβδομαῖα τὰ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς
 κατασηπόμενα χωρέει, ταύτησιν εἰκὸς γίνεσθαι ὑπ' ἀμφοῖν.
 ἣν ἐπιρροή χολῆς καὶ ἄλμης, θεραπεύειν χορὴ ὥδε ἐλλεβόρῳ
 ἢ σκαμμωνίῃ καὶ πεπλίῳ. καθαίρουσι γὰρ ταῦτα ἄνω τε καὶ
 κάτω φλέγμα καὶ χολήν καὶ φύσας ἄγει. πρὸ δὲ τῶν καθαρ-

pingue sit et crassum, eamque ob causam non concipit, sinapi
 coctum jejuna edat et vinum merum superbibat. Nitrum
 etiam rubrum in subditio medicamento apponat, cum
 cumino et resina. Praestiterit autem nitrum vino diluere,
 una cum resina, cumino et unguento albo. Aut cornu cervi
 ustum et hordaceae farinae crudae duplum cum vino ad-
 misceto. Quod si his non levetur, porris decoctis infideat,
 aut fagum contritam in subditio apponat et allia recentia
 comedat et aqua mulsa superbibita vomat. Quibus autem
 genitura in utero immoratur, ibique putrescit et molestiam
 excitat, atriplicis agrestis semen, vel succum cum melle
 vel cumino delingendum dato. Cum vero gravis odoris
 fuerint, non concipit. Portulacam igitur cum anserino
 adipe permisceto et in subditio apponito. At quibus quae
 a viro immissa sunt sexto vel septimo die putrefacta efflu-
 unt, his ab utrisque contingere est verosimile. Si humor
 biliosus et sanguinosus affluat, ad hunc modum curationem
 per veratrum aut scammonium aut peplium adhibere opor-
 tet. Haec enim tum sursum tum deorsum pituitam bilem-

Ed. Chart. VII. [741. 742.] Foef. I. 597. 598. Ed. Lind. II. (437. 438.)
 σίων τῇσι πυρίῃσι χρῆσθαι ἐκ τῶν θυμημάτων. ὅταν δὲ
 πυρίῃσιν, καθαίρειν προσθέτοισι τὸν αὐτὸν τρόπον ὡς ἐν
 τοῖσι πρόσθεν, καὶ μετὰ τὰς προσθέσεις καὶ καθάρσεις
 τοῖσι μαλθακτηρίοισι χρέο, καὶ τὸ ἐκ τῆς λινοζώστιος πρόσ-
 θετον, || καὶ ἀρτεμισίης ποίης καὶ ἀνεμώνης καὶ ἐλλεβόρου
 λευκοῦ ἢ μέλανος. τὰ μὲν τῶν φαρμακείων ταύτησιν ὥδε
 χρή. τὴν δὲ διαίταν ἀποσκεπτόμενον τῆς ἀνθρώπου ἐς τὸ
 ὅλον (438) σῶμα ποιεῖν, ἣν τε ἀύχμη[742]ροτέρα δοκέη
 εἶναι, ἣν τε σαρκωδεστέρα. κῆν μὲν ἀύχμηροτέρα, λουτροῖσι
 πλείοισι καὶ ἐφθοῖσι πᾶσι τοῖς ὄψοισιν, εἴτε θαλασσίοισιν
 εἴτε κρέασιν, οἶνω δὲ ὕδαρεῖ, λαχάνοισι τε ἐφθοῖσι καὶ λ-
 παροῖσι πᾶσι καὶ γλυκείσι. ταῦτα γὰρ ὡς ἐπιτοπουλὺ ποιεῖ
 ὑγρηδὸνα εἶναι καὶ ἐν τῷ ἄλλῳ σώματι καὶ ἐν τῇσιν ὑστέ-
 ρησιν. ἣν δὲ ὑγροτέρα ἢ, δέονται αἱ τοιαῦται ὑστέραι τού-
 των οὐδὲν, ἀλλὰ τὰναντία. οὐ γὰρ ψαύεσθαι οὐδὲ κλύζε-
 σθαι νεοχμῶς οὐδὲ θυμῆσθαι. πρὸς γὰρ τὸ κινδυνεύμενον
 φιλέει ἰέναι, καὶ ἣν ἐξηγρανθῶσι μᾶλλον τῆς φύσιος, χρή

quæ purgant, flatusque deducunt. Ante purgationes tamen
 fotibus ex odoratis utendum, et post fotus per subdititia
 purgato, eodem quo in superioribus modo. At post sub-
 dititia et purgationes emollientibus utitor, et in subditio
 mercurialem artemisiam herbam, et anemonem veratrum-
que album aut nigrum apponito. Atque haec quidem per
 medicamenta curatio his hoc modo convenit. Victus vero
 rationem habita totius corporis muliebris ratione, ad id
 accommodato, sive illa siccior, sive carnosior videatur. Quae
 quidem si aridior fuerit, pluribus balneis, opsoniis omnibus
 elixis, tum marinis, tum carnibus, vino etiam aquoso, ole-
 ribus coctis et pinguibus quibusque ac dulcibus utatur. Haec
 enim fere humiditatem tum reliquo corpori tum uteris
 conciliant. Sin vero humidior fuerit, sic affecti uteri ho-
 rum nullo indigent, sed contra neque haec attrectare, ne-
 que recenter lavare neque suffitum adhibere oportet, cum
 haec quidem periculum creare soleant. Et si humidiores
 quam eorum naturae conveniat extiterint, siccare sane et

Ed. Chart. VII. [742.] Fœs. I. 598. Ed. Lind. II. (438. 439.)
 δὴ ξηραίνειν καὶ θυμῷ. ἣν δὲ χολώδεα ἔη ἐπὶ σφέας, ὅτι
 χολήν καθαίρει διδόναι. ἣν δὲ ἀλμυρώδεα, γάλα ὄγειον καὶ
 οἶνον καὶ τᾶλλα ἀλεξήτρια. χρὴ δὲ σκευάμενον τῶν νοση-
 μάτων τὰς δυνάμεις καὶ ὑψηγόμενον τὰς προφάσεις ὡς χρὴ
 ἐξ ὧν αἱ νοῦσοι γίνονται, ἐπὶ τὰ ἄλλα ἵεναι ὥδε καὶ τὰ
 ἄμφω τὰ χωρία ἰῆσθαι, ὅσαι μὲν διὰ τῶν στομάτων προ-
 φανέων τὴν αἰτίην κωλύονται μὴ ἴσχειν ἐν γαστρὶ, τούτων
 εὐτρεπίζειν τὰ στόματα, ὡς εὐκρινέα ἦ. ὁκόταν δὲ ἡ ὑγρη-
 δὼν εἴργη ταύτην ἐσορᾷ ὡς μὴ διακωλύη, σκεπτόμενον ἐς
 ὅλα τὰ πρήγματα τῶν γυναικῶν, ἣν τε ἐξ ἅπαντος τοῦ σώ-
 ματος δοκῇ τι κινέσθαι, ἣν τε ἀπ' αὐτῶν τῶν ὑστερέων,
 ἣν τε ἀπ' ἁμῶν. τὰς δὲ ὑστέρας ὥδε μελεδαίνειν, ὅπως μὴτε
 ὑγραὶ ἔωσι μὴτε λίην ἀυαίνουσαι. ἀλλὰ τὰς μὲν ξηροτέρας
 εὐχύλως ὅσῳ καὶ αὐχμηρότεραί εἰσι τοιαύτη ἱκμάδι, ὥς πια-
 λείαι μᾶλλον ἔσονται ἢ ἰσχυαλέαι. τὰς δὲ ἐξηγρασμένας καὶ
 διαβρόχους ξηραίνειν ὑπολειπό(439)μενον ἐνίκμους εἶναι καὶ

fuffitum admoveere oportebit. Quod si biliofa ad eos con-
 fluant, medicamentum quod bilem purget exhibendum. Sin
 autem falluginofa, lac afininum et vinum aliaque praefidia.
 Oportet autem confideratis morborum viribus et explicatis
 ut decet caufis, ex quibus morbi oriuntur, ad reliqua hac
 via procedere et eorum quae sunt in locis curationem in-
 flituere. Et quae quidem osculorum nimis patentium caufa
 a conceptu prohibentur, in his oscula recte apparare opor-
 tet, ut probe sint explicata. Cum vero nimia humiditatis
 copia prohibuerit, in hanc intentum effe oportet, ut ne
 impediāt, mulierum rebus omnibus diligenter expensis, five
 quid ex toto corpore agitari videatur, five ex ipsis uteris,
 five ab utrisque. Uteris autem ea cura adhibenda, ut ne-
 que humidi fint neque admodum exarefcant. Sed ficciores
 quidem eo copiofiorem fuccum bonum habeant, quo ari-
 diores exiftunt, ut per ejusmodi humorem pingues potius
 quam macilenti evadant. Humore vero nimis redundantēs
 et madidi, eatenus ficcandi, ut aliquis humor relinquatur
 quo perfundantur, neque nimis reficcentur, cum nimirum

Ed. Chart. VII. [742.]

Foesl. I. 598.

Ed. Lind. II. (439.)

μὴ λήην ἀνεξηράνθαι. αἱ γὰρ ὑπερβολαὶ τούτων πάνυ φευ-
κταί. λαμβάνειν δὲ ἐν γαστρὶ οὔτε τὴν ὑγροδύτα ἔχουσαν,
ἀτὰρ οὐδὲ τὴν αὐαιτομένην, ἣν μὴ ἢ ἐν τῇ ἀρχυίῃ φύσει του-
τέων τι. ἰέναι δὲ χοῆ παρὰ τὸν ἄνδρα, ὅταν τὰ ὑπὸ τῇ
θεραπείῃς ἔχῃ, ληγόντων ἢ ἀρχομένων τῶν ἐπιμηρίων. ἀρι-
στον δὲ καὶ ἐπὴν παύσῃται. μάλιστα δὲ ἐν ταύτῃσι τῇσιν
ἡμέρησι πειρηθῆναι, ἣν δύνηται κυῖσκεσθαι. αὗται γὰρ κυ-
ριώταται. ἣν δὲ μὴ ἐντίκα ξυλλάβῃ, τὰλλα δὲ καλῶς ἔχῃ,
οὐδὲν τὸ κωλύον ἐν τῇσιν ἄλλῃσι τῶν ἡμερέων ξυτιέναι
ἀνδρί. προθυμίην γὰρ σφίσι ποιεῖ ἡ μελέτη καὶ ἀναγκαῦται
τὰ φλέβια, καὶ ἣν τὰ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἀπύοντα ὁμοῖοθῃ
κατ' ἕξιν τῷ ἀπὸ τῆς γυναικὸς; ταχύτερον κυήσει. καὶ γὰρ
τόδε αἷτιον ἐστὶν ἦσιν; ἣν τε αὐτίκα ἣν τε ἐν ὑστέρω χρόνῳ
ἀπὴν. ταῦτα μὲν ἀμφὶ τούτων λέλεκται. ἣν δὲ ὑγρότερον ἢ
τὸ στόμα τῶν ὑστερέων, οὐ δύναται εἰρῦσαι τὸν γόνον.
προσθέτοισι δὲ χρέεσθαι δριμέσι. δηχθεὶς γὰρ καὶ φλεγμῆνας
ὁ στόμαχος στερρόος ἐστὶν ὅτε γίνεται. κατὰ δέ τι ἡδέλιφι-

nimia horum exuperantia valde vitanda sit. Concipiendi
autem facultatem habet ea, quae neque humiditate redundat
neque etiam exarescit, nisi horum aliquid ex prisca natura
infit. Ad virum autem eam accedere oportet, curatione
recepta, desinentibus aut incipientibus mensibus, praesti-
terit tamen etiam ubi defierint. Atque his potissimum die-
bus faciendum est periculum an concipere possit, cum fin-
ii maxime opportuni. Quod si non statim concipiat, cae-
tera belle habeant, nihil vetat quominus aliis etiam die-
bus cum viro congregiatur. Haec enim exercitatio pro-
pensiores quodammodo ad id eas facit, venulaeque laxio-
res fiunt. Ac si quae a viro prodeunt una cum eo, quod a
muliere emittitur, recta concurrerint, citius concipit. Haec
enim ea causa est, quibus vel statim, vel longo post tem-
pore genitura effluit. Ac de iis quidem haec dicta sint. Si
vero humidius uterorum os fuerit, attrahere genituram non
possunt. Subter autem apposis acribus utendum. Com-
punctus enim et incensus stomachus interdum firmus red-

Ed. Chart. VII. [742. 743.] Foef. I. 598. 599. Ed. Lind. II. (439. 440.)
 σται, καὶ ἦν οκυρωθῶσιν, ἄρειον τὰ δριμέα τε προστιθέναι
 ἃ δήξονται. τὰ γὰρ λευκὰ καὶ πυρώδεα ἔοντα τὸν οκῦρον
 διαχέει. ἦν δὲ λαπαχθῇ ὁ οκῦρος, μαλθακοῖσιν ἰησθαι καὶ
 ὅτι μὴ δήξηται. [743] ἦν δὲ διὰ πολλοῦ μὴ κυῖσκηται τῶν
 καταμηνίων μὴ φαινομένων, ὅταν ἢ τριταίη ἢ τεταρταίη,
 στυπτηρίην λείην τρίψας διεῖς μύρω, εἰρίω ἀνασπογγίζων
 (440) προστίθει καὶ ἐχέτω ἡμέρας τρεῖς. τῇ δὲ τετάρτῃ,
 χολὴν βοῦς αὔην ἐν ἐλαίῳ ἀναξέσας, || καὶ ὄχνην ἀναδεύσας
 πρόσθε, καὶ ἐχέτω ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἐξελέ-
 σθω καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυνίτω. ἦν γονὴν μὴ δέχεται ἢ γυνὴ τῶν
 γυναικείων κατὰ φύσιν ἐρχομένων, ἢ μῆνιγξ ἐπὶ πρόσθεν
 ἔσται. γίνεται δὲ καὶ ἐξ ἄλλων. γνώση δὲ τῷ δακτύλῳ ἄψῃ
 τοῦ προβλήματος. πρόσθεμα δὲ ποιῆσαι ῥητίνην καὶ ἄνθος
 χαλκοῦ, ἐν μέλιτι εἰς ὀνόμιον ἀρδαλώσας, πρόσθε ράμμα
 ἐκδήσας ἐκ τοῦ ἄκρου ὡς ἔσωτάτω. ὅταν δὲ ἐξελεύσῃ τὴν
 μυρσίνην ἐν οἴνῳ ἀφεψῶν τῷ οἴνῳ χλιαρῷ διανιξέσθω. περι-

ditur, quadam vero ex parte cum eo cognationem habet:
 Quod si in callum obdurnerint, praestiterit acris in sub-
 ditio apponere. Mordent enim quae tenuia sunt et ignea,
 et callum liquant. At si callus emollitus fuerit, emollien-
 tibus curato, quae minime mordeant. Quod si ex longo
 intervallo non concipiat non apparentibus mensibus, ter-
 tio aut quarto die alumen tenuiter tritum, unguento dilu-
 tum vellere exceptum subdito, quod per triduum conti-
 neat. Quarto vero die fel bubulum aridum, oleo serve-
 factum, eoque tenuem lanuginem imbutam in subditio
 apponito, quod etiam triduo contineat, quo postridie ex-
 empto, cum viro congregiatur. Si mulier genituram non
 recipiat, mensibus secundum naturam euntibus, membrana
 praetenditur, quod etiam ex aliis causis contingit. Id au-
 tem cognoscēs, cum digito quod obtenditur contigeris:
 Subditium medicamentum confectum ex resina et aeris
 flore cum melle, eoque linteolum infectum quam maxime
 intro apponito, ejus extremo filo alligato. Quod cum
 eduxeris, tepido vino, in quo myrtus decocta sit, mulier

Ed. Chart. VII. [743.] Foëf. I. 599. Ed. Lind. II. (440. 441.)
 ελεῖν δὲ τὸν χιτῶνα ἄμεινον. εἰσὶ δὲ γυναῖκες αἵτινες λαμβάνουσι μὲν ῥηϊδίως ἐν γαστρὶ, ἐξεργεῖν δὲ οὐ δύνανται, ἀλλὰ σφέων τὰ παιδία διαφθείρονται ἢ ἅμα τῷ τρίτῳ μηνὶ ἢ τῷ τετάρτῳ, οὐδὲ μιῆς αἰτίας ἐπιγεγομένης, οὐδὲ βορῆς ἀνεπιτηδείου. καὶ τοῦτό ἐστιν αἷτιον τὸ εἰρημένον, καὶ μάλιστα ἐπὶ παραμινυθέωσι τῆς αὐξίσεως τῷ ἐμβρύῳ αἱ μήτραι, ἢ ἡ κοιλίη σφιν ταρασσεται, ἀσθένεια καὶ πυρετός σφοδρός καὶ ἀσιτίη ἐμπίπτει τῷ χρόνῳ τούτῳ, ᾧ ἂν τὰ παιδία φθείρωσιν. ἔστι δὲ καὶ τόδε αἷτιον. ἢν αἱ μήτραι ἔωσι λεῖται ἢ φύσει ἢ ἐλκέων ἐν αὐτῇσιν ἐγγεγομένων. ἢν γὰρ λεῖται ἔωσιν, ἔστιν ὅτε περιέχοντες αὐτὸ ὑμῖνες ἦσσαν ἢ ὥς δεῖ ἐχόμενοι εἶσιν ἢ τῶν μητρώων ἀλέων ἐουσέων. εἰδείη δ' ἂν τις τούτων ἕκαστα, εἰ ἐρωτῇ ἀτρεκέως ταῦτα. περὶ δὲ τῆς λειότητος εἰ (441) ἑτέρη γυνὴ ψάψειεν τῶν μητρώων κενεῶν ἐουσέων, οὐ γὰρ ἀρμόδια, δῆλον γίνεται. ἢν δὲ ἴωσι τὰ κατὰ μήνια ταύτησιν, ἀλέα ἔρχεται, ἔστιν αὐτέων ἥσι γίνεται, ὥστε ἐκφέρειν τὰ ἔμβρυα. μελεδαινομένη δὲ ἐλπίδες ἐνεισι

abluatur. Praestiterit autem membranam undiquaque abscindere. At vero nonnullae mulieres facile concipiunt, foetus tamen perferre nequeunt, sed statim sub tertium aut quartum mensem perduntur, nulla causa neque cibo minime idoneo accedente. Ejusque rei praedicta causa est, idque maxime ubi uteri incrementum foetui subduxerunt, aut ipsis alvus vehementer conturbatur. Eoque tempore quo foetus perdunt, imbecillitas, febris vehemens cibique fastidium accedit. Ad id haec quoque causa accedit, si uteri aut a natura, aut ex ulceribus in his subortis lubrici fuerint. Si namque uteri laevore correpti fuerint, interdum foetum continentes membranae minus quam conveniat adhaerescunt, condensatis nimirum uteris. Quae singula is agnoscat, qui in haec sedulo inquirat. De laevore autem constabit, si mulier alia, neque enim alias deceat, uteros dum vacui sunt contrectarit. Quod si iis menses eunt, confertim feruntur. Quibusdam etiam contingit ut foetus maturos ferant. Diligens vero adhibita cura

Ed. Chart. VII. [743. 744.] Foef. I. 599. Ed. Lind. II. (441.)
 τόκου. ἀμφὶ δὲ τῶνδε ᾧδε ἔχει. ἦν γυναῖκα μὴ δυναμένην
 τοκῆσσαν ἐθέλης γενέσθαι, χρὴ τοῖσιν ἐπιμηνίοισι σκέψα-
 σθαι, ἦν [744] τε φλεγματώδεα ἦν τε χολώδεα ἦ. γνώση
 δὲ τῶδε. ψάμμον ὑποβάλλον λεπτήν καὶ ξηρόν, ὅταν οἱ τὰ
 ἐπιμήνια γίνηται, ἐν τῷ ἡλίῳ ἐπιχέαι τοῦ αἵματος καὶ ἔαν
 ξηρανθῇναι. καὶ ἦν μὲν χολώδης ἦ, ἐν τῇ ψάμμῳ ξηραι-
 νόμενον τὸ αἷμα χλωρόν ἔσται, ἦν δὲ φλεγματώδης ἦ, οἷον
 μύξαι. τοῦτων ὁκότερον ἂν ἦ, καθῆραι τὴν κοιλίην, ἦν τε
 ἄνω δέη ἦν τε κάτω. ἔπειτα τὰς ὑστέρας καθαίρειν. ἦν δὲ
 θέλης ξυλλαβεῖν, τοῦ κισσοῦ ἐπὶ τὰ κόκκους, ἢ τῶν φύλλων
 κατὰ μῆνα πίνειν, ἐν οἴνῳ παλαιῷ πανομένων τῶν ἐπιμη-
 νίων, ἐψήσας καὶ σίδιον ἐν οἴνῳ εὐώδει ἀκρότη, καὶ βάλα-
 νον ἐκ τούτου ποιήσας προσθεῖναι ἔς τε μεσημβρίην ἢ στυ-
 πτηρίην Αἰγυπτίην τρίψας λείην ἔς εἴριον ἐνδῆσας προστί-
 θεσθαι. ἦμος δ' ἡλῖος δύῃ, εἴτα ἀφελκομένη διανιζέσθω
 οἴνῳ εὐώδει. ποιέειν δὲ ταῦτα πανομένων ἐπιμηνίων. ἔχει
 δὲ καὶ τόδε οὕτως. ἐπὴν ἀποκαθαρθῶσιν αἱ γυναῖκες, μάλ-

sperabilem partionem facit. Ac de his sic quidem se res
 habet. Si mulierem, quae antea non poretat, puerperam
 fieri voles, menses spectandi an pituitosi sint, an vero bi-
 liosi. Inde autem nosces. Arena tenui et sicca dum men-
 ses feruntur supposita, in sole sanguinis aliquid infundito
 et ficcari permittito. Quod si quidem biliosa fuerit, sicca-
 tus in arena sanguis pallidus erit, si vero pituitosa, ad in-
 star mucii. Horum quodcumque fuerit, ventrem purgato,
 siue sursum opus erit siue deorsum, postea uteros purgato.
 Si vero voles ut concipiat, hederæ grana septem aut fo-
 liorum succum singulis mensibus desinentibus menstruis, ex
 vino veteri potui exhibeto. Ex malicorio etiam in vino
 odorato meraco cocto glandem efformatam, ad meridiem
 usque subdito, aut alumen Aegyptium tenuiter tritum in
 vellere ligatum supponito. Quo deinde simul ut sol occi-
 derit detracto, vino odorato eluatur. Haec autem cessan-
 tibus mensibus facienda. Sed et haec sic se res habet.
 Ubi repurgatae mulieres fuerint, tum potissimum concipi-

Ε. A. Chart. VII. [744.] Foesi I. 599. 600. Ed. Lind. II. (441. 442.)
 ρστα ἐν γαστρὶ λαμβάνουσιν ἡμερωθεῖσαι καὶ ὁ γόνος σφίσι
 ῥώννυται, ἣν μισγέωσιν ὅτε χρόν καὶ ὁ τοῦ ἀνδρὸς ῥηϊδίως
 μίσγεται, καὶ ἣν ἐπικραιτήσῃ, τῷδε ἡδέλφισται. τότε γὰρ μά-
 (442)λιστα τὸ στόμα τῶν μητρῶν κέχηνε καὶ τέτανός ἐστι
 καὶ μετὰ τὰς καθάρσιαι καὶ αἱ φλέβες τὴν γονὴν σπῶσιν.
 ἐν δὲ τῷ πρὶν χρόνῳ τὸ τε στόμα τῶν μητρῶν μέμικε, καὶ
 μᾶλλον αἱ φλέβες πλεῖται αἵματος ἐοῦσαι οὐχ ὁμοίως σπῶσι
 τὴν γονὴν. ἣν δὲ γόνος ἀπορῥέῃ διΐπειτῃς, καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀν-
 δρὶ οὐ ξυμμίσεσθαι φιλεῖ, καὶ ξυνεοῦσα οὐ κούσκεται, καὶ
 ἣν ὁσφὺς καὶ τὰ ἰσχία πόρους παρέχουσι, καὶ μὴ πῦρ ἔχη
 βληχρόν, καὶ ἀδυναμὴ καὶ ἀψυχὴ ἐπιγέννηται, καὶ ἔστιν ὅτε
 αἱ ὑστέραι ἐν τῇ σφέων αὐτέων μὴ εἰσὶν ἔδρη. || ἣν μὲν οὖν
 ὑπὲρ πλησμοῆς ἦν, ἔαν ἄριστον, ἣν δὲ ὑστερὴ χαλάσῃ, διαί-
 τα χόνδρος, κρέας ὕειον ἢ φάσσης ἢ οἶτρος μέλας. ποτῆματα
 δὲ ὅσα πρὸς ῥόον γεγράφεται. τῶν δὲ ἐρέω ἀμφὶ τοισσημά-
 των τῶν ἐν γαστρὶ ἐχουσέων. φημί τῇ γυναικὶ ἐν γαστρὶ
 ἐχούσῃ δίδμηνον ἢ τριμήνον καὶ περαιτέρω, ἣν τὰ ἐπιμήνια

piunt viri congressu potitae, et genitura robur acquirit, si
 tempestive liberis operam dederint, virique semen facile
 commiscetur et si temperationem acceperit, cum eo ger-
 manam init societatem. Tunc enim maxime uterorum os
 apertum est et distentio quaedam etiam post purgationes
 manet, venaeque genituram attrahunt. At contra prius-
 tum os uterorum connivet, tum sanguinis copia magis re-
 fertae venae, genituram non aequae trahunt. Quod si ge-
 nitura continuo cursu defluat, neque mulier viri comple-
 xum appetit, neque eo potita concipit, lumborum et co-
 xendicum dolore vexatur, eamque febris lenta detinet vi-
 riumque debilitas et animi deliquium accedit, interdumque
 uteri sua sede non manent. Si igitur prae copia effluit
 eam missam facere optimum. Si vero uterus laxetur, in-
 victus ratione alicui utatur, carne suilla, aut palumbo, aut
 vino nigro. Potionibus autem his quae adversus muliebri
 profluvium paulo post describentur. Nunc vero de prae-
 gnantium morbis dicendum. Mea sententia, si mulieri foe-
 tum duorum aut trium mensium, aut grandiore utero

Ed. Chart. VII. [744. 745.] Foes. I. 600. Ed. Lind. II. (442. 443.)
 παραχωρήν αὐτίκα κατὰ μῆνα ἕκαστον, ἀνάγκη λεπτήν τέ
 μιν γενέσθαι καὶ ἀσθενέα. ἔστι δ' ὅτι καὶ πῦρ ἐπιλαμβάνει
 τὰς ἡμέρας ἕως ἂν χωρή τὰ ἐπιμήνια, καὶ ἐπὶ χωρή καὶ
 μετὰ τὴν χώρησιν χλωρὴ γίνεται καὶ χωρὴ δὲ ὀλίγα. ταύτησι
 κεῖνται αἱ μήτραι μᾶλλον τοῦ καιροῦ, παραμεθίασί τε
 τῆς αὔξης τοῦ ἐμβρύου. κατέρχεται γὰρ ἐπὶ ἐν γαστρὶ ἔχη
 ἢ γυνὴ ἀπὸ παντός τοῦ σώματος αἷμα ἐπὶ τὰς μήτρας κατ'
 ὀλίγον καὶ περιϊστίαμενον κύκλῳ περὶ τὸ ἐν τῇσι μήτρησιν
 ἔδον αὔξει κεῖνο. ἦν δὲ χάνωσιν αἱ μήτραι μᾶλλον τοῦ και-
 ροῦ, παραμεθίασι τοῦ αἵματος κατὰ μῆνα, ὥσπερ εἶωθε χω-
 ρέειν, καὶ τὸ ἐν τῇσι μήτρησιν ἔδον λεπτόν τε καὶ (443)
 ἀσθενὲς γίνεται. μελεδαινομένης δὲ τῆς γυναικὸς ἄμεινον
 τό τε [745] ἔμβρυον καὶ αὐτὴ ἢ γυνή. ἦν δὲ μὴ μελεδαί-
 νηται, φθείρεται τὸ ἔμβρυον, κινδυνεύει δὲ καὶ αὐτὴ τὸ
 τοῦσσημα χρόνιον ἔχειν, ἦν οἱ ἢ κάθαρσις πλεῖον τοῦ δέον-
 τος χωρή. μετὰ τὴν διαφθορὴν οἶα τῶν μητρεῶν μᾶλλον
 ἐστομαζόμενων καὶ κίνδυνος ἔσται. ἦν δὲ γυναικὶ ἐν γαστρὶ
 ἐχούσῃ ἢ κεφαλὴ φλεγματοῦδης ἢ, καταβαίνει τὸ φλέγμα

gerenti menses confestim singulis mensibus prodeant, ea
 ut tum extenuetur tum debilis reddatur necesse est. In-
 terdum etiam, quamdiu menses prodeunt, febris corripit
 cumque fluunt et ubi effluxerint ex virore pallefeit, quan-
 tumvis parce fluant. His uteri plus aequo dehiscunt. Ubi
 enim mulier uterum gerit, sensim a toto corpore sanguis in
 uteros defertur, et velut in orbem id quod in uteris est cir-
 cumfiliens ipsum augeat. Si autem uteri plus aequo dehi-
 scunt, et foetus incrementum effluere sinunt, sanguinem sin-
 gulis mensibus, sicut prodire consuevit, effluere sinunt, et
 quod in uteris continetur tenue et debile evadit. Verum si
 diligens cura adhibetur, tum mulier tum foetus melius ha-
 bet. Si vero nulla adhibeatur, foetus corrumpitur. Quin
 etiam ipsa in periculum venit ne diuturno morbo teneatur,
 si ei longior quam conveniat purgatio prodeat. Sed et post
 corruptionem periculum etiam imminet, uteris nimirum
 magis apertis. Si vero mulieri utero gerenti caput pituita

Ed. Chart. VII. [745.] Foef. I. 600. Ed. Lind. II. (443. 444.)
 δοιμὸν ἐς τὴν κοιλίην, καὶ καταδύσει ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὴν
 κοιλίην, καὶ πῦρ ἐπιλαμβάνει αὐτὴν βληχρὸν καὶ παλμοὶ ἔστιν
 ἦσιν ἀσθενέες ὑπεκλυόμενοι, ἐπαναδιδόντες ὀξείες. ἦν δὲ καὶ
 ἀσιτίη ἔχη καὶ ἀδυναμία, κίνδυνος ἐν τάχει φθαρῆναι τὸ
 ἔμβρυον, καὶ αὐτὴ ἐν κινδύνῳ ἔσται ἀπενηνεγμένη, ἦν μὴ
 μελεδαίνηται. ἐπὴν δὲ ἀποφύγῃ, ὅτε τῆς κοιλίης εὐρόου ἐού-
 σης, αὐτίκα δεῖ καταλαμβάνειν. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι εἰσὶ
 κίνδυνοι, ἐν οἷσι τὰ ἔμβρυα φθείρονται. καὶ γὰρ ἦν ἡ γυνὴ ἐν
 γαστρὶ ἔχουσα ροσῆσιν καὶ ἀσθενῆσιν καὶ ἄχθος βιήσεται ἢ
 πληγῇ ἢ πηδήσῃ ἢ ἀσιτήσῃ ἢ λειποθυμίῃ ἔχηται ἢ πλέονα ἢ
 ὀλίγην τροφὴν λαμβάνῃ ἢ διδίσσεται καὶ πτύρῃται ἢ κεκράγῃ
 ἢ ἀκρατήσῃ. καὶ γὰρ καὶ τροφὴ αἰτίη φθορῆς καὶ πόμα που-
 λόν. καὶ αὗται δὲ μήτραι ἔχουσι φύσις ἥσιν ἐξαμβλέεται,
 οὔσαι πνευματώδεις πυκναί, μεγάλαι, μικραὶ καὶ ἄλλα ὅσα
 ἔοικεν. ἦν γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα τὴν κοιλίην ἢ τὴν ὀσφύν
 πονέη, ὀρῶσθαι γὰρ τὸ ἔμβρυον ἢ 444) βλάσσαι ῥαγέντων

redundarit, pituita acris in ventrem fertur et ex capite in
 ventrem cum impetu decidit, eamque febris levis invadit,
 quibusdam etiam palpitationes, quae aliquantulum exolvun-
 tur, ubi increfcunt graves sunt. Quod si appetentiae de-
 jectio et imbecillitas detineat, periculum est ne brevi foetus
 corrumpatur, ipsaque nisi sedulo curetur in periculum vitae
 veniet: ubi autem evaserit, nimirum cum alvus sit fluida,
 eam confestim comprimere oportet. Multa quoque sunt alia
 ex quibus foetui corruptionis periculum impendet. Si enim
 quae utero gerit aegrotarit, invalida sit et onus vi sustulerit,
 aut plagam acceperit aut saltarit, aut inedia laborarit aut
 animo defecerit, si copiosius aut parcius alimentum sum-
 pserit, aut metu correpta et consternato animo fuerit, aut
 vociferetur aut intemperanter vivat. Est enim cibus et po-
 tus copiosior corruptionis causa. Quin et ipsi uteri ita sunt
 a natura comparati ut abortionem faciant, si flatulenti,
 denfi, magni, parvi extiterint aliisque similibus affectio-
 nibus laborarint. Si mulier quae uterum gestat, ventris
 aut lumborum dolore conflictetur, metus est ne ruptis mem-

Ed. Chart. VII. [745.] Foesl. I. 600. 601. Ed. Lind. II. (444.)

τῶν ὑμένων, οἳ αὐτὸ περιέχουσιν. εἰσὶ δὲ αἱ διαφθείρουσι τὰ ἔμβρυα, ἣν δριμύτι ἢ πικρὸν φάγωσι παρὰ τὸ ἔθος ἢ πίνωσι, νηπίου τοῦ παιδίου εἴσω ἑόντος. ἣν γὰρ τῷ παιδίῳ παρὰ τὸ ἔθος τι γένηται, καὶ ἣν σμικρὸν ἔτι ἦ, θνήσκει, καὶ ἣν τοιαῦτα φάγη ἢ πίνη ὥσπερ εἵπομεν, ὥστε οἱ ἀνάγκη ταραχθῆναι τὴν κοιλίην, νηπίου ἑόντος τοῦ παιδίου. ἐπαΐουσι γὰρ αἱ μήτραι τοῦ ρεύματος χωροῦντος ἐκ τῆς κοιλίης. καὶ ἣν ταλαιπωρήσῃ ἢ γυνὴ πλέονα τοῦ καιροῦ καὶ οἱ ἢ κοιλίη ἐρχθῇ ἢ καὶ μεγάλη γένηται, ἀπογίνεται καὶ οὕτως τὸ παιδίον οἷα θερμανθὲν ὑπὸ τῆς ταλαιπωρίας καὶ πιεζέμενον ὑπὸ τῆς κοιλίης. κάρτα γὰρ τὰ πολλὰ σμικρὰ ἑόντα, ἔστιν ἄγνια. τὰ δὲ καὶ μεγάλα φθείρεται παιδία. ὥστε οὐ γοῇ θαυμάζειν τὰς γυναῖκας, ὅτι διαφθείρουσιν ἄκουσαι. φυλακῆς χάρι καὶ ἐπιστήμης πολλῆς δεῖ εἰς τὸ διενεγκεῖν καὶ ἐκθρέψαι τὸ παιδίον ἐν τῇσι μήτρῃσι καὶ ἀποφυγεῖν αὐτῷ ἐν τῷ τόκῳ. || εἰ δὲ γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα τὸ σῶμα φλαύρως ἔχοι καὶ εἴη χολώδης καὶ ἐπίπονος καὶ πυρεταῖνοι

branis foetum, quem undique cingunt, abortione ejiciat. Sunt autem quae si acre quiddam aut amarum praeter consuetudinem ederint aut biberint, foetus perdunt, cum adhuc tenellus puellus intus existat. Si quid enim puero praeter consuetudinem contingat, idque si parvulus adhuc fuerit, moritur. Et si, quemadmodum diximus, ejusmodi ederit aut biberit mulier, ex quo tenello adhuc puerulo, ventrem ei exturbari necesse sit. Fluentis enim alvi molestiam uteri sentiunt. Quod si mulier plus aequo laborarit, eique venter coarctetur aut dilatetur, sic quoque foetus perit, cum nimirum ex nimio labore incalescat, et a ventre comprimatur. Plerumque enim cum admodum sunt exigui, invalidi existunt. Quin et grandiusculi foetus etiam corrumpuntur, ut proinde mulieres mirari non debeant, si nolentes foetum corrumpant. Summa enim cura providentiaeque opus est, ut in uteris foetum perferant et enutriant, eoque in partu liberentur. Si vero quae utero gerit adversa utatur corporis valetudine, fueritque biliosa et

Ed. Chart. VII. [745.] Fœf. I. 601. Ed. Lind. II. (444. 455.)
 ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ τὸ στόμα ἐκπικράζονται καὶ χλωρὴ
 γλῶσσα, ὄμματα ἰκτεράδεα, ὄνυχες χολώδεις, οὖρον θριμνύ,
 ἄλλως τε καὶ εἰ πυρεταίνῃ, ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ταύτη ξυμ-
 βήσεται. ἐπὴν δὲ συμβῇ οἱ καὶ τὴν κάθαρσιν χολώδεα εἶναι,
 πᾶσα ἐλπίς καὶ τὰ παιδία ἀσθενέα ἔσσεσθαι. ἥν χολώδεα
 ἀποπατέῃ, κάρτα δὲ γίνεται τοῦτο, ῥῆϊτερον διάξει, καὶ ἥν
 χολώδεα τὰ λοχεῖα ἢ μέλανά ἐστι, κάρτα καὶ ἐπιπολὺ λίπος
 ἐπιγίνεται καὶ (445) ἔρχεται κατ' ὀλίγον καὶ οὐ ταχὺ πήγνυ-
 ται, καὶ τὸν μὲν πρῶτον χρόνον ῥῆϊτέρως οὔσει, ἔπειτα χα-
 λεπώτερον καὶ ἐπικαθαίρεται ἐλάσσονα τοῦ θέοντος. ἥν γὰρ
 τὸ σῶμα φλαύρως ἔχη καὶ τὰ λοχεῖά οἱ ἐλάσσονα χωρήσει καὶ
 πονηρότερα. πείσεται δὲ ταῦτα πάντα καὶ ἥν τὰ καταμήνια
 χωρήται, χολώδεα, ἐλάσσονα δὲ χρόνον νοσήσει, καὶ κινδύνους
 εἰς τοὺς αὐτοὺς ἔξει ἢ τοῦσας, καὶ σημήϊα, καὶ μεταλλαγάς.
 εἰ γὰρ ἔμετος ταύτησι χολώδης ἢ κατὰ τὴν κοιλίαν κάθαρσις
 ἐπὶ ταύτῃ γίνεται, καὶ ἐλκοῦνται αἱ μήτραι. φυλακῆς δὲ
 πολλῆς δέεται ἢ γυνή. ὅταν οὖν τοιοῦτόν τι γίνηται, ὅπως

doloribus divexetur, subindeque febricitet, os amarefcat, lingua ex virore sit pallida oculi velut regio morbo suffusi, ungues biliosi et acris urina, eaque tum vel maxime si febricitet alias atque alias ei contingent. Ubi vero biliosa ei purgatio obtigerit, omnino metuendum erit foetus etiam imbecillos fore. Si biliosa per alvum egerat, quod quidem fere contingit, meliuscule deget. Ac si puerperii purgamenta biliosa, aut atra sunt admodum fereque pinguedo accedit, sensimque feruntur neque cito concrefcunt, tumque primo quidem tempore facilius feret, postea molestius, minorque quam conveniat purgatio consequitur. Cum enim corpus adversa valetudine fruatur, ei parciore et deteriora puerperii purgamenta prodibunt. Eodem autem omnino modo afficietur ac ea cui menses feruntur biliosi, neque tamen tamdiu aegrotabit ad eademque pericula, signa et commutationes morbus deveniet. Aut enim iis vomitio biliosa, aut per alvum purgatio in hoc morbo contingit, uterique exulcerantur. Multa autem cura mulier indiget. Cum igitur tale quid contingit, etsi minime moritur, in-

Ed. Chart. VII. [746. 747.] Foef. I. 601. Ed. Lind. II. (445. 446.)
 μὴ θάνηται ἄφορος ἔσται. ἢν δὲ μηδὲν τούτων γένηται καὶ
 μὴ μελεδαινῆται, ἀλλὰ οἱ τὰ λοχεύει κρυφθῇ, θνήσκει ἐν
 τριήκοντα καὶ μιῇ ἡμέρῃ ὥς ἐπιτοπολύ. ταύτην φάρμακον
 πῖσαι χοληγόν, καὶ ἄνησον ἀρήγει, καὶ ὅσα ἐς οὖρησιν. ἐμέ-
 εις δὲ καὶ ἰδρωῶτας ἄγειν, καὶ τὴν κοιλίην κλύζειν χυλῶ
 πτισάνης καὶ μέλιτι καὶ ὠοῖσι καὶ μαλόχης ὕδατι. ἥσιν ἐν
 γαστρὶ ἐχούσῃσι περὶ τὸν ἑβδομον ἢ ὄγδοον μῆνα ἐξαπίνης
 τὸ πλήρωμα τῶν μαζῶν καὶ τῆς γαστροῦς ξυμπίπτει, καὶ οὐ
 μαζοὶ ἐξισχροῦνται, καὶ τὸ γάλα οὐ φαίνεται, φάναι τὸ παι-
 δίον ἢ τεθνηκὸς εἶναι ἢ ζῶειν τε καὶ εἶναι ἡπεδανόν. ἢν
 γὰρ ἔχουσιν ἐν γαστρὶ καὶ ἐπιφαίνεται τὰ ἐπιμήνια καὶ τι-
 τροσμοὶ γίνονται, ἢν πλείονα ἢ καὶ κάκοδμα ἢ νοσώδεα τὰ
 ἔμβρυα γίνεται. ἢν γυνὴ ἐν γαστρὶ ἐχούσα φλεγματώδης ἢ
 καὶ τὴν (446) κεφαλὴν ἀλλέει καὶ πυρεταίνει ἄλλοτε καὶ
 ἄλλοτε, καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ εἰλέεται τὸ φλέγμα, καὶ βάρος
 ἔχει καὶ ψύξιν, καὶ ἐς τὸ σῶμα διαχωρεῖ καὶ ἐς τὰς φλέβας
 οἷαν ἢ [747] κεφαλῇ ἢ πλήρῃ. γίνεται δὲ καὶ μολίβῳ τὴν
 χοιρὴν ἵκελος, καὶ ἐμέει φλέγμα, γλῶσσαι λευκῇ, καὶ οὖρησις

foecunda tamen erit. Si vero nihil horum contingat, nec
 ipsa sedulo curetur, sed puerperii purgamenta ipsi in oc-
 culto delitescant, intra unum et trigessimum diem fere perit.
 Huic medicamentum quod bilem educat propinato. Con-
 fert et anisum, et quaecunque urinam movent. Prodest
 quoque vomitionem eiere et sudores elicere, alvumque pti-
 fanae cremore, melle, ovis et malvae decocto eluere. Qui-
 bus uterum gerentibus ad septimum aut octavum mensem,
 mammarum ventrisque plenitudo derepente subfidet, mam-
 maeque extenuantur et lac non apparet, puerum aut periisse,
 aut vivere et debilem esse asserendum. Si enim uterum ge-
 rent, et menses appareant et abortiones fiant, si copiosi
 et graveolentes fuerint, aut morbofi foetus redduntur. Si
 mulier utero gerens pituitosa fuerit, caput dolet subindeque
 febricitat, pituita in capite volvitur et gravitatis sensum ha-
 bet et frigoris, in corpus secedit et venas, cum caput re-
 pletum fuerit. Plumbi etiam colorem refert et vomitione
 pituitam reddit, lingua exalbescit, urina fere exalbida

Ed. Chart. VII. [747.] Foef. I. 601. Ed. Lind. II. (446.)
 κοινὴ ἔκλευκος, ψυχρὴ, τάραξις, δυσκινήσις. ἐπὴν δὲ τέκη,
 χωρήσει οἱ ἢ κάθαρσις φλεγματοῶδης, καὶ φανεῖται ὑμενώ-
 δες, καὶ ὥσπερ ἀράχνια διατεταμένα ἐν ταύτῃ ἔσται, καὶ
 πείσεται μὲν ταῦτα πάντα καὶ ἡ τὰ καταμήνια ἐχώρει τὰ
 φλεγματοῶδεα, ἐλάσσονα δὲ χρόνον νοσήσει, καὶ κινδύνους
 τοὺς αὐτοὺς ἢ νοῦσος ἔξει, καὶ σημεῖα, καὶ μεταλλαγὰς.
 ξυμβήσεται γὰρ αὐτῇ, ἔμετον γενέσθαι φλεγματοῶδεα καὶ
 παθήματα ὅμοια κείνῃ χωρήσαντα. ἐξήρηται γὰρ τῷ αὐτῷ
 τρόπῳ τὰ λοχεῖα καὶ τὰ καταμήνια τὰ φλεγματοῶδεα. ἐλάσσονα
 δὲ χρόνον μὲν τῶν καταμηνίων καὶ ἦν μὴ ῥαγῇ αὐτῇ ἢ κά-
 θαρσις χρονισθεῖσα, θνήσκει ἐν πέντε καὶ τεσσαράκοντα
 ἡμέρησι, καὶ ἦν οἱ φλεγματοῶδης ἢ λοχίῃ κάθαρσις χωρήσει,
 μελεδαινομένη δὲ ἢ γυνὴ ὑγιὴς ἔσται καὶ φουσηθήσεται ἐξ
 ἀρχῆς ἢν ὑγιανθῇ. χαλεπὸν γὰρ τοῦτο ἔσται νόσημα. ταύτῃ
 χρή διδόναι φάρμακον, ὅ τι φλέγμα ἄγει, καὶ μίσγειν γάλα
 ἐφθὸν αἷγιον ξὺν μέλιτι. ἦν δὲ πολλάκις μὴ ἔσακούῃ, κάρ-
 δαμον ἢ κνήκον ἢ κνέωρον ἢ πολυπόδιον ἢ ὀρέον ἢ τὸ ἀπὸ

redditur, frigida est, perturbatio adest et aegre movetur.
 Ubi autem pepererit, purgatio pituitosa procedet et in qua
 membranulae et velut araneorum telae distentae appare-
 bunt, iisdemque quidem omnibus afficietur, quibus ea cui
 menstrua pituitosa ferebantur, minus tamen diu aegrotabit
 morbusque eadem pericula, signa et commutationes habebit.
 Ei enim vomitus pituitae continget et procedentes
 affectiones eadem ac superiori. Eodem namque modo
 puerperii purgamenta et menses pituitosi dependent, bre-
 viori tamen quam menses tempore. Ac nisi ea purgatio
 quae diu moram traxit affatim erumpat, intra quinque et
 quadraginta dies perit. Quod si puerperii purgatio pitui-
 tosa ei prodierit, diligenti tamen curatione adhibita mulier
 convalescet, sed per initia flatu distendetur, si sana eva-
 serit, cum gravis futurus sit hic morbus. Huic medica-
 mentum quod pituitam educat exhibendum, et lac caprinum
 coctum cum melle mixtum. Quibus saepe oblatis si non ce-
 dat, nasturtium exhibendum aut carthamum aut cneorum
 aut polypodium aut serum aut ex salibus compositum me-

Ed. Chart. VII. [747.] Træs. I. 601. 602. Ed. Lind. II. (446. 447.)
 ἁλῶν ξυντιθέμενον διδόναι καὶ ὅσα φλέγμα χαλᾷ καὶ ἀνάγει.
 || ἦν δὲ γυνή ἐν γαστρὶ ἔχουσα σπληνώδης ἢ ὑπὸ παθη-
 μάτων ὧν εἴρηται, ἐν τῇ ρούσῳ τῶν (447) καταμηνίων τὰ
 ὑδρωποειδέα καὶ φλεγματοειδέα ἀφήσι καὶ τὰ λοχεῖα χωρή-
 σει ὑδρωποειδέα καὶ ἐλεύσεται ὅτε μὲν πολλὰ, ὅτε δὲ ὀλίγα,
 καὶ γίνεται μὲν ὥσπερ ἀπὸ κρεῶν ὕδωρ, ὡς εἴ τις κρέα αἵμα-
 τώδεα ἀποπλύνει, ὅτε δὲ ὀλίγον παχύτερον καὶ οὐ πήγνυται.
 καὶ πείσεται ταῦτα πάντα καὶ εἰ τὰ καταμηνία τὰ ὕδατοι-
 δέα χωρεῖ, καὶ κινδύνους τοὺς αὐτοὺς ἢ ρούσος ἔξει καὶ
 μεταλλαγὰς. ξυμβήσεται γάρ οἱ ῥόον γενέσθαι ὕδατῶδεα, ἢ
 κρυφθῆναι τὴν κάθαρσιν καὶ τραπέσθαι τὴν κοιλίην καὶ τὰ
 σκέλεα ἢ ἐς τὸ στέρνον ἢ τι τούτων, καὶ κίνδυνοι ἔσονται
 οἱ αὐτοί, οἳ καὶ πρόσθεν εἴρηνται. ἦν κύουσα οἰδῆν, κνί-
 δης καρπὸν ὡς πλεῖστον καὶ μέλι καὶ οἶνον κεκρημένον εὐώ-
 δεα διδόναι ποτόν, δις τῆς ἡμέρης. ἦν κύουσιν χολὴ λυπὴν,
 πτισάνης χυλὸν δίδου ῥόον ἐπιπάσσω τὸν ἐρυθρὸν ἢ τὸν
 ἐκ τῆς συκαμίνου, ψυχρὸν δὲ ῥοφεέτω καὶ καταστήσεται. ἦν

dicamentum, et quaecunque pituitam laxant et foras edu-
 cunt. Sed si mulier quae utero gerit sub commemoratis
 affectionibus lienosa fuerit, dum menses fluunt aquae similia
 et pituitosa dimittit, et procedent puerperii purgamenta
 aquas referentia et interdum quidem copiosa, interdum
 vero pauca venient, idemque contingit ac si aqua ex car-
 nibus reddatur, non secus ac si quis carnes cruentas abluat,
 quandoque vero paulo crassiora, neque concrefcunt. Ea-
 demque patietur omnia quae illa cui aquosi menses prode-
 unt, eademque pericula et mutationes morbus habebit.
 Futurum enim est ut fluor aquosus oboriat, aut purgatio
 in occulto delitescat et ad ventrem et crura, aut ad pectus
 aut aliquam ex his partibus convertatur, eademque pericula
 imminebunt, quae prius dicta sunt. Si gravida intumescat,
 urticae semen quam plurimum cum melle et vino odorato
 temperato bis die in potu exhibendum. Si praegnantem
 bilis molestia afficiat, ptisanæ succum exhibeto, rhoë rubro
 aut mori arboris fructu asperso, frigidum autem sorbendum

Ed. Chart. VII. [747. 748.] Foef. I. 602. Ed. Lind. II. (447. 448.)
 δὲ πνιξ προσπέσῃ ἑξαπίνης ἐχούσῃ ἐν γαστρὶ, γίνεται δὲ
 τοῦτο μάλιστα ἐπὶ ἢ γυνὴ τα[748]λαιπωρὴ καὶ ἀσιτήσῃ
 θερμανθισέων τῶν μητρῶων ὑπὸ τῆς ταιλαιπωρίας καὶ ἐλάσ-
 σοτος τῆς ἱκμάδος γινομένης τῷ ἐμβρύῳ, καὶ ἅτε τῆς μήτρης
 κενωτέρας τὴν κοιλίην τοῦ καιροῦ ἐούσης, ἰθὺς τὸ ἐμβρυον
 πρὸς τὸ ἦπαρ καὶ τὰ ὑποχόνδρια, ἅτε ἱκμαλέα ἐόντα, καὶ
 πνίγα ποιήσει ἰσχυρὴν ἑξαπίνης. ἐπιλαμβάνεσθαι γὰρ τὸν
 διάπρσον τὸν ἀμφὶ τὴν κοιλίην, καὶ ἀναυδίῃ ἴσχει τὴν γυ-
 ναῖκα, καὶ τὰ λευκὰ ἀναβάλλει τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ τὰλλα
 σπύσχει πάντα ὅσα περ εἴρηται. ἢν τινα ἐφεῖσα τὰς μήτρας
 ἐπιγείῃ καὶ ἅμα τε ἄρχεται ἢ (448) πνιξ γίνεσθαι τῇ ἐν
 γαστρὶ ἐχούσῃ γυναικί, καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καταρῶεϊ φλέ-
 γμα εἰς τὰ ὑποχόνδρια, οἷα τοῦ σώματος μὴ δυναμένου τὴν
 ἀναπνοὴν ἔλκειν, καὶ ἢν μὲν ἅμα τοῦ φλέγματος τῇ κατε-
 λείψει ἢ τὸ ἐμβρυον ἐς χώρην τὴν ἐσωτοῦ, ὅλην τὴν ἱκμά-
 δα ἐλκύσαν καὶ κατερεχθὲν ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ὕγιης
 γίνεται ἢ γυνή. τρυσμός δὲ γίνεται, λιπόντος τοῦ ἐμβρύου
 τὴν χώρην τὴν ἐσωτοῦ, καὶ ἢ γαστήρ ὕγρῃ γίνεται ὡς ἐπὶ

dato et conquiescet. Si suffocatio derepente in utero ge-
 rentem incidat, quod accidit potissimum ubi mulier vehe-
 menti labore et inedia confecta fuerit, cum per vehementem
 exercitationem uteri incalescant, et paucior foetui suppetit
 humiditas, cumque uterus nimirum sua cavitate plus aequo
 inanis existat, foetus ad hepar et praecordia nimirum hu-
 more scatentia recta fertur, vehementemque derepente
 suffocationem asseret. Per spirationem enim quae circa
 ventrem sit intercipit, et loquendi impotentia mulierem
 detinet, oculorum partes albas sursum convertit, reliqua-
 que universa patitur, quae commemorata sunt, si quae non
 praegnans uteri strangulata laboraverit. Et cum primum
 mulieri utero habenti suffocatio incipit, pituita etiam in
 praecordia a capite defluit, corpore nimirum spiritum tra-
 here non valente. Quod si una cum pituitae descensu foe-
 tus a pituita delatus et secum attracta tota humiditate in
 suum locum venerit, mulier convalescit. Excitatur autem
 stridor, dum foetus locum suum deserit, mulierisque venter

Ed. Chart. VII. [748.]

Fœf. I. 602.

Ed. Lind. II. (448.)

τὸ πλεον τῆς γυναικός. ἦν δὲ μὴ ἔη τὸ ἔμβρυον ἐν τάχει
 εἰς χώρην τὴν ἑαυτοῦ, δύο γίνεται ἤδη τὰ πονέοντα τὸ ἔμ-
 βρυον τὸ φλέγμα τὸ κατελθὸν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, βαρύνει τε
 γὰρ καὶ ψύχει ἐπιμένον καὶ ἡ ἀηθείη τοῦ χωρίου, καὶ κιν-
 δυνεύσει, ἦν γε μὴ τις ἐν τάχει ἐπιτηδαιοτέρως διαιτῶη, ἀπο-
 πνιγείη γὰρ ἂν ἡ γυνή. καὶ τὰ μὲν ἀμφὶ τούτων ὥδε ἔχει.
 ἦν δὲ γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ὁ χρόνος ἤδη τοῦ τόκου
 παρῇ καὶ ὥδις ἔχη καὶ ἐπὶ πολλὸν χρόνον ἀποφυγεῖν ἡ γυνή
 τοῦ παιδίου μὴ οἶη τε ἢ, ὥς ἐπίπαν ἔρχεται πλάγιον ἢ ἐπὶ
 πόδας, χρειώδεις δ' ἐπὶ κεφαλὴν χωρέειν. καὶ ἦν πλάγιον ἔη,
 χαλεπὸν γίνεται τὸ πάθημα. ὥς γὰρ εἴ τις ἐς λήκνυθον μικρο-
 στομον πυρῆνα ἐμβάλλοι, οὐκ εὐφθές ἐξελεῖν πλαγισύμενον,
 οὕτω δὴ καὶ τῇ γυναικὶ χαλεπὸν πάθημα τὸ ἔμβρυον, ἐπει-
 δὲν λοξωθῇ καὶ γὰρ χαλεπὸν ἐξελθεῖν. χαλεπὸν δὲ καὶ ἦν
 ἐπὶ πόδας χωρήσῃ, καὶ πολλάκις ἢ αἱ μητέρες ἀπώλλοντο ἢ
 τὰ παιδιά ἢ καὶ ἄμφω. ἔστι δὲ καὶ τόδε μέγα αἴτιον τοῦ
 μὴ ῥηϊδίως ἀπιέναι, ἢν νεκρὸν ἢ ἀπόπληκτον ἢ διπλόον ἢ.

fere fluidus redditur. Sed si brevi ad suum locum foetus
 non veniat, tum duo foetui molestiam afferunt, pituita quae
 a capite deorsum delata ipsum gravat et permanens refri-
 gerat, et loci insolentia. Tumque is periclitabitur, et mulier
 suffocabitur, nisi quis brevi magis accommodatam victus
 rationem adhibuerit. Ac de his quidem sic res habet. Si
 vero mulieri uterum gerenti jam pariendi tempus instet,
 ac parturiendi dolores detineant, diuque in enitendo labo-
 ret, is transversus, aut in pedes fere exit, in caput autem
 prodire praeltiterit. Quod si transversus exeat, gravis eva-
 dit affectio. Non secus enim ac si quis in ampullam olea-
 riam angusti oris, olivae nucleum immittat, qui transversus
 non facile educitur, eodem plane modo etiam mulieri gra-
 vis est affectio ubi foetus transversus descendit, sic enim
 moleste educitur. Grave vero etiam est si in pedes prodeat,
 et plerumque aut matres aut puelli, aut ambo etiam perie-
 runt. Id quoque magnopere in causa est cur non facile
 exeat, si mortuus aut sideratus, aut duplicatus foetus fuerit.

Ed. Chart. VII. [748. 749.] Foes. I. 602. 603. Ed. Lind. II. (448. 449.)
 ἐπὴν ἐν γαστρὶ ἢ γυνὴ (449) ἔχη, χλωρὴ γίνεται πᾶσα, ὅτε
 αὐτῆς τοῦ αἵματος αἰεὶ τὸ ἀκραιφνὲς καθ' ἡμέραν ὑπολεί-
 βεται ἐκ τοῦ σώματος καὶ κατέρχεται ἐπὶ τὸ ἔμβρυον καὶ
 αὖξιν οἱ γίνεται, καὶ ἐλάσσονος τοῦ αἵματος ἔόντος || ἐν τῷ
 σώματι ἀνάγκη εἶναι χλωρὴν καὶ ἱμεῖρεσθαι [749] ἄλλο-
 κότων ἀεὶ βρωμάτων, καὶ ἐπὶ κοιλίην αἱματώδεα ἵεναι, καὶ
 ἀσθενεστέρη γίνεται, ὅτι τὸ αἷμα μινύθει. φημὶ δὲ γυναῖκα,
 ἣν ἐπιτεύξη, πνεῦμα πυκνὸν ἀφίεναι, καὶ ἣν ἡ κάθαρσις
 ἄρχεται, ἡ κοιλίη πλήρης ἐστὶ, καὶ θερμὴ πιεζομένη. μάλι-
 στα δὲ ἀναπνέει πυκνὸν, ἐπὴν τόκου πελάξῃ καὶ τὴν ὀσφύν
 τότε μάλιστα πονέεται. φλάται γὰρ καὶ ἡ ὀσφὺς ὑπὸ τοῦ
 ἐμβρύου. καρδιώσσει δὲ ἐν τῷ μεταξὺ σύμπαντι χρόνῳ ἄλ-
 λοτε καὶ ἄλλοτε, ἅτε τῆς κοιλίης περιστelloμένης ἀμφὶ τὸ
 ἔμβρυον, μάλιστα δὲ τῆς ὑστέρης. καὶ ἣν τεκούσης ὑστέρη
 ἔξανημωθῇ, ἥπαρ οὖος ἢ αἰγὸς ἐς τέφρην κρύψαι, καὶ με-
 τέπειτα ἐψεῖν καὶ λαμβάνειν καὶ οἶνον ἣν μὴ τι κωλύῃ, πί-
 νειν ζωρότερον παλαιὸν ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας, ἣν ποδῶτάτω

Ubi uterum gestat mulier tota pallida redditur, quoniam
 qui in ea purus est sanguis semper quotidie e corpore ali-
 quantulum stillat, et ad foetum fertur eique in alimentum
 cedit, cumque paucus in corpore sanguis existat, eam pal-
 lidam esse necesse est, semperque abhorrentes cibos appe-
 tere, et ad ventrem sanguinea subire. Debilior etiam red-
 ditur, quod sanguis imminuitur. Mea autem sententia mu-
 lier ubi partui vicina est, crebrum spiritum emittit, sique
 purgatio incipiat, venter plenus est et a calore urgetur.
 Tum vero potissimum crebrum spiritum ducit, ubi partui
 proxima est, tumque praecipue lumborum dolore affligitur,
 cum siquidem lumbi a foetu collidantur. Toto vero in-
 termedio tempore oris ventriculi dolore subinde pre-
 mitur, cum nimirum venter, ac praecipue uterus foe-
 tum undique complectatur et comprimatur. At si puerperae
 uterum flatu impleatur, ovis aut caprae jecur cineribus con-
 tectum, deinde coctum, in cibum sumendum et vinum ve-
 tus meracius, si nihil prohibeat, per dies quatuor bibendum,

Ed. Chart. VII. [749.] Foesl. I. 603. Ed. Lind. II. (449. 450.)
 ἢ ἀπὸ τῆς τέξιος. ἦν δὲ τὰς ἰξύας ἀλγέη, ἀννησον καὶ κύ-
 μινον Αἰθιοπικὸν πινέτω, καὶ τῷ θερμῷ λουέσθω. ἦν δ'
 ἄσθμα λάζεται, θείου ὅσον κύαμον καὶ καρδαμώμου ἶσον
 καὶ πηγάνου καὶ κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, ταῦτα τρίψας καὶ
 διεῖς οἶνον δίδου πιεῖν νήστει καὶ σιτίων ἀπεχέσθω πυκνὰ.
 ἦν ἐν τόκῳ κάθαρσις ἢ πολλή, ἢ ὑστέρη ξυνέλκεται καὶ ἡ
 κύστις καὶ ἔντερον καὶ οὔτε τὸ κόπριον κατέχουσι καὶ τὸ οὖ-
 ρον, προΐενται δέ. ὡς οὖν ῥοφεῖν δίδου, (450) καὶ ἄρτον
 ἐγκρυφίην τρώγειν καὶ ἅσα λοιπὰ γέγραπται. ἦν δὲ ἡ ἐν
 τόκῳ οὔσα, ξηρὴ καὶ δύσικμος ἔλαιον πίνειν καὶ καται-
 ονᾶν τὰ χωρία ἔλαιον θερμὸν μαλάχης ὕδωρ κηρωτῇ ὑγρῇ
 διαχρίειν καὶ ἐγγυτον χηνὸς ἄλειφα ξὺν ἐλαίῳ. ἦν δὲ μὴ δύ-
 ναιτο τίκτειν, ὑποθυμία ῥητίνην ἢ κύμινον ἢ πίτυος φλοιόν.
 καὶ τούτῳ ὑποθυμία. ἅσα δὲ οἰδήματα γίνεται ὑστερικὰ ἐν
 τόκῳ ἢ ἐκ τόκου, οὐ γὰρ στρύφειν, οἷα οἱ ἱητροὶ ποιεῖουσιν.
 τὰ δὲ φάρμακα ἄριστα προσφέρειν, κύμινον Αἰθιοπικόν,
 ὅσον τρισὶ δακτύλοις καὶ τοῦ ἀννήσου, καὶ τοῦ σεσέλιου

si longius absit a partu. Quod si lumberum dolore con-
 flictetur, anisum et euminum Aethiopicum bibat et calida
 lavet. Si vero frequens anhelatio, asthma vocatur, pre-
 hendat, sulphuris fabae quantitatem, cardamomi, rutae et
 cumini Aethiopici parem modum, haec trita vino mace-
 rata, jejuna potui exhibeto et cibis frequentibus absti-
 neat. Si in partu purgatio copiosa decurrat, uterus con-
 trahitur et vesica et intestinum, neque stercus neque uri-
 nam continent, sed emittunt. Ova igitur sorbenda dato et
 panem subcineritium edendum, et quae scripta sunt reli-
 qua. Si quae adhuc in partu est, sicca fuerit, nec nisi
 aegre humectetur, oleum bibendum et loci oleo calido et
 malvae decocto calido perfundendi et cerato liquido illi-
 nendi, adipe etiam anserino cum oleo infuso. Sin autem
 parere nequeat, resnam aut cuminum, aut pini corticem
 ad suffitum adhibeto. Qui in partu, aut ex partu uteri
 tumores contingunt, eos, uti medici faciant, constringere
 non oportet, verum praestantissima medicamenta adhiben-
 da, cumini Aethiopici quantum tribus digitis continetur,

Ed. Chart. VII. [749. 750.] Foes. I. 653. Ed. Lind. II. (450. 451.)
 πέπτε ἢ ἕξ, γλυκυσίδης χηραμύδος ἡμισυ τῆς ῥίζης, ἢ καὶ
 τοῦ σπέρματος. ταῦτα ἐν οἴνῳ λευκῷ ἡδυόδμῳ μάλιστα τῇ-
 σται διδόναι, ἢ δαύκου ῥίζαν Αἰθιοπικοῦ, σέσελι, γλυκυσί-
 δης ῥίζαν τὸν αὐτὸν τρόπον, ἢ ἵπποσελίνου, ἢ δαύκου Αἰ-
 θιοπικοῦ καρπὸν ὡσαύτως, ἢ κρηθμοῦ ῥίζαν, ἢ κυρίνου Αἰ-
 θιοπικοῦ Ἀττικὸν τετρώβολον, ἢ πέπερι, ἄνησον, δαῦκος,
 ἄκταινης γλυκυσίδης ῥίζα. ταῦτα ἐν οἴνῳ τρίβειν καὶ διδόναι
 πίνειν ἢ μυρτιδάνου κλωνία δύο ἢ τρία, καὶ κύμινον Αἰθιο-
 πικόν, γλυκυσίδης ῥίζαν, ἢ καὶ λίνου σπέρμα ὁμοίως. ὃ καὶ
 τὰ παῖδια βήσσοντα ψωμίζουσι ξὺν ὡς ὀπτῷ λεκίδῳ, ξὺν
 σησάμῳ πεφρυγμένῳ. ἢν παιδίου ἀφθᾶ τὰ αἰδοῖα, ἀμύγδαλα
 τρίψας καὶ βοῶς μυελὸν ἐν ὕδατι εἴπειν, καὶ ἄλγητον ἐμβρ-
 λὼν σμικρὸν, διαχρίειν τὰ αἰδοῖα, καὶ διακλύζειν τῷ ὕδατι
 τῷ ἀπὸ τῶν μύρτων. [750] (451) νῦν δὲ ἐρέω ἀμφὶ λοχείων
 καὶ τῶν μετὰ τὸν τόκον ἰόντων. ὅταν γυνὴ ἢ τὰ λοχεῖα μὴ
 καθαρθῇ ἢ τὰ ἐπιμήτρια μὴ ἴῃ ἢ ὑστέρη σκληρὴ ἢ, ἢ ὀδύνη
 ἔχει τὴν ὀσφύν καὶ τοὺς μὲν κενεῶνας καὶ βουβῶνας καὶ

anifi et feseleos quantum quinque aut sex, radices paeoniae,
 aut etiam feminis concham testae majoris dimidiam. Haec
 ex vino albo grati odoris jejunae praecipue exhibeto. Aut
 dauci Aethiopici radicem, feseli, paeoniae radicem ad eun-
 dem modum. Aut hipposelini, aut dauci Aethiopici semen
 eodem modo, aut crethmi radicem, aut cumini Aethiopicum
 quatuor Atticorum obolorum pondus. Aut piper, anisum
 daucum, paeoniae Atticae radicem, haec ex vino albo
 trita propinato, aut myrtidani duos aut tres furculos e
 cuminum Aethiopicum, et paeoniae radicem aut etiam lin-
 semen similiter, quod etiam tussientibus pueris in cibo
 exhibent cum ovi vitello affato et sesamo torrefacto. S
 puerperae pudenda ulcere superficiali laborent, amygdala
 tritas et medullam bubulam aqua decoquito, paucae fa-
 rinā injecta pudenda illinito, in myrtillorum decocto elu-
 ito. Jam vero de puerperii purgamentis, et his quae po-
 partum prodire solent, nobis est dicendum. Ubi mulier
 aut puerperii purgamenta non expurgantur, aut mensē
 non eunt, aut induratur uterus, et lumborum dolor adf-

Ed. Chart. VII. [750.] Foëf. I. 603. 604. Ed. Lind. II. (451.)
 μηρούς καὶ πόδας ἀλγέῃ πικρῶς καὶ ἡ γαστήρ ἐπαίρηται
 καὶ φρεῖται διὰ τοῦ σώματος διαῖσσωσιν, ἐκ δὲ τῶν τοιου-
 τέων πυρετοὶ γίνονται ὀξέες. ταύτην τὴν οὕτως ἔχουσαν, ἣν
 μὲν ἄπυρος ἦ, διαιτῶν λουτροῖσι, λιπαίνειν δὲ καὶ τὴν κε-
 φαλὴν ἐλαίῳ ἀνθινῷ. ἐψεῖν δὲ μαλάχην, ἣ ἔλαιον κύπριον
 ἐς ὕδωρ ἐγχέειν καὶ ἐγκαθίζεσθαι παρηγορικῶς. ἐν πάσῃσι
 δὲ τῇσι νούσοισιν, ἐφ' ὧν πυρὶ ἀρήγει, ἄμεινον ὕστερον
 χρίεσθαι καὶ λίπυ· || ἣν δὲ πῦρ ἔχῃ, λουτρῶν ἀπέχεσθαι.
 πυρὶσι δὲ καὶ χλιάσμασι τὴν νεύειραν γαστέρα καὶ τὴν ὀσφύν
 θεραπεύειν. διδόναι δὲ πίνειν τῶν φαρμάκων τῶν ὕστερικῶν
 παρὰ μίσηγοντα ἢ τῆς σηπίης τῶν ὠῶν ἢ τοῦ κάστορος. μετὰ
 δὲ τοῦτο ροφέειν διδόναι ἄλγητον ξὺν πηγάτῳ ἐφθόν ἢ πι-
 σάνης χυλόν. ἣν δὲ γυναικὶ μετὰ τοῦ παιδίου ἐν τῷ τόκῳ
 μὴ ἦν τὸ ὑγρὸν ὡς χρῆ, ἀλλὰ μὴν ἣν μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ
 ἔχῃ τὸ ὑγρὸν ὑπὸ θερμῆς εἰρουσθὲν ἐν τόκῳ καὶ πρὶν, ὀλίγον
 κεφαλαλγῆσει. ἣν δὲ ἐς τὴν κοιλίην ἔλθῃ ἅλεις, ἐπειδὴν συθῇ,
 ταράξειεν αὐτὴν καὶ οὐχὶ πόρρω. τιμωρέειν δὲ ὡς μὴ ἐκ

et laterum quidem inanitates, inguina, femora et pedes
 acerbè dolent, venter attollitur, et horrores per corpus cum
 impetu erumpunt, ex his vèro febres acutae oriuntur.
 Hanc cum sic habuerit, si quidem febris expers sit, balneis
 curato, caputque oleo anethino illinito. Malvae decoctum
 aut in id affusum olenum cyprinum, ad infessum, doloris
 leniendi gratia adhibeto. In omnibus autem morbis, in
 quibus fœtus conducit, praeftiterit post fœtum pingui aliquo
 perungi. At si febris detinet, a balneo abstinendum, fœti-
 bus autem et tepefacientibus imus venter et lumbi curandi.
 Ex medicamentis autem, quae ad uterum faciunt, quaedam
 potui sunt exhibenda, admixtis sepiae ovis et castorio.
 Deinde farinam cum ruta coctam, aut ptisanæ succum
 sorbendum dato. Si vero mulieri una cum puero in partu
 humor, ut convenit, non effluat, quin etiam si quidem ca-
 put in se humorem calore attractum contineat, in partu
 et paulo ante caput ei dolebit. Quod si cumulatus in
 ventrem veniat, ubi commotus fuerit, ipsum conturbabit,

Ed. Chart. VII. [750. 751.] Fœs. I. 604. Ed. Lind. II. (451. 452.)
 τούτου διάρρροια ἐπιγενομένη σώματι φλαύρως ἔχοντι πονήσῃ
 μιν. ἦν δὲ ἀπὸ κεφαλῆς ἐλθὼν τὸ ρεῦμα εἰς τὴν λοχείην
 κάθαρσιν τραπῇ καὶ πολλὰ συθῇ, (452) ῥηῖζει. ἦν δὲ πλεῖον
 τοῦ μετρίου, μελεδαίνει. ἦν δὲ εἰς τὴν κοιλίην, ῥηϊτέρῃ ἂν ἢ
 ἔξοδος τῷ παιδίῳ γένοιτο. εἰ δὲ ἡ κάθαρσις τῇ γυναικὶ
 ὀλίγη χωρεῖ, πόνος λάζηται ἰσχυρὸς ἰξύας τε καὶ τὸν ἄμφι
 τὰ αἰδοῖα πάντα χῶρον καὶ οἰδέει, καὶ οἱ μηροὶ πίμπρανται
 καὶ ἐκ τοῦ στόματος καὶ ἐκ τῶν ῥινέων ῥέει φλέγμα ἰσχυ-
 ρῶς ὑδαρές, καὶ ἀλγέει κεφαλὴν καὶ πῦρ ἔχει, καὶ φρίκη,
 καὶ οἰδέει, καὶ οἱ ὀδόντες βρύχουσι, καὶ ἡ γαστήρ οἱ στεγνὴ
 ἔσται, καὶ ἡ κύστις καὶ τὰ ὄμματα ἀναδινέει, καὶ ζοφοει-
 δὲς ὄρεῃ. [751] γυναικὶ δὲ ἐκ τόκου ἐούσῃ κάθαρσις ἐπὶ
 ἴη, οὐκ εὐμαρέως χωρεῖ, οἷα τῶν μητρέων ἐν φλογμῷ γινο-
 μένων, καὶ τοῦ στόματος σφέων μύσαντος. περιῦδνεται δὲ
 ὁ στόμαχος τοῦ αἰδοίου μετὰ τὸ παιδίον ποιήσασθαι τὴν
 ἐκχώρησιν. ἦν γὰρ τούτων τι ἦ, οὐ χωρήσει οἱ ἡ κάθαρσις.
 ἦν δὲ μὴ χωρὲν οἱ κάθαρσις, ξυμβήσεται ὥστε μιν πυρεταί-
 νειν καὶ φρίκην ἔχειν, καὶ τὴν γαστέρα μεγάλην εἶναι. ἦν δὲ

nihilque ulterius. Succurrendum autem, ut ne corpore male affecto succedens inde alvi profluvium ipsam affligat. Quod si ex capite delata fluxio ad puerperii purgationem se convertat multumque commoveatur, melius habet. Si vero plus aequo, diligentem curam adhibeto. Sin ad ventrem se convertat, faciliior utique puella exitus pateat. At si modica purgatio mulieri procedat, vehemens dolor lumbos occupat, omnesque partes pudenda complectentes et caput intumescunt, femoraque incenduntur, ex ore et naribus pituita valde aquosa effluit, caput dolet, febris et horror detinet, intumescit, dentes fremunt, venter et vesica ei constringentur, oculos obvertit et caliginosa cernit. Si mulieri partu liberatae purgatio non expedite prodeat, exaestuantibus nimirum uteris, eorumque osculo connivente. Uteri autem cervix in sese undique concidit, simul ac puellus excessit. Si quid enim horum adfuerit, ei purgatio non prodibit. Si vero ei non procedat purgatio, evenit ut eam febris et horror detineat, et uti venter magnus

Ed. Chart. VII. [751.] Foef. I. 604. Ed. Lind. II. (452. 453.)
 ψαύσῃ αὐτῆς, ἀλγέειν πᾶν τὸ σῶμα, μάλιστα δὲ ἢν τις τῆς
 γαστρὸς ψαύσῃ, καὶ καρδιώσσει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ ὁσφῦν
 πονέει, καὶ ἀσιτίη καὶ ἀγρυπνίη καὶ νυχμός. ἔπειτα ἡμέρη
 πέμπτη ἢ ἑβδόμη ἔστιν ὅτε ἡ κοιλίη ταράσσεται καὶ ὑπο-
 χωρέει μέλανα καὶ κάκοδμα κάρτα, ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ
 ὡς ὄνειον οὖρον, καὶ ἢν ὑπέλθοι δοκέει οἱ ῥῆτέρον εἶναι,
 καὶ μελεδαινομένη ἐν τάχει ὑγίης γίνεται. ἢν δὲ μὴ, κινδυ-
 νεύσει διαρροίῃς αὐτῇ ἰσχυρῆς ἐπιπεσούσης καὶ τὰ λοχεῖά
 οἱ κρύπεται. ἢν δὲ ἡ κοιλίη οἱ μὴ ταράσσεται, μηδὲ ἡ κά-
 θαρσις χωρὲν αὐτομάτη, μηδὲ οἱ προσφέρηται (453) ἐν τά-
 χει τὰ ἐπιτήδεια, ὃ δὲ χρόνος προΐη, πονήσῃ πολλά τὰ προ-
 ειρημένα, καὶ ἐπὶ τούτοις κινδυνεύσει πελιδνὴ γενέσθαι
 ὡς ὁ μόλιβδος, καὶ ὑδρωθῆναι, καὶ ὁ ὀμφαλὸς ἐκστήσεται
 αὐτῇ, ἀειρόμενος ὑπὸ τῶν μητρῶν, καὶ ἔσται μελάντερος
 τῶν πέριξ. καὶ ἐπὶ ταῦτα γένηται, οὐχ οἷα τὲ ἔστι περι-
 γενέσθαι ἢ γυνή. θνήσκουσι δὲ ἄλλαι ἄλλῳ χρόνῳ, ὅπως τε
 καὶ τὰ τοῦ σώματος ἔχῃσι καὶ τὰ τῆς πάθης. μῆς δὲ καὶ

evadat. Quod si eam attigeris, totum corpus dolet, prae-
 cipueque si quis ventrem attigerit, subindeque oris ventri-
 culi morfu conflictatur, lumborum dolore vexatur, cibi fa-
 stidium adest, vigilia et corporis compunctio. Deinde quinto
 aut septimo die quandoque venter exturbatur et nigra sub-
 indeque admodum graveolentia demittit, et urina qualis
 afinina redditur. Quae si subeant, melius illi esse videtur,
 curaque adhibita brevi convalescit, alioqui in periculum
 veniet ne ei vehemens alvi profluvium succedat, et puer-
 perii purgamenta in occulto delitescant. At si venter ei non
 exturbetur, neque purgatio sponte prodeat, neque ei cito
 convenientia adhibeantur remedia, tempus autem procedat,
 a multis commemoratis affligetur, quibus accedet ut in pe-
 riculum veniat, ne velut plumbum live scat et in aquam in-
 tercutem intercidat, eique umbilicus ab uteris sublatu pro-
 minebit et nigrior quam circumambientes partes evadet.
 Quae ubi evenerint, superesse mulier non poterit. Pere-
 unt autem aliae alio tempore, prout corpus et affectio se

Ed. Chart. VII. [751. 752.] Foel. I. 604. 605. Ed. Lind. II. (453.)
 εἴκοσι ἡμερέων οὐχ ὑπερβάλλουσιν, ὥς ἐπὶ τὸ πλεόν οὕτω
 ξυμβαίνει. ἣν δέ οἱ ῥαγὴ κάθαρσις εἴτε καὶ ὑπὸ φαρμάκων
 εἴτε καὶ αὐτομάτῃ, γίνεται γὰρ καὶ τοῦτο, ἣν χαλάσῃσι
 τὸ στόμα αἱ μήτραι ἢ βιασθεῖσαι ὑπὸ τοῦ αἵματος
 ἀλέως ἐξαπίνης κατελθόντος, καὶ ἣν ῥαγὴ, ἀποκαθαίρε-
 ται δύσοδμα καὶ πνώδευ. ἔστι δ' ὅτε καὶ μέλανα, καὶ
 ῥηϊτερον ἔσται, καὶ μελεδανθεῖσα ὑγιαίνεται. γίνεται δέ
 καὶ ἔλκεα ἐν τῇσι μήτρησιν οἷα τῶν λοχείων σαπέντων.
 ἣν γὰρ ἐγγένηται, πλείονος μελεδάνης δεήσεται, ὅπως μὴ
 οἱ τὰ ἔλκεα μεγάλα καὶ σηπεδονώδευ ἔσται. || κίνδυνος
 δὲ ἢ θανεῖν ἢ ἄφορον γενέσθαι. σημήνι δὲ ταῦτα γίνε-
 ται, ἣν ἔλκεα ἐνῇ, ἐπὴν χωρὲς ἢ κάθαρσις, δοκεῖ ὡς
 ἄκανθα διὰ τῶν μήτρεων ἰέναι, καὶ πῦρ μιν λάζεται μάλι-
 στα τὴν κοιλίην ἐπιλαμβάνειν. ἀλγέει δὲ ἐπαφομένη τὸ κάτω
 τοῦ ὀμφαλοῦ, ὡς ἔλκος καθάρου νευρώδους εἰ θίγοις.
 [752] ἔπειτ' ὀδύνας ἰσχυραὶ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐμπίπτουσιν
 εἰς τὰς μήτρας καὶ πυρετός. ἔστι δ' ὅτε πρὸς χεῖρα βλη-
 χρός, καὶ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ὑπὸ κακοήθευ χωρεῖ τὰ λοχεῖα,

habet. Primum tamen ac vigesimum diem non excédunt,
 itaque fere ufavenit. At si illi vel per medicamentum, vel
 sponte purgatio eruperit, id enim ufavenire solet, ubi uteri
 a sanguine cum impetu dērepente cōnfertim delato os
 relaxarint, si, inquam, erūmpat, graveolentia et purulenta
 repurgantur, interdumque etiam nigra, tumque melius erit
 et adhibita cura convalescet. Ulcera autem in uteris etiam
 oriuntur, putrefactis nimirum puerperii purgamentis. Quae
 si oboriantur, major cura adhibenda erit, ne illi ulcera in-
 crefcaant et computrescant. In periculum autem incurrit
 ne moriatur, aut sterilis reddatur. Si vero ulcera in uteris
 infint, haec signa sunt. Cum procedit purgatio, velut spina
 uterum pervadere videtur eam ardor corripit, ventremque
 potissimum invadit. Ad contactum partes infra umbilicum
 non secus dolent, quam si ulcus purum nervosum contigeris.
 Deinde vehementes in uteros dolores subinde incidunt, in-
 terdumque febris ad manum mitis, et quandoque deferun-
 tur puerperii purgamenta maligna, purulenta et graviter

Ed. Chart. VII. [752.] Foëf. I. 605. Ed. Lind. II. (453. 454.)
 πυώδεια, δύσοδμα. ταῦτα σημεῖα ἐστίν, ἣν ἔλκεα ἐν τῇσι
 μὴ(454)τρῃσι ἢ καὶ δέεται πολλῆς μελεδώνης. ταύτης μὲν
 τῶν ἀμφὶ τῆς νούσου τόσαι τελευταὶ εἰσιν. ἣν δὲ ἢ κάθαρ-
 σις ἢ λοχείη τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας τρεῖς ἢ τέσσαρας χω-
 ρήσῃ, ἔπειτα ἀπόλωλεν ἑξαπίνης ταύτη· πάσχει παθήματα
 τῇ προτέρῃ ἀδελφείᾳ. ἦσσαν δὲ καὶ ἣν μεταπίπτῃ ἢ νοῦσος,
 εἰς τωυτὸ μεταπίσσειται. χρονίῃ δὲ καὶ βληχροτέρῃ ἐστὶ τῆς
 προτέρης. διατρεφόμενη δὲ ἢ γυνὴ περιγίνεται, ἣν ἄρμοσ' μελε-
 δαίνηται. ἀμφὶ δὲ τῆς νούσου ταύτης ὥδε ἔχει. ἣν δὲ ἐκ τοῦ
 τόκου μὴ καθαρθῇ, οἰδέει ἢ γαστήρ καὶ ὁ σπλὴν καὶ τὰ
 σκέλεα, καὶ πῦρ ἔχει, καὶ ὄϊγος λαμβάνει καὶ ὀδύναι αἰσ-
 σουσι πρὸς τὰς ἰξύας. ἐστὶ δ' ὅτε καὶ πρὸς τὰ σπλάγχνα,
 καὶ ἀποψύχεται, καὶ πῦρ ἔχει. σφυγμοὶ βληχροὶ· ἐστὶ δ' ὅτε
 καὶ ὀξέες, ἄλλοτ' ἀειρόμενοι, ἄλλοτε ἐλλείποντες. ταῦτα πά-
 σχει ἀρχομένης τῆς νούσου καὶ ὥδε ἔχει. ἣν δὲ προΐῃ τοῦ
 χρόνου, τὰ κοῖλα τοῦ προσώπου ἐρυθρὰ γίνεται. ὅταν ὥδε
 ἔχῃ, διδόναι κοῦφα σιτία. κῆν ὀρχᾶ, φάρμακον πίσαι κάτω·
 ἣν μὲν χολώδης ἢ, ὅ τι χολὴν καθαίρει, ἣν δὲ φλεγματώδης,

olentia. Istaque signa se produnt, si ulcera in uteris fuerint,
 magnaue cura indigent. Atque ii quidem sunt hujus morbi
 exitus. Quod si puerperii purgatio primis quidem tribus
 aut quatuor diebus prodierit, deinde ei derepente perdat,ur,
 in similes, sed minores quam superior affectiones incidit,
 eandemque subit morbus commutationem, diuturnus tamen
 et priore lenior erit. Recte autem instituta victus ratione
 mulier superest, si cito ejus cura suscipiatur. Ac de hoc
 morbo sic se res habet. Si vero ex partu non purgetur,
 venter intumescit, lien et crura febris detinet, rigor corripit,
 dolores ad lumbos irrumpunt, interdumque etiam ad viscera,
 et perfrigeratur febrisque detinet, pulsus debiles sunt, in-
 terdum vero etiam acuti, modo elati, modo deficientes. Haec
 ineunte morbo patitur et sic se habet, procedente autem
 tempore cavae faciei partes rubescunt. Quibus ita haben-
 tibus, cibos leves exhibeto, et si quidem turgeat, medica-
 mentum per inferiora purgans propinato, si biliosa quidem

Ed. Chart. VII. [752.] Foel. I. 605. Ed. Lind. II. (454. 455.)
 ὅ τι φλέγμα. μετὰ δὲ τοῦτο πυριῆσθαι τὰς ὑστέρας εὐώδεσι,
 καὶ προσθεῖναι μαλθακτῆριον τὴν ἡμέραν. ἦν δὲ στεγρὴ ἦ,
 τὸ στόμα πυριῆν ἅπασαν ἡμέραν καὶ τὰ μαλθακτῆρια προσ-
 τιθέναι. ἔπειτα λούσαι θερμῷ ὕδατι καὶ τιθέναι τοὺς μολί-
 βδους. μετέπειτα δὲ ἄλός χόνδρους καὶ σμύρναν ἐς τρυχίον
 ἀποδῆσας καὶ τὴν πίσσιν τὴν ἐφθὴν ἐν εἰρίῳ, ἡδύσματα
 ξυμμίξας ἴσον ἐκάστου ποιεῶν ἴσον κικίδι σμικρῇ. προσκεί-
 σθω δὲ ἡμέραν καὶ εὐφρόνην. μετὰ δὲ τοῦτο καταλι- (455)
 πεῖν ἡμέρας τρεῖς, καὶ πυριῆσθαι τοῖσιν αὐτέοισιν. προστι-
 θέναι δὲ καὶ κόκκους ἐκλέψας ὅσον δύο πόσιας καὶ πεπέ-
 ρος τρεῖσας λεῖα, παραμίξας ἔλαιον Αἰγύπτιον λευκὸν καὶ
 μέλι ὡς κάλλιστον. τοῦτο ἐμπλάσας ἐν εἰρίῳ καὶ περιελίξας
 περὶ πτερόν προσθεῖναι ἡμέραν ἅπασαν καὶ εὐφρόνην, καὶ
 ἦν σοι δοκῇ κεκαθάρθαι, ἅμεινον ἔαν. ἦν δὲ δοκῇ θέεσθαι
 καθάρσιος, δύο ἡμέρας διαλιπεῖν, καὶ αὐτὶς τὸ ξὺν τῇ
 σικκῇ ἡμέραν καὶ εὐφρόνην προστιθέναι. καῖπειτα τὸ νέτω-
 πον καὶ ῥόδιον ἔλαιον ὡς εὐωδέστατον, καὶ ἐλάφου στέαρ

fuerit, quod bilem purget, sin autem pituitosa, quod pituitam.
 Post hoc uteris fomentum ex odoratis adhibendum, et in-
 terdiu emolliens in subditiō apponendum. At si duro cor-
 pore fuerit, osculum per totum diem fovendum et emol-
 lientia supponenda, deinde calida lavandum et fistulae plum-
 beae imponendae. Post haec autem salis grana et myrrham
 in panniculum lacerum illigatam et picem coctam, in vel-
 lere exceptam admixtis aromatis, ita ut par cujusque sit
 modus et parvae gallae magnitudinem aequet, per diem et
 noctem supponito. Deinde vero intermissis tribus diebus
 ex iisdem foveto. In subditiō autem grana Cnidia dem-
 pto cortice apponito, quantum ad duas potiones satis erit,
 et piperis grana tenuissime trita, oleo Aegyptio albo et
 melle quam optimo admixto. Hoc lana obductum et cir-
 cum pennam involutum toto die ac nocte supponito. Et si
 tibi purgata videatur, finire praestiterit. Si vero purga-
 tione indigere videatur, duobus intermissis diebus, rursus
 medicamentum ex cucumere silvestri per diem et noctem
 supponito. Deinde netopum, rosaceum odoratissimum et

Ed. Chart. VII. [752.753.] Foef. I. 605. 606. Ed. Lind. II. (455. 456.)
 τήξας εἰρίῳ προσ[753]τιθέναι μίην ἡμέρην, καὶ λούειν πολλῶ
 τῷ θερμῷ, ὥς οἶόν τε ἢ εὐμενές. καθαριτηρίοισι δὲ αὐτίκα
 καὶ θερμῷ καθηραμένη τὰ ἀμφιποτευμένα χωρία, ἐναλειφέ-
 σθω τὸ στόμα τῶν μητρῶν, χηνεῖω στέαι καὶ σμύρνη καὶ
 ῥητίνη χλιαρῇ καὶ θάλλειν. κλυζέτω δὲ τὰς ὑστέρας τῷ
 οἶνῳ καὶ τῷ ναρκισσίνῳ ἐλαίῳ τῇ ὑστεριῇ. ἦν δὲ μὴ ἢ
 ναρκίσσινον, οἶνῳ μόνῳ. ταῦτα ὅκως σοι πρὸ τῶν ἐπιμηριῶν
 ἡμέρη μιῇ πρόσθεν ποιήσεται. || ἐπὴν δὲ τὰ ἐπιμήνια γε-
 νηται, τὰς μὲν ἐν ἀρχῇ ἡμέρας, τρίβουσιν μελάνθιον τὸ
 κύπριον καὶ ἄλως χόνδρον ἐπιχέασα εἰρίῳ ἀναφορῶσαι τοῦτο,
 ἐν τῷ σώματι ἔχεται ἐπ' ὀλίγον, καὶ νῆστις οἶνον ἄκρητον
 εὐώδεα ἐπιρρόφεέτω. ἐπὴν δὲ παύσεται τὰ ἐπιμήνια τὴν ἡμέ-
 ρην, τὸ ξὺν τῇ χλήχωνι προστιθείς καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα ἵτω.
 κῆν ἐν γαστρὶ σχῇ, ὕγις γίνεται. σιτίοισι δὲ χρέο ἐν τῇ
 καθάρσει. πρὸς τοῦτοις ἀρήγει ἐσπεῖν τὴν λινοζῶστιν, καὶ
 συμμίσγειν πρῶσα, σκόροδα καὶ κράμβην κόκκονά τε καὶ
 τὸν χυλὸν ῥοφεῖτω τοῖσι (456) δακτύλοισι, καὶ ὄψοισι θα-
 λασσίοισι μᾶλλον ἢ κρέαςι χρῆσθαι. τῶν δὲ γλυκεῶν εἰργέ-

cervi adipem liquatum per diem unum in vellere subjicito,
 et calida copiosa quam blandissime fieri poterit lavato. Si-
 mulatque vero purgatoriis et calida circum partes affectas
 expurgata fuerit, auferino adipe et myrrha ac resina tepida,
 uterorum osculum illinendum et fovendum. Postero vero
 die vino et oleo narcissino uteros eluat. Quod si narcis-
 sinum desit, vino solo. Haec autem uno die ante mensium
 decursum tibi facienda. Ubi autem menses decurrerint,
 primis quidem diebus melanthium Cyprium tritum affuso
 falis grano, hoc lana exceptum in corpore paulum con-
 tineat, et vinum merum odoratum jejuna insuper sorbeat.
 Uno autem post mensium cessationem die, supposito medi-
 camento quod ex pulegio conficitur, virum adeat et si con-
 ceperit convalescit. Cibis autem in purgatione accommo-
 datis utatur, quibus mercurialem incoquere prodest, et porra,
 allia et brassicam admiscere et granum. Jusculum ad tres
 digitos sorbeat, opsoniis marinis potius quam carnibus uta-
 tur, dulcibus autem et oleolis abstineat. Jejunaе autem

Ed. Chart. VII. [753.] Foef. I. 606. Ed. Lind. II. (456.)
 ἑθω καὶ ἐλαιηρῶν. πίνειν δὲ αἰεὶ νῆστιν, τὸ ἀπὸ τῆς δαιδὸς,
 ἔστ' ἂν καθαιρήται. ἐν δὲ τοῖσιν ἐπιμηρίοισιν μάλα πινέτω.
 ἣν δὲ ὀλίγω ἐλάσσονα τοῦ δέοντος χωρήσῃ γυναικὶ τὰ λοχεῖα,
 οἷα τῶν μητρεῶν σιανοστόμων ἐουσέων καὶ παρεστραμμένων,
 ἢ τοῦ αἰδοίου ἢ τι μεμυκὸς κάρτα ὑπὸ φλεγμασίης, ἢ γυνὴ
 πυρεταίνει ὀξέως, καὶ καρδιώσσει, καὶ ἀλγείι τὸ σῶμα πᾶν
 καὶ σφαδάζει καὶ ἐς τὰ ἄρθρα τῶν χειρέων καὶ τῶν σκελέων,
 καὶ τῆς ὀσφύος ἢ ὀδύνῃ φοιτᾷ, καὶ τὸν ἀμφὶ τὴν δειρὴν
 τόπον καὶ ῥάχιν καὶ βουβῶνας ἀλγῆσει, καὶ ἀκρατέα τινα
 τῶν μελέων τοῦ σώματος γενήσεται. ἔπειτα πῦρ ἡρεμαῖον,
 φρίκη πᾶν φανερή. ἐμέουσι δὲ καὶ φλεγματώδεα, πικρὰ,
 δοιμέα, καὶ ἀμφὶ τῆρδε ὥδε ἔχει, καὶ οἱ ξυμβήσεται, ἣν
 μελεδαίνηται, ὑγιέα γενέσθαι. ἣν δὲ μὴ, χολὴν καὶ ἀκρατέα
 τῶν μελῶν γίνεσθαι τοῦ σώματος. ἄφορος δὲ ἢ νοῦσος οὐ
 πάννυ. ἣν μὲν αἰ μῆτραι ἐλκωθῶσι καὶ τὰ λοχεῖα μὴ παρῇ,
 ὥς χορὴ πάντα πονήσει, καὶ ἣν μὴ μεγάλα ἢ τὰ ἔλκεα, με-

semper bibendum quod ex taeda comparatur, donec expurgetur, idque profluentibus mensibus multum bibat. At si mulieri paulo parciora quam conveniat puerperii purgamenta ferantur, tanquam angustiore uterorum osculo, iisque perversis aut aliqua pudendi parte ab inflammatione valde connivente, mulier graviter febricitat, oris ventriculi morfu et totius corporis dolore vexatur, et prae angore stare loco nescit, ad brachiorum, crurum et lumborum articulos dolor ingruit, isque loca quae sunt circa cervicem et spinam et inguina infestabit, et nonnulla corporis membra ad motum impotentia reddentur. Deinde remissa febris et horror admodum manifestus. Vomitione autem pituitosa, amara et acria rejiciunt. Atque cum eo statu sit, continget tamen si ei diligens cura adhibeatur, ut ipsa convalescat, alioqui claudicat et corporis partes ad motum impotentes redduntur. Hic autem morbus non admodum sterilem mulierem facit. Si ulcerati quidem uteri fuerint, neque puerperii purgamenta ut decet, adfuerint, omnibus partibus dolebit et, nisi magna ulcera fuerint, cura adhibita brevi

Ed. Chart. VII. [753. 754.] Foëf. I. 606. Ed. Lind. II. (456. 457.)
 λεδαινομένη ἐν τάχει ὑγιαίνει. ὅρῃ δὲ τὴν μὲν μελέτην ἀτρε-
 κέως ποιεῖσθαι ἐλκείων τῶν ἐν τῇσι μήτρῃσιν. ὅτε γὰρ ἐν
 ἀπαλῷ ἔοντα καὶ εὐεπαισθήτω καὶ νευρώδει τῇ κοιλίῃ,
 πολλὰ δὲ τὰ κοινωθέντα, βρέγμα, στόμαχος, γνώμη αἰσσε-
 ται καὶ κακοτροπέει καὶ οὐ ῥηϊδίως ἐθέλει ξυνιέναι. ἦν δὲ
 οἱ αἱ μήτραι στενόστομοι [754] γενοίατο καὶ μὴ παρα-(457)
 χαλάσωσι τὴν λοχεὴν κάθαρσιν, φλεγμαίνουσιν, ἦν μὴ μελε-
 θαιῖνται ἐν τῷ τάχει, πάντα μιν μᾶλλον πονήσει, καὶ ὁδμὴ
 πονηρὴ, καὶ οἰδίσκεται ἡ ἔξοδος. καὶ ἦν μὴ φλεγμῇωσιν
 αἱ μήτραι, αὐτόματον ἔξεισι κακὸν ὀξόμερον καὶ πελιδνὸν
 ἔον ἢ μέλαν ἔον θρομβοειδὲς καὶ ἡ γυνὴ καθαίρεται τὰ
 λοχεῖα. ἔστι δ' ὅτε οὐκ ἔξεισιν, ἀλλὰ τῇ γυναικὶ θάνατον
 σημαίνει, ἦν μὴ τις ἐν τάχει φλέβα τέμῃ ἢ τὴν κοιλίην μαλ-
 θάξειεν. ἄμεινον δὲ καὶ κλύσῃα ποιῆσαι. ἦν δὲ εὐέμετος ἦ,
 καὶ ἐς ἔμετον ἄγειν. κρέσσον δὲ διουρέειν καὶ ἰδίειν. τούτων
 δὲ καιρὸς, ὅτε δέοι, ἄριστος. ἦν δὲ ἐκ τόκου γυνὴ καθαρθῇ,
 ὀλίγῳ πλεονα ὦν ὅρῃ. γίνεται γὰρ καὶ τοῦτο, εἰ αἷ τε μήτραι

sanitatem recipit. Ulceribus autem in uteris subortis exacta
 et diligens cura adhibenda est, quippe cum in molli parte
 et bene sensili existant et in nervosa cavitate, multaeque
 cum ea partes consensionem habeant, sinciput, stomachus,
 mens concutitur, depravatur, nec facile intelligere solet.
 At si mulieri angustum uterorum osculum fuerit, neque
 puerperiorum purgationem demiserint, inflammatione ten-
 tantur, quae nisi brevi diligenter curetur, omnia eam magis
 affligent et teter odor inde promanat, exitusque intumescit.
 Quod si uteri inflammatione tentati non fuerint, suapte
 sponte malum exit graveolens et lividum, aut nigrum et gru-
 mosum existit, et mulier a puerperii purgamentis expurgatur.
 Interdum vero minime exeunt, verum id mulieri exitium
 portendit, nisi quis celeriter venam incidat, aut alvum emolliat.
 Praestat etiam alvum per infusum eluere. Quod si prompte vo-
 muerit, etiam vomitus ciendus. Satius etiam urinam et sudorem
 provocare. Atque horum, cum res postularit, occasio optima
 est. Quod si mulier a partu paulo amplius quam par sit
 purgata fuerit, id enim contingit, si uteri lato ore fuerint,

Ed. Chart. VII. [754.] Foef. I. 606. 607. Ed. Lind. II. (457. 458.)
 εὐρύστομοι γενοίαιτο καὶ τῶν φλεβῶν τινες καταρῥαγέωσιν,
 αἱ τείνουσιν ὑπὸ τὰς μήτρας, ὑπὸ βίης τῆς ἐξόδου τοῦ ἐμ-
 βρύου. πυρετός καὶ ῥίγος ἔξει αὐτὴν λεπτός, θερμὴ τε ἀνὰ
 πᾶν τὸ σῶμα, ἔστι δ' ὅτε καὶ φρίκη καὶ ἀσιτία, καὶ βδε-
 λύζεται πάμπαν, καὶ λεπτὴ ἔσται καὶ ἀσθενὴς καὶ χλωρὴ
 καὶ οἰδαλέως καὶ ἀσιτιεῖ. ἣν δέ τι φάγη ἢ πίνη, οὐ πέσσειται.
 ἐνίησι δὲ καὶ κοιλίῃ καὶ κύστις καταρῥήγνυται, καὶ φρίκη
 ἔχει μᾶλλον. ἀμφὶ δὲ ταύτης ὥδε ἔχει. ἣν δὲ ἐκ τόκου
 ἐούσης συμφοραχθῇ τι τοῦ αἰδοίου, ἥδη δὲ καὶ τοῦτο εἶδον,
 ἣν ἐλκωθῇ τὸ στόμα τοῦ αἰδοίου καὶ ἐπειδὴν ἐλκωθῇ ἐν
 τόκῳ βιησθὲν ὑπὸ τῆς ἐξόδου τοῦ || παιδίου, ἐγένετο ἱκελόν
 τι ἄφθῃ καὶ ἐφλέγματι καὶ (458)τα, καὶ τὰ χεῖλα ὑπὸ τῆς
 φλεγμάνσιος συνέπεσε πρὸς ἄλληλα καὶ ἐλάβετο ἀλλήλων,
 αἵτε ἡλκωμένα ἔοντα, καὶ ψύξις δὲ γίνεται καὶ μεμύκει ἀμφὶ
 τὰ χεῖλα, ξυρδίσασα τὸ τῆς καθάρσιος ἀπολειμμένης. εἰ
 δὲ ἐχώρεεν ἡ καθάρσις, οὐκ ἂν ἐμυκάθη τὰ ἔλκεια. νῦν δὲ
 ἐπιόρεϊ καὶ παχίνεται ἄλλοκότῳ σαρκί, καὶ ἵησθαι οὖν ὥς

aut ex his venis quae ad uterum tendunt quaedam ex vio-
 lento foetus egressu perruptae fuerint, eam levis febris et
 rigorprehendit calorque toto corpore, nonnunquam etiam
 horror et cibi fastidium et in totum execrabitur, extenua-
 bitur, debilis erit, ex virore pallefcet, intumescet et cibos
 averfabitur, si quid vero comedat aut bibat, non coquitur.
 Quibusdam autem etiam alvus et vesica cum impetu effun-
 ditur, et horror magis detinet. Ac de his sic se res habet.
 Si vero puerperae pudendum aliqua ex parte obturatum
 fuerit, quod etiam jam ipse vidi, ubi os pudendi ulceratum
 est, et ubi in partu per vim egresso puero exulceratum
 fuerit, quid contingit superficiali ulceri simile, valdeque
 inflammatur et labra ex inflammatione, cum nimirum ex-
 ulcerata sint, in sese concidunt, mutuoque cohaerent. Fit
 autem refrigeratio et ambo labra connivent, quae purga-
 tionis reliquias constringunt. Quod si purgatio prodeat,
 ulcera non utique coalescunt. At nunc affluit, et aliena
 carne incrassescunt. Ea igitur velut quae in reliquo sunt

Ed. Chart. VII. [754. 755.] Foesl. I. 607. Ed. Lind. II. (458.)
 τὰ ἐν τῷ ἄλλῳ σώματι καὶ ἐς ὠτειλὰς ἄγειν. τὸ δὲ χωρίον
 λεῖτον ἔστω καὶ ὁμόχρουν, εἰ φροντίς. ἔπασχε δὲ ταῦτα ἃ
 πάσχουσιν αἱ μῆτραι ἀποκαθαιρόμεναι τὰ λοχεῖα, καὶ ἐπὶ
 τουτέοισιν ἦλγει τὸ αἰδοῖον, καὶ ψηλαφῶσα ἔγνω ὅτι ξυνε-
 πέφρακτο καὶ ἔφρασσε, καὶ μελεδαινόμενη ἀποκαθάραιό τε
 καὶ ὑγιῆς ἐγένετο καὶ φορός. εἰ δὲ μὴ ἐμελεδάνθη, μηδέ οἱ
 ἢ κάθαρσις ἐξῆράγη αὐτομάτη, τὰ ἔλκος μέζον ἐποίησε καὶ
 μὴ ἀνεῖσα ἐκινδύνευσεν ἐς τὸ καρκινωθῆναι τὰ ἔλκεα. [755]
 εἰ δ' ὀρμηθεῖη γυναικὶ λοχεῖη κάθαρσις ὥς ἐς κεφαλὴν, θώ-
 ρηκά τε καὶ πλεύμονα. γίνεται γὰρ τοῦτο καὶ θνήσκουσι
 πολλάκις αὐτίκα, ἣν ἴσχηται. εἰ δὲ χωρεῖοι κατὰ στόμα ἢ
 ῥίνα καλῶς, ἐξάντης γίνεται. εἰ δὲ ὀλίγον ἢ νοῦσος χρονια-
 τέρη γίνοιτο καὶ πάσχοι ἂν ἢ γυνὴ ὀκυῖα εἴρηται ἀμφὶ τῆς
 παρθένου, ἢ τὰ ἐπιφαινόμενα πρῶτα ὥρουσεν ἄνω. ἢ δὲ
 γυνὴ πλέονα χρόνον περιέσται τῆς παρθένου, καὶ βληχρό-
 τερα τὰ παθήματα ἔσται οἱ, μέχρις οὗ ὃ πνεύμων διάπυος
 γένηται. ἣν καὶ μὴ χωρὲς ἢ λοχεῖη κάθαρσις κατὰ τὸ στόμα,

corpore sananda, et ad cicatricem perducenda. Locus au-
 tem laevis sit et aequabilitatem habens, si cura adhibetur.
 Iisdem autem malis affligitur mulier quibus uteri qui a puer-
 perii purgamentis minime repurgantur, et ad haec pudendi
 dolor accedit, quod tactu deprehendit sibi obstructum esse,
 idque fatetur et sedulo curata repurgatur, sanaque et fer-
 tilis evadit. Quod si sedulo non curetur, neque ei sua
 sponte purgatio erumpat, ulcus majus reddit, cumque nihil
 demittat, periculum est ne ulcera in cancrum vertant. Si
 vero in muliere puerperii purgatio ad caput irruat, thora-
 cemque et pulmones, id enim contingit, etiam plerumque
 confestim moriuntur, si illic detineatur. At si per os et
 nares probe prodeat, incolumis evadit. Quod si morbus
 paulo diuturnior reddatur, eadem utique mulieri eveniunt,
 quae de virgine sunt commemorata, cui cum primum men-
 ses comparuerint, ad superiora cum impetu profilierunt.
 Sed mulier diutius supererit quam virgo, eique leviores
 erunt affectiones, quoad pulmo purulentus evadat. Si vero
 per os non prodeat puerperii purgatio, sed cum impetu

Ed. Chart. VII. [755.] Foëf. I. 607. Ed. Lind. II. (458. 459.)
 ἀλλ' ἀνω ὀρμηθεῖσα τραπήναι, κεκρούσεται τὰ λοχεῖα καὶ οὐ
 χωρήσει, κατὰ γε δίκην, (459) καὶ βήξ ὑπολήφεται καὶ
 ἄσθματα καὶ πληρουμένου τοῦ πλεύμονος ὑπὸ τοῦ αἵματος
 πονήσει τὸ πλευρὸν κάρτα καὶ τὸ μετάφρανον, καὶ ὅταν
 βήξῃ, ξηρὸν ἀποβήσεται. ἄλλοτε δὲ ἀφρωδὲς πτύεται. τοῦ
 δὲ χρόνου προϊόντος πτύαλον ἐπιφαίνεται ὑπόμελαν ἐὼν καὶ
 θαλερὸν, καὶ τὰ στήθεα πῦρ ἔχει, τοῦ ἄλλου σώματος πολ-
 λὸν οἷα αἵματος θερμήναντος αὐτὸ, καὶ πυρεταίνει ἡ γυνή,
 καὶ ἡ γαστήρ οἱ στεγνὴ ἔσται, καὶ ἀσιτήσῃ, καὶ ἀγρυπνήσῃ
 καὶ βδελύξεται, καὶ οὐ περιγίνεται, ἀλλὰ θανεῖται ἐν μῇ
 καὶ εἴκοσιν ἡμέρησιν ὥς τὰ πολλά. ἣν δὲ οἱ κἀθαρσις
 ἀπορμήσασα κατὰ τὸ στόμα μὴ ἔλθῃ, μηδὲ εἰς τὸν πνεύ-
 μονα τράπηται, τρέψεται οἱ ἐς τὸ πρόσωπον τὰ λοχεῖα καὶ
 ἔσται ἐρυθρὸν κάρτα καὶ ἡ κεφαλὴ βαρεῖη. οὐδὲ κινῆσαι
 αὐτὴν ἔσται πόνων ἄτερ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ κάρτα
 ἔσονται καὶ ἐκ σφῶν αἷμα ρεύσεται λεπτόν. καὶ ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν
 ἔστιν οἷσιν αἷμα ρεῖ, καὶ ἣν τοῦτο ἴῃ, ὥδε χρονιωτέρῃ ἢ
 νοῦσος γίνεται τοῖσι τε οὖσιν, οὐκ ὀξέως ἔστι τὸ ἀκούειν

delata sursum vertatur, puerperia in occulto delitescant,
 neque pro ratione procedent, tussis et crebrae spirationes,
 asthmata dicta, eam corripient oppletoque a sanguine pul-
 mone latus et dorsum magno dolore affligetur. Cum tussit,
 siccum per tussim rejicitur, alias vero spumofum expuitur,
 at progressu temporis sputum subnigrum et turbidum appa-
 ret. Pectus calor major quam reliquum corpus detinet,
 cum nimirum ipsum sanguis calefaciat. Mulier etiam febri-
 citat, eique alvus adstringetur, cibum averfabitur, insomnio
 et fastidio torquebitur, neque supererit, sed ut plurimum
 intra unum et vigesimum diem morietur. Quod si purga-
 tio impetu sursum delata per os non exeat, neque ad pul-
 monem vertatur, ei ad faciem puerperia divertent, quae
 admodum rubicunda erit et caput ingravescet, neque id
 citra dolorem dimovere poterit. Oculi etiam valde rubi-
 cundi erunt, et ex ipsis sanguis tenuis effluet. Est ubi etiam
 nonnullis sanguis ex naribus profluit, qui si effundatur, hoc
 modo diuturnior morbus evadit. Neque in hoc morbo acute

Ed. Chart. VII. [755. 756.] Fœf. I. 607. 608. Ed. Lind. II. (459. 460.)

ἐν τῇ νόσῳ, καὶ καρδιώξει, καὶ ἐρεύξεται, καὶ ἀλλοφρονή-
σει, καὶ παράνοιαί γίνονται μανιώδεις. ἔστι δ' ἥσι θράσος
θυμῶν ἰλλωδέων καὶ τᾶλλα πάντα ποιήσει, ὅπως καὶ ἐς
τὸν πλεῦμονα, ὡς εἴρηται, ἣν ἡ κάθαρσις τράπηται, πλὴν οὐ
βήξει οὐδὲ πτύσεται τοιαῦτα. οὐδὲ τὸ μετάφρενον ἀλγήσει
ὁμοίως. μελεδαινομένη δὲ ὑγιαίνει. οὐ πολλαὶ δὲ ἐλπίδες
εἰσι περιγενέσθαι. ἣν δὲ ὕρα καὶ περιγένηται, κώφωσις ἔσται
οἱ ἢ τύφλωσις τὸ ἐπίπαν. ἀμφὶ τῆσδε τῆς νόσου ὥδε τε-
λευτῇ. ἣν ἐκ τόκου ῥόος λαμβάνῃ καὶ τὰ σιτία ἐν τῇ
γαστρὶ μείνῃ, ἀσταφίδα χρὴ μέλαιναν καὶ ῥοιῆς γλυκεῖας τὰ
ἐνδον τρῆναι. οἶνῳ διεῖς ἐν μέλανι χρῶ, τυρὸν ἐπιξύσας
ἀγγειν, καὶ ἄλφιστα πύρινα πεφυγμένα ἐπίπασαι καὶ εὐκρη-
τον δίδου. [756] ἣν δὲ αἷμα ἐκ τόκου ἐμέσῃ, τοῦ ἥπατος ἡ
σύριγξ τέτρωται, || καὶ ὀδύνη πρὸς τὰ σπλάγχνα φοιτᾷ, καὶ
τὴν καρδίαν σπᾶται. ταύτην χρὴ λούειν πολλῷ θερμῷ, καὶ
τῶν χλιασμάτων ἃ μάλιστα προσδέχεται προστιθέναι, καὶ
πιπίσκειν ὄνου γάλα ἐπὶ ἡμέρας ἢ πέντε. μετὰ δὲ ταῦτα

audire solent, oris ventriculi morfu tentabitur, eructabit,
mente erit alienata et delirationes furiosae existunt. Qui-
busdam vero perversorum oculorum ferocia adest, eamque
omnia male habebunt non secus ac si ad pulmonem, velut
dictum est, purgatio divertat, praeterquam quod minime
tulliet, neque talia expuentur, neque dorsum consimiliter
dolebit. At cura diligenti adhibita convalescit. Neque vero
magna spes est ut superesse queat. Ac si forte supersit, fur-
ditas aut in totum coecitas succedet. Atque is est hujus
morbi exitus. Si a partu profluvium corripiat, neque ciba-
ria in ventre maneant, uram passam nigram et mali punici
dulcis granula terere oportet, iisque ex vino nigro dilutis
utitor, caseo caprino derafo et polenta triticea torrefacta
asperfa haec probe temperata exhibeto. Quod si a partu
sanguinem vomitione rejiciat, hepatis fistula perforata est,
et dolor ad viscera pertingit corque convellitur. Hanc
calida copiosa lavare oportet, et qua maxime suscipiet te-
pescientia, adhibere, lacque asininum diebus septem aut

Ed. Chart. VII. [756.] Foef. I. 608. Ed. Lind. II. (460. 461.)
 πιπίσκειν βοὸς μελαιίνης γάλα ἀσιτεύσασα, εἰ οἷη τε εἴη, ἡμέ-
 ρας μ'. ἐς δὲ τὴν ἐσπέρην σήσαμον τριπτόν πιπίσκειν. ἡ δὲ
 τοῦτος κινδυνώδης. τὸ δὲ γάλα ὅπως γίνηται, εἴρηται μοι
 ἐν τῇ γενέσει τοῦ παιδίου τῇ ἐν τόκῳ καὶ τᾷλλα παραπλη-
 σίως. ἦν γάλα σβεσθῇ, πρῶτα τρίψας διείς τε ὕδατι, δίδου
 πιεῖν καὶ ἐν θερμῷ λουέσθω, καὶ εἰς βρωσιν πρῶτα καὶ
 κρᾶμβην ἐσθιέτω. συνεψεῖν δὲ καὶ κυτίσου φύλλα, καὶ τοῦ
 χυλοῦ ῥοφέειν. πιπίσκειν δὲ καὶ τοῦ χυλοῦ τοῦ μαράθρου,
 καὶ τοῦ ἀπὸ τῶν μαράθρειων ριζῶν, καὶ κριθᾶς ἐπιτισμένας
 καὶ βούτυρον ἐψήσας ὁμοῦ καὶ ψύξας δίδου πίνειν. ἀγαθὸν
 δὲ καὶ τὸ ἵππομάραθρον καὶ τὸ ἵπποσέλινον καὶ κύτισος.
 ὁμοῦ ταῦτα πάντα γάλα πούλῳ ποιεῖ καὶ αὔξει. Σκυρίαί
 αἶγες, τυροὶ δὲ μάλιστα ἀγαθόν. ἀλλὰ καὶ τὸν ἐλελίσφακον
 ἐψεῖν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀρκευθίδων ἢ κεδρίδων ἀποχέουσα τὸν
 χυλὸν καὶ οἶνον ἐπιχέουσα πινέτω, καὶ ἐς τὰ λοιπὰ ἔλαιον
 ἐπιχέουσα ἐσθιέτω, καὶ τῶν δριμέων καὶ τῶν ἀλμυρῶν καὶ
 (461) ὀξέων καὶ ὤμων λαχάνων πάντων εἰργέσθω. τὸ δὲ
 κάρδαμον ἐν οἴνῳ πινόμενον ἀγαθόν. καὶ γὰρ τὸ γάλα

quinque propinare. Post haec autem lac vaccae nigrae
 jejunaе, si ferre possit, ad dies quadraginta propinandum,
 vesperi autem sesamum contritum. Hic vero morbus peri-
 culo non caret. Quonam autem pacto lac gignatur, a me
 dictum est in puelli generatione ex partu, aliaque eodem
 modo. Si lac deficiat, porra trita et aqua macerata potui
 exhibeto, calida lavet et in cibo porra et brassicam comedat.
 Cytisi autem folia incoquito et decoctum sorbeat. Quin
 et feniculi necnon radicis illius decoctum propinato, et
 hordeum decorticatum una cum butyro coctum et refrige-
 ratum potui exhibeto. Ad hoc etiam conducit hippoma-
 rathrum et hipposelinum et cytisus, quae simul omnia lac
 copiosum reddunt et augment. Caprae Scyriae, praecipueque
 caesi, ad id conducunt. Sed et salviam coquito. Aut ex
 juniperi baccis aut cedri fructu expressum succum vino
 affuso bibat et reliqua affuso oleo edat. Ab acribus, acidis,
 falsis et omnibus oleribus crudis arceatur. Cardamum etiam
 ex vino potum ad id valet, lac enim etiam expurgat. Calida

Ed. Chart. VII. [756. 757.] Foef. I. 608. Ed. Lind. II. (461.)
καθαίρει· καὶ τῷ θερμῷ λούεσθω, καὶ ἀπόθερμον πινέτω.
καὶ ἄγρου καρπὸν ἐν οἴνῳ διδόναι πίνειν, καὶ ὁ χυλὸς τοῦ
τεύτλου γάλα πούλν ποιεῖ πινόμενος, καὶ σησάμου ἀπ' αὐτοῦ
καὶ κριθέων τριμηνιαίων ἐμβαλὼν ἐς θυεῖαν, τρίψας πάντα
δι' ὀθονίου τὸν χυλὸν ἐπιχέας καὶ ἐκχυλίσας, παραμίξας δὲ
καὶ μέλι ἢ ἀμαμηλίδας, εἶτα ἐπ' οἴνῳ μέλανι διδόναι πίνειν.
ὅταν γυνὴ τέκῃ καὶ τοῦ ὑστέρου μὴ ἀπαλλαγῇ, διδόναι ἄμει-
νον, ὑφ' ὧν μάλιστα καθαίρεται τὰ λοχεῖα, σκόροδα ἐφθὰ
ἢ ὀπτὰ ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ μετὰ πούλυποδίων καὶ σπηιδίων.
ἐπ' ἀνδράκων δὲ ὅτι ἂν βούληται τουτέων. κάστορα δὲ ἢ
νάρδον πινέτω. πίνειν δὲ καὶ πήγανον ἐν οἴνῳ μέλανι γλυ-
κεῖ, νῆστις ἢ ἄνευ οἴνου. ἣν δὲ μὴ γλυκὺς ὁ οἶνος ἢ, ἄμει-
νον μέλι παραμίσγειν, κρόμβην ἐφθὴν ὁμοῦ πηγάνῳ, καὶ
λινοζώσσει, καὶ τῶν σπερματίων τι πίνειν τῶν ὑστερικῶν.
[757] ἣν δὲ θρομβωθῇ καὶ πόνος ἐν νεαίῳ τῇ γαστρὶ γέ-
νηται, διδόναι πράσα ἐφθὰ, καὶ ὅσα ἄγρια καὶ ἡμέρα. λι-
παρὰ δὲ ποιέειν ἅπαντα, λούεσθαι δὲ καὶ διὰ τρίτης ἡμέρης

lavet et a balneo bibat. Viticis etiam semen ex vino
potui praebeo. Quin et betae succus propinatus lac copio-
sum facit. Post eum sesamum et hordeum trimestre in pi-
lam conjectum, trita omnia, succo per linteolum transcolato
et expresso, melle admixto et amamelidis, deinde ex vino
nigro bibenda dato. Cum mulier peperit, neque secundis
est liberata, ea dare praestiterit ex quibus puerperii pur-
gamenta potissimum expurgantur, alia cocta aut assa ex
vino et oleo, cum parvis polypis et sepiolis. In prunis
vero quicquid istorum volueris. Castorium autem aut nar-
dum bibat. Ruta etiam jejuna ex vino nigro dulci bi-
benda, aut sine vino. Quod si vinum dulce desit, mel
admiscere commodius. Brassicam una cum ruta et mer-
curiali decoctam assumat, et ex feminibus utero dicatis
aliquod bibat. At si puerperia in grumos concrecant et
dolor in infimo ventre oboriatur, porra cocta exhibeto,
quaecunque filvestria et sativa erunt, pingua autem omnia
facito. Tertio vero etiam quoque die clementiore coelo

Ed. Chart. VII. [757.] Foef. I. 608. Ed. Lind. II. (461. 462.)
 ἐν εὐδίῃ. τὸ γὰρ ψῦχος ταύτησιν ἐναντίον, καὶ μετὰ τὸ
 λουτρὸν ὑπαλείφειν ἄμεινον μὴ πολλῶ θερμῷ χρῆσθαι.
 ὅταν τὸ ὕστερον μὴ αὐτίκα ἀπὴ μετὰ τὸν τόκον, τῆς νεαί-
 ρης γαστρὸς γίνονται πόνοι ἐν κενεῶσι, καὶ ῥίγαι καὶ πυρε-
 τοί. κῆν ἀπαλλάσσεται τὸ ὕστερον, (462) ὑγιαίνει καὶ ἡ
 γυνή. σήπεται δὲ πούλυ. ἀπαλλάσσεται δὲ ἐκταίη ἢ ἐβδο-
 μαίη ἢ καὶ ἀνωτέρω. ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ χρὴ δίδόναι φάρμακα,
 ὧν ἂν ἐγὼ γράψω, καὶ πνεῦμα κατέχειν. ἄριστον δὲ πάντων
 οἶδα ἀρτεμισίην βοτάνην, καὶ δίκταμνον λευκοῦ ἀνθος,
 καὶ ὀπὸν σιλφίου, κράτιστον ἐν ὕδατι πινόμενον ὅσον κύα-
 μος ἑλληνικός. καὶ ἦν τὰ ὕστερα μὴ δύνηται ἀποφυγεῖν, ἀσι-
 τέειν. κᾶπειτα πέταλα τῆς ἄγνου τρίψας ἐν οἴνῳ καὶ μέλιτι
 καὶ ἔλαιον ἐπιχέας, χλιάνας, δίδου πίνειν ὅσον κοτύλην, καὶ
 ἔξεισιν. ἦν δὲ γυναικὶ τὸ χορίον ἐλλειφθῇ ἐν τῇσι μήτρῃσι,
 τοῦτο δὲ ὥδε γίνεται. ἦν ῥαγῇ βίη ὁ ὀμφαλὸς ἢ ἀμαθίῃ
 ὑποτάμη ἢ ὀμφαλητόμος, τὸν ὀμφαλὸν τοῦ παιδίου πρό-
 σθεν ταμοῦσα, πρὶν ἢ τὸ χορίον ἐξιέναι ἐκ τῶν μητρῶν,

lavandum. Iis enim frigus est adversum. Post balneum
 autem inungere praestat, neque multa calida uti. Si se-
 cundae statim a partu non discesserint, imi ventris dolores
 in lateris inanitate suboriuntur et rigores ac febres. Quod
 si secundae exierint, mulier etiam sanescit. Plerumque
 vero putrescunt, sexto tamen aut septimo die, aut etiam
 posterius exeunt. Huic medicamenta quae praeferibam
 exhibere oportet et spiritum continere. Omnibus autem
 praestare novimus artemisiam herbam et dictamnium, ac
 albae violae flores. Et laseris succus ad fabae Graecae
 quantitatem ex aqua potus praestantissime valet. Quod si
 his secunda excludi nequeat, cibis abstinendum. Deinde
 agni casti folia ex vino et melle trita et affuso oleo tepe-
 facta, ad heminae mensuram potui exhibeto et foras prod-
 ibunt. At si mulieri in uteris partus involucrium reli-
 ctum fuerit, id hoc modo contingit. Si vi abruptus um-
 bilicus fuerit, aut si per imprudentiam ejus quae umbi-
 licum secat, prius quam foetus involucrium ex uteris prod-

Ed. Chart. VII. [757. 758.] Foëf. I. 609. Ed. Lind. II. (462, 463.)

|| αἱ μήτραι τε ἀνασπῶσιν ὕστερον ἄνω, ὅτε ὀλισθηρὸν ἐὼν καὶ χεόμενον, καὶ κατισχυοῦσιν ἐν ἐωυτῇσι. τέταται γὰρ τὸ χορίον ἐκ τοῦ ὀμφαλοῦ τοῦ παιδίου, καὶ ὕστερος ἔξεισιν ὁ ὀμφαλὸς ἐκ τῶν μηρέων. ἦν γὰρ πρότερος ἔξιαι, δι' αὐτοῦ οὐκ ἂν διέλθοι τῷ παιδίῳ ἡ τροφή, ὅτι ἐξήρηται ἐξ αὐτέου. ὅταν δὲ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φθείρῃ τὸ ἔμβρυον μηνιαῖον ἢ διμηνιαῖον, καὶ τὰ ὕστερα ἔξιέναι μὴ δύνηται, ἢ δὲ λεπτή, ταύτης χρὴ τηλικαῦτα καθῆραι τὸ σῶμα καὶ πιάσαι. οὐ γὰρ πρότερον ἔξεισι τὰ ἔμβρυα σιπέντια, ἦν μὴ ἰσχυραὶ αἱ μήτραι ἔωσι καὶ εὐπηγέες. [758] ἦν γυναικὶ τὸ χορίον ἐλλειφθῇ, ἦν μὴ εὐρύστομοι αἱ μήτραι ἔωσιν, χωρεῖ ἡ κἀθαρσις ἔλασσον τοῦ καιροῦ, καὶ ἡ γαστήρ σκληρὴ γίνεται καὶ μεγάλῃ, καὶ (463) ψύξις ἔχει, καὶ πυρετὸς ὄξος καὶ πόνος καθ' ὅπαν τὸ σῶμα, γαστρὸς δὲ τὸ κατώτερον τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ βρεῖθος γίνεται ἐν τῇσι μήτρησι, καὶ στροφὴ ἕως ἐμβρύου ἐόντος, καὶ μελεθαρθεῖσα ἐκβάλλει τὸ χορίον ἐν τάχει σεσηπὸς καὶ ὑγιαίνεται. ἦν ἐκ τόκου ἡ μήτρη ἐλκω-

ierit, sectus fuerit, uterique secundas nimirum lubricas et madentes sursum attrahunt, et arctissime complectuntur. Foetus enim involucrum ex puelli umbilico protenditur, et ex uteris postremus exit umbilicus. Si enim priore loco exiret, non utique per ipsum ad puellam alimentum permearet, cum ex eo propendeat. Cum vero quae praegrans est foetum menstruum aut bimestrem corrumpat, secundaeque foras prodire nequeant, ipsa autem extenuata sit, hujus corpus sane purgare et opimum reddere oportet. Neque enim putrefacti foetus exennt, nisi uteri robusti et bene compacti fuerint. Si mulieri foetus involucrum intus remanserit, nisi uteri amplo ore fuerint, parcius quam conveniat purgatio prodit, venter durus et magnus evadit, frigus detinet et febris acuta, dolor totum corpus, praecipue vero ventris partem umbilico inferiorem occupat, pondusque in uteris ac tormina non aliter quam foetu existente sentiuntur. Diligenti tamen cura adhibita, brevi putrefactum foetus involucrum ejicit, sanaque evadit. Si ex partu ulceratus uterus fuerit, rosarum floribus me-

Ed. Chart. VII. [758.] Foef. I. 609. Ed. Lind. II. (463.)
 θῆ, ῥόδων ἄνθ' ἡσθαι. διακλυζέσθω δὲ καὶ σιρουφνοῖσιν.
 ἦν δὲ ἐλκωθῇ τὸ στόμα καὶ φλεγμῆνῃ, σμύραν καὶ στέαρ
 χήνειον καὶ κηρὸν λευκὸν καὶ λιβατωτὸν, λαγωῇσι θριξὶ
 τῇσιν ὑπὸ γαστέρα μίσγειν καὶ προστιθέναι ἐν εἰρίᾳ λεῖα
 ποιοῦντα. ἦν ἐκ τόκου φλεγμῆνωσιν αἱ ὑστέραι, πυρετὸς
 ἴσχει τὸ σῶμα βληχρὸς καὶ ἀχλὺς. ἐκ δὲ τῆς κοιλίης οὐδέ-
 ποτε ἐκλείπει τὸ πῦρ, καὶ διψῇ καὶ τὰ ἰσχία ἀλγέει καὶ
 οἰδέει τὴν γαστέρα τὴν νεαιόην ἰσχυρῶς, καὶ ἡ κοιλίη ταρασ-
 σεται. ὑποχώρημα δὲ κακὸν καὶ ὀζόμενον, καὶ λάζεται τὸ
 πῦρ σφοδρὸν, καὶ ἀσιτίη ἔχει καὶ κατὰ τὸ βρέγμα ὀδύνη,
 καὶ οὐ δύναται εἰρῶσαι τῆς κοιλίης ὁ στόμαχος ποτὰ καὶ
 σιτία, καὶ ἀδυνατέει πέσσειν, καὶ ἦν μὴ θεραπεύωνται εὐ-
 θέως, αἱ πλείοται θνήσκουσιν. ἡ κοιλίη δὲ αἰτίη. τῆς ἀκτῆς
 τὰ φύλλα ὡς ἀπαλώτατα ἐν πυρῶν κριμνοῖσιν ἐψήσας σιτα-
 νίοισιν, ἀκροχλῖαρον ῥοφέειν. διδόναι τε καὶ μελίκρητον καὶ
 οἶνον ὑδαρέα, καὶ τὸ ἥτρον καταπλάσσειν τοῖσι ψυκτικοῖσι.
 σιτίον δὲ ὡς ἐλάχιστον ἐσθίειν, καὶ τὴν γαστέρα ἴσθαι

dendum, quin etiam adstringentium decocto colluendus. At
 si os ulceratum et inflammatione tentatum fuerit, myr-
 rham, adipem anserinum, ceram albam, thus, cum pilis
 leporinis, qui sub ventre sunt, mixta et laeviter trita, in
 vellere subdito. Si ex partu uteri inflammationem conce-
 perint, febris levis corpus detinet et oculorum caligo ad-
 est. Ventrem vero incendium nunquam deserit, siti et
 coxendicum dolore vexatur, imus venter vehementer intum-
 mescit et alvus turbatur, dejectio mala est et graveolens,
 vehemens febris invadit, cibi fastidium detinet, et ad sin-
 ciput dolor pertingit, neque ventriculi stomachus potus et
 cibos attrahere, neque etiam coquere potest. Ac nisi con-
 festim curentur, plurimae intereunt, venter autem in causa
 est. Sambuci folia quam tenerrima, in farina crassiore
 tritici sitanii decocta, perquam tepida sorbenda dato, aquam
 mussam vinumque aquosum exhibeto. Ad imum ventrem
 cataplasmata refrigerantia imponenda, et cibus quam pau-
 cissimus sumendus, venter sistendus et capiti medendum.

Ed. Chart. VII. [758. 759.] Foes. I. 609. Ed. Lind. II. (463. 464.)
καὶ τὴν κεφαλὴν ἰῆσθαι, ὑποχόνδριον δὲ καταπλάσσειν καὶ
τῶν μητρώων τόπον. ὁκόταν ἀλγέῃ τὴν ἔδρην ἢ ἄλλο τι,
ἀρκεύθου καρπὸν ἢ λίτου σπέρμα καὶ κνίδης (464) τρίβειν
καὶ διδόναι πίνειν. ἢν ἐκ τόκου ἀλγέῃ, ῥητίνην τερεβινθίνην
καὶ μέλι καὶ οἶνον χλιαρὸν διδόναι ῥοφέειν, καὶ ἢν φλεγμῇ-
νωσιν αἱ μήτραι, τοῦτο παύσει. ἢν δὲ μὴ ὀλγέῃ τι τῶν μη-
τρώων, ποτὸν ἀμυγδάλας τρίψας πικρὰς, ἐλαίης τε τὰ ἀπαλὰ
φύλλα, καὶ ἄννησον καὶ ἐρύσιμον καὶ ὀρίγανον καὶ νίτρον,
ταῦτα μίξις καὶ τρίψας λεῖα, κολλούρια ποιεῖν μητρώων.
ἢν φλεγμῇνωσιν καὶ ὀδύνη ἔχῃ, ῥόδων φύλλα, κινάμωμον
καὶ κασσίνην τρίψας ἐν τῷ αὐτῷ λεῖα ἐπιχεῖ νέτωπον, καὶ
ποιήσας φθοῖσκους ἔσον δραχμιαίους, ὀστράκινον χυτρίδιον
καινὸν διάπυρον ποιήσας περικυθίσας καὶ περιστείλας ἱμα-
τίοις, θυμῖν ἐς τὰς μήτρας. τοῦτο ὀδύνας παύσει. [759]
ἢν δὲ ἐκ τόκου αἱ ὑστέραι πονήσωσι, βληχροὺς ἔχει τὸ πῦρ.
ἐνδοθεν δὲ ἡ κοιλία ἡ νειαίρη πυριφλεγέθης ἐστὶ, καὶ ἐς τὸ
ἰσχίον ἐνίοτε ἀποιδέει, καὶ ὀδύνη ἴσχει τὴν νειαίρην γαστέρα

Ad praecordia quoque et uterorum sedem cataplasmata ad-
libenda. Cum sedes aut alia quaedam pars doluerit, juni-
peri baecae aut lini et urticae semen terito, et potui exhi-
beto. Si ex partu dolor est, resinam terebinthinam, mel
et vinum tepidum sorbitione exhibeto. Quod si uteri in-
flammatione laborent, id sedabit. Quod si nulla uteri parte
dolor est, amygdalas amaras terito et oleae tenera folia
et anisum et erysimum et origanum ac nitrum. Ex his
mixtis et ad laevorem tritis uterorum collyria conficito.
At si inflammatio cum dolore detinuerit, ad rosarum folia,
cinnamomum, cassiam, in unum ad laevorem trita, neto-
pum affundito. Et pastillis drachmae unius pondere con-
fectis, ollae fictili recenti igne candenti, superinfidente
muliere et vestimentis contexta, in uterum suffutum immit-
tito. Hoc dolores sedabit. Si vero uteri ex partu labora-
verint, febris levis detinet, interiore autem parte imus
venter velut igne accensus est, interdumque ad coxam us-
que intumescit, dolor etiam infimum ventrem et laterum

Ed. Chart. VII. [759.] Foëf. I. 609. 610. Ed. Lind. II. (464. 465.)
 καὶ ἐς τοὺς κενεῶνας καὶ τὰ ὑποχωροῦντα χολώδεα καὶ ἀ-
 κούδαι. καὶ ἦν μὴ σταθῇ ἡ κοιλίη, ἐξαίφτης θνήσκει. ὅταν
 οὖν ὥδε ἔχη, χολή ψύχειν τὴν κοιλίην, φιλασσομένιον ὥτως
 μὴ φρίξῃ. || πινέτω δὲ, ἢν μὴ ἴσθηται, τὸ ἀπὸ τοῦ κρίμου.
 τραγέτω ἄριον ἄλγιον. ῥοφέειν δὲ σίτης οἰνώδεος τὸν χυλὸν,
 κεράσας ὕδατι. ἐπίπασσε δὲ λεκίδω φακὸν καὶ τοῦτο ἔπει,
 μίσγων φακὸν καὶ κρίμιν καὶ ἄλας καὶ ἔλαιον καὶ ὄξος.
 τοῦτο διδόναι ῥόφημα ψυχρὸν, καὶ φακὴν ὀξεῖν, καὶ ἐπι-
 πίνων οἶνον οἰνώδεα Πράμνιον. ἰὼν δὲ ἄλλων σιτίων ἀπέχε-
 σθαι χολή ἐστ' ἂν ὁ πυρετὸς λυθῇ. (465) ἦν δὲ δοκέη, καὶ
 λουέσθω. ἦν δὲ ἀσθενῶς ἔχη, πίνειν δίδου τὰ ἄλγιστα. ἦν
 δὲ ἀκυνδιότερη ἦ, ἐν ὕδατι ψυχρῷ. σιτίον δὲ προσφέρεισθαι
 κοῦφον, ὅτι μὴ εἰρήσεται, ὅταν τὸ πῦρ μεθῇ. ἡ δὲ νοῦσος
 ὀξεῖν τε καὶ θανατώδης. ἦν δὲ φλεγμῆρωσιν αἱ ὑστέραι λε-
 χοί, πύμπλαται ἡ κοιλίη καὶ μεγάλη γίνεται καὶ πρὸς τὰ
 ὑποχόνδρια πνίξ ἔχει. ὅταν ὥδε ἔχη, καταπλάσσειν βούῳ τῷ
 θαλασσίῳ, ὃ ἐπὶ τοὺς ἰχθύας ἐπιβάλλουσι, κόψαι δὲ ἐν

inanitates occupat. Quae per alvum secedunt, biliosa sunt
 et graveolentia, ac nisi sistatur, derepente perit. Sic igitur
 affectae alvum refrigerare oportet, ea cautione adhibita ne
 perhorrescat. Bibat autem, si non sistatur, farinae crassioris
 decoctum, panis farinam comedat. Mali autem punici vi-
 nosi succum aqua temperatum, forbendum dato, lentium
 autem lomento aspergito. Quo decocto lentem, cuminum,
 salem, oleum et acetum misceto, hoc frigidum forbendum
 dato et lenticulam aceto conditam, vinum Pramniū gene-
 rosum superbibendo. Aliis autem omnibus cibis abstinen-
 dum, quoad febris soluta videatur. Quod si visum fuerit,
 etiam lavet. Si vero imbecilla fuerit, polentam bibendam
 dato, sique debilior, ex aqua frigida. Cibus offerendus le-
 vis, qui minime vacuet ubi febris remiserit. Hic autem
 morbus acutus est et lethalis. At si recens enixae uteri in-
 flammatione laborent, venter incenditur et intumescit et
 suffocatio ad praecordia detinet. Sica flectae muscum ma-
 rinum, quem in pisces injiciunt, in pila contusum, farina

Ed. Chart. VII. [759.] Foef. I. 610. Ed. Lind. II. (465. 466.)
 ὀλῳ καὶ ξυμμίσγειν ὠμήλυσιν καὶ σποδιὴν κληματίνην καὶ
 λίον φάξαντα. βαλεῖν δὲ ταῦτα καὶ ἀναφορῶσαι ὄξει καὶ
 ἐλαίῳ. ποιεῖν δὲ οἶον κυκεῶνα παχύ. ταῦτα ἐψεῖν ὡς οἶον
 στέαρ γενέσθαι, καὶ τούτῳ καταπλάσσειν ὡς θερμοτάτῳ,
 καὶ, ἣν χρήξῃ, ἐγκαθιγνῖσθαι. ἣν δὲ λεχοῖ φλεγμῆτωσιν αἰ
 ὑπέραι, οἰδέουσι, καὶ ὁκόταν τὰ λοχεῖα ἐμμεῖνῃ, κορύβδην
 τείνονται. γίνονται δὲ ἐπὴν πυκνωθῶσιν ὑπὸ ψύχους. ταύτη-
 σιν ἣν μὲν ἐπιψύχωνται, ἀλεαίνειν ἣν δὲ περιφλεγέες ἔωσιν
 καὶ τὸ ψύχος ἀφῇ, προσθετὸν ποιεῖν ὅ τι φλεγμασίῃ ἐναν-
 τιούται καὶ λούειν ἅμα καὶ πυριῇν καὶ φάρμακα προσάγειν,
 ὧν ἂν ἐγὼ γράφω ἔλκειν τε αἰμιδα ἐς τὸ στόμα καὶ ἐς τὰς
 ῥίνας. ἣν δὲ πρίγῃσι, φακοὺς ἐψεῖν ἐν ὄξει καὶ ἀλλὶ καὶ
 ὀριγάνῳ πολλῷ καὶ ὀλῆν ποιεέσθαι, καὶ τὴν λινοζῶστιν
 ἐσθιέτω, καὶ ἐν τῷ χυλῷ λεπτὸν ἄλγιον ῥοφεέτω. ὅτ' ἂν
 τόχισιά τε καὶ πρίν τὴν ὀδύνην ἔχειν, πρότερον διδόναι
 τῶν φαρμάκων, ὅσα τὰς ὑστέρας παύει (466) τῆς ὀδύνης
 καὶ σιτία διαχωρητικὰ προσφερέσθω, καὶ ἣν ἡ γαστήρ φλε-

hordeacea cruda admixta, farmentitio cinere et lini semine
 tosto ex cataplasmate admoveto. His autem agitatiss et
 aceto oleoque subactis, mixturam quandam crassam con-
 ficito eaque, donec velut in farinae massam coeant, coquito.
 Hoc quam calidissimum in cataplasmate apponito et, si opus
 est, ad infessum adhibeto. Si recens puerperae uteri in-
 flammationem conceperint, intumescunt, cumque puerperii
 purgamenta resisterint, clam distenduntur, quod accidit cum
 frigore densati fuerint. Hos, si quidem perfrigescant, cale-
 facito. At si conflagrarint et frigus dimiserit, medicamen-
 tum subdititium quod inflammationi adversetur subjiendum,
 simulque lavandum et fotu utendum et medicamenta quae
 describam adhibenda, vaporque in os et nares attrahendus.
 Quod si strangulatus accesserit, lentes cum aceto, sale et
 origano multo decoquito et ut appositi medicamenti nidorem
 attrahat facito. Mercurialem etiam comedat, et in ejus
 succo coctam farinam sorbeat. Quam celerrime autem et
 priusquam dolor detineat, medicamenta exhibeto, quae ute-
 rorum dolorem sedent, et cibi alvum subducentes assumendi,

Ed. Chart. VII. [759. 760.] Foef. I. 610. Ed. Lind. II. (466.)
 γμαίνηται, ὑποκλύζειν ὅτι τάχος. [760] ἦν αἱ μήτραι φλέ-
 γματος ἐμπλησθῶσι, φῦσαι ἐγγίνονται ἐν τῇσιν ὑστέροισι,
 καὶ τὰ ἐπιμήνια προσέρχεται ἐλάσσονα, λευκὰ, φλεγματώδεα.
 ἔστι δ' ὅτε αἷμα λεπτὸν, ἀκραιφνές, ὑμένων ἀνάπλεον, καὶ
 ἔστιν ἥσιν κυρκανᾶται, καὶ τρεῖς τοῦ μηνὸς ἐπιφαίνεται,
 καὶ τῷ ἀνδρὶ ὑπὸ τῆς ὑγρότητος οὐκ ἐθέλει μίσγεσθαι, οὐδ'
 ὁργᾶ τοῦτο δρᾶν, καὶ λεπτὴ γίνεται. ὀδυνῆται δὲ τὴν ρει-
 αίστην γαστέρα, τὰς ἰξύας καὶ τοὺς βουβῶνας, καὶ εἰ δάκνοι
 τὸ ῥέον καὶ ἔλκοι τὰ ἀμφίδεα, χροῖον φάναι τὸ ῥεῦμα. καὶ
 ἦν μὴ πολὺ εἴη, φάκιον ξὺν ἐλλεβόρῳ δοῦναι ἐμέσαι. ἔπειτα
 ἐς τὰς ῥίνας ἐγχέαι καὶ φάρμακον πῖσαι κάτω. σιτίων δὲ εἰρ-
 γέσθω δοριμέων, ἦν δὲ βαρύνηται καὶ ψύχεται καὶ νάρκη
 ἔχῃ, γάλα διδόναι καὶ οἶνον εὐώδεα. πινέτω δὲ νῆστις ὑπερι-
 κόν, λίου σπέρμα, ἐλελίσφακον ἐν οἶνῳ εὐώδει ὑδάρεϊ, καὶ
 κλύσαι τὰς ὑστέρας τῷ ξὺν τῇ τρυγὶ καὶ ἦν ἐλκωμέναι ἔωσι,
 διαλιπόντα ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς κλύσαι τρεῖς ξὺν τῷ κόκκῳ.
 μετὰ δὲ τοῦτο σιροφνοῖσι. ἦν δὲ ἐλκωμέναι ἔωσι, ρίπτεσθαι

et si venter inflammetur, quam citissime per infusam sub-
 luendus. Si uteri pituita redundant, in iis flatus subori-
 untur et menses prodeunt pauciores, albi, pituitosi, inter-
 dumque sanguis tenuis, purus, membranis plenus, nonnul-
 lis etiam conturbatur, terque mense comparet, neque prae
 nimia humiditate viri congressum expetit, neque ad vene-
 rem exercendam incitatur et extenuatur. Dolor autem
 imum ventrem, lumbos et inguina occupat. Quod si quod
 effluit mordeat et summam osculi uteri oras ulceret, diutur-
 nam fore fluxionem asserendum. At si minime copiosa
 fuerit, lenticulae decoctum cum veratro, ut vomat, exhibeto.
 Deinde in nares infundito, et medicamentum deorsum pur-
 gans propinato, et cibis acerbis abstineat. Quod si gra-
 vitate et frigore prematur et torpor detineat, lac et vinum
 odoratum exhibeto. Hypericum autem, lini semen et salviam
 ex vino odorato aquoso jejuna bibat, et uteros vino una
 cum faece eluat. Quod si ulcerati fuerint, duobus aut tri-
 bus diebus intermissis, ter ex grani Cnidii decocto colluito,
 post haec vero ex adstringentibus. Si vero adhuc ulcerati

Ed. Chart. VII. [760.] Foef. I. 610. 611. Ed. Lind. II. (466. 467.)
 τῷ ἀπὸ τῆς μυρσίνης καὶ δάφνης ἀφεψήματι, καὶ ἐγχεῖσθαι
 τῷ ξὺν τῷ ἀργυρέῳ ἄνθρι. ἡ δὲ τοῦσος χαλεπὴ, καὶ ὀλίγαι
 ἐκφεύγουσι. ἦν δὲ κοτυληδόνες φλέγματος περίπλεαι ἔωσι
 τὰ ἐπιμήνια γίνονται ἐλάσσονα, καὶ ἦν ἐν γαστρὶ ἰσχυρὰ, δια-
 φθεῖρει, || ἐπει(467)δὲν ἰσχυρότερον τὸ ἔμβρυον γένηται.
 οὐ γὰρ ῥώννυται, ἀλλ' ἀπορρέει. γνοίης δ' ἂν τῷδε. ὑγρὸ
 γίνεται, καὶ τὸ ἀπορρέον μυξῶδες, καὶ γλίσχρον οἷα ἀπὸ
 κοιλίης φέρεται, καὶ οὐ δάκνει, καὶ ἐν τοῖσιν ἐπιμηρίοισιν,
 ἐπὴν παύσεται τοῦ αἵματος καθαιρομένη, καὶ δύο ἡμέρας
 καὶ τρεῖς βλένναι ἴασιν ἐκ τῶν ὑστερέων καὶ φρίκη ἔχει καὶ
 θέρμη οὐκ ὀξεῖα, πλὴν οὐκ ἐκλείπει. ταύτην κλύσαι ἀπὸ τῶν
 ὀλύνθων, ἀφ' ὧν ὕδωρ ἅπαν καθαίρεται, καὶ δις καὶ τρίς.
 ἐπὴν δὲ καθαρῇ, στρυφνοῖσι τὸ λοιπὸν χρῆσθαι. προστι-
 θέται δὲ τὰ μαλθακὰ, ὑφ' ὧν καθαίρεται φλέγμα, καὶ πυ-
 ρὴν τὰς ὑστέρας τῷ ξὺν τῇ δάφνῃ, καὶ κλύζειν τῷ ξὺν τῷ
 ὀξει, καὶ θυμῇ, ἐπὴν παύσεται τὰ ἐπιμήνια τοῖσιν ἀρώμασι.
 κάπειτ' αἰσιτέειν χρὴ καὶ αἰλουτέειν, ξυνίτω δὲ τῷ ἀνδρὶ, καὶ
 σιτία καὶ οἶνον ὀλίγα λαμβάνειν, καὶ ἀλεαίνειν, καὶ εἰρηνη-

fuerint, myrti et lauri decocto abluito, et medicamento ex
 argenti. flore illinatur. Gravis autem hic morbus est, pau-
 caeque ex eo evadunt. Si uteri acetabula pituita oppleta
 fuerint, menses pauciores contingunt, et si uterus gestet,
 ubi foetus robustior evaserit, eum corrumpit. Neque enim
 confirmatur, sed elabitur. Ex eo autem cognoscas, quod
 humida redditur, quodque effluit, mucosum et viscidum fit,
 qualia ex alvo feruntur, nec mordent et in mensium cursu,
 ubi sanguis purgari desierit, per duos aut tres dies mucosa
 ex utero effluunt, horrorque et calor minime acutus detinet,
 praeterquam quod non deferit. Hanc grossorum decocto,
 a quibus aqua depurgatur, bis vel ter colluito. Ubi autem
 purgata fuerit, deinceps adstringentibus utatur. Mollia sub-
 dititia medicamenta, ex quibus pituita purgatur, supponito
 et uteros lauri decocto foveto, decoctoque cum aceto col-
 luito et, cum menses cessarint, suffitum ex aromatibus ad-
 hibeto. Postea cibo et balneo abstinendum. Mulier autem
 virum adeat et cibos vinumque parce assumat, calide se

Ed. Chart. VII. [760. 761.] Foef. I. 611. Ed. Lind. II. (467. 468.)
 κὰς ἀμφὶ τὰ σκέλεα ἐλίσσειν καὶ ἐλαίῳ ἀλείφειν. [761] ἦν
 δὲ ὕδρος ἐν τῇσι μήτρησιν ἐγγένηται, τὰ ἐπιμήνια ἐλάσ-
 σονα καὶ ποτηρὰ γίνεται καὶ προαπολείπει, καὶ ἡ νειαιόη
 γαστῆρ οἰδέει, καὶ οἱ μαζοὶ στερεοὶ καὶ μαλθακοί, καὶ τὸ
 γάλα ποτηρὸν, καὶ δοκεῖ ἐν γαστρὶ ἔχειν, καὶ ἐν τούτοις
 γνώσῃ ὅτι ὕδρος ἐστὶ. σημαίνει δὲ καὶ ἐν τῷ στόματι τῇ-
 σιν ὑστέρησιν. ψανούσῃ γὰρ ἰσχυρὸν καὶ ὑγρὸν φαίνεται καὶ
 ῥίγος καὶ πῦρ λαμβάνει. ὅσῳ δ' ἂν ὁ χρόνος πλείω γίνηται,
 ὀδύνη ἔχει τὴν νειαιόην γαστέρα καὶ τὰς ἰξῦας καὶ τοὺς
 κενεῶνας καὶ τοὺς βουβῶνας. αὕτη ἡ νόσος ἐκ τραυμοῦ γί-
 νεται, καὶ ἐξ ἄλλων δὲ προσφασίων, καὶ ὅταν τὰ ἐπιμήνια
 κρυφθῇ, λαύειν χορὴ (468) πολλῶν καὶ θερμῶν, καὶ χλιάσματα
 προστιθέναι, ἣν ἡ ὀδύνη ἔχη. ἐπὶ τὴν δὲ παύσῃται, φάρμακον
 χορὴ πῖσι καίτω, καὶ πυρεῖσαι τῷ ξύν τῷ βολίτῳ τὸς ὑστέ-
 ρας. ἔπειτα προσθεῖναι τὸ ξύν τῇ κανθαρίδι, καὶ διαλείπειν
 δύο ἡμέρας ἢ τρεῖς, καὶ ἦν ῥόμῃ ἴσχη, νετώπῳ κλύσαι, καὶ
 ἦν ἡ γαστῆρ λ. παρὴ γένηται καὶ οἱ πυρετοὶ παύονται καὶ

contineat, laneis tegumentis crura obvolvatur, oleoque illinat.
 Si aqua intercus in uteris innascatur, menses pauciores et
 pravi contingunt, et ante tempus deficiunt. Venter imus
 intumescit, et mammae solidae flaccescunt et in reliquis
 male habet, uteroque gestare videtur. Atque ex his qui-
 dem aquam esse intercutem cognoscas. Quin et in uterorum
 ore sui notas edit. Ad contactum enim gracile et humidum
 apparet, rigorque et febris invadit. Quoque longius tempus
 processerit, dolor imum ventrem, lumbos, laterum inani-
 tates et inguina occupat. Morbus hic ex abortione contin-
 git et aliis de causis, cumque menses delituerint. Hanc
 copiosa calida lavato, et si dolor detineat, tepefacientia ad-
 moveto. Ubi autem quieverit, medicamentum deorsum
 purgans propinandum, et uteri medicamento ex stercore bu-
 bulo fovendi, deinde medicamentum ex cantharide in sub-
 ditio apponendum, et biduum aut triduum intermittendum,
 et si robur adsit, netopo uteri colluendi. Quod si venter mol-
 lis reddatur, febres cessent et pro ratione menses proce-

Ed. Chart. VII. [761.] Foes. I. 611. Ed. Lind. II. (468.)
 τὰ καταμήνια προχωρεῖ κατὰ λόγον, καὶ τῇ ἀνδρὶ ξυγκοι-
 μάσθω, καὶ ἐν τοῖσι προσθέτοισι μενέτω καὶ μεσηγὺς ἡμέρας
 πινέτω κρηθμοῦ φλοιόν. γλυκυσίδης τοὺς μέλανας κύκλους
 πέντε, καὶ ἀκτῆς καρπὸν ἐν οἴνῳ τῆστις καὶ τὴν λινοζῶσιν
 ἐσθιέτω ὡς πλείστην, καὶ σκόροδα ὡμὰ καὶ ἐφθὰ, καὶ τοῖσι
 μαλθακοῖσι πρὸς ὕπνον χρήσθω, καὶ πολυποσίῃ, καὶ τοῖσι
 ἄλλοισι μαλθακοῖσι, καὶ ὅψοισι θαλασσίοισι μᾶλλον ἢ κρέασι.
 καὶ ἦν τέκῃ, ὑγιαίνει. ἦν ὕδρωι γένηται ἐν τῇσι μήτεσι,
 τὰ ἐπιμήνια ἐλάσσω γίνεται καὶ κακίω καὶ διὰ πλείονος
 χρότου, καὶ καιρῷ ἐλάσσονα ἢ μικρῷ πλείονα ἦν, καὶ οἰδέει
 ἡ κοιλίη, καὶ τὸ ἐπικτιένιον καὶ αἱ κινήμαι καὶ ἡ ὀσφύς.
 ἐπειδὴν δὲ συχνὸς χρότος γένηται, καὶ ἐν γαστρὶ ἔχῃ, δια-
 φθείρει καὶ ἐκβάλλει, καὶ ὕδωρ ξὺν αὐτῷ χέεται, καὶ ἡ γυνὴ
 θνήσκει ὡς ἐπιτοπολύ. τὸ δὲ αἷμα φθίρεται καὶ ἰδεροῦ-
 ται. ταύτην γαλακτοποιεῖν καὶ μακρότων πίνειν ἐστὶ ἂν τὸ
 ἔμβρυον κινέσθαι δύνηται. ἔτι δὲ πρὸς τούτου ὡς ἐπιτο-
 πολὺ διαφθίρεται καὶ ἐξαμβλίνεται, καὶ αἵματος καὶ ὕδα-
 τος ῥέουσιν αἱ μήτραι. ταῦτα δὲ πάσχει οὐδέν τι μᾶλλον

dant, cum viro etiam dormiat et in subditiutorum usu per-
 sistat, et die intermisso crethmi corticem et paeoniae
 grana nigra quinque, sambucique fructum ex vino jejuna
 bibat, mercuriales quamplurimam, alliaque cruda et cocta
 comedat. Sub somnum mollibus et polypis, caeterisque
 mollibus utatur, et opsoniis marinis potius quam carnibus.
 Quae si pepererit, convalescit. Si aqua intercus in uteris
 oriatur, menses pauciores et deteriores contingunt et diu-
 turniores, iustoque parciores aut paulo copiosiores eunt,
 venter, quaeque supra pubem sunt, tibiae et lumbi intum-
 mescunt. Ubi autem longum intercesserit temporis inter-
 vallum et uterus gestarit, foetum perdit et ejicit, unaque
 cum eo aqua effunditur, saepeque mulier moritur. Sanguis
 autem corrumpitur et aquosus fit. Huic quoad foetus mo-
 veri possit, lac et pepeli insusum potui exhibeto. Ut pluri-
 mum autem ante hoc tempus corrumpitur, et abortione re-
 jicitur, uterique sanguine et aqua diffluunt. Haec autem

Ed. Chart. VII. [761. 762.] Foes. I. 611. 612. Ed. Lind. II. (468. 469) ἐκ πόνου ἢ ἄλλως. τοῦτο δ' ἂν γνοίης (469) ὅτι ὕδρωψ ἐστίν, εἰ ἀφάσσω τῷ δακτύλῳ ὅψει τὸ στόμα αὐτῶν ἰσχνὲν καὶ περίπλεον ὑγρασίας. ἣν δὲ ἐν αὐτῇ τὸ ἔμβρυον μὴ κατ' ἀρχάς, ἀλλ' ἤδη δέμηνον, διαφθείρεται τε καὶ ἀποπνίγεται, ἢ τε γαστήρ ἢ νειαίρη ἐπανοιδέει καὶ ἀπτομένη ἀλγέει ὡς ἔλκος, || καὶ πυρετὸς μέγας αὐτὴν καὶ βρυγμὸς λαμβάνει καὶ ὀδύνη ἰσχυρὴ τοῦ αἰδοίου, καὶ τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας, καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὴν ὀσφύν ὀξεῖά τε καὶ σπερχνή. [762] ὅταν οὕτως ἔχη, λούειν τε αὐτὴν θερμῷ, ἣν ὀδύνη ἔχη, καὶ χλιάσματα προσάγειν, πειρεόμενον ὅ τι ἂν μάλιστα προσδέχηται καὶ φάρμακον καθαρτήριον κάτω. διαλιπεῖν δὲ χρόνον, ὅσον αὐτῇ δοκέη ἱκανὸς εἶναι, καὶ κλύσαι καὶ πυριῆσαι, καὶ τὴν κυκλάμινον ἐς ῥάκος μέλιτι δεύων, προσθεῖναι πρὸς τὸ στόμα τῶν μητρῶν, καὶ τῆς κυπαρίσσου καταξύσας καὶ τέγξας ἐν ὕδατι, προσθεῖναι ὡσαύτως. ἐλάσσονι δὲ χρόνῳ καὶ διὰ πλείονος τοῦτο, ὅσῳ μᾶλλον δάκνει καὶ ξαίνει, καὶ μῆλην ποιησάμενος κασιτερίνην ἐγ-

nihilo frequentius ex labore quam aliis de causis contingunt. Aquam autem esse intercutem dignoscas licet, si digito ad contrectandum immisso, ipsorum os gracile et humore redundans deprehenderis. Quod si in ipsa foetus non circa initia, sed jam bimestris tum corrumpatur tum suffocetur, venter imus in tumorem attollitur et ad contactum velut ulcus dolet, ingensque febris eam et dentium fremitus invadit, et dolor vehemens pudendum et inum ventrem et ilia, idemque acutus et assiduus laterum inanitates et lumbos occupat. Cum ita affecta fuerit, si dolor adlit, eam calida lavato et tepesfacientia admoveto, periculo facto quodnam maxime ipsa admittat, medicamentumque deorsum purgans exhibeto. Intermissione autem temporis quanta ei satis esse videbitur facta, etiam colluito et foveto et cyclaminum melle subactum, tenui linteo exceptum uterorum ori subdito et cupressi ramenta aqua madefacta eodem modo supposito. Idque quo plus mordet aut lacerat breviori aut longiori tempore faciendum. Et paratum specillum stanneum digi-

Ed. Chart. VII. [762.] Fœf. I. 612. Ed. Lind. II. (469. 470.)
 καθιέναι, καὶ τῷ δακτύλῳ ὡσαύτως, καὶ τὰ ποτήματα ὅτι
 ἂν μάλιστα προσίηται πιπίσκειν, καὶ ξυγκοιμάσθω τῷ ἀνδρὶ
 ὡς μάλιστα τῶν καιρῶν παρόντων. ἦν γὰρ συλλάβῃ τὴν γο-
 τήν καὶ κύσιν, ὑπεκκαθαίρεται καὶ τὰ πρόσθεν ὑπιόντα ξὺν
 αὐτοῖσι καὶ οὕτως ἂν μάλιστα ὑγιὲς γένοιτο. ἦν δὲ γυνὴ
 ὑδρωπιήσῃ, οἱ αὐτοῦ σπληνὸς ὑδατῶ(470)δεος καὶ μεγάλου
 ἔοντος, γίνεται δὲ ὁ σπλὴν ὑδατῖδος ἀπὸ τοῦδε τοῦ πα-
 θήματος. ἐπὴν πῦρ ἔχῃ καὶ μὴ ἀφίῃ τὸν ἄνθρωπον καὶ
 δίψα μιν λαμβάνῃ καρτερὴ καὶ πίνῃ, καὶ μὴ ἀπεμέσῃ. τὸ
 μὲν γὰρ ἐς τὴν κύστιν διελθὼν διουρεῖται, τὸ λοιπὸν δὲ
 ὁ σπλὴν λαμβάνει, διασπῶν ἀπὸ τῆς κοιλίης πρὸς ἑωυτὸν,
 ἅτε ἀραιὸς ὢν καὶ σπογγοειδὲς κείμενός τε κατὰ τὴν κοιλίην,
 καὶ ἦν τούτων οὕτως ἐχόντων μὴ ἰδρώσῃ, μηδὲ ἡ κοιλίη
 χαλᾷται, αἴρεται ὁ σπλὴν ὑπὸ τούτου, καὶ μᾶλλον ἢ ὕδωρ
 ἢ τὸ ποτὸν, καὶ μιν ἦν τις ἐπαφήσαιτο, μαλθακὸς ὡς χροῦς
 ἐστίν, ἔστι δ' ὅτε ἀντιτυπεύμενος. ἀερθεὶς δὲ καὶ πιμπλά-
 μενος ἐκδιδοῦ κατὰ τὰς φλέβας τῷ σώματι, καὶ μάλιστα ἐς

tumque eodem modo intromittito. Potiones etiam quas-
 cumque maxime approbat propinato, et opportunitate ma-
 xime captata cum viro dormiat. Si enim genituram com-
 prehenderit et praegnans fuerit, quae etiam intus inerant,
 una cum ipsis delata per inferiora expurgabuntur, eaque
 praecipue ratione convalescere poterit. Si vero ex aquoso
 et magno liene mulier in aquam intercutem labatur, lien
 aquosus ex ejusmodi affectione evadit. Cum vehemens
 febris hominem detinuerit, neque dimiserit, sitisque valida
 corripuerit et biberit, neque vomitione quicquam refuderit.
 Quod enim ad vesicam deferitur, per urinam redditur. Lien
 vero quod est reliquum, ex ventre ad sese raptum suscipit,
 cum sit rarus et spongiac similis, et prope ventrem situs.
 Hisque ita se habentibus, si neque exudarit neque venter
 demittatur, ex eo splen attollitur, idque magis si aqua epota
 fuerit. Ac si quis ipsum attractet, mollis est velut lanae
 tormentum, interdumque etiam durus ac renitens. In tu-
 morem autem sublatus et oppletus, per venas in corpus

Ed. Chart. VII. [762. 763.] Foes. I. 612. Ed. Lind. II. (470. 471.)
 τὸ ἐπίπλοον καὶ τοῖσιν ἀμφὶ τὴν κοιλίην ἐοῦσι χωροῖσιν
 καὶ τοῖσι σκέλεσι. ἕτερον γὰρ ἑτέρῳ διεκδιδοῖ ἐν τῷ σώματι,
 ἐπὴν πλέον ἐκάστω τοῦ καιροῦ ἢ καὶ μὴ δύνηται κατέχειν.
 ἐπιγίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ὕδρωσ αἰσι, ἐπὴν μάθῃ ὁ σπλὴν
 ἔλκειν ἐς ἑωυτὸν φύσει ἀραιὸς ὢν καὶ μαλός. γίνεται δὲ αἷς
 ἀρχὴ αὕτη τῆς νόσου καὶ ἄτερ πυρετοῦ, ἣν καὶ μάλιστα τῇ
 κοιλίᾳ ἐνσταίῃ οἷα φλέγματος ἐς αὐτὴν κατιόντος, καὶ ἣν
 ἢ ἄνθρωπος τὴν δίψαν μὴ κατέχῃ, μηδ' ἢ κύστις μηδ' ἢ
 κοιλίᾳ διηθέωσιν οὐρὸν τε καὶ κόπρον κατὰ τε δίκην, μηδὲ
 ἐπιτηδείῃ διαίτῃ χρῆται ἢ ἄνθρωπος. ἣν δὲ ὑδροποσειδὴς
 ἢ, ἔρχεται τὰ καταμήνια πολλὰ ἐξαπίνης, ὅτε δὲ ὀλίγα, καὶ
 γίνονται ὅτε μὲν ὡς ἀπὸ κρεῶν ὕδωρ ὡς εἴ τις αἱματῶδες
 ἀποπλύνειεν, ὅτε δὲ ὀλίγω ἰσχυρότερα, καὶ οὐ πύγνυται,
 καὶ ἄσθμιά μιν λαμβάνει, πρὶν ἢ τὰ (471) καταμήνια χωρέ-
 ειν, καὶ οὐδίῃ ἐν τῷ σπληνί, καὶ μᾶλλον ἐπὴν τι γλυκύ
 φάγῃ, καὶ ἢ γαστήρ ἐξαίρεται καὶ μεγάλη ἔσται. καὶ ἐπὴν
 πλεονα τοῦ μάθους φάγῃ, [763] ποιεῖ τε τὴν γαστέρα, καὶ

transmittit, praecipueque in omentum et partes ventrem
 ambientes et crura. In corpore enim ubi in unaquaque
 parte plus quam par sit, aut quam continere possit affuerit,
 altera ad alteram transmittit. Ex eo vero semper hydrops
 subsequitur, ubi lien natura rarus et laxus ad sese trahere
 consueverit. Quibusdam vero hoc morbi principium etiam
 citra febrem contingit, si incendium quoddam internum in
 ventre adfuerit, velut pituita in ventrem delata, idque si
 in siti mulier sibi minime temperet, neque vesica neque al-
 vus, tum urinam tum stercus, ut aequum est, transmiserint
 neque idonea utatur victus ratione. Quod si hydrope labo-
 ret, copiosi menses derepente quandoque etiam pauci de-
 scendunt, et nonnunquam velut aqua ex carnibus fiunt,
 velut si quis eruentas carnes abluerit, interdum etiam paulo
 vehementiores, ac neque concresecunt. Eam crebra spiratio,
 asthma dicta, prius quam menses prodeant invadit et splenis
 dolor, idque magis si quid dulce ederit, venterque in tu-
 morem attollitur et magnus redditur. Ac ubi plus solito
 comederit, venter affligitur et subinde lumbi dolent, ipsam-

Ed. Chart. VII. [763.] Foef. I. 612. 613. Ed. Lind. II. (471.)
 τὴν ὁσφὺν ἀλγείν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ πῖρ μιν ἐπιλαμ-
 βάνει δι' ὀλίγον. ἐπὶ δὲ ἀποκαθαρθῇ, ῥῆϊστον δοκῇ πρὸς
 τὰ πρόσθεν. ἔπειτα ἐς τὸ αὐτὸ καθίσταται, καὶ ἦν μελε-
 δαίνηται ὡς χοῆ, ὑγιὴς ἔσται. ἦν δὲ μὴ, καὶ ὁ ῥόος ἐπιγαί-
 νεται καὶ διὰ παντός τοῦ χρόνου αἰεὶ ῥεύσεται κατ' ὀλίγον
 οἶον ἰχώρ, ἐπιμελείης πλείονος δέεται. || ἦν δὲ μὴ ῥόος ἐπι-
 γένηται, ἀλλ' αἱ μῆτραι ὑπὸ τῶν πρόσθεν μὴ χαλάσωσι τὰ
 ἐπιμήνια, ἧ τε γαστήρ οἱ μεγύλη ἔσται καὶ βρῦθος ἐνείη ὡς
 τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ δοκῇ ἄσει παιδίον ἐν τῇ γαστρὶ
 αὐτῆς κινέεσθαι, ἅτε τῶν μητρίων ὕδατος οὐ σέων πεπλη-
 ρωμένων καὶ τοῦ ὕδατος κινουμένου. ἄλλοτε γάρ καὶ ἄλλοτε
 κλυδάσεται αὐτῇσι τὸ ὕδωρ ὡς ἐν ἀσκή καὶ ἀλγεί φανομένη
 τὸ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ αἱ κληῖδες καὶ ὁ θώρηξ καὶ τὸ
 πρόσωπον καὶ τὰ ὄμματα καταλεπτύεται καὶ αἱ θηλαὶ αἰ-
 ρονται. ἔστι δὲ ἧσι μὲν ἧ τε κοιλίῃ καὶ τὰ σκέλεα πλήθει
 ὕδατος, ἧσι δὲ ἐς θάτερον τουτέων, καὶ ἦν μὲν ἄμφω πλη-
 σθῇ, οὐδεμία ἐλπίς περιγενέσθαι τὴν ἄνθρωπον. ἔστι δὲ ἦν
 θάτερον, τουτέων ἐλπίδες ὀλίγαι ἦν μελεδαιίηται καὶ μὴ λίην

que febris intra paucos dies occupat. Cumque repurgata
 fuerit, optime pro superiorum ratione habere videtur, postea
 in eundem relabitur statum. Quod si, ut convenit, diligens
 cura adhibeatur, convalescet. Alioqui et fluor muliebris
 apparet, et continuo per totum corpus velut sanies quaedam
 sensim profluet, tumque diligentiore cura opus est. Si vero
 fluor non succedat, sed uteri per haec quae prius inerant
 menses non relaxarint, et venter ei magnus reddetur et
 pondus tanquam praegnantem inerit, et in ejus ventre velut
 pueri motus sentietur, uteris nimirum aqua oppletis, et in
 iis aqua agitata. Subinde enim in iis aqua tanquam in utro
 fluctuat, et pars sub umbilico ad contactum dolet, jugulum,
 thorax, facies atque adeo oculi extenuantur et papillae
 attolluntur. Nonnullis quidem venter et crura aqua re-
 plentur, quibusdam vero horum alterum. Quod si ambo
 impleantur, nulla de mulieris vita spes superest. Si vero
 horum alterum, est quoque spes reliqua exigua, si diligenter
 curetur, neque admodum fuerit afflecta. Diuturnus autem

Ed. Chart. VII. [763.] Foes. I. 613. Ed. Lind. II. (471. 472.)
 τετροχωμένη ἤ. χρονίη δὲ αὕτη ἢ νοῦσος. γίνεται δὲ πόντα
 μᾶλλον μὲν τῇσιν ἀτόκοισιν, γίνεται δὲ πολλάκις καὶ τῇσι
 τετοκύνῃσιν. ἐπικίνδυνα δὲ εἰσιν, ὥς εἴρηται, καὶ τοποῦλὸν ὀξεία
 καὶ μεγάλα καὶ χαλεπὰ ξυριέναι, διὰ τοῦθ' ὅτι αἱ γυναῖκες
 (472) μετέχουσι τῶν νοῦσων, καὶ ἔσθ' ὅτε οὐδ' αὐταὶ ἴσα-
 σιν ὅτι νοσέουσιν, πρὶν ἢ ἔμπειροι νοῦσων γένωνται, ἀπὸ
 καταμηρίων καὶ ἔωσι γεραιότεραι. τότε δὲ σφέας ἢ τε ἀνάγκη
 καὶ ὁ χρόνος διδάσκει τὸ αἴτιον τῶν νοῦσων καὶ ἔστιν ὅτε
 τῇσι μὴ γινωσκούσῃσιν ὑφ' ὅτευ νοσεῦσι φθάνει τὰ νοσή-
 ματα ἀνίτητα γινόμενα, πρὶν ἂν διδαχθῇναι τὸν ἱητρὸν ὁρ-
 θῶς ὑπὸ τῆς νοσεύσης ὑφ' ὅτου νοσέει, καὶ γὰρ αἰδέονται
 φράζειν, κῆν εἰδῶσι, καὶ σφιν δοκοῦσι αἰσχρὸν εἶναι ὑπὸ
 ἀπειρίας καὶ ἀρεπιστημοσύνης. ἅμα δὲ καὶ οἱ ἱητροὶ ἁμαρ-
 τάνουσιν οὐκ ἀτρεκέως πυνθανόμενοι τὴν πρόφασιν τῆς νοῦ-
 σου, ἀλλ' ὥς τὰ ἀνδρικὰ νοσήματα ἰώμενοι, καὶ πολλὰς
 εἶδον διεφθαρμένας ἤδη ὑπὸ τῶν τοιούτων παθημάτων. ἀλλὰ
 χρὴ ἀνερωτῶν αὐτίκα ἀτρεκέως τὸ αἴτιον. διαφέρει γὰρ ἡ
 ἵησις πολλὸν τῶν γυναικείων νοσημάτων καὶ τῶν ἀνδρῶν.

est hic morbus. Haec autem omnia his quae nondum pepe-
 rerunt magis contingunt, plerumque etiam his eveniunt
 quae partum expertae sunt. Sunt autem, ut dictum est,
 periculo proxima et fere acuta et gravia, quaeque adeo non
 facile quis intelligat, quod cum mulieres morbo affliguntur,
 interdum tamen se aegrotare nesciunt, priusquam seniores
 effectae morbos qui menstruorum ratione proveniunt ex-
 pertae fuerint. Tum vero et necessitas et temporis diutur-
 nitas eis morborum causam declarat. Atque adeo interdum
 dum non intelligunt quam ex causa aegrotent, immedi-
 cabiles morbi evadunt, priusquam medicus ab aegrotante
 recte morbi causam ediscat. Eas enim etsi cognoscant, enun-
 ciare pudet, turpeque sibi esse ob imperitiam et inscitiam
 reputant. Simul etiam medici falluntur, cum morbi causam
 non exacte investigant, sed tanquam viriles curent, et multas
 vidi ab ejusmodi affectionibus consumptas. Verum con-
 festim exacte morborum causa pervestiganda est. Multum
 enim muliebres morbi et viriles curatione discrepant. Si

Ed. Chart. VII. [763. 764.] Foef. I. 613. Ed. Lind. II. (472. 473.)
 ἦν δὲ αἱ μήτραι ἐλκωθῶσιν, αἷμα καὶ πῦα καθαίρεται, καὶ
 ὁσμὴ βαρεὴ γίνεται, καὶ ὀδύνη ὀξείη λαμβάνει ἐς τὰς ἰξύας
 καὶ ἐς τοὺς βουβῶνας, καὶ ἐς τὴν νειαίρην γαστέρα, καὶ
 ἄνω φοιτᾷ ἢ ὀδύνη ἐς τοὺς κενεῶνας καὶ ἐς τὰς πλευράς
 καὶ ἐς τὰς ὠμοπλάτας. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐς τὰς κληΐδας ἀφι-
 κνέεται, καὶ δάκνεται, καὶ κεφαλὴν ἀλγέει σφοδρῶς, καὶ
 παρανοεῖ. τῷ δὲ χρόνῳ ἀνοιδίσκεται πᾶσα, καὶ ἀσθενεὴ μιν
 λαμβάνει, καὶ ἀψυχίη, καὶ πυρετὸς λεπτὸς καὶ περιψυξίς.
 οἰδίσκεται δὲ μάλιστα τὰ σκέλεα. ἢ [764] δὲ νοῦσος λαμ-
 βάνει ἐκ τρωσμοῦ, ἥτις ἂν διαφθαρεῖσα τὸ παιδίον ἐγκα-
 τασαπὲν μὴ ἐγκαταρθῇ, καὶ τὸ σῶμα πᾶν πῦρ ἔχει. λαμ-
 βάνει δὲ καὶ ἐκ τῶν ῥόων, καὶ ἦν ἐπὶ σφέας δριμέα ἂν ἢ
 καὶ χο(473)λώδεα δάκνει. ἦν οὕτως ἐχούσῃ ἐπιτυγχάνῃς, ἐπὴν
 μὲν αἱ ὀδύναι ἔχωσι, λούειν τε πολλῶ καὶ θερμῶ, καὶ χλια-
 σματα προστιθέναι, ὅκου ἂν ἢ ὀδύνη ἔχῃ, καὶ ἦν μὲν ἄνω
 ὀδύναι ἔωσι καὶ ἰσχυρὴ ἔστιν ἢ γυνή, πυριήσυσθαι ὅλην
 καὶ φάρμακον διδόναι κάτω πιεῖν. καὶ ἐπὴν ὥρῃ ἢ τοῦ ἔτεος,

vero uteri ulcerati fuerint, una cum pure sanguis expur-
 gatur, gravis odor contingit et dolor acutus lumbos, inguina
 et infimum ventrem invadit, isque sursum ad laterum ina-
 nitates, costas et scapulas pervenit, interdumque ad jugulum
 pertinet, morsumque percipit et vehementem capitis dolo-
 rem, mensque alienatur. Temporis autem successu tota
 intumescit, eamque debilitas, animi deliquium, febris levis
 et perfrigeratio occupat. Praecipue vero crura intume-
 scunt. Morbus hic ex abortuprehendit, si qua corrupto
 et intus putrescente puella, non expurgata fuerit, totum-
 que corpus incendium occupat. Invadit etiam ex fluori-
 bus muliebribus, sique ad eos acria et biliosa confluxerint,
 mordent. Si ita se habere offenderis, cum dolores qui-
 dem detinent, multa eaque calida lavare oportet, et tepe-
 facientia qua parte dolor detinet admove. Quod si do-
 lor ad superiores partes pertingit, validaque sit mulier, to-
 tam foveto, eique medicamentum deorsum purgans biben-
 dum exhibeto. Et si anni tempestas tulerit, serum lactis

Ed. Chart. VII. [764.] Foel. I. 613. 614. Ed. Lind. II. (473.)
 ὀρεῖν ἀφεψῶν, διδόναι ἐπιπίνειν ἡμέρας πέντε, ἣν δυνατὴ
 ἦ. ἣν δὲ μὴ ἦ ὀρεῖν, ὅρου γάλα ἐψῆν, καὶ διδόναι πίνειν
 ἡμέρας τρεῖς ἢ τέσσαρας. μετὰ δὲ τὴν γαλακτοποσίην, ὕδασι
 ἀνάκορμισαι αὐτὴν καὶ σιτίοισιν ἐπιτηδεύοισι, κρέασι μηλείοι-
 σιν, ἀπαλοῖσι, γέοισι καὶ ὀρνιθεύοισι καὶ τευτλίῳ καὶ κολο-
 κύντῃ ἀπεχέσθω δὲ τῶν ἐλμυρῶν καὶ δοριμέων καὶ τῶν θα-
 λασσίων πάντων καὶ κρεῶν χοιρείων καὶ βοείων καὶ αἰ-
 γείων. ὄρους δὲ ἐσθιέτω. || ἣν δὲ ἀψυχία ἔχωσι καὶ μὴ
 ἰσχύη καὶ περιψύχηται, ῥόφημα λαμβάνειν. εἰσὶ δὲ τινες, οἱ
 ταύτησι κεφαλὴν ἀλγεοῖσιν πιπίσκουσι γάλα, ὅτι κεφαλὴν
 ἀλγοῦσιν, οἱ δὲ ὕδωρ, ὅτι λειποθυμοῦσι. τὰναντία δὲ οἶμαι,
 εἰ κεφαλὴν ἀλγέουσι καὶ φρενῶν εἴη ἄψις ἀρμόσον ὕδωρ,
 ὅτε δὲ δάκνεται καὶ δοριμέα ἐστὶ, γάλα ταύτησιν εὐμενές.
 ἐπὴν δὲ σοι δοκῇ ἰσχύειν, κλύζειν τὰς ὑσιέρας, πρῶτα μὲν
 τῷ ἀπὸ τῆς τρυγός, μετὰ δὲ ταῦτα διαλιπὼν ἡμέρας τρεῖς
 ἢ τέσσαρας κλύζειν τῷ σὺν τῷ κραμβίῳ χληρῷ, καὶ αὐτὶς
 διαλιπὼν ἡμέρας τρεῖς κλύσαι τῷ σὺν τῷ πικερῷ, καὶ ἣν

decoctum quinque diebus, & ferre possit, superbibendum
 dato. Sin serum defuit, lac asininum coctum per tres aut
 quatuor dies potui praebeo. Post lactis potum eam aquis
 et cibis accommodatis reficito, carnibus ovillis tenellis
 juvenibus et aniculis, betaeque et cucurbita. Abstineat au-
 tem fallis, acribus et marinis omnibus, itemque porcinis
 carnibus, bubulis et caprinis. Panes autem comedat. Quod
 si animi deliquia detineant, neque sit valida et perfrige-
 retur, forbitionem assumat. Nonnulli vero sic capite do-
 lentibus lac propinant, quod capitis dolore vexentur, qui-
 dam vero aquam quod animo linquantur. Ego contra, si
 capite doleant et mentis laesio adsit, convenire aquam
 existimo, cum vero morsus et acrimonia inest, his lac bene
 facit. Cum vero tibi validior esse videbitur, uteros col-
 luito, primum quidem medicamento ex faece, post haec
 tribus aut quatuor intermissis diebus, brassicae decocto
 tepido colluito, ac rursus tribus intermissis diebus decocto
 cum butyro. Quod si his factis uteri sanitati restituantur,

Ed. Chart. VII. [764.] Foëf. I. 614. Ed. Lind. II. (473. 474.)
 ταῦτα ποιήσαντι ὑγιάζονται αἱ ὑστέραι, κλύσαι τῷ ξῶν
 (474) τῷ σιδίῳ. ἐπὶ δὲ τὰ ἔλκεα ἐπιχρίειν ἀργύρεον ἄνθος,
 καὶ κικίδα, καὶ σμύρναν, καὶ λιβανωτὸν, καὶ τοῦ Αἰγυπτίου
 ἀκάνθου τὸν καρπὸν, καὶ οἰνάνθην τὴν ἀγρίην, καὶ χρυσο-
 κόλλην, καὶ λεπίδα, καὶ λωτοῦ πρίσματα, καὶ κρόκον, καὶ
 στυπτηρίην Αἰγυπτίην κατακεκαυμένην. τούτων ἓν ἕστω ἴσον
 ἑκάστου. τὴν δὲ στυπτηρίην καὶ τὴν κικίδα καὶ τὸν κρόκον
 ποιῆσαι μίαν μοῖραν πάντων. τρίψας δὲ καὶ ξυμμίξας, πάντα
 λεῖτα διεῖναι ἐν οἶνῳ λευκῷ γλυκεῖ. ἔπειτα ἐψεῖν, ἔστ' ἂν
 παχὺ γένηται οἶόν περ μέλι. τούτῳ δὲ ἐπαλείφειν δις τῆς
 ἡμέρης διδόναι, νιψαμένην ὕδατι χλιαρῷ. ἐψεῖν δὲ ἐν τῷ
 ὕδατι καὶ κισθὸν, καὶ ἐλελίσφακον. καὶ ἐπὶ σοι δοκῇ
 ταῦτα ποιοῦντι ῥᾶον εἶναι, προπιεῖν γάλα ἐφθὸν αἷγειον,
 μίην ἡμέρην. ἔπειτα διδόναι γάλα βόειον, τὸν αὐτὸν τρόπον
 οἶον ἐπὶ τῇσι προτέρησι. μετὰ δὲ τὴν γαλακτοποσίην παχῦ-
 ναι σιτίοισιν ὥς μάλιστα καὶ ποιεῖν ὅπως ἐν τῇ γαστρὶ ἔχῃ.
 ὑγιῆς γὰρ γένηται. ὥς δὲ τὰ πολλὰ ἐκ τῆς νόσου ταύτης
 ἐκφεύγουσι καὶ ἄτοκοι γίνονται. τῇσι δὲ γεραιτέρησιν οὐ
 πάνυ τι. πίνειν δὲ μετ' αὐτὰ φάρμακα, λίνου σπέρμα ἀπο-

medicamento quod ex malicorio paratur colluito. Ulcera
 autem argenti flore, galla, myrrha, thure, spinae Aegy-
 ptiae fructu, oenanthæ silvestri, chryfocolla, squama aeris,
 loti ramento, croco et alumine Aegyptio usto illinito.
 Quorum singulorum una sit aequalis portio, alumen autem
 et galla et crocus omnium portionem aequent. Trita vero
 et ad laevorem permixta omnia vino albo dulci diluito,
 deinde ad mellis crassitudinem decoquito. Hoc ut illinatur
 bis quotidie exhibendum, ubi prius aqua tepida lota fue-
 rit, in qua cisthum et salviā decoxeris. Ex quibus ubi
 tibi melius habere videbitur, die uno lac caprillum co-
 ctum propinandum, deinde lac bubulum eodem quo in
 superioribus modo exhibendum. Post lactis potum, ci-
 bis quam maxime incrassandum et ut concipiat procu-
 randum, sanitati enim restituetur, fere autem ex hoc morbo
 evadunt et steriles redduntur. Haec vero sanioribus raro
 accidunt. Post ea medicamenta lini semen torrefactum,

Ed. Chart. VII. [764. 765.] Foef. I. 614. Ed. Lind. II. (474. 475.)
 πεφωσμένοι, καὶ σήσαμον, καὶ κνίδος καρπὸν, καὶ γλυκυ-
 σίδης ῥίζαν τὴν πικρὴν τρίβων ἐν οἴνῳ εὐώδει μέλει κε-
 κρημένῳ. [765] ἦν αἱ μήτραι ἐλκωθέντων καὶ αἷμα καὶ πῦον
 ῥέοι καὶ ἰχώρ. σηπομένων γὰρ τῶν μητρῶν νόσημα ἀπ' αὐ-
 τῶν γίνεται καὶ ἡ γαστήρ ἡ νειαίρη ἐπαίρεται καὶ λεπτή
 γίνεται καὶ ἀλγέει φανομένη, ὡς ἔλκος, καὶ πῦρ ἔχει καὶ
 βουγμός αὐτήν, καὶ ὀδύνη ὀξεῖη καὶ σπερχινή, ἧς τε τὰ αἰ-
 δοῖα καὶ ἔς τὸ ἐπίσειον καὶ ἔς τὴν γαστέρα τὴν (475) νειαί-
 ρην καὶ ἔς τὸν κερεῶνα καὶ ἔς τὰς ἰξύας. ἡ δὲ τοῖσος λαμ-
 βάνει μάλιστα μὲν ἐκ τόκου, ἦν ἐν αὐτῇσι τι διακνησθὲν
 σαπῇ, καὶ ἐκ τρωσμοῦ, καὶ ἄλλως ἀπὸ ταυτομάτου. ταύτη-
 σιν ἦν ἐπιτυγχάνης, λούειν ἐν ὕδατι πολλῷ καὶ θερμῷ, καὶ
 ὅκου ἂν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, τοιαῦτα τὰ χλιδάσματα προστιθέναι
 καὶ σπόγγον ἐξ ὕδατος θερμοῦ, καὶ κλύζειν, τὰ δοιμέα καὶ
 τὰ στρυφνὰ ἀπεχομένην. τῶν δὲ μαλικοτέρων διάμειψε ὅπως
 δοκέῃ σοι καιρὸς εἶναι. τοῦ τε λίνου τὸν καρπὸν κόψας καὶ
 τῆς ἀκτῆς, συμμίξας δὲ ἐν μέλιτι καὶ ποιήσας φάρμακον,
 τοῦτω χρῶ. λούσον δὲ ὕδατι θερμῷ, καὶ λαβὼν σπόγγον ἢ
 εἰρίον μαλθακὸν βάπτων ἐς θερμὸν ὕδωρ διακάθειρε τὰ τε

sefammum, urticae semen, poeoniae radicem amaram tritam,
 ex vino odorato nigro aqua temperato bibat. Si exulce-
 ratis uteris sanguis cum pure et sanie effluat, hic enim
 morbus ex his putrescentibus oritur, venter imus intume-
 scit et extenuatur, contactuque velut ulceratus dolet, febris
 et dentium fremitus eam detinet, dolorque acutus et affi-
 duus ad pudenda, pubem, infimum ventrem, lateris inani-
 tatem et lumbos urget. Morbus autem praecipue quidem
 ex partu invadit, si quid in ipsis dilaniatum computruerit,
 itemque in abortione et alias sua sponte. Sic affectas ubi
 nactus fueris, multa calida lavato et qua parte dolor deti-
 nuerit, ejusmodi tepesfactoria et spongiam ex aqua calida
 supponito, acria et acerba vitando eluito, emollientibus
 admixtis prout opportunum tibi videbitur. Et ex lini se-
 mine et sambuci fructu, cum melle mixto, medicamento
 comparato, eo ulitor. Calida lavato et sumpta spongia aut
 lana molli, aqua calente imbuta pudenda et ulcera repur-

Ed. Chart. VII. [765.] Foes. I. 614. 615. Ed. Lind. II. (475. 476.)
 αἰδοῖα καὶ τὰ ἔλκεα. εἴτα ἐς οἶνον ἄκρητον ἐμβάπτων πάλιν τὸν σπόγγον ἢ τὸ εἰρίον τὸν αὐτὸν τρόπον χρῶ. ἔπειτα τῷ φαρμάκῳ τοῦτῳ ἐνάλειψε, ὅσάκις ἂν δοκῇ σοι καιρὸς εἶναι. ἔπειτα ῥητίνην καὶ στέαρ ὕειον μίξας ὁμοῦ τῷ φαρμάκῳ διαλείπειν πολλάκις μεθ' ἡμέρην καὶ τῆς νυκτός. μετὰ δὲ ταῦτα λίου σπέρμα φώσας καὶ κόψας καὶ σῆσας, μήκωνα λευκὴν κόψας ἐν ἀλγίῳισι καὶ σῆσαι καὶ τυρὸν αἷγειον ὀπτῶν περιξύσας τὸ ῥύπος καὶ τὴν ἄλμην, καὶ τὸ πικρὸν συμμίξας καὶ πάλην ἀλγίτου, εἴτα ἐν τοῦ φαρμάκου μέτρον καὶ τοῦ τυροῦ καὶ τοῦ ἀλγίτου τοῦτο διδόναι πίνειν ἐξ ἡοῦς γήσκει ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ κεκρημένῳ. || ἐς δὲ τὴν ἐσπέρην μίσγων καὶ παχὺν κυκεῶνα διδόναι καὶ τὸ γυναικεῖον ἔτι ἂν μάλιστα προσδέχεται πιπίσκειν, καὶ μέχρι μὲν ἂν τὸ αἷμα πολὺ ῥέῃ καὶ ὀδύναι ὀξεῖαι ἔχωσι καὶ ὀλίγον χρόνον διαλίπωσι, ταῦτα ποιεῖν. ἐπὴν δὲ (476) τὸ ἔλκος ἔλισσον ἢ καὶ ὀδύναι βληχεραὶ προσλαμβάνωσι καὶ διὰ πλείονος χρόνου, φάρμακα πιπίσκειν ὑπ' ὧν μέλλει καθαίρεσθαι κάτω μᾶλλον ἢ ἄνω. διαλείπειν χρόνον, ὑπόσον ἂν δοκῇ ἐπικαι-

gato. Deinde vino meraco rursus imbuta spongia aut lana ad eundem modum utitor. Postea hoc medicamento quoties opportunum tibi videbitur inungito. Deinde resina et adipe suillo simul mixtis, hoc medicamento saepe interdum et noctu inungito. Post quae lini semen torrefactum, contusum et cribratum, papaveris albi semen et polentam tusam et cribratam et casei caprilli tostii, sorde et salfugine derafa, amarum cum polentae polline permisceto. Deinde unam medicamenti portionem et casei et polentae, sub auroram jejuna ex vino austero temperato propinato, vespere vero ad mixtum cyceonem crassum exhibeto et ex muliebribus potionibus quaecunque libens admiserit propinato. Et ista quidem tantisper dum copiosior sanguis effluet, et acuti dolores detinuerint, paulumque intermiserint facito. Ubi autem ulcus imminutum fuerit, et dolores leves longioreque tempore occupant, medicamenta ex quibus per inferiora potius quam per superiora repurgari debeat propinato, intermisso tanto tempore,

Ed. Chart. VII. [765. 766.] Foes. I. 615. Ed. Lind. II. (476.)
 ρος εἶναι, καὶ πυριῆν βληχροῖσι πυρίῃσι, ἀνακαθίζοντα ὑψό-
 θι, ἣν δοκῇ ἐκάστοθι καιρὸς εἶναι. ταῦτα ποιέουσα ὑγιὲς
 γίνεται. ἣ δὲ νοῦσος βληχροτέρη καὶ θανατώδης, καὶ διαφεύ-
 γουσιν αὐτὴν παῦραι. ἣν δὲ ἐλκωθῶσι σφοδρῶς, αἷμα καὶ
 πῦον καθαίρεται, καὶ ὀδμή γίνεται βαρεῖα, καὶ ὁκόταν ἡ
 [766] ὀδύνη προσλάβῃ, ὥς ὑπὸ ὠδίνος τὰ περὶ τὸν ῥύον
 γίνεται, καὶ ὁκόταν ὁ χρόνος ἦ, τὰ σκέλεα καὶ οἱ πόδες
 οἰδέουσι, καὶ ἰῶνται τοῦτο οἱ ἱητροὶ ὡς ὕδρωπα. τὸ δὲ οὐκ
 ἔστι τοιοῦτον. ταύτην ἣν λάβῃς, λούειν πρῶτα θερμῷ, καὶ
 χλιαίνειν, καὶ κλύζειν δοιμέσι καὶ μαλθακοῖσι καὶ στρυγνοῖ-
 σιν, ὕδατί τε καὶ οἶνῳ, καὶ πολύκαρπον καὶ πολύκνημον,
 καὶ μέλι ἐψῶν ὁμοῦ, εἶτα εἰρίον εἰς τοῦτο βάπτων, διαχρί-
 ειν τὰ αἰδοῖα, καὶ ῥητίνην καὶ μέλι καὶ σῦδος ἔλαιον ἐγχυίειν
 καὶ πιπίσκειν λίνου καρπὸν, καὶ σήσαμον φώξας καὶ βού-
 τυρον καὶ τυρὸν αἶγιον, καὶ ἄλφιτον ἐν ἅπασιν πιπίσκειν
 ἐν οἶνῳ νῆστιν. ἐφ' ἐσπέρην δὲ μέλιτι ἐπιχέων πουλὺν, καὶ
 ἕως μὲν ἂν τὸ αἷμα καθαιρήται καὶ ὀδύνη ὀξεῖται ἔχῃσι, καὶ

quantum necessarium videatur. Mulierque in alta sella
 reclinata lenibus fomentis fovenda est, si occasio crebro
 postulare videatur. Quibus factis sana evadit. Hic autem
 morbus lentior est et lethalis, et ex quo paucae evadunt.
 At si vehementer ulcerati fuerint, sanguis cum pure ex-
 purgatur, et gravis odor adest. Cumque dolor prehende-
 rit, quae circa profluvium contingunt, velut partus dolores
 affligunt, temporisque successu crura et pedes intumescunt.
 Ac huic tanquam hydropi medici medelam adhibent, cum
 tamen non sit ejusmodi. Hujus curam cum susceperis,
 imprimis calida lavato et calefacito, acribusque et emol-
 lientibus, ac adstringentibus ex aqua et vino colluito. Tum
 crataegoni et polycnemi cum melle decocto, lana imbuta
 pudenda perlinenda, et refina cum melle et adipe suillo
 illinenda. Propinandum etiam lini semen et sesamum tor-
 refactum, cum caseo caprillo, et polenta omnibus admixta.
 Haec autem jejuna ex vino propinanda. Ad vesperum
 autem magna mellis copia affundenda, istaque, quoad san-

Ed. Chart. VII. [766.] Fœs. I. 615. Ed. Lind. II. (476, 477.)
 ὀλίγον χρόνον διαλίπωσι, τοῦτο ποιεῖν. ὅταν δὲ οὐ ἔλασσον
 ἦν καὶ ὀδύνη βληχρότεραι ἴσχωσι διὰ πλείονος χρόνου, φάρ-
 μακον πιπίσκειν κάτω καὶ διαλιπεῖν. ταῦτα (477) ποιέουσα
 ὑγίης γίνεται. γενεή δὲ οὐκ ἔνι. ὅσα δὲ ἐλκώματα γίνεται
 ἐν τῇσιν ὑστερήσιν ἀπὸ τρωσμοῦ ἢ ὑπ' ἄλλου τινὸς, ταῦτα
 χορὴ ἀποσκεπτόμενον εἰς τὸ ὅλον σῶμα θεραπεύειν πάντα,
 ὁμοίης ἂν δοκῇ δέεσθαι θεραπείης, ἣν τέ σοι δοκῇ ἐξ
 ἅπαντος τοῦ σώματος ἢ ἀνθρώπου θεραπευτέη εἶναι, ἣν τε
 ἀπ' αὐτέων. γνώση δὲ εἰ ἀπ' αὐτέων τῶν ὑστερέων ἐστὶ. τὰ
 μὲν ἀπ' αὐτῶν τῶν ἐλκωμάτων τὴν κάθαρσιν παρέχει πυο-
 ειδέα τε καὶ ξυνεστηκυῖην, τὰ δὲ μὴ ἀπ' αὐτέων λεπτήν τε
 καὶ ἰχωροειδέα. ὅσα μὲν οὖν ἐστὶ λεπτὰ τῶν ρευμάτων, ταύ-
 τας μὲν χορὴ θεραπεύειν ἐν φαρμάκῳ, καὶ διδόναι καὶ ἄνω
 καὶ κάτω, πρῶτον δὲ ἄνω. καὶ ἣν μὲν μετὰ τὴν φαρμακείην
 τὰ ρεύματα ἐλάσσω γίνεται καὶ εὐπετέστερα ἢ διαλείποντα,
 αὐτῷ φαρμακεύειν τὸν αὐτὸν τρόπον. μετὰ δὲ τὴν φαρμα-
 κείην διαιτᾶν διαίτη τοιαύτη, ἐν ὁποίᾳ ἂν εἴη μάλιστα ξη-

guis purgabitur et dolores acuti detinuerint, usurpanda.
 Cum vero parcius prodierit et dolores leviores diutius
 detinuerint, aut aliquantulum intermiserint, medicamentum
 deorsum purgans ex intermissione propinandum. Quibus
 factis convalescit, generationis tamen spes nulla adest.
 Quae in uteris exulcerationes ex abortione aut alia de causa
 oriuntur, eae omnes quocunque curationis genere opus esse
 videatur, habita totius corporis ratione curandae sunt, sive
 ex toto mulieris corpore petendam esse curationem existi-
 maveris, sive ex ipsis uteris. An vero ab ipsis uteris, hoc
 pacto dignosces. Quae quidem ab ipsis ulcerationes fiunt,
 purulentam et consistentem purgationem reddunt, quae vero
 non ab ipsis, tenuem et sanie permixtam. In quibus igitur
 fluxiones suntennes, eas quidem medicamento curare
 oportet, et exhibere quod sursum ac deorsum purget, im-
 primis vero sursum. Quod si quidem post medicationem
 fluxiones pauciores et mitiores fuerint, aut intermittant,
 rursus ad eundem modum medicamentum purgans exhibeto.
 Post medicationem autem eam victus rationem praescribeto,

Ed. Chart. VII. [766. 767.] Fœf. I. 615. 616. Ed. Lind. II. (477. 478.)
 ροιότη η̄ αἰθροπος. ἔσται δὲ ἥν αὐτὴν πυρίης δι' ἡμέρης
 τρίης η̄ τετάρτης ὅλον τὸ σῶμα, καὶ ἐμέτους ποιήης ἐκ
 τῶν πυριῶν εὐθύς. μετὰ δὲ τοὺς ἐμέτους καὶ τὰς πυρίας
 διαιτῇν ἀλουσί, σί τε καὶ ὑδροποσίησι καὶ ἀρτοσιτίησιν· ὕψω
 δὲ μηδενὶ ἀλλ' ἢ οἶνω ἀκρήτω μέλαρι, λαχάνω δὲ μηδεὶ.
 ὅταν τὸν ἔμετον παρασκευάζης, τότε χρεῖην ἔχης λαχάνων
 πολλῶν καὶ δριμέων ἐμπιπλάναι, καὶ σιτίων πολλῶν καὶ
 ὕψου ὁκοίου ἂν βούλονται, καὶ οἶνου πολλοῦ ἐμπιπλάναι
 ὑδαρέος, καὶ λούειν ἐκ τῶν πυριῶν πολλῶ θερμῷ. αὕτη
 μὲν θεραπείη τῶν τοιουτοτρόπων φευμά(478)των. ἄμεινον δὲ
 ἅμφω φαρμακεύειν, καὶ ἐμέειν καὶ ὕνω ἔλκειν. διαίτα δὲ
 ξηραντικὴ κρέσσων καὶ ἀλουσίη. τὰς δὲ ὑστέρας χρὴ θερα-
 πεύειν ὥδε. πρῶτα μὲν πυριᾶν ὕδατι ἀκτῆς ἀψαῶντα τὰ
 φύλλα· ἔπειτα μετὰ τὴν πυρίην κλύζειν ἐκ τῆς ἰλῦος τῷ
 σμήγματι. || ἥν μὲν σηπεδῶν ἐν τοῖς ἔλκεσι ἢ καὶ τὰ ἀπι-
 όντα δυσώδεα, ἀκρηεστετέρῳ τῷ σμήγματι· ἥν δὲ μηδὲν τοι-
 οῦτον, [767] ὑδαρεστετέρῳ. μετὰ δὲ τὴν ἰλὺν ὕδατι. ἐν δὲ

ex qua maxime sicca mulier evadat. Quod continget, si
 tertio vel quarto quoque die toti corpori fofus adhibueris,
 et ab iis confestim vomitiones citaveris. Post vomitiones
 autem et fofus victus rationem inflituito, ut illota perma-
 neat, aquae potu et pane in cibo utatur, opfonio vero nullo,
 praeterquam vino nigro meraciore, olere etiam nullo. Cum
 vero vomitionem paras, tum ufus est ut multis et acribus
 oleribus impleas, multis etiam cibis et opfonio quodcumque
 libuerit, necnon etiam vino aquoso copiofo impleas, et a
 fofu multa calida lavet. Atque hac curatione ad hujusmodi
 fluxiones utendum. Praestat tamen in utrifque medicamenti
 purgantis potione uti, vomitiones ciere et furfum trahere.
 Melior quoque deficcans victus ratio, fine ullo balnei ufui.
 Ad uteros vero hanc curationem adhibeto. Primum quidem
 aqua in qua fambuci folia incoxeris foveto, deinde post
 fofum fmegmate ex vini faece colluito. Si quidem putredo
 in ulceribus adfuerit, et quae prodeunt graveolentia fint,
 fmegmate meraciore, fin autem nihil tale adfit, dilutiore.

Ed. Chart. VII. [767.]

Foes. I. 616.

Ed. Lind. II. (478.)

τῷ ὕδατι ἐναφειπεῖν μυρσίην καὶ ἐλελίσφακον. μετὰ δὲ τοῦτο οἶνον κλύζειν ἀκρήτῳ λεικῷ χλιαρῷ. ὁκόταν δὲ δάκνηται ἤδη ὑπὸ τῶν κλυσμάτων, τότε ἤδη καθαρά ἐστι τὰ ἔλκεα. κλύζειν οὖν χορὴ ὕδατος τέσσαρτη τῇ ἑλὺ καὶ οἶνον μέλαν. μετὰ δὲ τὸν οἶνον πιμελὴν ὕς τετταρτα νεηρόν ἔλαιον παρμύξαντα, ἣν μὲν ᾗ, χητὸς, ἣν δὲ μὴ, ἄλλου τοῦ, μάλιστα ὄρνιθος. εἰ δὲ μὴ τὸ ἐκ τῶν ἐλαίων παλαιόν, τοῦτω χλιαρῷ κλύζειν, μετὰ δὲ τὸν οἶνον ἐς ἕτερον κλυστήρα ἐγχέαντα ἐς τὸ στόμα, καὶ ἣν μὴ ἐλκώμενα, μοιοῖς ποιοῦντας τῶν μαλθακηρίων προστιθέναι, καὶ ἣν καῖμα παρέχουσι προσκείμενοι, ἀφελομένην τὴν γυναῖκα κελεύειν αὐτῇ τίψασθαι ὕδατι χλιαρῷ τοιοῦτω οἶω περ ἐκλύζειτο ἣν δὲ πρὸς τὴν δίαιταν τήνδε τὰ ρεύματα μὴ ἀπαλλάσσειν, ἐλάσσει δὲ γένηται καὶ δάκνηται σφοδρῶς καὶ τὰ ἀπορρέοντα χολή τε εἴη καὶ ἄλμη, καὶ μὴ μόρον τὰ ἐνδον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐξω ἐλκοῖ, μεταβάλλειν χορὴ τὴν δίαιταν καὶ ἐξυγραίνειν πᾶσαν, ὅπως τὰ ρεύματα ὡς ὕδατος ἐστὶν ἐστὶν καὶ ἥκιστα δηκτικά, λουτροῖσι

Post lotum autem aqua, in qua myrtum et salviā incoquito. Post hoc vino mero, albo, tepido colluito. Cum vero a collutionibus mordetur, tum pura reddita jam sunt ulcera. Facce igitur vini dilutiore et vino nigro colluere oportet. Post vinum adipem suillum recentem liquefacito, auferis pinguedinem, si adsit, admisceto, sin minus, aliam quandam praecipueque gallinaceam. Quae si non adfuerit, vetustam aliquam pinguedinem sumito, eaque tepida colluito. Post haec autem vinum per alteram collutionem ad os uteri infundito. Quod si ulceratum fuerit, penicillos ex emollientibus factos subdito. At si ad moti ardorem excitarint, mulieri detrahare iussae, ei ut aqua tepida lavet, quali colluebatur, imperato. At si ad hanc victus rationem fluxiones, minime decedant, minores tamen sint et vehementer mordeant, quaeque effluunt biliosa fuerint et salsa, neque interiora tantum, sed exteriora ulcerent, commutata victus ratione toto corpore humectanda erit, quo fluxiones quam dilutissimae et quam minimum mordaces evadant, balneis

Ed. Chart. VII. [767.] Foes. I. 616. Ed. Lind. II. (478. 479.)
 θερμοῖσι πολλοῖσι, μάζῃ, λαχάνοισιν ἐφθόοισι πᾶσι λι-(479)
 παροῖσιν. ἰχθύσι τοῖσι σελάχεσιν, ἐν κρομύοισι καὶ κορίοισιν
 ἔψοντα ἐν ἄλμῃ γλυκεῖῃ. εἴπειν δὲ λιπαρῶς κρέασιν ἐφθόοισι
 πᾶσι, πλὴν βοῦς καὶ αἰγός. τούτοισι γὰρ διέφθοοισιν ἐν
 ἀνήθοισι καὶ μαράθροισιν. οἶνω μελιχρόῳ, κιθρόῳ, ὕδαρεῖ.
 πλείονι γαλακτοποσίῃ μετ' οἶνου γλυκέος. τὰ δ' ἄλλα περὶ
 τῶν κλύσμάτων ποιεῖν κατὰ τὸν ὑφηγημένον λόγον. αὕτη
 μὲν νῦν περὶ τῶν τοιούτων ἡ θεραπεία. ὅσα δὲ πνοειδέα τε
 καὶ ξυνεστεῶτα ἄπεισι, τούτων τὸ μὲν ὅλον σῶμα οὐδὲν
 δεῖ κινεῖν, κλύζειν δὲ καὶ ἀπὸ τούτων τὴν θεραπείην πᾶσαν
 ποιεῖσθαι. κλύζειν δὲ τοῖσιν αὐτέοισι κλύσμασιν οἷς πρό-
 σθεν εἴρηται τὸν αὐτὸν τρόπον. γεγράφεται δὲ καὶ ἄλλα
 κλύσματα. ἐλκῶν ἱησις. ἐλάφου στέαρ χλωρόν προσθετόν.
 κλύζειν δὲ χορὴ αὐτίκα οἶνω σιραίῳ, κράτιστον δὲ ψιμνθίῳ, ἣν
 ἔλκεα ἦ, καὶ ἐλαίῳ ναρκισσίνῳ. σιτίοισι δὲ μαλθακωτάτοις
 χρῆσθαι καὶ μὴ δριμέσιν. ἣν δὲ ῥεσπυμένα ἦ καὶ νενέμην-

multis calidis, maza, oleribus coctis pinguibus omnibus, pi-
 scibus cartilaginei generis, cum cepa et coriandro in muria
 dulci coctis utatur. Cum pinguedine autem multa coquendi
 sunt. Carnibus omnis generis, excepta bubula et caprina.
 His enim cum aceto et foeniculo decoctis uti licet. Vino
 mellito, fulvo, aquoso, liberaliore lactis potione cum vino
 dulci. In reliquo quae ad collutiones spectant juxta com-
 memoratam rationem facienda. Atque ea quidem nunc est
 exposita hujusmodi fluxionum curatio. In quibus autem
 purulenta et compacta defluunt, in his quidem totum corpus
 nullo modo movere oportet, sed collutionibus uti et ex his
 totam curationem instituere. Ex collutionibus autem eae-
 dem quae antea dictae sunt nunc perficiendae eodemque
 modo. Describentur vero etiam a nobis aliae paulo post.
 Haec etiam ulceribus medentur. Cervinus adeps recens in
 subditiis appositus. Colluere tamen quam primum sapa
 oportet. Optimum etiam cerussam affundere, si ulcera
 adsint, et narcissinum oleum. Cibis etiam mollissimis et
 minime acribus utendum. Quod si sordida fuerint et

Ed. Chart. VII. [767. 768.] Foef. I. 616. Ed. Lind. II. (479. 480.)
 ται καὶ τὸν πελασσάτω χῶρον δακναίῃ, καθαίρειν καὶ νέαν
 σάρκα φῦναι καὶ ἐς ὠτειλὰς ἄγειν τὴν σάρκα, ῥηϊδίως γὰρ
 ἀναχαλᾷται καὶ κακοήθεια γίνεται, καὶ λούειν συχνῶς. ἥν δὲ
 γυνὴ ἐκ τρωσμοῦ τραῦμα λαμβάνῃ, ἢ προσθέτοισι δριμέσιν.
 ἐλκωθῇ τὰς μήτρας, οἷα πολλὰ γυναικες ἀεὶ δρῶσιν τε καὶ
 ἰητρεύουσι, καὶ τὸ ἔμβρυον φθαρῇ καὶ μὴ καθαίρεται ἢ γυνή,
 ἀλλὰ οἱ αἱ μήτραι φλεγμῆνωσιν ἰσχυρῶς καὶ μεμύκωσι καὶ
 τὴν κάθαρσιν οὐχ οἷαί τε ὥσι παραμεθιέναι, εἰ μὴ τὸ (480)
 πρῶτον αἷμα τὸ ἐν τῷ ἐμβρύῳ, αὕτη ἥν μὲν ἰητρεύεται ἐν
 τάχει, ἑχίης ἔσται, ἄφορος δέ. ἥν δὲ οἱ ῥαγῇ αὐτόματα τὰ
 λοχεῖα καὶ τὰ ἐλκεα ὑγιανθῇ, καὶ ὥδε ἄφορος ἔσται, [768]
 ἥν δὲ οἱ ἢ μὲν κάθαρσις γένηται, τὰ δὲ ἐλκεα μὴ μελεδαί-
 νηται, κίνδυνος σηπεδονώδεα εἶναι. ἥν δὲ οἱ κάθαρσις ἤ τε-
 τραχωμένῃ, θνήσκει, κῆν ἐν τῷ τόκῳ κάρτα ἐλκωθέωσι καὶ
 αἱ μήτραι τοῦ ἐμβρύου μὴ κατὰ φύσιν ἐόντος, πείσονται τὰ
 αὐτὰ τῇ ἐκ διαφθορῆς ἐλκωθείσῃ τὰς μήτρας, καὶ μεταλ-
 λαγὰς καὶ τελευτὰς τὰς αὐτὰς ἢ νοῦσος ἴσχει, ἥν τε ἐκ δια-

serpant, proximumque locum mordeant, purgato, car-
 nemque novam producito, eamque ad cicatricem perducito,
 facile enim relaxantur et ad malignitatem deveni-
 unt, crebroque lavato. At si mulier ex abortione vulnus
 accipiat, aut ex acribus subditis medicamentis exulcerentur
 uteri, qualia multa mulieres semper dum sibi medentur sen-
 tiunt, foetusque corruptus fuerit, neque mulier expurge-
 tur, verum ei uteri vehementi inflammatione laborent et
 conniveant, neque purgationem nisi prius emissio sanguine
 qui est in foetu effluere sinant. Haec siquidem curetur,
 brevi convalescit, sterilis tamen est. Quod si ei sponte puer-
 perii purgamenta eruperint, ulceraque curata fuerint, sic
 quoque sterilis erit. Si vero ei quidem purgatio contingat,
 ulcera vero minime sedulo curentur, periculum est ne pu-
 tredinosa existant. At si ei jam morbo attritae purgatio
 continenter eat, moritur. Quod si in partu foetu non se-
 cundum naturam prodeunte uteri etiam vehementer exul-
 cerati fuerint, eadem patientur quae illa cui ex foetus cor-
 ruptione uteri ulcerati fuerint. Sique ex foetus corruptione

Ed. Chart. VII. [768.] Foes. I. 616. 617. Ed. Lind. II. (480. 481.)
 φθορῆς ἢν τε ἐκ τόκου αἱ μήτραι ἐλκωθῶσι, καὶ εἰ τὰ λο-
 χεῖα πάντα παριῆσαν, ἥσσον πονήσῃ, ἢν μὴ μεγάλα ἐλκεία
 εἴη, καὶ μελεδαινομένη ἐν τάχει ὑγιαίνει. || χορὴ δὲ τὴν
 μελεδὴν προσέχειν ἐν τάχει, ἢν ἐλκεία ἐν τῇ μήτρῃ ἐνι. ἅτε
 γὰρ ἔοντα ἐν ἀπαλῷ ταχὺ αὖξεται καὶ σαπρὰ ταχὺ γίνε-
 ται. ἰῆσθαι δὲ τὰ ἐλκεία, ὥς καὶ τὰ ἐν ἄλλῳ σώματι,
 ἀφλέγματα χορὴ ποιεῖν καὶ ἀνακαθαίρειν καὶ ἀναπιμ-
 πλάται καὶ ἐς ὠτειλὰς ἄγειν. δίδόναι δὲ ὕδωρ εἰς πόσιν,
 οἶνον δὲ μὴ, σιτία παῦρα, πολλὰ δὲ μὴ. ὁκόσα δὲ τρα-
 σμῶν γινομένων μὴ ἀπαλλάσσεσθαι δύναται μεζόνων ὄλων
 τε ἢ τῶν μελέων τῶν ἐμβρύων ἔοντων, ἢ ἐλασσάκων καὶ
 πλαγίων καὶ ἀδυνάτων τὰ τοιαῦτα, ἢν μὲν κατὰ φύσιν εἴη,
 δίδόναι τῶν φαρμάκων τι ὧν ἐγὼ φράσω, προλούοντα θι-
 μῷ παμπόλλῳ, κῆν ἐθέλοντα προῖεται μὴ ἐνλύ(481)τως ἀπὴν
 κατὰ φύσιν ἔοντα, τῆσι τοιαύτησι τοῦ πταρμικοῦ προσφέ-
 ρειν, ἐπιλαμβάνειν δὲ τὸν μυκτῆρα καὶ πτάρνυσθαι, καὶ στό-
 μα πιέζειν, ὅπως ὁ πταρμὸς ὥς ὅτι μάλιστα ἐνεργήσῃ, χορῇ-
 σθαι δὲ καὶ σεισμοῖσι· σείοις δ' ἂν ὧδε. κλίνην λαβεῖν ὑψη-

aut ex partu uteri ulcerati fuerint, easdem commutationes
 eisdemque exitus morbus habet. Ac si omnia puerperii
 purgamenta emiserint, minor labor erit, nisi grandia ulcera
 fuerint. Quae si diligenter curelur, brevi convalescit. Ad
 curationem autem cito animum attendere oportet, si ulcera
 in utero fuerint. Nimirum enim cum tenello loco existant,
 celeriter increfcunt brevique putrescunt. Ulcera vero cu-
 rato non secus ac ea quae in reliquo corpore exoriuntur
 studendo ut inflammatio arceatur, repurgentur, implean-
 tur et ad cicatricem perducantur. Aqua autem non vinum
 potui dandum, cibique pauci non multi exhibendi. Qui ve-
 ro foetus per abortiones liberari nequeunt, quod nimirum
 ii toti, aut eorum partes majores existant aut minores, sed
 transversae et imbecillae, siquidem ejusmodi sint secundum
 naturam, ubi prius calida multa laveris, ex his quae re-
 censebo medicamentum aliquod exhibeto. Quod si exitu af-
 fectato non facile discedant, cum sint secundum naturam,
 iis sic habentibus sternutatorium aliquod adhibeto. Naribus

Ed. Chart. VII. [768.] Foef. I. 617. Ed. Lind. II. (481.)
 λήν ῥωμαλέην καὶ ὑποστορέσαντα ἀνακλίνειν τὴν γυναῖκα
 ὑπτήν, τὰ δέ γε στήθεα καὶ τὰς μασχάλας καὶ τὰς χεῖρας
 προκαταλαμβάνειν ταινίῃ ἢ ἱμάντι πλατεῖ μαλθακῷ πρὸς
 τὴν κλίνην καὶ ζωννύειν, καὶ τὰ σκέλεα ξυγκάμψαι καὶ κατ-
 ἔχειν τοῖν σφυροῖν, ὅταν δὲ εὐτρεπίσης φρυγάνων φάκελον
 μαλθακῶν, ἢ τι τῷδε ἑοικὸς εὐτρεπίξιν ὅσον τὴν κλίνην οὐ
 περιόψεται ἐπὶ τὴν γῆν ῥιπτουμένην, ὥστε ψαῦσαι τοῖσι πρὸς
 κεφαλὴν ποσὶ τῆς γῆς, καὶ κελεύειν αὐτὴν λαβέσθαι τῆσι
 χερσὶ τὴν κλίνην καὶ μετέωρον πρὸς κεφαλὴν τὴν κλίνην
 ἔχειν, ὡς κατάρῥοπος ἢ ἐπὶ πόδας, φυλασσόμενος ὅπως μὴ
 προπετὴς ἔσται ἢ ἄνθρωπος. ὅταν δὲ ταῦτα ἐνεργῇται καὶ
 μετάρσιος ἢ ἡ κλίνη, ἐκ τῶν ὀπισθεν ὑποδεῖναι τὰ φρύγανα,
 κατορθοῦσθαι δὲ ὡς μάλιστα. ὅπως δὲ οἱ πόδες μὴ ψαύωσι
 τῆς γῆς, ῥιπτουμένης τῆς κλίνης καὶ τῶν φρυγάνων ἔσωθεν
 ἔσσονται, αἶρειν δὲ ἐξ ἑκατέρου τοῦ ποδὸς ἄνδρα τῇδε καὶ
 τῇδε, ὡς κατ' ἰθὺν πεσῇται ἡ κλίνη ὁμαλῶς καὶ ἴσως καὶ μὴ

autem apprehensis et ore compresso sternutandum, quo
 quam maxime fieri poterit efficax sternutatio reddatur.
 Concussionibus etiam utendum, quas hoc modo parare possis.
 Lecto alto, firmo et substrato mulierem supinam reclinato.
 Pectus autem et axillas et brachia fascia aut loro lato et
 molli velut cingulo comprehensa, ad lectum alligato et
 crura recurvata malleolis vinculis injectis contineto. Quae
 cum adornaveris, mollium virgultorum aridorum fascem,
 aut aliquid hujus persimile, tam belle disponito ut lectum
 in terram projectum non sinat pedibus qui ad caput sunt
 terram attingere. Tum eam manibus lectum apprehendere
 jubeto et lectum a capite sublimem habere, ut in pedes pro-
 pendeat, ea cautione adhibita, ut ne mulier praeceps fera-
 tur. Haec autem dum ita parata fuerint et lectus in su-
 blime erectus, a posteriore parte virgulta arida ponenda
 et quam maxime dirigenda, ut dum lectus projicitur pedes
 terram minime attingant, sed intra virgulta arida continean-
 tur. Ab utroque vero pede hinc et illinc vir unus eam at-
 tollat, ut lectus recta decidat plano et aequabili momento,
 ne quid in eo divellatur. Concutiendum autem maxime si-

Ed. Chart. VII. [768. 769.] Foef. I. 617. Ed. Lind. II. (481. 482.)
 σπασμὸς ἥ, σείειν δὲ ἅμα τῇ ὡδίνι μάλιστα. καὶ ἥν μὲν
 ἀπαλλάσσεται, αὐτίκα πεπαῦσθαι, εἰ δὲ μὴ, διαλαβόντα
 σείειν, καὶ αἰωρέειν ἐπὶ κλίνης φερομένην. ταῦτα μὲν οὖν
 οὕτως ποιέσθαι, ἥν ὀρθά τε καὶ κατὰ (482) φύσιν ἀπαλ-
 λάσσεται. χοῆ δὲ κηρωτῇ ὕγρῃ προχρίειν, ἐπὶ πάντων δὲ
 τῶν ἀμφὶ τὴν ὑστέρεν τοιῶνδε παθέων ἄριστον τόδε, καὶ
 [769] μαλάχης ὕδωρ καταιονᾶν, καὶ βουκέρας ἢ πτισάνης
 πυρίνης μᾶλλον χυλός. χοῆ δὲ ἄχρι βουβῶνος ἔδωκεν καὶ αἰ-
 δοῖον πυριῆν, καὶ ἐνίξεσθαι δὲ, ὅταν αἱ ὡδῖνες σφόδρα
 ὀχλῶσι μάλιστα, καὶ μηδὲν ἐν νόῳ ἕτερον ἔχειν. τὴν δὲ ἡ-
 τρένουσαν τὰ στόματα μαλθακοῖσιν ἑξανοίγειν, καὶ ἡρέμα
 τοῦτο δρᾶν, ὀμφαλὸν δὲ ξυμφέλεισθαι τὸ ἔμβρυον. ὅσα δὲ
 δίπτυχα πτύσσεται καὶ ἔγκειται ἐν τῷ στόματι τῶν ὑστε-
 ρέων, ταῦτα δὲ, ἥν τε ζῶοντα ἥν τε τεθνεῶτα ἥ, προώσαν-
 τα ὀπίσω πάλιν στρέφειν, ὅπως κατὰ φύσιν ἢ ἐπὶ κεφαλὴν.
 ὅταν δὲ ἀπωθέειν βούλῃ ἢ στρέφειν, ἀνακλίναντα χοῆ ὑπ-
 τήν ὑπὸ τὰ ἰσχία ὑποστορέσαι τι μαλθακὸν καὶ ὑπὸ τοὺς

mul ac partionis dolores urgent. Quod si foetus quidem de-
 cesserint confestim cessandum, alioqui per intervalla concu-
 tienda et suspenfa in lecto continenda. Haec igitur ad hunc
 modum facienda, ubi recte et secundum naturam decedunt.
 Cerato autem liquido prius illinere oportet. Id autem in
 omnibus ejusmodi circa uterum affectionibus est optimum,
 et malvae ac foenigraeci decoctum ad perfundendum, aut
 potius ptisanæ triticeae cremor; fovere etiam sedem et pu-
 dendum ad inguina usque oportet, et infessus parandi, id-
 que tum vel maxime, cum vehementes parturiendi dolores
 urgebunt, nihilque aliud animo agitandum. Eam vero quae
 manus medicas adhibet, oscula emollientibus dilatare opor-
 tet, idque sensim facere, umbilicum vero una cum foetu ex-
 trahere. Qui vero conduplicantur foetus et in uterorum
 osculum incumbunt, eos sive vivos, sive mortuos retro pro-
 trufos iterum vertere oportet, ut in caput prodeant secun-
 dum naturam. Cum autem retro protrudere aut vertere vo-
 les, supinae reclinatae molle quiddam coxis substernere

Ed. Chart. VII. [769.] Foef. I. 617. 618. Ed. Lind. II. (482, 483.) πόδας τῆς κλίνης, ὅπως ὑψηλότεροι ἔσονται οἱ πρὸς ποδῶν πόδες συχνῶ ὑποτιθέναι χοή τι. καὶ ἀνωτέρω δὲ τὰ ἰσχία τῆς κεφαλῆς ἔστω, προσκεφάλαιον δὲ μηδὲν ὑπέστω τῇ κεφαλῇ προμηθεόμενος ταῦτα. ὅταν δὲ ἀπόσῃται τὸ ἔμβρυον καὶ περιδινῇται τῇδε καὶ τῇδε, κατὰ φύσιν καθίστασθαι, καὶ τὴν κλίνην καὶ τὰ ἰσχία ὑπέξελών τὰ ὑπὸ τοὺς πόδας τῆς κλίνης καὶ τοὺς λίθους καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ἰσχύων. || πρὸς κεφαλὴν δὲ ὑποθεῖναι ὑποκεφάλαιον, τὰ τοιαῦτα τούτῳ τῷ τρόπῳ θεραπεύειν. ὅσα δὲ ζῶντα τῶν ἐμβρύων τὴν χεῖρα ἢ τὸ σκέλος ἔξω προβάλλεται ἢ καὶ ἄμφω, ταῦτα χοή, ὅταν τάχιστα προσημαίνῃ τὴν ἔξοδον, εἶσω ἀπωθέειν τῷ προεξημένῳ τρόπῳ, καὶ στρέφειν ἐπὶ κεφαλὴν, καὶ ἐς ὁδὸν ἄγειν. καὶ ὅσα πτύσσεται τῶν ἐμβρύων πε(483)πιτήῳτα ἢ ἐς τὸν κενεῶνα ἢ ἐς ἰσχίον ἐν τῷ τόκῳ, χοή ταῦτα ἀπορθοῦσθαι καὶ στρέφειν καὶ προσκαθίγγυσθαι ἐς ὕδωρ θερμὸν, ἄχρῃς ἂν ἰαίνηται. ὁκόσα δὲ τεθνεῶτα τῶν ἐμβρύων ἢ τὸ σκέλος ἢ τὴν χεῖρα ἔξω ἔχει, ταῦτα ἄριστον μὲν, ἢν οἶόν τε, ἀπόσασθαι εἶσω, καὶ ἄμφω ταῦτα ἐπὶ κεφαλὴν στρέφειν, εἰ δὲ

oportet, atque etiam lecti- pedibus aliquid supponere, quo altiores a pedibus decumbentis esse queant. Quin etiam ut coxae capite sint altiores, nullum vero capiti cervical sub- sit, ad ea prospiciendum. Cum vero retro protrusus foetus huc et illuc circumagatur, sublatis lapidibus pedibus lecti suppositis et eo quod coxis subditum fuerat et lectum et coxas in pristinum statum restituito, capitique pulvinar supposito, istaque ad hunc modum curato. At vero qui bra- chium, aut crus, aut utrumque vivi foetus foras emittunt, eos oportet simul ac de exitu significationem fecerint, prius commemorato modo intro retrudere, in caput obvertere, et in viam adducere. Nec non eos foetus, qui complicati in partu in lateris inanitatem aut in coxam illapsi sunt, dirigere ac convertere oportet, praetereaue in aquam ca- idam sedentem collocare, donec persundatur. Quibus vero mortuis aut crus aut brachium foras prominet, haec qui- dem optimum fuerit intro, si fieri possit, retrudere et utra-

Ed. Chart. VII. [769. 770.] Foes. I. 618. Ed. Lind. II. (483.)
 μὴ οἶόν τε ἤ, ἀνοιδίσκεται δὲ, τάννυν τῷδε τῷ τρόπῳ σχί-
 σαντα τὴν κεφαλὴν μαχαιρίῳ ξυμφλάσαι, ἵνα μὴ θραύσῃ τῷ
 πιέστρω, καὶ τὰ ὀστεὰ ἔλκειν, ὥστε ὀλίγῳ ἢ τῷ ἐλκυστήρι
 παρὰ τὴν κληῖδα καταθέντα ὡς ἂν ἔχηται ἔλκειν, μὴ κατὰ
 πούλν, ἀλλὰ κατ' ὀλίγον ἐξανέντα καὶ αὐθις βιώμενον. ὅταν
 δὲ ταῦτα ἔξω εἰρύσῃς, ἐν δὲ τοῖσιν ὥμοισιν ἐνῇ, τάννυν τὰς
 χεῖρας ἄμφω ἐν τοῖσιν ἄρθροισι μετὰ τῶν ὥμων, καὶ ὅταν
 ταῦτα κομίσῃς, ἣν μὲν οἶόν τε ἤ, ἵεναι καὶ τᾶλλα εὐπετῶς
 ἔλκειν, ἣν δὲ μηδὲν ἀκούσῃ, τὸ στήθος πᾶν μέχρι τῶν σφα-
 γέων σχίζειν. φυλάσσεσθαι δὲ ὡς μὴ κατὰ τὴν γαστέρα τάν-
 νυν, καὶ ψιλώσῃς τι τοῦ ἐμβρύου, ἔξεισι γὰρ ἡ γαστήρ καὶ
 τὰ ἔντερα [770] καὶ κόπρος. ἣν δὲ τι τούτων ἐκπέσῃ, πρα-
 γματοειδέστερον ἥδη γίνεται. ξυμφλάσαι δὲ τὰ πλευρὰ καὶ
 τὰς ὠμοπλάτας ξυνάγειν, καὶ ῥηϊδίως μετὰ ταῦτα χωρήσει
 τὸ λοιπὸν ἔμβρυον, ἣν μὴ ἥδη οἰδαλέον ἢ τὴν κοιλίην. ἣν
 γὰρ ἢ τι τοιοῦτον, ἄμεινον τὴν γαστέρα τοῦ ἐμβρύου τρη-
 σαι πρῆνός, ἔξεισι γὰρ φῦσα μόνον ἀπὸ τῆς γαστρὸς καὶ

que in caput convertere. Sin minus hoc fieri possit, sed in-
 tumescant, ad hunc modum secato. Caput gladiolo disse-
 ctum, instrumento quod confringat, *πιέστρων* dicitur, com-
 minuito et ossicula per ossium vossellam extrahito aut *unca*
 attractorio ad claviculam, uti firmiter adhaereat, immisso non
 confestim, sed paulatim remittendo et rursus adurgendo ex-
 trahito. Ubi haec foras extraxeris et in humeris haeserit
 utraque brachia cum humeris ad ipsos articulos secato.
 Cumque ea abstuleris, si fieri quidem possit ut exeant, re-
 liqua etiam prompte extrahito. Quod si nihil cedit, pectus
 totum ad jugulum usque diffecato, ea tamen cautione ut
 ne ad ventrem sectione penetres et aliquam in foetu ejus
 partem denudes. Excidit enim venter et intestina atque
 etiam sterqus. Et si quid horum excidat, magis negotium fa-
 cessit. Costas autem contundito et scapulas conducito, post-
 eaque reliquus foetus facile prodibit, nisi jam circa ven-
 trem intumescat. Si quid enim ejusmodi evenierit, foetum
 ventrem leviter perforare praestiterit. Flatus enim tantum

Ed. Chart. VII. [770.] Foesl. I. 618. Ed. Lind. II. (483. 484.)
 εὐπειτέως οὕτω χωρήσει ἣν δὲ ἐκπεπτῶκη ἡ χεὶρ ἢ τὸ σκέ-
 λος τεθνεώτος τοῦ ἐμβρύου, ἣν μὲν δυνατὸν ἦ, εἴσω ἀπῶσαι
 (484) ἄμφω καὶ εὐτρεπίσαι τὸ ἔμβρυον, ταῦτα ἄριστα· εἰ δὲ
 μὴ οἷόν τε ἦ τοῦτο ποιῆσαι, ἀποτάμνειν ὅ τι ἂν ἔξω ἦ ὥς
 ἂν δύνηται ἀνωτάτω, καὶ τοῦπίλοιπον ἐσμασάμενος προῶσαι
 καὶ στρέφαι τὸ ἔμβρυον ἐπὶ κεφαλὴν· ὅταν δὲ στρέφειν ἡ
 κατατέμνειν μέλλῃς τὸ παιδίον, τὰς ἰδίας χεῖρας χορὴ ἐπον-
 χίσασθαι, τὸ δὲ μαχαίριον ᾧ ἂν κατατάμνῃς καμπυλώτερον
 ἔστω ἢ εὐθύτερον, καὶ τοῦτο κατὰ κεφαλὴν ἀμφικαλύπτειν
 τοῦ λιχανῶ δακτύλῳ ἐσματεύμενον καὶ ὀδηγεῖντα καὶ ὀρῶ-
 δέοντα, ὅπως μὴ ψαύσῃς τῆς ὑστέρης. περὶ δὲ μύλης κυή-
 σιος τόδε αἴτιον· ἐπὴν πολλὰ τὰ ἐπιμήνια ἐόντα γονὴν ὀλί-
 γην καὶ νοσῶδη ξυλλάβωσιν, οὔτε κύημα ἰθαγενὲς γίνεται,
 καὶ ἡ γαστήρ πλήρης ὥσπερ κυούσης. κινεῖται δὲ οὐδὲν ἐν
 τῇ γαστρὶ, οὐδὲ γάλα ἐν τοῖσι τιτθοῖσι ἐγγίνεται, σφριγᾷ
 δὲ τὸ στήθος. αὕτη οὖν δύο ἔτια, πολλάκις δὲ καὶ τρία
 οὕτως ἔχει. καὶ ἣν μὲν μία σὰρξ γένηται, ἡ γυνὴ ἀπόλλυται·

ex ventre erumpit atque ita facile prodibit. At si mortui
 foetus brachium aut crus foras exciderit, utraque, si fieri
 quidem possit, intro retrudito et foetum recte constituito,
 idque mihi videtur optimum. Si vero id fieri nequeat,
 quicquid foris prominet, quam penitissime fieri poterit re-
 secato et reliquum manu alte immissa protrudito et foetum
 in caput vertito. Cum autem puellum invertere aut excin-
 dere voles, unguis e tuis manibus resecato. Gladiolus
 autem quo excindes incurvus sit potius quam rectus. Cujus
 caput circumtegito, digito indice leniter pertractando, eun-
 que praemittendo, veritus ne uterum attingas. At molae
 conceptus haec causa est. Ubi copiosi menses extiterint et
 paucum ac morbosum semen conceperint, et minime genui-
 nus conceptus gignitur et venter tanquam utero gerentis
 impletur. Nihil autem in ventre movetur, neque in
 mammis lac innascitur, pectus vero turgescit. Haec igitur
 biennium, saepe etiam triennium sic affecta est. Et si qui-
 dem una caro nascatur, mulier perit. Neque enim super-

Ed. Chart. VII. [770.] Foëf. I. 618.619. Ed. Lind. II. (484.485.)
οὐδὲ γὰρ οἷη τέ ἐστι περιγενέσθαι· ἦν δὲ πολλαί, ῥήγνυ-
ται αὐτέη κατὰ τὸ αἰδοῖον, αἱμά τε πολὺ καὶ σαρκῶδες, καὶ
ἦν μετριάξῃ, σώζεται· ἦν δὲ μὴ, ὑπὸ ῥόου ἀλοῦσα ἀπόλλυται.
τὸ μὲν νόσημα τοιοῦτόν ἐστι. κρίνεσθαι δὲ χρὴ τῷ πλη-
ρώματι καὶ ὅτι οὐ κινέεται ἐν τῇ γαστρί. τὸ μὲν γὰρ ἄρσεν
τρίμηνον, τὸ δὲ θῆλυ τετράμηνον τὴν κίνησιν ἔχει. ἐπὶ
οὖν τοῦ χρόνου παρελθόντος μὴ κινέται, δηλονότι τοῦτό
ἐστι. ἐστι δὲ τόδε τεκμήριον μέγα· ἐν τοῖσι τιτθοῖσι γάλα
οὐκ ἐγγίνεται. ταύτην (485) μάλιστα μὲν ἰῆσθαι. || καὶ πρῶτα
μὲν πηρήσον ὅλον τὸ σῶμα, ἔπειτα κατὰ τὴν ἔδρην κλύσον,
ὅπως αἷμα καταρῥαγῇ πολὺ· καὶ γὰρ ἴσως ἂν κινήσαις τὸ
ἔμβρυον δοκοῦν εἶναι τὸ ξυνεστηκός, διαθερμανθείσης τῆς
γυναικὸς ὑπὸ τοῦ φαρμάκου. κλύζειν δὲ καὶ κατὰ τὰς μή-
τρας, ὅπως ἂν αἷμα ἀγάγῃς· εἰ δὲ μὴ, προσθέτοισι χρῆσθαι
τοῖσιν ἀπὸ τῆς βουπρήστιος ἰσχυροτάτοισι, καὶ πιπίσκειν τὸ
δίκταμνον τὸ Κρητικὸν ἐν ῥοῖνῳ· εἰ δὲ μὴ, καὶ τὸν καστόριον
ὄρχιν. καὶ ὀπίσθεν αὐτῇ σικίην προσβάλλειν πρὸς τοὺς κε-

esse potest. Sin vero multae, copiosus ei sanguis et car-
nosus per pudendum erumpit. Quod si id moderate fiat,
servatur; alioqui profluvio correpta perit. Atque ea quidem
est hujus morbi conditio. Discernere autem oportet pleni-
tudine, quodque in ventre non moveatur. Mas enim
tertio mense, foemina vero quarto motionem habere con-
suevit. Ubi igitur elapso tempore non movetur, profecto
morbus est. Est et hujus rei magnum argumentum, quod
lac in mammis non gignitur. Hanc potissimum quidem
curato, imprimisque totius corporis foribus, deinde per
infusum sedem eluito, quo copiosus sanguis erumpat. For-
tassis enim muliere a medicamento concalescens foetum
ipsum commoveris, cum quid concretum esse putetur.
Quin etiam per infusum uteros eluito, quo sanguinem edu-
cas. Sin minus, subdititiis medicamentis vehementissimis
ex buprestis utitor et dictamnium Creticum ex vino propi-
nato, alioqui vero castoris etiam testem. Eique cucurbitu-
lam parte postica ad laterum inanitatem admoveto, co-

Ed. Chart. VII. [770. 771.] Foëf. I. 619. Ed. Lind. II. (485. 486.)
 νεῶνας καὶ ἀφαιρέειν ὅτι πλεῖστον αἷμα. πρόσβαλλε δὲ καὶ
 ὅτι μάλιστα τεκμαιρόμενος τὰ κατ' αὐτάς. [771] καὶ τοσοῦ-
 τον μὲν περὶ τῶν νοσημάτων τῶν ἀπὸ λοχείων γινομένων
 εἰρηται. εἰσὶ δὲ οἱ κίνδυνοι ἐν αὐτοῖσιν οὐ μικροί. ὁξεία
 γάρ ἐστι καὶ ταχὺ μεταλλάσσοντα, καὶ μᾶλλον πορνύνται αἱ
 πρωτοτόκοι ἢ αἰτινές εἰσιν ἔμπειροι τόκων. χωρεῖ δὲ τὰ
 λοχεῖα τῇ ὑγίρῃ γυναικὶ ἱκανὸν ὅσον Ἀττικὴ κοτύλη καὶ
 ἡμίσεια τὸ πρῶτον ἢ ὀλίγω πλεονα, ἔπειτα ἐπὶ ἐλάσσοντα
 κατὰ λόγον τούτου, μέχρις ἂν παύσῃται. χωρεῖ δὲ οἶον
 αἷμα ἀπὸ ἱερείων, ἣν ὑγίρῃ, ὡς ἔφηρ, ἢ γυνὴ ἣ καὶ μέλλῃ
 ὑγιαίνειν. καὶ ταχὺ πηγνύται καὶ καθαίρεται, καὶ μετὰ τὸν
 τόκον, ὡς ἐπὶ τὸ πλεον τῇ ὑγίρῃ ξυμβαίνει. ἐπὶ μὲν τῇ
 κούρῃ ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ δύο τὴν χρονιωτάτην κά-
 θαρσιν. ἀκινδύνως δὲ ἐστι καὶ εἴκοσιν πρὸς ταῖς πέντε ἡμέ-
 ραις καθαιρομένη. ἐπὶ δὲ τοῦ κούρου ἡμέρας τριήκοντα ἢ
 κάθαρσις γίνεται ἢ χρονιωτέρη. ἀκινδυνος δὲ ἐστι καὶ (486)
 εἴκοσιν ἡμέρας γινομένη. καὶ τῶν διαφθαρεισῶν τὰ ἔμβρυα

piolumque sanguinem detrahito. Idque facito quam maxi-
 me adhibita illarum conditionis ratione. Atque haec quidem
 de morbis ex puerperiorum purgamentis obortis dicta sunt.
 In quibus non parva insunt pericula. Acuti enim sunt et
 qui cito transmutantur, graviusque affliguntur quae pri-
 mum pariunt quam quae jam partionem expertae sunt.
 Feruntur autem puerperii purgamenta mulieri quae pro-
 spera fruitur valetudine satis abunde, primum Atticae he-
 minae et dimidiae mehsura, aut paulo copiosiora, deinde
 ad hujus rationem pauciora quoad desinant. Feruntur
 autem velut sanguis e victima, si sana est mulier, ut dixi-
 mus, et sana futura est, citoque conerescit et expurgatur.
 Post partionem quoque mulieri sanae plerumque contingit
 ut puella edita longissima purgatio fiat per duos et quadra-
 ginta dies. Periculi tamen expers est quae diebus quinque
 et viginti purgatur. Puero autem edito diebus triginta, ut
 longissima sit purgatio, et si extra periculum est quae fit die-
 bus viginti. Ac in his quae foetus corrumpunt, pro horum

Ed. Chart. VII. [771.]

Foesl. I. 619.

Ed. Lind. II. (486.)

κατὰ λόγον ἢ καθαρσις γίνεται τούτων τῶν ἡμερέων καὶ ἐπὶ τῇσιν νεωτέροισι φθαρείσιν ἐλάσσονας ἡμέρας, ἐπὶ δὲ τῇσι γεραιτέροισι πλέονας. παθήματα δὲ ταῦτά ἐστι περὶ λοχείων φθαρείσῃ τε τὸ ἔμβρυον καὶ τεκούσῃ, ἣν μηνιαῖον φθείρῃ τὸ παιδίον. καὶ κινδυνεύουσιν αἱ φθείρουσαι μᾶλλον. αἱ γὰρ φθοραὶ τῶν τόκων χαλεπώτεραί εἰσιν. οὐ γὰρ ἐστὶν οὐ βιαίως φθαρῆναι τὸ ἔμβρυον ἢ φαρμάκῳ ἢ ποτῶ ἢ βρωτῶ ἢ προσθέτοισιν ἢ ἄλλῳ τινί. βίη δὲ πονηρόν ἐστιν. ἐν γὰρ τῷ τοιούτῳ κίνδυνός ἐστι τὰς μήτρας ἐλκωθῆναι ἢ φλεγμῆναι. τοῦτο δὲ ἐστὶν ἐπικίνδυνον. τὸ δὲ γάλα ὅπως γίνεται εἴρηται μοι ἐν τῇ φύσει τοῦ παιδίου τοῦ ἐν τόκῳ. ἐπὴν δὲ κύσθηται ἡ γυνή, καταμήνια οὐ μάλᾳ χωρεῖ πλήν ἐστὶ ἥσιν ὀλίγα. τρέπεται γὰρ ἐς τοὺς μασθοὺς τὸ γλυκύτατον τοῦ ὑγροῦ ἀπὸ τε τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν καὶ ἐκθηλάζεται. καὶ ἀνάγκη ἐστὶ καὶ τὸ ἄλλο σῶμα κεκυνῶσθαι μᾶλλον, καὶ ἥσπον πλήρες γίνεται τοῦ αἵματος. τοῦτο οὕτως γίνεται. εἰσὶ δὲ αἵτινες φύσει ἀγάλακτοὶ εἰσι, καὶ σφέας

dierum ratione purgatio contingit et junioribus quae abortionem faciunt paucioribus diebus, senioribus vero pluribus. Eaedem autem sunt puerperii purgamentorum affectiones, tum ei quae foetus corrumpit tum ei quae peperit, si menstruum foetum corruerit, periclitantur tamen magis quae foetum corrumpunt. Abortiones enim maiorem molestiam quam partiones asferre solent. Neque enim citra violentiam abortio contingit, sive ex medicamento, sive potione vel cibo, vel subditiis medicamentis, vel ex re alia quapiam contingat. Vis autem mala est. Hoc enim casu periculum est ne uterus ulceretur, aut inflammationem contrahat, quod est periculi plenissimum. Lac autem quomodo gignatur a nobis dictum in puelli natura qui partu editur. Ubi autem praegnans est mulier, ei menses fere prodire non solent, praeterquam nonnullis pauci. Quod enim ex cibo ac potione in sanguine est dulcissimum, ad mammas vertitur et velut exugendo trahitur. Reliquumque corpus magis vacuari minusque sanguine redundare necesse est. Quod hoc modo contingit. Sunt autem quaedam quae natura lac

Ed. Chart. VII. [771. 772.] Foel. I. 619. 620. Ed. Lind. II. (486. 487.)
 ἐπιλείπει τὸ γάλα πρὸ τοῦ καιροῦ. αὐται δὲ φύσει στεγνῶσαι
 εἰσι καὶ πυκνόσαρκοι. καὶ διὰ τοῦτο οὐ διερχεται ἐπὶ τοὺς
 μαζοὺς ἀρκοῦσα ἱκμὰς ἀπὸ τῆς κοιλίης πυκνῆς τῆς ὁδοῦ
 ἐξούσης. [772] ἐπιμήνια κατασπᾶται. ἐλατηρίου δύο πόσιας,
 ξυμμίσγεται δὲ καὶ στέαρ οἷος ἀπὸ τῶν νεφρῶν, ὅσον τὸ
 ἐλατήριον μὴ διαθρύπτισθαι. (487) ποίειν δὲ δύο προσθετά.
 ἢ μελάνθιον τὸ ἐκ τῶν πυρῶν τρίψας ὕδατι φορῶναι καὶ
 προσθετὰ δύο ποιῆσαι. προστιθέναι δὲ ταῦτα πρὸ τῶν
 ἡμερῶν ἧσι μέλλει ἐπέρχεσθαι. ποίει δὲ μὴ ἐξερχόμενα ῥί-
 γα καὶ πυρετούς. μαλθακὰ ὕψ' ὧν καθαίρεται ὕδωρ καὶ
 ψάμμος, καὶ ἄγει ἐπιμήνια. ἢ μὴ πολυχρόνια ἦ, καὶ τὸ στόμα
 μαλθάσσει. νάρκισσον, σμύρναν, κύμινον, καὶ λιβανωτὸν, ἀψίν-
 θιον, κύπερον, ἴσον ἑκάστου, ναρκίσσου δὲ μόνον μοίρας
 τέσσαρας, ἐπικτένιον ὠμοῦ || λίνου ξυμμίξας ταῦτα τρίβειν
 ὀριγάνου ἐψημένου σὺν ὕδατι καὶ ποίειν βάλανον καὶ προσ-
 τιθέναι. ἢ καὶ κυκλαμίνου μίσγε ὅσον ἀστράγαλον. καὶ ἄν-
 θος χαλκοῦ, ὅσον κύαμον τρίψας, μέλιτι δεῦσαι καὶ ποιῆσαι

non habent, easque lac ante tempus deficit. Eaeque a na-
 tura solidam et densam carnem habent, ideoque cum via
 densa sit, neque ex ventre ad mammas satis humoris de-
 fertur. Quod menses detrahit. Elaterii quantum ad duas
 potiones satis sit sumito, cui oviculae adeps ex renibus
 admiscetur, pari cum elaterio copia, minime conterito, duas
 glandes subdititias parato. Aut melanthium ex tritico te-
 rito, aqua subigito et glandes duas subdititias conficito. Has
 autem paucis ante diebus quam prodire debeant supponito.
 Cum vero non prodeunt, rigores et febres excitant. Emol-
 lientia ex quibus aqua et arena purgatur, menses etiam, nisi
 diutius resisterint, educunt et uteri osculum emolliunt.
 Narcissi, myrrhae, cumini, thuris, absinthii, cyperi, sin-
 gulorum aequales portiones, narcissi vero solum quadru-
 plum sumito, cui lini crudi lanuginem pectini infidentem
 ammisceto, haec cum origani decocto terito, glandem effin-
 gito et supponito. Aut etiam cyclaminum ad astragali ma-
 gnitudinem admisceto et aeris florem ad fabae quantitatem

Ed. Chart. VII. [772.] Foesl. I. 620. Ed. Lind. II. (487. 488.)
 βάλανον. καὶ προστιθέναι ἢ γλήχωνα, ἢ σμύρναν, λιβατω-
 τόν, ὅς χολήν τε καὶ βοὺς ἐν μέλει ἀναταράσσειν καὶ ἀνα-
 πλάττειν βάλανον. ἢν τὰ ἐπιμήνια μὴ γίνηται, χητὸς ἐλαίον
 καὶ νέτωπον καὶ ῥητίην ξυμίσχουσα προστίθει τῷ εἰρίῳ
 ἀναλαμβάνουσα. προσθετὸν καθαρτικὸν μαλθακόν. ἰσχάδα
 λαβὼν διεφθον ποιέειν, καὶ ἀποπιέσας τρίβειν ὡς λειότα-
 τον, εἴτα πρόσθεις ἐν εἰρίῳ καὶ ῥοδίῳ μύρῳ τὸ δρυὶν
 κράμβης πηγάνον ἑκατέρου ἡμισυ τρίψας, τὸν αὐτὸν τρόπον
 χρέο. καθαρτικόν. χητὸς μυελόν, ἢ βοὺς ἢ ἐλάφου ὅσον
 κύαμον παραχέοντα μύρον ῥοδίνον, καὶ γάλα γυναικὸς τρί-
 βειν ὡς φάρμακον τρίβεται, εἴτα ἐν τούτῳ ἀλείφειν τὸ στόμα
 τῆς μήτρης. ἕτερον προσθετὸν μαλθακόν. χητὸς μυελόν (488)
 ὅσον κάρνον, κηρὸν ὅσον κύαμον, ῥητίης σχινύνης ἢ τερε-
 βινθίνης ὅσον κύαμον, ταῦτα τήξας σὺν μύρῳ ῥοδίῳ ἐπὶ
 πυρὸς μαλθακοῦ ποίησον ὡς κηρωτήν. εἴτα τούτῳ χληρῷ
 ἐναλείφειν τὸ στόμα τῆς μήτρης. καὶ τὸν κτένα καταβρέχειν.
 ἕτερον καθαρτικόν. ἄλευρον σιτάριον, σμύρνης τριώβολον,
 κρόκου τὸ ἴσον, καστορίου ὀβολόν. ταῦτα τρίψας μύρῳ

tritum melle excipito, glandem efformato et supponito. Aut
 pulegium, vel myrrham, thus, suillum fel et bubulum
 cum melle agitatum, glandulam effingito. Si menses non
 eant, anseris adipem, netopum, refinam, simul permixta
 et lana excepta, mulier in subditiio apponat. Medica-
 mentum subditiium purgans et emolliens. Caricas probe
 percoctas et expressas laevissime terito deinde in vellere
 cum unguento rosaceo subdito. Acrius efficies si brassicae
 et rutae utriusque dimidio trito, ad eundem modum utaris.
 Purgans. Anseris aut bovis aut cervi medullae ad fabae
 magnitudinem, unguentum rosaceum et lac muliebre affun-
 dito, in medicamenti formam terito, uteri osculum inun-
 gito. Aliud subditiium emolliens. Anseris medullam
 nucis quantitate, ceram fabae magnitudine, refinae lentisci-
 nae et terebinthinae fabae magnitudinem. His cum un-
 guento rosaceo lento igne liquatis velut ceratum conficito,
 deinde ex eo tepido os uteri inungito, pubem perfundito.
 Aliud purgans. Farinam sitaniam, myrrhae obolos tres,

Ed. Chart. VII. [772. 773.] Foef. I. 620. Ed. Lind. II. (488.)
 ἱρίνω προστιθέσθω, ἥ κνίδης καρπὸν καὶ μαλάχης χυλὸν καὶ
 χηνὸς στέαρ ἅμα συμμίσξαντα προσθεῖναι. προσθετὸν ἄλλο
 καθαρτικὸν, ἦν τὰ γυναικεῖα μὴ φαίνονται. στύρακα καὶ
 ὀρίανον τρίψας λείον καὶ συμμίσξας ἐπίχει χηνὸς ἔλαιον
 καὶ προστίθει. ἕτερόν καθαρτικὸν προσθετὸν, ὥστε μήτρας
 ἐκκαθαίρειν καὶ αἷμα ἐκκενοῦν. ἀψίνθιον ῥίζαν τρίψας λείην
 μέλιτι καὶ ἐλαίῳ χηνὸς μίξας προστίθει. ἕτερον προσθετὸν
 καθαρτικόν. βουπρήστιος ἀφελεῖν κεφαλὴν καὶ πόδας καὶ
 περὰ. τὰ δ' ἄλλα αὐτοῦ τρίβειν καὶ ξυμμίσγειν τοῦ σύ-
 κου τὸ ἔνδορ. διπλάσιον δὲ τοῦ σύκου τὸ πῖον ἔστω. τοῦτο
 ἄνυσσιν τὰς ὑστέρας, τοῦτο καὶ ταῖς ἀπανθήσαις ἄριστον. ἡ
 λινοζώστιος τὰ φύλλα λεῖα προσθετὰ ποιεῖν. τοῦτο λε-
 πτήν ἄγει χολώδεα κάθαρσιν. καὶ ἡ ἀρτεμισίη ποιεῖ ὥς ἡ
 λινοζώστις καὶ καθαίρει κρεῖττον. ἐλλέβορος μέλας ἐν ὕδατι
 λείος. ἄγει καὶ οὗτος οἶον ἀπὸ κρεῶν ὕδωρ. [773] καὶ στυ-
 πτηρίη δὲ καὶ ἡ ῥητίνη τὸ αὐτὸ δρᾷ, κύπερος, ἀψίνθιον,
 χρυστολογία, κύμινον, ἄλες, μέλι, ταῦτα πάντα ἐν τῷ αὐτῷ

eroci tantundem, castorii obolum, haec ex unguento irino
 trita in subditio apponito. Aut urticae semen et malvae
 succum cum adipe anserino simul permixta supponito.
 Aliud subdititium purgans, si menses non appareant. Ad
 styracem et origanum tenuiter trita et permixta anseris
 adipem affundito et supponito. Aliud subdititium purgans,
 quod tum uteros purgat tum sanguinem vacuat. Absin-
 thii radicem tenuiter tritam, cum melle et anserino adipe
 admixtam, in pessa apponito. Aliud subdititium purgans.
 Detractis a buprestis capite, pedibus et alis, quod est reli-
 quum terito et ficus interiorem partem admisceto. Sit
 autem duplum quod in ficu pingue est. Hoc uteros inflat
 et viribus defectis est optimum. Aut mercurialis folia ad
 aevorem trita in pessa supponito. Hoc tenuem biliosam
 purgationem educit. Idem etiam artemisia quod mercuria-
 lis praestat et efficacius purgat. Veratrum nigrum ex aqua
 tenuiter tritum, etiam aquam velut a carnibus educit. Et
 vero alumen et resina hoc idem efficit. Cyperus, absin-
 thium, aristolochia, cuminum, sal, mel, haec omnia simul

Ed. Chart. VII. [773.] Foef. I. 620. Ed. Lind. II. (488. 489.)
 τρίβειν καὶ προστιθέναι. καὶ ἐλλέβορος ἐν οἴνῳ γλυκεῖ μετὰ
 ἀλεύρου αἰῶν καὶ πυρίνων μέλιτι φυρηθεὶς ἐν εἰρίῳ προς-
 (489)τιθέσθω. προσθετὰ ἦν μὴ τὰ κατὰποτα καθαίρη.
 λινοζῶστιν, σμύρναν, λευκόιον, κρόμμυον ὡς δριμύτατον καὶ
 μελάνθιον καὶ τὸ ἡδύοσμαν, ἦν ὑποφέρει, συμμίζας προστί-
 θει. προσθετὰ δριμέα ἄγοντα αἶμα. κανθαρίδας πέντε πλήν
 τῶν ποδῶν καὶ τῶν κεφαλῶν, καὶ σμύρναν καὶ λιβανωτὸν
 ἅμα συμμίσγειν. καὶ μέλι μετ' αὐτῶν, ἔπειτα βάψας ἐς ἄλειφα
 ῥόδιον ἢ αἰγύπτιον προσθέσθω τὴν ἡμέραν, καὶ ἐπὴν δά-
 κνηται, ἀφαιρέσθαι. καὶ βαπτίζειν πάλιν ἐς γάλα γυναικὸς
 καὶ μύρον Αἰγύπτιον. προστίθεσθαι δὲ τοῦτο ἐς νύκτα καὶ
 διανίεσθαι ἐν ὕδατι εὐώδει, προστιθέναι δὲ στέαρ, ἀρμόζου-
 δ' αὖν βούπρηστις, ἦν μὲν σμικρὴ ἦ, ἀνευ πτερῶν καὶ πο-
 δῶν καὶ κεφαλῆς· ἦν δὲ μεγάλη ἦ, μὴ συμμίσγειν ταῦτα ἅ-
 καὶ τῇσι κανθαρίσιν, ἀλλὰ μόνον τιθέναι καὶ προστιθέναι
 ὁμοίως. ἦν δὲ μαλθακωτέρου δέχεται, τῇ βονπρήσται μῖξαι
 οἶνον καὶ κύμινον Αἰθιοπικόν, ἀσταφίδα τε καὶ πάλην σεσέ-

trita in pello subdito. Veratrum etiam ex vino dulci, cum
 farina lolii et tritici melle subactum, in vellere subjcito.
 Medicamenta subdititia ubi quae devorantur minime purga-
 rint. Mercurialem, myrrham, violam albam, cepam
 acerrimam, melanthium et mentham, si ferre possit, simul
 mixta in pello apponito. Subdititia medicamenta acris
 sanguinem ducentia. Cantharidas quinque exceptis pedibus
 et capite et myrrham et thus simul commisceto, melle ad-
 dito. Deinde oleo rosaceo aut Aegyptio intinctum per
 diem supponat et ubi morsum senserit detrahendum, rur-
 susque in lac muliebre et unguentum Aegyptium immergen-
 dum. Hoc autem per noctem supponendum et aqua odo-
 rata perluendum et adeps supponendus. Convenit et bu-
 prestis si parva fuerit, detractis alis, pedibus et capite, si
 vero magna, non erunt haec admiscenda, quae cum can-
 tharidibus, sed per se ponenda et similiter in pello admo-
 venda. Quod si levioere opus fuerit, ad buprestim vinum
 admisceto et cuminum Aethiopicum, tum uvam passam.

Ed. Chart. VII. [773.] Foesl. I. 621. Ed. Lind. II. (489. 490.)
 λος || καὶ ἀννήσου καὶ ἀναζέσαι τὸν οἶνον. ἀποχέας δὲ
 τρεῖται λεῖον. καὶ πλάσαι φθοῖσκους ὅσον δραχμιαίους. τού-
 των προστιθέναι σμύρναν καὶ λιβανωτὸν μίσγοντα. ποιέειν
 δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ ἐπὶ τῇσι κανθαρίσι, μελάνθιον
 τὸ ἐκ τῶν πυρῶν τρίβοντα λεῖον μέλιτι φυρῶντα προστι-
 θέναι. ἢ αὐτὸ τοῦτο τὸ μελάνθιον τρίβοντα μετὰ τοῦ μέ-
 λιτος ποιέειν οἶον βάλανον. περὶ δὲ περίπλασσε. προς-
 θετὸν ἐνεργόν. ὁπὸν μανδραγόρου καὶ κολοκύντης ἀγρίης
 ξὺν γάλακτι γυναικίῳ πρόσθες, ἢ τρύγα ξηρὴν ἐξ οἶνου
 παλαιοῦ λευκοῦ καίειν, καὶ οἶνω σβέσαι, καὶ κολοκύντην
 ἀγρίην, (490) λινοζῶστιν, νίτρον καὶ ἐρύσιμον. θᾶσσον κα-
 τασπᾶ καὶ μανδραγόρου ῥίζα κανθαρίς, ἐρπυλος, δάφνης
 καρπὸς, μύρον ἱρινον, δάφνινον. τιθυμάλου τὸν ὁπὸν μίσ-
 γειν καὶ ἀνακικεῖν καὶ τὸν ἱξὸν ἀφαιρέειν, καὶ διδόναι ὅσον
 ὄροβον, καὶ προσθετὸν ποτῆσαι ἄριστον. εἰ δὲ πλεῖον ἴοι,
 οἶνω προσκλυζέσθω. ἢ ὁποῦ χαλκοῦ ἐκδιείς, χλιηρὸν ἀνα-
 λαμβάνειν εἰρίῳ καὶ προστιθέναι. κυητήριον. κεδρίης ἐμβά-

tum anisi et feseleos pollinem, ex vino fervefacto affusloque
 tenuiter tritum in passillos drachmae unius pondere effin-
 gito et his myrrha et thure admixtis, subdititia medica-
 menta supponito. Eodem autem modo quo cum cantha-
 ridibus faciendum. Melanthium ex tritico tenuiter tritum
 ac melle subactum in pessa apponito. Aut hoc ipsum me-
 lanthium cum melle tritum in glandem effingito, circum
 pennam vero obducito. Medicamentum subdititium efficax.
 Mandragorae et cucurbitae agrestis succum cum lacte mu-
 liebri in pessa subijcito, aut vini albi veteris faecem siccam
 usam et vino resinctam. Cucurbitam etiam agrestem, mer-
 curialem, nitrum et erylinum. Citius detrahit et mandra-
 gorae radix, cantharis, serpillum, lauri baccae, unguentum
 irinum, laurinum. Tithymali succum permisceto et agi-
 tato et visco detracto ad orobi magnitudinem exhibeto. Ex
 his subdititium medicamentum conficito optimum. Quod si
 copiosius profluat, vino per se proluat, aut aeris usti aliquid
 dilutum, tepidum lana exceptum in pessa subdito. Con-
 ceptum juvans. Cedriae acetabulum, adipis bubuli tenuiter

Ed. Chart. VII. [773. 774.] Foesl. I. 621. Ed. Lind. II. (490.)
 φιον, στέατος βοείου δραχμὰς τέσσαρας, λεῖα τρίψας καὶ ἐς
 τὸ αὐτὸ τρίψας πεσσοὺς ποιῶν, προστίθει νήστει, καὶ προσ-
 κειμένη ἐκνηστευέτω τὴν ἡμέραν. προστιθέσθω δὲ δις, πρωῒ
 καὶ δείλῃς, μετὰ τὰ καταμήνια καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον λού-
 σθω καὶ κοιμάσθω σὺν τῷ ἀνδρί. ἢ μελάνθιον φλάσαι καὶ
 ἐς ῥάκος ἐνδῆσαι καὶ χηνὸς ἔλαιον ἐμβαλεῖν, καὶ δοῦναι
 προσθέσθαι. ἕτερον κυητήριον. γυναικα θεραπεῦσαι, ὥστε
 ξυλλαβεῖν ἐν γαστρί. οὖρον λαβὼν παλαιὸν καὶ σιδήρου
 σκωρίην ὅσην διπλᾶ ἐς τὰ θρύμματα. ἔπειτα καθίσας τὴν
 γυναικα ἐπὶ δίφρου, συγκαλύψασαν καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν
 κεφαλὴν, [774] ὑποθεῖσα ἐς πόδας νιπτῆρα, ἐμβαλεῖν κατὰ
 τρία διάπυρα τὰ τῆς σκωρίης θρύμματα. ἔστω δὲ τὸ πα-
 λαιὸν τοῦτο οὖρον ὅσον χοῦς. καὶ ἐν τούτοις πυριᾶν αὐ-
 τὴν ὅσον τριήκοντα πυρίας. ἐπὴν δὲ πυριήσῃς, σμῆχε τὴν
 κεφαλὴν τῷ αὐρῷ, ἕως ἂν πυριηθῇ ἐναποσβεγνύων πάλιν
 τοὺς λίθους καὶ τὴν πυρίην πάλιν. θερμήνας δὲ μετὰ ταῦτα
 λούε κατὰ κεφαλῆς ὡς πλεῖστον. ἔψων δὲ ἐν τῷ ὕδατι πό-
 λιον, καὶ τῆς ἄγρου ὡς πλεῖστα, ταῦτα δὲ ποίει ἡμέρας

triti drachmas quatuor, his simul contritis pessos effingito.
 jejunae subdito et decumbens jejuna toto die permaneat.
 Bis autem supponantur, mane et vespere, post mensium
 cursum et post coenam lavet et cum viro dormiat. Aut
 melanthium contusum in linteo ligatum, anserino adipe in-
 jecto supponendum dato. Aliud conceptum juvans, quod
 mulieri ad curationem adhibeto ut concipiat. Urinam ve-
 terem sumito et ferri scoriam, quae in duo fragmenta di-
 vidi possit. Postea muliere in sella collocata, toto corpore
 et capite circumtecto et pelvi ad pedes subjecta, tria cir-
 citer scoriae fragmenta candentia injicito. Sit autem haec
 vetus urina fere congii mensura. Et in his eam foveto,
 triginta fere immisiss in fomentum candentibus scoriae fru-
 stulis. Postquam fomentum adhibueris, urina caput con-
 fricato, tantisper dum fetus adhibetur lapidibus ignitis ite-
 rum extinctis, iterumque calefacto fomento. Post haec
 autem caput plurimum lavato aqua, in qua polium et viticis
 multa folia decoxeris, idque diebus septem facito. Ter

Ed. Chart. VII. [774.]

Foesf. I. 621.

Ed. Lind. II. (491.)

ἐπτά. (491) τρεῖς δὲ ὑποθυμῆν τούτων ἐκάστην πυρεῖν
 πρὸ τοῦ σμῆχεσθαι. χριέσθω δὲ ἐκ τοῦ λουτροῦ ἐλαίῳ δα-
 φνίνῳ. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον φαγοῦσα κρόμμνα ἐμβάπτουσα ἐς
 μέλι καὶ μελίκρητον χληρὸν, ὅσον κοτύλας τέσσαρας πιοῦσα,
 ἔπειτα, ἐπὴν φάγη, σμικρὸν ἐπισχοῦσα ἀπεμεέτω. καὶ ἀνα-
 κλιθεῖσα ὑπὲρ τοῦ πηγάνου ἔχέτω καὶ ἐν τοῖσιν ὥσὶ καὶ
 ἐν τῇσι ρισὶ, καὶ ἄρτον ζυμίτην ὅσον ἔκτον μέρος χοίνικος,
 ἐς ζωμὸν ἐνθρύψαι ὄρνιθος, ἔχοντα σελίνου ὅσον χήμην
 προσφερέσθω, καὶ πάλιν δίδου τὸ ἴσον ἐπὶ τῷ δείπνῳ, τὸ
 αὐτὸ δὲ ποίει τὰς ἐπτά ἡμέρας. ἔπειτα δὲ τὴν κοιλίην κλύζε
 ἡμέρας ἐπτά. ἔστω δὲ κλύσμα ῥητίνης δραχμαὶ τέσσαρες, μέ-
 λιτος ὀξύβαφον. τῶν πλατέων ἔλαιον ἴσον, πιτύρων σητα-
 νίων χυλὸς, νίτρου ἀφρὸς, ὡὰ λεπτά. ἔστω δὲ τὸ κλύσμα
 κοτύλαι ὀκτώ. τούτων αἱ τρεῖς πτισάνης χυλοῦ, κλυζέτω δὲ
 πλαγίην, καὶ λοῦε ὀλίγον, προστίθεσθαι δὲ καὶ βαλάνους
 ἐπτά τῆς ἡμέρης, κατεχέτω δὲ ἑστ' ἂν κατατακῇ. ἔστωσαν
 δὲ λιβάνου, νίτρου, χαλβάνης, μέλιτος ἐφθοῦ· σίτω δὲ χορή-

autem, in singula haec fomenta suffitus admovendus prius
 quam caput detergeatur. A balneo vero inungatur oleo
 laurino. Post coenam autem ubi cepas melle intinctas com-
 ederit et mulsam tepidam ad quatuor heminas hiberit,
 deinde ubi comederit, paulumque continuerit, vomitione
 rejiciat, supinaque reclinata rutam in auribus et naribus
 contineat. Panem quoque fermentatum ad sextam choeni-
 cis partem, ex jure galli gallinacei, quod apii chemam ha-
 beat contritum in cibum offerito et rursus tantundem in
 coena dato, idemque per septem dies facito. Deinde vero
 alvum ex infuso per dies septem eluito. Constet autem
 infusum ex drachmis quatuor resinae, mellis acetabulo,
 Plataeensium oleo pari mensura, fursurum tritici sitanii
 cremore, nitri spuma et ovis tenuibus. Infusi autem cre-
 mor heminae octo, ex his tres cremoris ptisanae. In latus
 autem decumbenti infusum adhibeto, parumque lavato.
 Septem vero glandes die subdito, easque quoad collique-
 scant contineat. Consient autem thure, nitro, galbano et
 melle cocto. Cibo vero eodem utatur. Suffitum autem ex

Ed. Chart. VII. [774.] Foes. I. 621. 622. Ed. Lind. II. (491. 492.)
 σθω τῷ αὐτῷ. ὑποθυμία δὲ ὄνου τρίψας λευκοῦ, καὶ λύκου
 κόπρον, ἐπίβαλλε δὲ ὡς πλεῖστον ἐπὶ ἀνθρακίην, καὶ περι-
 καθίσας αὐτὴν καὶ περιστείλας θυμία, φυλασσόμενος μὴ κα-
 τακαύσης. || ἦν δὲ γυνὴ μὴ δύνηται τίκτειν πρόσθεν τίκτουσα,
 νίτρον καὶ ῥητίνην καὶ σμύρναν καὶ κύμινον Αἰθιοπικὸν
 καὶ μύρον τρίβειν ἐν τωῦτῳ καὶ προστίθεσθαι. ἢ γλήχωνα
 ξηρὴν ἐν ὀθονίῳ προστιθέσθω. πίνειν δὲ τὴν γλήχωνα, ἐπὴν
 εὖδειν μέλλῃ. ἕτερον κυητήριον. διαιτᾶν δεῖ τὴν γυναῖκα ἣτις
 δέεται κυήσεως, καὶ δι(492)δόναι αὐτῇ ἅπερ δέχοιτο καὶ
 ἐσθίειν καὶ πίνειν, τῷ δὲ ἀνδρὶ τῆς γυναικὸς τᾶλλα πλὴν
 σκορόδου καὶ κρομμύων καὶ ἔτρους, καὶ ὀποῦ σιλφίου, καὶ
 ὅσα φυσητικά. τούτων δὲ ἀπεχέσθω. ὁμοίως ἔγχυτον κυη-
 τήριον, εἰ μὴ κυῖσκειται. γάλα γυναικὸς κουροτρόφου, σίδης
 νεαρῆς τοὺς κόκκους τρίψας, καὶ ἐκπιέσας τὸν χυλὸν καὶ χε-
 λώνης θαλασσίης τὸν περὶνέον κατακαύσας τρίψας ἔγχεται εἰς
 τὸ αἰδοῖον. ὁμοίως ἔγχυτον κυητήριον μὴ κυοῦσῃ. γάλα καὶ
 ῥητίνην καὶ σίδης γλυκείης χυλὸν, ταῦτα ξὺν μέλιτι μίξας

asini albi pilis et lupi stercore adhibeto. Ex quibus magnam
 copiam in prunas injicito et muliere in sella collocata et cir-
 cumtectâ suffitum adhibeto ea cautione ut ne aduras. Si
 quae prius peperit parere nequeat, nitrum, resinam, myr-
 rham, cuminum Aethiopicum et unguentum simul trita in
 pello supponito. Aut pulegium siccum in linteo supponito.
 Sed et pulegium bibat, cum dormire volet. Aliud conce-
 ptum juvans. Mulieri quae conceptionis indiget, victus
 ratio perscribenda, facta ejus cibi et potus potestate quam
 lubentur admittet. Mulieris autem viro alia quaeque ex-
 hibeto, praeter allia, cepas, legumina fresa, laseris succum
 et ea quae flatum gignunt. Ab his vero abstineat. Infu-
 sum similiter conceptum juvans, si non concipiat. Lac
 mulieris marem lactantis, mali punici recentis grana trita
 et expressum succum et testudinis marinae perineum ad-
 ustum, tritum in pudendum infundito. Aliud quod similiter
 infunditur non concipienti. Lac, resinam et dulcis mali
 punici succum, haec cum melle permixta omnia infundito.

Ed. Chart. VII. [774. 775.] Foef. I. 622. Ed. Lind. II. (492. 493.)
 ἔγχειν πάντα. κυητήριον. βολβοῦ τοῦ λευκοῦ καρπὸν ἢ τὸ
 ἄνθος τρίψας ξὺν μέλιτι, ἐν εἰρίῳ ἐλίξασα προσθέσθω πρὸς
 τὴν μήτηρ ἡμέρας τρεῖς. [775] τῇ δὲ τετάρτῃ μαλάκην
 ἀγρίην τὴν πλατύφυλλον τρίψασα, μῖξαι γυναικὸς γάλακτι,
 καὶ εἰς εἰρίον ἐλίξασα προσθέσθω. εἴτα κοιμάσθω μετὰ ἀν-
 δρός. προροφεῖτω δὲ γλήχωνα ἐπὶ ἀλεύροισιν ἐφθὴν, καὶ
 πινέτω γλήχωνα ἐν οἴνῳ λεπτήν. ἦν δὲ τούτου μὴ ἔσα-
 κούη, λαβὼν κόνυζαν εὐόδμον ξυγκόψας καὶ ἐκθλίψας τὸν
 χυλὸν καὶ μίξας οἴνῳ πινέτω νῆστις. ἕτερον κυητήριον. ἀσπα-
 ράγου καρπὸν πινέτω ὁμοίως ἐν οἴνῳ. ἕτερον κυητήριον.
 χορίον γυναικὸς καὶ τῶν εὐλέων τὰς κεφαλὰς τρίψαι διαις
 στυπτηρίην αἰγυπτίην ἐν χηνὸς στέατι, ἐν εἰρίῳ προσθέσθω
 πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης. ἕτερον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. ἰὸν χαλ-
 κοῦ, ἄνθος ἡμιωβόλιον ἐκατέρου λιβανωτοῦ ἄρσενος. στυ-
 πτηρίης σχιστῆς. οἰνάνθης ἀμπέλου, κικίδα, σμύρναν, σίδιον,
 ῥήτινην, πόλιον ἀνὰ ὀβολὸν ἐκάστου ἐν μέλιτι τρίψας προσ-
 θέσθω ἐπὶ (493) τρισὶν ἡμέραις δις τῆς ἡμέρας. ἦν δ' ἴσως
 δριμύτερον ἢ, παραμίσγειν χηνὸς στέαρ καὶ νίτρον ὀπτόν.

Ad conceptum faciens. Bulbi albi semen aut florem ex
 melle tritum, vellere convolutum per triduum supponat.
 Quarto vero die malvam agrestem quae lato est folio, cum
 lacte muliebri tritam et lana convolutam supponat, deinde
 cum viro dormiat. Ante autem pulegium cum farina coctum
 forbeat et pulegium tenue ex vino bibat. Quod si haec
 refugiat, conyzae odoratae contusae succum expressum et
 vino mixtum jejuna bibat. Aliud conceptum juvans.
 Asparagi semen eodem modo ex vino bibat. Aliud ad
 conceptum. Chorion mulieris et vermium qui in carne
 gignuntur capita contrita et alumen Aegyptium anserino
 adipe dilutum, in vellere ad uteri osculum supponat. Aliud
 ad idem. Aeruginem, aeris florem, utriusque semiobolum,
 thuris masculi, aluminis scissilis, fructus vitis agrestis, gal-
 lae, myrrhae, malicorii, refinae, polii, singulorum obolum
 ex melle tritum per triduum bis die supponat. Quod si
 forte acrius fuerit, anserinum adipem et nitrum tostum ad-

Ed. Chart. VII. [775.] Foef. I. 622. Ed. Lind. II. (493.)

διδόναι δὲ οἶνον, φεύγοντα τὸ ἐν αὐτῷ μένος. ἕτερον κυη-
τήριον. εὐλὴν ἣτις ἔχει τὴν κέρκον λαβὼν ἀπ' αὐτῆς τρεῖς
ἢ τέτταρας μοίρας καὶ ὀρίανον λεπτήν, τρίψας ἐν ῥοδίῳ
μύρῳ προσθέτω πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης. ἕτερον κυητή-
ριον. ἀνδράχνην τρίψας μετὰ στέατος χηνὸς καὶ σμύρνης καὶ
πράσου σπέρματος, καὶ βοῶς χολῆς ἐν εἰρίῳ ἐνελίξας τιθέ-
ναι πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης. ἦν τὰ μὲν κατὰμήνια γίνον-
ται πολλὰ, οὐ συλλαμβάνει δέ, χαλκοῦ ἄρθρος ὀβολοὺς δύο καὶ
στυπτηρίης σχιστῆς ὡσαύτως τρίψας λεῖα ἐν μέλιτι, εἴτα ἐν
εἰρίῳ ἀνασπογγίσας, ἐνδύσασα ἢ γυνὴ τὸ εἰρίον ἐς ὀθόνιον
λίνων προσθέτω ἕως ἔσω αὐτῆς. τὸ δὲ λῖνον ὑπερεχέτω, εἰθ³
ὅταν καλῶς καθαρθῇ, ἀφελέτω, καὶ οἶνον ἀναξέσας εὐώδεια,
μυρσίνης φύλλα ἐμβαλὼν, τούτῳ προσκλυσάσθω, καὶ ἴτω
πρὸς τὸν ἄνδρα. κυητήριον προσθετόν. μέλι, σμύραν, μυρί-
κης τὸν κάρπον, ῥητίνην ὑγρὴν χηνὸς ἄλειφα τρίψας ἅπαντα
τῷ αὐτῷ ἐν εἰρίῳ ἐνελίξασα προστιθέσθω. κυητήριον προσ-
θετὸν σφόδρα ἀναστομῶσαι μήτρην δυνάμενον, ὅταν μεμύκη
καὶ μὴ δύνηται κυῆσαι, καὶ ὕδωρ ἐκκαθῆραι. λαβὼν σχε-

miscete, vinumque ejus robore vitato exhibeto. Aliud
conceptum juvans. Vermis ex carnibus qui caudam habeat
tres aut quatuor partes sumito et origanum ex rosaceo un-
guento, laevissime tritum penitus ad uteri os apponito.
Aliud ad conceptum. Portulacam tritam cum adipe anseri-
no, myrrha, porri semine et felle bubulo, lana convolu-
tam ad uteri os apponito. Si menses quidem copiosi eant,
neque tamen concipiat, floris aeris obolos duos et aluminis
scissilis tantundem, ex melle laevissime trita, deinde lana
excepta, ubi mulier lanam in linteo filo deligarit, sibi in-
terea penitissime subdat, sic tamen ut filum foras emineat.
Deinde ubi probe purgata fuerit, abstrahat et vino odorato
in quo myrti folia decoxerint, proluatur et virum adeat.
Subdititium ad conceptum. Mel, myrrham, myricae fru-
ctum, resinam liquidam, anserinum adipem, omnia simul
trita in vellere convoluta subjicito. Subdititium ad con-
ceptum, quod uterum si quando conniveat, neque conci-
pere queat, valde dilatare potest et aquas expurgare. An-

Ed. Chart. VII. [775. 776.] Fœf. I. 622. 623. Ed. Lind. II. (493. 494)
 διάδα τὴν μικρὴν καὶ σκῖνον, κύμινον καὶ κύπερον, καὶ
 ἀγρίην κολοκύντην, καὶ νίτρον ἐρυθρὸν, καὶ ἄλλας Αἰγύ-
 πτιον, καὶ σχεδιάδα τὴν μεγάλην. ταῦτα πάντα λεῖα ποι-
 ῆσας, δι' ὀθονίου διηθῆσαι λαβὼν δὲ μέλι || ἔψησον
 ἐπὶ πυρὶ μαλθακῶ. ἐπειδὴν δὲ ζέσῃ, (494) παράμιξον
 κηρὸν, ῥητίνην. ἔπειτα ξυμμίξας πάντα ἔλαιον ἐπιχέας
 καὶ ἀφελὼν, χλήτας εἰρίον ἐγκυλίδωτον ἐνελίξας προστί-
 θει τῇ μήτρῃ, μέχρις ἂν καθαρθῇ. ἕτερον κυητήριον. ἦν
 γυναῖκα βούλῃ κυῆσαι καὶ τοῖσι καθαυτηρίοισιν ἥτις χοῆ-
 ται καὶ δεῖ πρὸς τὸν ἄνδρα ἰέναι, καὶ δαφνίδας μέλανας
 δέκα, λιβανωτοῦ δὲ δραχμίδας τρεῖς, καὶ κύμινον ὀλίγον
 τρίψας ἐν μέλιτι, [776] ἐς εἰρίον πινῶδες ἐγκυλίων ἅπαξ
 τῆς ἡμέρης τῇ αὐτῇ προστιθέσθω, καὶ ἀφαιρεῖσθω ἅπαξ
 ἕως ἡμερῶν τεσσάρων καὶ ἔπειτα ἀσιτεῖτω τὰς αὐτὰς ἡμέ-
 ρας. ἀτόκιον. ἦν μὴ δέῃ κυῖσκεσθαι, μίστος ὅσον κύαρον
 διεῖς ὕδατι πίνειν διδόναι, καὶ ἐνιαυτὸν ὥς ἔπος εἰπεῖν οὐ
 κυῆσεται. ὠκυτόκια δυστοκούσῃ. δάφνης ῥίζην ξύσας ἢ τοὺς
 κόκκους ὅσον ἡμισυ ὀξυβάφου ἐφ' ὕδατι δὸς πιεῖν θερμῇ-

chufam parvam sumito, lentiscum, cuminum, cyperum, cucu-
 merem agrestem, nitrum rubrum, sal Aegyptium et anchufam
 magnam. Haec omnia laevissime trita linteo cernito. Mel su-
 mito, lento igne decoquito, et ubi deferbuerit, ceram et resinam
 admisceto. Deinde commixtis omnibus oleum affundito, et
 ab igne detractum, tepidum lana in orbem convoluta exceptum,
 quoad purgata fuerit, in uterum subdito. Aliud conceptum
 juvenans. Si velis ut mulier concipiat, praeter ea purga-
 toria quibus utitur etiam ad virum accedere oportet. Et
 decem lauri baccas nigras, thuris pugillos tres et cumini
 pusillum, ex melle trita lana succida convoluta, semel die
 ei subdito, semel autem auferat per quatuor dies, et postea
 per eos dies cibo sibi temperet. Conceptum praepediens.
 Si concipere non conveniat, misy fabae quantitatem aqua
 dilutam potui exhibeto et per annum, pene dixerim, non
 concipiet. Quae aegre parienti partionem accelerant. Lauri
 radicem derafam, aut baccas ad dimidium acetabulum con-
 calefactas ex aqua potui exhibeto. Partionem accelerat.

Ed. Chart. VII. [776.] Foesl. I. 623. Ed. Lind. II. (494. 495.)
 νας. ὠκυτόκιον. δικτάμνου ὅσον δύο ὀβολοὺς τρίψας ἐν
 ὕδατι θερμῷ πινέτω, ἢ ἀβροτόνου δραχμὴν καὶ κεδρίδας
 καὶ ἄννησον ἐντρίψας ἐν γλυκέος οἴνου κύαθῳ, παραχέας
 ὕδατος παλαιοῦ κύαθον, δὸς πιεῖν. τοῦτο καλὸν δίδεται,
 ἣν πρὸ τῶν ὀδυνηῶν δοθῇ. ἢ δικτάμνου ὀβολόν, σμύρνης
 ὀβολόν, ἄννησον δύο ὀβολοὺς, νίτρου ὀβολόν. ταῦτα τρί-
 ψας διὰ γλυκέος οἴνου, ἐπιχέας κύαθον καὶ ὕδατος θερμοῦ
 κύαθους δύο, δὸς πιεῖν. εἴτα λοῦσον θερμῷ. ὠκυτόκιον.
 ῥητήνην τερμινθίνην μέλι, ἔλαιον διπλάσιον τούτων, οἶνον
 εὐώδεα ὡς ἡδιστον. ταῦτα συμμίζας χλιήνας δίδόναι ἐκπιεῖν
 πλεονάκεις. καταστῆσαι δὲ χρὴ καὶ τὰς μήτρας, ἣν (495) φλε-
 γμήνωσιν. ἕτερον ὠκυτόκιον. τοῦ σικύου τοῦ ἀγρίου ὅστις
 ἂν ἢ λευκὸς τὸν καρπὸν ἐμπλάσας κηρῷ. εἴτα εἰρίῳ ἐνελί-
 ξας φοινικῷ, περιάψον περὶ τὴν ὀσφύν. ἣν δὲ ἡ κύουσα
 πούλυν χρόνον ἐπέχεται καὶ μὴ δύνηται τεκεῖν, ἀλλ' ὀδύνη
 πλείους ἡμέρας, νέη δὲ ἢ καὶ ἀκμάζῃ καὶ πούλυαιμος, τά-
 μνειν χρὴ τὰς ἐν τοῖσι σφυροῖσι φλέβας καὶ ἀφαιρέειν τοῦ
 αἵματος, πρὸς τὴν δύναμιν ὀρῶν. καὶ μετὰ ταῦτα λοῦσαι

Dictamnnum ad duos obolos tritum ex aqua calida bibat. Aut
 abrotoni drachmam et cedri baccas et anisum, ex vini dul-
 cis veteris cyatho trita, affuso aquae cyatho, potui exhibeto.
 Hoc prodest ante partus dolores exhibitum. Aut dictamni
 obolum, myrrhae obolum, anisi obolos duos, nitri obolum.
 Haec ex vino dulci trita, affuso cyatho et aquae calidae cy-
 athis duobus, potui exhibeto, deinde calida lavato. Partum
 facilem reddens. Relinam terebinthinam, mel, oleum ad
 duplam horum portionem, vinum odoratum quam suavissi-
 mum. Haec simul mixta tepida crebro bibenda dato. Quin
 etiam uteri, si inflammati fuerint, sibi restituendi sunt. Aliud
 facilem partum faciens. Cucumeris agrestis albi fructum
 cera obductum, deinde lana punicea convolutum, ad lum-
 bos alligato. Quod si praegrans diutius immoretur et pa-
 rere non possit, sed pluribus diebus partus doloribus discer-
 ciatur, sit autem juvenis et aetate florens multoque san-
 guine redundet, venas in malleolis secare oportet, et virium
 habita ratione sanguinem detrahare. Post haec calente cor-

Ed. Chart. VII. [776. 777.] Foef. I. 623. Ed. Lind. II. (495. 496.)
 θερμῷ διὰ φλοιῶν δάφνης. πιεῖν δὲ δοῦναι ἄγνου καρπὸν
 καὶ δίκταμνον Κρητικὸν ἴσον ἑκατέρου ἐν οἴνῳ λευκῷ ἢ ἐν
 ὕδατι. προσθετὸν δὲ ποιήσας πρόσθες χαλβάνην καὶ σαφνί-
 δας καὶ ῥόδιον ἔλαιον, ἐν εἰρίῳ ἐνεκλίξας. ὠκυτόκιον. τῆς
 δρυοπτέριος τὴν ῥίζαν τρίψας ἐν οἴνῳ, δὸς πιεῖν, καὶ ἀδι-
 αντον τρίψας, ἐν ἔλαιῳ διεῖς ἀλείφειν ἐν οἴνῳ ἀκρήτῳ. λεχοῦ
 τὰ λοχεῖα καθαίρει ἄμεινον. χελώνης θαλασσίης ἥπαρ χλωρὸν
 ἐτι ζώσης, ἐν γάλακτι γυναικίῳ τρίβειν, καὶ ἴριον μύρον,
 καὶ οἶνον ἀναδεῦσαι καὶ προστιθέναι, ἢ λινοζῶστιν τριπτήν
 ἐν εἰρίῳ πρόσθες, ἢ ἀρτεμισίην τρίβων ὁμοίως ἐν εἰρίῳ προσ-
 τιθέναι, καὶ λινοζῶστιος καὶ σικύης ὀλίγον τρίψας, ἐν οἴνῳ
 τε καὶ μέλιτι δένσας προστιθέναι. ἐκ τόκου καθαυτήριον λο-
 χείων. πυροὺς τριμηνιαίους ἐρείκειν ὅσον ἥμισυ χοίνικος ἐψῆ-
 σαι ἐν ὕδατι κοτύλῃσι τέσσαρσιν. ὅταν δὲ ζέσῃ δις ἢ τρίς
 δοῦναι ῥοφήσαι. ἕτερον. τῆς ἀκτῆς τὰ φύλλα ἐψῆσας ἐν ὕδατι
 ἐπι(496)χέαι καὶ πίνειν. τρωγέτω δὲ καὶ κράμβας ἐφθὰς καὶ
 πράσα καὶ μάραθρον καὶ ἄννησον καὶ που[777]λύποδας καὶ

ticis lauri decocto lavare. Viticis autem semen et dictamni
 Cretici, utrumque pari portione, ex vino albo aut aqua
 potui exhibeto. Subdititium vero medicamentum parato,
 galbanum, lauri baccas et oleum rosaceum, lana involuta
 in pello subdito. Partum accelerans. Filicis quernae ra-
 dicem ex vino tritam propinato et adiantum tritum oleo di-
 lutum cum vino mero inungendum. Quod puerperae puer-
 perii purgamenta probe repurgat. Testudinis marinae ad-
 huc viventis jecur recens, in lacte muliebri tritum, un-
 guento irino et vino subactum, in subdititio apponito. Aut
 mercurialem tritam in vellere subdito, aut artemisiam tritam
 similiter ex lana supponito. Aut mercurialis et cucumeris
 agrestis modicum tritum, vino et melle subactum, in pello
 admoveto. Puerperii purgamenta ex partu expurgatis.
 Triticum trimestre detracto cortice fractum ad dimidiam
 choenicem, in aquae heminis quatuor decoquito, cum autem
 deferbuerit, bis aut ter in sorbitione exhibeto. Aliud.
 Sambuci foliis in aqua decoctis, aquam in potum fundito.
 Braslicas autem coctas edat, porra, foeniculum, anisum,

Ed. Chart. VII. [777.] Foes. I. 623. 624. Ed. Lind. II. (696.)
 καράβους, ἢ τοῦ ῥόου τὰ φύλλα καὶ ἐρύσιμον ἐν οἴνῳ, ἄλφι
 ἀπαλύνων δοῦναι πίνειν. ἢ μίσυ ὅσον δύο ὀβολοὺς τρίψας ἐν
 οἴνῳ φρύξας προστιθέναι. καθαρτήριον ἐπιμηνίων καὶ λο-
 χείων. μάλιστα καὶ ὕδωρ ἄγει καὶ τὰ ἄλλα. || στρουθίου
 ῥίζαν λείου κεκομμένου ὅσον τοῖσι τρισὶ δακτύλοισιν ἐν μέλιτι
 δεύσας προσθεῖναι. φύεται δὲ οἶον τὸ ἐν Ἀνδρῶ ἐν τοῖσιν
 αἰγιαλοῖσιν. ἕτερον καθαρτήριον ὁμοίως. ἐρύσιμον ἐψεῖν ἐν
 ὕδατι, καὶ ἐπιχέειν ἔλαιον, ὅταν ἀναβλύῃ, καὶ ψύχειν καὶ
 ὑποθυμῇ. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸν χυλὸν, καὶ σιτίοισι μαλθα-
 κοῖσι χρῆσθαι. λοχεῖα καθαίρει. ἐρύσιμον τρῖβε ἡσύχως καὶ
 ἀναφυσᾶν θέλε τὸ κέλφος. ὅταν δὲ καθαρὸν ποιήσῃς, τρίβειν
 λείως, καὶ ὕδωρ παραστάζειν, καὶ ἄλας καὶ ἔλαιον μίσγειν.
 ὅταν ἐπιπάσης ἄλγητα, ἔψε καὶ ῥοφείτω. ἢν μὴ κατὴρ κάθαρ-
 σις ἢ λοχεὶή μὴ γένηται, λαβὼν σικύης ἐντεριῶνῃς ὅσον τριῶ-
 βολον καὶ ἀρτεμισίην ποίην καὶ λιβανωτοῦ ὅσον ὀβολὸν, τρί-
 ψας καὶ ἐν μέλιτι μίξας ἐς εἰρίον ἐνελίξας, πρόσθετος πρὸς τὸ
 στόμα τῆς μήτρης, νυκτὸς αἰὶ καὶ ἡμέρης ἄχρις ἡμερῶν πέντε

polypus et carabos. Aut rhōis folia et erysimum ex vino
 polenta aspersa in potum dato. Aut misy duorum obolorum
 pondus tritum, ex vino maceratum in pello subdito. Quod
 menses et puerperii purgamenta praecipue expurgat, aquam
 etiam et alia educit. Struthii radicem laeviter contusam,
 ad pugillum unum, melle subactam in pello supponito. Pro-
 ducitur autem praecipue in Andri insulae littoribus. Aliud
 quod similiter purgat. Erysimum in aqua decoquito, et ubi
 efferbuerit, oleum affundito et refrigerato, ex eoque suffitum
 adhibeto. Conducit etiam succum adhibere et mollibus
 cibis uti. Hoc puerperii purgamenta expurgat. Erysimum
 leniter terito et corticem flatu expellito, cum autem purum
 reddideris, ad laevorem terito et instillata aqua salem et
 oleum ammisceto, et farina aspersa decoquito et sorbendum
 exhibeto. Si menstrua purgatio deorsum non feratur, aut
 puerperialis subliterit. Cucumeris agrestis interiorem par-
 tem ad tres obolos sumito, artemisiae herbae et thuris obo-
 lum, haec trita et melle admixto, lana involuta in subdi-
 titio ad uteri osculum apponito, idque noctu semper et in-

Ed. Chart. VII. [777.] Foëf. I. 624. Ed. Lind. II. (496. 497.)
 τοῦτο ποιεῖν. ἢ τὸ ἀμπέλιον τρίβειν χλωρὸν καὶ μέλιτι μί-
 σγων ἐς εἰρίον ἐνείλιξας προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρόπον. ἢ
 τῆς κυπαρίσσου τὸν καρπὸν καὶ λιβανωτὸν τρίψας ἐν τῷ αὐτῷ
 ῥοδίῳ διεῖς καὶ μέλιτι ἐς εἰρίον ἐνείλιξας προστιθέσθω. ἢ
 ἄβροτόνον ὅσον δραχμὴν καὶ σι(497)κῆς ἐντεριώνην ὅσον
 ὀβολὸν τρίψας καὶ λίβανον ἐν μέλιτι, ἐς εἰρίον ἐνείλιξας προσ-
 τιθέναι. ἢ ἐλατηρίου ὀβολὸν καὶ σμύρνης τρίψας ἐν μέλιτι
 ἐς εἰρίον ἐνείλιξας προστιθέσθω. ἢ κυπαρίσσου καρπὸν καὶ
 σικύης ἐντεριώνην καὶ λιβανωτὸν μέλιτι μίξας ἐν εἰρίῳ προσ-
 τιθέσθω. καθαρτήριον, ἢν ἐκ τόκου μὴ καθαρθῇ. τοῦ τρι-
 φύλλου ἐν οἴνῳ λευκῷ πίνειν, καὶ τὰ καταμήνια καταδρή-
 γνυσι τωὐτὸ καὶ προσθετὸν καὶ ἔμβρουν ἐκβάλλει. μητρέων
 καθαρτικόν, ὅταν τοῦ παιδίου ἀποθανόντος αἷμα ἐμμεῖνῃ.
 κολοκύντην ἀγρίην τρίψας ἐν μέλιτι λειχέτω, ἢ προστιθέσθω.
 λοχείης πάσης, ἢν μὴ καλῶς ᾖ. ἐρύσιμον ἐψεῖν καὶ ἄλφιτον
 καὶ ἔλαιον ἐπιχέας, ὅταν ἢ ἐφθόν, ῥοφεέτω, καὶ σιτίοισιν

terdiu dierum quinque spatio facito. Aut vitis pampinum
 recentem tritum, cum melle mixtum lana involutum, ad
 eundem modum in pello supponito. Aut cupressi fructum
 et thus tritum, simulque rosaceo et melle subactum, lana
 convolutum in subditio apponat. Aut abrotoni drachmam,
 et cucumeris agrestis interiorem partem oboli pondere trita
 et thus cum melle, lana convoluta in pello subjcito. Aut
 elaterii obolum et myrrhae tantundem, ex melle trita, lana
 convoluta in subditio apponat. Aut cupressi fructum et
 cucumeris agrestis interiorem partem, et thus cum melle
 mixta lana obvoluta, in pello subjiciat. Medicamentum
 purgans si ex partu non purgetur. Trifolium ex vino albo
 potui exhibendum. Idem etiam in subditio appositum
 menses ut erumpant efficit et foetum expellit. Uteros
 purgans, cum extincto puero sanguis intus remanserit. Cu-
 cumerem agrestem tritum ex melle delingat, aut in subdi-
 titio apponat. Ad omnem puerperii purgationem si non
 probe respondeat. Erysimum affusa polenta et oleo deco-
 quito, ubi decoctum fuerit sorbitione accipiat, et cibis quam

Ed. Chart. VII. [777. 778.] Foef. I. 624. Ed. Lind. II. (497. 498.)
 ὡς μαλθακωτάτοις χορέσθω. ἢ σκαμμωνίην τρίψας ἐν γά-
 λακτι γυναικίῳ εἰρίῳ ἀνασπογγίσας προσθεῖναι. ἢ τῆς
 γλυκυρίζης μέλιτι δεύσας καὶ ῥοδίῳ μύρῳ ἢ Αἰγυπτίῳ ἐν
 εἰρίῳ προσθέσθω, ἢ ἄλῃτον πλυτὸν ὁμοίως προστιθέσθω.
 πινέτω δὲ κρηθμοῦ καρπὸν καὶ σεσέλιος, πηγάνου καρπὸν,
 ὀπὸν, ἐκάστου ὀβολοὺς δύο τρίβειν ὁμοῦ καὶ ἐν ἀκρήτῳ ἦν
 μὴ πυρεταίνῃ διδόναι. [778] προσθετὸν ἐκβάλλον χορίον
 ἀπολελειμμένον. τῆς ἀκτῆς τὸ φύλλον, προπυριῆν δὲ καὶ
 προστιθέναι τὸ ξὺν τῇ κανθαρίδι. τοῦτο καὶ ὅσα ἡπεδανὰ
 ἴαται. ἦν δὲ ἀμύσσηται καὶ δάκνη, αὐτίκα ἀφαιρέειν, καὶ ἐς
 ῥόδιον εἰρίον ἀποβάπτουσα προσθέσθω. προσθετὸν δυνά-
 μενον χορίον ἐξαγαγεῖν, καὶ ἐπιμήνια κατασπίσαι καὶ ἔμ-
 βρον ἀπόπληκτον. καὶ (498) θαρίδας πέντε ἀποτείλας τὰ
 πτερὰ καὶ τὰ σκέλεα καὶ τὴν κεφαλὴν, εἴτα τρίβολον παρα-
 θαλάσσιον κόψας σὺν τῇ ῥίζῃ καὶ τοῖσι φύλλοισιν ὅσον κόγ-
 χην καὶ τὸ εὐάνθημον καὶ σελίνου σπέρμα τὸ ἴσον καὶ σπηΐης
 ὡὰ πεντεκαίδεκα ἐπ' οἶνῳ γλυκεῖ κεκορημένῳ προσθεῖναι, καὶ
 ἐπὴν ὀδύνη ἔχῃ, ἐν ὕδατι θερμῷ καθήσθω καὶ μελίκρητον

molliſſimis utatur. Aut scammonium ex lacte muliebri tri-
 tum, vellere exceptum, in pefſo ſubdito. Aut glycyrrhi-
 zam melle ſubactam cum unguento roſaceo aut Aegyptio in
 vellere ſupponat. Aut farinam lotam ſimiliter in ſubdititio
 apponat. Bibat autem crethmi ſemen et ſefeleos, ac rutae
 ſemen aut ſuccum, ita ut utriusque obolos duos ſimul tritos
 ex vino meraco exhibeas, ſi non febricitet. Subdititium
 medicamentum ſecundas relictas ejiciens. Prius autem ex
 decocto foliorum ſambuci fomentum admoveto et ſubditi-
 tium ex cantharide ſubjicito. Hoc debilius medetur. Quod
 ſi vellicet et mordeat, eo conſeſtim ablato, lanam roſaceo
 intinctam ſubjiciat. Subdititium quod ſecundas educere va-
 let, menſes foetumque ſideratum detrahete. Cantharidas
 quinque alis avulſis cruribus et capite, deinde tribulum
 marinum cum radice et foliis contuſum, ad couchae men-
 ſuram et chamomelli et ſeminis apii aequales portiones et
 ſepiae ova quindecim, ex vino dulci diluto in pefſo ſubdito.
 Cumque dolor detinuerit, in aquae calidae folio defideat,

Ed. Chart. VII. [778.] Fœf. I. 624. 625. Ed. Lind. II. (498.)
 ὕδαρὲς πινέτω, καὶ οἶνον γλυκύν, καὶ τοῦ τετριμμένου ὅσον
 στατήρα Αἰγινάϊον ἐν οἶνῳ πίνειν γλυκεῖ. ἐπὴν δὲ ὁδὸν ἔχη,
 λευκοὺς ἐρεβίνθους καὶ σταφίδας ἐψήσας ἐν ὕδατι ψῦξαι καὶ
 διδόναι πίνειν, ὅταν ἡ στραγγουρή ἔχη, καὶ ἐν ὕδατι χλιαρῷ
 ἐγκαθήσθω. ἐκβόλιον ὑστέρων. σικύου ἀγρίου τὸν ὀπὸν ὡς
 || μαζιον ἐμπλάσασα προστιθέναι, προνηστεύσασα ἐπὶ δύο
 ἡμέρας, οὐκ ἂν εὖροις τούτου ἄμεινον. πειρητήριον. μάλν-
 ζαν σκορόδον ἀποζέσας προσθεῖναι ὥρην. ἕτερον πειρητήριον.
 νέτωπον ὀλίγον εἰρίῳ ἐνελίξας προσθεῖναι καὶ ὀρεῖν εἰ διὰ
 τοῦ στόματος ὄζεται. προσθετά. σκορπίου θαλασσίον τὴν
 χολὴν ἐν εἰρίῳ τιθεῖς καὶ ξηράνας ἐν σικίῃ προστίθει, ἢ γλή-
 χωνα ξηράνας καὶ ἐν μέλιτι δεύσας, ἐν εἰρίῳ προστιθέναι, ἢ
 ἄνθος χαλκοῦ ἐν μέλιτι ἐς ὁθόνιον ἐνδύσας προσθεῖναι, ἢ
 σικύου σπέρμα καὶ ὄστρακον κατακλύσας, ἐν οἶνῳ τε δεύσας
 ἐν λαγωῇσι θορξίν καὶ εἰρίῳ προστιθέναι. ἄλλο προσθετόν.
 στυπτηρίην Αἰγυπτίην ἐν εἰρίῳ κατελίξας προσθεῖναι. ἢ καν-

et aquam nullam aquosam et vinum dulce bibat. Quin
 etiam ejus contriti staterem Aeginensem ex vino dulci pro-
 pinato. . Quod si dolor detinuerit, cicera alba et uvas pas-
 sas in aqua coquito, refrigeratum decoctum potui exhibeto;
 ubi stranguria vexarit, etiam in aqua tepida desideat. Hoc
 secundas expellit. Cucumeris agrestis succum in mazam
 subactum in subditio apponito, ubi prius per biduum cibo
 abstinuerit. Hoc nullum invenias praestantius. Medica-
 mentum ad explorandam foecunditatem. Allium caput ha-
 bens unicum decoctum, per horam in subditio apponito.
 Aliud foecunditatem explorans. Netopi modicum lana con-
 volutum in pesso subdito et videto num ejus odor ad os
 perveniat. Subdititia medicamenta. Fel scorpii marini
 lana exceptum et in umbra siccatum, in pesso subdito. Aut
 pulegium siccatum et melle subactum, in vellere subdito.
 Aut aeris florem cum melle linteo illigatum in subditio
 apponito. Aut cucumeris agrestis semen et testam combu-
 stam, ex vino et pilis leporis subactam, in vellere suppo-
 nito. Aliud subdititium. Alumen Aegyptium lana exce-

Ed. Chart. VII. [778. 779.] Foef. I. 625. Ed. Lind. II. (498. 499.)
 θαρίδας τρίψας οἶνω τε δεύσας προστίθει. ἢ τὴν ἀρτεμισίην
 ποίην οἶνω δεύσας προστίθει. ἢ μελάνθιον τρί(499)ψας ἐν
 οἶνω ἐν εἰρίῳ προστίθει. ἢ βόλβιον τὸ ἐκ τῶν πυρῶν τρίψας
 ἐν οἶνω τε δεύσας προστίθει. ἢ οἶνου παλαιοῦ λευκοῦ τὴν
 τρύγα κατακαῦσαι καὶ κατασβέσαι οἶνω λευκῷ καὶ τρεῖσαι καὶ
 προσθεῖναι ἐν ὀθονίῳ. ἢ χαλβάνην καὶ νέτωπον καὶ μίσυν,
 ἐν ῥοδίνῳ μύρῳ ἐν ὀθονίῳ. ἄλλο προσθετόν. ἐλατηρίου δύο
 πόσιος καὶ κηρίον ἐν οἶνω δι' ὀθονίου προστίθει, ἢ βούτυρον
 καὶ στυπτηρίην μέλιτι δεύσας ὁμοίως. ἢ ὀπὸν σαμμοωνίης
 καὶ στέαρ ἐν μάξῃ ξυμμιξας οἶνω τε δεύσας δι' ὀθονίου
 προσάγειν. [779] ποτὰ δυνάμενα χορίον τι κρατηθὲν ἐν τῇ
 μήτρῃ ἐξαγαγεῖν. κολοκυνθίδος ἀγρίης τρίψας τὸ εἶδον ἐν
 γάλακτι γυναικίῳ ἐν ὀθονίῳ προστιθέσθω. ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ.
 σίλφιον ὅσον κύαμον ἐν οἶνω δίδόναι πίνειν. ἕτερον ἐκβό-
 λιον. ὑπὸ τὰς μασχάλας λαβὼν σείειν ἰσχυρῶς. ποτὰ δὲ
 δίδόναι ἄγνου πέταλα ἐν οἶνω, ἢ δίκταμνον Κρητικὸν ὅσον
 ὀβολὸν ἐν ὕδατι τρίβειν καὶ δίδόναι. ἢ κονύζης τῆς δυσό-

ptum, in subditio apponito. Aut cantharidas tritas vi-
 noque subactas supponito. Aut artemisiā herbam vino
 maceratam in subditio apponito. Aut melanthium ex
 vino contritum in vellere subdito. Aut bulbulum ex tri-
 tico tritum vinoque maceratam supponito. Aut vini albi
 veteris faecem combustam, vinoque albo restinctam et tri-
 tam, in linteō supponito. Aut galbanum et netopum et
 misy ex unguento rosaceo in linteō subdito. Aliud subditi-
 tium. Elaterii quantum duae potiones, et favum ex vino
 in linteō subdito. Aut butyrum et alumen melle subactum,
 eodem modo. Aut scammonii succum et adipem in mazam
 commixta, vinoque subacta ex linteō introducito. Potiones
 quae secundas utero detentas educendi vim habent. Colo-
 cynthidis agrestis partem interiorem ex lacte muliebri tritam
 in linteō subdito. Ad idem. Silphium fabae quantitate ex
 vino propinato. Aliud foetum etiam excludens. Mulierem
 ex axillis comprehensam vehementer concutito. In potu
 vero agni casti folia ex vino dato, aut dictamni Cretici obo-
 lum ex aqua tritum exhibeto. Aut conyzae foetidae ma-

Ed. Chart. VII. [779.] Foef. I. 625. Ed. Lind. II. (499. 500.)
 σμου ὅσον χεῖρα πλείην διεῖναι πράσου χυλῶ, καὶ νέτωπον,
 ὅσον χήμην ἀδρήν. ταῦτα ἐν οἴνῳ δοῦναι πιεῖν τρίψαντα
 λεῖα. ἢ δᾶδα πιοτάτην ξὺν γλυκεῖ οἴνῳ ἐψεῖν, ἐπιχέας ὅσον
 τρεῖς κυάθους, καὶ χαλβάνην ὅσον τριώβολον, καὶ σμύρναν
 ἐψήσας, ἐπειδὰν παχὺ γένηται, δὸς πιεῖν χλιηρόν. ἢ πράσου
 χυλὸν καὶ σμύρναν καὶ οἶνον γλυκὺν ὁμοῦ. ἢ ἀνδράχνης καρ-
 πὸν λείπει. δίδου δὲ ἐν οἴνῳ λευκῷ παλαιῷ. ἢ αἰγείρου Κρη-
 τικῆς κόκκους ἐννέα τρίψας ἐν οἴνῳ πινέτω. ἢ βατραχίου
 βοτάνης ἐκ τῶν φύλλων καὶ τοῦ ἄνθεος τετριμμένου ὅσον
 δραχ(500)μὴν Αἰγιναίην ἐν οἴνῳ πίνειν γλυκεῖ. ἦν δὲ ἔτι
 ἐνέχεται τὸ χορίον, λεβηρίδος ὅσον ὀβολὸν τρίβειν ἐν οἴνῳ
 καὶ πίσαι. ἢ σελίνου ῥίζαν καὶ μύρτα ἐψέτω, πίνειν δὲ ἡμέ-
 ρας τέσσαρας. ἢ κύμινον Αἰθιοπικόν, καὶ τὸ καστόριον ὁκό-
 σον ὀβολὸν, καὶ κανθαρίδος μικρόν. ταῦτα ἐν οἴνῳ διδόναι
 πίνειν. ἢ μαράθρου ῥίζαν ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ καὶ μέλιτι ἀνα-
 ζέσαντα πιπίσκειν. ἦν τὸ χορίον μὴ ὑποχωρέῃ, κόρυζαν τρί-
 ψας ἐν εἰριῷ πρόσθετες, πίνειν δὲ ἁμεινόν. ἢ κονύζης ὅσον

nipulum porri succo dilutum, netopo ad plenae chemae
 mensuram addito, haec leviter trita ex vino propinato.
 Aut taedam pinguißimam vino dulci ad tres cyathos affuso
 decoquito, addito galbano ad tres obolos et myrrha. De-
 coctum ubi crassitudinem acceperit, tepidum potui exhibeto.
 At porri succum et myrrham cum vino dulci simul. Aut
 portulacae semen ad laevorem terito, ex vino autem albo
 veteri exhibeto. Aut populi nigrae Creticae grana novem
 ex vino nigro bibat. Aut ranunculi herbae folia et floris
 triti drachmae Aeginensis pondus ex vino dulci bibendum.
 Quod si secunda adhuc intus adhaeserit, membranae ver-
 nationis anguinae obolum ex vino tritum propinato. Aut
 apii radicem et myrti baccas decoctas, per dies quatuor in
 potu assumat. Aut cuminum Aethiopicum et castorium
 oboli pondere et cantharidis parum, haec ex vino bibenda
 exhibeto. Aut foeniculi radicem ex vino cum oleo et melle
 fervefactam propinato. Si secunda non decedat, conyzam
 tritam in vellere subjicito, bibere autem praestat. Aut

Ed. Chart. VII. [779.] Foef. I. 625. 626. Ed. Lind. II. (500.)
 χαρδάνει χεῖρ, πράσου τε χυλὸν καὶ νέτωπον ζυμῶσαι ὅσον
 χηραμύδα, ταῦτα ἐν οἴνῳ πινέτω. χορίον ἐξάγει, καὶ ἐπιμή-
 ρια κατασπᾶ, καὶ τὸ ἔμβρυον ἡμέρογον ἔλκει. κανθαρίδας
 πέντε, ἀποτίλας τὰ πτερὰ καὶ τὰ σκέλεα καὶ τὴν κεφαλὴν,
 εἴτα τρίβολον τὸ παραθαλάσσιον κόψας ξὺν τῇ ῥίζῃ καὶ τοῖ-
 σιν φύλλοισιν, ὅσον κόγχην, καὶ τὸ εὐάνθεμον τὸ χλωρὸν
 τρίψον ἶσον πληθος, καὶ σελίνου σπέρμα, καὶ σηπίης ὡς
 πεντεκαίδεκα ἐν οἴνῳ || γλυκεῖ κεκορημένῳ ταῦτα ὁμοῦ, καὶ
 ἐπειδὴν ὀδύνη ἔχῃ, πίνειν. καὶ ἐν ὕδατι θερμῷ ἐγκαθίζεσθαι,
 πινέτω δὲ μελίκρητον ὕδαρὲς καὶ γλυκὺν οἶνον λευκόν. ὕστε-
 ρον δύναται ἐκβάλλειν. ὀλοκωνίτιδος τῆς γλυκείης ῥίζα. ἔστι
 δὲ ὡς βολβός, σμικρὸν δὲ ὡς ἐλαίη. ταύτην τρίβειν ἐν οἴνῳ
 καὶ δίδοναι πίνειν· ἦν μὲν ἡ σμικρὰ, δύο, ἢ δὲ μείζω, μία
 ἄρκεϊ. παραμίσγειν δὲ τῶν σπερμάτων κύμινον Αἰθιοπικόν
 καὶ σέσели Μασσαλιωτικόν, ἢ φύλλον τὸ Λιβυκόν, ξηρὸν ἡμι-
 χοίνικον σὺν οἴνῳ κοτύλῃσι τρισίν, ἑφεῖν καὶ ἄγειν ἐς τὸ
 ἡμισυ, καὶ ἀπὸ τούτου πινέτω. ἄλλο. λύγου καρπὸν, σεσέ-
 λιος ἶσον. σμύρνης τρίβειν ὁμοῦ καὶ σὺν ὕδατι δίδοναι πίνειν,

conyzae quantum manus capit, porri succo et netopo con-
 chae majoris quantitate admixto haec ex vino bibat. Hoc
 secundam educit, menses deturbat et foetum imperfectum
 extrahit. Cantharidas quinque, alis, cruribus et capite
 avullis, deinde tribuli marini cum radice et foliis contusi
 conchae quantitatem et chamaemelum recens tritum aequali
 copia, apii semen et ova sepiae quindecim, haec omnia ex
 vino dulci diluto permixta, cum primum dolor detinuerit,
 potui exhibenda. Quinetiam in aqua calida desideat, aquam
 vero mulfam dilutam et vinum dulce album bibat. Secun-
 dam expellere valet holocnitidos dulcis radix, quae bulbum
 refert et parva est velut oliva, hanc ex vino tritam potui
 exhibeto. Quae si exigua quidem fuerit, duae exhibendae,
 si majuscula, una satis est. Ex feminibus autem cuminum
 Aethiopicum et feseli Massiliense admisceto. Aut folium Li-
 bycum siccum ad dimidiam choenicem ex vini cyathis tribus
 decoquito, ex eo ad dimidias decocto bibat. Aliud. Viticis
 semen, feselios aequalem portionem et myrrham simul trita

Ed. Chart. VII. [779.780.] Foes. I. 626. Ed. Lind. II. (500. 501.)
 ἐκβόλια· ἄγνου λευκῆς νέης ὅσον ὀξύβαφον. ἐν οἴνῳ λευκῷ
 εὐώδει δὸς πιεῖν, τρίψας λεῖτον. ἕτερον. καστορίου ἢ σαγα-
 πήνου ὀβολόν, ἀσφάλλ(501)του δραχμὴν μίαν, [780] νίτρον
 δύο, πάντα τρίψας ἐν γλυκεῖ οἴνῳ, καὶ ἐλαίου ὅσον ἡμικοτύ-
 lion δὸς πιεῖν νῆσται ὀβολοὺς δύο, καὶ λοῦσον θερμῷ κα-
 λῶς. ἄλλο ὁμοίως ἔχον. ἐχίνους θαλασσίους τρεῖς τρίψας
 ὄλους λείους ἐν οἴνῳ εὐώδει, δὸς πιεῖν. ἄλλο. μίνθης δεσμίδα
 μικρὴν καὶ πηγάνου καὶ κοριάννου, καὶ κέδρου ἢ κυπαρίσσου
 σπέρμα, ἐν οἴνῳ εὐώδει δὸς πιεῖν. καὶ τῶν ἐχίνων, ἣν ἔχη,
 ῥοφείτω ἐπὶ τὸ πλεῖστον. ὡσαύτως ἔπειτα λοῦσον θερμῷ.
 ἄλλο ὁμοίως. ἄννησον, κεδρίδας, σελίνου καρπὸν, Αἰθιοπι-
 κὸν κύμινον, σέσμη, ἐκάστων ἥμισυ ὀξυβάφου δὸς ἐκπιεῖν
 οἴνῳ λευκῷ τρίψας λεῖτον. ἄλλο ὁμοίως. δικτάμνου δεσμίδα
 καὶ δαύκου καρποῦ δραχμὰς δύο, καὶ μελάνθιον ἴσον ἐν οἴνῳ
 λευκῷ, τρίψας λεῖτον δὸς πιεῖν, καὶ λοῦσον θερμῷ πολλῷ.
 δίδοναι δὲ πρὸς τὴν ἰσχὺν τοῦ νοσήματος. ἄλλο. χαλβάνην

ex aqua potui exhibeto. Quae foetus expellunt. Agnum
 album recentem acetabuli quantitate, ex vino albo grati
 odoris laeviter tritum potui exhibeto. Aliud. Castorii aut
 sagapeni obolum, bituminis drachmam unam, nitri duas,
 haec omnia ex vino dulci trita et olei hemina dimidia, je-
 junae ad duos obolos bibenda exhibeto et calida probe la-
 vato. Aliud quod easdem habet vires. Echinos marinos
 tres integros ex vino grati odoris laeviter tritos potui ex-
 hibeto. Aliud. Menthae parvum fasciculum, rutae, co-
 riandri et cedri aut cupressi semen, ex vino odorato potui
 exhibeto. Et ex echinis, si adsint, saepiuscule sorbitionem
 accipiat, ad eundem deinde modum calida lavet. Aliud
 eodem modo. Anisum, cedri baccas, apii semen, cuminum
 Aethiopicum, fefeli, cujusque acetabuli dimidium ex vino
 albo laeviter tritum bibendum dato. Aliud similiter faciens.
 Dictamni fasciculum, seminis dauci drachmas duas et me-
 lanthii tantundem, ex vino albo laeviter tritum in potum
 exhibeto et calida multa lavato. Danda autem haec ad vim
 morbi respectu habito. Aliud. Galbanum olivae magnitu-

Ed. Chart. VII. [780.] Fœf. I. 626. Ed. Lind. II. (501. 502.)
 ὅσον ἐλαίην τρίψας ἐν κεδρίνω ἐλαίῳ προσθέσθω. τοῦτο
 δύναται διαφθεῖραι καὶ ἐκβάλλειν τὸ νοχέλες. ἄλλο ἐκβό-
 λιον ἔγχυτον ὑστέρων. ὅταν σαπῇ νεκρωθὲν ὑπὸ ψύχειος,
 ὅταν ἄνεμος ψυχρὸς ᾖ, κρόκον τρίψας λεῖον ὅσον δραχμὴν
 ὀλκὴν, ἐν στέατι χηνὸς ἐγγέαι καὶ ἔαν ὥς πλεῖστον χρόνον.
 ποτὸν συμβάλλον πρὸς τόδε καλῶς. κόνυζαν τὴν ἡδύοσμον
 τρίψας λείην ἐν οἶνω εὐώδει, ἢ ἐν συρμαίῃ, δοῦναι πιεῖν
 καὶ λούειν θερμῷ. ἄλλο ὁμοίως ποτὸν τοῦ παιδίου καὶ τῶν
 ἐνόντων κακῶν. ἰὸν χαλκοῦ ξυντρίψας ξὺν μέλιτι καὶ συρμαίῃ
 δὲς πιεῖν. (502) ἄλλο πρόσθετον ἐκβόλιον, ἣν ἀποθνήσκη.
 χαλκοῦ ῥιnhματα ἐνθίς ἐς ὀθόριον μαλθακὸν πρόσθες πρὸς
 τὸ στόμα τῶν μητρέων καὶ ὠφελήσεις. ὄστρακον νέον, καὶ
 στέαρ χήνειον τρίψασα προσθέσθω. ἄλλο προσθετόν. νίτρον
 ἐψήσας ξὺν ῥητίνῃ καὶ ποιήσας βάλανον, βάπτων ἐς ὄρνι-
 θος στέαρ προστίθει. ἄλλο προσθετόν. χάριεν τὸ ἐπονομα-
 ζόμενον, τούτου ῥίζαν πρὸς τὸν ὀμφαλὸν πρόσθες μὴ που-
 λὸν χρόνον. ἄλλο. ἀγρίην κολοκύντην καὶ μυνῶν ἀπόπατον

dine ex oleo cedrino tritum in subditio supponat. Hoc
 etiam foetum perdere et secundam morantem detrahere
 valet. Aliud quod infusum secundas ejicit. Cum foetus ex
 frigore mortuus computruerit, si ventus frigidus fuerit,
 crocum laeviter tritum drachmae pondere, ex anserino
 adipe in uterum infundito, ibique diutissime finito. Potio
 ad id probe conducens. Conyzam grati odoris laeviter tri-
 tam, ex vino odorato aut syrmaea potui exhibeto et calida
 lavato. Alia similis potio ad puerum et vitia quae intus
 sunt. Aeruginem tritam cum melle et syrmaea potui ex-
 hibeto. Aliud subdititium foetum mortuum expellens. Aeris
 limatam scobem molli linteo exceptam, ad os uteri apponito
 et juvabis. Testam recentem cum adipe anserino tritam
 sibi supponat. Aliud subdititium. Nitrum cum resina de-
 coctum, in glandem efformatum, gallinaceo adipe intinctum,
 in subditio apponito. Aliud subdititium. χάριεν vulgo est
 nuncupata herba, hujus radicem non longo tempore ad
 umbilicum admoveo. Aliud. Cucurbitam agrestem et mu-

Ed. Chart. VII. [780. 781.] Foes. I. 626. 627. Ed. Lind II. (502. 503.)
 τρίψας λεῖτα προστίθει. ἄλλο ἐπιδετόν. Ῥητίνην καὶ στέαρ
 ὄρνιθος τρίψας ἅμα καὶ μίξας ἐπιδησάσθω ἐπὶ τὸν ὄμφα-
 λὸν καὶ τὴν γαστέρα. ἄλλο προσθετόν. τοῦ κισσοῦ τοῦ λευ-
 κοῦ τὸν καρπὸν καὶ κέδρον πρίσμα τρίψασα καὶ βαλάνια
 ποιήσασα προστιθέσθω. ἄλλο. χελώνης θαλασσίης τὸν ἐγκέ-
 φαλον καὶ Αἰγύπτιον κρόκον, καὶ ἄλας Αἰγύπτιον τρίψας
 καὶ ξυμμίξας ποιεῖν βαλάνους, καὶ προστιθέσθω. ἐκβόλιον
 θυμιάμα, δυνάμενον καὶ αἷμα γαστρὸς ἐξελάσαι. || ἰτέης
 φύλλα ἐπὶ πῦρ ἐπιθείς θυμῶν, καὶ περικαθίσας τὴν γυ-
 ναικα ἐὰν ἄχρῃς ἂν ὁ καπνὸς ἐς τὴν μήτηρ ἐισίη, περὶ
 ῥάσιος ἐκτρώσμοῦ. ὅταν ἡ γυνὴ ἐκτρώσῃ καὶ τὸ παιδίον
 μὴ ἐξίη, ἦν τε σαπῇ, καὶ οἰδήσῃ [781] ἢ ἄλλο τι πάθῃ
 τοιοῦτον, πρᾶσα καὶ σέλινα ἐκθλίψας τὸν χυλὸν διὰ ῥάκειος
 ἀμφοτέρων ἐπισυνάξας, καὶ κοτύλῃν ῥοδίου ἐλαίου καὶ στέαρ
 ἡνὸς ὅσον τεταρτημόριον ῥητίνης τε ὀβολοὺς τρεῖς κατατή-
 ξας ἐν ἐλαίῳ, καὶ ποιήσας πρὸς ποδῶν ὑψηλοτέρην, ἔρχεον
 ἐς τὰς μήτρας. καὶ ἐχέτω καμένη χροόν ὅτι πλεῖστον. ἐπει-
 τα κάθισον ἡμέρας τέσ(530)σaras, καὶ ἐξέρχεται τὸ ἀπο-

ritum stercus laeviter contrita in subditiio apponito. Aliud
 quod alligatur. Resinam et gallinaceum adipem simul trita
 et mixta ad umbilicum et ventrem alliget. Aliud subditi-
 tium. Hederae albae fructum et cedri scobem tritam et in
 glandulas efformatam sibi supponat. Aliud. Testudinis ma-
 rinæ cerebrum cum croco Aegyptio et fale Aegyptio tritum
 et commixtum, in glandes formatum sibi supponat. Suffitus
 foetum ejicere et ventris sanguinem educere valens. Salicis
 foliis in ignem conjectis suffitum parato et circumlocatam
 mulierem tantisper finito, dum fumus ad uterum penetrarit.
 De abortionis curatione. Ubi mulier abortionem fecerit,
 neque puer exierit, sive computruerit ac intumuerit, sive
 aliud quid tale contigerit, porri et apii succum ex utrisque
 collectum et per lintenum expressum, olei rosacei heminam,
 adipis anserini quadrantem, resinae obolos tres in oleo li-
 quatos, haec omnia, muliere a pedibus excitata, in uterum
 infundito, et ut decumbens quam diutissime detineat jubeto,
 deinde per quatuor dies in sella collocato, et puer putrefactus

Ed. Chart. VII. [781.]

Fœf. I. 627.

Ed. Lind. II. (503.)

σαπὲν παιδίον. ἦν δὲ μὴ, λαβὼν ἄλας Αἰγυπτίους καὶ κολοκύντην ἀγρίην χλωρὴν, μέλιτι μίξας καὶ τρίψας, δοῦναι φαγεῖν, καὶ ἐπὴν φάγη, κινέσθω τῇδε καὶ τῇδε. ἄλας Αἰγυπτίους, καὶ μυόχοδα, καὶ ἀγρίην κολοκύντην, καὶ μέλιτος ὅσο τεταρτημόριον ἐπιχεῖν ἡμίεφθον. λαβὼν ῥητίνης δραχμὴν μίην ἔμβαλε ἐς τὸ μέλι καὶ τὴν κολοκύντην καὶ τὰ μυόχοδα συντρίψασα πάντα καλῶς καὶ ποιήσασα βαλάνους πρὸς τὴν μήτρην προσθέσθω, ἕως ἂν δοκῇ καιρὸς εἶναι. ἕτερον ἐκβόλιον, ὃ τὸ παιδίον βλητὸν γενόμενον ἐκβάλλει. ἐλξίνην ἐν οἴνῳ τρίψας πότισον. ἕτερον ποτὸν ἐκβολῆς, ὃ τὸ παιδίον ἐκβάλλει πελιδνόν. ἰοῦ ἐκτόμου τὰς ῥίζας τρίψας λεπτὰς καὶ τοῖσι τρισὶ δακτύλοισι καὶ σμύρνης ὅσον κύαμον ἄρας ἐν οἴνῳ γλυκὺ πίπισκε. ἐκβόλιον, κορίαννον σὺν τῇ ῥίζῃ καὶ νέτωπον προσθεμένη περιπατεῖτω. ἔγχυστον ἐμβρόν, ἣν ἀποθάγη παιδίον, ὥστε ἐκβάλλειν. κρόκον τρίψας ἐπὶ χεὶρ χητὸς ἔλαιον καὶ διηθήσας, ἔγχεε ἐς τὰς μήτρας, καὶ καταλίμπανε ὥς πλεῖστον χρόνον. ἐμβρόνον ἀκίνητον φθεῖραι καὶ ἐκβαλεῖν.

foras prodit. Sin minus, salem Aegyptium sumito et cucurbitam agrestem viridem, ex melle commixtam et tritam edendam praebebo, qua sumpta in hanc et illam partem commoveatur. Salem Aegyptium et muscerdam, cucurbitam agrestem, mellis semicocti quadrante affuso, resinae drachmam unam in mel immitte et cucurbitam et muscerdam, omnibusque ut decet contritis, glandes efformatas ad uterum, quandiu tempestivum videbitur, apponito. Aliud foetum excutens, quod etiam puerum veluti sidere tactum ejicit. Helxinem ex vino tritam propinato. Alia potio ejectoria, quae puellum sugillatum extrudit. Radicum veratri nigri tenuiter tritarum pugillum unum et myrrhae fabae quantitatem, ex vino dulci propinato. Aliud quod expellit. Coriandrum cum radice et netopum ubi in subditio apposuerit, deambulet. Infusum ad foetum, quod puellum immortuum ejicit. Crocum tritum affuso adipe anserino et excolatum in uterum infundito et quam diutissime relinquito. Ad foetum immotum corrumpendum et ejiciendum. Alumi-

Ed. Chart. VII. [781.] Foesl. I. 627. Ed. Lind. II. (503. 504.)
 στυπτηρίης σχιστῆς δραχμὴν μίαν, σμύρνης ἴσον. ἔλλαβόρου
 μέλανος τριώβολον τρίψας λεῖα ἐν οἴνῳ μέλανι βαλάνια
 ποιεῖν, καὶ προστιθέναι ἄγχι, ἄχρῃς ἂν κατ' ὀλίγον ἀπο-
 λυθῇ. κλυσμοὶ καθαρτικοὶ μητρέων, ἣν ἐκ τόκου ἐλκωθῶσι
 ἢ φλεγμασίης. θλύνθους χειμερινοὺς ὕδωρ ἐπιχέας καὶ ζέσας,
 ἀφεῖναι καὶ καταστῆναι. εἴτα ἔλαιον (504) ἐπιχέαι χλιηρόν
 καὶ μῖξαι, κλεῖσαι δὲ δύο κοτύλῃσι τὸ πλεῖστον. πάντα δὲ
 τὰ κλύσματα μὴ πλέω τούτων κλύζειν, καὶ σιδίοισι καὶ
 μάσλῃ, ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῶ ἐψημένῳ. εἴτα ἀποχέας τὸν
 οἶνον τούτῳ κλύζει. ἄλλος κλυσμός. τρύγα οἶνου κατακαύ-
 σας τῆξον, καὶ ἐν ὕδατι κλύσον, εἴτα σίδια μύρτα, σχοῖνον
 ὑάδεια, φακούς ἐψησας ἐν οἴνῳ ἀποχέας τὸν οἶνον κλύζει.
 ἄλλος κλυσμός. βούτυρον, λιβανωτὸν, ῥητίνην, μέλιτι τήξας
 ἐν τῷ αὐτῷ, οἶνόν τε ἐπιχέας κλύζει χλιηρῶ. ἢ ἀκτῆς καρ-
 πὸν ἐψησας ἐν ὕδατι ἀποχέας τὸ ὕδωρ, τρίψας ἐν τῷ αὐ-
 τῷ, σέλινον, σμύρναν, ἄνησον, λιβανωτὸν, ἐπιχέας τε καὶ
 οἶνον ὡς εὐάδεια, ἴσον τῷ ὕδατι, διηθήσας τε δι' ὀθονίου

is scissilis drachmam unam, myrrhae tantundem, veratri
 nigri obolos tres, ex vino nigro tenuiter trita in glandulas
 efformato et propius supposito, quoad sensim dissolvatur.
 Collutiones uteros purgantes, si ex partu aut inflammatione
 exulcerati fuerint. Grossos hibernas affusa aqua decoctas,
 excolato et deponito, deinde oleum tepidum affundito et
 permisceto. Duabus autem ad summum heminis colluito.
 Omnes vero collutiones ex quibus infusa parantur, men-
 suram istam non excedant. Malicorium et mannam in vino
 nigro austero decoquito, deinde vino diffuso, ex eo colluito.
 Alia collutio. Ustam vini faecem aqua liquefacito, ex ea
 colluito. Deinde malicorium, myrti baccas, juncum odo-
 ratum et lentas in vino decoquito, vino diffuso, eo colluito.
 Alia collutio. Butyrum, thus, resinam, cum melle simul
 liquefacito, vinoque affuso, tepido colluito. Aut sambuci
 fructum in aqua decoquito, eaque percolata, apium, myr-
 rham, anisum, thus simul terito, vinoque odorato pari
 cum aqua mensura affuso et per linteum excolato, tepido

Ed. Chart. VII. [781. 782.] Foesl. I. 627. 628. Ed. Lind. II. (504. 505.)
 χλιήνας κλύσαι. ἄλλο. κράμβην, καὶ λινόζῳστιν, καὶ λίνον
 σπέρμα, καὶ χλωρόν τὸ λίνον ἐψήσας, ἐν ὕδατι ἀπηθήσας
 κλύσαι τῷ ὕδατι, μυρσίνης τῶν φύλλων ὀξύβαφον, σμύρνης,
 ἀννήσου, μέλι, ῥητίνη, μύρον Αἰγύπτιον, [782] τρίψα
 πάντα καὶ ἐνώσας, ἐπιχέας τε καὶ οἶνον λευκοῦ ὡς εὐδε-
 στατου κοτύλας δύο, διηθήσας, χλιήνας, κλύσον αὐτῷ. ἢ
 δάφνης καρπὸν καὶ γλήχωνα ἐψήσας ἐν ὕδατι, μύρον τε ῥό-
 δινον ἐπιχέας, τούτῳ κλύζε χλιήνας. ἢ χηνὸς στέαρ τῇ ῥητίνῃ
 μίξας, ἐπιχέας τε πρὸς τοῦτο οἶνον καὶ χλιήνας κλύσαι.
 || ἄλλο. Βούτυρον καὶ κέδρινον ἔλαιον ἐν μέλιτι ὀλίγῳ χλιή-
 νας κλύσον αὐτῷ. ἢ δάφνης καρπὸν, ἢ βαλεῖν μέλι, βούτυ-
 ρον, σχοῖνον, κάλαμον εὐώδεα, βρῦνον θαλάσσιον καὶ ἐψησαι
 ἐν οἴνῳ. εἶτα ἀπηθῆσαι καὶ οὕτῳ κλύσαι. ἢ σελίνου καρ-
 πὸν, σεσέλιος, (505) σμύραν, ἄννησον, μελάνθιον, ἐν οἴνῳ
 ἀπηθήσας τὸν οἶνον κλύσαι. ἢ κέδρον ἐψήσας ἐν οἴνῳ, κλύ-
 σαι τῷ οἴνῳ. ἢ κισσὸν ἐψήσας ἐν ὕδατι κλύσαι τῷ ὕδατι.
 ἢ ἐλατήριον, ἢ κέστρον δύο πόσις, ἐψεῖν ἐν ὕδατι καὶ ὅσον

eluito. Aliud. Brassicam, mercurialem, lini semen et ipsum
 linum viride in aqua decoquito, eaque percolata eluito.
 Foliorum myrti acetabulum, myrrham, anisum, mel, re-
 finam, unguentum Aegyptium, tritis omnibus et unitis,
 vinique albi quam odoratissimi heminis duabus affusis, per-
 colato tepido eluito. Aut lauri baccis et pulegio in aqua
 decocto et unguento rosaceo affuso, eo tepido eluito. Aut
 anserino adipe refinae permixto et ad hoc affuso vino, te-
 pido colluito. Aliud. Butyrum et oleum cedrinum, cum
 pauco melle tepesacito, ex eo eluito. Aut lauri baccis, aut
 melle, butyro, jünco et calamo odorato, muscoque marino
 in vinum conjectis et decoctis, deinde percolatis, sic quo-
 que eluito. Aut apii semen, seseli, myrrham, anisum,
 melanthium, in vino coquito, vinum percolatum per infu-
 sum immittito. Aut cedro in vino decocto, vino eluito.
 Aut hedera in aqua decocta, decocto eluito. Aut elaterii,
 aut betonicae quantum ad duas potiones satis est, in aqua
 decoquito et decocti tepentis duabus heminis colluito. Aut

Ed. Chart. VII. [782.] Foef. I. 628. Ed. Lind. II. (505.)
 δύο κοτυλῶν κλύσαι χληρῶς. ἢ σικύης ἐντεριῶνης ὅσον δά-
 κτυλον ἐψήσας, ἐν κοτύλῃσι δύο ὕδατος ἐπὶ τὸ ὕδωρ ἐπι-
 χέας μέλι καὶ ἔλαιον, τούτω κλύσαι. ἢ θαψίης ῥίζης ὅσον
 δύο πόσιας τρίψας λεῖον, ἐπιχέας τε μέλι καὶ ἔλαιον, διεῖς
 ὕδατι χληρῶ. ὅσον δυσεὶ κοτύλῃσι κλύσαι. ἢ ἑλλεβόρου μέ-
 λανος, ὅσον δύο πόσιας διεῖς οἶνω γλυκεῖ καὶ ὕδατι κλύζειν.
 ἢ κόκκους Κνιδίους ὅσον ἐξήκοντα τρίψας λεῖους, ἐπιχέας τε
 μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ὕδωρ κλύσαι. κλυσμός κρατυντήριος, ἦν
 ἑλκη ἢ καθαρά. ὀλύνθους χειμερινοὺς τρίβειν, καὶ ἐπιχέειν
 ὕδωρ, βρέξον δὲ ὅλην ἡμέραν καὶ ἔλαιον ἐπὶ χέε καὶ κλύσαι.
 ἢ σιδίοισι καὶ λωτοῦ πρίσμασιν ἐν οἶνω μέλανι ἐψαῖν. ὅταν
 δὲ ἀκάθαρτα ἢ καὶ φέρεται, τρύγα καίειν οἶνω καὶ ὕδατι
 κλύζειν. ἢ σιδίῳ, ῥόφῳ βυρσοδεψικῇ, μυρσίνης φύλλοισι καὶ
 βάτου, ἐν οἶνω μέλανι ἐψαῖν καὶ κλύζειν. κλύσματα πρὸς
 τὰ παλαιὰ ἑλκη. χυλῶ κράμβης ἐψημένης κλύζειν, καὶ λινο-
 ῶστιν ὁμοίως, καὶ νίτρον παρὰ μισγε ἐρυθρὸν ὀλίγον. σμύρ-
 νης ὀξύβαφον, λιβανωτὸν, σέσελι, ἄνηησον, σελίνου σπέρμα,
 νέτωπον, ῥητίνην, μέλι, χήνειον στέαρ, ὅξος τὸ λευκόν, μύ-

cucumeris agrestis interiore parte ad digiti magnitudinem
 in aquae duabus heminis decocta, affuso ad aquam melle et
 oleo, ex eo colluito. Aut radicis thapsiae quantum ad duas
 potiones satis est, leviter trita et affuso melle ac oleo aquae
 duabus heminis diluto, tepido colluito. Aut veratro nigro
 quantum ad duas potiones satis sit, vino dulci et aqua dif-
 foluto, colluito. Aut granis Cnidiis circiter sexaginta lae-
 viter tritis, affuso melle, oleo et aqua colluito. Collutio
 corroborans si ulcera pura fuerint. Grossos hibernas terito
 et affusa aqua per diem totam macerato et oleo affusq col-
 luito. Aut malicorio et loti arboris ramentis in vino nigro
 decoctis. Cum autem impura fuerint, ex iisque sordes
 ferentur, faece vini usta ex vino et aqua colluito. Aut
 malicorio, rhoë coriaria, myrti et rubi folijs in vino nigro
 decoctis colluito. Collutiones ad inveterata ulcera. Brassi-
 cae succo decocto eluito. Et mercurialem itidem et paucum
 nitrum rubrum ammisceto, myrrhae acetabulum, thus, fe-
 felī, anisum, apii semen, netopum, resinam, mel, adipem

Ed. Chart. VII. [782. 783.] Foef. I. 628. Ed. Lind. II. (505. 506.)
 ρον τὸ λευκὸν Αἰγύπτιον. ταῦτα πάντα ὁμοῦ τρίβειν, εἴτα
 οἶνω διεῖς λευκῷ κοτύλῃσι δυ(506)σὶ χλιηρῶς κλύζειν. ἢ λι-
 νοζῶστιν ἐψεῖν ἐν ὕδατι καὶ ἀπηθεῖν, ἢ σμύρνης ὀξύβαφον.
 λιβανωτὸν, σέσελι, νέτωπον, ἴσον ἐκάστου χλιηρῶς κλύζειν.
 ἢ ἐλελίσφακον καὶ ὑπερικόν, ἐν ὕδατι ἐψήσας, κλύζειν τῷ
 ὕδατι. ἢ ἀκτῆς καρπὸν καὶ δαφνίδας ἐκατέρων ἐξ ἴσου ἐψε-
 ῖν ἐν οἶνω, εἴτα τῷ οἶνω κλύζε. ἢ γλήχωνος τῷ ὕδατι κλύσον,
 ἢ χηνὸς ἔλαιον ἐν ῥητίνῃ τήξας, ὁμοίως κέδρινον ἔλαιον
 παραχέας ὀλίγον καὶ μέλιτι διατήξας, κλύζειν χλιηρῶς. ἢ
 ἀργύρου ἄνθος ἐν οἶνω καὶ μέλιτι καὶ κηρῷ τηκτόν, καὶ
 κύπερον καὶ σχοῖνον καὶ κάλαμον, ἅτινα δὴ καὶ ἐς μύρον
 μίσγεται, καὶ ἴριον, βρύον, ἐν οἶνω ἐψῶν κλύζειν, ἢ σελίνου
 καρπὸν, ἄνηθον, σέσελι, σμύραν, μελάνθιον ἐν οἶνω ἐψη-
 σαι. [783] ἢ κέδρον Κρητικὴν ἐν οἶνω ἐψεῖν. καὶ κλύζειν ἐν
 ὕδατι, καὶ κισσὸν Κρητικὸν ἐν ὕδατι. ταῦτα δροῶν εἰ ἔχει
 τρωσιν καὶ σμύραν διεῖς ἐν ὕδατι κλύσαι. ἢ ἐλατηρίου
 ὅσον δύο πόσιας ἐν ὕδατι κλύσαι. ἢ κολοκυνθίδας ἀγρίας

anferinum, acetum album et unguentum Aegyptium. Haec omnia simul laeviter terito, deinde vini albi duabus heminis diluito, tepido colluito. Aut mercurialem in aqua decoquito et percolato, aut myrrhae, acetabulum, thus, fefeli, netopum, cujusque pari portione addita, tepido colluito. Aut salvia et hyperico in aqua decoctis, ex ea colluito. Aut sambuci fructum et lauri baccas, utrorumque pares portiones, in vino decoquito, deinde cum vino colluito. Aut pulegii decocto eluito, aut adipe anserino cum resina liquato, similiterque cedrini olei modico affuso et cum melle dissoluto, tepido colluito. Aut argenti florem, vino, melle et cera liquatum, cyperum, juncum odoratum et calamum, quae sane etiam unguento admiscuntur, et iridem, ac muscum in vino decoquito et colluito. Aut apii semen, anisum, fefeli, myrrham, melanthium in vino decoquito. Aut Creticam cedrum in vino decoquito, decocto abluito. Aut hederam Creticam in aqua decoquito. Haec facienda si vulnus adfuerit et myrrha aqua dissoluta colluito. Aut elaterii potiones duas ex aqua infundito. Aut cucurbitas agrestes

Ed. Chart. VII. [783.] Foef. I. 628. 629. Ed. Lind. II. (506, 507.)
 δύο ἐν οἴνῳ ἢ ἐν γάλακτι ἐφθῶ, ἀποβρέξας ὅσον τέσσαρας
 κοτύλας, καὶ ἀπηθέειν καὶ κλύειν. ἢ σικύης ἐντεριώνην
 ὅσον παλαιστὴν ἐψήσας ἐν ὕδατι κοτύλῃσι τέσσαρσι, μέλι
 τε καὶ ἔλαιον ἐπιχέαντα ἐνεργεῖν. ἢ τῆς θαψίης ῥίζης ὅσον
 δύο πόσιας ἐν οἴνῳ γλυκεῖ διεῖς σὺν ὕδατος κοτύλῃσι δύο,
 κλύσαι χλιερῶς. ἢ ἐλλέβορον ὅσον δύο πόσιας ἐν οἴνῳ γλυ-
 κεῖ διεῖς ὥσει δύο κυτύλῃσιν. (507) ἢ θλάσπιος ὅσον ὀξύ-
 βαφον μέλιτι παραμίξας ὕδατι διεῖς ὅσον δύο κοτύλῃσι,
 ῥῶ χλιερῶ. ἢ σικύης ὅσον παλαιστὴν || καὶ κνεώρου ὅσον
 μίαν πόσιν ἐψήσας ὕδατος κοτύλῃσι πέντε μέλι παραχέας
 καὶ ἔλαιον κλύσαι. ἢ κόκκους Κνιδίους ὅσον ἐξήκοντα εἰς
 μέλι, ἢ εἰς ἔλαιον σὺν ὕδατι διεῖς κλύσαι. ἢ ἐκ τόκου
 διαρροίῃ ληφθῇ, πινέτω ἀσταφίδα μέλαιναν καὶ σίδια γλυ-
 κέης ῥοιῆς τὸ ἐνδοθεν. καὶ πιτύην ἐρίφου, ταῦτα διεῖς
 οἴνῳ μέλανι, καὶ τυρὸν αἷγιον καὶ ἄλφιτα πύρινα ἐπι-
 πλάσσειν καὶ διδόναι πίνειν. τοὺς πυροὺς δὲ ἐπ' ὀλίγον φῶ-
 ραι. ἢ ἐκ τόκου αἷμα ἐμέη, ταύτῃ ἢ σύριγξ τοῦ ἥπατος

duas in vino aut lacte cocto, ad quatuor heminas maceratas,
 percolatas infundito. Aut cucumeris agrestis parte inferiore,
 palmae magnitudine in aquae heminis quatuor decocta,
 melle et oleo affuso, opus istud effcito. Aut thapsiae radice
 quantum ad duas portiones satis sit, vino dulci cum aquae
 duabus heminis macerata, tepide colluito. Aut veratri
 quantum ad duas portiones satis sit, in vini dulcis heminis
 duabus diluito. Aut Thlaspios acetabulo una cum melle
 immixto, ex aquae heminis duabus diluito, tepido utitor.
 Aut cucumeris agrestis palmi magnitudine et cneori quantum
 unica portione satis sit, in aquae heminis quinque decoctis,
 melle et oleo affuso colluito. Aut granis Cnidiis circiter
 sexaginta ex melle et oleo cum aqua dilutis perluito. Si
 ex partu alvi profluvio correpta fuerit, uvam passam nigram
 bibat et mali Punici dulcis interiorrem partem, hoedique
 coagulum. Haec vino nigro diluta et caseo caprino polen-
 aque triticea conspersa potui exhibeto. Triticum autem
 leviter torrefacito. At si ex partu sanguinem vomitione
 reddat, huic hepatis fistula vulnerata est. Haec lac asini-

Ed. Chart. VII. [783.] Foesl. I. 629. Ed. Lind. II. (507. 508.)
 τέτρωται. αὕτη πινέτω γάλα ὄνου, ἔπειτα βοὸς εὐμαρὲς τε-
 σαράκοντα ἡμέρας, καὶ σήσαμον τριπτόν, ἄχρις ἂν εὖ ἔχη,
 πινέτω τὸ γάλα νῆστις. ἦν ἐκ τόκου τὴν ἔδρην ἀλγέη, ἀρ-
 κεύθου καρπὸν, λίνου ῥίζαν ἐψεῖν καὶ πίνειν ἡμέρας τέσσα-
 ρας. καὶ θρίδακος σπέρμα τρίψας σὺν χηνεῖω ἀλείφατι ἐσθί-
 ει. ἦν δὲ ἐκ τόκου αἱ μῆτραι φλεγμῆνωσιν, στρύχνου χυ-
 λὸν ἐγχέειν ἢ τεύτλου ἢ ῥάμνου. ἦν ἐκ τόκου τὸ σκέλος
 ὑπὸ ὑστέρεων χολωθῇ, ἀνίστασθαι δὲ μὴ δύνηται. πίνειν
 ὑοσκυάμου καρπὸν ὅσον χηραμίδα ἐν οἴῳ μέλανι ἡμέρας
 τρεῖς. παραφέρεται δὲ ὁ πίνων. λύσις γάλακτος ὀνείου πίσαι
 ὅσον κύλικα, ἔπειτα τοῦ φαρμάκου, ὑφ' οὗ τὸ φλέγμα καθαι-
 ρεται. σανδαράκη δὲ καὶ κηρωτῇ καὶ λαγωῦ θριξὶ θυμαί-
 σθω τρεῖς ἡμέρας. (508) περὶ φλεγμονῆς ἐκ τόκου. ἦν ἐκ
 τόκου φλεγμῆνωσιν αἱ ὑστέραι, στρύχνου χυλὸν ἐγχέαι αἰ-
 δοίων ἔσω, ἢ σελίνου, ἢ ῥάμνου, ἢ τεύτλου, ἢ κολοκύντης
 χυλὸν ἐκπιέσας αὐτόν. ἢ ἀκτῆς τὸ μέσον καὶ ἀπαλώτατον

num bibat, deinde bubulum, quod facile fit, per dies qua-
 draginta, etiamque sesamum tritum, quoad bene habeat.
 Lac autem jejuna bibat. Si ex partu sedis dolor adfit, ju-
 niperi baccas et lini radicem decoquito, decoctum quatuor
 diebus bibendum dato. Lactucæ etiam semen cum anserino
 adipe tritum comedat. Si ex partu uteri inflammationem
 conceperint, solani succum aut betæ aut rhamni per in-
 fusum immittito. Si ex partu crus claudum ab uteris red-
 ditum fuerit, neque recta stare queat, hyoscyami semen
 conchæ majoris mensuram ex vino nigro tribus diebus
 bibat. Levem autem mentis emotionem, quæ ex ejus potu
 contingit, solvit lactis asinini calix in potum exhibitus,
 deinde medicamentum ex quo pituita purgatur. Suffitus
 autem per triduum paretur ex sandaracha, cerato et pilis
 leporis. De inflammatione ex partu. Si ex partu uteri
 inflammationem conceperint, solani succum intra pudenda
 per infusum immittito, aut apii, aut rhamni, aut betæ, aut
 cucurbitæ succum ipsum expressum. Aut sambuci partem
 mediam tenerrimam in longitudinem derasam indito. Aut

Ed. Chart. VII. [783. 784.] Foes. I. 629. Ed. Lind. II. (508.)
 περιξέσας μακρὸν ἔνθες. ἢ ἀψινθίου ἐν ὕδατι τρίβειν, εἰρώ
 δὲ ἀνασπογγίσας, ἣν δὲ φρίξῃ, ἀφαιρέειν. ἢ κοτυληδόνος
 φύλλα καὶ πράσα ἐψῆν ἐν πυρῶν κρίμνοισιν, ἔλαιον ἐπ'
 αὐτοῖς χέας δίδου. [784] χολῆς καθαρτικὰ ἐκ μήτρης. σι-
 κνῆς τὴν ἐντεριῶνην λείην τρίψας καὶ μέλιτι φυρῆσας βά-
 λανον ποιέων προστίθει. φάρμακον δὲ χρὴ δίδοναι καὶ ἄνω
 καὶ κάτω καθαίρειν, καὶ λούειν τῷ θερμῷ, προστιθέναι δὲ
 ἄννησον ἢ μελάνθιον. ἢ κολοκυνθίδος ἀγρίης τὸ ἔνθον λεῖτον
 ποιεῖν, καὶ μέλιτι φυρῆν. καὶ προστιθέναι ἐλατηρίου ὅσον
 πόσιας τέσσαρας ξυμμίξας στέαρ χήνειον ἢ αἷγειον, βάλανον
 εὐμηκεστέρην προστιθέναι, ἢ νίτρον καὶ κύμινον καὶ σκό-
 ροδον καὶ σῦκον, λιῖα πάντα ποιήσας καὶ μέλιτι δεύσας
 προστίθεσθαι. θερμῷ δὲ λουέσθω, καὶ ἀπὸ λουτροῦ πινέτω,
 ἢ θλάσπιν λείην ποιέων καὶ μέλιτι φυρῶν προστιθέναι. ἢ
 σῦκου παλαιοῦ τὸ πῖον ξύσας ξυμμίσκειν πόσιας ἐλατηρίου
 δύο καὶ νίτρον ὅσον τὸ ἐλατήριον μέλιτι δεύσας προστίθει.
 ἢ πευκεδανοῦ ὁκόσον τρεῖς κυάθους δίδου πιεῖν, καὶ ἄννησον,

absinthium ex aqua tritum et lana exceptum, si vero in-
 horrescat, auferto. Aut umbilici veneris folia et porra, ex
 crassiore tritici farina decoquito, oleoque insuper affuso ex-
 hibeto. Quae bilem ex utero purgant. Cucumeris agrestis
 partem internam laeviter tritam, melle subactam et in
 glandem efformatam subdito. Medicamento autem exhibito
 sursum et deorsum purgare oportet et calida lavare. Ani-
 sum vero et melanthium in subditio apponito. Aut colo-
 cynthidos agrestis interiorem partem laevigatam et melle
 subactam in pello apponito. Elaterii quantum ad quatuor
 potiones satis sit, adipe anserino aut caprillo admixto, in
 oblongiorem glandem efformatum supponito. Aut nitrum,
 cuminum, allium, ficum, omnia laeviter trita et melle
 subacta in subditio apponito. Calida autem lavet et a
 balneo bibat. Aut thlaspi laeviter tritam, melle subactam
 in pello apponito. Aut veteris ficus abrafam pinguedinem,
 cum elaterio quantum ad duas potiones satis sit admisceto
 et pari cum elaterio nitri portione, melle subactum in sub-
 ditio apponito. Aut peucedanum ad tres cyathos potui

Ed. Chart. VII. [784.] Foef. I. 629. 630. Ed. Lind. II. (508 509.)
καὶ μελάνθιον διεῖς ἐν οἴνῳ δίδου πιεῖν. ἐλατηρίου πόσιος
τέσσαρας μῖξας στέατι μηλείῳ, ἀφιλομένη δὲ διανιζέσθω
ὑδατι εὐώδει, ἡρέμα στυφοῦσι. ἢ ἐλατηρίου πόσιος τρεῖς,
(509) ξὺν μηλείῳ στέατι, βάλατον περιπτερόν ποιεῖν. ἢ
δὲ ἀφέλῃται, διανιζέσθω ὑδατι εὐ ἱκατῶ. ἢ θλάσπιος ὅσον
πόσιν ξὺν μέλιτι δίδου. κλυσμός ἢν χολώδης ἦ. ἐλατηρίου
ὅσον δύο πόσιος ὑδατι διεῖς ἐπιχέαι ἔλαιον ταρκίσσινον, καὶ
κλύζειν χληρῶ. ἢ κολοκυνθίδα· ἀγρίας δύο ἀποβρέξας ἐν
οἶνογάλακτι ἐφθῶ ὅσον τέσσαρας κοτύλας, τὴν μὲν μίαν
ἀπηθέειν καὶ ξυμμίσχειν ἔλαιον ταρκίσσινον καὶ κλύζειν. ἄλ-
λος κλυσμός, χολώδης καὶ φλεγματώδης. σικύης ἐντεριώνης
ὅσον παλαιστὴν ἐψήσας ἐν ὑδατι ποτῶ τέσσαρσι κοτύ-
λησι, || καὶ μέλι μῖξας καὶ ἔλαιον ἄνθινον, κλύζειν. φλέγμα,
καὶ χολὴν καθαῖρον. κόκκους Κριδίου ἐξήκοντα, μέλι τε καὶ
ἔλαιον ἄνθινον μῖξας, κλύζειν ἐν ὑδατι. ἢ κνήστρον ἐψή-
σας ἐν ὑδατι ποτῶ, ἐν πέντε κοτύλῃσιν ἀποχέας δύο κοτύ-
λας, συμμῖξαι μέλι καὶ ἔλαιον ἄνθινον σὺν ταρκισσίῳ καὶ

exhibeto. Et anisum et melanthium vino macerata bibenda
dato. Aut elaterium quantum ad potiones quatuor satis
sit, ovillo adipe ammixto sibi supponat, quod ubi detraxerit,
aqua odorata eluatur, quae leviter adstringat. Aut elaterium
quantum ad tres potiones satis sit, cum adipe ovillo, cir-
cum pennam in glandem componito, eaque detracta aqua
sufficienti eluatur. Aut thlaspis quantum potione datur,
cum melle exhibeto. Collutio si biliosa fuerit. Elaterio
quantum ad duas potiones satis sit aqua macerato, oleum
narcissinum affundito et tepido colluito. Aut colocynthidas
agrestes duas ubi oenogalacte cocto ad quatuor circiter
heminas maceraveris, unam quidem percolato et ammixto
oleo narcissino colluito. Alia collutio biliosa et pituitosa.
Cucumeris interiore parte palmi magnitudine aquae potabi-
lis quatuor heminis decocta, melle et oleo anthino ammixto,
ex ea colluito. Pituitam et bilem purgans. Grana Cnidia
sexaginta in aqua decoquito, melle et oleo anthino admixto,
ex ea colluito. Aut cnestro in quinque aquae potabilis he-
minis decocto, duabus percolatis, melle et oleo anthino

Ed. Chart. VII. [784. 785.] Foes. I. 630. Ed. Lind. II. (509. 510.)
 κλύσαι. κλυσμοὶ καθαρτήριοι. ὀλυνθοὶ χειμερινοὶ καθέντες,
 καὶ βραχέντες ἐν ὕδατι. ἀποχύσαντα τὸ ὕδωρ, ἔλαιον ξυμ-
 μίσειν καὶ κλύζειν καὶ μετακλύζειν σιδίοισι, κικίδι, λωτοῦ
 πρίσμασι, ἐν οἴνῳ δὲ μέλανι χρῆ ἔφεῖν. ἢ τρύγα καίων χρῆ-
 σθαι σὺν ὕδατι. μετακλύζειν δὲ τούτοις, τοῖσι τῆς μυρσί-
 νης φύλλοισι καὶ ῥόῳ τῇ βυρσοδεψικῇ, ἔφεῖν δὲ οἴνῳ μέ-
 λανι εὐώδει. μετακλύζειν δὲ σχοίνου φύλλα καὶ ὑπερικὸν καὶ
 ἐλελίσφακον ἐψήσαντα, σὺν οἴνῳ μέλανι εὐώδει, ἢ κράμβης
 ὕδατι, καὶ τῷδε ἔφεῖν λινοῦ ὥστιν, νίτρου ἐρυθροῦ ὀλίγον,
 καὶ κλύζειν. ἐλατηρίου ὅσον πόσις, σὺν ναρκίσσινῳ ἐλαίῳ,
 ἢ ἀνθί(510)τῳ καὶ κλύσαι χληρῶς. ἣν δὲ χολώδης ἢ, κολο-
 κυνθίδας δύο ἀποβρέξαι ἐν γάλακτι ὀνειῶ ἐφθῶ ὅσον τέσ-
 σάροι κοτύλῃσι. καὶ ἀποβρέξαντα κλύσαι, ξυμμίξαι τε ἔλαιον
 ναρκίσσινον, ἢ ἀνθινον ἢ τὸ διὰ τῆς σικύνης ἐντεριῶνῆς
 ὅσον παλαιστήν ἔφεῖν ἐν ὕδατι ποτῶ τέσσαροι κοτύλῃσι,
 καὶ μέλι παραχέαι, καὶ ἔλαιον ἀνθινον. οὗτος δὲ κλυσμός
 φλεγμάτων καὶ χολώδῃ ξυμφέρει. [785] κλύσμα. ἔλκον
 φλέγμα. κόκκον τρίβειν τοῦ μανδραγόρου ξὺν ὕδατι. κάθα-
 ρ-

cum narcissino ammixto colluito. Collutiones purgantes.
 Grossis hibernis uelis et aqua maceratis, ad aquam excola-
 tam oleo ammixto colluito. Postea malicorio, galla, loti-
 ramentis perluito, quae in vino nigro decoquere oportet.
 Aut vini faece uisa et aqua utitor. Deinde his colluito,
 myrti foliis et rhoë coriaria in vino nigro odorato decoctis.
 Postea etiam lentisci foliis, hyperico, salvia, in vino nigro
 odorato decoctis colluito. Aut brassicam aqua decoquito,
 in eaque mercurialem et nitri rubri exiguum decoquito, ex
 aqua perluito. Elaterium quantum ad unam potionem sit
 fatis, cum oleo narcissino aut anthino tepidum per infusum
 immittito. Quod si biliosa fuerit, colocynthidas duas in
 lactis asinini decocti quatuor heminis macerato, deinde oleo
 narcissino in anthino ammixto colluito. Aut cucumeris
 agrestis interiorem partem palmi magnitudine, aquae pota-
 bilis heminis quatuor decoquito, mel et oleum anethinum
 affundito. Haec collutio pituitosae et biliosae contulerit.
 Collutio pituitam detrahens. Granum cnidium cum man-

Ed. Chart. VII. [785.] Foef. I. 630. Ed. Lind. II. (510. 511.)
 σις γὰρ παμπόλλη τε καὶ παντοίη ὑπὸ τούτου γίνεται,
 σκορόδου μώλυνζαν, νίτρον, σύκον τὸ ἔνδον τὸ πῖον, ἴσον
 τρίψας λεῖα ὁκόσον κικίδα ποιεῖν τὸ μέγεθος καὶ προστι-
 θέναι. ἢ κυμίνου φύλλα ἐν οἴνῳ τρίψας εἰρίῳ πρόσθες. ἢ
 γῆς λευκῆς ὅσον πόσιν. ἢ λευκὴν ῥίζαν τρίβειν λείην καὶ
 μέλι ἐπιχέας καὶ ἀναζέσας, βάλανόν τε ποιήσας προστίθει.
 ἢ ὁπὸν σιλφίου μετὰ σύκων μαλάσσειν, καὶ βάλανον ποιεῖν.
 ἀγαθὸν δὲ καὶ σικύης σπέρμα τρίβειν ὁμοίως. ἢ χολή ταύ-
 ρου καὶ νίτρον ἐρυθρὸν καὶ νέτωπον, κυκλάμινον, τούτων
 ὅσον κικίδα, τῆς δὲ κυκλαμίνου πλείονα μοῖραν μέλιτι ξυμ-
 μίξασα ἢ θεραπευομένη προστιθέσθω. προσθετόν. κυκλαμί-
 νου τὴν κεφαλὴν καθαίρειν ὕδατι, τρῆσαι, καὶ εἰς ἄχνην
 ἀναφορύξαντα προστιθέναι. ἢ σμύρναν, ἄλας, κύμινον, χολὴν
 ταύρου ξὺν μέλιτι ὁμοίως. ἢ κόκκους ἐκλέψαν ὅσον τρεῖς
 Ἰνδικοῦ φαρμάκον, τοῦ τῶν ὀφθαλμῶν, ὃ καλεῖται πέπερι,
 (511) καὶ τοῦ στρογγύλου τρία. ταῦτα δὲ λεῖα τρίβειν καὶ
 οἴνῳ παλαιῷ χλιρῶ διεῖς βάλανιον περὶ πτερόν ὄρνιθος

dragorae decocto terito, ex eo enim copiosa et varia fit
 purgatio. Allii caput unicum, nitrum, ficus interiorem
 partem pinguem, haec aequis portionibus laeviter trita, in
 glandem gallae magnitudine efformata supponito. Aut
 cumini folia ex vino trita in vellere subdito. Aut terrae
 albae quantum ad unam potionem satis sit. Aut radicem
 albam laeviter tritam et melle affuso fervefactam in glan-
 demque efformatam supponito. Aut laseris succo ficus emol-
 litas et in glandem efformatas. Profuerit etiam cucumeris
 agrestis semen eodem modo tritum. Aut fel tauri, nitrum
 rubrum, netopum, cyclaminum, horum gallae magnitudi-
 nem, cyclamini vero majorem portionem, haec melle am-
 mixto quae curatur sibi supponat. Subdititium cyclamini
 caput purgatum ex aqua terito, tenui lanugine exceptum
 subdito. Aut myrrham, salem, cuminum, fel tauri cum
 melle eodem modo. Aut grana tria decorticata Indici me-
 dicamenti oculorum, quod piper vocatur, et rotundi tria,
 haec laeviter trita et vino veteri tepido diluta, circum vo-
 lucrīs pennam in glandis formam obducito, huncque in

Ed. Chart. VII. [785.] Foes. I. 630. 631. Ed. Lind. II. (511.)
 τιθέναι, καὶ ὥδε προσάγειν. ἢ τιθυμάλλου ὀπὸν μέλιτι ἀνα-
 δεύσας ἢ σκίλλης ῥίζαν ὅσον ἑξαδάκτυλον, ἐλίξας τοὺς δύο
 δακτύλους ἐν εἰρίῳ πρόσθεις. ἢ αὐτὴν τὴν σκίλλαν ἄνευ
 ῥίζης τρίβειν, καὶ ὡσαύτως ἐλίσσειν εἰρίῳ, εἶτα προστιθέναι.
 κλυσμὸς, ἦν φλεγματώδης γυνὴ ἤ. ἑλλεβόρου δύο πόσις ἐν
 οἴνῳ διέναι γλυκεῖ, ὅσον δύο κοτύλας, καὶ κλύζειν μί-
 γροντα. ἦν καθάρσιος δέηται, πράσα δεῖ ἐψῆν, ἢ ἀκτῆς καρ-
 πὸν, ἢ ἄννησον, λιβανωτὸν, σμύρναν, οἶνον. ταῦτα πάντα
 τρίβειν, καὶ τῷ χυλῷ τουτέων κλύζειν. ἢ κράμβην ἐψήσας
 ἐν ὕδατι, ἐν τῷ χυλῷ ταύτης ἐψῆι τὴν λινοζῶστιν, καὶ σμι-
 κρὸν ἀποχέας ἀπόκλυζε. ἢ κνήστρου πόσιν ἐν μέλιτι διεί-
 ριζναι. σκέπτεσθαι δὲ χορὴ τὰ ἐπιμήνια, ἦν τε χολώδεια ἦν
 τε φλεγματώδεια ἤ. ἢ ψάμμον ἐς τὸν ἥλιον ὑποβάλλειν λε-
 πτήν, ξηρὴν, καὶ ὅταν τὰ καταμήνια ἦν, τοῦ αἵματος ἐπι-
 χέαι, || καὶ ἔαν ξηρανθῇ. καὶ ἦν μὲν χολώδεια ἤ, ἐπὶ τῇ
 ψάμμῳ ξηραίνόμενον τὸ αἷμα χλωρὸν γίνεται. ἦν δὲ φλεγμα-
 τώδεια, οἷον μύξαι ὀρῶνται. ἦν οὖν φλεγματώδεια ἤ, κνή-

modum intromittito. Aut tithymalli succum melle sub-
 actum. Aut scillae radicem longitudine sex digitorum,
 duorum digitorum crassitudine, lana convolutam subdito.
 Aut ipsam scillam sine radice tritam, eodemque modo lana
 convolvito, deinde supponito. Collutio ubi mulier pitui-
 tosa fuerit. Veratrum quantum ad duas portiones satis sit,
 vini duleis duabus heminis dissolvito et permixto colluito.
 Si purgatione opus habere videatur, porrum incoquere
 oportet, aut sambuci fructum, aut anisum, thus, myrrham,
 vinum. His omnibus tritis, ex eorum decocto colluito.
 Aut brassica in aqua decocta, in ejus decocto mercurialem
 incoquito et paucis percolato eluito. Aut cnestri quantum
 ad unam portione[m] satis sit, melle dissolutum immittito.
 Spectandi autem menses sunt, num biliosi, aut pituitosi
 fuerint. Aut arenam, tenuem, siccam, loco soli exposito
 substernito et ubi menses defluent, sanguinem affundito et
 reficari finito. Et si quidem biliosi fuerint, sanguis in
 arena siccatus pallidus redditur, sin pituitosi, velut mucosa
 conspiciuntur. Si igitur pituitosi fuerint, cnestrum quan-

Ed. Chart. VII. [785. 786.] Foef. I. 631. Ed. Lind. II. (511. 512.)
 στρου ὅσον πόσιν διῖται, καὶ σὺν μελικρήτου κοτῆλῃ κλύ-
 σαι. [786] καθαρτικὸν μαλθακὸν ὕδωρ ἄγει καὶ δέρματα,
 καὶ ἰχῶρα ὑφαιμον, καὶ καταμήνια κατασπᾶ, ἣν καὶ μὴ πο-
 λυχρόνια ἦ, καὶ ὑστέρων στόμα μαλθάσσει. μύρον ναρκίσ-
 σινον καὶ κύμινον ὃ ἐσθίεται, σμύραν τε καὶ λιβανωτὸν,
 ἀψίνθιον Κύπριον, ῥόδιον ἄλειφα, ἄλφιτα. τούτων τὸ ἴσον
 τῶν ἄλλων (512) ἐκάστου, τοῦ δὲ ναρκισσίνου τέσσαρας
 μερίδας ἐπὶ κτέριον ὠμοῦ λίνου ξυμμίξας, πάντα τρεῖς καὶ
 ποίησον βάλανον περὶ πτερῶ, ῥάκος λεπτὸν περιθεῖς κατα-
 δῆσαι, καὶ ἐμβάψαι ἐς ἄλειφα λευκὸν Αἰγύπτιον καὶ προστι-
 θέναι καὶ εἶν ὅλην τὴν ἡμέραν, λουσαμένη δὲ καὶ ἀφαι-
 ρομένη διανιζέσθαι τῷ ὕδατι τῷ εὐώδει. ἕτερον καθαρτι-
 κόν, ὕδωρ ἄγει καὶ δέρματα καὶ μύξας καὶ ἰχῶρα ὑφαιμον.
 σμύραν, ἄλας, κύμινον, χολὴν ταύρου, ταῦτα συμμίξας καὶ
 μέλιτι φυρήσας καὶ ἐς ῥάκος ἐνθεῖς προσθεῖναι, ἡμέραν δὲ
 ὅλην ἐντίθεσθαι, εἴτα λουσαμένη καὶ ἀφελομένη διανιζέ-
 σθω ὕδατι τῷ εὐώδει. ἄλλο. ἄλες, κύμινον, χολὴν ταύρου

tum ad potionem unam satis sit, aquae mulsae hemina dis-
 solvito, ex eo colluito. Hoc emolliens medicamentum pur-
 gat, aquam et pelliculas educit et subcruentam saniem.
 Menses etiam detrahit, nisi diuturniores fuerint, et uterorum
 osculum emolliit. Unguentum narcissinum, cuminum escul-
 lentum, myrrham, thus, absinthium, cyperum, unguen-
 tum rosaceum, polentam, horum cujusque pares portiones,
 narcissini vero quadruplum. Haec omnia terito admixta
 tenui lini crudi lanugine, quae pectini adhaerescit et tenui
 linteo circum pennam involuto, deligato, in glandem effin-
 gito et in oleum album Aegyptium intinctum supponito et
 tota die finito. Ubi vero laverit et detraxerit, aqua grati
 odoris perluatur. Aliud purgans medicamentum, aquam
 educit et pelliculas, mucos et subcruentam saniem. Myr-
 rham, salem, cuminum, fel tauri, haec simul mixta et
 melle subacta, tenui linteo imposita, subjicito, totumque
 diem intus finito, deinde ubi laverit, eo ablato aqua odo-
 rata perluatur. Aliud. Salem, cuminum, fel tauri melle

Ed. Chart. VII. [786.] Foes. I. 631. Ed. Lind. II. (512. 513.)
 μέλιτι ἀναφνρῆειν καὶ προστίθεσθαι καὶ σίλφιον τῷ σῦκῳ
 μῖται καὶ προστίθεσθαι, εἴτα διανίψαι μύρῳ ῥοδίνῳ. ἢ κόκ-
 κους, ἐλέφαντα, ποσί τε τρίψαντα καὶ βάλανον ποίειν. ἢ
 σκόροdon καὶ ρίτρον ἐρυθρὸν καὶ σῦκον. τούτων ἑκάστου
 ἴσον μῖξας μέλιτι, δοῦναι προστίθεσθαι, κάπειδὴν ἀφέληται,
 ἐλάφου στέαρ προστίθεσθαι, τήξας ἐν οἴνῳ. ἢ πεπέρως
 κόκκους πέντε σὺν ἐλατηρίῳ ὀλίγῳ, παραστάζειν δὲ γυναι-
 κὸς γάλα ἐν εἰρίῳ, ἐς μύρον ἀποβάψας, προστιθέναι δὲ
 καὶ ἀφελεῖν ὡσαύτως. ἢ σῦκου τὸ πιότατον ξὺν ἐλατηρίῳ
 πόσει καὶ ρίτρον ἐρυθροῦ τὸ ἴσον καὶ μέλιτος ἴσον ὡσαύ-
 τως. ἢ χολήν ταύρου καὶ ρίτρον ἐρυθρὸν, νέτωπον, κυκλά-
 μινον ἴσον ὡσαύτως κικίδα ἐν μέλιτι. ἢ χολήν ταύρου ἐς
 Αἰγύπτιον ἔλαιον βάψασα προστιθέσθω, καὶ ἀφελομένη ῥο-
 δίνῳ, ἢ σικύης τῆς μακρῆς τὴν ἐντεριώνην τὸ σπέρμα ἐξελὼν
 σὺν γάλακτι γυναικὸς κουροτρό(513)φου, καὶ σμύρναν ἀκρη-
 τον καὶ μέλι ὀλίγον καὶ μύρον Αἰγύπτιον, τρίβειν καὶ προσ-
 τιθέσθαι. ἢ τὴν ἐντεριώνην σικύης ἀῆραι, κόψαι δὲ ἀνευ

subigito et subjicito. Et filphium cum ficu misceto et sup-
 ponito, deinde unguento rosaceo perfundito. Aut grana
 Cnidia cortice purgata et quantum una portione satis sit trita,
 in glandem fingito. Aut allium, nitrum rubrum et ficum,
 cujusque pares portiones, melle admixto in pello subji-
 cienda dato. Et ubi detraxerit, cervinum adipem vino
 liquatum supponito. Aut piperis grana quinque cum paucō
 elaterio, muliebri lacte paulatim instillato, in vellere un-
 guento intincto subjicito, eodemque modo detrahito. Aut
 quod in ficu est pinguißimum et elaterium ad potionem
 unam et nitri rubri cum melle aequalem portionem, ad
 eundem modo. Aut fel tauri, nitrum rubrum, netopum,
 cyclaminum, aequalibus portionibus, ex melle velut gallae
 magnitudinem fingito. Aut fel tauri oleo Aegyptio intin-
 ctum supponat, quo detracto rosaceo illinatur. Aut cucu-
 meris agrestis longi exempto semine interiorem partem, ex
 lacte mulieris masculum alentis, et myrrham puram, mellis
 exiguum et unguentum Aegyptium, terito et supponito.
 Aut cucumeris agrestis partem interiorem desiccata[m] abs-

Ed. Chart. VII. [786. 787.] Foef. I. 631. Ed. Lind. I. (513.)
 τοῦ σμέρματος, καὶ μέλι ἐμβαλεῖν καὶ ἀναξέσαι, καὶ βάλα-
 ρον ποιεῖν εὐμήκεα καὶ βάπτειν ἐς ἐλαίων· λευκόν. ἢ τὴν
 ἀγρίην κολοκύντην ὡσαύτως, καὶ ἐλατηρίου τρεῖς πόσις ἐν
 σταιτὶ τρίβειν καὶ βάλανον ποιεῖν. ἄλλο ὁμοίως. κόκκους
 ἐκλέψας τρεῖς, ὅσον πόσιν ἐψήσας καὶ μέλι περιχέαι καὶ
 προσθέσθαι, ἢ ῥόδιον ἀλεῖφα. ὅσαι δὲ βάλανον προστίθεν-
 ται ἐμπήξαντα χρὴ πρότερον ἐς τὴν βάλανον, ἔπειτα ῥάκος
 περιθεῖναι λεπτόν ἐν εἰρίῳ βάψασα ἀλεῖφα Αἰγύπτιον προσ-
 τίθεσθαι. ἄγει δὲ μάλιστα καὶ δέρματα ἀφαιροῦνται. [787]
 προσθετὰ καθαρτικὰ ἰσχυρὰ, ὕδωρ ἄγειν δυνάμενα καὶ μύ-
 ξας καὶ δέρματα μᾶλλον τῶν πρόσθεν. τοῦ πεπέρεος κόκ-
 κους τέσσαρας τῶν μεγίστων, ἢ καὶ τῶν μικρῶν, εἰ δέοι,
 ἐλατηρίου πόσει συμμῖξας, τρίβε λεῖα, παραστάζων γυναι-
 κὸς γάλα καὶ μέλι ὀλίγον ἀναφωρήσας, τοῦτο ἐς εἰρίον μαλ-
 θακὸν καθαρὸν περὶ πτερόν περιελίξας ῥάκεα, καὶ καταλα-
 βὼν προστιθέναι ἐς λευκὸν ἀλεῖφα Αἰγύπτιον βάπτων.
 προσκείσθω δὲ ἡμέρην, καὶ ἐπειδὰν ἀφέληται, προστιθέσθω

que femine contundito et injecto melle decoquito, et glandem oblongam effingito, oleoque albo intingito. Aut cucurbitam agrestem ad eundem modum et elaterii quantum ad tres potiones satis sit, cum farina aqua subacta terito et in glandem efformato. Aliud similiter. Tria grana Cnidia detracto cortice ad potionem unam, decocta affuso melle supponito, aut unguento rosaceo perfundito. Quaecunque autem sibi glandem supponunt, cum prius omnia in glandem coacta fuerint, deinde tenue linteam lanae obducere oportet et unguento Aegyptio glandem intinctam subdere. Haec autem praecipue pelliculas educunt et auferunt. Medicamenta subdititia vehementer purgantia, quae magis quam superiora aquas, mucosa et pelliculas educere queunt. Piperis grana majuscula quatuor aut parva, si opus videatur, ad elaterii potionem admixta, laeviter terito et lacte muliebri instillato, cum paucis melle subactum, id ex lana molli pura circum pennam linteo tenui convolutum, unguento albo Aegyptio intinctum supponito. Per diem autem adhaereat, deinde ubi detractum fuerit, cervinum adipem subdat. Sub-

Ed. Chart. VII. [787.] Foesl. I. 631. 632. Ed. Lind. II. (513. 514.)
 τὸ στέαρ τοῦ ἐλάφου. προσθετὰ καθαρτικὰ, ἣν μὴ ποτὰ
 καθαίρη. || λινοζῶστιν τρίψας καὶ σμύρναν προστιθέναι.
 προσθετὰ ὁμοίως καθαρτικὰ, χορία δυνάμενα ἐκβαλεῖν καὶ
 κατὰμήμια κατασπᾶν, καὶ ἔμβρυον ἀπόπληκτον ὑπεξαγαγεῖν.
 κανθαρίδας πέντε ἀπο(514)τίλας καὶ τὰ πτερὰ καὶ τὰ
 σκέλια καὶ τὴν κεφαλὴν, εἴτα τρίβολον παραθαλάσσιον κό-
 ψας τῇσι ῥίζησι καὶ τοῖσι φύλλοις καὶ τὸ χλωρόν τὸ ἔξω
 τρίψας ἔσον ὅγκον καὶ σελίνου σπέρματος καὶ σηπίης ὡς
 πεντεκαίδεκα ἐν οἴνῳ γλυκεῖ κεκορημένῳ. καὶ ἐν ὕδατι θερ-
 μῷ καθιγνύσθω. καὶ μελίκρητον ὕδαρες πινέτω καὶ οἶνον
 γλυκὺν καὶ τοῦ τετριμμένου ὅσον στατῆρα Αἰγινάτον ἐν οἴνῳ
 γλυκεῖ πίνειν. ἐπὴν δὲ ὀδύνη ἔχῃ, λευκοὺς ἐρεβίνθους καὶ
 ἀσταφίδας ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ ψύξας διδόναι πιεῖν. ὅταν
 ἢ στραγγουρίη ἔχῃ, ἐν ὕδατι χληροῶ καθήσθω καὶ οἶνον
 πινέτω γλυκὺν. πάσης νόσου δυνάμενον καὶ ἀναστομῶσαι
 καὶ καθῆραι. σμύρναν ὀλίγην καὶ ἐλελίσφακον καὶ ἄνησον
 τρίψας χρῶ. καθαρτικὸν δυνάμενον ἄτοκον καθῆραι, ἣν τὸ
 στόμα τῆς μήτρης ὀρθῶς ἔχῃ, πυριῆν βόλβιτον ξηρὸν κόψας

dititia medicamenta purgantia, si potiones non purgent.
 Mercurialem cum myrrha tritam in pello supposito. Me-
 dicamenta subdititia quae similiter purgant, secundas ejicere
 valent, menses detrahare et foetum fideratum foras pro-
 pellere. Cantharidas quinque alis avulsis, cruribus et ca-
 pite, deinde tribulum juxta mare nascentem, cum radicibus
 et foliis tundito et enanthemi viridis interiorem partem
 cum pari feminis apii mole terito, additis sepiae ovis quin-
 decim, ex vino dulci dilutis. In aqua calida desideat et
 aquam mulsam aquosam bibat vinumque dulce. Et intriti
 lateris Aeginensis pondus ex vino dulci bibat. Ubi vero
 dolor detinuerit, cicerum alborum et passularum ex aqua
 decoctum refrigeratum propinato. Cum stranguria pre-
 henderit, in aqua calida delideat et vinum dulce bibat.
 Quod in omni morbo aperire et purgare potens est. Myrrha
 modica, salvia et aniso contritis utitor. Purgans medica-
 mentum quod infocundam purgare valet. Si uteri osculum

Ed. Chart. VII. [787. 788.] Foes. I. 632. Ed. Lind. II. (514. 515.)
 καὶ διασήσας τέσσαρας χοίνικας. ὄξους δὲ κοτύλας δέκα, καὶ
 οὔρου βοείου ἕτερον τοσοῦτον, καὶ θαλάσσης ἄλης κοτύ-
 λας εἴκοσι. πυρρὴν δὲ βληχροῖσι πούλῃν χρόνον, εἴτα λου-
 σαμένην φάκιον πιούσα καὶ μέλι καὶ ὄξος μεμιγμένον πιούσα
 ἐμεσάτω, καὶ ῥοφέειν ἄλευρον, δοῦναι καὶ ἐπιπιεῖν οἶνον
 εὐώδεα παλαιὸν ἐξηθριασμένον, σίτου δὲ μὴ γενέσθω τῇ
 τοιαύτῃ ἡμέρῃ, τῇ δὲ δευτέρῃ κόκκον δοῦναι κατάποτον, τῇ
 δὲ τρίτῃ δοῦναι διουρητικόν, ἀσταφίδας καὶ ἐρεβίνθους λευ-
 κούς, δύο χοίνικας καὶ ἐπιχέαι ὕδα[788]τος (515) τρία ἡμι-
 χότια. ἔπειτα ἀποχέας πρὸς τὴν αἰθρίην θεῖναι, καὶ τῇ ὥστει-
 ραίῃ πίνειν, καὶ τοῖσι προσθέτοιαι χρέεσθαι. ἐγχυτον κα-
 θαρτικὸν καταμηρίων, βόλβιτον πλάσαι ὅσον σκαφίδα, φυ-
 ρῆν δὲ καὶ ξυμμίσγειν τῆς κυπαρίσσου τὰ πρίσματα. ξηραί-
 νειν δὲ ἐν τῷ ἡλίῳ καὶ ἐξ τοῦτο τὰ θυμιάματα ἐμβάλλειν.
 εἰς ὁμοιον πάθος. ἦν τὰ καταμήνια ἦν, ἀκάνθης λευκῆς τὰ
 φύλλα τρίψας καὶ ἐξηθήσας καὶ ἐπιχλήνας ἐγγέειν. κατά-
 χριστον καθαρτικὸν ὥστε μήτρας καθαίρειν. πρᾶσον σπέρμα

recte habuerit, solum ex stercore bubulo sicco, infuso et ex-
 cussio ad quatuor choenicas exhibeto. Aceti autem heminas
 decem addito et urinae bubulae tantundem et marinae sal-
 suginis heminas viginti. Hoc diutius leniter foveo. Deinde
 ubi elota fuerit, ex lenticulae decocto epoto et melle cum
 aceto mixto ebibito, vomat. Et pro sorbitione farinam ex-
 hibendo, vinumque vetus sereno coelo per noctem exposi-
 tum insuper bibendum. Cibo vero eo die abstineat. Postero
 autem die granum Cnidium devorandum exhibeto et tertio
 die medicamentum quod urinam ciet, passulas et cicera alba
 ad duas choenices, affusis aquae tribus semicongiis. Deinde
 percolatum sereno coelo per noctem exponito et postero die
 bibendum dato. Quin etiam subdititiis medicamenti utitor.
 Medicamentum quod infusum menses purgat. Stercus bu-
 bulum in conchae majoris formam effingito, cupressi ra-
 menta subigito et commisceto in sole siccato, in id suffi-
 menta injicito. Ad similem affectionem. Si menses non
 eunt, spinae albae contrita folia et percolata ac tepida
 infundito. Linimentum purgans, quod uteros expurgare

Ed. Chart. VII. [788.] Foes. I. 632. Ed. Lind. II. (515. 516.)
 καὶ καρδαμώμου τρίψας, ἐν οἴνῳ τε διεῖς καὶ γάλακτι ἐφθῶ,
 διαχρίειν τὴν νειαίωρην γαστέρα. κατάχριστον μαλθακτῆριον.
 ὕδωρ δὲ ἄγει καὶ μίξας καὶ δέρματα, καὶ λοχεῖα φέρει καὶ
 οὐχ ἔλκοι. σμύρνης ὡς ἀρίστης ἤμισυ, καὶ ἄλως χόνδρον
 ὁμοίως, πύσσαν ἡδυιτὴν φλάσας, μίξας τε λεία. ἔστω δὲ τὸ
 τῆς σμύρνης τὸ ἥμισυ τοῦ ἄλως καὶ τῆς πύσσης ἐμβαλεῖν ἐς
 ὅσος τῆς πεφλασμένης, μέγεθος ὅσον κικίδα μεγάλην. δύο
 δὲ ἔστω. ὡς τὸ μὲν ἡμέρας ἔχειν, τὸ δὲ εὐφρόνης, ἔστ' ἂν
 κατατακῇ. λουέσθω δὲ θερμῷ, εἴτα ἀφαιρέουσα διανιζέσθω
 ὕδατι ἐνώδει. καθαριστικὸν ἄτοκον καθῆραι, ἣν τὸ στόμα ὀρθῶς
 ἔχῃ. ἣν ἄτοκον θεραπεύης, βόλβιτον αὖτον ἡλίου διασεύσας
 ὅσον τέσσαρας χοίρικας Ἀττικὰς, ὅξους δὲ κοτύλας δέκα καὶ
 ὀροβίου χοίρικα καὶ θαλάσσης κοτύλας εἴκοσι, πυρρῆσαι
 ἁλῆα πουλὴν χρόνον. ἔπειτα φακίον ποιῆσαι, καὶ μέλι καὶ
 ὄξος (516) μίξαι, καὶ ἐμέετω, καὶ ὑοφέετω ἄλητον, καὶ ἐπι-
 πινέτω οἶνον ἐνώδεια. σίτου δὲ μὴ ἀπτεύσθω ταύτῃ τῇ ἡμέρῃ,
 τῇ δ' ὑστεραίῃ κόκκον δοῦναι κατάποτον. τῇ δὲ τρίτῃ διου-

potest. Porri et cardamomi semem tritum, vino et lacte
 decocto maceratum, imo ventri illinito. Emolliens linimen-
 tum. Aquam autem, mucos et pelliculas educit et puerperii
 purgamenta deturbat, nec exulcerat. Myrrhæ optimæ
 partem dimidiam et salis granum similiter et picem aroma-
 ribus conditam, hæc laeviter confusa commisceto. Sit autem
 myrrha ad saleem et picem dimidia. Hanc confusam in tenue
 linimentum ad gallæ magnæ quantitatem injicito. Sint autem
 duo lintea, uti unum interdiu, alterum noctu contineat,
 quoad colliguescat. Calida autem lavetur, deinde ubi de-
 traxerit, perluatur aqua odorata. Medicamentum infœ-
 cundam purgans, si os bene habeat. Si infœcundam cures,
 sterqus bubulum sole exiccatum et excussum ad quatuor
 choenicas Atticas, adjectis aceti heminis decem, ervi farinæ
 choenice et aquæ marinæ heminis viginti, hæc tepida diu
 in fotu adhibeto, deinde lenticulae decocto propinato et
 melle ac aceto admixto vomat, farinam sorbitione sumat
 et vinum odoratum insuper bibat. Cibo autem eo die ab-
 stineat, postero autem die grana Cnidia devoranda dato,

Ed. Chart. VII. [788:789.] Foesl. I. 632. 633. Ed. Lind. II. (516.)
 ρητικόν. ἔὰν δὲ βούλῃ, λευκὴν σταφίδα καὶ ἑρεβίνθους λευ-
 κοὺς δύο χοίνικας, ἐπιχέας ὕδατος τρία ἡμιχόα. || ἀφελεῖν
 δὲ τὸ ἡμισυ. εἴτα ἐς τὴν αἰθρίην θῆναι καὶ τῇ ὑστεραίῃ
 πίνειν ἐκ τούτου κατ' ὀλίγον, καὶ τοῖσι προσθέτοισι χρέε-
 σθαι. ἢν βούλῃ γυναῖκα κυῆσαι, καθῆραι αὐτὴν καὶ τὰς
 μήτρας. ἔπειτα δίδου ἄλητον ἐσθίειν νῆσται καὶ οἶνον ἐπι-
 πίνειν ἄκρητον, καὶ προστιθέναι νίτρον ἑρυθρὸν καὶ κύμι-
 νον καὶ ῥητίνην μέλιτι δεύσας, ἐν ὀθονίῳ πρόσθες. καὶ ὅταν
 τὸ ὕδωρ ἀπορῶνῃ, τοὺς μέλανας πεσσὺς προστιθέσθω μαλ-
 θακτήριον, καὶ τῷ ἀνδρὶ συνεννάσθω. ἢν δὲ τὸ στόμα με-
 μύκῃ, προστιθέσθω καὶ ὀπὸν συκῆς μέχρι ἔὰν ἀναστομαθῇ.
 καὶ ὕδατι αὐτίκα ἀπονίζεσθαι. ἱρῆκος δὲ ἀφοδὸν τρίβειν ἐν
 οἶνῳ γλυκεῖ καὶ πίνειν νῆστιν, καὶ τηνικαῦτα συνενναῖζεσθω
 τῷ ἀνδρὶ. ἢ ὁκόταν τὰ καταμήνια παύηται, χηνὸς ἢ ἀλώ-
 πεκος ἀφοδὸν ἐν ῥοδίῳ μύρῳ τρίβειν, καὶ τὸ αἰδοῖον χρίε-
 σθαι καὶ συνεννάζεσθαι. [789] ἢν ἔλκεα ἢ δριμέα καὶ ἢν
 φλεγμαίνῃ, χρῶ τῷδε κλυσμῶ. χηνὸς ἔλαιον καὶ ῥητίνην

tertio vero die medicamentum urinam ciens. Si vero voles,
 vinum album et cícera alba ad duas choenices, affusis tribus
 aquae semicongiis. Ex eo detracto dimidio, reliquum coelo
 sereno noctu exponendum et sequenti die paulatim biben-
 dum et subdititiis medicamentis utendum. Si voles ut mu-
 lier concipiat, ipsam et uteros purgato, deinde jejunaē fa-
 rinam edendam et vinum meracum insuper bibendum ex-
 hibeto, nitrumque rubrum in subdititio admoveto. Et
 cuminum ac resinam melle subactam ex linteo supponito.
 Cumque aqua effluxerit, subdititios talos nigros ad emollien-
 dum subjicito et viro condormiat. Quod si os conniveat,
 fici quoque succum in subdititio sibi supponat, quoad rese-
 ratum fuerit et protinus aqua eluatur. Accipitris vero ster-
 cus ex vino dulci tritum jejuna bibat, tumque viro con-
 dormiat. Aut ubi menstrua desierint, anferis aut vulpis
 stercore et rosaceo unguento trito pudendum illinat et
 viro condormiat. Si ulcera acria fuerint, ex inflammatione
 laborent, hac collutione utitor. Anserinum adipem et re-

Ed. Chart. VII. [789.] Fœs. I. 633. Ed. Lind. II. (516. 517.)
 μίσγε, καὶ διείς ὕδατι χλιρῶ κλύσαι. ἢ μέλιτι βούτυρον
 μίξας, τῆξαι καὶ κλύσαι. ἢ ἐχετρώσιος ξύσαι ὅσον σκαφίδα
 μικρὴν καὶ σμύρνην καὶ μέλιτος ὁμοίως, ταῦτα διεῖναι ἐν
 οἴνῳ μέλανι εὐώδει καὶ κλύζειν χλιρῶ. ἢν ἐλκωθῇ ἢ φλυ-
 κταινῶν ἀνάπλεα ἢ ἐν τῇ καθάρ(517)σει ἄκρα τὰ χεῖλεα,
 σάρκα βοῶς, ἢ πικέριον, ἢ χήνειον ἄλειψα, καὶ ἀννησον; ἢ
 κόκκον, ἢ σποδὸν Κυπρίην; τρῖψαι ταῦτα πάντα, καὶ περιαλεί-
 ψαι τὴν σάρκα, προστίθεσθαι. ἢν ἔλκεα γένηται καὶ ὀδα-
 ξᾷται, βοῶς σάρκα, στέαρ ἐπαλείφειν, καὶ τὴν σάρκα προς-
 τίθεναι, καὶ ἐγκλύζειν. ἢν ὑπαρὰ ἢ, καὶ πυριῇν συκῆς ἀπὸ
 ῥίζης, καὶ μετέπειτα καὶ πίους ἐν γλυκεῖ πινέτω. ἢν ἐν τοῖ-
 σιν αἰδοίοισι τὰ ἔλκεα γένηται, βόειον στέαρ ἐπαλείφειν καὶ
 μυρσίνην ἐν οἴνῳ καθεψῶν διακλυζέτω τῷ οἴνῳ ἢ ἐλαίας
 φύλλα καὶ βάτου καὶ ῥοιῆς καὶ ὁ οἶνος ἦτω τράμνιος.
 ταῦτα δὲ οὕτως ποιεῖν, περσέης φύλλα τοῦ δένδρου δη-
 λαδῇ, λεία τρῖψαι καὶ πρὸς τὰ αἰδοῖα τίθεναι, ἢ ἀννήθου
 καρπὸν καὶ σελίνου τρύψας ἐπίχριε. ἢν ἀφθῇσῃ τὰ αἰδοῖα

finam misce, iis aqua tepida dilutis colluito. Aut melle
 cum butyro mixto liquefacto colluito. Aut bryoniae albae
 radice derafae conchae minoris quantitatem, cum myrrha
 et melle ad eundem modum admisceto, his ex vino nigro
 odorato solutis et tepidis colluito. Si dum purgatio fertur
 summa labra exulcerata et pustulis referta fuerint, carnis
 bubulae frustum sumito, butyrum aut anserinum adipem;
 anisum, aut granum Cnidium, aut spodium Cyprium, his
 omnibus trilis carnem obductam in pello subdito. Si ulcera
 oriantur et mordeant, carnem bubulam adipe oblitam sup-
 ponito. Ac si fordida fuerint, infusum et fomentum ex
 mori radice adhibeto, deinde etiam pinguedinis aliquid ex
 vino dulci bibat. Si in pudendis ulcera oriantur, bubulo
 adipe linito, aut myrto in vino decocta, vino colluat, aut
 oleae et rubi et mali punici foliis decoctis. Sit autem vinum
 Pramnium. Atque haec quidem ad hunc modum facienda.
 Et Perseae arboris videlicet folia laeviter terito et pudendis
 in subditio admoveto. Aut anethi et apii semen contritum

Ed. Chart. VII. [789.] Foef. I. 633. Ed. Lind. II. (517. 518.)
 πῶς δεῖ ἰᾶσθαι. σάρκα βοῶς ᾧσει δύο παλαιωτῶν τὸ μῆκος
 πάχος δὲ ᾧσει στείλαιος προστίθεσθω μέχρις ἐσπέρης. τῇ
 δὲ νύκτι αἶρειν. τῇ δ' ὑστεραίῃ πάλιν προστίθεσθαι μέχρι
 μεσημβρίας, καὶ ἐπιπινέτω οἶνον γλυκύν, μέλιτι τὸν οἶνον
 ξυμμίσγουσα. κλύσμα ἢν ἡλκωμένοι ἐώσιν αἱ μήτραι καὶ ἡ
 στραγγουρίῃ ἐπιλάβῃ. πράσα, ἀκτῆς καρπὸν, σέσελι, ἀννη-
 σον, λιβανωτὸν, σμύρναν, καὶ οἶνον ἴσον τῷ χυλῷ τούτων
 μίξας ταῦτα καὶ ἀναξέσας, ψύχειν καὶ μετρίως κλύζειν. καὶ
 μέλι, βούτυρον, μυελὸν καὶ κηρὸν ἐνίεναι καὶ χρῆσθαι. ἄσπε-
 ρον ἐν αἰδοίῳ ἔλκεα ἐνὶ καὶ φύεται, φύλλα εἰλαίης καὶ βᾶ-(518)
 του καὶ κισσοῦ καὶ ῥοιῆς γλυκίης τρίβειν λεῖα, διὰ οἶνον
 οἶνῳ παλαιῷ, εἰρίῳ προστίθεσθαι τῇ νυκτὶ πρὸς τὰ αἰδοῖα
 καὶ καταπλάσσειν ἐν τούτοισι. ὅταν δὲ ἡμέρη γένηται, εἰρύ-
 σαι, ἀφεψέειν δὲ μύρτα ἐν οἶνῳ καὶ διακλύζεσθαι. ἢ χηνὸς
 ἔλαιον καὶ ῥητίνην τῆξαι καὶ κλύσαι. ἢ βούτυρον, καὶ κέ-
 δρινον ἔλαιον μέλιτι παραμίσγειν μικρὸν καὶ κλύζειν. ἔλκεα
 ἐν μέλιτι ἀποξηραίνει. ἀργύρου ἄνθος ἐν οἶνῳ τρίψαι καὶ

illinito. Si pudenda superficiariis ulceribus laborarint, ad
 hunc modum curare oportet. Carnem bubulam longitudini
 fere duorum palmorum et crassitudinis manubrii, ad vespere
 ram usque in pello subdito, sub noctem tollito. Postero
 vero die rursus ad meridiem usque subdito et vinum dulce
 cui mel admixtum sit insuper bibat. Collutio ad ulcerato
 uteros et si stranguria prehenderit. Porrum, sambuci fru-
 ctum, fefeli, anisum, thus, myrrha et vinum aequali a-
 horum decoctum mensura. His mixtis et servefactis a-
 modice refrigeratis colluito. Aut mel, butyrum, medullam
 et ceram intromittito et illinito. Ad ulcera quae in puden-
 dis sunt et pullulant, oleae, rubi, hederæ et mali punice
 dulcis folia, laeviter trita, vino veteri diluta in vellere nocte
 pudendis apponito et cataplasmate admoveo. Cum vero
 dies illuxerit, detrahito et myrti baccis vino decoctis colluat.
 Aut anserino adipe et resina liquefactis colluito. Aut bu-
 tyro et cedrino oleo cum paucis melle admixto colluito.
 Haec uterorum ulcera exiccant. Argenti florem ex vino

Ed. Chart. VII. [789.790.] Fœf. I. 633. 634. Ed. Lind. II. (518.519.) κλύσαι. ἢ βούτυρον μετὰ μέλιτος κλύσαι. ἢ ἐχέτρωσιν καὶ σμύρναν καὶ μέλι οἶνω διῆναι. οἶνω δὲ μέλανι χλιαρῷ. καὶ κλύζειν τῇ ὑστεραίῃ. ἢ σχίνου φύλλα ἐψησας ἐν ὕδατι τουτέω μετακλύζειν. || [790] ἄλλο, ἣν ἐλκωθῇ τὸ στόμα τῶν μητρέων. βούτυρον, λιβανωτὸς, σμύρνη, ῥητίνη, μυελὸς ἐλάφειος, τουτέοισι κλύζειν. ἢ φακὴν ἐψεῖν ἐν ὕδατι καὶ ἀποχύσας τὸ ὕδωρ ἐν τούτῳ κλύζειν. ὅταν δὲ ὕδωρ ἐκ τῶν ὑστερέων ῥέῃ καὶ ἐλκία ἢ καὶ δάκνηται, χηνὸς στέαρ καὶ ὠὼν διαχρίεσθαι. ἢ οἶος στέαρ, ἢ σὺς, καὶ φακὸν ἐν οἶνω ἐψεῖν, καὶ κεκρημένον ἴσον τῷ ὕδατι τουτέω κλύζειν. τὰ δὲ ἐν τῷ αἰδοίῳ ἐλκία ἐν τούτῳ καταιονῶν. ἐπιπάσσειν δὲ μάνναν, βάτιον, πίτυος φλοιὸν, καὶ τῷ ὕδατι τούτων νηράσθω. διεκβόλιον, ἣν ἀποθαίνῃ τὸ ἔμβρυον. χαλβάνης ὅσον ἐλαίην ἐρελίζας ἐς ὀθόνιον κεδρινὸν ἐμβάψασα προστιθέσθω πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης. ἕτερον. κάλαμον εὐώδεα καὶ σικύης ἐντεριώνην τρυῖναι ἐν χηνείῳ στέατι. ἐπίδησον δὲ τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἥτρον· καὶ μικρὸν ἀπ' αὐτέον (519) ἐνστάξασα ἐς εἰρίον προστιθέσθω πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρης, καὶ ἐκ

terito et colluito, aut butyro cum melle. Aut bryoniam albam et myrrham, cum vino melle macerato, vino vero nigro tepido postero die colluito. Aut lentilci foliis in aqua decoctis, ex ea postea colluito. Aliud ad uterorum os ulceratum. Butyrum, thus, myrrha, resina, medulla cervi, ex his colluito. Aut lenticulam in aqua decoquito et cum ea percolata colluito. Cum vero aqua ex uteris fluxerit et ulcera morsum intulerint, anserino adipe et ovo illinito. Aut ovillum adipem et suillum et lentem ex vino coquito et ex eo pari aqua temperato colluito. Hoc etiam ulcera in pudendo perfundenda. Mainam thuris, rubum et pini corticem apponito et horum decocto perluatur. Medicamentum foetum mortuum ejiciens. Galbanum olivae magnitudine, linteo convolutum, oleo cedrino intinctum, ad os uteri in subditio apponito. Aliud. Calamum odoratum et cucumeris agrestis interiorem partem ex adipe anserino terito, umbilicum vero et imum ventrem obligato et ex eo exiguo in lanam instillato, ad uterorum os in subditio apponat et ab

Ed. Chart. VII. [790.]

Foesl. I. 634.

Ed. Lind. II. (519.)

τούτου κατ' ὀλίγον ἔλκεται. ἄλλο. ἐρευνθεδανὸν κόψας καὶ
 κέδρου πρίσματα, ὕδωρ τε ἐπιχέας τίθει ἐς τὴν αἰθρίην, εἴτα
 πρῶτ' δὸς πρὸς τὰς ἐλγιδόνας. ἄλλο. σιλφίου ὀκόσον δρα-
 χμὴν μίαν καὶ πράσου χυλὸν ὀκόσον ὀξύβαφον, παραμίξαι
 κέδρινον ἔλαιον ἥμισυ κνάθου μικροῦ δὸς πιεῖν. ἄλλο. ταύ-
 ρου χολὴν ὅσον ὀβολόν, ἢ ἡμιωβόλιον τρίβων ἐν οἴνῳ δὸς,
 ἢ σταιτὶ περιπλάσαι ὣν πάλιν καταπιεῖν δίδου. ἄλλο. καρ-
 κίνους ποταμίους πέντε καὶ λαπάθου καὶ πηγάνου ῥίζαν,
 καὶ αἰθαλον ἀπὸ τοῦ ἵππου τρίψασα ὁμοῦ πάντα καὶ ἐνώ-
 σασα ἐν μελικρήτῳ, ὑπαίθριον θεῖσα, πινέτω νῆστις ἐκ τρί-
 του. ἄλλο. σικύης ἐντεριώνην τρίψας λείην ἐν κεδρίνῃ πίσσῃ
 ἐς εἰρίον ἐνέλιξας, προσθήσας πρὸς τὸ πτερόν λίνῳ, προσ-
 θέσθω δὲ ἴσον. τοῦ δὲ πτεροῦ τὸ σκληρὸν προσεχέτω μι-
 κρόν ἔξω ἐκ τοῦ εἰρίου. ὅταν δὲ αἷμα φανῇται, ἀφελέσθω.
 ἄλλο. ἐλλεβόρου μέλανος λαβὼν ῥαβδίον ὅσον ἐξ δακτύλων
 περιείλιξον ἐν εἰρίῳ, τὸ δὲ ἄκρον ἔα ψιλὸν εἶναι, εἴτα προσ-
 θέσθω εἴσω ὅτι μάλιστα. ὅταν δὲ αἵμαχθῇ τὸ ἄκρον, ἀφελέ-

eo paulatim detrahitur. Aliud. Rubiam tusam et cedri ra-
 menta, aqua affusa coelo sereno nocte exponito, deinde sub
 auroram ad dolores exhibeto. Aliud. Lasferis drachmae
 unius quantitatem et succi porri acetabulum, cedrini olei
 dimidio cyatho parvo admixto potui exhibeto. Aliud. Fel
 tauri oboli aut dimidii oboli pondere ex vino tritum ex-
 hibeto; aut farinā aqua maceratā obductum devorandum
 dato. Aliud. Cancros fluviatiles quinque, lapathi et rutae
 radicem et furni fuliginem, omnia simul trita et aqua mulla
 permixta et coelo sereno per noctem exposita, jejuna tertio
 quoque die bibat. Aliud. Cucumeris agrestis partem inte-
 riorem laeviter tritam, cedrina pice subactam, lana con-
 volutam, filo circum pennam deligatam, intro sibi subdat.
 Pars autem pennae crassiuscula, foris ex lana paulum extet,
 ubi vero sanguis apparuerit, detrahatur. Veratri nigri sur-
 culum sex digitos longum, lana obvolutum, ita ut ejus ex-
 tremum nudum relinquatur, deinde intro quam penitissime
 sibi supponat, cum vero extremum sanguine infectum fuerit,

Ed. Chart. VII. [790. 791.] Foes. I. 634. Ed. Lind. II. (519. 520.)
 σθω. ἄλλο. ἐλλέβορον μέλανα καὶ κανθαρίδας καὶ κόνυζαν
 τρίψας ἐν ὕδατι καὶ ποιήσας βάλανον μαλθακόν, ὅσον ἑξα-
 δάκτυλον, ξήρανον, κᾶπειδαν σκληρόν γένηται, εἰρίῳ περιελί-
 ξασα προσθέσθω, τὸ δὲ ἄκρον κέδρη χρυσάτω καὶ ἔστω ψι-
 λόν, ὅταν δὲ αἷμα φανῇται, ἀφελέσθω· ἐκβόλιον. ἦν ἔμβρυον
 τεθνεὸς ἔνδον ἦ, ἢ ἀπόπληκτον, βατράχιον καὶ ἐλατήριον
 (520) μικρὸν μῖξαι ἐν ὄξει ἀκρότη καὶ δοῦναι πιεῖν. ἢ
 κράμβης ἀπαλὸς καυλὸς κατὰ τὸ ἄκρον νετώπῳ χοιόμενος
 ἐμβαλέσθω.

[791] [Νόθα τῇ τελευτῇ τοῦ πρώτου περὶ γυναικείων
 βιβλίου προσκειμένα.] Βηχὸς παιδίου. Θαψίην ἐπ' ἀλφίτοις
 ψωμίζειν. ἕτερον. ὠν ὀπτήσαντα τὴν λέκιθον ἐξελόντα τρι-
 ψαι, καὶ σήσαμον λευκὸν πεφρυγμένον καὶ ἄλῃς, ἐν μέλιτι
 ἐνλείχειν, τὴν κοιλίην λῦσαι τοῦ παιδίου, εἰρίον ἀπλντον ἐς
 μέλι βάψας ἐνθεῖναι. ἐὰν δὲ γεραίτερον ἦ, κρομμύων τὰ ἔξω-
 θεν τρίψας ἐντιθέναι ἐὰν δὲ γάλα μὴ ἦ, σητάνιον ἄλευρον
 ἐκπλύνας, μέλι καὶ ἔλαιον μίξας χλιηρῶ κλύσαι. ἄσθματος

detrahatur. Aliud. Veratrum nigrum, cantharidas et cony-
 zam ex aqua terito et in glandem mollem sex fere digitos
 longam efformatam exiccato et ubi induruerit lana obvolu-
 tam supponat, extremum vero cedria illinatur et nudum
 maneat, cumque sanguis appuruerit detrahatur. Foetum
 ejiciens. Foetum intus mortuum aut sideratum ejicit ra-
 nunculns et elaterii exiguum, ex aceto meraciore commix-
 tum et potui exhibitum. Aut brassicae tener cauliculus,
 extrema parte netopo illitus intromittatur.

[Notha quaedam ad calcem lib. 1. de morbis Mulie-
 rum adjuncta.] Tussis infantuli remedium. Thapsia cum
 polenta in os indita. Aliud. Ovi affati exemptum vitellum,
 cum sesamo albo tosto, sale et melle delingendum praebeto.
 Ad pueri alvum solvendam. Lanam succidam melle intin-
 ctam indito. Quod si adultior jam fuerit, ceparum interio-
 res partes ex melle tritas indito. Si lac deficiat, farinam
 sitaniam elotam, melle et oleo ammixto tepidam infundito.
 Puerorum crebram spirationem, ἄσθμα dictam, sedat thus

Ed. Chart. VII. [791.] Foes. I. 634, 635. Ed. Lind. II. (520, 521.)

παιδίου λιβανωτὸν ἐν οἶνῳ γλυκεῖ. ἄλουσίῃ, καθαρτήριον, βαλαρίδας ποιεῖν κοτύλην μέλιτος. ἀνίσου ὀξύβαφον, ἀσφάλτου δύο δραχμὰς, χολὴν βοῦς, σμύρνης τρεῖς δραχμὰς. πόσιν ἐλατηρίου. ἔψιν ἐν χαλκῷ μίσγειν ἔλαιον χηνός, καὶ ὅταν μέλλῃ χρῆσθαι, ἀλείφειν τὰς βαλάνους τῷ χηνεῖῳ μαλακῷ. || εἰρίῳ δὲ χρῆσθαι τῷ ὀίῳ, ἐλαίῳ δὲ σχινίῳ. τούτῳ μίσγειν κιννάβαρι. ἔμετον λύει. ὠκύμου χυλός ἐν οἶνῳ λευκῷ. ἕτερον. ἀλήτου σπηταίου κεχυλισμένου τὸ ὕδωρ, ἢ ῥοιὰς γλυκείας καὶ ὀξείας ἀποχυλώσας. εἴτα μέλιτι μίξας. τὸ σπητικὸν ὥδε ποιεῖται. ἐλλέβορος μέ(521)λας, σανδαράκη, λεπὶς χαλκοῦ, ἴσον ἐκάστου τρίβειν χωρὶς. ὅταν δὲ λείον ᾖ, παραμῖξαι μῖα μερίδος διπλάσιον τίτανον, ἀναδεύσας, κεδρίῳ χρῆται. ὅπτιον φάρμακον ὥδε ποιεῖται. ἄνθος κεκαυμένον καθαρῶς. ἄχρῖς οὖν φοινικεῖν γένηται, τρίψας λείον τουτέῳ χρῶ. τὸ μέλαν φάρμακον. λεπὶς, ἄνθος, χωρὶς τρίβειν ἐκάτερον. ὅταν δὲ λείον τρίβῃς, οὕτω μίσγε. ποιεῖν δύο ἢ τρία εἶδη τοῦ φαρμάκου, τὸ μὲν ἰσχυρότατον τὸ ἄνθος τριτη-

ex vino dulci et balnei abstinentia. Medicamentum quod purget. Glandulas conficito ex mellis hemina, anisi acetabulo, bituminis drachmis duabus, felle bubulo, myrrhae drachmis tribus, elaterio quantum ad potionem satis sit. Haec admixto anserino adipe, aeneo vase coquito. Ubi uti voles, glandes adipe anserino molli illinito, lana vero ovilla utitor, oleo autem lentiscino, cui cinna-barim admiscere poteris. Vomitus tollit ocymi succus ex vino albo. Aliud. Farinae fetaneae percolatum decoctum, aut mali punici dulcis et acidi expressus succus, postea melle ammixto. Medicamentum quod exedit sic conficitur. Veratrum nigrum, sandaracham, aeris squamam, singula aequali portione seorsum terito. Ubi autem laeviter tritum fuerit, ad unam partem dupla calce admixta, cedrino oleo subacta illinito. Exurens medicamentum ad hunc modum paratur. Aeris flos sincere combustus quoad ruber evadat, eo laeviter trito utitor. Nigrum medicamentum. Squamam, aeris florem, utrumque seorsum terito, laeviter tritum sic permisceto. Duo aut tria medicamenti genera conficito:

Ed. Chart. VII. [791. 792.] Foef. I. 635. Ed. Lind. II. (521.)
 μόριον τῆς λεπίδος, τὸ δὲ δεύτερον, τεταρτημόριον, τὸ δὲ
 τρίτον, πεντημόριον. τοῦτο τὸ φάρμακον ἐπιπᾶν ἀρμόζει.
 διαλειπτὸν πρὸς τὴν συνάγχην. κάγρουα, σταφίς ἀγρία, ἀψίν-
 θιον, ἐλατήριον, μέλι. ἐν τοῖς ποδαλγικοῖς ὀδυνήμασιν τὰ
 ἀφιστάμενα καταπλάσσειν ὕδατι φύροντα λεῖον, καὶ μὴ λού-
 ειν τριῶν ἡμερῶν. ὅταν δὲ λούσης, αὐθις τίτρον ὠμὸν τοῦ
 ἐρυθροῦ τρίπαντα, καὶ μέλι ὀλίγον. τουτέω ὥσπερ αἰεὶ χρέ-
 εσθαι, καὶ τὸν ἴσον χρόνον ἐς κύθραν ἐμβάλλειν λεῖους.
 εἶτα στυπτηρίην. εἶτα καταλείψας ὑποκεῖν, νύκτα καὶ ἡμέρην
 τὴν ἔδρην ἐμβαλεῖν ἀσταφίδι λεῖῃ, τειτριμένη, ξηρῇ, ἐνα-
 λείφοντι τὴν ἔδρην. τὰ πεφυρωμένα διάχρειε. ἀνδράχνην ἐν
 σταιτί. Θρίδακος τῆς ἐρυθρῆς ὁπόσον ὀκλήν, λύει πᾶσαν ἐν
 ὕδατι. σταθμὸς ἡμιοβόλιον Ἀττικόν. ὀφθαλμικῶ, χαλκοῦ ἰός,
 χολὴ αἰγός, [792] σμύρνα, ταῦτα λύεται πάντα ὁμοῦ τρί-
 ψας λεῖα, οἶνῳ διῆναι λευκῷ. ἔπειτα ἐς κάλαμον ἐμβαλὼν
 ξηρῷ χρῆσθαι. ἔμπλαστορον, μίσυ κατασκευάσας, τριῖβε ἐν
 ἰγδῇ. ξυμίσγειν δὲ αὐτῷ σποδὸν χρυσῆτιν πεπλυμένην. ἔστω
 δὲ τῆς σποδοῦ τρία, τοῦ μίσυος ἓν. τὸ μίσυ κατάκαιε ἐς

unum quidem vehementissimum; quod aeris florem ad
 squamam tertiam habet partem, alterum quod quartam
 habet partem, tertium vero quod quintam. Hoc medica-
 mentum ad omnia adaptatur. Medicamentum quod illini-
 tur ad anginam, roris marini semen, staphis, agria, absin-
 thium, elaterium, mel. In podagricis doloribus tumores
 nitro laeviter trito aqua subacto, velut cataplasmate ob-
 ducito, tribus diebus ne lavato. Cum vero laveris, rursus
 nitro crudo rubro, cum paucis melle trito, eo velut sem-
 per utendum. Igne ambusta illine portulaca cum farinae
 massa aqua subacta et lactuca rubra ad drachmam unam.
 Id dolorem omnem tollit ex aqua semioboli Attici pon-
 dere. Ophthalmica medicamenta. Aerugo, fel caprae,
 myrrha, haec omnia solvuntur simul trita, laevigata, vino
 albo diluito, deinde in arundinem conjecta, sicca ad usum
 adhibeto. Quod pulvere inspergitur. Misy praeparatum in
 pila terito, chrysididis cinerem lotum admisceto. Sint enim
 cineris partes tres et misyos una; misy in maza combu-

Ed. Chart. VII. [792.] Foesl. I. 635. Ed. Lind. II. (521. 522.)
 μᾶζαν, φυλασσόμενος ὅπως μὴ ἐκρυῇ. ὀπτώμενον γὰρ ἐξυ-
 γραίνεται. ὅταν δὲ καλῶς ὀπτὸν ᾖ, φοινίκεον γίνεται. ἔμ-
 πλαστον. ψι(522)μύθιον τὸν αὐτὸν τρόπον μισγόμενον τῷ
 μίσυ ὀπιτημένῳ, ὥσπερ ἐν τῇ χρυσίτιδι σποδῷ, τὸ μίσυ
 γίνεται. ἕτερον ἔμπλαστον ἰσχυρότερον τούτου. σποδὸς
 Κυπρία ἐκ τοῦ ἀσβόλου πεπλυμένου, καὶ ψιμύθιον, καὶ μίσυ
 ὀπτόν. εἶναι δὲ δύο μοίρας τῆς σποδοῦ τοῦ ψιμυθίου. ἐν
 τούτῳ μίσυος ὑγρόν. ἀνεμώνης τὰ φύλλα κόψαντα, ἐκπιέσαι,
 καὶ ἐς τὸν ἥλιον θεῖναι ἐν χαλκῷ ἐρυθρῷ κατακαλύψαντα,
 ὅπως μηδὲν ἐμπεσῇται. ὅταν δὲ παχὺ ᾖ, διαπλάσσειν φθοεῖς.
 εἴτα ξηραίνειν. ὅταν δὲ ξηρανθῇ, κατακαίνειν ὡς δυνατόν
 μάλιστα. εἴτα ἐπειθὰν ψυχθῇ, τρίβειν λεῖα, καὶ μίσγειν σπο-
 δῷ πεπλυμένῃ τῇ ἐκ τοῦ ἀσβόλου ἴσον. εἴτα παραστάζων
 νέτωπον, μικρὸν τρίβειν. εἴτα μέλιτι διῦναι. εἴτα ξηρόν
 ἐς χαλκὴν κιστίδα τουτέῳ χρῶ. ξηρὸν μαλακόν. σποδὸς Κυ-
 πρία, χαλκίτις ἄπλutos, λεῖα τετριμμένη, καὶ ἄνθος χαλκοῦ,
 ταῦτα ἴσα μίσγειν καὶ τρίβειν λεῖα. ἕτερον ξηρόν. σποδὸς
 Κυπρία. χαλκίτις διατετριμμένη, καὶ σποδὸς χρυσίτις ἄπλυ-

rito, ea cautione ne effluat. Liquefcit enim dum torretur.
 Probe vero uftum punicei fit coloris. Aliud. Cerufa ad
 eundem modum cum mify ufto admifcetur, velut fit in
 chryfitidis cinere et in mify transit. Aliud ifto vehemen-
 tius. Spodium Cyprium ex fuligine lotum, cerufa et mify
 uftum. Spodii autem ad cerufam duas partes effe oportet
 et mifyos unam, foliorum anemones contuforum fuccum
 exprimito, et ad solem in aeris rubri vase cooperto, ne
 quid incidat exponito. Cum vero craffum evaferit, pastillos
 formato, deinde ficcato. Cum vero deficcatum fuerit, quam
 maxime poteris urito, deinde refrigeratum laeviter terito, et
 ad parem spodii ex fuligine loti portionem admifceto, deinde
 netopo instillato paulum terito, mox melle diluito, postea
 reficcato in capsula aerea, ad ufum reponito. Aridum
 molle. Spodium Cyprium, chalcitis illota laeviter trita, flos
 aeris, haec aequali portione mifceto et laeviter terito. Ari-
 dum aliud. Spodium Cyprium, chalcitis laeviter trita et

Ed. Chart. VII. [792.] Foesl. I. 635. 636. Ed. Lind. II. (522. 523.)
 τος ἐναφειπείται τὸ χρυσίον ταύταις ἀλλήλαις διατρίβειν. ἕτε-
 ρον ξηρόν. σποδὸς πεπλυμένη. χρυσίτις καὶ ἀφρός χαλκοῦ
 ἴσα λεῖα. ἕτερον. ὀμφακὸς χυλὸς, καὶ σποδὸς Κυπρία. || τὴν
 ὀμφακα ἀκμάζουσιν χορὴ ἐκπιέσαι τὸν χυλὸν δι' ὀθονίου ἐς
 χαλκεῖον ἐρυθρόν καὶ μῖξαι ὅξος τρίτον μέρος λευκοῦ ὡς
 ὀξυτάτου, καὶ οὕτως καθαιρεῖν ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἀναταράσ-
 σαι πεντάκις τῆς ἡμέρας. ὅταν δὲ παχὺς γένηται ὁ χυλὸς,
 σποδὸν τῆς Κυπρίας τῆς χαλκίτιδος λεῖαν ἐμβαλεῖν καὶ ἀνα-
 μῖξαι. ὅταν δὲ ἑκταῖος ἢ ἑβδομαῖος ἢ ὁ χυλὸς ἐν τῷ ἡλίῳ
 κείμενος, ἐς κοτύλην Ἀττικὴν τοῦ χυλοῦ (523) τῆς σποδοῦ
 δραχμὰς ὀκτώ. ἐὰν δὲ βούλῃ δριμύτερον εἶναι, ἐλάττω τὴν
 σποδόν. ἐὰν δὲ μαλθακότερον, πλείω. μετὰ δὲ ταῦτα ξηραί-
 νειν, ἄχρις οὗ δυνατόν διαπλάσαι φθοεῖς. εἴτα ἐξηραίνειν,
 κρεμάσας ἄνω ὑπὲρ καπνοῦ, καὶ οὕτως ξηραίνειν μέχρις οὗ
 ὀστρακῶδες γένηται, ὥστε τριβόμενον μὴ ξυτρίφεσθαι, εἰδ'
 οὕτως χρῶ. κείσθω δὲ ὅκου ἱκμάδα μὴ ἔξει. ἕτερον ξηρόν.
 σποδὸς, χαλκίτις ὅξει πεφυρμένη λευκῷ, εἴτα φθοεῖς ποιή-
 σας. ξήραινε δέ. ὅταν δὲ ξηρανθῇ, λεῖον τρίβειν, ὑπαλείφειν

cinis chrysitidis illotus, haec inter se diligenter terito. Aliud
 aridum. Spodium ustum, chrysitidis et aeris spuma aequali-
 bus portionibus laevigata. Aliud. Uvae immaturae succus
 et spodium Cyprium. Uvae immaturae grandioris succum,
 ex linteo in vase aeris rubri exprimito, aceti albi acerrimi
 tertia parte admixta, sicque in sole decoquito et quinquies
 die versato. Cum vero crassus succus evaserit, chalcididis
 Cypriae cinerem laeviter tritum injicito et permisceto. Cum-
 que sex vel septem diebus succus in sole positus fuerit, ad
 succi heminam Atticam, cineris drachmas octo injicito. Quod
 si acrius voles, cineris minus, sin lenius, plus adjicito. Post
 haec reficcato, quoad pastilli formari queant. Deinde ad
 fumum intus suspensum, tamdiu reficcato quoad testaceum
 evadat, ne cum teritur in sese coeat, mox sic utitor et loco
 minime humido reponito. Aliud aridum. Spodium, chal-
 citis aceto albo subacta, deinde pastillos confectos reficcato,
 cumque reficcatum fuerit laeviter terito, eo quidem oculum

Ed. Chart. VII. [792. 793.] Foesl. I. 636. Ed. Lind. II. (523. 524.)
 ὀφθαλμὸν μὲν ὡς κάλλιστον καὶ οἶνον παλαιὸν γλυκὺν
 ἔπειν ὁμοῦ. πρὸς ἄργημον, αἰγείρου δάκρυον, γάλα γυναι-
 κείον μίξας χρῶ, ἐὰν ὀφθαλμὸς δακρύῃ καὶ ὀδύνη ἔχῃ. ῥοιῆς
 γλυκεῖης τὸν χυλὸν ἐκπιέσας, ἐν χαλκῷ ἔπειν καὶ μέλαν
 ὥσπερ πίσσαν, ἐὰν θέρως ᾗ, ἐς τὸν ἥλιον τιθέναι. εἴτα ὑγρῷ
 ὑπαλείφειν. ἐὰν δὲ δακρύῃ καὶ γλαυρός ᾗ ὁ ὀφθαλμὸς ὅταν
 ἢ σταφυλὴ ἢ λευκὴ, πέπειρος ἰσχυρῶς καὶ ἰσχνὴ ἐπὶ τῇ
 ἀμπέλῳ ἢ. δρέψας ἐξωθῆσαι, εἴτα ξηραίνειν ἐν τῷ ἡλίῳ. ὅταν
 δὲ ξηρὸν ᾗ, ἀποξέσαι μίξαι ἰὺν ῥμιοβόλιον Ἀττικῷ σταδμῷ.
 εἴτα τούτῳ ὑπαλείφειν. [793] παραπαστόν. μόλιβος καὶ σπο-
 δὸς ἴσα. σμύρνης δέκατον μέρος, ὅπου μήκωνος σμικρόν.
 οἶνος παλαιός. ξηρὰ τρίψας χρῶ. σκίλλα καὶ σποδοῦ τρίτον
 μέρος καὶ ψιμυθίου τρίτον μέρος χάριτος κεκαυμένου, μέρος
 δέκατον σμύρνης. εἰ βούλει ἐκ τοῦ σώματος τρίχας ἀπελά-
 σαι. δακρύῳ ἀμπέλου ἀλείφειν ἐλαίῳ. ἐὰν (524) δὲ καὶ τὸν
 ὀφθαλμὸν βούλῃ, ἀποδρέψας ἀλείφειν, καὶ ἵππεισι σὺν λε-
 πτῷ δέρματι, καὶ ἔσται ἐρυθρὸς καὶ εὐχρῶσις. λειεντερίης,
 φακούς, πυρούς σιτανίους ὅσαν δύο χοίτικὰς βρέξας, ἐπειδὴν

illinere optimum, vinumque vetus dulce simul incoquito.
 Ad albuginem. Populi nigrae lachrymam, lac muliebre, his
 permixtis utitor. Ad oculi lachrymam et dolorem. Mali
 punici dulcis expressum succum in vase aereo coquito, et
 nigrum velut picem reddito, aestate soli exponito, deinde
 liquido sublinito. Si lachrymabundus ac lippus oculus fue-
 rit. Cum uva alba, valde matura et gracilis in vite fuerit,
 decerptam excolato, deinde in sole ficcato. Cum ficcum
 fuerit, deradito, aeruginis semioboli Attici pondus admisceto,
 postea eo sublinito. Hoc oculis inspergitur. Plumbum et
 spodium aequis portionibus, myrrhae decima pars, papa-
 veris succi exiguum, vinum vetus, aridis tritis utitor. Scil-
 lae, spodii, cerusae, chartae combustae pars tertia, myr-
 rhae pars decima. Si voles pilos e corpore evellere, vitis
 lachryma cum oleo inungito. Quod si oculum depilare vo-
 les, ubi decerpseris inungito et cum tenui cuticula discedet,
 ruborque et boni coloris erit. Ad laevitatem intestinorum,
 lentes et triticum setanum ad duas choeniceas aqua macerato,

Ed. Chart. VII. [793.]

Foes. I, 636.

Ed. Lind. II. (524.)

μαλθακοὶ ὧσιν διατρογωμένη ἰσχυρῶς ποιῆσαι λείους ἐν ὀλ-
 μῳ ἢ ἐν θυεῖα. ἔπειτα ἐπιχέαι ὕδατος κοτύλας ἕξ καὶ ἀνακι-
 νῆσαι ἰσχυρῶς. ὅτι δ' ἂν ἀπέλθῃ ἐγγέας ἐς χύτραν, ἐψεῖν,
 μέλι ὀλίγον παραχέας. ἐπειδὴν ἐφθὸν ἰσχυρῶς γένηται, φρύ-
 ξας διδόναι ἐσθίειν τούτου. ἐὰν δὲ διψῇ, οἶνον πινέτω ὡς
 παλαιότατον. τούτῳ χρῆσθω, ἄχρις ἂν ὑγιὴς γένηται. ἐὰν
 δὲ κόρυζαν ἔχῃ, σμόρναν τρίψας λεῖτα, καὶ μέλι μίξας. ὁθό-
 ριον ποιήσας. τὰς ῥίνας τρίβειν. κλυσμός γλέγμα ἄγων. θα-
 ψίης πόσιν, ἢ ἀσταφίδος ἔσον τεσσαράκοντα κόκκους, ἢ κνι-
 δίου πόσιν, ἢ κνήστρου. μίσγειν δὲ μέλιτος ἡμικοτύλιον,
 ἐλαίου ἴσον διέναι θαλάσῃ πίτυρα ἐναφεψήσας, ἢ πιτιά-
 ρην μέχοις οὐ λιπαρὰ γένηται, ἢ στέατος, ἢ τεύτλου χυλῷ.
 παραμίσγειν δὲ νίτρου ὅσον δέκα δραχμῆς, ἢ ἁλὸς τερεβλίου
 πλεῖον ἐς θάλασσαν. ἐὰν δὲ θύλης χολὴν ἄγειν. ὁποῦ πόσιν,
 ἐλατηρίου ὀλκὴν καὶ ἡμίου. κολοκυνθίδος τριῖται δραχμὴν
 σταθμόν. διέναι τοῖς αὐτοῖς οἷς καὶ πρότερον. ἐὰν δὲ σφο-

deinde cum haec mollia evaserint, ut edi possint in pila aut
 mortario laevigato, postea, aquae heminis sex affulsis vehe-
 menter agitato. Quod a rutro discedet in ollam effundito,
 melle pauco affuso coquito, ubi vehementer coctum fuerit,
 torrefactum edendum dato. Quod si sitiat, vinum quam
 vetustissimum bibat, eo utatur quoad convalescat. Si quis
 gravedine detineatur, myrrham laeviter tritam melle ad-
 mixto linteo excipito, nares confricato. Alvi infusum pitui-
 tam educens. Tapisiae quantum potionem una satis sit, aut
 uvae passae grana quadraginta, aut grani Cnidii aut cnestri
 quantum ad unam potionem satis sit, mellis autem semihe-
 minam admisceto, aut olei tantundem aqua marina diluito,
 in qua surfures aut ptisana decocta fuerit, quoad pinguis
 evaserit. Aut adipem betae succo liquato, et nitri drach-
 mas decem admisceto, aut salis acetabulum plenum in aquam
 marinam immittito. Quod si bilem educere voles, succi la-
 seris quantum una potionem satis sit, elaterii sesquidrachmam
 colocynthidis agrestis drachmae pondus terito et iisdem
 quibus prius diluito. Si vero vehementius ducere voles,

Ed. Chart. VII. [793.] Foes. I. 636. 637. Ed. Lind. II. (524. 525.)
 δρότερον θέλῃς ἄγειν, σικύης ἐντεριώνην, τέταρτον δραχμῆς
 ἀποβρέξας ἐν ὕδατος ἡμικοτύλιῳ, τουτέῳ κλύσαι, καὶ εἰ
 ἐξεληθὼν δάκνη, μετακλύσαι πτισάνης χυλῷ. ἕτερον. γάλακτι
 (525) ἐφθῶ ὀνείῳ, ἢ ἐν τεύτλου χυλῷ τρισὶ κοτύλαις ἐνα-
 ποβρέχειν τὴν ἐντεριώνην, παραμίσγειν ἄλας καὶ μέλι καὶ
 ἔλαιον. μετακλύζειν δὲ πτισάνης χυλῷ. || κολοκυνθίδος δρα-
 χμὴν τρίψας καὶ προβρέξας ἐν γάλακτι ὀνείῳ, μίσγειν τὰ
 αὐτά. ἐντεριώνης δραχμὴν, ἐλατηρίου πόσιν, σολόμης ὅσον
 τοῖς τρισὶ δακτύλοις, μέλι, ἔλαιον, διῖέναι θαλάσση. εἰ δὲ
 κόπριον θέλῃς ἀγαγεῖν, μηδὲν πίνειν φάρμακον. τοῖσι δὲ
 ἄλλοισι χρῶ. δυσεντερίης κλυσμός. ἐν οἷῳ σίδια ῥοιῆς γλυ-
 κείης ἐψῆους ὡς πλεῖστα, ἐψεῖν δὲ μέχρις οὗ τὸ ἥμισυ λει-
 φθῇ. μίσγειν δὲ ἔλαιον τεταρτημόριον κοτύλης, ἑκατέρου τὴν
 ἑτέραν. λιβανωτοῦ τέταρτον δραχμῆς μύρου ῥοδίνου ἡμικο-
 τύλιον, πτισάνης χυλὸς, θάλασσα ἐφθῇ, ἐλλεβόρου δύο πόσιας
 τρίψας, ὕδατος διεῖς ἡμικοτύλιον, ἐλαίου ἴσον, κλύζειν χυλῷ
 ἐγγεῖας ἐς σκαφίδα. μῆλα κυδῶνια κατατάμνειν καὶ εἰς ἑ-

cucumeris agrestis interiorem partem, ad drachmae qua-
 drantem, aquae dimidia hemina maceratam in alvum in-
 fundito, et si in exitu mordeat, postea ptisanæ cremore
 colluito. Aliud. In lacte asinino cocto, aut in succo betæ
 ad tres heminas, cucumeris agrestis interiorem partem ma-
 cerato, sale admixto, melle et oleo, postea vero ptisanæ
 cremore colluito. Cucurbitæ agrestis drachmam tritam et
 prius lacte asinino maceratam, hæc eadem misceto. Cucu-
 meris agrestis interioris partis drachmam, elaterii quantum
 una portione satis sit, salis pugillum, mel, oleum, aqua ma-
 rina diluito. At si sterco educere voles, nullum medica-
 mentum propinato, verum aliis utitor. Ad intestinorum
 difficultatem infusum. Mali punici dulcis cortices in vino
 plurimum decoquito, quoad dimidium remaneat, olei hemi-
 nae quadrante admixto et thuris drachmae quadrante.
 Unguenti rosacei heminae dimidium, ptisanæ cremor, aqua
 marina cocta. Veratri quantum ad duas portiones satis sit
 terito, aquae hemina dimidia diluito, olei aequali portione
 admixta, decocto in scaphulam effuso colluito. Mala cydo-

Ed. Chart. VII. [793. 794.] Foesl. I. 637. Ed. Lind. II. (525. 529.)
 βρέχεσθαι. ἐπειδὴν δὲ τὸ ὕδωρ τὴν ὁσμὴν ἔχῃ, διδόναι πί-
 νειν. πτισάνης λέκνυτον ἐμβαλὼν ἐς χοῆα ὕδατος ἔψε μέχρι
 λιπαρὸς γένηται. ψύξας δὲ τὰ μῆλα ἦν κατατάμνη. κηρίον,
 καταβρέξαι δὲ ἐν ὕδατι, καὶ ἅμα τρίβειν, ὅταν ὑπόγλυκν
 ἦ καὶ διηθήσας, ἐμβάλλειν σελίνου φύλλα. ἕτερον. ἀσταφίδα
 λευκὴν ἐς ὕδωρ ἐμβαλὼν καλαμίνθην ἢ κορίον, ἀνατρίβειν
 ἐς ὕδωρ ὑπόγλυκν.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

[794] (529) Πρὸς λευκὸς ἐν τῇσι γεραιτέρησι τῶν γυν-
 ναϊκῶν μᾶλλον γίνεται ἢ ἐν τῇσι νεωτέρησι· ῥόος πυρρὸς ἐν
 ἀμφοτέρησι· ῥόος ξρυσθρὸς ἐν τῇσι νεωτέρησι. καὶ ῥόος ξρυ-
 θρὸς μὲν γίνεται ἐκ πυρετοῦ, μᾶλλον δὲ ἐκ τρωσμοῦ. γίνε-
 ται δὲ καὶ ἐξ ἀπόλῃψεως ἐπιμηνίων, ὅταν ἀποκλεισθέντα
 ἐξαπίνης καταρῥαγῇ. γίνεται δὲ καὶ ἐκ τόκων καὶ ἐκ πυρετῶν,
 αἵμα τε ῥέει πάμπολυ, καὶ θρόμβοι ἐκπίπτουσι, καὶ ὁδύνη
 γίνεται τῶν κληῖδων καὶ τῶν τενόντων, καὶ νάρκη τοῦ σώ-

nia dissecta aqua macerari finito, cumque aqua odorem ha-
 buerit, potui exhibeto. Ptisanæ lomentum in aquae con-
 gium immisum decoquito, dum pingue evadat. Mala dis-
 secta decoquito, favum mellis aqua macerato simul terito,
 ubi subdulcis fuerit percolato, apii folia immittito. Aliud.
 Uvam passam albam in aquam immisam, calaminthem, aut
 favum mellis in aqua subdulci conterito.

HIPPOCRATIS DE MVLIERV M MORBIS. LIBER SECVNDVS.

Fluor albus senioribus magis quam junioribus contingit,
 fulvus utrisque, ruber junioribus. Et fluor quidem ruber
 ex febre quidem oritur, magis vero ex abortione. Quin
 etiam ex mensium suppressione contingit, cum retenti subito
 magna copia proruperint. Contingit vero etiam ex partu,
 et ex febribus et sanguis magna copia affluit, grumi sangui-
 nis excidunt dolor juguli et cervicis tendonum suboritur, et

Ed. Chart. VII. [794. 795.] Foef. I. 637. Ed. Lind. II. (529. 530.)
 ματος ἀπόψυξις τε τῶν σκελέων. ἐνίστε δὲ καὶ ἡ ῥίς ἐκχεῖ
 ἐς τοὺς ὀδόντας, ἣν πλεον ἢ τὸ αἷμα ἀπὸν, καὶ ἰδρὼς κα-
 ταχεῖται πούλνς. πρὸς δὲ τούτοις καρδιωγμοὶ τε γίνονται
 καὶ περιψύξεις καὶ πυρετοὶ ἀκροτόχοι καὶ κνησμώδεις
 καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρης πολλάκις ῥιγέουσι, καὶ αὖτις ἰδρούσι,
 καὶ ἄλλοτε μὲν ἀπὸ τῶν ἄνω χωρίων σπασμοὶ γίνονται σφί-
 σιν, ἄλλοτε δὲ ἀπὸ τῶν κάτω, καὶ ἐς τοὺς βουβόνας ὀδύναι
 αἱ ὀξεῖαι ἐμπίπτουσι καὶ ἰσχυραὶ, φοιτέουσαι ὥσπερ ὠδίνες.
 ἐνίστε δὲ καὶ στρογγύρη, καὶ τὸ στόμα ξηρὸν, καὶ δίψα
 πιέζει, καὶ ἡ γλῶσσα τροχεῖα, καὶ οἱ δάκτυλοι ξυνέλκονται
 τῶν ποδῶν οἱ μεγάλοι, [795] καὶ ἐς τὰς γαστροκνημίας αἰεὶ
 τῷ μηρῷ ξυντιταίνη, καὶ τῆς ὀσφύος περιωδυνία, καὶ τῶν
 χειρῶν ἀκρασίη. ὁκόταν δὲ τοιαῦτα γίνηται, τότε καὶ τέτα-
 ροὶ φιλέουσι γίνεσθαι (530) ἀπὸ τῶν κληῖδων κατὰ τὰς
 σφαγὰς ἐς τὰς γνάθους καὶ τὴν γλῶσσαν. ἐκ δὲ τῶν τοιου-
 τέων ὀλίγον ὕστερον ὀπισθεν ἀπὸ τῶν τερόντων κατὰ τὴν
 ῥάχιν ἐς ὀσφύν καὶ ὥδε ἀπόλλυται κατὰ βίην. προλέγειν
 οὖν δεῖ ἀρχομένων τῶν ῥοῶν, διαιτῆν τόνδε τὸν τρόπον.

corporis, torpor erurum perfrictio. Interdum vero si copi-
 osior sanguis effluxerit, nasus etiam in dentes effundit su-
 dorque multus effluit. Ad haec quoque oris ventriculi mor-
 sus et perfrictiones contingunt, et febres bilem sinceram
 effundentes et pruriginosae, crebroque eodem die rigore
 corripuntur, rursusque sudoribus diffluunt. Quandoque
 etiam ex superioribus locis, quandoque vero ex inferioribus
 eis convulsiones suboriuntur doloresque acuti et vehe-
 mentes parturientibus non absimiles ad inguina veniunt.
 Interdum vero stranguria detinet, os siccum est, sitis urget,
 lingua aspera, pedum pollices contrahuntur et ad furas fe-
 mora contendit, lumborum ingentes dolores adsunt et ma-
 nuum ad motum impotentia. His ita contingentibus, tum
 a claviculis ad jugula, ad malas et linguam nervorum dis-
 tentiones fieri consueverunt. Et ex his paulo post in po-
 steriora a tendinibus juxta spinam et lumbos tendunt, sicque
 morbi violentia pereunt. Inchoantibus igitur fluoribus ad
 hunc modum victus rationem denunciare oportet. Sub di-

Ed. Chart. VII. [795.] Foesl. I. 637. 638 Ed. Lind. II. (530.)
 προῦ μὲν διδόναι πρὸς τοὺς ῥόους φάρμακον πίνειν, ὣν ἂν
 ἐγὼ γράφω, οὗ ἂν δοκῇ δεῖσθαι μάλιστα. διδόναι δὲ καὶ τρεῖς
 καὶ τετράκις. καὶ ἦν πούλὺν ἀπὶ τὸ αἷμα, διαιτῇν οὖν, || ἦν μὲν
 ἀπύρετοι ἔωσι, σιτίοισιν. ἦν δὲ πυρεταίνωσι, ῥοφήμασιν. ἔστι δὲ
 τῶν μὲν ῥοφημάτων τὰδε ἐπιτηδείοτατα. ἔλυμος, φακὴ, ἄλγητον
 ἐφθόν, σιγάνιον, χόνδρος κἀμφθός ῥοφητός. ζεῖα κἀθε-
 γός, τῶν δὲ πομάτων πάλῃ ἁλφίτου, ἐφ' ὕδατι, καὶ τὰ
 κλύσματα ἀπὸ τῶν ἄριων κεκομμένα, καὶ ἁλφίτα προκώτια
 λεπτά βεβρογμένα ἐν ὕδατι, ἃ καὶ ἐλλείχειν ἀνάλτα. τῶν δὲ
 τιτίων ἄρτος ἔξοπτος ἐν σποδιῇ. ὄψον δὲ λαγωῦ κρέας.
 πελιάδος, φάσσης, καὶ ἐφθὰ καὶ ὀπτά. ἐρίφου τε κρέας
 ὀπτόν. μηδενὶ πέπερι πεποιημένον ἐς ὄξος ἐμβάπτων. ἥπαρ
 τε ἐν σποδιῇ ὀπτόν, αἰγὸς ἢ βοός. ὠοῦ τὸ λεπτόν, ἢ ὁ
 λέμιθος. τυρὸς ἀνάλτος. λαχάνων δὲ μηδὲ τιος γένεσθαι,
 μήτε ἐφθῶν μήτε ὠμῶν καὶ λουτρῶν ἀπέχεσθαι, καὶ ἐπι-
 δεῖν τῷ χεῖρε εἰρίῳ θερμωμένῳ στρέφοντα καὶ παχετὸν
 ποιήσαντα ὑπὲρ τῶν ὀγκῶνων καὶ τῶν ἰγνύων ὑπὲρ τῶν

unculum quidem medicamentum aliquod ex his quae descri-
 bam, quo potissimum opus esse videatur, ad fluores potui
 exhibeto, idque ter aut quater. Et si copiosus sanguis fe-
 ratur, victus rationem insituito, si quidem sine febre fuerint,
 ex cibariis, si vero febricitaverit ex sorbitionibus. Ex sor-
 bitionibus autem maxime conveniunt panicum, lenicula,
 farina setania cocta, alica decocto sorbilis, zea percocta.
 Ex potionibus vero polentae pollen tenuissimum ex aqua et
 contusa ex panibus decerpta fragmenta et tenuis ex hordeo
 recenti farina aqua macerata, quae etiam insulsa delingenda.
 Ex cibariis vero panis exassatus in cinere, pro opsonio
 autem leporis caro, columbi et palumbis, tum elixa, tum
 assata, hoedina caro assata, absque ullo condimento, aceto
 intincta, caprae aut bovis hepar in cinere assatum, ovi te-
 nue aut vitellus, caseus sine sale. Oulus nullum neque co-
 ctum neque crudum gustandum, balneis abstinendum, manus
 ambae vinculis ex lana succida intorta deligandae, ita ut
 laqueum ad superiores cubitorum et poplitum partes supra

Ed. Chart. VII. [795.] Foef. I. 638. Ed. Lind. II. (530. 531.)
 γουνάτων, καὶ σικύαις αἰερεῖν ἐπάρας μαζοὺς ὑπ' αὐτέους
 (531) ἄλλοτε μὲν ἐς τὰ δεξιὰ, ἄλλοτε δὲ ἐς τὰ λαϊά. ἣν δ'
 δύσπνοια γένηται, πρὸς τὴν πρόσβλησιν τῆς σικύης ἀφαιρεῖ
 τὴν σικύην. αἷμα δὲ μὴ ἀπάγειν, προσθέτοισι δὲ χρῆσθε
 οἷσιν ἂν ἐγὼ γράψω τῶν στασίμων τοῦ αἵματος προσθε-
 ποιέοντα τῇσι τοιαύτησι. ἣν μὲν περιγένηται ἐκ τῶν ῥόων
 ἀπιόντος πολλοῦ αἵματος τό τε χροῶμα ἀφυῶδες καὶ τὸ
 πρόσωπον μετάρσιον, καὶ ἐν τοῖσιν ὑποφθάλμοισιν οἰδήματα
 καὶ τὰ σκέλεα ἐπηρμένα καὶ ἡ ὑστέρα ὑγρὴ, καὶ αἰεὶ ἐστώ-
 μωνται παρὰ λόγον καὶ τὰ ἀπιόντα ὑδαρία, οἷον ἀπὸ κρεῶν
 ὤμων χυμός. τῇσι τοιαύτησι χρὴ ὅταν ἐσχῇ, καὶ ἐμέτου
 ποιεῖν καὶ νηστείας, καὶ μετὰ τοὺς ἐμέτους ἄριστον διδόν-
 ται. ταύτησι συμφέρει ἡ ὀλιγοποσίη. οἶνος ἀκρητέστερος
 ἀλουσίη ἢ ψυχρολουσίη, περιπατοί, μονοσιτίη, πᾶσα ξηρασίη
 ἣν δὲ πρὸς ταῦτα μὴ καθεστέωνται μηδὲ ξυμπίπτωσιν αἰ-
 ὑστέραι, μηδὲ τῶν ῥευμάτων ἀπαλλάσσωνται, ἀποσκεπτόμε-
 νον χρὴ ἐς τὴν δύναμιν τοῦ σώματος, καὶ ἣν ἡ δύναμις
 ἐλλεβορίζειν. ἣν δὲ μὴ ἐνακούσῃ, τὴν κεφαλὴν καθαίρειν

genua injicias. Et sublatiis mammis cucurbitulas modo qui-
 dem dextra, modo etiam sinistra parte adhibeto. Quod si
 admotis cucurbitulis suboriatur spirandi difficultas, eas de-
 trahito sanguinemque ne educito. Medicamentis vero sub-
 dititiis iis utitor, quae describam, ad sanguinem sistendum
 accommodatis. Si quidem ex his fluoribus supersit, copioso
 abeunte sanguine, tum color apuae similis, tum facies sub-
 tumida est, oculi intumescunt, crura turgescunt uterus
 humidus est, semperque praeter modum apertus est et
 aquosa effluunt, velut carniū crudarū succus. In his si
 vires validae fuerint, jejunis vomitiones ciere oportet et a
 vomitionibus prandium exhibere. His paucus potus confert
 vinum nigrum meracius, balnei abstinentia, aut frigidae bal-
 neum, deambulationes, semel die cibis, omnia siccantia.
 Quod si per haec non restituantur uteri, nec confidant,
 neque a fluxionibus vindicentur, adhibita viriū corporis
 ratione, si quidem robusta sit, elleborum dare oportet. Si
 vero dicto non paruerit, caput purgandum et post purga-

Ed. Chart. VII. [795. 796.] Foef. I. 638. Ed. Lind. II. (531. 532.)
καθήραντα δὲ τὰ λοιπὰ διαίτη θεραπεύειν τὸν αὐτὸν τρό-
τον καὶ περὶ τὰς ἀτέκνους. σκεπτεόν δὲ καὶ τὰς φύσεις τῶν
γυναικῶν καὶ τὰς χροῖας καὶ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὥρας καὶ
τοὺς τόπους καὶ τὰ πνεύματα. αἱ μὲν γὰρ ψυχραὶ, αἱ δὲ
θερμαὶ καὶ ῥοώδεις, αἱ δὲ θερμαὶ μὲν, ξηρότεραι δὲ καὶ σιά-
ιμοί εἰσιν. [796] αἱ μὲν γὰρ ὑπέρλευκοι ὑγρότεραι τε καὶ
ῥοωδέστεραι, αἱ δὲ μέλαιναι ξηρότεραι τε καὶ στρυφνότεραι.
αἱ δὲ οἰνωποὶ μεσηγύ τι ἄμ(532)φοῖν ἔχουσι, καὶ ἀμφὶ τῶν
ἡλικιῶν ὁσαύτως ξυμβαίνει. αἱ μὲν γὰρ νέαι ὑγρότεραι καὶ
πολύαιμοι, ὁμοίως ἐπιτοπολύ· αἱ δὲ πρεσβύτεραι ξηρότεραι
καὶ ὀλίγαιμοι. αἱ δὲ μέσαι μέσον τι ἀμφῶν ἔχουσιν, ἴσαι
αἱ εἶναι. δεῖ δὲ τὸν ὀρθῶς ταῦτα διαχειριζόμενον διαγι-
γνώσκειν ἐκάστοτε τὰς φύσεις τῶν γυναικῶν καὶ τοὺς καιροὺς
καὶ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὥρας καὶ τοὺς τόπους καὶ τὰ πνεύ-
ματα. ἦν ῥόος ἐν τῇσι μήτρῃσιν ἐγγένηται, αἷμα ῥέει πολ-
ύον, καὶ θρόμβοι πεπηγότες ἐκπίπτουσι, καὶ ἡ ὀδύνη ἴσχει

tionem reliquam victus rationem ad eundem modum adhi-
beto, velut in his quae non pariunt. Adhibendae vero in
considerationem etiam sunt mulierum tum naturae, tum
colores, tum aetates et anni tempestates et loca et venti.
Aliae quidem frigidae, aliae humidae et fluidae. Aliae vero
calidae quidem, sed sicciore et stabiles sunt. Nam quae
supra modum albae sunt, humidiores et fluxionibus oppor-
tuniores existunt, nigrae vero sicciore et adstrictiores.
Quae vero colore sunt subfusco et vinoso, medium quiddam
inter utrasque obtinent. Ad eundem etiam modum circa
aetates contingit. Juvenculae enim humidiores sunt, fereque
similiter copioso sanguine abundant. Vetulae vero sicciore
paucum habent sanguinem. Quae autem in medio sunt
positae, medium quiddam inter utrasque habent, in aetatis
aequilibrio constitutae. Eum autem qui haec recte tractare
volet, mulierum naturas et temporum opportunitates et ae-
tates et anni tempestates et loca et ventos semper digno-
scere oportet. Si fluor in uteris gignatur, copiosus sanguis
luit et grumi concreti excidunt, dolor ad lumbos, laterum

Ed. Chart. VII. [796.] Foss. I. 638. 639. Ed. Lind. II. (532. 533.)
 ἰς τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὴν νειαιήην γαστέρα,
 καὶ σκληρὴ ἔσται, καὶ θιγγανομένη ἀλγεί, καὶ ῥίγος καὶ πυ-
 ρεῖος ὀξύς λαμβάνει, καὶ ἀσθενείη ἐγγίνεται, καὶ πάντα
 πλὴν ὤμων καὶ ὠμοπλατέων ἀλγεί, καὶ θέρμη ἔχει, καὶ
 ἐρευθιά, καὶ τὰ φλέβια σκληρὰ ἀντιτυπεόμενα. ἡ δὲ τοῦτος
 γίνεται μάλιστα ἐκ τραυμάτων. γίνεται δὲ καὶ ὁκόταν τὰ ἐπι-
 μήρια μὴ γινόμενα ἀπὸ πολλοῦ χρόνου ἐξαπίνης καταρ-
 ῥαγῇ. ταύτῃ, ὁκόταν ὥδε ἔχη, ὕλυνθον ξηρὴν κόψας καὶ
 διασήσας ἐς ὁθόνιον ἐνδῆσαι καὶ προσθέσθαι, || καὶ ἐπὶ τὴν
 νειαιήην γαστέρα ψύγματα ἐπιτιθέναι, φυλασσόμενος μὴ
 φοῖξῃ. ἐπειδὴν δὲ τὸ ῥεῦμα στῇ, ἀγριοελαίης φύλλα ἐψήσας
 ἐν ὕξει ὀξύτάτῳ, διατριφάσθω τὰ αἰδοῖα. πινέτω δὲ γίγαρτα,
 καὶ ῥοιὰν τὴν ἐρυθρὴν ἐψήσας ἐν ὕδατι ὥς ὀξύτάτῳ, ἀλει-
 ψάσθω τὰ αἰδοῖα ὅσον ἡμικοτύλιον. ἡ μόρα τὰ ἀπὸ τοῦ
 βράτου τὰ ἐρυθρὰ ξηράνας, καὶ τρίψας λεῖα μετὰ ἀλήτου
 σσητανίου μίσγων ἴσον ἴσῳ, νήσσει διδόναι πίνειν. ἣν δὲ θέρ-
 λης ἰσχυρότερον, τιτάνου ξυμμίξας δύο μοίρας ἀλήτου (533)
 ἐπιβαλὼν πίνειν, καὶ μὴ λουέσθω. σιτίοισι δὲ χρῆσθω ξη-

inanitates et imum ventrem detinet, qui durus est et con-
 tactus dolet, rigor et febris acutaprehendit, imbecillitas
 innascitur, omnia praeter humeros et scoptula operta dolent,
 calor et rubor detinet, venaeque durae sunt ac renitentes
 Hic morbus ex abortionibus praecipue oritur. Quin etiam
 contingit cum menses diu retenti derepente affatim proru-
 perint. Huic ita habenti grossam siccam, contusam et cri-
 bratam, in linteo ligatam, in subditiio apponito et imo
 ventri refrigerantia admoveto, ea cautione ne inhorrescat
 Postquam autem fluor constiterit, oleae agrestis foliis in
 acerrimo aceto decoctis, pudenda perluat. Bibat autem
 vinacea, aut rhoë rubro in aceti acerrimi hemina dimidia
 decocto, pudenda abluat. Aut mora rubi rubra siccata e-
 tenuiter trita cum farina setanea, aequali portione mixtu-
 jejunae potui exhibeto. Quod si vehementius voles, seta-
 neae farinae duas partes injectas et ammixtas propinato
 neque lavet. Cibis autem utatur siccis et vino nigro gene-

Ed. Chart. VII. [796. 797.] Foesl. I. 639. Ed. Lind. II. (533.)
 ροῖσι, καὶ οἶνον μέλαν οἰνώδει. ἦν δὲ οἰδήν πεπανμένον
 ἤδη τοῦ ῥόου, φάρμακον πῖσαι κάτω. μετὰ δὲ τὸ φάρμακον
 τὰς ὑστέρας κλύσαι τῷ ἀπὸ τῶν ὀλύνθων, καὶ μετακλύζειν
 στρυφνοῖσιν. ἦν ταῦτα παθοῦσα ὑγρανθῇ, θυμῆσθω ἕως
 ἂν ἀποξηραίνῃ ῥόος ἐρυθρός. ῥέει τοιόνδε οἶον αἷμα τεο-
 σφαγές καὶ θρόμβια διαλείποντα. ἄλλοτε δὲ καὶ ῥέον ἐρυ-
 θρόν ἐκβράσσει, καὶ γαστήρ ἡ ρεῖαίρη ἐπαίρεται, καὶ λε-
 πτύνεται, καὶ νημεῖ, καὶ σκληρύνει, καὶ ἀλγέει ψανομένη
 ὥς ἑλκος, καὶ πῦρ ἔχει καὶ βρυγμός. ὁδύνη τε ἐς ταῦτα
 τὰ αἰδοῖα καὶ τὸ ἐπίσειον καὶ ἐς τὸν κενεῶνα καὶ τὰς
 ἱσχίας καὶ τένοντα καὶ κοιλίην καὶ στήθος, καὶ τὰς ὀμοπλά-
 τας καὶ ἄλλα πάντα ἀλγέει, καὶ ἀδυναμίη καὶ ὀλιγοψυχίη
 ἔχει, καὶ ὁ χρῶς στρέφεται. [797] κατωρχὰς τῆς νόσου τάδε
 ἐπιλαμβάνει. ἦν δὲ μὲν ταῦτα πάντα, ἐπὶ μᾶλλον ἀσθε-
 νέει, καὶ δῆλος ἡ νοῦσος, καὶ τὰ κοῖλα ἐπατίστανται καὶ οἱ
 πόδες οἰδέουσιν. ἡ δὲ νοῦσος λάζεται ἐκ τόκου μάλιστα, ἦν
 τι ἐν αὐτῇ διακνησθὲν μὴ ᾖ, ἀλλ' ἐνσάπνεται καὶ τρηχυν-
 θῇ τὸ ἔμβρυον. ταύτη κατ' ἀρχὰς ἦν ἐπιτυγχάνης, σπόγγον

roso. Si vero intumuerit sedato jam fluore, medicamen-
 tum deorsum purgans propinato. A medicamenti potione
 uteros grossorum decocto, postea etiam acerbis colluito. Si
 sic affecta adhuc humecta fuerit, suffitum quoad exsiccet
 adhibeto. In fluore rubro sanguis qualis recenter jugulatae
 victimae fluit et per intervalla sanguinis grumi, quandoque
 vero etiam fluorem rubrum ejicit, venter imus attollitur,
 extenuatur, inflatur, induratur, ad contactum velut ul-
 ceratus indolescit, febris et dentium fremitus detinet, dolor
 est ad ipsa pudenda, pubem, lateris inanitatem, lumbos,
 tendinem, ventrem, pectus et scapulas, reliquaque omnia
 dolent, impotentia et animi demissio detinet et color ver-
 titur. Haec circa morbi initia invadunt. Quod si haec
 omnia producantur, longe magis debilitatur et manifestus
 est morbus, cavitates sub oculis assurgunt et pedes intume-
 scunt. Hic autem morbus ex partu praecipue prehendit,
 si quid in ipsa vellicatum non exierit, sed intus compu-
 ruerit, foetusque exasperatus fuerit. In hanc si circa initia

Ed. Chart. VII. [797.] Foef. I. 639. Ed. Lind. II. (533. 534.)
κατατέγγοντα προστιθέναι ὁκόταν ἢ ὀδύνῃ, καὶ ὀθόνιον
λεῖον μαλθακὸν καθεψῶν, ὕδατι τέγγοντα ψυχρῷ ἐπὶ γασ-
τέρα ἐπιβαλεῖν, καὶ ὕδατι ψυχρῷ καταχεῖν, καὶ τὴν κλίνην
ἀπὸ ποδῶν ὑψηλοτέραν εἶναι, καὶ στορέσαι ὥδε, καὶ τῶν
γυναικείων πειρώμενος, ὅτι ἂν μᾶλλον προσίηται πιπίσκειν.
τοῦ σελίνου τὸν καρπὸν (534) φῶσαι καὶ σῆσαι καὶ κό-
ψαι καὶ ἐρύσιμιον ὡσαύτως, καὶ μήκωνος καρπὸν σὺν ἀλφί-
τοις σῆσας, καὶ κνίδος καρπὸν ὡσαύτως, καὶ τῆς ψώρας
ἀγριελαΐης, καὶ κικίδα, καὶ πήγανον, καὶ ὀρίγανον, καὶ γλή-
χωνα ἐν ἀλφίτοις σῆσαι καὶ φυρῆσαι, καὶ κρίνα ἐπ' ἀλφί-
των ἄδρά, φῶξαι καὶ πύρινα καταλέσας, καὶ τυρὸν αἷγειον
περιξέσαντα τὸ αἷσχος, καὶ τῶν μὲν ἄλλων ἴσον ἐκάστου μί-
σγε. ὀρίγανον δὲ καὶ πήγανον καὶ ψώρας καὶ κικίδος ἡμισυ,
ταῦτα πίνειν νῆστιν πρῶτ' πρὸ τῆς κινήσιος. κινᾶναι δὲ
χρὴ καὶ ἐς χρῆσιν. ἥν δριμέα ἴοι, καὶ κυκεῶνα διδόναι. ἐν
μὲν τοῦ φαρμάκου μέρος ἕστω, ἐν δὲ τοῦ τυροῦ, ἐν δὲ τῶν
ἀλφίτων. ἐς ἐσπέρην δὲ τοῦ μέλιτος ξυμμίσχοντα πιπίσκειν,

incideris, cum dolor adfuerit, spongiam madefactam admo-
veto et linteum rarum molle derafum, aqua frigida imbu-
tum ventri injicito frigidaque perfundito, lectumque a pe-
dibus excitatum sic sternito, medicamentumque aliquod ex
his quae mulieribus debentur, facto ejus periculo quodnam
lubentius assumat, propinato. Apii semen tostum contun-
dito et cribrato et irionem eodem modo et peplii semen
cum polenta cribratum et urticae semen similiter et oleastri
scabiem, gallam, rutam, origanum, pulegium cum polenta
cribratum ac subactum et farinae hordeaceae crassiores par-
tes tostas et farinam triticeam commolitam, caseumque ca-
prinum abrasis sordibus, aliorum quidem singulorum parem
portionem misceto, origani vero et rutae et scabiei et gallae
dimidium, haec mane jejunae antequam moveatur potui
exhibeto. Miscenda autem sunt ad usum, si acria prodeant,
et in cyceone danda. Sit cutem medicamenti pars una,
casei una, polentae una. Sub vesperam autem melle am-
mixto potui exhibenda. Et haec quidem facienda quoad

Ed. Chart. VII. [797.] Fœs. I. 639. 640. Ed. Lind. II. (534. 535.)
καὶ ἄχρι μὲν ἂν ἀρχῆς ἔχῃται τῇ νούσῳ καὶ τὸ αἷμα συ-
χνὸν ἦν, καὶ διαλείπων ὀλίγον χρόνον καὶ ὀδύναι ὀξεῖται
ἰσχωσι, ταῦτα χρὴ ποιεῖν. ἦν δὲ τὸ αἷμα ἔλασσον ῥυῇ καὶ
δι' ἐλάσσονος χρόνου, πιπίσκειν ἃ δὴ κάτω ὑποχωρεῖ, ἢ
ἄνω, καὶ πυριῇν τὰ αἰδοῖα βληχροῖσι πυριήμασιν, ὥς ἂν δο-
κῇ ἐκαστοτε καιρὸς εἶναι, καὶ ζεῖας ἐρίξαντα ξὺν τοῖσι κε-
λύφεσι, καὶ ὀλύνθους ἐρίνους αὐήναντα κόψαι, καὶ σῆσαι,
καὶ ἐλαίης φύλλα ὁμοίως ἴσον ἐκάστου καταπλάσσειν, καὶ
γάλα πιπίσκειν βόειον, ἢ ἐφθόν, ἢ ὠμόν, καὶ πρὸς τὸ
ὀρθῶς ἔχον, ὥς ἂν καιρὸς δοκῇ εἶναι. || καὶ ἡ νόσος
δοκῇ βληχρὴ εἶναι καὶ θανατώδης, ὀλίγαι δὲ τῆς τοι-
αύτης νούσου διαφεύγουσιν. ὁκόταν γυναικὶ αἷμα ῥεῇ, ὑπὸ
τῶν ἄρθρων ὑπὸ τό(535)κου διεφθορυῖα, ἢ ἀπὸ τοῦ πό-
νου. οἴονται δ' ἐνιοι τοῦτο τῶν ἰητρῶν ῥόον εἶναι, τὸ
δ' ἐστὶν ἑτεροῖον. τοῦτο μὲν ἐκ τῶν ἄρθρων ἐστὶν ἑτε-
ροῖον. καὶ τῆς ὀσφύος καὶ ἰσχίου, κολλῶδες ὁμοῦ τῷ αἵματι.
καῖνο δὲ ἀπὸ ὑστερέων καὶ κοίλων φλιβῶν, καθαρὸν αἷμα.
ταύτην χρὴ ὑποθυμῇν, ζεῖας κατερύχξαντα ὅσον ἡμίεκτον,

morbi exordia fuerint et multus sanguis pauco intermisso
tempore fluxerit, gravesque dolores tenuerint. Sin vero
parcior sanguis et brevior tempore fluxerit, quae sane
deorsum aut sursum secedunt propinato, pudendaque leni-
bus fomentis, ut semper occasio tulerit, foveto. Et zeam
una cum cortice contusam et caprifici grossos siccatas, tulas
et cribratas, et oleae folia similiter, singulorum aequales
partes ex cataplasmate admoveto. Lacque bubulum aut
coctum, aut crudum propinato, ut opportunum esse vide-
bitur, ad id quod probe habet attendendo. Nam languidus
et lethalis hic morbus esse videtur, paucaeque ex eo eva-
dunt. Cum mulieri sanguis fluit ex locis sub articulis,
haec ex partu aut labore corrupta est. Hoc fluorem esse
muliebrem quidam medici existimant, est vero aliud quid-
dam. Hoc quidem ex articulis aliud quiddam est et ex
lumbis et ex coxendice glutinosum simul cum sanguine de-
fluit. Illud vero ex uteris et cavitate venarum, purus
sanguis. Huic per inferiora suffitus parandus. Zeae con-

Ed. Chart. VII. [797. 798.] Foëf. I. 640. Ed. Lind. II. (555.)
 ὄξει φυρῆσαι ὀλίγω, ὅπως μὴ κατὰ πᾶν ὑγρόνης τὰς μήτρας,
 καὶ τοῦ θείου ὁκόσον ἡμιοβόλιον μίξας πρὸς τὰς ζεῖας τε-
 τριμμένας καὶ τῷ ὄξει φυρῆσας τὴν νύκτα τίθει. πρωὶ δὲ
 πῦρ πολλὸν κατακαύσας ἐπιτιθέναι βύσματα ἀπὸ ἐλαιηρῶν
 κεραμίων, καὶ ἀπὸ τοῦ κνάφου τῶν κναφέων ξύμμισγε κα-
 θάρσεων καὶ τοῦ καρποῦ τοῦ [798] ὄφιος. ἀφαιρέειν δὲ
 τὸ πολλὸν τοῦ πυρὸς καὶ καίειν, καπνίων δὲ μάλιστα.
 δίφρον δὲ χρὴ ὀπῆεντα εἶναι καὶ ἀμφίξασθαι τὴν γυναῖκα
 περιστελαιμένην εἵμασιν, ὥς μὴ παραπνέη. ἐπὶ δὲ τὸ πῦρ
 ἐπιπάσσειν τὸ ξὺν τῷ ὄξει, καὶ τοῦ καρποῦ τοῦ ὄφιος. καὶ
 σμύρνα δὲ μισγομένη ἐνεργὸν, καὶ παύειν τὰ αἰδοῖα τὸ θυ-
 μιητὸν αἰμάσσεσθαι. ἦν δὲ ἅλις ἔχρη, ἐρυσίμου καρπὸν πε-
 φωσμένον τριῖψαι καὶ ἐν οἴνῳ διδόναι. ῥόος πυρρὸς ῥέει,
 οἶον ἐξ ὠοῦ εἰδεχθέος πουλύ τε καὶ δύσδομον, καὶ φλεγμαί-
 νουσιν αἱ ὑστέραι, καὶ ὀδύνη ἐκ τῆς ὀσφύος καὶ τῶν βου-
 βώνων, καὶ τὰ ἐπερχόμενα πολλὰ, καὶ ἦν μὴ ἀπαλλάσσεται,
 ταχὺ ῥέοντα. ἀλλ' εἰ καὶ χρόνος ἐγγένηται, τὰ λείποντα σή-
 πει ὥς οἶον τε μάλιστα. ῥιγέει γὰρ καὶ οἶον ἀπὸ κρεῶν

tusae semisextarium pauco aceto subigito, ut ne penitus
 uteros humectes, etiam sulphuris semiobolum ad zeas con-
 tritas admixtum et aceto subactum per noctem ponito.
 Mane vero accenso multo igne ea quae dolia olearia obtu-
 rant, admixtis fulloniis sordibus et serpentis semine, impo-
 nito. Ablato vero multo igne, excitato potissimum fumo
 urito. Sellam autem pertusam esse oportet, in qua mulier
 circumtectae, ne quid perspiret, confideat. Medicamentum
 vero cum aceto paratum et serpentis semen in ignem in-
 spargito. Quin etiam myrrha admixta efficax est, quae etiam
 suffitu cruorem ex pudendis abstergit. Quod si satis esse
 videatur, erysimi semen torrefactum, tritum ex vino exhi-
 beto. In fulvo fluore copiosum et graveolens tanquam ex
 ovo aspectu invisio effluit, uteri inflammatione laborant,
 dolor ex lumbis et inguinibus erumpit, quae prodeunt co-
 piofa sunt, et nisi liberetur, celeriter fluentia. Quin et si
 tempus accedat, quae restant quam maxime putrefacit.
 Rigor eamprehendit et tanquam carniū assatarum succus

Ed. Chart. VII. [798.] Foef. I. 640. Ed. Lind. II. (535. 536) ὀπτῶν χυμὸς ἐπιρρέει. ἀμα δὲ τουτέοις πυρετοὶ ἰσχυροὶ καὶ ῥίγια. ἐκ δὲ τῶν τοιούτων ῥόων αἱ μὲν πολλαὶ ἀπόλ- (536) λυνται, ὀλίγαι δὲ διαφύγουσι. κῆν μὲν ἐν ἀρχῇ παρα- λάβης, θεραπεύειν ὥδε χρὴ. ἦν μὲν ἀπύρετοι ἔωσι καὶ ἰγνώ- σιν, ἐλλεβορίζειν· ὅταν δὲ γένηται, διαλιπόντα ἡμέρας τρεῖς ἢ τέσσαρας κάτω πῖσαι φάρμακον. μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν διαίτην ὀφείλεις ὥδε. ὅπως τὰ ρεύματα ὑδαρέα ἔσται καὶ λιπαρά, πρῶτ' μὲν ἤσται διδόναι τῶν φαρμάκων, ἢ πίνειν ἐκ οἴνου ἐπιπάσσων ὧν ἂν ἐγὼ γράψω πρὸς ῥόον. μετὰ δὲ τὸ φάρμακον ἐν τῇ ἄλλῃ διαίτῃ θεραπεύειν, τὰς δὲ ὑστέ- ρας θεραπεύειν ὥδε. ἦν μὲν φλεγμαίνωσι καὶ ξυμμεμύκωσι, πυρετὴν χρὴ, μαλθακῇσι τῇσι πυρετῇσι, μέχρις οὗ τὸ στόμα τῶν μητρῶων μαλθακὸν γένηται· μετὰ δὲ τὰς πυρίας, κλύ- ζειν τῶν κλυσμάτων ὁμοίοισιν ἂν δοκῇ δεῖσθαι, ἦν τε κα- θαρτικωτέροισιν ἦν τε μαλθακωτέροισι. μετὰ δὲ τοὺς κλυ- σμοὺς μαλθακτῆρια προστιθέναι. ἦν δὲ μὴ εὐλντῶν τὸ στόμα γίνηται, πυρετὴν καὶ μαλθάσσειν προσθέτοιςιν ὧν ἂν ἐγὼ

effluit et una cum his febres vehementes et rigores corripiunt. Ex huiusmodi fluoribus multae pereunt, paucae vero evadunt. Et si quidem initio in manus sumptis, ad hunc modum curare oportet. Si quidem febre careant et viribus valeant, veratrum exhibendum. Ex quo internissis tribus aut quatuor diebus medicamentum deorsum purgans exhibendum. Post purgationem autem haec victus ratio institui debet, ut quae fluunt aquosa sint et levia. Mane quidem jejunae medicamentum aliquod ex his quae ad fluorem describam exhibendum, aut vino inspersum bibendum. Post autem exhibitum medicamentum, alia ad curationem victus ratio instituenda, uteri vero ad hunc modum curandi. Si quidem inflammatione laborent aut conniveant, fomento emollientia, quoad uterorum os molle evadat, admove- re oportet. A fomentis collutiones quibus opus esse videbitur, five magis purgantibus, five magis emollientibus, infunden- dae. Post collutiones emollientia in subditio apponenda. Quodsi os non facile solvatur, fomentis et subditiis quae

Ed. Chart. VII. [798.] Foëf. I. 640. 641. Ed. Lind. II. (536. 537.)
 γράψω, μέχρις ἂν ἀναστομωθῇ. ἦν δὲ μὴ πρὸς ταῦτα παύη-
 ται τὰ ρεύματα, καθαίρειν τὴν κεφαλὴν καὶ οὕτως διαιτῆν.
 ἦν μὲν ἄπυρος ᾗ, ὄνου γάλα πίνειν. λαχάνοισιν ἐφθοῖσι
 καὶ ἡμέροισι καὶ ἀγρίοισι, πλὴν σκοροδῶν καὶ πράσων καὶ
 κράμβης καὶ ραφάνου τῆς μακρῆς. θαλασσίων δὲ βᾶτω τῷ
 λείῳ, σκορπίῳ, γόγγρω, νάρκῃ, ἐγγέλυϊ, ψήσῃ, κωβίῳ.
 ἐψεῖν δὲ χοῇ ἐν κρομμύοισι καὶ κοριάννοισιν, ἐν ἄλμῃ γλυ-
 κείῃ καὶ λιπαρῇ διεφθα. κρεῶν δὲ μάλιστα μὲν σὺς, δεύτε-
 ρον δὲ ἄρνου, ἢ ὄϊος, ἐφθοῖσι μᾶλλον ἢ ὀπτοῖσι, καὶ τοῖσι
 ζωμοῖσιν, οἷνῳ λευκῷ μελιχρῷ, ἢ ὕδαρεϊ. λουτροῖσιν (537)
 ἄνευ τῆς κεφαλῆς, μὴ λίην θερμοῖσι μηδὲ πολλοῖσιν. ἦν δὲ
 πρὸς ταύτην τὴν διαίταν τῆς μὲν ἐλκώσιος καὶ τῆς φλε-
 γμασίης ἀπαλλάσσονται, ὕγραὶ δὲ ὦσιν αἱ μήτραι, ἀντὶ μὲν
 λουτρῶν ἀλουσίησιν, || ἀντὶ δὲ κισσῶν οἶνων μέλασιν, ἀντὶ
 δὲ ὕδαρεστέρων ἀκρητεστέροισιν, ἀντὶ δὲ ἀλφίτων ἄρτοισι,
 ἀντὶ δὲ ἰχθίων κρέασιν ὀπτοῖσι καὶ σιτίοισι πᾶσι τοῖσι
 ξηραντικοῖσιν, οἷσιπερ ἐπὶ τῇσι διαρροίησι χρεόμεθα. κλυ-
 σμῶν ἀπηλλάχθαι πάντων, πλὴν οἶνου καὶ ὕδατος. θυμῆσθαι

ego describam emolliendum; quoad apertum sit. Quod si
 ex his fluxiones minime sedentur, caput purgandum, sicque
 victus ratio instituenda. Si quidem febris expers sit, lac
 alinum bibendum, oleribus coctis et domesticis et agresti-
 bus utendum; allio excepto, porro, brassica et raphano
 longo. Ex marinis autem raja laevi, scorpio, congro,
 torpedine, anguilla, passere, gobio. Incoquendi autem
 sunt cum cepis et coriandro, in muria dulci et pingui et
 probe cocti assumendi. Carnibus autem utendum suillis
 maxime, deinde vero agninis aut ovillis, elixis potius cum
 jure quam assis. Vino albo, mellito, aut aquoso. Balneis
 excepto capite non admodum calidis, neque multis. Quod
 si sub hac victus ratione uteri humecti fuerint et ab ulcera-
 tione quidem et inflammatione liberentur, pro balneis, his
 abstinendum, pro vinis fulvis nigris utendum et pro dilu-
 tionibus meracioribus, pro polenta panibus, pro piscibus
 carnibus assatis, cibisque omnibus desiccantibus, quibus in
 alvi profluviiis utimur. Collutionibus omnibus, praeter-

Ed. Chart. VII. [798. 799.] Foëf. I. 641. Ed. Lind. II. (537.)

δὲ τοῖσι στυπτικοῖσιν. [799] ἄριστον δὲ ἐν γαστρὶ ἔχειν. ἦν δέ τις νεῖαρις ἢ, ἐμέτους, νηστείας, πυκνὰ δὲ ἐπεμέειν, καὶ μετέπειτα ἀριστιζέσθαι μικρὸν. αὕτη ῥύων τῶνδε τυγχάνει δίαιτα. ῥόος λευκὸς ῥέει λευκὸν, ὡς ὄνου οὖρον, καὶ ἐν τῷ προσώπῳ οἰδήματα, καὶ τὰ ὑποφθάλμια οἰδεῖ ἀμφω, ὑδρωποειδέα τε καὶ οὐ πάννυ εὐειδέα τὰ τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ τὸ λαμπρὸν ἄπεισι, καὶ γλαυροὶ οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἀμβλυνώσονται, καὶ τὸ χρῶμα ἀφνωδὲς καὶ φλυκταινοειδές, καὶ ἡ γαστήρ ἐπανοιδέουσα ἢ νειαίρη, καὶ ἐν τῇσι γνάθοιςι κατὰ μικρὸν, ἐρυθροειδέα τε καὶ σμικρὰ καὶ ὑδαρέα καὶ πονηρὰ, καὶ ἐν τοῖσι σκέλεσιν οἰδήματα, καὶ ἦν πιέξης τῷ δακτύλῳ, ἐμπλάσσεται ὥσπερ ἐν σταιτὶ, καὶ τὸ στόμα σιέλον ἐμπύλλεται. καρδιωγμοὶ τε, ὁκόταν νήστιες ἔωσιν, ἢ καὶ ἐμέωσιν ὕδωρ οἶον ὀξύ· καὶ ἦν πρόσαντες πορευθῇ, θάσσον ἀσθμα ἔχει καὶ πνίξ καὶ σκελέων ἀπόψυξις καὶ γονάτων ἀκρωσὶς καὶ ἐν τῷ στόματι ἄφθαι, καὶ ὑστέρη παρὰ λόγον ἀνεστόμαται, καὶ ἐμπέπτωκεν ἐν τῷ στόματι βαρεῖη (538) ὡς

quam vino et aqua abstinentum. Suffitus autem ex asir-
gentibus parandi. Optimum est ut concipiat. Quod si ju-
vencula fuerit, frequentes vomitus jejunae provocandi,
deinde paulum prandendum. Atque ista victus ratio his
fluoribus est accommodata. In fluore albo effluit quid album
velut asini urina, facies intumescit et partes sub oculis
utrisque, oculi quales hydrope laborantibus et aspectu de-
formes, a quibus splendor abest, graviori et caligantes,
corpus colore apuam referens et pustulosum, venter imus
in tumorem sublatum, in maxillis sensim excitantur rubores
parvi, aquosi et maligni, et in cruribus tumores, quos si
digito presseris, nota affigitur non secus ac in farinae massa
aqua subacta, os saliva plenum est, cum jejunae fuerint,
aut veluti aquam acidam vomitione rejecerint, oris ventri-
culi morsus sentiuntur. Quod si ad acclivem locum pro-
cesserint, frequens spiratio et suffocatio celerius corripit,
crurum perfrictio et genuum impotentia, in ore superficialia
ulcera, ἄφθαι dictae, suboriuntur, uterus praeter mor-
dum dehiscit et in osculum gravis velut plumbum decumbit.

Ed. Chart. VII. [799.] Foëf. I. 641. Ed. Lind. II. (658.)
 περ μόλιβδος, καὶ διὰ τῶν μῆρῶν διατείνουσιν ὀδύναι, καὶ
 ὀποψύχεται πάντα τὰ κάτω, τὰ ἀπὸ νεαίρης γαστρὸς ἀρχό-
 μενα ἄχρι ποδῶν, καὶ τὰ θένερα ναικῶσι ἐπιβαίνειν οὐ δύ-
 νανται, τὰς τοιαύτας χαλεπὸν ἀπαλλάσσειν τῶν νοσημάτων.
 αἱ τε γὰρ ἡλικίαι προβεβήκασιν, οἱ τε κάματοι ξυγκαταγῆρά-
 σκουσιν, ἢν μὴ τι εὐτύχημα τῶν αὐτομάτων λύσῃ γενόμενον.
 ταύτησι χρὴ ἀπαρῦσαι, ὅταν πλεονάζῃ, φαρμάκοισιν ἄσσα
 χολὴν ξανθὴν μὴ καθαίρει, ἀλλὰ τὰ οὐρητικὰ ταύτησι ξυμ-
 φέρει πινόμενα, καὶ κεφαλῆς καθάρσεις, καὶ ἄλουσίαι, καὶ
 τὸ λευκὸν ἐπίθνυμον πίνειν, καὶ περίπατοι, καὶ πᾶσα ξηρα-
 σίη ἐν τῇ διαίτῃ. ταῦτα δρῶσαι ὑγιᾶς μὲν παντελῶς οὐ
 γίνονται, εὐπετέστερον δὲ διάγουσι. ῥόον λευκοῦ θεραπείη·
 καθαίρεται λευκὸν ὑπόχλωρον, καὶ ὅταν οὐρῇ, δάκνει καὶ
 ἀμύσσει, καὶ ἔλκοι τὴν ὑστέρην καὶ πυρετὸς ἔχει ὀξύς, καὶ
 θερμὴ πολλή, δίψα, ἀγρυπνίη, καὶ ἐκφρονες γίνονται, καὶ
 ὅταν σπινθῶσιν, ἄσθμα μιν ἔχει, καὶ τὰ γυῖα λύνονται. ταύτην
 δέον μήκωνα πιπίσκειν λευκὴν, καὶ κνίδος καρπὸν, ἄμεινον

Dolores ad femora se extendunt et inferiores omnes partes,
 ab imo ventre inchoando ad pedes usque perfrigerantur,
 plantae torpescunt, neque incedere possunt. Has ab his
 morbis vindicare difficile. Nam et cum aetate longius pro-
 grediuntur et labores consenscunt, nisi secunda aliqua for-
 tuna sponte contingat, quae solutionem afferat. In his qui-
 dem quod redundat, medicamentis quae bilem non purgant
 est exhaustiendum. Quin et quae urinas movent potui ex-
 hibita his conducunt et capitis purgationes, balnei abstinen-
 tia, epithymum album epotum, obambulationes et omnis
 victus ratio desiccans. Quae cum fecerint, non prorsus
 quidem convalescunt, facilius tamen degunt. Fluoris albi
 curatio. Album et subpallidum expurgatur, cumque uri-
 nam reddit, morsum et lincinationem percipit, uterus ex-
 ulceratur, febris acuta detinet, calor multus, sitis et insomnia,
 et mente alienantur. Cum quid festinanter egerit, ipsam
 crebra spiratio, ἄσθμα dicta, detinet et membra solvuntur.
 Huic peplum album propinare convenit et urticae semen

Ed. Chart. VII. [799.800.] Foesl. I. 641. 642. Ed. Lind. II. (538. 539.)
 καὶ ῥοῖης γλυκίης ῥίζαν καὶ φύλλα καὶ ῥόον καὶ νικίδα.
 ταῦτα ἐν οἴνῳ στρυφνῷ διδόναι πιπίσκειν, καὶ ῥοῖης χυλόν,
 καὶ ξυμμίσκειν τυρὸν αἰγίον, ὑποκάπνιζε δὲ ζεῖας καὶ ὀλύν-
 θους χαιμερινούς καὶ ἐλαίης πέταλα καὶ ψώρας τῆς αὐτῆς,
 καὶ σικύης λέμματα τρίτον μέρος. τὰ δ' ἄλλα ἴσα καὶ τῶν
 ἐψάνων ῥοφεῖν, καὶ τὰ δι' ἀμυγδάλων καὶ σησάμου ῥοφή-
 ματα, καὶ αἰωρέσθαι καὶ ὀχεῖσθαι καὶ μὴ ἡρεμεῖν. [800]
 ῥόος ἄλλος. καταρ(539)ρέεται ὁκοῖον προβάτου οὖρον πολὺν,
 χροιὴ λευκὴ, καὶ οἰδέει πᾶσα, καὶ ἐν τῇσι κνήμησι πόμφοι
 ἀνίστανται, καὶ ἦν ἐπαφήσῃ τῷ δακτύλῳ, τῇσι κνήμησι καὶ
 τοῖσι ποσὶν ἐμπλάσσεται βοθροειδέα, καὶ ἦν τι φάγῃ, ἐμπί-
 πλῃται καὶ φλεγμαίνει, καὶ ἐπειδὴν ὁδοιπορήσῃ καὶ ἔργον
 τι δράσῃ, ἄσθμιά μιν λαμβάνει καὶ πόνος, καὶ ἡ χροιὴ λευκὴ
 ἐνίοτε υπόχλωρος. ταύτη, ἦν ἰσχύη καὶ ἦν νύξ καὶ τὰλλα φαί-
 νηται, καταρχὰς δίδου ἄνω φάρμακον καὶ κάτω. || καὶ τὴν
 κεφαλὴν κἀθαιρε, ἦν φλεγματώδης ἐστὶ, δι' ὧν φλέγμα κα-
 θαίρεται, ἦν δὲ χολώδης, δι' ὧν χολή. καὶ ἦν ὥρη ἢ τοῦ

praestat etiam mali Punici dulcis radicem et folia et rhoem
 et gallam. Haec ex vino acerbo propinanda et mali Punici
 succum admixto caseo caprino, zeas et grossos hibernas,
 oleae folia et ejusdem scabiem ad fuffitum subter apponito,
 cum cortice cucumeris agrestis ad tertiam partem addito,
 reliquis vero aquali portione. Sorbitiones ex oleribus
 coctis, amygdalis et sesamo assumat, pensilibus gestatio-
 nibus et vehiculis utatur, neque quiescat. Alius fluor. Co-
 piofam effluit quale ovillam lotiam, colore album, totaque
 intumescit, in tibiis tumidae quaedam laxae et rubicundae
 cutis eminentiae exurgunt, sique digito contrectaris, in
 tibiis et pedibus fossularum vestigia infiguntur, si quid ede-
 rit, impletur ac intenditur, cumque in viam se dederit et
 opus aliquod confecerit, crebra et frequens spiratio dolor-
 que ipsamprehendit, colorque interdum albus et suppal-
 lidus. Huic, si vires valeant, juvenis sit, caeteraque compa-
 reant, per initia medicamentum sursum et deorsum purgans
 exhibeto, caputque per ea quae pituitam purgant, si pituita
 redundarit, purgato, si vero bile per ea quae bilem. Et si

Ed. Chart. VII. [800.] Foel. I. 642. Ed. Lind. II. (539. 540.)
 ἔτεος καὶ μὴ φύσει ἐστὶ σπληνώδης, καὶ ἦν τι τῶν εἰρημέ-
 νων, ἢ ὀφθῶν διδόναι, ἀφεψεῖν δὲ καὶ πίνειν ὥς πλεῖστον
 χρόνον. καὶ ἐς ἐσπέρην οἶνον γλυκὺν ὑδαρέα, ἢν δέη, σίτου
 δὲ μὴ ἄπτεσθαι. ἦν δὲ ἀσθενὴς ἢ, ῥοφήματι ὥς ἐλασχίστω,
 καὶ ἀλαντεῖτω, ἐπειδὴν δέ σοι καιρὸς δοκῇ εἶναι τῆς πό-
 σιος πανέσθω, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν σιτίοισι χρεέσθω,
 ἀπεχομένη λιπαρῶν καὶ δριμέων καὶ γλυκέων, καὶ ἀλμυρῶν,
 καὶ λαχάνων δριμέων, χρῆσθαι δὲ ἰχθύσι πετραίοισι καὶ
 κρέασι μηλείοιςιν, ἢ ὀρνιθίοισιν, ἢ λαγωοῖσιν. ἄρτω σιτώ-
 δει, ἢ ἐρικτοῖσι, καὶ λαχάνοιςιν ἐφθοῖσι χρεέσθω, καὶ ἀγρί-
 οῖσι τρωκτοῖσι καὶ ἡμέροισιν ἄτερ δριμέων, καὶ περιπατεῖτω
 πρῶτ' καὶ ἀπὸ τοῦ σίτου. ἐπὴν δέ σοι δοκῇ ταῦτα ποιοῦντι
 ξηροτέρη εἶναι, κλύζειν τὰς ὑστέρας τῇ τρυγί. τρεῖς δὲ ἢ
 τέτταρας ἡμέρας διαλιπὼν μετέπειτα στρυφνοῖσι κλύσαι, καὶ
 ἐπισχόντα, ἦν μὲν ἢ ξηρὴ, ἢ συν(540)χίαν ἄγειν, καὶ ἦν φύσει
 ἢ χολώδης ἢ φλεγματώδης, ὑπὸ δὲ τῆς διαίτης καὶ τῆς φαρ-
 μακοποιΐης λεπυνθεῖσα, ἦν μὴ δύνηται ἀναλαμβάνειν, γάλα
 πινέτω τεσσαράκοντα ἡμέρας βόειον, θερμὸν ἀπὸ βοός. τὴν

anni tempus ferat, neque natura lienosa fuerit, sique ali-
 quid ex supra dictis affuerit, serum decoctum quamplurimo
 tempore potui exhibeto, sub vesperam autem vinum dulce
 aquosum, si opus sit, cibum vero ne attingat. Si vero im-
 becilla fuerit, paucissimam sorbitionem assumat, neque lavet.
 Ubi autem tibi opportunum esse videbitur, a potu cesset et
 post purgationem cibis utatur, a pinguibus sibi temperans,
 acribus, dulcibus, falsis et oleribus acribus. Piscibus utatur
 saxatilibus et carnibus ovillis, gallinaceis et leporinis, pane
 fermentato, aut hordeo freso. Oleribus etiam coctis utatur
 et agrestibus esui aptis et domesticis, acribus exceptis, ma-
 neque et a cibo obambulet. Ex quibus si tibi fortior esse
 videatur, uteros ex faece vini colluito, tribusque aut qua-
 tuor intermissis diebus, postea acerbis eluito et mora injecta,
 si quidem sicca fuerit quiescito. Quod si natura biliosa aut
 pituitosa fuerit, ex victus vero ratione et potione medica-
 mentorum emaciata, vires colligere nequeat, lac bubulum
 per quadraginta dies calidum ex vacca assumat. Pituitosam

Ed. Chart. VII. [800.] Foef. I. 642. Ed. Lind. II. (540.)
 δέ γε φλεγματοῦδεα ἄμεινον σιτίοισιν ὥς ἐλαχιστίοισι χρέ-
 ισθαι, ἕως ἂν γαλακτοποτέῃ, ἔστω δὲ μέτρον ὅσον ἕξ κο-
 τύλαι Ἀττικαί, ἄρχεσθαι δὲ ἀπὸ δύο, καὶ προσθέτω κοτύλην
 ἐκάστης ἡμέρας, ἄχρις ἂν ἕξ γένωνται, καὶ τοῦ κατ' ὀλί-
 γον ἐπὶ τὸ ἔλασσον, καὶ μετὰ τὴν γαλακτοποσίην ἀνακόμι-
 ζε σιτίοισιν, καὶ διαίτῃ. καὶ μετὰ τὴν τοῦ γάλακτος πόσιν
 πινέτω πρῶτ' ἡστίς ἀδιάντων ξηρήνας κοψάτω καὶ διασῆσας
 δι' ἄκρης αἰρῆς τοῦτο διδόναι ἐν οἴνῳ μέλανι εὐώδει κε-
 κραμένῳ, ἣν δὲ ὑποστρέφῃ ἡ νοῦσος, πυριῆσαι αὐτὴν ὀλην,
 καὶ αὖθις φαρμάκοισι καθῆραι κάτω, καὶ μετὰ τοῦτο κλύσαι
 τὰς ὑστέρας. ἣν μὲν φύσει φλεγματοῦδης, τῷ κόκκῳ τῷ Κρι-
 δίῳ, ἢ τῇ ῥίζῃ τῆς θαψίνης, ἣν δὲ χολώδης ἢ, τῆς σκαμμω-
 νίης τῷ ὀπῷ, ἢ κολοκυνθίδι τῇ ἀγρίῃ. ἐμβαλὼν γὰρ ἀπ'
 αὐτέης καὶ δύο κοτύλας ἐπιχέας ὕδατος ἀφειπεῖν, καὶ τὸ
 ἥμισυ τουτέῳ συμμίσγειν μέλι καὶ ἔλαιον ναρκίσσινον ἢ
 ἄνθινον. ἔστω δὲ τοῦ μὲν μέλιτος τεταρτημόριον κοτύλης,
 τοῦ δὲ ἔλαιου μέτρον ἡμιόλιον καὶ τοῦ μέλιτος. μετακλύ-
 ζειν δὲ τῷ μέλιτι καὶ τῷ οἴνῳ καὶ τῷ ἔλαιῳ μούρῳ καὶ

tamen praestiterit cibis quam paucissimis uti, quamdiu lac
 biberit, cujus mensura sit sex heminarum Atticarum. Ini-
 tium autem a duabus faciendum et singulis diebus unam ad-
 dat, donec ad sex perveniat, paulatimque ad minorem
 quantitatem descendat et post lactis potum cibis et vietus
 ratione reficito. At post lactis potionem, mane jejuno
 stomacho adiantum siccum, contusum, per cribrum excus-
 forium transmissum bibat, ex vino nigro odorato temperato
 exhibitum. At si morbus revertatur, hanc totam foveto,
 rursusque medicamentis per inferiora purgato, posteaque
 uteros colluito, si quidem natura pituitosa fuerit, per gra-
 num Cnidium, aut thapsiae radicem. Si vero biliosa, per
 scammoniae succum et colocynthidem agrestem. Hanc enim
 in vas conjectam, duabus aquae heminis affusis decoquito.
 Hujus decocti dimidio mel et oleum narcissinum vel an-
 thinum ammisceto. Sit autem mellis heminae quadrans,
 olei vero mensura ad mel sesquialtera. Postea autem melle
 et vino et oleo solo colluito, suffitumque adhibeto et trium

Ed. Chart. VII. [800. 801.] Foef. I. 642. 643. Ed. Lind. II. (540. 541.)
 θυμῖσθαι, καὶ ἐπισχεῖν ἡμέρας τρεῖς ἢ τέτταρας. ἀδιάντων
 δὲ πινέτω. καὶ ἥν [801] ἐν γαστρὶ λάβηται, ὑποστρέφει καὶ
 ὑποστρεφόμενης τῆς νοῦσου ἀπόλλυται. ὁκόταν γεραιτέρας
 λαμβάνει ἢ νοῦσος αὕτη, καὶ κατασῆπονται αἱ ὑστέραι, ἐκ-
 φεύγουσι δὲ πάνν ὀλίγαι. (541) ῥόος ἄλλος. καθαίρεται οἶόν
 περ ἐξ ὠοῦ ὠμοῦ, χλωρὸν ὑπόλευκον, καὶ ἐλκοῖ τὸ αἰδοῖον,
 καὶ οἰδίσκεται τοὺς τε πόδας καὶ τὰς κνήμας, καὶ τὰ κοῖλα
 τῶν ὀφθαλμῶν ἐπανοιδεῖ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὕγροὶ γλαυροὶ,
 καὶ ἥν βαδίξῃ, ἄσθμά μιν λαμβάνει, καὶ ἀσθενεῖη γίνεται.
 ἥν δὲ φύγῃ, ἢ νοῦσος φλεγματοῦδης ἢ, καὶ ἥν μὴ καθαρθῇ,
 πυρετῇναι λαύρως χολῆς κινηθείσης. γεραιτέρας δὲ ἢ νοῦσος
 αὕτη λαμβάνει μᾶλλον ἢ νεωτέρας. ὁκόταν δὲ ὥδε ἔχῃ, ἥν
 μὲν ἀνοιδῇσθι σφόδρα, δίδοναι κάτω φάρμακον πιεῖν ὅ τι
 φλέγμα καὶ χολὴν ἱῆται. ἥν δὲ μὴ ἰσχυρῶς οἰδέῃ καὶ τὸ
 φλέγμα αὐτὴν πιεῖξῃ, ἄνω δοῦναι φάρμακον. || καὶ ἥν
 μὲν ἢ δυνατὴ, ἐλλαβόρῳ καθαιρέσθω· ἥν δὲ μὴ, ὅ τι χο-
 λὴν καὶ φλέγμα ἄγει. μετὰ δὲ φάρμακα ὀρεῖν ἐφθὸν δι-

aut quatuor dierum mora interposita adiantum bibat.
 Quod si utero conceperit, morbus revertitur, quo casu
 mulier perit. Cum autem seniores hic morbus invaserit,
 uteri computrescunt, paucaeque admodum evadunt. Fluor
 alius in quo expurgatur quale quid ex ovo crudo pallidum
 subalbidum, ulcusque in pudendis excitat, pedes et tibiae
 intumescunt, cavae sub oculis partes in tumorem attolluntur.
 oculi humidi sunt et gramiosi, sique incedat, crebra anhe-
 latio eam invadit et imbecillitas contingit. Quod si evaserit,
 morbus pituitosus fuerit, nisi que repurgata fuerit, bile
 vehementer commota febricitat. Seniores autem hic mor-
 bus quam juniores magis invadit. Cum autem sic habuerit,
 si quidem admodum intumescat, medicamentum deorsum
 purgans potui exhibeto, quod pituitae et bili medeatur. At
 si non valde intumescat, eamque pituita urgeat, medica-
 mentum sursum purgans exhibeto, et si quidem valida fuerit,
 veratro purgetur, sin minus, medicamentum quod bilem et
 pituitam educat exhibendum. Post medicamenta autem plu-

Ed. Chart. VII. [801.] Foef. I. 643. Ed. Lind. II. (541. 542.)
 δόναι πίνειν ὡς πλείστας ἡμέρας ξὺν ἀλὶ ὀλίγω. ἐπιτρω-
 γέτω δὲ ἡδύοσμον, ἐσπέρην δὲ σίτου μὴ ἀπτέσθω, ῥοφεέτω
 δὲ ὀλίγον καὶ ἐπιπινέτω οἶνον γλυκύν, ἢν χορήξῃ· ἢν δὲ μὴ
 παρῇ, ὀξύδον, γάλα τε ὄνειον ἀφεψῆσαι καὶ διδόναι τέσσα-
 ρας ἡμέρας. ἐσπέρην δὲ ταῦτα ποιεῖν, ἢν μὴ πῦρ ἔχῃ νύ-
 κτωρ. ἢν δὲ ἢ φύσει σπληνώδης, ἢ πνευματώδης λείψαιμος,
 μήτε ὀξύδον μήτε γάλα πινέτω, ἢν δὲ μὴ, κατωτερικοῖσι κα-
 θαίρειν, καὶ ἐπειδάν σοι δοκῇ καιρὸς εἶναι, κλύσαι τὰς μή-
 τρας, πρῶτον μὲν τῷ ἀπὸ τῆς τρυγῆς δις ἢ τρίς, μετὰ δὲ
 τοῦτο τοῦ ὁποῦ τῆς σκαμμωνίης, οἶνον δὲ ἐπιχέαι γλυκύν
 ὅσον κοτύλην Ἀττικὴν καὶ ἔλαιον τέ(542)ταρτον μέρος κο-
 τύλης, μάλιστα μὲν ναρκισσίνου. μετακλύσαι δὲ τῇ ὑστεραίῃ
 οἶνω κοτύλη, καὶ μέλιτι τετάρτῳ κοτύλης, καὶ ῥητίνης τρί-
 την μοῖραν μέλιτος, ἔλαιον δὲ ἴσον μέλιτι. ἢν δὲ τὰ ἀπὸ
 τοῦ κλυσμοῦ ἀποχωρεῦντα ἦν φλεγματώδεα, κλύσαι, καὶ αὖ-
 θις ἐπισχόντα ἡμέρας τρεῖς ἢ τέτταρας, ἔπειτα ἐκλέψαι τοῦ
 κόκκου δύο πόσιας. κλύζειν δὲ τοῖσιν αὐτέοισιν. ἢν δὲ μὴ

rimis diebus serum coctum cum paucō sale potui exhibeto
 et mentham insuper edat. Vesperī vero cibum ne attingat,
 paucam autem sorbitionem assumat et vinum dulce, si opus
 sit, superbibat. Quod si serum non adsuerit, lac asininum
 decoquito et quatuor diebus exhibeto. Vesperī vero eadem
 facito, si febris per noctem non detineat. At si natura
 lienosa, aut flatuosa sanguine defecta fuerit, neque serum
 neque lac bibat, alioqui per medicamenta deorsum purgato
 et ubi opportunum tibi fore videbitur, uteros colluito, pri-
 mum quidem bis aut ter medicamento ex vini faece parato.
 Post hoc autem scammoniae succo, dulci vino ad heminam
 Atticam affuso et olei heminae quadrante, maxime quidem
 narcissini. Postero vero die vini hemina colluito, adjecto
 mellis quadrante et resinae tertia mellis parte, olei vero et
 mellis aequales sint portiones. Quod si quae a collutione
 secedunt, pituitosa feruntur, rursus colluito, trium aut qua-
 tuor dierum mora interposita. Postea granum Cnidium de-
 tracto cortice quantum ad duas portiones satis sit infundito
 et iisdem colluito. At si granum Cnidium non adsuerit,

Ed. Chart. VII. [801. 802.] Foel. I. 643. Ed. Lind. II. (542, 543.)
 παρῇ κόκκος, τῇ ῥίξῃ τῆς θαψίνης πόσιν μίαν, καὶ μετακλύ-
 ζειν τοῖσιν αὐτέοισιν. ἐπὴν δὲ καθαρῇ τὰ ὑποχωρεῦντα
 πρὸς τουτέους τοὺς κλυσμούς, καὶ ἦν γίνηται τι αἵματῶ-
 δες, οἷον ἀφ' ἑλκεος μετακλύζειν τοῖσι στρυγνοῖσι, καὶ ἦν
 μετὰ ταῦτα αὐτῇ ἐρωτηθεῖσα φῆ, τὸ στόμα τῶν ὑστερέων
 σκληρὸν εἶναι καὶ ὀδύνην ἔχειν, κλύζειν τὸν αὐτὸν τρόπον
 τῷ ξὺν τῷ πικριῷ, ἔστ' ἂν ἀποξηρανθῶσιν αἱ ὑστέραι καὶ
 δοκέῃ ὑγίης εἶναι. τὰς δὲ μετὰξὺ ἡμέρας τῶν κλυσμῶν πι-
 πέτω ἀκτῆς καρπὸν καὶ λαγωῦ πιτύην καὶ μήκωνος τὸ κέ-
 λυφος καὶ κνίδης καρπὸν, ῥοιῆς τε γλυκεῖης τὸν φλοιὸν,
 τρίβων ἴσον ἐκάστου. ἄλφιτον δὲ ξυμμίσγειν καὶ ἀδιαντὸν, ἐν
 οἴνῳ μέλανι ἐνδίδει νῆστις. σιτίοισι δὲ χρεέσθω μαλθακοῖσι
 μὴ ἄλμυροῖσι, μηδὲ δριμέσι. κρέα δὲ ἀμείνω ἰχθύων, ἥγουν
 ὀρνίθια, ἢ λαγῶα, καὶ λουέσθω θερμῷ μὴ πολλῷ. ἦν δὲ
 μὴ λωφῆσῃ ὁ ῥόος, ἀλλ' ὑπολείπεται καὶ ὑγράζονται αἱ
 ὑστέραι, [802] θυμῖσαι τῷ ξὺν τῷ σιδίῳ, καὶ ἔπειτα παρὰ
 τὸν ἄνδρα ἴτω. κῆν ἐν γαστρὶ ἴσχη, ὑγίης γίνεται, αἱ δὲ γει-
 ραίτεραι οὐ δύνανται ἀναφέρειν, (543) ἀλλ' ἀπόλλυνται ὑπὸ

thapsiae radice quantum potione una satis sit infusa, postea
 ex iisdem colluito. Postquam autem quae secedunt his col-
 lutionibus expurgata fuerint et si quid cruenti, velut ab ul-
 cere contigerit, acerbis deinde colluito. Posteaque si ipsa
 interrogata, os uterorum durum esse ac dolore detineri
 dixerit, ad eundem modum ex eo quod eum butyro paratur
 colluito, quoad uteri reficcati fuerint et sana esse videatur.
 Intermediis autem collutionum diebus, sambuci fructum
 bibat et leporis coagulum, pepli corticem, articae semen,
 mali punici dulcis corticem, tritis cujusque aequalibus par-
 tibus. Polenta autem ammixta et adianto, ex vino odorato
 jejuna bibat. Cibis utatur mollibus, neque falsis, neque
 aeribus. Carnes piscibus meliores, volucrum videlicet
 aut leporinae, et calida non multa lavet. Quod nisi fluor
 levamentum faciat, sed relinquatur et uteri humectentur,
 medicamento ex malicorio suffitum admoveto, posteaque
 virum adeat, et si utero conceperit, convalescit. At seniores
 se recolligere non possunt, sed prae virium imbecillitate

Ed. Chart. VII. [802.] Foef. I. 643. 644. Ed. Lind. II. (543.)
 ἀσθενείης. ῥοῦς ἄλλος. ῥέει ὑπόχλωρον οἶον ἐξ ὠοῦ, καὶ
 γλίσχρον, καὶ ἡ γαστήρ ἀνίσταται ἡ νειαίρη, καὶ σκληρὴ γί-
 νεται, καὶ ἦν ψαύσης, ἀλγέει, καὶ βρύνχει, καὶ πῦρ ἔχει, καὶ
 ὀδύνη ἐς τὸ ἐπίσειον, καὶ ἐς τὰ αἰδοῖα, καὶ ἐς τὴν νειαίρην
 γαστέρα, καὶ ἐς τὰς ἱξύας, καὶ λιποθυμίη, ἀλυσμοί τε καὶ
 περιπύξεις καὶ ἰδρώς πουλὺς, σφυγμοὶ πρὸς χεῖρα ψαίροντες,
 βληχροὶ ἐκλείποντες, καὶ αὐτίκα ὄλλυνται. ἦν δὲ περιῆ, καὶ
 ἡ χοοιή οἱ τρέπεται καὶ γένηται οἶον περ κηρίον, καὶ ὁ
 χρωὸς τῷ δακτύλῳ πιεζέμενος μαλθάσεται καὶ ἐμπλάσεται,
 οἶον περ ἐν σταιτὶ, καὶ οἰδέουσιν οἱ πόδες καὶ τὰ σκέληα.
 ἡ δὲ νοῦσος γίνεται μάλιστα, ἦν ἐν αὐτῇσί τι διακναισθῇ
 ἡ ἐνσαπῇ ἐν τῷ τόκῳ. αἱ δ' ἀφηλικέστεραι μᾶλλον πάσχου-
 σιν, οὐ πάνυ δὲ ἡ τοιαύτη νοῦσός ἐστιν εὐήθης. ἄλλος ῥόος.
 καθαίρεται οἶον ἀπὸ κρεῶν ὀπτῶν χυμὸς καὶ ἐλκοῦται τὸ
 αἰδοῖον καὶ ὅπῃ ἂν ἄλλη τοῦ χρωτὸς ἐπιστάξῃ, καὶ ῥίγος
 καὶ πῦρ ὅξυν πνικνὸν, μέγα, καὶ φρίκη ὁμοῦ λάζεται. || ὀδύ-
 ναι δὲ ἐν πᾶσι τοῖσι ῥόοιςιν οἶαι. αὕτη πᾶσα ἀνοιδίσκεται

pereunt. Aliis fluor. Fluit subpallidum et glutinosum quale
 quid ex ovo, venterque imus in tumorem exurgit, durusque
 evadit et ad contactum dolet, dentibus stridet, febris detinet,
 dolor pubem occupat, pudenda, imum ventrem et lumbos,
 animi deliquium adest, anxietudines, perfrictiones et fudor
 copiosus, pulsus ad manum leniter ferientes, languidi, de-
 ficientes, confestimque pereunt. Quod si superstes evadat,
 color ei immutatur et velut favus existit, cutisque corporis
 digito pressa emollitur, in eaque nota infigitur, velut in
 farinae massa aqua subacta, pedesque et crura in tumorem
 attolluntur. Morbus autem contingit praccipue, si quid
 his in partu vellicatum fuerit, aut intus computruerit. His
 vero quae propectae jam sunt aetatis magis contingit, neque
 hujusmodi morbus admodum mitis est. Alius fluor. Qualis
 ex assatis carnibus humor purgatur et pudendum ulceratur
 et quamcunque aliam corporis partem stillando attigerit.
 Et rigor, febris acuta, crebra, magna, simulque horror cor-
 ripit. Dolores autem in omnibus fluoribus similes. Haec

Ed. Chart. VII. [802.] Foesl. I. 644. Ed. Lind. II. (543. 544.)
 καὶ τὸ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ τὰ σκέλια, καὶ ἡ χοιρὴ
 ἰντεριώδης γίνεται, ὃ δὲ τοιοῦτος ῥόος γίνεται ἀπὸ τοῦδε,
 ἐπειδὴν τὸ αἷμα ἔξαραθὲν ὑπόχολον γένηται καὶ μὴ καθα-
 ρῇ. ὁκόταν ὥδε ἔχη, φάρμακον δεῖ πίνειν, ἣν μὲν ἰσχυρὴ ἡ
 ἐξ ἑλλεβόρου, ἣν δὲ ἀσθενὴς, ῥίζαν τε καὶ ἐλατήριον, καὶ
 ὑστέρῳ χρόνῳ γάλα αἰγῶς, ἢ κάτω φαρμακύνειν ὃ τι χολὴν καὶ
 φλέγμα(544)καθαίρει. κλύσαι δὲ τὰς ὑστέρας τῷ ξύν τῷ
 γραμβίῳ. πίνειν δὲ ἐλελίσφακον, ὑπερικόν, λίνου σπέρμα,
 ἐκάστου ἐν οἴνῳ μέλανι ἀνστηρῶ, νήσται δὲ διδόναι πίνειν
 ἥν δὲ ἡλκωμένον ἢ τὸ αἰδοῖον, μετακλύσαι τῷ πικερῶ,
 ἐπειτὰ φάρμακον πῖσαι, καὶ ἐπιχρίειν τὰ ἔλκεια πικερῶ,
 ῥητίνην, σμύρνην, ἀργύρου ἄνθος. διανιξέσθω δὲ ὕδατι ἀπὸ
 μυρσίνης καὶ ἐλελίσφακου χληροῶς. σιτίοισι δὲ χρήσθω μὴ
 ἀλμυροῖσι μῆτε δριμέσιν, ὥς μὴ δακνῶδες τὸ οὖρον γένηται
 καὶ τῶν θαλασσίων εἶργεσθαι, καὶ κρεῶν βοείων, καὶ οἴων
 καὶ χοιρείων. τοῖς δὲ ἄλλοισι κρέασι χρήεσθαι ἐφθοῖσι, κα-
 σιτείσθω ἄρτον, καὶ οἶνον ἐνώδεια παλαιὸν πινέτω μέλαρα

tota intumescit et partibus umbilico inferioribus et cruribus
 colorque auriginosus evadit. Hujusmodi autem fluor ex eo
 contingit, cum sanguis exturbatus aliquantum biliosus ex-
 titerit, neque purgatus fuerit. Cum sic habuerit, medica-
 mentum bibendum exhibendum, si quidem valida fuerit
 ex veratro, si vero debilis fuerit, ex radice et elaterio, et
 postremo lac caprinum, aut medicamentum quod deorsum
 bilem et pituitam purget exhibeto. Uteros autem medica-
 mento ex brassicae succo colluito. Mentham autem bibat
 hypericum, lini semen, singula ex vino nigro austero, haec
 jejuna bibenda praebeto. Si vero ulceratum pudendum
 fuerit, postea butyro colluito, deinde medicamentum pur-
 gans potui exhibeto, ulceraque butyro, resina, myrrha et
 argenti flore linito, myrti autem et salviae ex aqua decocto
 tepido perluatur. Cibis autem utatur neque salis, neque
 acribus, ut ne mordax urina reddatur, et marinis abstineat
 carnibus bubulis, ovillis, porcinis, reliquis vero carnibus
 coctis utatur. In cibo panem assumat et vinum odoratum

Ed. Chart. VII. [802.803.] Foes. I. 644. Ed. Lind. II. (544. 545.)
 ἦν δὲ ταῦτα ποιῆν καὶ μὴ ὑγιῆς γίνηται, πυριῆσαι ὅλην
 καὶ φάρμακον δοῦναι τῇ ὑστεραίῃ ἄνω, ἔπειτα διαλιπὼν αὐ-
 θις κάτω. καὶ ἦν μὲν μίγνῃ ὁ ῥόος, μετὰ τὰ φάρμακα, ἀφε-
 ψήσας ὀξύδον νέμειν ἐκάστης ἡμέρας πίνειν, ἐσπέρην δὲ ῥο-
 φήμασιν. οἶνω δὲ γλυκεῖ λευκῷ. ἦν δὲ μὴ [803] ἡ ὀξύς,
 γάλα ὄνου ἐφθὸν πινέτω ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας, ἐσπέρην δὲ
 τοῖσιν αὐτέοισι χρήσθω. μετέπειτα δὲ πινέτω ἐπὶ τεσσαρά-
 κοντα ἡμέρας γάλα βοῶς θερμὸν, καὶ τῆς ἡμέρας μηδὲν
 ἐσθιέτω ὡς ἔπος εἰπεῖν. ἄριστον γὰρ τοῦτο, καὶ γὰρ κα-
 θαίρεται καὶ τρέφεται καὶ ἀμβλύνεται ὑπὸ τοῦ τοιοῦδε γά-
 λατος. ἐσπέρην δὲ δαιπνέτω κρέας ὄρνιθος ὀπτὸν ὀλίγον,
 καὶ ἄρτον μικρὸν ἐγκρυφίην. ἐπιπίνειν δὲ οἶνον μέλανα πα-
 λαιὸν οἰνώδεα, ἔστ' ἂν τὸ γάλα πίνῃ, ἦν πολλὰ ἔῃ καὶ τα-
 ράσσηται τὸ θριμνύ. καὶ ἦν ταῦτα (545) ποιήσασα ἐν γαστρὶ
 ἴσχη, ὑγιῆς γίνεται. ὅσαι δὲ γεραίτεραί εἰσιν ἐνίοτε ὑποστρέ-
 φει ἢ νοῦσος καὶ ἀπόλλυνται. τῇσι δὲ νέησιν οὐ θανατώδης.
 χρονίῃ δὲ τοῦ ἰχωροειδέος ῥόου ἢ θεραπείῃ, τὸ δὲ τοιοῦτον

vetus nigrum bibat. Quibus factis si non convalescat, totam
 foveto et postero die medicamentum sursum purgans exhi-
 beto, deinde ex intermissione, rursus deorsum purgans. Et
 si quidem fluor perseveret, post medicamenta decoctum
 serum quotidie potui praebeto, sub vesperam vero sorbi-
 tionibus utatur, vini vero dulci albo. Quod si serum defit,
 lac asininum coctum diebus quatuor bibat, vesperi autem
 iisdem utatur. Post haec autem lac bubulum calidum per
 dies quadraginta bibat et per diem nihil, ut ita dicam, edat.
 Id enim est optimum cum ab huiusmodi lacte purgetur, nu-
 triatur, fluorque obtundatur. Vesperi in coena avicularum
 carnem assam paucam sumat et panis subcinericii parum.
 Vinum vero nigrum, vetus, generosum insuper bibat, quoad
 ac biberit, si copiosa eant et acre aliquid commoveatur.
 Quod si his factis concipiat, convalescit. Quae vero senio-
 res sunt, his quandoque morbus revertitur, ac pereunt,
 juvenculis autem minime lethalis est. Diurna autem est
 aniosi fluoris curatio, in quo tale quid subcruentum fluit,

Ed. Chart. VII. [803.]

Foesl. I. 644.

Ed. Lind. II. (545.)

ῥέει ὕφαιμον, οἷόν περ ἀπὸ κρεῶν ὀπτῶν χυμὸς, καὶ δάκνει
ὥς ἄλμη, καὶ ἐσθίει καὶ ἐξελκοῖ τὰ αἰδοῖα, καὶ ἡ ὑστέρα
ἀνελκοῦται κατὰ τὰ περίξ, καὶ τοὺς μηρούς καὶ τὰ ἄλλα.
ἐπειδὴν ἐπιστάξῃ ἐπὶ τὰ ἱμάτια, βάπτεται, καὶ δύσπλυτα ἐμ-
μένει. καὶ ἡ γαστήρ ἐπαίρεται καὶ σκληρὴ γίνεται, καὶ ἀλ-
γέει ἢν ψαύσῃ, καὶ θερμὴ ἔχει εἰς τὰ αἰδοῖα καὶ ἐς τὴν
ἔδρην καὶ ἐς τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ κενεῶνας καὶ ἰσχία
καὶ ἰξύας ἀδυναμίη, καὶ ἡ χροὶς τρέπεται ὥς ἰκτερώδης. ἢν
δὲ ὁ χρόνος μῆκύνῃ καὶ ἡ νοῦσος ταῦτα πάντα πολὺ μάλ-
λον ἐπιλαμβάνει, καὶ τὰ κοῖλα ἐπανίσταται, καὶ οἱ πόδες
οἰδέουσι, καὶ τὰ σκέλεα ἀπὸ τῶν ἰξύων. ἡ δὲ νοῦσος λάττε-
ται, ἐπὴν διακναισθῇ τι τοῦ ἐμβρύου, ἢ ἐκτρώσῃ ἐν τόκῳ.
χρὴ δὲ πυρρὴν καὶ θυμῆν καὶ πιπίσκειν. ταῦτα πάντα καὶ
ἰσχεῖ τὸν ῥόον, καὶ ὄνειον γάλα καὶ τὰ ἄλλα προσάγει
καὶ ἐμέειν. ἢν δὲ ἄπυρος ἢ καὶ βληχρὸς ἔχῃ, ἄμεινον ξηρὴν
πυρρὴν. ὁκόταν ἐς τὴν κεφαλὴν τραπῶσιν αἱ ὑστέραι καὶ τῇδε
λήγῃ ὁ πνιγμὸς, κεφαλὴν βερύνει, ἄλλῃσι δὲ ἄλλη πη τέκμαρ

qualis ex affatis carnibus succus, ac velut muria mordet
pudenda rodit et exulcerat, uterus in ambitu exulceratur
et circum femora aliasque partes. Si in vestimenta destil-
larit, ea inficiuntur, nec nisi aegre eluuntur, venter attol-
litur et durus evadit, contactus dolet, calor pudenda oc-
cupat, ad sedem dolor est, ad imum ventrem et laterum
inanitates, coxendices et lumbos debilitas adest et color
velut auriginosus mutatur. Quod si cum tempore morbu
progressum faciat, haec omnia multo magis invadunt, ocu-
lorum cavitates attolluntur, pedes et crura a lumbis intumescunt. Hic autem morbus corripit, cum quid in abor-
tione aut partu de foetu dilaceratum fuerit. Fomenta autem
admovenda et suffitus adhibendi, propinandaque omnia qua
fluxum reprimunt et lac asininum aliaque porrigenda et
vomitus, si opus sit, ciendus. Si vero febris expers fuerit
aut debilis detinuerit, fetus siccus melior est. Cum uter
ad caput conversi fuerint, eaque in parte suffocatio definit
caput gravitate afficit, aliis vero alia quapiam parte fini

Ed. Chart. VII. [803. 804.] Foel. I. 644. 645. Ed. Lind II. (545. 546.)
 ἴσχηται. σημήϊον δὲ τόδε. || τὰς φλέβας τὰς ἐν τῇ ῥινὶ καὶ
 τὰ ὑπὸ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἀλγέειν φασί, καὶ πῶμα ἴσχει,
 καὶ ἀφρίζει ὅταν ῥαῖσῃ. ταύτην χρὴ (546) λούειν πολλῶ
 καὶ θερμῶ· ἣν δὲ μὴ ἐνακούῃ, ψυχρῶ, καὶ κατὰ κεφαλῆς
 δάφνην τε καὶ μυρσίην ἐνεψῶν ἐν τῷ ὕδατι, καὶ ψύχων
 καὶ ῥοδίνῳ μύρῳ τὴν κεφαλὴν χρεέσθω, καὶ ὑποθυμίσθω
 τὰ εὐώδεα. τὰ δὲ κακώδεα ὑπὸ τὰς ῥίνας, καὶ τὴν κράμβην
 ἐσθιέτω, καὶ τὸν χυλὸν ῥοφεέτω. ἣν δὲ πρὸς τὴν καρδίαν
 προσιστάμεναι πνίγωσιν αἱ ὑστέραι καὶ ἀνάσσυτος ἦν, ὃ ἀῆρ
 βιώμενος ἀλησθύνει καὶ ἐμέει, καὶ ἔστιν ἥσιν αὐτίκα ἐλκυ-
 σθεῖσα κάτω χωρέει καὶ φῦσα ἔξεισιν. ἡ μὲν ἐμέει ἀφρώδεα,
 ἡ δὲ παῦλα γίνεται. ἥσι δὲ οὐκ ἀφίστανται, [804] πρῶσου
 τὸν καρπὸν καὶ μήκωνα τρίψας, διεῖς ὕδατος κνάθοις τρισὶ
 δίδου πίνειν, καὶ ὅξους λευκοῦ ἀρήγει πόσις κνάθος, ἡ
 ἀρκεύθου καρπὸν καὶ ἐλελίσφακον ὅξος σὺν τοῖς εἶδεσιν
 ἡ οἶνον. ἀλσάλνεσθαι δὲ χρὴ ἢ ἄλειψα χηνὸς, κηρωτὴν
 ἐρῶρητιωμένην, καὶ πίσσαν ἐν αὐτῷ τῆξαι, καὶ προσθετὰ
 ποιεῖν. ὅταν δὲ ὥς πρὸς τὰ ὑποχόνδρια προσπέσωσιν,

continetur. Hoc autem indicio est. Narium venas et quae
 sub oculis sunt sibi dolere conqueruntur et sopor detinet et
 spumescit cum meliuscule habet. Haec copiosa calida lavan-
 da, si vero non auscultet, frigida, et circa caput lauri et
 myrti ex aqua decoctum refrigeratum apponendum, caput-
 que unguento rosaceo illinatur et subter suffitus ex odoratis
 admoveatur, naribus vero ex graveolentibus, brassicam
 edat, succumque sorbeat. Si vero uteri ad cor procedentes
 strangulatum inducant et sursum impulsus aer violenter fe-
 ratur, anxietate vexatur et vomit. Quibusdam autem statim
 tractus uterus deorsum procedit et flatus extra fertur. Haec
 quidem spumosa vomit, huic vero quies contingit. At qui-
 bus non abscedit, porri semen et peplum tritum tribus
 aquae cyathis dilutum potui exhibeto. Prodest etiam aceti
 albi cyathus potui exhibitus. Aut juniperi semen et salvia,
 aceto aut vino ad res hujusmodi ammixto. Caleferi autem
 oportet, aut anserinum adipem, ceratum resinatum et picem
 simul calefacere et glandes subdititias conficere. Cum autem

Ed. Chart. VII. [804.] Foef. I. 645. Ed. Lind. II. (546. 547.)
 πνίγουσιν. ἐπὴν ἐνθάδε τὸ σιερόν ἢ τοῦ πάθους, καὶ
 ἐπιλαμβάνει ἔμετος πυρώδης θριμύς καὶ ῥῆον γίνεται
 ὀλίγον χρόνον, καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν καὶ ἐς τὸν τράχηλον
 ὀδύνη διαμπερὴς, χλιάσματα προστιθέναι ἢ ἄνω πνί-
 γωσιν. ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας θυμὴν τὰ κάκοσμα ἐκ προσα-
 γωγῆς. ἢν γὰρ ἀθρόως ἰστώνται αἱ ὑσιέσαι, ἐς τὰ κάτω καὶ
 ὄχλος γίνεται, εὐόδμα δὲ κάτω, καὶ πιεῖν διδόναι τὸ κασιό-
 ριον καὶ τὴν κόρυζαν. ἐπὴν δὲ κάτω ἐλκυσθῶσιν, ὑποθυ-
 μὴν τὰ εἰδεχθεῖα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας τὰ εὐώδεα. ἢν δὲ αἱ
 ὀδύνηαι παύσονται, φάρμακον (547) πίσιαι κάτω, καὶ μει-
 πιπίσκειν γάλα ὄνου ἢ ὀρέον, ἢν μὴ σπληνώδης ἢ ἀπὸ γενέ-
 σιος ἢ λειψαίμος ἢ ἄχρους, ἢ τὰ οὗατα ἡχώδεα ἔχη, διὰ
 συγγενείην ἢσιν ἐθάδε, ἀπὸ νεότητος αἱ τοῖσοι. τὴν δὲ ἄνω
 κοιλίην μὴ κινέειν. ἀμβλυώσουσι γὰρ ἢ ἀμφὶ τὴν φάρυγγα
 ὄχλοι καὶ τᾶλλα. διδόναι δὲ πισάνης χυλόν. ἢν σφόδρα δὲ
 καὶ εὐεμὴς ἢ, καὶ ἔμεέτω. κλυσμός δὲ ἄριστος ὁ διὰ τρυ-

ad praecordia allapli fuerint, strangulatum inducunt. Tunc
 cum morbus in summo fuerit, et vomitus fervidus acris pre-
 hendit et paucio tempore levius habet, dolorque caput et
 collum in totum occupat, tepefactoria admoveto, si supra
 strangularint, sub naribus vero sensim progrediendo, gra-
 veolentia in suffitu adhibeto, si enim uteri confertim ad in-
 feriora consistunt, etiam turbatio oritur, infra vero quae
 sunt grati odoris et castorium ac conyzam potui dato. Ubi
 autem ad inferiora tracti fuerint, invisa in suffitu subter ad-
 hibeto, naribus vero odorata. Ac si dolores cessarint, me-
 dicamentum deorsum purgans propinato, posteaque lac
 asininum, aut serum bibendum praebeto, nisi ab ortu lienis
 affectibus obnoxia fuerit, aut sanguine defecta, aut decolor,
 aut aures tinnientes habuerit, quibus cognatione quadam a
 juventute morbi in consuetudinem venerint. Superiorem
 autem ventrem ne moveto, oculorum enim caliginem sen-
 tient, aut circa fauces molestia aliaque aderunt, ptisanæ
 vero succum exhibeto. Quod si prompta sit ad vomitionem,
 etiam vomat. Collutio autem ex narcisso optima, subdi-

Ed. Chart. VII. [804.] Foesl. I. 645. Ed. Lind. II. (547. 548.)
 κίσσου. προσθετὸν, τὸ διὰ κανθαρίδων. ἣν προστῶσιν αἱ
 ὑστέραι πρὸς τὰ ὑποχόνδρια, πνίγεται ὡς ὑπὸ ἐλλεβόρου,
 καὶ ὀρθόπνους γίνεται, καὶ καρδιαγμοὶ σθεναροί. αἱ δὲ καὶ
 ἐμέουσιν ἐνίοτε στέλον ὕδρην, καὶ τὸ στόμα ὕδατος ἐμπέπλη-
 σται, καὶ τὰ σκέλεα ὑποψύχονται. αἱ τοιαῦται καὶ μὴ ταχύ
 ἀφισιτῶνται, ἀπὸ τῶν ὑποχοιδρίων ἄταυδοι γίνονται, καὶ τὰ
 ἀμφὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν γλῶσσαν νάρκη ἔχει. πρὸς μὲν
 τὰς ὑστέρας προσθεῖναι εἰρίον πρὸς τὸν αὐλόν, ὡς ἐν
 μάλισια τοῦ πτεροῦ περιελίξας βάψαι ἢ λευκῷ ἢ Αἰγυπτίῳ
 ἢ μυρσίῳ ἢ βακχαρίῳ ἢ ἀμαρακίῳ. ἐς δὲ τὰς ῥίνας, τοῦ
 φαρμάκου τοῦ μέλανος, τοῦ τῆς κεφαλῆς λαβόντα τῇ μήλῃ
 ἐμπλάσαι. ἣν δὲ μὴ ἢ τοῦτο, τῷ ὁπῷ διαλεῖψαι τὰς ῥίνας,
 ἢ πτερόν ὅξει βάψαι καὶ καθῆραι. διαλεῖψαι δὲ τὰς ῥίνας
 ἢ τοῦ πιαρμικοῦ προσθεῖναι. ὅταν δὲ κλυσθῇ τὸ στόμα καὶ
 ἢ ἐναυλίῃ, δοῦναι πιεῖν τοῦ καστορίου ἐν οἴνῳ. τὰς δὲ ῥίνας
 διαλεῖψαι ἔλαιον φώκης. τὸ δὲ εἰρίον ἔξιν προσκεῖσθαι, μέχρι
 οὗ (548) κατυσιέωσιν. ὅταν δὲ παύσῃται, ἀφελέσθαι χρή.

titium vero ex cantharidibus paratum. Si uteri ad prae-
 cordia institerint, strangulatur velut sumpto veratro et non
 nisi erecta cervice spirat et vehementes oris ventriculi mor-
 sus fiunt, quaedam etiam salivam acidam interdum vomit-
 tione rejiciunt et os aqua impletur, cruraque perfrigescunt.
 Eae nisi brevi uteri a praecordiis discefferint, voce deficiunt,
 partesque circa caput et linguam torpor detinet. Ad uteros
 quidem subdititium ex lana quam penitissime in fistulam in-
 trusa apponito, eamque pennae circumvolutam, aut un-
 guento albo, aut Aegyptio, aut myrteo, aut baccarino, aut
 amaracino intingito. Naribus vero medicamentum nigrum,
 ad caput paratum, specillo exceptum obducito. Quod si
 desit, laferis succo nares linito. Aut penna aceto intincta,
 nares purgato, easque illinito aut excitato sternutamento
 apponito. Cum autem osculum et interior via occlusa fuerit,
 castorium ex vino potui praebeo, nares vero phocae adipe
 linito. Lanam in subdititio appositam quoad uteri sibi re-
 sistuti fuerint linito, ubi autem dolor quieverit, detrahare

Ed. Chart. VII. [804. 805.] Foesl. I. 645. 646. Ed. Lind. II. (548.)
 ἦν δὲ ἀφαιρεθέντος αὐθις ἀναχωρήσωσι, τὸ εἶριον αὐθις
 [805] προσθεῖναι τὸν αὐτὸν τρόπον. ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας θυ-
 μιῇν, || κέρας μέλαν αἰγὸς ἢ ἐλάφου κνήσας ἐπιπάσσων ἐπὶ
 σποδιῇν θερμῇν, ὅπως μάλιστα θυμῆσθαι, καὶ εἰρυσάτω
 τὴν ὁδμὴν ἄνω διὰ τῶν ῥινῶν, ὡς ἂν δύνηται μάλιστα.
 θυμιῇν φώκης ἔλαιον ἐπ' ὄστρακον ἐπιτιθέντι, ἄνθρακας
 περικαλύψαι, καὶ τὴν κεφαλὴν ὑπερίσχειν, ὥς μάλιστα ἡ
 ὁσμὴ εἰσῇ, καὶ ἐπιστάζειν τοῦ λίπεος, καὶ ἄνω ἐλκέτω τὴν
 ὁδμὴν. τὸ δὲ στόμα ξυμμεμυκέναι. ἦν ἄνω προσπίπτωσι,
 ταῦτα χρὴ ποιεῖν. ἦν αἱ μῆτραι πρὸς τὸ ἥπαρ τραπῶσιν,
 ἄφρωνος ἢ γυνὴ ἐξαπίνης γίνεται, καὶ τοὺς ὁδόντας ξυνερέ-
 ρισται, καὶ ἡ χροὶ πελιδνὴ γίνεται. ἐξαπίνης δὲ ταῦτα
 πάσχει, ὕγις ξοῦσα. γίνεται δὲ μάλιστα παρθένοισι παλαι-
 ῇσι καὶ χήρῃσιν ὀκόσαι καὶ τοκήσσαι χηρεῦουσι. γίνεται δὲ
 μάλιστα τῇσιν ἀφόροισι πάνπαν καὶ στεῖροισιν, αἱ ἐκ τῶν
 τόκων εἰσίν. οὐ γὰρ γίνεται ἡ λοχεὴ κάθαρσις, καὶ οὐκ
 ἀνοιδίσκεται ἡ ὕστερη, οὐδὲ μαλθάσσεται, οὐδὲ ἐμέουσιν.
 ὅταν ὥδε ἔχη, τῇ χειρὶ ἀπώσασθαι ἀπὸ τοῦ ἥπατος παρη-

oportet. Quod si ea detracta rursus reverterit, eodem
 rursus modo lanam apponito, naribus vero suffitum ad-
 hibeto, caprae nigro aut cervino cornu derafo cineri calido
 insperfo, ut fumo potissimum excitato nidorem per nares
 sursum quoad ejus fieri maxime poterit attrahat. Suffitum
 etiam admoveto ex phocae adipe in testa prunis imposita,
 capite obvelato et superimminente, ut odor penitissime pe-
 netret et instillato adipe ipsa ocluso ore sursum nidorem
 maxime attrahat. Atque haec facienda si uteri ad superiora
 ferantur. Si uteri ad hepar vertantur, derepente mulier
 voce deficit et dentes confertos habet et color lividus
 evadit. Derepente autem sic afficitur cum sana existit.
 Contingit autem praecipue vetulis virginibus et viduis,
 quae etiam partum expertae viduae permanent. Contin-
 git vero maxime infocundis omnino et iis quae ex partu
 steriles existunt. Neque enim puerperii purgatio fertur,
 neque intumescit uterus neque mollis redditur, neque vo-
 munt. Cum sic habuerit, tumorem ab hepate manu levi-

Ed. Chart. VII. [805.] Foel. I. 646. Ed. Lind. II. (548. 549.)

γορικῶς τὸ οἶδος ἐς τὸ κάτω καὶ ἀποδῆσαι ταινίην τὰ ὑπο-
χόνδρια καὶ τὸ στόμα διανοίγειν. οἶνον δὲ ὡς εὐωδέστατον
κεκορημένον ἐγχέειν, ὅτε χορὴ καὶ προσέχειν πρὸς τὰς ῥίνας
τὰ κάκοδμα καὶ ὑποθυμῇν. πρὸς δὲ τὰς ὑστέρας τὰ εὐώ-
δεα καὶ ὅσα θυμιατὰ, καὶ ἐπὴν ἰήσῃ, φάρμακον πίνειν κάτω
χορῇ· ἢν μὲν χολώδης ᾖ, ὃ τι χολήν καθαί(549)ρει· ἢν δὲ
φλεγματώδης, ὃ τι φλέγμα. καίπειτα πιπίσκειν γάλα ὄνου
ἐφθόν, καὶ τὰς ὑστέρας πυριῆσαι εὐώδεσι, καὶ προστίθεσθαι
τὸ ξὺν τῇ βουπρήσκει. τῇ δὲ ὑστεραίῃ νέτωπον, διαλιπὼν
δὲ πάλιν ἡμέρας δύο κλύσαι τὰς ὑστέρας εὐώδεσιν. ἔπειτα
διαλιπὼν μίην ἡμέρην, θυμῆσαι τοῖσι ἀρώμασιν. ταῦτα
ποιέειν τὴν χήρην. ἄριστον δὲ ἐν γαστρὶ ἔχειν. τὴν δὲ παρ-
θένον πείθειν ξυνοικεῖν ἀνδρὶ. πρὸς δὲ τὰς ῥίνας αἰεῖρειν,
μηδὲ τὸ φάρμακον πίνειν νήσκει τὸν κύστορα, καὶ κόνηζαν
δὲ ἐν οἴνῳ ὡς εὐωδεστάτῳ πίνειν ἐς εἵκοσιν ἡμέρας, καὶ τὴν
κεφαλὴν μὴ ἀλείφεσθαι εὐώδει, μηδ' ὀσφραίνεσθαι τινι τῶν
εὐωδέων. ἢν δὲ αἱ μῆτραι φλεγμῆνωσι παρὰ τὸ πλευρόν, ἢν

ter ad inferiora repellito, fascia praecordia deligato et
uteri osculum aperito. Vinum autem quam odoratissimum
dilutum infundito, cum oportuerit etiam naribus foetida
suffitu admoveto, ad uteros vero odorata et quae ad suffi-
tum sunt accommodata. Ac ubi sanaveris, medicamentum
deorsum purgans potui exhibendum, quod bilem purget, si
quidem biliosa fuerit, si vero pituitosa, quod pituitam.
Deinde lac asininum decoctum propinandum, uterus odo-
ratis fovendus, et medicamentum quod cum buprestis con-
ficitur in subditio apponendum, postero vero die neto-
pum, ac rursus duobus intermissis diebus uterus odoratis
colluendus, deinde unius diei intermissione facta, aromata
ad suffitum adhibenda. Haec viduae facienda, optimum
est autem si concipiat. Virgini vero ut viro jungatur per-
suadeto. Naribus nihil adhibendum, neque medicamentum
jejunae bibendum. Castorium et conyzam ex vino quam
odoratissimo diebus viginti bibat, neque caput odorato in-
ungat, neque odorati aliquid olfaciat. Si uteri ad latus

Ed. Chart. VII. [805.806.] Foes. I. 646. Ed. Lind. II. (549. 550.)
 ψαύσης σκληρόν φαίνεται, καὶ ὅταν προσπέσωσι τὰ ὑποχόν-
 δρια πρίγουσι, καὶ ἐμέει φλέγμα ὃξὺν, καὶ τοὺς ὀδόντας αἰ-
 μωδέειν ποιεῖ. ἐπειδὴν ἐμέση, ῥᾶον ἔχειν δοκέει. ὅταν δὲ
 κάτω ὀρμήσωσιν, ἀφίστανται ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἄλλοτε ἄλλη.
 μάλιστα δὲ ἐς τοὺς κενεῶνας ἔστιν ὅτε ἐμπίπτουσι καὶ ἐς
 τὴν κύστιν καὶ στραγγουρή ἐπιλαμβάνει, καὶ ἐς τὴν ἔδρην,
 καὶ δοκέει ἀποπατεῖν, καὶ τὰ ἐπιμήνια πρότερον ἢ ὕστερον
 τοῦ μεμαθηκότος γίνεται, ἢ οὐκ ἐπιφαίνεται [806] ταύτη
 αὐτίκα. ταύτης τῆς νόσου ἦν τὰ ἄνω πρίγουσι, χλιάσματα
 προστιθέναι καὶ ὑποθυμῆν τὰ κάκοσμα πρὸς τὰς ῥίνας.
 πρὸς δὲ τὰς ὑστέρας, τὰ εὐώδεα, καὶ πίνειν κόνυζαν τὴν
 θηλείην καὶ κάστορα ἐν οἴνῳ νῆστιν. ἐπὴν δὲ τῇ φύσει κα-
 θιστεῶσι θυμῆσαι ἡρεμέως. πινέτω δὲ διουρητικά. ταῦτα
 ποιεῖν (550) ἕως ἂν αἱ ὀδύναι ἔχωσιν. ἐπὴν δὲ παύσωνται,
 πυριήσας ὅλην, ἔπειτα πίσαι φάρμακον κάτω, ἣν μὲν χολώ-
 δης ἦ, ὅ τι χολὴν καθαίρει· ἣν δὲ φλεγματώδης, ὅ τι φλέ-
 γμα ἄγει, καὶ πιπίσκειν γάλα ὄνειον ἢ ὀρρόον αἷγειον ἐφε-

inflammatione laborent, tangenti durum apparet et cum
 praecordia attigerint, strangulant, pituitam acidam vomit,
 quae dentes stupore afficit. Postquam vomuerit, melius-
 scule habere videtur. Cum vero ad inferiora impetu fe-
 runtur, interdum ad alias ventris partes discedunt, prae-
 cipue vero quandoque ad laterum inanitates feruntur et
 ad vesicam, stranguriaqueprehendit et ad sedem, ventris-
 que onus deponere videtur, mensesque solito citius aut
 tardius contingunt, aut huic non confestim apparent. In
 hoc morbo si ad superiora strangulatus inducatur, tepefa-
 cientia admovenda et naribus suffitus ex graveolentibus
 adhibendus, utero vero ex odoratis et conyza foemina cum
 castorio ex vino jejunaebibenda. Ubi autem ad pristinam
 naturam redierint, placide suffitus adhibendi. Bibat quae
 urinam ducunt, eaque faciat quoad dolores detinuerint. Ubi
 autem cessarint, totam foveto, deinde si quidem biliosa fuerit,
 medicamentum deorsum purgans, quod bilem ducat, potui
 dato; si vero pituitosa, quod pituitam et lac afininum, aut

Ed. Chart. VII. [806.] Foef. I. 646. 647. Ed. Lind. II. (550.)
 ψῶν. ἦν δὲ σπληνώδης ἥ, μὴ πιπίσκειν τὸ γάλα μηδὲ τὸ
 ὀρόρον. καὶ ἐν τοῖσι καθαρμοῖσι σιτίοισι χρεῖσθαι μαλθα-
 κοῖσι καὶ ὑποχωρητικοῖσιν. ἰχθύες δὲ ἀμείνους κρεῶν, καὶ
 πυριῆν τὰς ὑστέρας ἢ καθαίρειν προσδετοῖσι, καὶ κλύσαι
 αὐτάς, καὶ ὑποθυμιασμένην πρὸς τὸν ἄνδρα ἵτω. λύσις δὲ
 τῆς νόσου, ἐπὴν λάβῃ ἐν γαστρὶ. || ἦν αἱ μήτραι πρὸς τὰς
 πλευράς προσπέσωσιν, βῆξ ἴσχει, καὶ ὀδύνη ἐπὶ τὸ πλευρόν
 καὶ προσίσταται σκληρὴ ὡς σφαῖρα καὶ ἀπτομένη πονέει, ὡς
 ἀπὸ ἔλκεως, καὶ καταφθίνει, καὶ δοκέει ῥῖον περιπλευμονίῃ
 εἶναι καὶ εἰρύνεται, καὶ κυφὴ γίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια οὐ
 φαίνεται. ἐνίησι δὲ καὶ ἀπόλλυνται προφάνεντα. τότε δὲ γε-
 νόμενα ἀσθενέα καὶ ὀλίγα κακίονα, καὶ ἡ γονὴ οὐ γίνεται
 τουτέου τοῦ χρόνου. ὅταν ὥδε ἔχῃ φάρμακον χρὴ πίνειν κάτω
 ἐλατήριον καὶ λούειν πολλῶ θερμῶ, καὶ τῶν χλιασμάτων ἃ
 ἂν προσδέχηται προσίσχειν καὶ προστιθέναι, ὑφ' ὧν καθαί-
 ρεται τὸ αἷμα, καὶ λίου σπέρμα φῶσαι, κόψαι καὶ σῆσαι
 καὶ μήκων ὁ λευκός, ὥστε εἶναι καὶ ἐλελίσφακος σὺν ἀλφί-
 τοις λεπτοῖσι, καὶ τυρόν αἶγιον ἐπιξέσας τὴν ὕλμην.

serum caprinum decoctum propinato. At si lienosa fuerit,
 neque lac neque serum propinato. Et in purgationibus
 cibis mollibus et alvum deicientibus utatur. Pisces autem
 carnibus sunt meliores, uterisque fomentum a'moveto, eos-
 que per subditiia purgato et colluito, et postquam suffitum
 admoverit, virum adeat. Solvitur autem morbus ubi utero
 conceperit. Si uteri in latera incumbant, tussis et ad-
 latus dolor detinet durusque tanquam pila infistit, et con-
 tactus dolet velut ulceratus contabescit, videturque affectus
 esse similis pulmonum inflammationi, in gibbum contra-
 hitur, menses non comparent, quibusdam etiam ubi com-
 parnerint disperduntur. Tunc autem prodeunt imbecilli,
 pauci et pravi, neque per hoc tempus fit generatio. Cum
 sic habuerit, medicamentum deorsum purgans propinato,
 multa calida lavet, tepefacientia quae lubens suscipit admo-
 veto, eaque ex quibus sanguis purgetur in subditiio appo-
 nito. Lini semen torrefactum, tustum, cribratum, papaver
 album profunt et salvia cum tenui polenta, et caseus capri-

Ed. Chart. VII. [806. 807.] Foef. I. 647. Ed. Lind. II. (550. 551.)
 ταῦτα μίσγε. μίαν μοῖραν τυροῦ καὶ τῶν ἀνάλτων ἀλφίτων
 μοῖραν καὶ νήστει πίειν δίδου ἐν οἴῳ. ὅταν δὲ ἐσπέριος
 ᾗ, (551) κυκεῶνα παχὺν μέλι ἐπιχέων δίδου πιεῖν, καὶ τῶν
 ποτημάτων ἃ δεῖται πιπίσκειν καὶ πυριῆν πύκνὰ καὶ τῷ
 θερμῷ καταιονᾶν, καὶ τῇ κηρωτῇ ἡσυχῶς καὶ μαλθακῶς
 καὶ ὁμαλῶς ἀποθέειν ἀπὸ τοῦ πλευροῦ τὰς μήτρας, καὶ
 ἀναδεῖν τῷ πλευρῷ ταινίῃ πλατεῖῃ, καὶ γαλακτοποιεῖν βό-
 ρειον γάλα ὡς πλεῖστον ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράκοντα. σιτίοισι
 δὲ χρῆσθαι ὡς μαλθακωτάτοισιν. ἡ δὲ νοῦσος σπερχνὴ τε
 καὶ θανατώδης, καὶ ὀλίγαι φεύγουσιν ὥδε μελεδαινόμεναι.
 ἣν δὲ ἐν τῇ ὀσφύϊ αἱ ὑστέραι ἐνώσιν ἢ ἐν τῷ κενεῶνι καὶ
 ἱὴ πνεῦμα μετάρσιον καὶ πνίγος ἔχη, καὶ ἄσθμά μιν λάβη-
 ται πυκινὸν καὶ οὐκ ἐθέλει κινέσθαι. τρίψας θεῖον ἢ
 ἄσφαλτον ἢ κώνειον ἢ σμύρναν, μέλι ἐφθὸν παραχέας, ποιέ-
 εις δὲ βάλανον μακρὴν, παχεῖν, καὶ ἐντιθέναι ἐς τὴν ἑδρην.
 ἣν αἱ μήτραι εἰλέωσι σφέας ἐς τὸ μεσηγὺ τῶν ἰξύων, ὀδύνη
 ἔχει καὶ τὴν ρειαίρην γαστέρα καὶ τὰ σκέλα εἰρύεται, καὶ
 τὰς κοιλίας ἀλγέει, καὶ ὁπόταν ἀποπατήσῃ, ὀδύναι ἴσχουσιν

nus muria derafa. Haec permixta, ut casei pars sit una et polentae insulfae pars una, jejuna ex vino potui praebeto. Cum autem vespera advenerit, cyceona crassum affuso melle potui exhibeto, et potiones quibus opus erit propinato, crebro foveto, calida perfundito per ceratum uteros leniter, molli-ter et aequaliter a latere depellito, latus fascia lata religato, et lac bubulum magna copia per dies quadraginta potui ex-hibeto. Cibis autem quam mollissimis utatur. Morbus au-tem vehemens est et lethalis, paucaeque sic curatae evadunt. At si uteri in lumbos et lateris inanitatem decubuerint, sit-que sublimis spiratio, suffocatio detineat, crebraque eam an-helatio corripit neque moveri vult, thus tritum aut bitu-men aut cicutam aut myrrham, melle affuso excipito glan-dulam longam ac crassam effingito, et in sedem indito. Si uteri ad medios lumbos sese convolverint, imum ventrem dolor detinet, crura contrahuntur, coxendicum juncturae ad sedem dolent, cumque ventris onas deponit, dolores acuti

Ed. Chart. VII. [807.] Foëf. I. 647. Ed. Lind. II. (551, 552.)
 ὀξεῖται καὶ ὁ ἀπόπατος προέρχεται ὑπὸ βίης σμικρὸς, καὶ
 τὸ οὖρον τρύζει τε καὶ ὀλιγοψυχίῃ λαμβάνει. ὁκόταν ὥδε
 ἔχη, χρὴ προσδεῖσθαι τῇ κύστει αὐλίσκον, καὶ ἐγκλύζειν ἔλαιον
 θερμὸν ἐς τὰς ὑστέρας, καὶ πυριῆν ἢ λοῦσαι πολλῶ καὶ
 θερμῷ ὕδατι, καὶ ἐς ἔλαιον καὶ ἐς ὕδωρ καθίζειν. ὑποθυ-
 μιῆν δὲ ὑπὸ τὰ αἰδοῖα κακῶδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας, εὐώδεα.
 ἐπὴν δὲ ἡ ὀδύνη παύσεται, φάρμακον διδόναι ἄνω. τὴν δὲ
 κάτω κοιλίην οὐ χρὴ ταρασσείν. ἐπὴν δὲ αἱ ὑστέραι κατα-
 στέωσι, (552) φάρμακον πίσαι κάτω γάλα ὄνου, ἢν μὴ
 σπληνώδης ᾖ. ἔπειτα πυριῆσαι καὶ καταιονᾶν τὰς ὑστέρας,
 τὸ ξὺν τῇ δάφνῃ προστιθείς προσθετὸν καθαρτήριοιον ὃ μὴ
 δήξεται. ἁπείτα θυμωμένη τοῖσι ἀρώμασι, παρὰ τὸν ἄν-
 δρα ἴτω, καὶ ἦν ἐν γαστρὶ ἰσχύ, ὑγιὲς γίνεται. ἄτοκοι δὲ
 πολλαὶ καὶ πηραὶ τὰ σκέλεα πολλάκις γίνονται. ὁκόσῃσι δὲ
 τὸ στόμα κλίνεται ἐτέρωδε καὶ προσπίπτει τῷ ἰσχύϊ, γίνεται
 γὰρ καὶ τοιαῦτα διακωλύοντα τὴν ὑστέρεν καθαίρεσθαι καὶ
 τὴν γονὴν δέχεσθαι καὶ μὴ παιδοποιεῖν. ταύτην πυριῆν χρὴ

detinent, prae violentia exiguum stercus prodit, urina stridet et animi abjectio invadit. Cum sic habuerit alligata ad vesicam fistula, oleum calidum in uteros infundere oportet, fomentum admoveere aut multa calida lavare, in oleum et aquam desidere et suffitum ex graveolentibus ad pudenda adhibere, naribus vero ex odoratis. Postquam autem dolor quieverit, medicamentum sursum purgans exhibendum, inferiorem vero alvum agitare non oportet. Cum autem uteri ad suum locum redierint, medicamentum deorsum purgans bibendum dato et lac asininum, si minime lienosa fuerit. Deinde fomento admoto uteros medicamento quod cum lauro paratur perfundito, et subdititium medicamentum purgans quod non mordeat in pello apponito. Deinde suffitu ex aromatis suscepto, virum adeat. Quod si concipiat convalescit. Verum pleraeque infoecundae et cruribus captae plerumque redduntur. At quibus osculum alio inclinatum, et in coxendicem incumbit, haec enim dum fiunt uterum purgari, et genituram liberosque suscipere prohibent,

Ed. Chart. VII. [807.] Foef. I. 647. 648. Ed. Lind. II. (552. 553.) τοῖσιν εὐώδεσι, καὶ μετὰ τὴν πυρίην παρασπασαμένη τῷ δακτύλῳ, ἀποσιῆσαι ἀπὸ τοῦ ἰσχίου. ἅπειτα ἐξιθύνειν τοῖσι δαιδίοις τε καὶ τῷ μολίβδῳ. οὐ γὰρ βιήσεται θοῶς ὥς εἴρηται. ὅταν δὲ κατὰ φύσιν ἢ καὶ ἀτεστομωμέναι γίνονται, προσθέτοισι μαλθακοῖσι καθαίρειν καὶ τὰλλα προσηκόντως ποιεῖν. || ὁκόσῃσιν ὑστέραί προσπίπτουσι πρὸς τὸ ἰσχίον, ἣν μὴ ταχέως ἀφιστέωνται καὶ πάλιν ἐς χώραν καθιστέονται, προσαναίονται πρὸς τῷ ἰσχίῳ. ἀνάγκη δὲ τὸ στόμα ἀπεστράφθαι καὶ ἀνοτέρῳ ἴσχεσθαι. ὅταν δὲ ἀποστραγῇ, ξυμμύσαι. ἐκ δὲ τοῦ ὑπεστράφθαι τε καὶ ξυμμύσαι, σκληρόν γενέσθαι, καὶ ξυμμύειν καὶ πεπηρωμένον τὸ στόμα τῶν ὑστερέων εἶναι. ἀποκλεισθέντων δὲ ἐπαναπέμπειν τὰ ἐπιμήνια ἐς τοὺς μαζοὺς καὶ βεβηότας τοῦ στήθεος ποιεῖ, καὶ ἢ γαστήρ ἢ τειαίρα ἐπῆρται, καὶ δοκέουσιν αἱ ἄπειροι ἐν γαστρὶ ἔχειν. πάσχουσι γὰρ τὰ τοιαῦτα, οἷά περ αἱ κύουσαι μέχρι μηνῶν ἐπὶ ἢ ἐκτά. ἢ τε κοιλίῃ ἐπιδιδοῖ κατὰ λόγον τοῦ χρόνου, (553) καὶ τὰ στήθεα ἐπαίρεται καὶ γάλα δοκεῖ ἐγγίνεσθαι. ὁκόταν δὲ οὗτος ὁ χρόνος ὑπερπέσῃ, οἷ τε τι-

hanc odoratis fovere oportet, et post fomentum leviter digito immisso contrectata muliere a coxendice abducere, polleaeque taedulis et plumbea fistula dirigere. Neque enim celeriter cogetur, ut dictum est. Cum autem ad naturalem statum redierit, et uteri aperti fuerint, per subdititia mollia purgato, reliquaque convenientia facito. Quibus uteri in coxam incidunt, nisi celeriter decedant, rursusque suo loco restituantur, coxae adhaerescences reficcantur. Os autem obversum esse et in superioribus detineri necesse est, cumque obversum fuerit, connivere, ex averfione autem et conclusionem durum effici, uterique os connivere et laesum esse. At conclusi uteri menses ad mammas remittunt, et ad pectus ascendere cogunt, venter imus attollitur et inexpertae uterum gestare sibi videntur, cum iis eadem qualia praegnantibus ad septimum aut octavum usque mensem contingant, venterque pro temporis ratione increseat, pectus attollatur, lacque gigni videatur. Hoc autem tempore

Ed. Chart. VII. [807. 808.] Fœf. I. 648. Ed. Lind. II. (553.)
 Θοὶ σὺνσκραίνονται καὶ ἐλάσσους γίνονται, καὶ ἡ κοιλίη
 τὸ αὐτὸ πάσχει, καὶ τὸ γάλα ἀποδέδρηκεν ἄδηλον, καὶ ἡ
 κοιλίη ἐπ' ἐκείνον τὸν χρόνον ἐν ᾧ ἐδόκεε τίττειν, ἐπειδὴν
 ἔλθῃ, ἀποδέδρηκέ τε καὶ ξυμπίπτει. [808] τοιοῦτον δὲ γινό-
 μενον αἱ ὑστέραι ἰσχυρᾶς ἐς ὀλίγον χρόνον συνέροχονται,
 καὶ τὸ στόμα αὐτέων ἐξευρεῖν οὐχ οἷόν τε. οὕτω πάντα ξυν-
 ειρύνονται τε καὶ ξυναυαίνονται, καὶ ἐν τοῖσι τιτθόσιν φυ-
 μάτια γίνονται σκληρά. τὰ μὲν μέζω, τὰ δὲ ἐλάσσω. ταῦτα
 δὲ οὐ γίνονται ἔμπυα, ἀλλ' αἰεὶ σκληρότεροι γίνονται. εἴτα
 ἐξ αὐτέων φύονται καρκῖνοι κρυπτοὶ μελλόντων δὲ καρκί-
 των ἔσεσθαι, πρότερον τὰ στόματα ἐκπικραίνονται, καὶ
 ὅ τι ἂν φάγωσι πάντα δοκοῦσι πικρὰ εἶναι, καὶ ἦν τις
 πλείω δῶ, ἀναίνονται λαβεῖν, καὶ σχεαῖα δοῶσι. παράφοροι
 δὲ τῇ γνώμῃ, καὶ ὀφθαλμοὶ σκληροὶ, καὶ βλέπουσιν οὐκ
 ὄξεια, καὶ ἐκ τῶν τιτθῶν εἰς τὰς σφαγὰς ἠδύναι διαίσσουνσι
 καὶ ὑπὸ τὰς ὤμοπλάτας, καὶ δίωρα ἴσχει, καὶ αἱ θηλαὶ καρ-
 φυλαί, καὶ αὗται πᾶν τὸ σῶμα λελεπτισμέναι εἰσὶ, καὶ αἱ
 ῥῖνες ξηραὶ τε καὶ ἐμπεπλασμέναι εἰσιν, οὐκ ἀειρόμεναι.

elapso mammae extenuantur et minores redduntur, idem-
 que ventri contingit et lac conspectum effugit, cumque ad
 tempus pervenerit in quo se parituram existimabat, ventris
 moles evanescit et subdit. Quae cum eveniunt, uteri par-
 vo tempore vehementer contrahuntur, eorumque osculum
 deprehendi non potest, adeo omnia in se contrahuntur ac
 reficantur, et in mammis tubercula dura exoriuntur, quae-
 dam quidem majora, quaedam vero minora. Haec autem
 minime suppurant, sed semper duriora fiunt, ex his deinde
 occulti cancri pullulant. Advenientibus autem cancris,
 prius os amarescit et quae comederit omnia amara esse vi-
 dentur. Ac si quis plura exhibuerit, sumere recusant et
 cohibenda faciunt, mente alienantur, oculi duri sunt neque
 acute cernunt, ex mammis dolores ad jugulum et scapulas
 perrumpunt, sitis detinet, papillae aridae sunt, ipsaeque
 toto corpore extenuatae sunt, nares siccae et obductae ne-
 que elewantur, spiratio est imminuta et nihil odorantur, in

Ed. Chart. VII. [808.] Foesl. I. 648. Ed. Lind. II. (553.554.)

πνεῦμα μινυθῶδες, καὶ οὐκ ὀδμῶνται οὐδέν, καὶ ἐν τοῖσι
οὔασι πόνος μὲν οὐκ ἐγγίνεται, πῶρος δὲ ἐνίοτε. ὁκόταν
οὖν ἐς τόσον προῖωσι τοῦ χρόνου, οὐ δύνανται ὑγιᾶς γίνε-
σθαι, ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτέων τῶν νοσημάτων. ἦν δὲ
πρότερον ἢ ἐς τόσον ἀφικέσθαι θεραπευθῆ καὶ λυθῆ τὰ
ἐπιμήνια, ὑγιᾶς γίνεται. Θεραπεύειν δὲ τὰς τοιάσδε ὥδε χρὴ.
(554) πρῶτον καὶ ἀπάντων ἦν ἔτι ἰσχυρὴν ἐοῦσαν λαμβάνης,
ἀποσκεψάμενος εἰς τὸ ἄλλο σῶμα φαρμακεύειν, ὁκοίης ἄν
τινος δοκέει δεῖσθαι καθάρσιος. ὁκόταν δὲ καταστήσῃς τὸ
σῶμα, οὕτως ἵεναι ἐς τὴν τῶν ὑστερέων θεραπείην. ἦν δὲ
μηδὲν δοκῇ τὸ πᾶν σῶμα κινητέον εἶναι, μηδὲ αἱ προφά-
σις ἐντεῦθεν ὀρμῆσθαι, ἀλλ' αἱ ὑστέραι ἐφ' ἐωυτῶν τὸ νοῦ-
σημα ἔχουσι, τῆς θεραπείης ἐνάρχεσθαι ὥδε. πυριῆν πρῶτον
τὰς ὑστέρας ὥδε. χύτρινον ὅσον δύο ἐκταίας χωρέοντα, κα-
νεῖον ἐπιθεῖναι καὶ ξυναρτῆσαι, ὅπως παραπνεύσῃται μηδέν.
ἔπειτα δὲ κόψαι τοῦ κανείου τὸν πυθμένα καὶ ποιῆσαι ὀπήν.
ἐς δὲ τὴν ὀπήν ἐνθεῖναι κάλαμον, μήκος ὅσον πηχιαῖον.
ἐνηρμόσθαι δὲ χρὴ τὸν κάλαμον τῷ κανεῖῳ καλῶς, ὅπως μὴ

auribus dolor quidem nullus, sed interdum callosa concre-
tio innascitur. Cum igitur huc usque processerint, con-
valescere nequeunt, verum ex ejusmodi morbis pereunt.
Sin autem prius quam huc pervenerit curetur et menses
solvantur, sanescit. Eas autem ad hunc modum curare
oportet. Ante omnia quidem si adhuc validam curandam
susceperis, habita reliqui totius corporis consideratione,
quacunque tandem purgatione indigere videatur, medica-
mentum purgans exhibeto. Sic autem constituto corpore
ad uterorum curationem accedito. Quod si totum corpus
minime agitandum videatur neque causae inde moveri, sed
uteri per se morbofi sint, ad hunc modum curam auspicari
oportet. Imprimis uteri sic fovendi. Ollam duas sextulas
capientem sumito, operculum imposito et ne quid expiret
accommodato, deinde operculi fundo pertuso et foramine
facto, in foramen arundinem cubitali longitudine indito.
Probe autem operculo adaptatam esse arundinem oportet,

Ed. Chart. VII. [808.] Fœd. I. 648. 649. Ed. Lind. II. (554.555.)
 παραπνεύσεται μηδαμῶς. ὁκόταν δὲ ταῦτα σκευάσῃς, ἐπί-
 θες τὸ κανεῖον ἐπὶ τὸν χύτρινον, περιπλάσας πηλῶ. ὅταν
 δὲ ταῦτα ποιήσῃς, βόθρον ὀρυξον, ὅσον δύο ποδῶν βάθος,
 μῆκος δὲ ὅσον χωρεῖν τὸν χύτρινον, ἔπειτα χοῆ ἐγκαίειν
 ξύλοις, ἕως τὸν βόθρον διάπυρον ποιήσῃς. ὅταν δὲ διάπυ-
 ρος γένηται, ἐξελεῖν χοῆ τὰ ξύλα, καὶ τῶν ἀνθρώκων οἱ δὴ
 ἀδρότατοι ἔσονται καὶ διάπυροι, τὴν δὲ σποδιὴν καὶ τὴν
 μαρίλην ἐν τῷ βόθρῳ καταλιπεῖν. || ὁκόταν δὲ ὁ χύτρινος
 ζέσῃ καὶ ἡ ἀτμίς ἐπανῇ, ἣν μὲν ἡ λίην θερμὴ ἡ πνοή,
 ἐπισχεῖν, εἰ δὲ μὴ, καθίξασθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ καλιά-
 μου καὶ ἐνθέσθαι ἐς τὸν στόμαχον, ἔπειτα πυρίῃσαι. ἣν
 δὲ ψύχεται, ἀνθρακας διαπύρους παραβάλλειν φυλασσό-
 μενος, ἵνα μὴ ὀξείην ποιήσῃς τὴν πυρίην. ἣν δὲ παραβαλ-
 λομένων τῶν ἀνθρώκων (555) ὀξείη γένηται ἡ πυρίη μάλ-
 λον τοῦ δέοντος, ἀφαιρέειν τῶν ἀνθρώκων. τὴν δὲ πυ-
 ρίην χοῆ κατασκευάζειν ἐν εὐδίῃσιν, ὅκου ἄνεμος μὴ προς-
 πνεύσῃ, μηδὲ προσψύξῃ, ἀμφικεκαλύφθαι δὲ χοῆ ἀμφιέσμα-
 σιν, ἐς δὲ τὸν χύτρινον χοῆ βάλλειν σκόροδα τῶν αὐῶν, καὶ

ut nihil omnino transpiret. His praeparatis operculum luto obductum ollae imposito. Quibus factis scrobem duorum pedum altitudine, ea vero magnitudine quae ollam capiat effodito. Deinde ligna incendere oportet, quoad fossam ignitam totam reddideris. Qua ignita reddita, ligna et prunas videlicet crassissimas et accensas subducere oportet, cinerem autem et suppositam cineri calido favillam scrobē relinquare. Ubi olla efferbuerit, vaporque sursum delatus fuerit, siquidem admodum calidus sit, subsistendum; si minus, summa sarundinis parte in uteri osculum indita, ei infidendum, postea fomentum admovendum. Quod si refrixerit, prunas accensas admoveto, ea cautione adhibita, ut ne acutum fomentum reddas. Sin vero admotis prunis plus aequo acutum fomentum reddatur, prunas detrahito, fomentum autem sereno coelo apparare oportet, ubi ventus non spiret, neque refrigeret, et vestimentis undique contactam esse. In ollam autem allia sicca injicienda, eaque

Ed. Chart. VII. [808. 809.] Foes. I. 649. Ed. Lind. II. (555.)
 πλείονα μὲν καταθρύπτειν τῶν κατακεκαυμένων, καὶ ὕδωρ
 ἐπιχέαι, ὥστε αὐτὰ καταβρέξεται, καὶ ὑπερέχειν τὸ ὕδωρ
 τουτέων ὅλον τρεῖς δακτύλους, [809] καὶ ἐπιχεῖν φώκης
 ἔλαιον, καὶ οὕτως θερμαίνειν, πυρίην δὲ χρὴ πολὺν χρό-
 νον. μετὰ δὲ τὴν πυρίην, ἣν ἢ δυνατὴ, λουσάσθω τὸ μὲν
 οὖν ὅλον σῶμα πρὸς ἡδονήν, τὴν δὲ ὀσφύν καὶ τὰ κάτω
 τοῦ ὀμφαλοῦ πλείον. δειπνεῖν δὲ δοῦναι μᾶζαν, ἄρτον καὶ
 σκοροῦδα ἐφθὰ, τῇ δὲ ὑστεραίῃ. ἣν μὲν διαλελυμένη ἢ πρὸς
 τὴν πυρίην, διαλίπειν τὴν ἡμέρην ταύτην· ἣν δὲ μὴ, πυρίην
 ὀπίσω. πυριωμένη δὲ ἣν δύνηται σκέψασθαι, κελεύειν ψαῦ-
 σαι τοῦ στόματος. ἣν ἢ πυρίῃ αὐτῇ φύσης ἐμπιπλᾷ τὰς ὑστέ-
 ρας, ἐμπιπλάμεναι δὲ φύσης τὸ στόμα ἐκ τοῦ λίην ἀπε-
 στράφθαι καὶ προσπεπτωκέναι πρὸς τῷ ἰσχύῳ, ὡς ὀρθὸν
 μᾶλλον καθεστᾷσι καὶ ἀναστομοῦνται. ὥς οὖν τοιαύτης εὐ-
 σης τῆς πυρίης καὶ ταῦτα ποιεῖν δυναμένης, οὕτω πυρίην
 δεῖ. ὅταν δὲ πυρίσης, ἐμβάλλειν χρὴ τῶν σκοροῦδων καὶ τῆς
 φώκης τοῦ ἐλαίου ἐπιχέειν. ὄρην δὲ ταῦτα ἄχρῃς ἂν δοκῶσιν
 αἱ ὑστέραι πιφυσθῆσθαι καὶ τὸ στόμα ἄνω εἰλκυσθαι ἰσχυ-

minutatim magis fracta quam quae contusa sunt et aqua
 quae tribus digitis excedat, ut macerentur affundenda, vi-
 tulique marini adeps infundendus. Sicque calefacere et
 fomentum longo tempore admovere oportet. Post fomen-
 tum autem, si valida fuerit, totum quidem corpus voluptatis
 gratia lavet, plurimum autem lumbos et partes umbilico
 inferiores. In coena autem maza, panis et allia cocta ex-
 hibenda. Postero vero die si quidem a fomento exoluta
 fuerit, is dies intermittendus, alioqui rursus fomentum ad-
 hibendum. Adhibito fotu osculum contingere iubeto, ut
 considerare possit num fomentum ipsum uteros flatu com-
 plexerit. Impleti enim flatu uteri, osculum valde obversum
 et in coxam incumbens, velut directum magis restitunt et
 aperiuntur. Cum igitur ejusmodi fomentum id efficere
 possit, in hunc modum adhibendum. Ubi autem fomentum
 admovebis, allia immittenda et vituli marini adeps affun-
 dendus, idque faciendum quoad uteri inflati, osculumque

Ed. Chart. VII. [809.] Foef. I. 649. Ed. Lind. II. (555. 556.)
 ρῶς. πρὸς γὰρ τὴν πυρίην ταύτην τοιάδε ἔσται. διαιτῆν δὲ
 τὰ τὰς πυρίας, ὥς ὅτε τὸ πρότερον πυριῆτο. ὁκόταν δὲ
 ἀνακηθῶσιν αἱ ὑστέραι καὶ εὐλυτοὶ γένωνται (556), πυριῆν
 μαράθρου ῥίζῃσιν, ἑτερόν τε χύτρινον κατασκευάσαι τὸν αὐ-
 τὸν τρόπον, τὰς δὲ ῥίζας τῶν μαράθρων ἀμφιπλύναντα
 φλάσθαι καὶ ἐς τὸν χύτρινον ἐμβαλεῖν, καὶ ἐπιχέας ὕδωρ τὸν
 αὐτὸν τρόπον πυριῆν, μετὰ δὲ ταῦτα λούειν, καὶ ἐς ἐσπέρην
 δειπνεῖν μᾶζαν. ἦν δὲ ἄρτον βούληται καὶ βολβίδια καὶ ση-
 πίδια τῶν σμικρῶν, ἐν οἴνῳ ἐψεῖν καὶ ἐν ἐλαίῳ καὶ παρέ-
 χειν ἐσθίειν. ἐν δὲ τῇ πυρίῃ πειρῆσθαι τοῦ στόματος ψεύειν,
 ἢ πυρίῃ ἄγειν τὰς ὑστέρας ἄγχιστα. ταύτας χρὴ πυριῆν ἐφ'
 ἡμέρας πέντε ἢ ἕξ σκεπτόμενον ἐς τὴν ἀνθρωπον. κῆν μὲν
 διαλύηται καὶ ἀσθενὴς γίνεται, διαλαμβάνειν ἐς ὅσον δεῖ
 χρόνον· ἦν δὲ μὴ διαλύηται, πυριῆν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην. μετὰ
 δὲ τὰς πυρίας πειρῆσθαι προστιθέναι τῶν προσθέτων, τῆς
 πιάλου δαιδὸς πισοάτης, χρίσμα δὲ λίπα ἔστω, ποιεῖν δὲ
 μῆκος μὲν δακτύλων ἕξ, πλήθος δὲ πέντε ἢ ἕξ, εἶδος δὲ
 ἕξουρα. εἶναι δὲ θάτερον θατέρου σμικρῶ βραχύτερον. τὸ δὲ

furfum valide tractum esse videatur. Ex hoc enim fotu
 haec contingent. Post fomenta eadem quae prius quam
 foveretur adhibenda. Cum autem emoti et facile solubiles
 uteri fuerint, fomentum ex foeniculi radicibus adhibendum.
 Alia olla ad eundem modum apparanda, radices foeniculi
 probe lotae, contusae in ollam immittendae et aqua affusa
 fomentum eodem modo admovendum. Post haec lavandum
 et sub vesperam in coena maza sumenda. Quod si panem
 volet, bulbos et sepiolas parvas, haec vino et oleo inco-
 quenda et esui praebenda. Inter fovendum osculum con-
 tingere tentandum, aut per fomentum uteri proxime addu-
 cendi. His ad dies quinque vel sex fomentum admovendum,
 hominis habita ratione. Et si quidem exolvatur aut debilis
 reddatur, quantum opus est temporis interponere, alioqui
 si non exolvatur, per totum diem fomentum adhibere. Post
 fomenta vero talos subdititios ex taeda pinguiissima suppo-
 nere tentandum. Sint autem oleo illiti et sex digitorum
 longitudine facti, quinque vel sex numero, forma in acu-

Ed. Chart. VII. [809.810.] Foef. I. 649. 650. Ed. Lind. II. (556. 557.)
 παχύτερον εἶναι ὁκόσον δάκτυλος ὁ λιχανός, καὶ τὸ εἶδος
 ὁμοιον τῷ δακτύλῳ ἐξ ἄκρου λεπτότατον. ἀγόμενον δὲ πα-
 χύτερον. ποιεῖν δὲ ὡς λειότατόν τε καὶ στρογγυλώτατον.
 φυλάσσόμενον δὲ ὅπως σχινδαλμός μηδεὶς ἔσται, προστιθέναι
 δὲ πρῶτον τὸ λεπτότατον. ὅταν δὲ προσθῇται, ἀναπανεσθῶ
 ὅπως μὴ ἐκπέσῃ φυλάσσουσα. προστιθέτω δὲ πρῶτον τὸ
 ἄκρον. εἴτα καὶ αἰεὶ μᾶλλον ὁμοῦ τε ἐπιστρέφειν καὶ ἀπω-
 θέειν κυκλώσει τὸ δαίδιον, καὶ ὁκόταν σμικρὸν προσδέξῃται
 ἐπισχεῖν ἐν τῷ σμικρῷ τουτέῳ, φυλάσσουσα ὡς μὴ ἐκπέσῃ-
 ται. εἴτα (557) αὐθις ἀπωθέειν ἐς τὸν αὐτὸν τρόπον ἄχρις
 οὗ τεσσάρων || δακτύλων τὸ εἶσω τοῦ στόματος τῶν ὕστε-
 ρέων γένηται, ὅταν δὲ τοῦτο προσδέξῃται, τὸ μετὰ τοῦτο
 προστιθέναι ὁμοῦ [810] τὸ προσκείμενον ἀφαιρέουσα, ὅπως
 πρὶν ξυμπεσεῖν τὸ στόμα, προκίσεται ἔτι ὀρθοῦ ἑόντος καὶ
 ἀνεωγμένου. οὕτως δὲ τοῦτο ἔσται, ἣν τὸ μὲν ἐξαίρεται,
 τὸ δὲ προστίθεται. χρὴ δὲ καὶ μόλυβδον ἵκελον ἐξελάσαντα
 ποιῆσαι τὸ εἶδος τῷ δαίδιῳ τῷ παχυτάτῳ, κοῖλον δὲ ὅπως
 ξυνέξῃ. τοῦ δὲ μόλυβδου εἶναι τὸ εὖρος ἐληλασμένον οἶον

tum tendente. Ex his alius alio sit paulo brevior, crassitudo vero quantum digiti indicis, forma autem digito similis in summo tenuissima, sensum ad crassitudinem ducta. Laevissimi autem et rotundissimi conficiendi, animadversione facta ut ne ullum fissum adsit. Supponendus autem primum tenuissimus, quo subdito quiescat observatione facta ne excidat. Ac primum summam partem supponito, deinde semper magis simulque taedulam obtorquendo etiam intro trudit. Cumque parvam partem admiserit, in ea parva parte subsistendum, cautione adhibita ne excidat, deinde rursus eodem modo protrudendum, quoad uterorum osculum ad quatuor digitos intro subierit. Quem cum admiserit, alter post hunc simul ac prius appositum abstulerit, velut osculo adhuc recto et aperto, antequam subsidat apponatur. Quod continget, si hic quidem detrahatur, alter vero supponatur. Plumbum autem oportet in similem formam crassissimi pelli taedacei ducere, quod cavum sit, ut quid contineat et plumbi capacitatem eo modo fabricatam esse, quali ad

Ed. Chart. VII. [810] Fœs. I. 650. Ed. Lind. II. (557. 558.)
 ἐπὶ τὰ ἔλκεια ἐξελαύνεται, ὅπως τὸ στόμα τοῦ μοτοῦ λεῖτον
 ἔσται καὶ μὴ τρώσῃ. ποιεῖ δὲ ταῦτα ὡς καὶ τὰ τῶν δαι-
 δίων. ὁκόταν δὲ ποιηθῇ ὁ μοτὸς ὁ μολύβδιος, στέατος αὐ-
 τὸν ἐμπλῆσαι οἷος τετριμμένου, ὁκόταν δὲ παρσκευασμένος
 ᾗ, τὸ μὲν δαΐδιον ὑφελεῖν, τὸ δὲ μολύβδιον ἐνθεῖναι. ἦν δὲ
 τὸ μολύβδιον κλύμα περιέχῃ προστεθὲν, τὸ μὲν μολύβδιον
 ἀφαιρέειν, τὴν δὲ δαΐδα ὀπίσω προστιθέναι, καὶ τὸ μολύβ-
 διον ἀποβάσαι ἐς ὕδωρ ψυχρόν. ἔπειτα ὀπίσω προστιθέναι,
 τὴν δὲ δαΐδα ἀφελεῖν. προσκειῖσθαι δὲ χρὴ αἰεὶ τι. τὴν ἡμέ-
 ρην ἀμείνω τὴν δαΐδα ἔχειν, νύκτωρ δὲ τὸ μολύβδιον. ἦν δ'
 ἀναστῆναι θέλῃ, φυλασσομένη τοῦτο δράτω, ὅπως ὁ μοτὸς
 ἀτρεμέῃ. ἦν δὲ μὴ, αὐτίκα κατόπιν προστιθέναι. ἦν δὲ τῶν
 δαιδίων ὧν πρόσκειται μηδὲν προσδέχεται, λεπτότερον ποιε-
 ει, μέχρις οὗ προσδέχεται, ἐκ τουτέων εἰς ἐκεῖνα καθε-
 στάναι καὶ ἐνπιθῆσαι. ἦν δὲ τὸ στόμα μηδὲ δύνηται ἀνοι-
 γεσθαι μηδὲ ὑστέραι (558) ἀγχοῦ προσίωσιν, αὐτῇς ἐπανα-
 χωρεῖν ἐπὶ τὴν ἀρχαίην ἡτρίην. ἀπὸ δὲ τῆς πρώτης ἐπὶ τὴν
 δευτέραν, μέχρις οὔτου μαλθαχθῶσι καὶ πελαστάτω προσ-

ulcera fabricatur; ut penicilli os laeve sit ac minime vul-
 neret. Haec autem velut taedaceos pessos formato. Hoc
 modo efformatum penicillum plumbeum adipe ovillo trito
 impleto, atque ubi praeparatus fuerit, taedaceam quidem
 glandulam subducito, plumbeam autem imponito. Quod si
 subditus plumbeus pessus ardorem exhibeat, is eximendus,
 taedaceus vero rursus apponendus et plumbeus in aquam
 frigidam intinctus, deinde rursus apponendus et taedaceus
 detrahendus. Semper autem aliquid adhaerere oportet et
 interdicta quidem taedam continere praestiat, noctu verò
 plumbum. At si surgere velit, id faciat ea observatione
 adhibita, ut penicillus quiescat, alioqui statim post suppo-
 nendus. Si vero ex pessulis taedaceis qui apponuntur nul-
 lum admittat, tenuiorem quoad admittat efficit et ex his
 ad illa reducito et ut obediant efficit. Quod si neque
 osculum aperiri possit, neque uteri prope accedant, rursus
 ad pristinam curationem revertendum, a prima ad secun-
 dam, quoad emolliantur et proxime accedant. Atque ubi

Ed. Chart. VII. [810.]

Fœf. I. 650.

Ed. Lind. II. (558.)

ίωσι, κα̐πειδὰν ἀναστομωθῶσι προστιθέναι προσθετὰ ποιήσαντα, εἶναι δὲ τὸ μέγεθος ὅσον ἐλαίῃ, τούτων δὲ τὸ ἕτερον προσκεῖσθαι, μέχρις ὅτου ἐκτακῇ, κα̐πειτα θάτερον προστιθέναι. ὁκόταν δὲ προστίθιεναι μέλλῃς, ἄψαι τὸ προσθετὸν τὸ ἐκ τῆς ῥητίνης. ἀφίστησι γὰρ ἀπὸ τοῦ στόματος τῶν ὑστερέων, ἐς ἔλαιον ῥόδινον, ἢ ἴρινον. πρὶν δὲ τὸ μολύβδινον προσκεῖσθαι χρῆ, ὅπως ἐν ὀρθῷ τῷ στόματι ἐναιρίσῃται εἰς τὸ εἶσω τοῦ σώματος. ἔπειτα μαλθακτῆρια προστιθέναι, λούεσθαι δὲ θερμῷ καὶ πρὸ τῶν προσθετῶν καὶ ὑστερον, καὶ δεῖπνον διδόναι τῶν θαλασσίων τι τῶν εἰρημένων. διδόναι δὲ, ὅταν ἡμέραι γένωνται δύο ἢ τρεῖς ἀπὸ προσθέσιος σκεψάμενος, ἣν μὲν τὸ στόμα καλῶς ἔχῃ τῶν ὑστερέων καὶ καθαρὸν ἦ, παύεσθαι τουτέου τοῦ προσθετοῦ, μετὰ δὲ τοῦτο μαλθακτῆρια. ὅταν δὲ ἀποφλεγμῆνῃ τὸ στόμα τῶν ὑστερέων, αὐθις προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρόπον τὰ φάρμακα καὶ τὰλλα ποιεῖν κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον. ὅταν δὲ καλῶς ἔχῃ τὸ σῶμα, ἀναφυσῇν ὡς εἴρηται, καὶ τὸ στόμα δὲ ἀναφυσῇν δεῖ καὶ τὰς ὑστέρας ὥδε προσθετὸν ποιήσαντα

aperti fuerint, subditiſſima medicamenta confecta apponito. Sint autem olivae magnitudine, atque horum alterum apponendum, quoad colliqueſiat, deinde alterum ſupponendum. Cum vero ſubdere voles, ſubditiſſimum ex reſina paratum, oleo roſaceo aut irino intingito. Diſcedit enim ab ore uterorum. At prius plumbeum peſſum apponi oportet, ut recto ore in interiorem ejus partem attrahatur. Deinde emollientia in ſubditiſſio admovenda. Ante ſubditiſſia autem poſteaſque calida lavet. In coena autem aliquid ex commemoratis piſcibus marinis exhibendum. Exhibendum autem duobus aut tribus poſt appoſita ſubditiſſia diebus, conſideratione adhibita an uterorum oſculum bene habeat purumque ſit. Tumque ab hujusmodi ſubditiſſio quiſcendum, poſt hoc vero emollientia admovenda. Ubi autem os uterorum inflammatione laborarit, rurfus eodem modo medicamenta in ſubditiſſio apponenda, reliquaſque eodem quo dictum eſt modo facienda. Cum corpus bene habuerit, velut dictum eſt, flatus immittendus. Quin etiam os et uteros

Ed. Chart. VII. [810, 811.] Foes. I. 650, 651. Ed. Lind. II. (558, 559.)
 ξὺν τῷ σῦκῳ προσθεῖναι. ποιεῖν δὲ δύο καὶ ταῦτα, πρὸ
 δὲ τοῦ προσθεῖναι πυριῆσαι, καὶ τῇ πυρίῃ τῇ ἐκ τοῦ μα-
 ράθρου τῇ πρόσθεν εἰρημένῃ. [811] μετὰ δὲ τὴν πυρίην τῇ
 ὑστεραίῃ προστιθέναι τὸ φάρμακον. ὅταν δὲ μέλλῃ προστι-
 θέναι πρὸ πάντων τῶν προσθετῶν λούσαντα, (559) οὕτω
 προστιθέναι. τῇ δ' ὑστεραίῃ ἡμέρῃ μαλθακτῆρια ἀρήγει
 ἄχρις ἂν φλεγμῆνωσι. μετὰ δὲ τὴν φλεγμασίην ποιεῖν τὰ ἄλλα
 κατὰ τὸν ἐμπροσθεν λόγον. ποιεῖν δὲ καὶ περὶ τοῦ προσ-
 θέτου τούτου τοιαῦτα, οἷά περ καὶ περὶ τοῦ προτέρου.
 κῆν μὲν μείνῃ ἅπαξ προστιθέν, ἀρκέοντος δοκέῃ εἶναι. φν-
 σῆσαι τὰς ὑστέρας καὶ πεπαῦσθαι. ἦν δὲ τις χρήζῃ, αὐτῆς
 προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρόπον ὥνπερ καὶ πρότερον. μετὰ
 δὲ ταῦτα ὅταν καλῶς δοκέῃ σοι καὶ καιρὸς εἶναι τὴν πυρίην
 κατασκευάζειν τὴν ἐκ τῶν θυμιαμάτων. σκευάζεται δὲ τόνδε
 τὸν τρόπον· || κύπερον κόψαντα καταστῆσαι ὅσον σκαφίδα, καὶ
 κάλαμον μυριψικὸν ἕτερον τοσοῦτον, καὶ σχοίνου τῆς μυριψι-
 κῆς ἴσον καρδάμου τε ἴσον, καὶ κυμίνου Αἰθιοπικοῦ καὶ ἀν-
 νήσου καὶ πηγάνου ξηροῦ καὶ ὑπερικοῦ καὶ μαράθου σπέρ-

ad hunc modum inflare oportet. Subdititium medicamen-
 tum ex ficu confectum apponito. Duo autem eadem facito
 et antequam subdas, fomentum ex foeniculo prius comme-
 moratum admoveto. Post fomentum postero die medica-
 mentum supponito. Cum supponere voles, postquam ante
 omnia subdititia laverit, sic supponito. Postero autem die
 emollientia conferunt, quamdiu inflammati fuerint. Post
 inflammationem autem reliqua praedicta ratione facito, ea-
 demque ex hoc subdititio, quae de priore facito. Quod
 semel subditum maneat, abunde uteros inflasse videatur et
 quiescendum. Sed si quaedam opus habuerit, rursus eodem
 quo prius modo supponendum. Post haec autem cum recte
 tibi habere et tempestivum esse videbitur, fomentum ex
 aromatis propinato. Apparatur autem hoc modo. Cy-
 pertum tusum quantum conchae testa capit, calami odorati
 tantundem, junci odorati parem portionem, cardamomi
 tantundem et cumini Aethiopici, anisi, rutae siccae, hype-

Ed. Chart. VII. [811.] Foel. I. 651. Ed. Lind. II. (559. 560.)
μα. ὅταν δὲ ταῦτα παρασκευάσῃς, ἐγχέας εἰς τὸν χύτρινον
οἶνον αὐστηροῦ κοτύλας ἕξ ὡς εὐωδεστάτου λευκοῦ, ἐπι-
πάσαι τῶν κεκομμένων ὅσον τεταρτημόριον καὶ ἀναταράξαι.
εἴτα ἐπιχέαι ὅσον τριώβολον ὀλίγην μύρον Αἰγύπτιον ὡς
βέλτιστον, ἢ ἀμαράκινον, ἢ ἴρινον ἄκρον. ὅταν δὲ ἐπιχέῃς,
ἀναταράξαι πυρίην μαλθακὴν τῇ πυρίῃ πλεῖστον χρόνον.
λούειν δὲ πρὸ τῆς πυρίης καὶ πυριῇν ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς.
ὅταν δὲ παύσῃται πυριωμένη, ἐπίθεμά τι χορὴ ἐπικεῖσθαι
ἐπὶ τῇ πυρίῃ, ὅπως μὴ ἀποπνέῃ. μετὰ δὲ τοῖσι δαιδίοισι καὶ
τοῖσι μολύβδοισι χρέο. ὅταν δὲ πυριήσῃς ἡμέρας δύο ἢ
τρεῖς, ἐτέρας διαλιπεῖν δύο ἢ τρεῖς. τὰς δὲ μεταξὺ ἡμέρας
λούειν δις τῆς ἡμέρης. ἐσθίνειν δὲ πράσα ἐφθὰ καὶ ὠμά
καὶ ῥαφα(560)νίδας καὶ κάρδαμα καὶ σκόροδα ὅπτα καὶ
ἐφθὰ καὶ τὸ πόμα ἀκρητέστερον, καὶ τοῖσι θαλασσίοισι τοῖσι
προειρημένοισι χρέεσθαι. ὅταν δὲ ἡμέραι διαλιπόμεναι πα-
ρέλθωσι, πυριῇν χορὴ ἐπιπάσαντα ὀλίγιστα ἐκάστου τῶν κε-
κομμένων εἰς τὴν ὑπάρχουσαν πυρίην καὶ οἶνον ἐπιχέαι. ἣν
δοκῇ δεῖσθαι καὶ ἔλαιον καὶ τούτῳ πυριῇσθαι. ὁκόταν δὲ

rici et feminis foeniculi. His apparatis vini austeri albi
odoratissimi heminas sex in ollam effundito, contusorum
quadrantem aspergito ac permisceto. Deinde unguentum
Aegyptium quam optimum ad trium obolorum pondus af-
fundito, aut amaracinum, aut irinum exquisitum. Quo
affuso, agitato et molle fomentum plurimo tempore adhibeto.
Ante fomentum autem lavet et duobus aut tribus diebus
foveto. Cum foveri deserit, operculum aliquod fomento
imponere oportet, ut ne transpiret, postea vero taedaceis
et plumbeis pessulis utitor. Cum autem duobus aut tribus
diebus fomentum admoveris, duobus aut tribus aliis inter-
mittito. Intermediis vero diebus bis die lavato. Porrum
coctum edat et crudum, raphanos, nasturtium, allia assa
et cocta, potus sit meracior et prius commemoratis piscibus
marinis utatur. Ubi intermissi dies praeterierint, fomentum
adhibere oportet, modica de singulis contusis quantitate ad
prius fomentum inspersa et vino, si opus esse videatur, ac

Ed. Chart. VII. [811.]

Fœs. I. 651.

Ed. Lind. II. (560.)

σαι δοκέη καλῶς ἔχειν τῶν πυριῶν καὶ τὸ στόμα μαλθακὸν εἶναι καὶ ἀνεστομωμένον ὡς χοῆ, καὶ αὗται αἱ ὑστέραι ἐγγύς, μετὰ τὴν πυρίην τὴν ὑστέρεην ἡμέρην, προστιθέναι τὸ φάρμακον τὸ ξὺν τῇ σμύρνῃ. προσθετὰ δὲ εἶναι δύο, μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν τῇ ὑστεραίῃ ἡμέρῃ τὰ μαλθακτῆρια προστιθέναι, καὶ μέχρις ὅτου ἀποφλεγμῆνωσιν αἱ ὑστέραι, μετὰ δὲ τοῦτο τοῖσι δαιδίοισι καὶ μολυβδίοισι χοῆσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα διαλιπεῖν ἡμέρας ὡς ἂν δοκέης εἶναι τὰς φλεγμασίας ἀποσκεπτόμενον τῶν ὑστερέων, καὶ τὴν δύναμιν τεκμαιρόμενον τοῦ σώματος, αὐθις ἀναπυρῖν ὡς γέγραπται. ἦν μὲν δοκέη ἔτι ὑπάρχουσα πυρίη ἱκανὴ εἶναι, ἐς ταύτην ἐμβά-
λῶν τῶν θυμιαμάτων ὥσπερ τὸ πρότερον, καὶ οἶνον ἐπι-
χέων καὶ ἔλαιον. ἦν δοκέη δὲ αὐτὴ ἀχρηστος εἶναι ἢ πυρίη, ἐτέρεν ἐξ ἀρχῆς κατασκευάζειν. δεῦ δὲ νεοχμὸν ποιεῖν τὸ φάρμακον ἐφ' ἐκάστη προσθέσει, μέχρις ὅτου ὕφαιμα καθάι-
ρηται. ἦν δὲ τοιαῦτα καθαρθῇ, πεπαύσθω, διαιτῇν δὲ τῶδε τῷ τρόπῳ, ἀνερωτᾶν δὲ ἐν ὁκοίησιν ἡμέρησιν αὐτῇ ἐγένετο

oleo affuso, hoc fotu uti. At postquam a fomentis bene habere videatur et osculum molle, ac ut convenit apertum esse, utrique probe accedere, post fomentum postero die medicamentum ex myrrha confectum supponendum. Duo autem subdititia esse oportet, post purgationem vero postero die emollientia subter apponere, quoad uteri inflammatione liberati fuerint, post hoc autem taedaceis et plumbeis pessulis utendum. Postea autem dierum intermissione ut videbitur facta, inflammationis uterorum ratione et virium corporis conjectura adhibita, rursus velut scriptum est fomentum adhibendum, si quidem prius fomentum adhuc satis esse videatur, in id immissa, ut prius ad suffitum accommodata materia vinoque et oleo affuso. Sin vero illud inutile esse videatur, aliud denuo apparandum. Oportet autem in unaquaque subdititii medicamenti appositione recentissimum medicamentum adhibere, quoad subcruenta purgentur, quae cum purgata fuerint quiescendum. Victus ratio hoc modo instituenda. Interroganda est quibus diebus

Ed. Chart. VII. [811. 812.] Foesl. I. 651. 652. Ed. Lind. II. (560. 561.)
 τὰ καταμήνια ἀπὸ τουτέων ἀρξάμενος διαιτῇν τῇδε τῇ διαίτῃ,
 πρῶτον μὲν λουέσθω πολλῶ θερμῷ, πλὴν τῆς κεφαλῆς.
 ὅταν δὲ παύσῃ[812]ται, δοῦναι τυρόν dri(561)μὺν καὶ πή-
 γανον οἶνω διέντα μέλανι, ἴσον ἴσῳ κεκορημένον. ἔπειτα ἀν-
 τὸν ἄλφιτα ἐπιπάσαντα δοῦναι πιεῖν ἐκ τοῦ λουτροῦ εὐ-
 θέως. εἴτα ἄριστον δοῦναι ἐν καιρῷ, ἐσθίειν δὲ μάζην ἢ ἄρ-
 τον καὶ πράσα ἐφθὰ ἢ ὠμά, καὶ τῶν ὁμοιοτρόπων dri-
 μέων πάντων τῶν προγεγραμμένων καὶ ἔτνος ἄλλοτε, τὸν
 δὲ ἀφρόν μὴ ἀφαιρέειν, καὶ σίλφιον πούλῳ ῥινῶντα, καὶ
 σκόροδα ἐγκαθεψῶντα πολλὰ, ὅποιοι δὲ χρῆσθαι τῶν ἰχθύων
 τοῖσι σιλάχεσι πᾶσιν ἐφθαῖσι ὀξυγλύκεσι βολβιδίοισι, πολυ-
 ποδίοισιν ἐν οἶνω καὶ ἐλαίῳ, φύλλον ἀποτετριμμένον πίνειν,
 καὶ ἐσθίειν ὡς πλεῖστα καὶ ἐπ' ἄριστῳ καὶ ἐπὶ δείπνῳ,
 λούεσθαι δὲ μετὰ τὸ δείπνον, ὅταν μέλλῃ ἀναπαύεσθαι.
 ταύτῃ τῇ διαίτῃ μέχρι ἡμερῶν πέντε ἢ ἕξ χρεέσθω. μετὰ δὲ
 ταύτας τὰς ἡμέρας πρῶτὸ μὲν διδόναι νῆσται ἀκτῆς καρπὸν
 ὅσον πυρίνας ἕξ ἐν οἶνω ἀκρήτω, καὶ σηπίης ὡς ὅσον δέκα
 ἢ δυοκαίδεκα. || ταῦτα τρίψαντα ὁμοῦ λεῖα πρῶτὸ διδόναι

ei menses profluant, a quibus initio ducto, haec victus ratio
 praescribenda. Primum quidem copiosa calida lavet, capite
 excepto. Cum cessaverit, caseum acrem et rutam vino
 nigro aequali aquae portione temperato dissolvito, deinde
 polenta aspersa, confestim a balneo potui exhibeto, postea
 prandium suo tempore praebeto. Mazam aut panem edat
 et porro cocta aut cruda et prius descripta omnia id genus
 acria, interdumque leguminis fressi decoctum spuma non
 detracta, cum multa laseris scobe et aliis multis incoctis.
 Pro opsonio utendum piscibus cartilaginei generis omnibus
 coctis, cum aceto mulso apparatis, bolbidiis et parvis po-
 lypis, ex vino et oleo coctis. Laseris semen contritum
 bibendum et quamplurimum in prandio et coena edendum.
 Post coenam cum quiescere volet lavandum. Haec victus
 ratione utatur ad dies quinque vel sex, post quos mane
 quidem jejuna, sambuci fructum ad baccas sex ex vino
 meraco exhibeto et sepiae ova decem aut duodecim. Haec
 simul laeviter trita mane jejuna potui praebeto. Post

Ed. Chart. VII. [812.] Foss. I. 652. Ed. Lind. II. (561. 562.)
 νήσται πίνειν. μετὰ δὲ τοῦτο τὸ φάρμακον διδόναι τὴν πό-
 σιν, ἐπισχοῦσαν δὲ λούεσθαι. πιεῖν δὲ τὸ πῆγανον, καὶ τὸν
 τυρὸν οὕτως ἀριστῶν τὸν προγεγραμμένον τρόπον. δειπνῆν
 δὲ ὀψιαιτέρον, λούεσθαι δὲ αἰεὶ τῆς ἡμέρης δις αὐτήν. ἡ δὲ
 διαίτα ἕτω! μέχρις ἡμερῶν τρισκαίδεκα ἢ τεσσαρεσκαίδεκα.
 ὅταν δὲ αὐταὶ αἱ ἡμέραι παρέλθωσι, κατάποτα ποιεῖν ἐκ
 τοῦ ὁποῦ τοῦ σιλφίου, ὅσον κύαμον, καὶ διδόναι τοῦτο
 πρῶτον. μετὰ δὲ τοῦτο ἄλλα τὰ προγεγραμμένα ποιεῖν.
 ὅταν δὲ ἡμέραι γένωνται πέντε καὶ εἴκοσιν ἐν ταύτῃ τῇ
 διαίτῃ, τὰ μὲν ἄλλα ποιεῖν κατὰ ταῦτα, πρὸ δὲ τοῦ ἀρι-
 στού, ὅταν μέλλῃ ἀριστῶν προ(562)τεῖψαι σκορόδον ἄγλι-
 θας ὅλον τέσσαρας, καὶ τυρὸν δριμύν ὅσον ἀστράγαλον, καὶ
 ἄλφιτα παραμῖξαι ὀλίγα καὶ ποιεῖν μαγίδα, καὶ ταύτην
 πρῶτον καταφαγεῖν, πρὸ δὲ τοῦ δείπνου ἄκρητον ἐπιβό-
 φεῖν καὶ οὕτω σιτεῖσθαι. τὰ δ' ἄλλα τὴν αὐτὴν διαίτην
 διαίτην. ὅταν δὲ ἐννέα ἡμέραι γένωνται καὶ διαλίποι ἐς τὸν
 χρόνον, διδόναι τοῦτο πρῶτον, καὶ μετὰ τῶν ὠῶν καὶ τῆς
 ἀκτῆς κύμινον Αἰθιοπικόν, καὶ τοῦ κάστορος ὅσον ὀβολόν.

hoc medicamentum, potionem exhibeto et intermissione ali-
 qua facta lavet. Rutam bibat et caseum, sic eo quo prae-
 scriptum est modo prandeat, tardius vero coenet, semper-
 que bis die ipso lavetur. Haec autem victus ratio ad dies
 tredecim vel quatuordecim observetur. Quibus elapsis,
 medicamenta devoranda ex laferis succo fabae magnitudine
 conficito, eaque primum exhibeto, posteaque reliqua quae
 praescripta sunt facito. Post hanc autem dierum quinque
 et viginti victus rationem, caetera quidem eodem modo
 facito. At ante prandium cum prandere volet, quatuor
 fere allii nucleos et caseum acrem astragali magnitudine ante
 terito et modica polenta ammixta massam conficito, eamque
 primum comedendam exhibeto, ante coenam vero meracum
 sorbeat, sicque cibum capiat. In reliquis eandem victus
 rationem servet. Novem autem diebus ante mensium tem-
 pus, hoc primum exhibeto et cum ovis et sambuco, cumi-
 num Aethiopicum et castorii obolum addito. Cum vero

Ed. Chart. VII. [812.] Foesl. I. 652. Ed. Lind. II. (562.)
 ὅταν δὲ ἡμέραι λοιπαὶ δύο ἔωσι, τουτέων μὲν ἀπαλλαγῆναι
 πάντων τῶν πομάτων καὶ τῶν καταποτίων, τὸ δὲ ξὺν τῷ
 δαιδίῳ φάρμακον δίδοναι λουσαμένην νῆσται. μετὰ δὲ τὴν πό-
 σιν τοῦ φαρμάκου δίδοναι λινοζῶστιν καὶ κράμβην, ὁμοῦ
 ἐψῶντα ἐν ὕδατι, ἡδύναντα ἐν ὀξυγλύκει καὶ ἁλσὶ καὶ σιλ-
 φίῳ καὶ ἐλαίῳ ἐπὶ τῷ ἀρίστῳ. ταῦτα δίδου τρώγειν, καὶ
 τῶν χυλῶν ῥοφέειν, καὶ τὸ πόμα ἀκρητέστερον πίνειν. ὅποισι
 δὲ χρῆσθαι πολυποδίῳ ἐφθῶ, ἢ σηπιδίοισι. ταῦτα μὲν ἐπὶ
 τῷ ἀρίστῳ, ἐπὶ δὲ τῷ δείπνῳ κρέας αἰγὸς, ἢ οἶος, ἢ ἄρ-
 νοῦ διεφθα, καὶ πράσα, καὶ τῶν ἄλλων δριμέων ὅ τι ἂν
 βούληται. λουσάσθω δὲ ἀπὸ τοῦ δείπνου. αὕτη ἡ διαίτα
 τὰς δύο ἡμέρας τὰς ὑτέρας, ἣν δὲ πρὸς τὴν διαίταν ταύ-
 την μὴ κατασπασθῇ τὰ ἐπιμήνια, τὸν ἐπιόντα μῆνα τὴν
 αὐτὴν διαίταν ἐξ ἀρχῆς διαιτῇ, ἄχρι τῶν ὑστάτων δύο
 ἡμερέων. ταύτας δὲ τὰς δύο τῇ πρότερον ἡμέρῃ τῆς ὑστά-
 τῆς προσθετὰ ποιήσας, προσθεῖναι κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λό-
 γον, φαρμάκου τοῦ ἐν τῷ ὕδατι ποιευμένου προστιθέσθω
 δὲ προλούσας. σκέψασθαι δὲ χρὴ καὶ τῶν ὑστερέων ὅπως

duo reliqui dies fuerint, ab his quidem omnibus portionibus
 et deglutiendis medicamentis liberanda, medicamentum vero
 ex taeda praeparatum lotae jejunae exhibendum. Post
 autem medicamenti potionem, mercurialem et brassicam
 simul ex aqua cocta exhibeto, aceto mulso, sale, lafore et
 oleo condita. Haec in prandio edenda praebeto et succo
 sorbitione fumendos et potum meraciorem bibendum. Pro
 opsoniis polypodio cocto aut sepiolis utendum et haec qui-
 dem prandeat. In coena vero carnem caprillam, aut ovil-
 lam, aut agninam coctam et porra, aliaque acria quaecun-
 que volet assumat. A coena autem lavet, istaque victus
 ratione postremis duobus diebus utatur. Quod si ista victus
 ratione menses detracti non fuerint, mense sequenti eadem
 victus ratio ab initio ad duos usque postremos dies insti-
 tuenda. Quorum duorum posteriorem dierum priore, sub-
 dititia juxta superiorem rationem parata supponenda, me-
 dicamento ex aqua confecto, prius tamen lota supponat.
 Attendendum autem ad uteros quomodo se habeant et ut

Ed. Chart. VII. [812. 813.] Foef. I. 652. Ed. Lind. II. (562. 563.)
 ἔχουσι, καὶ αἰεὶ περὶ πάντα τὸν χρόνον ὅπως (563) καλῶς
 ἔξουσιν καὶ τὸ στόμα ὀρθόν τε καὶ ἔστο[813]μωμένον εἴη,
 καὶ ἥν δοκέωσι πρὸ τῆς προσθέσιος προπυριθῆναι· ἥν δὲ
 καὶ καταδράγῃ τὰ ἐπιμήνια. ἥν μὲν συχνὰ, ἐλάττωσι λου-
 τροῖσι κεχοῆσθαι καὶ τῇ ἄλλῃ διαίτῃ τε καὶ θεραπείῃ, ἥν
 δὲ ἐλάσσω, πλείοσιν, ἥν δὲ προσημήναντα ἦν, αὐτῇ διαίτῃ
 τῇ αὐτῇ χρῆσθαι, καὶ θεραπεύειν ἄχρις ὅτου ἂν φανῇ τὰ
 ἐπιμήνια. ὅταν δὲ ἅπαξ ἔλθῃ, τῇσι τοιαύτησιν ἄριστον ἐν
 γαστρὶ λαμβάνειν. αὕτη πασέων τῶν ὁμοιοτρόπων νούσων
 ἢ θεραπείῃ, ἥν αἱ μήτραι ψαύσωσι τοῦ ἰσχίου καὶ προς-
 κέονται, στεφρὸν γίνεται ἐπὶ τὸν κενεῶνα, καὶ ὀδύναι νειαι-
 ρης γαστρός, καὶ ἐς αὐτὸν τὸν κενεῶνα καὶ ἐς τὰς ἰσχύας
 καὶ ἐς τὰ σκέλεα ἢ ὀδύνη ἐμπίπτει καὶ τιταίνεται, καὶ ἐκ-
 πυΐσκονται καὶ ἔμμοτοι γίνονται καὶ ὀλλνυται, ἥν μὴ τι
 τάμης ἢ κάυσης. ὅταν οὕτως ἔχῃ, φάρμακον πῖσαι κάτω,
 καὶ λούειν πολλῷ θερμῷ, καὶ πυριῆν τὰς ὑστέρας, ἐγγεῖαι
 τε καὶ οὖρον παλαιὸν καὶ ἀναΐειν, καὶ ἰεῖς τὰ κοῖλα τῆς
 πνέλου ἀντικαθίζεσθαι περικαλύψας εἵματι τὴν γυναῖκα, ὥς

semper omni tempore bene habeant et osculum rectum aper-
 tumque sit et, si ita visum fuerit, ante subdititiorum appo-
 sitionem fomentum admovendum. Quod si menses affatim
 effluxerint, si quidem copiosi fuerint, balneis paucioribus,
 reliquaue victus ratione ac curatione utendum. Si vero
 pauciores, pluribus. Quod si parvam de se significationem
 praebeant, eadem rursus victus ratione et curatione uten-
 dum, quoad menses appareant. Cum vero semel processe-
 rint, his utero concipere optimum. Atque haec est omnium
 huiusmodi morborum curatio. Si uteri coxam contingant
 in eamque procumbant, dura ad lateris inanitatem evadit,
 imi ventris dolor est et ad ipsam lateris inanitatem, lumbos
 et crura ingruit ac extenditur, pus colligunt et ea quae per
 concepta sit linamenta curatione indigent pereuntque nisi
 quid feces aut uras. Ubi sic habuerit, medicamentum deor-
 sum purgans propinandum et copiosa calida lavandum et
 uteris fomentum adhibendum, urinaque vetus infundenda
 et fervefacienda et supra pelvis cavitatem mulier vestibus,

Ed. Chart. VII. [813.] Foef. I. 652. 653. Ed. Lind. II. (563. 564.)
 μὴ παραπνέῃ, ἐπειδὴν δὲ ἀποψύχεται τὸ οὖρον, ἐμβάλλειν
 μύδρους διαπύρους ἐς τὸ οὖρον, καὶ πυριῆν μέχρις οὗ φῆ
 ἀμαυρὰ βλέπειν καὶ λιποθυμείν. || λοῦσαι δὲ θερμῷ ὕδατι.
 καῖπειτα ἀψαμένη τῷ δακτύλῳ, ἔλκειν τὸ στόμα τῶν ὕστε
 ρέων πρὸς τὸ ὑγιὲς ἰσχίον, καὶ τὰς νύκτας προστίθεσθαι
 μαλθακτῆρια. ἐπὴν δὲ φῆ κατ' ἰθὺ εἶναι, προπυριήσας τοῖ
 σιν εὐώδεσιν, ἀνθις προστιθέναι τινὰ μαλθακτῆρια. ἀλλὰ
 καὶ τοὺς μολύβδους ἡμέρας τρεῖς, ἓνα καθ' ἑκάστην ἡμέ
 ραν. μετὰ δὲ ταύ(564)τας τὴν ἐχέτωσιν, ἣ τὴν σκίλλην
 τρεῖς ἡμέρας. μετὰ δὲ τοῦτο σκεψάμενος ἐν τοῖσιν ἐπιμη
 ρίοισι μάνθανε, ἥν τε χολώδεα ἦ, ἥν τε φλεγματώδεα, ἥν
 τε αἷμα διεφθορὸς ἦ, καὶ ἥν δέῃ αὐτὴν αἷμα καθῆραι προσ
 τιθέναι, οἷον ἂν σοι δοκῇ μάλιστα δεῖσθαι, καὶ μετακλύζειν
 τοιουτέοισι. προστιθέναι δὲ τὰ προσθετὰ, ἔστ' ἂν αἷμα κα
 θαρὸν ἀνάγῃται, καὶ ταῦτα ἐνεργεῖν τρεῖς ἡμέρας. ἐλάφου
 δὲ στέαρ προστιθέσθω τηκτὸν ἐμβάπτων μαλθακὸν εἰρίον,
 ἔπειτα γλήχωνα τὴν ἡμέρην θυμωμένη τοῖσιν ἀρώμασιν.
 καὶ οὕτω παρὰ τὸν ἄγδρα ἵτω. ἥν δὲ ἐκ τόκου ἢ νοῦσος

ut ne quid exhalet, collocanda. Ubi autem urina refrixerit,
 massae ignitae in urinam injiciendae et fomentum adhiben
 dum, quoad se obtuse cernere et animo deficere dicat. Ca
 lida autem lavandum, posteaque digito immisso contactum
 osculum in sanam coxam attrahendum et noctu emollientia
 subter apponenda. Ubi autem directum esse dixerit, suffitu
 ex odoratis prius adhibito, rursus emollientia quaedam sup
 ponito, quin etiam per tres dies pessulos plumbeos, quotidie
 unum, post quos bryoniam albam, aut scillam per tres dies.
 Deinde vero adhibitis in considerationem mensibus, perpen
 de num biliosi sint, num vero pituitosi, num etiam sanguis
 corruptus sit. Quod si sanguis ei purgandus sit, quodcun
 que maxime tibi opus esse videbitur supponendum, postea
 que cum his colluendum. Subdititia autem apponenda
 quoad purus sanguis educatur, eaque triduo peragenda.
 Cervinum autem adipem liquatum, molli lana eo imbuta in
 subditio apponat, deinde pulegium per diem post adhibi
 tum ex odoratis suffitum, sic virum adeat. Quod si ex

Ed. Chart. VII. [813. 814.] Fœf. I. 653. Ed. Lind. II. (564. 565.)
 γένηται, καθααρμένης πάντα ἐκ τῆς πυρῆς τοῦ οὐρου, ἀν-
 τικά ἵεναι ἐς τὰ εὐώδεια, καῖπειτα λουσαμένην ἄλειφα λευ-
 κὸν Αἰγύπτιον προστιθέσθω πρὸς τὸ ὑγιὲς ἰσχίον, καὶ κα-
 τακείσθω ἐπὶ τοῦτο. ἦν δὲ μηδὲ πρὸς ταῦτα μεταστέωσιν
 αἱ ὑστέραι, πινέτω ὑῆστις τῆς γλυκυσίδης κόκκους τοὺς
 μέλανας πέντε, ἐν οἶνῳ εὐώδει, καὶ ἐπὶ τῷ σίτῳ τρωγέτω
 σκόροδα ὡμὰ καὶ ὀπτὰ καὶ ἐφθά. ὅποισι δὲ χρήσθω ὡς
 ἐλαχίστοισιν. ἦν μὴ γένηται ὑγιής, ὡσαύτως καθαίρειν αὐ-
 τὴν ὥς ἐπὶ τῆς πρόσθεν, ἐπὶ δὲ ταύτης τῆς νούσου, ἦν μὴ
 αὐτίκα σχοῖεν ἐν γαστρὶ, ἅτοκοι γίνονται. ἦν δὲ ὥδε ἔχῃσι,
 τὰ ἐπιμήνια μὴ γίνηται, μηδὲ πῦρ ἐπιλάβῃ, φαρμάκοισι πρῶ-
 τον καθαίρειν ἄνω μάλιστα, ἦν δὲ ἀσθενὴς ἦ, κάτω, [814]
 καὶ μετὰ τὴν φαρμακοποσίην, ἦν σοι δοκῇ φλεγματοῦδης
 εἶναι, ἐμέτω πῆστις τε καὶ ξὺν τῷ σιτίῳ, καὶ ὡς τὰ πολλὰ
 ὑγιὲς ἔσται. ἦν δὲ αἱ μῆτραι πρὸς τὸ ἰσχίον εὐανθῶσι, τὰ
 ἐπιμήνια (565) παχέα ἔοντα οὐ γίνεται. ὀδύνη δὲ ἐς τὴν
 νηαίρην γαστέρα ἀφικνέεται. ἀφικνέεται δὲ καὶ ἐς τὸν κενεῶνα
 καὶ δάκνεται. ὅταν ὥδε ἔχῃ, λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ

partu morbus contingat, postquam ex urinae fomento prorsus purgata fuerit, confestim ad odorata veniendum, deinde cum lota fuerit, oleum album Aegyptium, ad sanam coxendicem apponat et in eam decumbat. At si ne his quidem uteri transmutentur, jejuna paeoniae grana nigra quinque ex vino odorato bibat et in cibo allia cruda et allata et cocta comedat, opsoniis vero quam paucissimis utatur. Quod nisi convalescat, ea sicuti de priore dictum est purganda. Ex hoc morbo nisi statim concipiant, infoecundae redduntur. Sed si ad hunc modum habeant, menses non contingant, neque febris succedat, medicamentis primum per superiora maxime purganda, si vero debilis sit, per inferiora. Et si post medicamenti potionem tibi pituitosa esse videatur, jejuna et cum cibo vomat et ut plurimum convalescet. Si uteri ad coxendicem decurrant, menses cum crassi sint, non eunt, dolor ad imum ventrem permeat et ad lateris inanitatatem, morsumque percipit. Cum sic habuerit, copiosa et

Ed. Chart. VII. [814]

Foesl. I. 653.

Ed. Lind. II. (565.)

διδόναι σκόροδα τρώγειν ὡς πλεῖστα, καὶ γάλα πίνειν ἰκνεο-
 μένως. ἔπειτα οἶνον ἄκρητον, καὶ πυριῆσαι ὅλην, καὶ φάρ-
 μακον δοῦναι ἄνω. ἦν δὲ ἀσθενεστέρα ἥ, κάτω. ἦν δὲ ἰηθῆ
 πυριῆν τὰς ὑστέρας μαράθρω, ξυμμίσγεται δὲ καὶ ἀψίνθιον
 ἐπὴν δὲ νεοπυρήτος ἥ, ἀφέλκειν τὸ στόμα τῷ δακτύλῳ
 ἡρέμα τῶν ὑστερέων πρὸς τὸ ὑγιὲς ἰσχίον. παρηγορικῶς
 μαλθάσσουντα τὸ σῶμά τε καὶ ἀμφιπονεόμενα, καὶ προσθεῖ-
 ναι τι μαλθακτῆριον. μετὰ δὲ μολύβδους, καὶ αὐτῖκα σκίλ-
 λαν, εἴτε ναρκίσσινον μίαν ἡμέρην διαλιπών. ἐπὴν δὲ σοι
 δοκῇ καθαρὴ τις εἶναι, τὸ νέωπον προσθέσθω ἐν εἰρίῳ.
 τῇ δὲ ὑστεραῇ ἔλαιον ῥόδιον, τῶν ἐπιμηνίων δὲ ἰόντων,
 ἄμεινον μὴ προστίθεσθαι. ἦν δὲ μὴ ἴωσι, κανθαρίδας τέσ-
 σαρρας, ἀπτέρους καὶ ἀποδας, ἄτερ κεφαλῆς καὶ γλυνκυσίδης
 κόκκους πέντε τοὺς μέλανας καὶ σηπῆς ὡὰ, καὶ σελίνου
 σπέρμα ὀλίγον ἐν οἴνῳ, καὶ ἦν ὀδύνη ἐνῇ καὶ στραγγουρίῃ
 ἔχῃ, ἐν ὕδατι θερμῷ ἐγκαθήσθω, καὶ πινέτω μελίκρητον
 ὕδαρές. ἦν δὲ μὴ καθαίρηται, αὐθις τὸ φάρμακον πινέτω.
 ἦν δὲ εἴη ἀσιτήσασα, πινέτω καὶ ξυνίτω τῷ ἀνδρί. ἦν δὲ

calida lavanda, eique allia plurima comedenda danda et lac
 abunde bibendum, deinde vinum merum, tota fovenda et
 medicamentum sursum purgans exhibendum, si vero debilis
 sit, infra. Quod si curata fuerit, uteris fomentum ex foe-
 niculo, cui absinthium ammixtum sit, admoveto. Post recens
 adhibitum fomentum os uterorum placide digito in sanam
 coxam retrahito, tum corpus, tum in ambitu affectas partes
 emollientibus leniendo et subdititium aliquod emolliens
 apponito, postea vero plumbeos pessos confestimque scillam,
 deinde intermisso uno die narcissinum. Ubi tibi pura vi-
 debitur, netopum in lana supponat, postero vero die oleum
 rosaceum. At euntibus mensibus non subdere praestiterit.
 Si non eant, cantharidas quatuor sine alis, pedibus et capite,
 paeoniae grana nigra quinque, sepiae ova et seminis apii
 parum ex vino propinato. Et si dolor adfuerit stranguria-
 que detinuerit, in aqua calida desideat, aquamque mulsam
 aquosam bibat. Quod si non purgetur, rursus medicamen-
 tum bibat. Si vero prodeat, jejunā virum adeat. Sed si

Ed. Chart. VII. [814.815.] Foesl. I. 653. 654. Ed. Lind. II. (565. 566.)
 μὴ γίνηται, διδόναι ὃ τι κατασπάσει, ὀρέων πρὸς τὴν δύ-
 ναμιν τῆς γυναικὸς, καὶ τότε ἀσφαλὲς φοιτᾶν πρὸς τὸν ἄν-
 δρα. ἦν γὰρ ἰσχυρὴ ἐν γαστρὶ, ὑγιὲς γίνεται. ἐν δὲ τῇ καθάρ-
 σει, ἦν ἢ πολλή, λινοζῶστιν ἐσθιέτω, καὶ πόδας ὅτιος ἐφθούς
 (566) ἀπαλούς, καὶ σιτίοισι μαλθακοῖσι χρέεσθω. ἦν ἐς τὸ
 ἰσχίον αἰ ὑστέραι, ἢ εἰς τὸν κενεῶνα καταστηρίξωσιν λεχοῖ,
 προστιθέναι ἐς θάτερον ἰσχίον Αἰγύπτιον ἔλαιον || λευκὸν
 ἢ ῥόδινον, ἐπὶ δὲ τὸ ὑγιὲς ἰσχίον ἄμεινον κατακεῖσθαι. πί-
 νειν δὲ γλυκυσιδὲς κόκκους τέσσαρας τοὺς μέλανας καὶ
 ἀκτῆς καρπὸν ἐν τοῖσι δαίσιν ὅσον χηραμύδα καὶ κάστορος ὡς
 κύαμον, καὶ σιτίοισι χρῶτο μαλθακοῖσι. λινοζῶστις δ' ἂν
 ἀρμόζοι πρὸ τοῦ σιτίου ἐφθῇ ὡς κράμβη. ῥοφεέτω δὲ καὶ
 τοῦ ὕδατος, καὶ τὰ δριμέα τρωγέτω, πλὴν ῥαφανίδος, καὶ
 προμνύου, καὶ καρδάμου. ἄριστον δὲ θριδακίνη. [815] ὅκοσα
 δὲ ἀπὸ τῶν ὑστερέων ξυμβαίνει γίνεσθαι νοσήματα, λέγω
 δὲ ὅκοταν αἰ ὑστέραι ἐκ χώρας κινηθῶσι, προσπίπτουσιν
 ἄλλοτε ἄλλῃ, ὅκου δ' ἂν προσπέσωσιν, ὀδυνήματα κατα-
 στηρίζουσιν ὀδυνηρά. καὶ ἦν ἀψηταί τις τῆς κύστιος, ὀδύ-

non prodeat, mulieris vires spectando, dato quòd detrahat,
 tuncque ad virum accedere tutum est. Si enim concipiat,
 convalescit. Si vero multa purgatio prodeat, mercurialem
 edat et polypos teneros coctos, cibisque mollibus utatur.
 Si uteri puerperae ad coxendicem aut ad lateris inanitatem
 adhaeferint, ad alteram coxendicem oleum Aegyptium
 album aut rosaceum apponendum, in sanam autem coxen-
 dicem decumbere praestat. Bibat etiam paeoniae grana
 nigra quatuor et sanfucii fructum in taedis, conchae testae
 majoris quantitatem et castorium fabae magnitudine, cibis-
 que mollibus utatur. Ante cibum conveniet mercurialis
 cocta velut brassica, jus autem sorbeat et acria comedat,
 exceptis raphano, cepa et nasturtio. Optima etiam est la-
 ctuca. At quicumque ab uteris morbi contingunt, hoc est
 cum uteri loco moti fuerint, ii alias alio irruunt. Quo-
 cunque autem irruerint, eo vehementes dolores feruntur.
 Quod si quis vesicam contingat, dolorem excitant, neque

Ed. Chart. VII. [815.] Foef. I. 654. Ed. Lind. II. (566. 567.)
 νην παρέχουσι, καὶ τὸ αὖρον οὗ δέχονται. οὐδὲ τὸν γόνον
 ἐπὶ σφέας ἔλκουσι, καὶ ἄμρω ἀλγέει. κῆν μὴ ταχέται λύσεις
 γίνονται, διαπνύσκονται αἱ ὑστέραι ὕστερον κατὰ τὰ αὐτὰ
 χωρία, ἣν πρὸς αὐτὰ θέωσι. γίνεται δὲ κατὰ κενεῶνάς τε
 καὶ βουβῶνας καὶ ὑπὲρ τοῦ κτενός. χυρὴ δὲ ἐν ἀρχῇσιν ὅταν
 ἡ ὀδύνη ἔχῃ, ὥδε θεραπεύειν, καὶ χλιάσματα προστιθέναι,
 καὶ ἐν ὕδατι θερμῷ εἶναι. ἀγαθὸν γάρ καὶ ἐν τούτῳ. ἡ
 σπόγγοισιν ἐν ὕδατι θερμῷ ἐκπιεζόμενοισι πυριῇν, καὶ πί-
 νειν τῶν ὑστερικῶν φαρμάκων. ἣν δὲ μὴ πρὸς ταῦτα λύη-
 ται, φαρμακεύειν κάτω καὶ ἄνω, ἣν δέῃ. ὁκότερον ἂν γένη-
 ται δεῖσθαι, τοῦτο δὲ διαγνώσῃ τῷδε τῷ τρόπῳ. ἣν μὲν ἐς
 τοὺς (567) βουβῶνας καὶ κτένα καὶ κύστιν ἐγχορίμῃ, αὐταὶ
 χρῆσουσιν ἄνω φαρμακεύειν. ἣν δὲ ἐς τοὺς κενεῶνάς τε καὶ
 τὰ ὑποχόνδρια, αὐταὶ δέονται κατωτερικοῦ φαρμάκου. τὰ δὲ
 νοσήματα πάντα τὰ τοιουτότροπα γεραιτέρῃσι μάλιστα
 γίνεται, ἢ νεωτέρῃσι πρὸς τὰς ἀπολείψιας τῶν ἐπιμηνίων.
 γίνεται δὲ καὶ νέησιν ἐούσησιν, ὁκόταν χηρεύσωσι πούλυν

urinam recipiunt, neque ad se genituram trahunt, utraque
 dolent, ac nisi celeres solutiones contingant, tandem uteri
 in locis ad quae decubuerint suppurant. Quod contingit
 in laterum inanitatibus et in inguinibus et supra pectinem.
 Sic autem per initia cum dolor detinuerit, curare oportet
 et tepefacientia admoveere et in calida morari. In ea enim
 desidere bonum est, aut per Spongas ex aqua calida expres-
 sas fomentum adhibere, aut medicamentum aliquod ex his
 quae utero conveniunt in potu sumere. Quod si his non
 solvatur, medicamentum deorsum aut sursum purgans, si
 opus fuerit, utro tandem indigere contigerit exhibendum.
 Istud autem ad hunc modum dignosces. Si quidem ad in-
 guina, pectinem et vesicam uteris impegerit, eae medica-
 mento per superiora purgante indigent. Si vero ad lateris
 inanitates et praecordia, medicamento per inferiora pur-
 gante. Hujusmodi autem morbi senioribus potius quam
 junioribus in mensium defectibus contingunt. Accidunt
 etiam juvenculis, ubi diutius viduae permanferint. Quod

Ed. Chart. VII. [815.] Fœf. I. 654. Ed. Lind. II. (567.)
 χρόνον. ἦν δὲ ἐς τὴν ἔδρην τράπωνται, τὰ ὑποχωρήματα
 κωλύονται, καὶ ὀδύνη ἴσχονται τὴν τε ὀσφῦν καὶ τὴν νειά-
 ρην γαστέρα καὶ τὸν ἄρχον. ὅταν ὧδε ἔχη, λούειν χρὴ μιν
 τῷ θερμῷ, καὶ πυρρῇ τὴν ὀσφῦν, καὶ ὑποθυμῇ τὸ κατό-
 πιν κακώδεσι, καὶ προστιθέναι ἅσσα καθαίρει τε καὶ ἐλαύνει
 τὰς ὑστέρας, καὶ πιπίσκειν ὅ τι ἂν προσδέχεται τῶν συμ-
 φερόντων μάλιστα. ἦν δὲ καταεγκέωνται ἐς τοὺς βουβῶνάς
 τε καὶ οὐρητῆρας, ὀδύνη γίνεται ἰσχυραὶ, καὶ νάρκη ἐν
 τοῖσι σκέλεσι καὶ ὁ οὐρητῆρ ἀποφράσσεται, καὶ τὸ οὖρον
 οὐ μεδίησι. Θεραπεύειν δὲ χρὴ ὧδε. πρὸς μὲν τὰς ῥίνας
 προστιθέναι τὰ εὐώδεια καὶ μύρα, πρὸς δὲ τὰς ὑστέρας τὰ
 δύσοδμα θυμιάζν. ἅπαντα δὲ πρόφασις ἱκανὴ τὰς ὑστέρας
 παροτρῦναι, ἦν ἔχωσί τι φλαῦρον, καὶ γὰρ ἀπὸ ῥίγους τῶν
 ποδῶν καὶ ὀσφύος, καὶ ἀπὸ τοῦ ὀρχεῖσθαι καὶ πτῆσαι καὶ
 κέασσαι καὶ δραμεῖν πρὸς ἄναντες χωρίον καὶ πρὸς κάτω-
 τες, καὶ ἀπ' ἄλλων ἱκανῶν. ταῦτ' οὐ χρὴ σκέπτεσθαι ἐς ὅλον
 τὸ σῶμα καθορόντα, ὅταν παρεόντα λυθῇ νοσήματα. τὰ
 γὰρ τοιάδε πάντα ἀνάγκη ἐστὶ τῷ πλεονί, ἢ τῷ ἐλάσσονι

si ad sedem uteri vertant, alvi dejectiones prohibentur et
 dolores lumbos et imum ventrem ac rectum intestinum
 detinent. Cum sic habuerit, ipsa lavari calida debet et
 lumbis fomentum admoveri, posteaque subter sufflitus ex
 graveolentibus adhiberi. In subditio quae uteros purgant
 et pellunt apponenda et ex iis quae conducunt, quae po-
 tissimum admiserit propinanda. At si ad inguina et urinae
 vias decumbant, dolores vehementes contingunt, crura
 torpescunt et urinae via obstruitur, neque urinam emittit.
 Ad hunc autem modum curanda est. Naribus quidem bene
 olentia et unguenta adhibenda, graveolentia autem ad ute-
 ros in suffitu admovenda. Quaelibet autem occasio ad
 commovendos uteros satis est, si quid vitii habeant. Id
 enim vel ex pedum et lumborum frigore contingit et ex
 saltatione, animi consternatione, lignorum sectione, cursu
 ad acclivem vel declivem locum et ex aliis plurimis. Haec
 igitur spectanda sunt, ad totum corpus prospiciendo, ubi
 praesentes morbi solutionem acceperint. Ejusmodi enim

Ed. Chart. VII. [815. 816.] Foes. I. 654, 655. Ed. Lind. II. (567. 568.)
 νοσεῖν, καὶ ἐπειδὰν (568) ἐκλάμψῃ, μάλιστα [816] ταύτη
 τὰ ἑξαπιναῖα δῆλα τῶν νοσημάτων. ὁκόταν οὖν ταῦτα λυ-
 θῇ, ἀνωτέρω χρή λαμβάνεσθαι ἐκ τοῦ παντός ἀνθρώπου,
 ὁκόσαι ἀποψύξεις σκελέων ἢ νερκώσιες ψύξει γίνονται, καὶ
 ἐν τοῖσιν ὑστερικοῖσι. ταῦτα πάντα μετάρσιαι τὰς ὑστέρας
 ἐν τοῖσι τοιοιυτέοισι κατασχεῖν χρή. θερμὸν ὕδωρ κατὰ τὰς
 ὑστέρας τῶν πέριξ χωρίων, καὶ ἐκθερμαίνειν αὐτάς καὶ τὰ
 σκέλεα, ὅταν προσπεπτωκυῖαι ἔωσιν. ἢν περιστραφῶσιν αἱ
 μήτραι ἐκ τόκου κατὰ δεξιὰ, τὰ τε λογεῖα οὐ γίνονται καὶ
 ὀδύνη ἔχει τὴν νειαίρην || γαστέρα καὶ τὰς ἱξύας καὶ τοὺς
 κενεῶνας, καὶ τὸ δεξιὸν σκέλος βαρύνεται καὶ νάρκη ἔχει,
 καὶ οὐ τετραμμένη; καὶ οὐκ ἂν δύναίτο τοῦ στόματος θιγεῖν
 τῶν μητρώων, ἀλλ' ὅψει λείας τε καὶ ὀμαλὰς ἰσχυρῶς. ὅταν δὲ
 ὦδε ἔχῃ, φάρμακον πῖσαι ὑψ' οὗ καθαίρεται καὶ ἄνω καὶ κάτω,
 κάτω δὲ μᾶλλον, καὶ πυριῆν ὅλον τὸ σῶμα καὶ τὰς ὑστέ-
 ρας μάλιστα προσηνῶς, καὶ λούειν τῷ θερμῷ δις τῆς ἡμέ-
 ρης, καὶ τῶν ποτημάτων ὃ τι μάλιστα ἂν προσδέξηται πει-
 ρώμενος, καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυνευδέτω θαμινὰ, καὶ τὴν κράμβην

omnia magis aut minus affligere necesse est. Et postquam
 eminuerit, hac maxime parte derepente morbi se produnt.
 Cum igitur haec soluta fuerint, altius ex toto homine con-
 jectura capienda rft. Quae crurum perfrictiones aut tor-
 pores ex refrigeratione in uterorum morbis contingunt, eae
 omnes uteros in altum sublevant. In his ubi prolapsi fue-
 rint, calidam ad uteros et ambientia loca affundere, eosque
 ac crura excalesfacere oportet. Si ex partu uteri in dex-
 tram obversi fuerint, puerperii purgamenta non eunt, dolor
 immum ventrem, lumbos et laterum inanitates detinet, crus
 dextrum gravitas et torpor occupat, neque etiam inclinata
 mulier uterorum os contingere poterit, sed laeves et vehe-
 menter planos deprehendet. Cum ita habuerit, medica-
 mentum ex quo sursum et deorsum, magis tamen deorsum
 purgetur, propinato, totique corpori ac praesertim uteris
 lene fomentum adhibeto, bis die calida lavato, potiones
 periculo facto quas lubens admittat exhibeto, frequenter
 cum viro dormiat et brassicam edat. Si uteri in sinistram

Ed. Chart. VII. [816.] Foesl. I. 655. Ed. Lind. II. (568. 569.)
 ἐσθιέτω. ἦν αἱ ὑστέραι κατὰ τὰ ἀριστερὰ κλιθῶσιν, ἢ τὸ
 ἰσχίον ὀδύνη ἴσχει ὀξείῃ τε καὶ σπερχνῇ, τὰς τε ἰξύας καὶ
 τοὺς κενεῶνας καὶ τὸ σκέλος, καὶ ἐπισκάζει. ὅταν οὕτως
 ἔχῃ, φάρμακον χρὴ πίνειν ἐλατήριον, τῇ δὲ ὑστεραίῃ ὑπο-
 θυμῆν. τῶν δὲ κριθέων χοίνικας δύο, καὶ ἐλαίης φύλλα κα-
 τακνῆσαι σμικρὰ, καὶ κικίδα κατακόψαι καὶ κατασῆσαι, καὶ
 ὑοσκυάμου τρίτον χοῖνι(569)κος. ταῦτα μίξας καὶ ἐλαίῳ
 περιποιήσας ὅσον ἡμικοτύλιον ἐν χύτρῃ καινῇ ὑποθυμία
 τέσσαρας ἡμέρας. τῆς δὲ νυκτὸς γάλα βοῦς καὶ μέλι καὶ
 ὕδωρ πινέτω, καὶ τῷ θερμῷ λουέσθω. ἦν παραλοχαίνωνται
 αἱ μήτραι καὶ δοχμοὶ ἔωσι καὶ τὸ στόμα ἐφ' ὧν τὰπιμή-
 νια αὐτῇ τὰ μὲν κρύπτονται, τὰ δὲ προφανέντα οἴχονται
 καὶ οὐχ ὅμοια γίνονται, ἀλλὰ κακῆθεα καὶ ἐλάσσονα ἢ πρὸ
 τοῦ, καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐγγίνηται τουτέου τοῦ χρόνου, καὶ ἡ
 ὀδύνη ἴσχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τὸ ἰσχίον,
 καὶ ἐφέλκεται αὐτό. ὅταν οὕτως ἔχῃ, φάρμακον χρὴ πίνειν
 καὶ λούειν θερμῷ καὶ πυριῆν, ὅκοταν δὲ νεοπυρίητος ᾗ καὶ
 νεόλουτος, τὸν δάκτυλον παραφράξασα, ἀπορρθούτω, καὶ

partem aut coxam inclinarint, dolor acutus et vehemens
 lumbos ac laterum inanitates crūsque detinet et claudicat.
 Cum ita habuerit, medicamentum infra agitans potui exhi-
 bere oportet, posteroque die subter fuffitum admovere.
 Hordei choenices duas et oleae folia minutim concisa, gal-
 lam contusam et cribratam, hyofcyami tertiam choenicis
 partem. Haec mixta et cum olei hemina dimidia in olla
 nova agitata per dies quatuor ad fuffitum subter adhibeto;
 noctu vero lac bubulum, mel et aquam bibat et calida lavet.
 Si uteri transversi et obliquati fuerint, eorumque osculum,
 huic menses partim quidem delitefcunt, partim etiam antea
 comparentes discedunt, nec similes inter se eunt, sed pravi
 et pauciores quam antea, neque hoc tempore genitura intus
 manet, dolorque imum ventrem, lumbos et coxam detinet,
 eaque detrahitur. Cum sic habuerit, medicamentum bibere
 oportet, calida lavare et fotum adhibere, statimque a fotu
 et balneo digito ad leviter contrectandum immisso, mulier

Ed. Chart. VII. [816.817.] Foesl. I. 655. Ed. Lind. II. (569. 570.)
 παρενδυνέτω τὸ στόμα τῶν μηρέων, καὶ ὑποθυμῆσθω τὰ
 εὐώδεα, καὶ τῶν ποτημάτων δίδου ὃ τι ἂν μάλιστα προσ-
 δέχεται πειρεόμενος. σιτίοισι δὲ χρήσθω μαλθακοῖσι, καὶ σκό-
 ροδα ἐσθιέτω καὶ ὠμὰ καὶ ἐφθὰ, καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυνενδέτω,
 καὶ ἐπὶ τὸ ὑγιὲς ἰσχίον κατακείσθω. ἐπὶ θάτερον καὶ πυ-
 ρήσθω. ἥ δὲ νοῦσος δυσάπλλακτος. [817] ἦν δὲ ἄγχιστα
 ἔωσιν, ἐμέειν θαμινά. τὰς δὲ ὑτέρας πυριῆσαι τοῖσι δυσόδ-
 μοις, μέχρι ἂν ἐς χώρην ἰδρυνθῶσιν, διαίτησι δὲ χρήσθω
 μὴ λαπακτικῇσιν. ἦν αἱ μήτραι προσίωσιν ἑξωτερῶ τῆς φύ-
 σιος, πυρετὸς ἔχει τὸ αἰδοῖον καὶ τὴν νειαίωρην γαστέρα, καὶ
 τὸ οὖρον στάζει θαμινὰ καὶ κατ' ὀλίγον, καὶ δάκνεται σφο-
 δρῶς τὸ αἰδοῖον. πάσχει δὲ, ἦν ἐκ τόκου ἐοῦσα τῷ ἀνδρὶ
 συνεννάζηται. ὅταν οὖν ὥδε ἔχη, (570) μύρτα καὶ λωτοῦ
 ξύσματα ἐψῆσαι ἐν ὕδατι, καὶ θεῖναι τὸ ὕδωρ ἐς τὴν αἰ-
 θρίην. προσαιονᾶν δὲ ὥδε, ὡς ψυχρότατον ἢ τὸ αἰδοῖον
 καὶ τρίβων λείως πρόσπλασσε. ἔπειτα πίνουσα ὕδωρ φακῶν
 σὺν μέλιτι καὶ ὄξει ἐμέτω, ἔστ' ἂν αἱ ὑτέραι ἀνελκυσθῶσι.

os uterorum corrigat et dirigat et suffitum ex odoratis ad-
 hibeat. Potionem quoque exhibeto, quancūque maxime
 admittere experientia cognoveris. Cibis autem utatur mol-
 libus, alliaque edat et cruda et cocta, viro condormiat et in
 sanam coxam decumbat et alteram fomentum admoveat.
 Hic autem morbus aegre discedit. Quod si uteri proxime
 accedant, crebro vomendum, uteris vero suffitus ex gra-
 veolentibus adhibendus, donec in pristinum locum collocati
 fuerint. Victus autem ratione minime emolliente utatur.
 Si uteri extra naturam processerint, pudendum imumque
 ventrem igneus calor detinet, urina crebro sensimque stillat,
 pudendumque vehementer mordetur. Hoc autem accidit,
 ubi recenter a partu cum viro dormierit. Cum igitur ita
 habuerit, myrti baccas et loli ramenta in aqua decoquito,
 decoctumque coelo sereno per noctem exponito, sicque quam
 frigidissimo pudendum perfundito et laeviter trita propius
 admoveto. Deinde lentium decocto cum melle et aceto
 epoto vomat quoad uteri sursum retrahantur. Lectum

Ed. Chart. VII. [817.] Foes. I. 655. 656. Ed. Lind. II. (570.)
καὶ τὴν κλισίην ἀνεκὰς χορὴ ποιεῖν τὰ ἀπὸ τῶν ποδῶν, καὶ
τὸ αἰδοῖον ὑποθυμῖν τὰ κακώδεα, τὰς δὲ γε ῥῖνας τὰ εὐώ-
δεα. σιτίοισι δὲ χρῆσθω ὥς μαλθακωτάτοισι καὶ ψυχροῖσι,
καὶ τὸν οἶνον ὕδαρέα λευκὸν πινέτω, καὶ μὴ λουέσθω. τῷ
δὲ ἀνδρὶ ξυνερχέσθω. ἦν παντάπασιν ἐκ τοῦ αἰδοίου ἐκπέ-
σωσιν αἱ μήτραι, ἐκκρέμανται οἷον ὄσχη, καὶ ὀδύνη λάζεται
ἐς τὴν νειαίην γαστέρα καὶ τὰς ἱξύας καὶ τοὺς βουβῶνας,
καὶ ὁκόταν ἐπιγένηται χρόνος, οὐκ ἐθέλουσιν ἐς τὴν ἐαν-
τῶν χώρην ἵεναι. ἡ δὲ νοῦσος λαμβάνει, ὁκόταν ἐκ τόκου
ἐοῦσα πονήσῃ, ἢ ταλαιπωρήσῃ, ὥστε ψαίρειν τὰς ὑστέρας,
ἢ τῷ ἀνδρὶ συνῆν ἐν τῇ λοχίῃ καθάρσει. ὅταν ᾧδε ἔχη
ψύγματα χορὴ προστιθέναι παρηγορικά πρὸς τὸ αἰδοῖον, || καὶ
τὸ ἔξω ἐὼν ἀποκαθάρσας, σιδίην ἐν οἴνῳ μέλανι ἐψήσας;
τουτέῳ περιπλύναι, καὶ ἔσω ἀπωθέειν. ἔπειτα καὶ μέλι καὶ
ῥητίνην ξυντῆξαι ἴσον ἑκατέρου, καὶ ἐρχέειν ἐς τὸ αἰδοῖον,
καὶ κατακίεσθω ὑπτίη, ἄνω τοὺς πόδας ἔχουσα ἐκτεταμένη.
ἂν πάλιν σπόγγους προσθεῖσα ἀναδῆσαι ἐκ τῶν ἱξύων. ἔστ'
ἂν δ' οὕτως ἔχη, σιτίων μὲν ἀπερχέσθω, ποτῶ δὲ ὥς ἐλα-

autem a pedibus excitare oportet et suffitum pudendo ex
graveolentibus adhibere, naribus verò ex odoratis. Cibis
utatur quam mollissimis et frigidis, vinumque album aquo-
sum bibat, neque lavet, neque cum viro congregiatur. Si
uteri prorsus extra pudenda procidant, penduli sunt velut
serotum, dolorque imum ventrem, lumbos et inguina pre-
hendit, progressuque temporis in pristinum locum reverti
nolunt. Prehendit autem morbus, cum recens a partu la-
borarit, aut adeo defatigata fuerit, ut uterus leniter attige-
rit, aut in puerperii purgatione cum viro coierit. Cum ita
habuerit, refrigerantia lenientia pudendis admoveere oportet
et quod extra est repurgatum, malicorio in vino nigro de-
cocto abluere et intro retrudere, deinde mel et resinam
liquefactam, pari cujusque portione, in pudendum infun-
dere. Supina etiam pedibus altioribus extentis decumbat,
postea admotas spongas ex lumbis religato. Quamdiu au-
tem sic habuerit, cibis quidem abstineat, potu vero utatur
quam paucissimo, donec septem dies praeterierint. At si sic

Ed. Chart. VII. [817. 818.] Foef. I. 656. Ed. Lind. II. (570. 571.)
 χίστω χρήσθω, μέχρις ἂν ἑπτὰ ἡμέραι παρέλθωσι. καὶ ἦν
 μὲν οὕτως ἐθέλωσιν ἐνακούειν καὶ ἀπιέναι, ἅλις ἔστω· ἦν
 δὲ μὴ, ἄκρα περιζέσας τὰ λέγνα τῆς ὑστερης καὶ ἀμφιπλύ-
 νας (571) χοῖσαι τῇ πισσηρῇ. ἔπειτα πρὸς κλίμακα δῆσαι
 τοὺς πόδας. τὴν δὲ κεφαλὴν κάτω ἔχειν, καὶ τῇ χειρὶ ἔσω
 ἀπωθέειν. ἔπειτα λούειν, καὶ ξυνδῆσαι αὐτῆς τὰ σκέλεα ἀναλ-
 λὰξ, καὶ ἔην νύκτα καὶ ἡμέρην οὕτως, καὶ διδόναι ὀλίγον
 χυλὸν πτισάνης ψυχρὸν, ἄλλο δὲ μηδέν. τῇ δὲ ὑστεραίῃ
 κατακλίνας ἐπὶ τὸ ἰσχίον, σικύην προσβάλλειν ὡς μεγίστην
 καὶ ἔην ἔλκειν πούλυν χρόνον, καὶ ἐπὴν ἀφέλῃς, μὴ ἀπο-
 σχάσης, ἀλλὰ κατακλίνας ἕα καὶ μὴ πρόσφερε μηδὲν ἀλλ'
 ἢ τὸν χυλὸν, ἕως ἂν ἑπτὰ ἡμέραι παρέλθωσιν. ἦν δὲ δίψα
 ἔχῃ, ὕδωρ ἐλάχιστον πινέτω, ἐπὴν δὲ αἱ ἑπτὰ ἡμέραι παρ-
 ἐλθωσι, σιτίοισιν ὡς μαλθακωτάτοισι καὶ ἐλαχίστοισι χρεέ-
 [818]σθω. ὁκόταν δὲ ἀποπατῆσαι θέλῃ, ἀνακειμένη ἀποπα-
 τεῖτω, ἕως ἂν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι γένωνται. ἔπειτα κλυ-
 ζέσθω χληροῖσι πυρήσιν· ἄμεινον δὲ θερμῷ, ὡς ἐξ ἡλίου,
 καὶ περιπατεῖτω ὡς ἐλάχιστα, καὶ μὴ λουέσθω. κοιλίην δὲ
 μὴ λύσης. σιτίοισι δὲ ὀλιγίστοισι χρεέσθω, μήτε δοιμέσι μήτε

quidem obaudire ac redire consueverint, abunde est. Sin minus, extremas uteri oras derasas et ablutas picato illinito. Deinde pedibus ad scalam alligatis, capite deorsum collo- cato, manu intro retrudito, postea lavato, ejusque cruribus alternatim colligatis, sic per noctem et diem finito et pau- cum ptisanæ succum frigidum, aliudque nihil exhibeto. Postero die reclinatæ ad coxam cucurbitam quam maximam affigito, diutius trahere finito, et ubi detraxeris, cutem ne pertundito, sed reclinatam finito, nihilque præter ptisanæ succum exhibeto, donec septem dies præterierint. Quod si fitis detineat, paucissimam aquam bibat. Ubi autem dies septem præterierint, cibis quam mollissimis et paucissimis utatur. Cum vero alvum exonerare volet, id recumbens facito, dum dies quatuordecim præterierint. Postea tepidis fomentis colluatur, præstat autem ut calida velut ex sole utatur et quam minimum ambulet, neque lavet. Alvum ne solveris, cibis autem paucissimis utatur, neque acribus, ne-

Ed. Chart. VII. [818.] Foesl. I. 656. Ed. Lind. II. (571. 572.)
 ἀλμυροῖσι, καὶ θυμίσθω τὸ αἰδοῖον τοῖσι κακώδεσι. κα-
 παιδὰν ἄρξεται περιπατεῖν, τὴν σφενδόνην φορεῖτω. ἦν δὲ
 ἔξω τοῦ αἰδοίου τὸ στόμα τῶν μητρῶν ἐκπέσῃ, οἷα τοῦ ἀν-
 χένος τῶν μητρῶν πλησίον τοῦ αἰδοίου κειμένου καὶ εὐ-
 ρέος ἑόντος. γίνεται δὲ τοῦτο μᾶλλον τῇσιν ἀτόκοισι, μάλι-
 στα δὲ γίνεται ἐκ ταλαιπωρίας, ἐπὶ τὴν ταλαιπωρήσῃ ἢ γυνή,
 καὶ αἱ μῆτραι θερμανθῶσι καὶ ἰδρώσωσιν, ἐκτρέπεται τὸ
 στόμα αὐτέων διὰ τοῦ ἀνχένος, ἅτε ἐν τῷ ὑγροτέρῳ καὶ
 ὀλισθηροτέρῳ καὶ θερμοτέρῳ χωρίῳ γεγόμενον ἢ ἐν τῷ πρὶν
 χρόνῳ, (572) καὶ ἐπὶ τοῦτο γένηται, ἰθύνουσιν ἔξω πρὸς
 τὸ ψῦχος, καὶ σφένον τὸ στόμα ἔρχεται ἐκτραπέν. ἦν μὲν ἐν
 τάχει θεραπευθῇ, ὑγιὴς γίνεται. ἄφορος δὲ πάντως κατα-
 λιμπάνεται. ἦν δὲ μὴ ἐν τάχει, ἔξω ἀεὶ ἔσται οἱ σκληρόν τὸ
 στόμα, καὶ ῥεύσεται αὐτόθεν ἰχώρ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε γλί-
 σχος καὶ κάκοδος, καὶ ἦν τὰπιμήνια χωρήσῃ, ἦν ἔτι ἐν τῇ
 ἡλικίᾳ ἢ, ἐν εὐνῇ εἶναι. χρόνου δὲ γενομένου ἢ τοιήδε νοῦ-
 σος ἀνίητος γίνεται, καὶ ξυγκάταγχεράσκουσιν ἔξω τὰς μῆτρας
 ἔχουσαι. ἦν δὲ αἱ μῆτραι ἐξίσχωσι, περινώσας αὐτὰς ὕδατι
 κληροῶ καὶ ἀλείψας ἐλαίῳ καὶ οἴνῳ, πάλιν ἐνθεῖναι καὶ ἀνα-

que falsis et pudendis suffitum ex graveolentibus admoveat,
 cumque obambulare coeperit, subligaculum gestet. At si
 uterorum os extra pudenda procidat, cum nimirum utero-
 rum cervix prope pudenda sita et ampla sit, quod magis in-
 foecundis contingit, praecipueque ex defatigatione ubi plu-
 rimum laborarit mulier et uteri calefacti exudarint, ipsorum
 os per cervicem evertitur, quod nimirum loco magis humido,
 lubrico et calido quam antea existat. Quod cum contingat,
 uteri extra recta ad frigus feruntur, eorumque os inversum
 exit. Si quidem brevi curata fuerit, convalescit, sed penitus
 infœcunda remanet. Sin minus, os ei durum semper extra
 erit, indeque subinde sanies glutinosa et graveolens fluet.
 Quod si menses prodeant et adhuc ea aetate sit, lecto de-
 cumbendum. Hujusmodi autem morbus temporis progressu
 incurabilis redditur et foras pendulis uteris ad senectutem
 perveniunt. At si uteri extra promineant, eos aqua tepida
 ablutos et oleo ac vino illitos, rursus intro reponito ac re-

Ed. Chart. VII. [818.] Foef. I. 656. 657. Ed. Lind. II. (572. 573.)
 δῆσαι, καὶ ὑποθυμῆν τὰ κακῶδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας τὰ
 εὐῶδεα. ἥν δὲ πλείονα χρόνον αἱ ὑστέραι ἐξίσχῳσι καὶ περι-
 ψύχωνται ναρκωδέως, καταχέειν ὕδωρ θερμὸν πολὺν, ὥπως
 διαπυριηθῶσιν. ἥν δὲ ἤδη φνέωνται, καὶ ὄξους μίσγοντες
 ξὺν ὕδατι πυριῆν ἢ δάφνης ἢ μυρσίνης καὶ ἡρέμα προωθεῖν
 καὶ κηρωτῇ μύρω χρίειν ἥν ἔσακούμεν. ἥν δὲ μὴ, περικλύσαι
 τῷ ὕδατι καὶ ὄξεος ὀλίγον χλιήνας καταχέαι. εἴτα ἀλειψαίειν.
 ὁκότιαν δὲ ξυτακίῳσι, περινίψας ὡς λέλεκται ἐνθεῖναι, καὶ
 τᾶλλα ποιεῖν τὰ προειρημένα. ἔλαιον δὲ μὴ προσφέρειν
 μηδ' ἄλλο τι πῖον μηδὲ λίπα ἔχον. || ἥν ὑποπτυχθῇ τι
 τῶν στομάτων τῆς ὑστέρης, τὰ ἐπιμήνια οὐ γίνονται, ἢ
 ὀλίγα καὶ ποιηρὰ καὶ ἀλγαινὰ, καὶ ὁκότιαν τῷ ἀνδρὶ
 ξυτεῦδῃ, ἀλγέει, καὶ ὅ τι ἂν ὁ ἀνὴρ μεθίῃ, ἐκ συν-
 δυασμοῦ ἔξεισι καὶ οὐ θέλει ψαύεσθαι, οὐδ' ἐλκύει τὴν
 γονὴν καὶ ὀδύνῃ ἴσχει τὴν ρεϊαί(573)ρην γαστέρα καὶ
 τὰς ἰξύας, καὶ τὸ στόμα τῶν ὑστερέων, δῆλον ψηλαφήσει.
 ὅταν τοίνυν ὥδε ἔχη, πυριῆσαι οὖρον παλαιῷ. ἔπειτα ἐμεσά-
 τω τᾷ φακίῳ συμμίξασα μέλι καὶ ὄξος. ἔπειτα λουέσθω

ligato, suffitum ex graveolentibus subter adhibeto, ad nares
 vero ex odoratis. Sed si diutius foras promineant et cum stu-
 pore perfrigescant, copiosam calidam, ut refoveantur, affun-
 dito. Quod si jam flatu distendantur, etiam aceto ad aquam
 ammixto, aut lauri aut myrti decocto foveto, placideque
 retrudito et si obaudierit cerato unguento linito, sin minus,
 aqua perluito, pauco aceto tepido affuso, deinde inungito.
 Ubi contabuerint, ablutos, ut dictum est, intro reponito re-
 liquaque prius commemorata facito. Oleum autem neque
 aliud quid pingue, neque quod pinguedinem habeat adhiben-
 dum. Si uterorum osculi pars quaedam in rugas sinuata fue-
 rit, menses non erunt, aut pauci et pravi, nec sine dolore,
 cumque cum viro dormiat, dolet, et quicquid ex congressu
 vir emiserit, exit, neque attingi patitur neque genituram
 attrahit. Dolor inum ventrem et lumbos detinet, neque
 uterorum os contrectatum apparet. Cum igitur ita habue-
 rit, fomentum ex veteri urina adhibeto, deinde ex lenti-
 culae decocto admixto melle et aceto vomat, mox calida

Ed. Chart. VII. [818. 819.] Fœf. I. 657. Ed. Lind. II. (575.)
 ὕδατι θερμῷ. [819] ἔπειτα ἐγχέασα ἐς φιάλην ἀργυρέην ἢ
 χαλκίην ἔλαιον λευκὸν Αἰγύπτιον καὶ ἄλας, καλυψαμένη
 δὲ καθέζεται ἀμφὶ τὴν φιάλην. κῆν μὲν ἢ ὁδμὴ αὐτῇ διὰ
 τοῦ στόματος ἐλαίου, φάναι αὐτὴν τέξεσθαι καὶ τῇ ὑστεραίῃ
 ὑγιῇ γενέσθαι ἢν δὲ ἢ ὁδμῇ, θαρσύνειν. κάπειδ' αὖν μέλλῃ
 εἶδεν, προστιθέσθω τὸ Αἰγύπτιον ἔλαιον ἐν εἰρίῳ. τῇ δὲ
 ὑστεραίῃ σκεψάσθω ἢν τι μᾶλλον κατ' ἰθὺ ἢν τὸ στόμα τῶν
 ὑστερέων, καὶ ἢν φῇ εἶναι, πυριῆσαι εὐώδεσιν ἡμέρας τρεῖς,
 καὶ προστιθέναι προσθετὰ ὅποια μὴ ἀνυδῆξται. καθάι-
 ρειν δὲ καὶ μετακλύζειν εὐώδεσι καὶ μυλθακοῖσιν, ἴσας ἡμέ-
 ρας τοῖσι πρόσθεν. ὁκόταν δὲ τὰ ἐπιμήνια γένηται, νηστεῦ-
 σαι, καὶ ἀλουτήσασθαι παρὰ τὸν ἄνδρα ἔτω, θυνιησαμένη
 τοῖσιν ἀρώμασιν. ἄτοκοι δὲ πολλοὶ καὶ ἐκ ταύτης τῆς νό-
 σου γίνονται, ἢν μὴ μελεδανθῇ. ἢν ἐλκωθῶσιν αἱ μήτραι
 καὶ πρόσθω χωρήσωσιν ἐξωτάτω, ἐλαίῳ χρίων λίπα τὰς χεῖρας
 ἐντιθέναι, καὶ δίδου καταπότιον σμύρνης ἀκρόθιον, τρεῖς
 καταπιεῖν σφυράδας, καὶ πινέτω διάφνην χλωρὴν τετριμμένην,
 οὕτω διείς, καὶ ὑγιὲς οὕτω γίνεται. ἢν ἔξουρα ἢ τὰ αἰδοῖα,

lavit. Postea in phialam argenteam aut aeneam oleo albo
 Aegyptio et sale infuso, obvelata mulier circum phialam
 confideat. Et si quidem olei odor per os subierit, ipsam
 parituram affirmato posteroque die sanam fore, tuncque
 bono animo esse jubeto, ac ubi dormire volet oleum Ae-
 gyptium ex vellere in subditiō supponat. Postero vero
 die prospiciat si quid uterorum os magis directum sit,
 quod si affirmet, per tres dies fomentum ex odoratis ad-
 hibeto, et subditiā quae minime mordeant supponito,
 purgatoque et postea ex odoratis et emollientibus totidem
 quot antea diebus colluito. Cum autem menses ierint,
 jejuna et illota virum adeat, fuffitu ex aromatis adhibito.
 At pleraeque ex huiusmodi morbo, nisi cura adhibeatur,
 infœcundae redduntur. Si uteri exulcerati fuerint et quam
 maxime foras prodeant, manibus oleo pingui illitis intro
 reponito, et myrrhae sinceræ tres pilulas devorandas ex-
 hibeto, et laurum viridem tritam vino dissolutam bibat,
 sicque sanitati redditur. Si pudenda in angustum coarctata

Ed. Chart. VII. [819.] Foef. I. 657. Ed. Lind. II. (573. 574.)
 προσθετὸν τίθει. ἀννήσου καρπὸν καὶ σελίνου τρίψας λεῖα,
 πρόσθετες πρὸς τὰ αἰδοῖα, ἣν μὴ κατὰ χώρην μένωσιν, ἀλλ'
 ὅτε μὲν ἐνθα, ὅτε δὲ ἐνθα ἴωσιν (574) ὡς ὀδύνας παρέχειν,
 αἱ δὲ ἀφανεῖς γίνονται—τοτὲ δὲ ἐξίουσιν ὡς ἔδρη, καὶ ὁκό-
 ταν μὲν ὑπτίῃ ἤ, κατὰ χώρην μένουσιν. ὁκόταν δὲ ἀναστῇ
 ἢ ἐξ ὕπνου ἐγρηται ἢ ἐπικύψῃ ἢ ἄλλο τι ποιήσῃ κίνημα,
 ἐξέρχονται. πολλάκις δὲ καὶ ἡσυχίαν ἐχούσῃ. ταύτην χρὴ ὡς
 μάλιστα ἡρεμέειν τε καὶ ἀτρεμέειν καὶ μὴ κινέεσθαι, καὶ
 τὸν κλισμὸν κεῖσθαι πρὸς ποδῶν ὑψηλότερον, καὶ τοῖσιν
 ἐμέτοισι χρέεσθαι· χρὴ γὰρ ἀντισπάσαι ἀνεκὰς, καὶ τοῖσι δὲ
 στρυφνοῖσιν ἀπαιονᾶν καὶ ὑποθυμιῇν τὰ κακώδεα, ὑπὸ δὲ
 τὰς ῥίνας τὰ εὔωδεα, καὶ τῶν ῥοιῶν διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τρή-
 σαντα μέσσην, ἐν οἷῳ χλιήναντα ἥτις ἂν ἀρμόξῃ μάλιστα.
 καὶ μή τι κωλύει, προστίθει ὡς ἐσωτάτω. εἴτ' ἀναδῆσαι ται-
 νίῃ πλατεῖῃ καὶ ἀναλαβεῖν ὡς μὴ ὀλισθάνοι, ἀλλὰ μένοι,
 καὶ ποιέειν τὸ δέον, καὶ τῶν μηχανῶν ξὺν τῷ πυρρῷ καὶ
 τοῖσιν ἀλφίτοισι πιπίσκειν, καθάπερ ἐν τῇ προσπιτώσει γέ-

fuerint, subdititium imposito. Anifi et apii semen laevi-
 ter tritum ad pudenda in subdititio apponito. Si suo lo-
 co non maneant uteri, sed modo quidem hanc in partem
 modo in illam eant, ita ut dolores excitent neque vero
 comparent, interdum autem velut sedes extra procidunt,
 et ubi quidem supina fuerit, loco manent, ubi vero stete-
 rit aut ex somno surrexerit, aut prona incubuerit aut alio
 quodam modo se moverit, exiliunt, plerumque vero etiam
 quietem agent. Hanc quam maxime quietam ac placi-
 dam esse, minimeque moveri oportet lectumque a pedibus
 excitatum esse, et vomitionibus uti. Sursum enim revel-
 lendi sunt et acerbis perfundendi, graveolentiaque in suf-
 fitu subter adhibenda, naribus vero odorata et malum pu-
 nicum medium ex umbilico perforatum, quodcunque ma-
 xime convenire videatur vino tepefactum, si nihil probi-
 buerit, quam penitissime subdendum, deinde lata fascia
 excipiendum et ne elabatur religandum, sed intus maneat
 et quod opus est efficiat et peplum cum caseo et polenta
 propinandum, quemadmodum in procidentia scriptum est.

Ed. Chart. VII. [819. 820.] Fœf. I. 657. 658. Ed. Lind. II. (574. 575.)
 γραπται, καὶ τῶν ποιημάτων πειρώμενος ὅ τι ἂν μάλιστα
 προσδέχεται πιπίσκειν. σιτίοισι δὲ ὥς μαλθακωτάτοιςι χρή-
 σθω, καὶ μετὰ ἀνδρὸς μὴ συνευδέτω, ἄχρῃς οὐ κατὰ χώρην
 οἰητέη. ἦν αἱ μήτραι ἐκπέσωσι, κισσὸν ὥς ξηρότατον τρί-
 ψας λείον ἐνδήσας τε εἰς ὀθόνην προσίσχειν, καὶ λιπαρὸν
 προσφέρειν μηδέν. πιεῖν δὲ διδόναι πυρούς προκόψας, καὶ
 μήκωνα λεπτήν, καὶ ἐλελίσφακον, καὶ κύπερον, καὶ ἄνησον.
 ταῦτα τρίψας λεία, διεῖς οἶνω [820] καὶ τῶν κυρηβίων τῶν
 ἀπὸ τῶν κριθέων, διδόναι δις τῆς ἡμέρης ἐφ' ἑκάτερον ἡμι-
 κοτύλιον. ἦν ἐς τὰ σκέλεα τῷ ποδὶ τράπωνται, γνώσεις ὧδε.
 οἱ με(575)γάλοι δάκτυλοι τοῖν ποδοῖν σπῶνται ὑπὸ τοὺς
 ὄνυχας, καὶ ὀδύνῃ ἔχει τὰ σκέλεα καὶ τῷ μηρῷ, καὶ ἔγκει-
 ται καὶ θλίβει τὰ ἀμφὶ τὸν μηρὸν νεῦρα. || ὕταν οὕτως ἔχη,
 λούειν χρὴ πολλῶ καὶ θερμῷ θαμινά, καὶ πυριῆν, ἂν δύνη-
 ται, καὶ ὑποθυμῆν τὰ κακῶδεα καὶ τῷ μηρῷ τῷ ῥοδίνῳ
 ἀλειφέσθω λίπα. ἦν δὲ ἀναυδὸς γένηται, ἑξαπίνης τὰ σκέλεα
 ψυχρὰ εὐροῖς ἂν καὶ τὰ γούνατα καὶ τὰς χεῖρας, καὶ ἦν
 ψαύσης τῆς ὑστέρης, οὐκ ἐν κόσμῳ ἐστὶ, καὶ ἡ καρδίη πάλ-

Potiones etiam, periculo facto quascunque maxime admit-
 tat, potui exhibendae. Cibis autem quam molliissimis utat-
 ur neque viro condormiat, quoad se in locum suum re-
 ceperint. Si uteri loco suo excidant, hederam siccissimam
 tenuiter tritam, in linteo ligatam propius admoveto, et
 neque pingue quicquam adhibeto. Potui vero exhibeto
 triticum prius tufum et papaver album, salviam, cyperum
 et anisum, haec laeviter trita, ex vino macerata cum hor-
 dei purgamentis, bis die potui exhibeto, utraque potione
 dimidiam heminam. Si ad crura et pedes se vertat, sic
 nosces. Pedum magni digiti sub unguibus convelluntur,
 et dolor crura ac femora detinet, et in femoris nervos
 incumbit et premit. Cum sic habuerit copiosa calida cre-
 bro lavanda et, si ferre possit, fovenda, et suffitus ex gra-
 veolentibus subter adhibendus, femoraque oleo rosaceo in-
 ungat. Quod si derepente voce deficiat, crura, genua,
 et manus frigidas deprehendes, et si uterum attrectaris, suo
 loco non est, cor palpitat, dentibus fremit, sudor copiosus

Ed. Chart. VII. [820.] Foesl. I. 658. Ed. Lind. II. (575. 576.)
 λεται καὶ βρύχει, καὶ ἰδρώς πουλὺς, καὶ τᾶλλα ὅσα ὑπὸ
 ἱερῆς νόσου ἐπίληπτοι πάσχουσι, καὶ ἅσα ἀπ' οὗτος δρωῖσι.
 ταύτησι καταχεῖν ὕδωρ ψυχρόν χρη̃ πουλὺ κατὰ τοῖν σκελοῖν
 τε καὶ ὡς τᾶλλα ποιεῖν καθὰ πρόσθεν εἴρηται. ἦν κινή-
 θείσαι που προσπέσωσι καὶ ὀδύνην παρέχωσιν, ἐλαίης ψώ-
 ραν καὶ δάφνης καὶ κυπαρίσσου πρίσμα ἐψήσας ἐν ὕδατι,
 ἐς εἰρίον ἐμβάλων προστίθει. ὁκόταν δὲ γυνὴ ἐκ τόκου ἐοῦ-
 σα φορτίον αἴρηται, μεῖζόν τι τῆς φύσιος, ἢ πύσση ἢ κε-
 ᾶσση ξύλα, ἢ δράμη, ἢ ἄλλα τινὰ τοιάδε δράση, αἱ ὑστέραι
 ἐκπίπτουσιν πρὸς ταῦτα μάλιστα. ἐνίοτε δὲ πρὸς πταρμόν.
 οὐ γὰρ βιάται, ἦν βίη πταρνυμένη μὴ ἐπιλάβηται τῆς ῥινός.
 περιπλύνειν χρη̃ τὰς ὑστέρας ὕδατι χλιαρῷ, ἔπειτα τεύτλου
 χυλῷ ἀποξέσαντα ὁμοίως, εἴτα ἀκρήτω οἶνω μέλανι. ἦν δὲ
 μὴ ἑσακούη, μαλθακῆρια ποιεῖν χρη̃. ταῦτα δὲ ποιεῖν χρη̃
 πρότερον ἢ ψυχθῆναι καὶ ἐνθῆναι εἴσω παρηγορικῶς. εἴτα
 ἐκτείνειν τὰ σκέλεα καὶ ὑπαλλάξαι, καὶ ὑπὸ τὰ αὐτὰ ὑπο-
 τιθέναι τι μαλθακόν, ὑπὸ (576) τοῦδε εἴργεσθαι χρη̃. τὰς

erumpit et alia quae morbo comitiali correpti patiuntur,
 et auribus exudant. His copiosa frigida cruribus affun-
 denda, reliquaue velut prius dictum est facienda. Si
 commodi uteri aliquam in partem irrumpant et dolorem
 excitent, oleae scabiei lauri et cupressi scobem in aqua
 coctam, vellere exceptam in subditio apponito. Ubi vero
 mulier statim a partu onus viribus majus sustulerit, aut
 consternata fuerit, aut ligna secuerit, aut cucurrerit, aut
 alia quaedam ejusmodi fecerit, uteri ob haec plerumque
 excidunt, interdum vero ad sternutationem, praecipueque
 si per vim excitata sternutatione nares apprehenderit. Ute-
 ros aqua tepida proluere oportet, postea betae succo ferve-
 facto eodem modo, deinde vino meraco nigro. At si his
 non cedunt, emollientia facere oportet, eaque prius quam
 refrigerentur facere et leniter intro reponere, cruraque inter
 se alternata extendere et iis molle aliquid subdere. Eae a
 potu praecipue arcendae, cavendumque ne venter extur-
 betur et naribus odorata exhibenda. Postea si non quie-

Ed. Chart. VII. [820 821.] Foef. I. 658. Ed. Lind. II. (576.)
 τοιαύτας ὥς μάλιστα καὶ τὴν κοιλίην χρὴ φυλάσσειν, ὅπως
 μὴ ἐκταραχθῇ. πρὸς δὲ τὴν ῥίνα τῶν εὐωδέων διδόναι.
 τὰς τοιαύτας χρὴ ἐξ ὑστέρου, ἣν μὴ ἀτρεμίζωσιν, ἀλλὰ κινέ-
 ωνται ἐλλεβορίζειν, ἣν δὲ μὴ ἐξαρκέωσι, καὶ ἐμέτους ποιεῖν
 καὶ ἄλουτέιν, σιγῇν τε καὶ ἡρεμεῖν. ἣν ἀγρησθῶσιν αἱ
 μήτραι, ἡ γαστήρ αἴρεται καὶ φυσᾷ καὶ σμαραγεῖ, καὶ οἱ
 πόδες οἰδέουσι, καὶ τὰ κοῖλα τοῦ προσώπου, καὶ ἡ χοροὴ
 ἀηδὴς γίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια κρύπτεται, καὶ ἡ γονὴ οὐκ
 ἐγγίνεται ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, καὶ ἀσθμαίνει, ἀφρίζει τε καὶ
 ἁλύει, καὶ ὅταν ἔγρηται ἐξ ὕπνου, ὀρθοπνοίῃ μιν ἔχει, καὶ
 ὅτι ἂν φάγῃ ἢ πίνῃ λυπέει αὐτήν, καὶ στένει, καὶ ἀθυμέει
 μᾶλλον ἢ πρὶν φαγεῖν, καὶ πνίγεται, καὶ τὰ νεῦρα ἔλκεται,
 καὶ αἱ μήτραι καὶ αἱ κύστιες ἀλγέουσι καὶ οὐκ ἔστι ψαῦσαι
 τῇ χειρὶ. οὐδὲ τὸ οὖρον προῖεται, οὐδὲ τὴν γονὴν δέχονται.
 ὅταν οὕτως ἔχῃ, φάρμακον χρὴ πίνειν κάτω, θερμῷ λούειν
 καὶ καθίγνυσθαι θαμινὰ ὅλον τὸ σῶμα. [821] ἔστι δ' ὅτε
 καὶ ἄχρῃς ὀμφαλοῦ πυριῇν. διαλιπὼν δὲ προστιθέναι τὰ ὑφ'
 ὧν καθαρισθήσεται, καὶ μὴ ὀδαξήσεται. ὑποθυμίσθω δὲ

scant, sed moveantur, has veratro purgare oportet, ac nisi
 satis sit, vomitiones ciere, minime lavare, filere et quiescere.
 Si uteri inflati fuerint, venter inflatur, attollitur, resonat,
 pedes et faciei cavitates intumescunt, color deformis reddi-
 tur, menses delitescunt, neque eo tempore genitura intro
 suscipitur, crebra spiratione laborat, os spumat et anxietu-
 dine premitur, cum ex somno expergiscitur, spiratio quae
 erecta cervice obitur ipsam detinet, quicquid comederit aut
 biberit eam molestia afficit, gemit et magis animum abjicit
 quam prius quam edat et suffocatur, nervi contrahuntur
 uteri et vesicae dolent, neque manus contactum admittunt,
 neque urinam profundunt, neque genituram recipiunt. Cum
 sic habuerit, medicamentum deorsum purgans propinare
 oportet, calida lavare, crebroque toto corpore insidere, in-
 terdumque ad umbilicum usque fomentum admove, in-
 termissione vero facta ea a quibus repurgetur, neque mor-
 deatur, in subditio apponere. Suffitus ex odoratis puden-

Ed. Chart. VII. [821.] Foesl. I. 658. 659. Ed. Lind. II. (576. 577.)
 τὰ εὐώδεα ὑπὸ τὰ αἰδοῖα. ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας τὰ κάκοσμα.
 καὶ ποιήματα δίδου, ἃ καθαίρουσιν ὑστέρας καὶ ἐλαύνουσιν
 ἐς χώραν, καὶ τὴν λινοζῶστιν ἐσθιέτω, καὶ τὸ γάλα μεταπι-
 νέτω, ὥς ἐπὶ τοῦ πλευροῦ γέγραπται. ἥ δὲ νοῦσος οὐ χρονίη.
 ἣν σκνῶθῶσιν αἱ μήτραι, τό τε στόμα τρηχύνεται καὶ
 (577) τὰ ἐπιμήνια κρύπτεται. ὁκόταν δὲ ἦν, ὥς ψάμμος
 φαίνεται τρηχεῖα. ἣν δὲ καὶ καθάψεται τῷ δακτύλῳ, τρηχὺ
 τὸ στόμα εὖροις τῆς μήτρης, ὥς πῶρος προσφύεται αἰεὶ.
 ὅταν ᾧδε ἔχη, τῆς κυκλαμίνου χρὴ τρώφατα, καὶ ἄλας, καὶ
 σῦκον ὁμοῦ μίσγειν, καὶ ἀναποιεῖν μέλιτι βαλανίδας, καὶ
 πυριήσαντα κλύσαι τοῖσι καθαίρουσιν. ἐσθιέτω δὲ τὴν λινο-
 ζῶστιν καὶ κράμβην ἐφθῆν, καὶ τὸν χυλὸν ῥοφεέτω καὶ
 πράσον, καὶ θερμῷ λουέσθω. ἣν αἱ μήτραι σκνῶθῶσι,
 τὰ τε ἐπιμήνια ἐπιλυγίζονται, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν ξυμμύει,
 καὶ οὐ κνῖσκεται, καὶ ὥς ἑτερόν ἐστι, καὶ ἣν ψαύσης, ὥς
 λίθος δοκέει κεῖθι εἶναι || καὶ τὸ στόμα τρηχὺ καὶ πολὺ ῥ-
 ρίζον καὶ οὐ λεῖον εἶδέν, καὶ τὸν δάκτυλον οὐκ ἐσίη, ὅς
 μιν καθορῇ. καὶ πῦρ λαμβάνει περιψύχον, καὶ βρυγμός,

dis adhibeatur, naribus vero ex graveolentibus. Potiones
 exhibeto quae uteros purgant, eosque in locum suum pel-
 lunt, mercurialem comedat, posteaque lac bibat, velut de
 latere scriptum est. Morbus autem diuturnus non est. Si
 in callum induruerint uteri, tum os asperum redditur, tum
 menses delitescunt, cum vero eunt, asperi tanquam arena
 apparent. Quod si etiam digito attingatur, uteri os asperum
 deprehendes, velut callus semper adhaerescit. Cum sic
 habuerit, cyclaminum tritum, salem, ficum, simul misceto,
 cum melle glandulae conficiendae et fomento adhibito pur-
 gantibus colluendum. Mercurialem autem et brassicam
 coctam edat et succum sorbeat ac porrum, calidaque lavet.
 Si uteri in callum indurescant, tum menses occultantur,
 tum eorum os connivet, neque concipit, et aliud quid esse
 videtur. Quod si attigeris, tanquam saxum illic esse videtur,
 os asperum est et multas habet radices, non laeve aspectu,
 neque digitum admittit, si quis ipsum penitus inspiciat.
 Febris cum perfrictione invadit et dentium fremitus, dolor-

Ed. Chart. VII. [821.] Fœs. I. 659. Ed. Lind. II. (577. 578.)
καὶ τὰς μήτρας ὀδύνη ἔχει καὶ τὴν νειαιόην γαστέρα καὶ
τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς ἰσχύας. πάσχει δὲ ταῦτα, ἣν οἱ δια-
φθαρέντα τὰ ἐπιμήνια σαπῇ· ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐκ τόκου καὶ
ψύχεος ἢ πονηρᾶς διαίτης καὶ ἄλλως. φάρμακον οὖν χρὴ
πιπίσκειν, καὶ λούειν θερμῷ πολλῷ τε ὕδατι καὶ ἐλαίῳ
χρῆω, καὶ πυριῇν. ὁκόταν δὲ νεόλουτος ἢ νεοπυρίητος ἦ,
τὴν μήλην καθεὶς ἀναστομοῦν, καὶ ἀνευρῶναι τὸ στόμα
αὐτέων καὶ τῷ δακτύλῳ ὁμοίως, καὶ προστιθέναι μαλθακτῆ-
ρια ὡς εἴρηται, καὶ τῶν ποτημάτων ὡσαύτως πιπίσκειν καὶ
θεραπεύειν. ἣν δὲ σκληρυνθῶσιν αἱ (578) μήτραι, τὸ στόμα
σκληρόν γίνεται τῶν ὑστερέων καὶ ξυμμέμυκε, καὶ τὰ ἐπιμή-
νια οὐ γίνεται, ἀλλ' ἐλάσσω καὶ κακίω, καὶ ὀδύνη ἐμπίπτει,
καὶ πῦρ καὶ ῥίγος λαμβάνει ἀμφὶ τὴν νειαιόην γαστέρα καὶ
τὴν ὀσφῦν καὶ τοὺς κενεῶνας. ὅταν δὲ ὥδε ἔχῃ, λούειν πολλῷ
καὶ θερμῷ καὶ χλιασμάτα προστιθέναι, ἣν ὀδύνη ἔχῃ, καὶ
πυριῇν τὰς ὑστέρας βληχρῶς πουλὺν χρόνον, τῷ ἀπὸ τοῦ
σικίου τοῦ ἀγρίου ὕδατι. ἔπειτα προστιθέσθω μαλθακτῆρια
τρεις ἡμέρας, ταῦτα ποιεῖν, καὶ ἣν ψαύσῃ αὐτῆς μαλθα-

que uteros, imum ventrem, laterum inanitates et lumbos
detinet. Haec autem ei contingunt, si corrupti menses com-
putrescant, interdum vero ex partu, frigore, aut prava
victus ratione et alio modo. Medicamentum igitur propi-
nandum, multaque calida lavandum et oleo utendum, fo-
mentumque admovendum. Post recens balneum aut fotum,
immisso specillo eorum os aperiendum et diducendum, quod
et digito similiter faciendum, emollientiaque velut dictum
est in subditio apponenda et potiones similiter propinandae,
eodemque modo curandum. At si uteri tumore duro ob-
duruerint, eorum os durum redditur et conclusum est, ne-
que menses eunt, sed pauciores et deteriores sunt, febris et
rigor invadit, dolor ad imum ventrem, lumbos et lateris
inanitates irruit. Cum sic habuerit, copiosa calida lavato et
tepefactoria apponito, si dolor detineat, uteris diutius leni-
ter ex decocto cucumeris agrestis fomentum adhibeto, dein-
de emollientia in subditio apponito, idque tribus diebus
facito. Quod si ad contactum uteri os molle appareat,

Ed. Chart. VII. [821.822.] Foef. I. 659. Ed. Lind. II. (578.579.)
 κὸν τὸ στόμα τῶν ὑστερίων φαίνεται, μοιτοῦν ὁμολίνῳ κα-
 θετηρίῳ, τοὺς ἐμπύους μοιτοὺς τρεῖς. τῷ μὲν πρώτῳ λεπτῷ,
 τῷ δὲ δευτέρῳ ὀλίγον παχύτερον. ὁ δὲ παχύτατος ἔστω τῷ
 μεγέθει, ὅσον ὁ σμικρὸς δάκτυλος. μήκος δὲ πέντε δακτύ-
 λων. χρίων χητεῖν ἀλείφατι. προστιθέναι δὲ προ[822]πυριή-
 σας τοῖσιν εὐώδεσι βάλανον μαλθακτικὴν, ἢ νίτρου ὅσον
 ἐπαλείφοντα, ὥς μὴ τρώσῃ. οὐ γὰρ κετιεῖν δεῖ καὶ προκεί-
 σθω δύο ἡμέρας. ἀφίσταται δὲ οἶον λοπὸς καὶ δέσμα παχύ.
 διαλιπὼν δὲ τρεῖς ἡμέρας τὴν κυκλάμινον τὸ ξὺν τῷ ναρ-
 κισίνῳ. ἣν δὲ ταῦτα μὴ καθήρῃ, κατὰ νόον πουλὺν προσ-
 τιθέναι τέως τὸν ξὺν τῷ βουπρήστει. προσκείσθω δὲ τὴν
 ἡμέρην, καὶ ἐπὴν δάκνη ἰσχυρῶς, ἔλκειν τὴν βάλανον καὶ
 διανίξεσθαι τὸ αἰδοῖον, ὕδατι θερμῷ καὶ ἐν ἐλαίῳ δίξῃσθαι,
 τῇ δὲ ὑστεραίῃ λουσαμένη, ἐλάφου σιέαρ τήξασα καὶ εἰς
 εἴριον μαλθακὸν ἀναφυρήσασα προστιθέσθω. καὶ ἣν σοι δο-
 κῇ ἔτι καθάρσιος δεῖσθαι διαλιπὼν τρεῖς ἡμέρας, προστι-
 θέναι τὸ ξὺν τῷ ναρκισίνῳ. τῇ δὲ ὑστεραίῃ (579) τὸ νέτω-
 πον. ἔπειτα πάλιν διαλιπὼν τρεῖς ἡμέρας, κλίσαι τὰς ὑστέ-

tribus suppuratoriis linamentis confectis; intortum ex lino
 crudo linamentum immittito, primum quidem tenue, alte-
 rum vero paulo crassius, crassissimum autem parvi digiti
 crassitudine, at digitorum quinque longitudine, quae adipe
 anserino illita supponito et glandem emollientem indito,
 fomento prius ex odoratis adhibito. Aut nitri tantillo illi-
 nito, ut ne vulneret, neque enim pungere oportet, et per
 duos dies apponatur, decedit autem velut cortex et culis
 crassa. Tribus autem interpositis diebus, cyclaminum cum
 narcissino subdito. Quod si ista non purgauerint, tum cum
 multa mentis reputatione, medicamentum quod cum bu-
 prestii paratur supponito et per diem apponatur, et si vehe-
 menter mordeat, glandem extrahito, pudendum aqua calida
 perluito et in oleo insidere facito. Postridie vero a balneo,
 cervi adeps liquatus, cum molli lana subactus, in subditio
 apponatur, et si tibi adhuc purgatione indigere videatur,
 tribus intermissis diebus, supponito quod cum narcissino pa-
 ratur, postridie vero netopum. Deinde rursus tribus inter-

Ed. Chart. VII. [822.]

Foesl. I. 659.

Ed. Lind. II. (579.)

ρας εὐώδεσι καὶ λιπαροῖσι. τῇ δὲ ὑστεραίῃ τὴν γλήχωνα προστιθέναι μίην ἡμέρην. τῇ δὲ ἐπομένην πυριῆν τοῖσιν ἀρώμασι. σιτίοισι δὲ δριμέσι χρῆσθω καὶ τοῖσι θαλασσίοισιν, ἢ κρέασιν. ἐν δὲ τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν πινέτω τὸν κάστορα, καὶ ἀσιτεύσασα ἀλουτεῖτω θυμιαμένη, καὶ τὸν κυκεῶνα πί-
νουσα, παρὰ τὸν ἄνδρα ἡκέτω. ἣν δὲ μὴ ἐνδέχεται τὸ στόμα τῶν ὑστερέων τὴν γονὴν, ἀλλὰ στενωδὲς ἢ καὶ συμμεμνῆς, προστιθέσθω μολύβδιον, ὡς εἴρηται, τρεῖς ἡμέρας λουσαμένη θερμῷ, καὶ μάλθακτηρίοισι χρῆσθω, καὶ ἀνακεῖσθω ὑπτίη, καὶ ἐφ' ὕδωρ θερμὸν νιζέσθω καὶ εἰρίον ἐς μύρον ἀποβά-
πτουσα προστιθέσθω, καὶ τὴν νύκτα προστιθέναι δεῖ μᾶλ-
λον. παράτιθέναι δὲ παρὰ τὰ ἰσχία εἵματα ἐρινέα ἢ μαλθακά
λίνα, ὡς μὴ περιρῶδες ἢ τὸ σῶμα προσδέτοισι μαλθακοῖσι.
σύνουραν πιωτάτην καὶ πίσσαν καὶ κηρὸν καὶ στέαρ χηνός.
ἔστω δὲ τῆς σύουρης μὲν τὸ ἥμισυ, τῶν δ' ἄλλων διπλά-
σιον. ἐν εἰρίῳ δὲ προστίθεσθαι. ἔστω δὲ δύο. προσκείσθω
δὲ λουσαμένη τὴν ἡμέρην τὸ ἓν, τὸ δὲ ἕτερον ἐς τὴν
νύκτα ἔσταναι μαλθακὸν, καὶ ἐπειδὴν τοῦτο ὑφέληται, τῷ

missis diebus, uteros odoratis et pinguibus colluito, postridie
vero pulegium uno die subdito et sequenti die ex aromatis
fomentum adhibeto. Cibis autem acribus utatur et marinis
piscibus, aut carnibus. Euntibus autem mensibus castorium
bibat et jejuna illota, post adhibitum fustitum et ebibitum
cyceonem ad virum veniat. At si uterorum os genituram
minime suscipiat, sed sterile fuerit et clausum, post calidae
balneum, per tres dies glandulam plumbeam, ut dictum est,
subdat, emollientibus utatur, supina recumbat, in aquam
calidam infideat et lanam unguento imbutam in subditiō
apponat, quae noctu potius apponenda est. Ad coxas vestes
laneas aut molles lineas apponito, ne corpus in alterutram
partem defluat. In mollibus subditiis myrrham pinguis-
simam, picem, ceram et adipem anserinum apponat. Et
myrrhae quidem pars sit dimidia, reliquorum vero dupla, in
vellere autem supponito. Duo vero parentur subditiia,
ex quibus unum per diem post balneum lotae apponatur,
alterum vero per noctem, quoad emollitum sit, quod ubi

Ed. Chart. VII. [822, 823.] Foef. I. 659. 660. Ed. Lind. II. (579. 580.)
 εὐώδει ὕδατι περιγιγέσθω. || ἢ ἐκλέψας κόκκους πεντεκαί-
 δεκα. ἔστω καὶ Ἰνδικοῦ ποσὸν, ἣν δοκέη εἶναι ἐν γάλακτι
 γυναικὸς κουροτρόφου καὶ τρεῖβειν. παραμίσγειν δὲ καὶ ἐλά-
 φου μυελὸν καὶ τὰλλα ὁκόσα εἴρηται, καὶ μέλιτι ὀλίγω μί-
 σγειν. τὸ δὲ εἴριον μαλθακὸν καθαρὸν ἔστω καὶ πρὸς τὴν
 ἡμέρην προστιθέσθω. ἣν δὲ βούλῃ (580) ἰσχυρότερον ποιέ-
 ει, σμύρνης σμικρὸν τι παραμίσγειν. ἄριστον δὲ ὡοῦ τὸ
 λευκὸν καὶ αἰγὸς στέαρ καὶ μέλι καὶ ἔλαιον ῥόδινον του-
 τέοισιν ἀναφυρῇ. ἔλαιον δὲ παραχλιδάειν παρὰ τὸ πῦρ
 καὶ τὸ ἀποστάζον εἰρίῳ ξυλλέγειν καὶ προστιθέναι. ἢ στέαρ
 ἐρυθρὸν χηνὸς τὸ ἡδὺ καὶ μύρον ῥόδινον, ταῦτα ξυμμίσγειν
 καὶ προστιθέναι ἐς εἴριον ἀναδεύσασα. ἄμεινον δὲ χηνὸς
 ἔλαιον, ὄϊος στέαρ, κηρὸς λευκὸς, ῥητίνη, νέτωπον, ἔλαιον
 ῥόδινον, ταῦτα ὁμοῦ τῆξαι καὶ μίξαι. λουσαμένη δὲ προστι-
 θέσθω χλιερὰ εἶσω πρὸς τὸ στόμα τῶν ὑστερέων. ἢ ἐλάφου
 μυελὸν καὶ στέαρ χηνὸς τήξας ῥοδίῳ ἢ ἰρίῳ ἐλαίῳ ἀναφυ-
 ρῇ. εἴριον δὲ μαλθακὸν ἄγαν προστιθέναι. [823] γυναικὶ
 ὁκόταν αἱ ὑστέραι σκληραὶ γένωνται καὶ ἐς τὰ αἰδοῖα ἐξίωσι

subduxerit, aqua odorata circum abluatur. Vel grana Cni-
 dia quindecim cortice detracto sumito. Sit et Indici medi-
 camenti aliquantulum, in lacte mulieris masculum lactantis,
 si ita visum fuerit, tritum. Admiscenda autem cervi medulla
 et quae dicta sunt cum paucis melle. Sit autem lana mollis
 pura et per diem supponatur. Quod si vehementius parare
 voles, myrrhae pusillum quid admisceto. Optimum autem
 ovi candidum, adeps caprinus, mel et oleum rosaceum his
 permiscendum. Oleum autem ad ignem tepefacito, quod
 destillat vellere exceptum supponito. Aut anserinum adipem
 rubrum suaviter conditum et unguentum rosaceum, haec
 permixta vellere excepta supponito. Optimus autem est
 anserinus adeps et ovillus, cera alba, resina, netopum,
 oleum rosaceum, haec simul liquato et misceto. A balneo
 autem tepida intro ad uterorum os apponat. Aut cervi
 medullam, anserinum adipem liquatum, rosaceo aut irino
 oleo subactum, ex vellere autem admodum molli supponito.
 Mulieri cum uteri duri extiterint et ad pudenda processerint,

Ed. Chart. VII. [823.] Foes. I. 660. Ed. Lind. II. (580. 581.)
 καὶ οἱ βουβῶνες σκληροὶ γίνονται, καὶ καῦμα ἐν τοῖσιν αἰ-
 δοίοισιν ἐνῇ καὶ καρκινουται πάντα. ὅταν οὖν ὥδε ἔχη, σι-
 κίου χυρὴ τὸ εἶδον τρυφαίαι καὶ κηρίον, ὕδατος κοτύλην ἐπι-
 χεῖαν ἐνέειναι ἐς τὴν ἔδρην, καὶ καθαίρεται. ἢν τὸ στόμα τῶν
 ὑστερέων σκληρὸν γένηται ὑπὸ ξηρασίης καὶ ἐν σχήματι ἡ
 νοῦσος ῥ, ὁ αὐχὴν, τῷ δακτύλῳ γνώσει παραψαύσας. καὶ ἢν
 εἰς τὸ ἰσχίον εἰληθῶσι, μὴ προσφέρειν δριμύτην. ἢν γὰρ
 ἐλκωθῇ ἢ φλεγμῆνῃ, κίνδυνος τὸ πάμπαν ἄτοκον γενέσθαι.
 προσιῴθεσθαι δὲ ἄσσα μὴ ὁδᾶζεται, ὅφ' ὧν καθαίρεται.
 ὅταν δὲ σκληραὶ ἔωσιν αἱ ὑστέραι καὶ τῇδε ἀλγέουσιν, προσ-
 θετὰ τιθέναι ὅσον ἐλάφου μυελὸν ἢ χήρειον στέαρ ἢ ἴειον,
 καὶ ἴρινον μέρον ξὺν μέλιτι, καὶ μαλθάσσειν ὡοῦ τὸ πυρ-
 ρὸν καὶ κηροῦ λευκοῦ ὡς ἐπίπλα(581)σμα, καὶ κηρίδιον ἢ
 πύρινον ἄλῃτον ξὺν ὕδατι καὶ πηγάνῳ ἐψεῖν. ἢν αἱ μήτραι
 ξυμμύωσι, τὰ στόματα σκληρὰ γίνονται σφῶν, καὶ τὴν γονὴν
 οὐκ ἔτι δέχονται, ἀλλ' αὐτόθεν ἐπὴν ξυτευνεθῇ τῷ ἀνδρὶ,
 κινέουσα τὰ σκέλεα χωρεῖ, καὶ ὀδύναί τὴν νεαίαν γαστέρα
 καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς βουβῶνας ἔχουσι, καὶ τὰ ἐπιμήνια

inguina indurescunt, in pudendis ardor est, omniâque ad
 cancrum vergunt. Ubi sic habuerit, cucumeris agrestis in-
 teriorem partem et favum terere oportet et affusa aquae he-
 mina in sedem immittere, ut purgetur. Si uterorum os ex
 siccitate induruerit, aut cervix, ubi digito contrectaris co-
 gnoscas. Ac si ad coxam volutentur, acre nihil adhibeto.
 Periculum enim est, si ulceretur aut inflammatione laboret,
 ne penitus infoecunda reddatur. Et vero quae non mor-
 dent, ex quibus purgetur, in subditio apponito. Cum
 autem duri fuerint uteri, eaque parte dolor adfuerit, in
 subditio apponito, velut cervi medullam, aut anserinum
 adipem, aut suillum et unguentum irinum cum melle, aut
 ovi luteum ex cera alba emollitum ex cataplasmate imposito,
 et hordeaceam aut triticeam farinam cum aqua et ruta co-
 quito. Si uteri clausi fuerint, ipsorum ora dura evadunt,
 neque amplius genituram recipiunt, sed inde ubi cum viro
 concubuerit ac crura moverit, secedit, dolores inum ven-
 trem, lumbos et inguina detinent, menses nullo modo pro-

Ed. Chart. VII. [823.] Foëf. I. 660. Ed. Lind. II. (581.)

παντάπασι οὐ γίνεται· ἢν δὲ γίνηται, ὀλίγα καὶ πονηρὰ καὶ ἄχροα. ὅταν ὥδε ἔχη, λούειν πολλῶν θερμῶ. μετὰ δὲ τὸ λού-
τρον διδόναι τοῦ κάστορος· ξὺν τῇ γλυκυσίδῃ τῆς ῥίξης·
ξυμμίσγειν χοῇ ἐν οἴνῳ μέλανι εὐώδει· σιτίοισι διαιτῆσθω,
ὥς ἢ λεχῶ, καὶ ἢν δῆλα ἢ τὰ ἐπιμήνια, ἐπισχεῖν μίην ἡμέ-
ρην καὶ πυριῇν ὅλην, καὶ φάρμακον διδόναι ποτόν· ἢν δὲ
ἐθάρδες ἔωσιν, ἄνω, ἢν δοκῇ δεῖσθαι, ἢ κάτω· γάλα οὖν
ὄνου ἢ ὀρρόν προσφέρειν, καὶ πυριῆσθαι βληχρῶς καὶ μυλ-
θακτήρια ὑστέρη προσφέρειν, καὶ κυκλάμινον καὶ ναρκίσσι-
νον· σικύων δὲ τῶν σμικρῶν λαβεῖν τὴν ἐντεριώνην, καὶ
κατακνήσας ἐξελὼν τὸ σπέρμα, παρασιάζων γάλα γυναικὸς
κουροτρόφου, τρίβειν, παραμιγνύων σμύρνην ἄκρητον, καὶ
μέλι ὡς κάλλιστον, καὶ ἔλαιον λευκὸν Αἰγύπτιον καὶ ποιεῖν
μὴ ὑγρόν, ἀλλὰ ξηρόν· τοῦτ' ἐμπλάσαι εἰς εἴριον μαλθακὸν
κυθαρόν καὶ ἐμβαψάτω ἐν λευκῷ ἐλαίῳ Αἰγυπτίῳ καὶ λου-
σαμένη προστιθέσθω· ὑποδείσθω δὲ καὶ ἐν σκέπῃ ἦτω, ὅταν
καθαίρηται· ἐπὴν δὲ σοι δοκῇ ἀρκούντως ἔχειν, παύσασθαι·
ἢν δὲ μὴ, αὐτίς τιθέναι ἕτερον· μετὰ δὲ τοῦτο ἀμφιελέξασα

fluunt, aut pauci pravi et decolores. Cum sic habuerit,
multa calida lavato. Post balneum vero castorium admixta
paeoniae radice ex vino nigro odorato exhibere oportet. In
cibis victus rationem qualem puerpera adhibeat. Quod si
menfes conspicui fiunt, diei unius mora interjecta, totam
foveto et medicamentum potui exhibeto, si vero alluefactae
fuerint, sursum aut deorsum purgans, si indigere videatur.
Lac igitur afininum aut serum exhibeto, leniter foveto,
emollientia utero, cyclaminum et narcissinum adhibeto.
Cucumerum autem agrestium parvorum medullam, semine
detracto concisam, lacte mulieris masculum lactantis affuso
terito, myrrha sincera ammixta et melle quam optimo et
oleo albo Aegyptio. Hoc medicamento non liquido, sed
sicco confecto, lanam mollem puram obducito et oleo albo
Aegyptio intinctam post balneum subter apponat. Subli-
gaculum autem adhibeat et sub tecto maneat cum purgabitur.
Ubi autem tibi satis esse videbitur, quiescito, alioqui aliud

Ed. Chart. VII. [823.824.] Foes. I. 660.661. Ed. Lind. II. (581.582.)
 ἐς εἶριον μαλθακόν, στρογγύλον δὲ ποιεῖν, καὶ νέτω-(582)
 πον ἐμβάλλειν, καὶ προστίθεσθαι μίην ἡμέρην, || τῇ δ'
 ὑστεραίῃ ἐλαιον ῥόδιον ἐν εἰρίῳ. εἶτα πάλιν ἐλάφου
 στέαρ τήξας καὶ αὐτὸ ἐν εἰρίῳ. λουέσθω δὲ ἐν θερμῷ ὕδατι,
 αἰεὶ πρὸ τῶν προσθετῶν, καὶ πυριήσθω εὐόδοισι βλη-
 χρῶς πλεῖστον χρόνον. μετὰ δὲ [824] μίην διαλιπὼν ἡμέ-
 ρην, κλύσαι, ἣν μὲν φλεγματώδης, τῷ ξὺν τῷ κόκκῳ, ἣν
 δὲ χολώδης, τῷ ἀπὸ τῆς σκαμμωνίης. μετακλύζειν δὲ καὶ
 ἐπὶ τουτέοισιν ἀμφοτέροισι τῇ ὑστεραίῃ τῷ ναρκισίνῳ σὺν
 οἴνῳ γλυκεῖ. ἣν δὲ μὴ εἶη ναρκισσινον, ἀνθίνῳ, ἢ ἱρίνῳ ὥς
 καλλίστῳ. ἔστω δὲ τοῦ ἐλαίου τρίτη μοῖρα τοῦ οἴνου.
 ἔπειτα διαλιποῦσα δύο ἡμέρας προσθέσθω τὸ ξὺν τῇ γλή-
 χωνι ἡμέραν μίην. ἣν δὲ γένηται τὰ ἐπιμήνια, πινέτω νῆστις
 τὸν κάστορα τρεῖς ἡμέρας σὺν οἴνῳ εὐώδει λευκῷ. ἐπὶ δὲ
 ἀπολήγῃ τὰ ἐπιμήνια καὶ παραμόνιμα ἢ, λουέσθω, καὶ διανι-
 ζομένη ὕδατι ψυχρῷ κνκεῶνα πινέτω ἀναλτον, σίτου δὲ μὴ
 ἀψάσθω. ξυνευδέτω δὲ τῷ ἀνδρὶ δύο ἡμέρας ἢ τρεῖς. ὁκό-
 στον δ' ἂν χρόνον καθαίρηται, τὴν λινοζῶστιν ἐψοῦσα ἐν ὕδατι

rurfus imposito. Post hoc vero lanam mollem in rotundum
 convolutam netopo injecto die una subter apponito, poste-
 ro autem die oleum rosaceum in vellere, deinde rursus cer-
 vinum adipem, liquatum etiam ipsum in vellere. Semper
 autem ante subdititia calida lavet et longo tempore odoratis
 leviter foveatur. Postea vero die uno, si quidem pituitosa
 fuerit, medicamento quod cum grano Cnidio conficitur,
 colluito, si vero biliosa, cum scammonia parato. Post haec
 autem utraque, postiridie narcissino cum vino dulci colluito.
 Quod si narcissinum desit, anthino aut irino praestantissimo.
 Sit autem olei pars ad vinum tertia. Deinde duobus inter-
 missis diebus, medicamentum cum pulegio apparatus, uno
 die supponat. Si vero menses profluant, jejuna tribus
 diebus castorium cum vino albo odorato bibat. Ubi autem
 menses desierint ac diu constiterint, lavet et aqua frigida
 perfusa cyceonem insulsam bibat. Cibum non attingat,
 cum viro duobus aut tribus diebus dormiat. Quo autem
 tempore purgatur, mercurialem aqua decoquito, decoctum

Ed. Chart. VII. [824.] Foesl. I. 661. Ed. Lind. II. (582, 583.)
 κα̐πειδαν ἐφθῇ γένηται, ἐκθλίψαι. ὑποτριβεῖν δὲ σκόροδα καὶ
 κύμινον καὶ ἄλας, καὶ ἔλαιον ἀνακυκλῶν ἐν τουτέοις, καὶ
 ὀλίγον ἐπιχέαντα τοῦ χυλοῦ ἀναξέσαι. τοῦτο πρὸ τῶν σι-
 τίων ἐσθίειν, σκόροδα δὲ ἐφθᾶ καὶ ὀπτιὰ λαμβάνειν ὡς πλεῖ-
 στα. ἦν δὲ ἡ λινοζῶστις μὴ ἀπαλὴ ἤ, λεινὴν ξυνεψεῖν χρὴ
 κράμβην καὶ ἡδύνειν καὶ προσηγνῆς εἶναι, καὶ ἦν ἐν γαστρὶ
 λάβῃ, ὑγιὴς γίνεται καὶ παντὰ οἱ κατὰ κόσμον ἴη. ἦν δὲ
 τὸ στόμα τῶν μητροέων (583) ξυμμύσῃ, γίνεται ἰσχυρὸν ὡς
 ἐριθέον. κῆν ἐπαφήσῃ τῷ δακτύλῳ, ὅψει σκληρόν τε καὶ ξυν-
 αλειόμενον, καὶ τὸν δάκτυλον οὐκ ἐσίησι καὶ τὰ ἐπιμήνια
 κεκρύφαται, καὶ τὴν γοιὴν οὐ δέχεται τουτέου τοῦ χρόνου,
 καὶ ὀδύνη ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὴν ὀσφύν καὶ τοὺς
 κενεῶνας. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἄνω προσίσταται καὶ πνίγει. ὅταν
 οὕτως ἔχῃ, φάρμακον χρὴ πῖσαι κάτω, καὶ λούειν πολλῷ
 θερμῷ, καὶ προστιθέναι ἄσσα μαλθάσσει τὸ στόμα, καὶ
 ὑπάλιπτρον καθιέναι καὶ ἀναστομοῦν τὸν τε δάκτυλον καὶ
 ὡσαύτως λειοῦν. ὅταν δὲ μαλθακὸν ἤ, προστιθέναι ἄσσα
 καθαίρει αἷμα, καὶ τῶν ποτημάτων διδόναι καὶ πειρηθῆναι
 παρέχειν καὶ ὅ τι ἂν ἄλλο προσδέχῃται, τὴν κράμβην δὲ

exprimito, allium, cuminum et salem leviter tritum et
 oleum cum his permisceto et pauco affuso decocto fervefa-
 cito, hoc ante cibos edat. Allia cocta et affata quam plu-
 rima sumat. Quod si mercurialis minima tenera fuerit,
 laeviter trita cum brassica, ut mitescat, coquenda et con-
 dienda, et si concipiat, convalescit, omniaque rite et ordine
 procedunt. At si uterorum os conniveat, durum velut ca-
 prificus evadit et si digito contrectaris, durum ac convolu-
 tum deprehendes, digitum non intromittit, menses deli-
 tescent, neque hoc tempore genituram recipit, dolor imum
 ventrem, lumbos et laterum inanitates detinet, interdum
 vero sursum inflat et suffocat. Cum sic habuerit, medica-
 mentum deorsum purgans propinare oportet, copiosa calida
 lavare, quae os emolliunt in subditiio apponere et demisso
 specillo linitorio aperire, digitoque similiter laeve reddere.
 Cum vero molle fuerit, quae sanguinem purgant in subditi-
 tio apponito, potiones et quodcunque aliud lubenter admit-

Ed. Chart. VII. [824. 825.] Foesl. I. 661. Ed. Lind. II. (583. 584.)
 ἐσθιέτω καὶ τὸν χυλὸν ῥοφεέτω. ἦν αἱ μῆτραι ξυμμύωσι καὶ
 τὰ ἐπιμήνια μὴ φαίνεται, κολοκυνθίδα ἀγρίην καὶ κύμινον
 Αἰθιοπικὸν καὶ νίτρον καὶ ἄλας Θηβαϊκὸν καὶ νεφρίδιον καὶ
 ἄλευρον καὶ σμύρναν καὶ ῥητίνην, ζέσας πάντα ὁμοῦ καὶ
 μίξας λεῖα, καὶ ποιήσας βάλανον προστίθει. ἦν θρομβωθῶ-
 σιν αἱ μῆτραι, τὸ στόμα αὐτῶν γίνεται οἷον ὀρόβων με-
 στὸν, καὶ ἦν ἐπαφήση, ὅψει οὕτως ἔχον, καὶ τὰ ἐπιμήνια
 οὐ γίνονται, οὐδὲ ἡ γονὴ ἐμμένει. τέως ἂν ὥδε ἔχει, τῆς
 κυκλαμίνου τὸν φλοιὸν περιλέψας καὶ σκόροδα, καὶ ἄλας,
 καὶ σῦκον, καὶ μέλι ὀλίγον, ταῦτα τρίψαι καὶ συμμύξαι καὶ
 ποιῆσαι [825] βάλανον καὶ προσθεῖναι πρὸς τὸ στόμα τῶν
 μητρῶων, καὶ τῶν ἄλλων προσθετῶν, ὅσα δριμύα τέ ἐστι
 καὶ ὑφ' ὧν καθαίρεται αἷμα, καὶ τῶν πομάτων ἅσα ὑστέ-
 ρας καθαίρει. (584) ἦν παρὰ φύσιν αἱ μῆτραι χάνωσι, τὰ
 ἐπιμήνια χωρεῖ πλείονα καὶ γλίσχρα καὶ θαμινὰ, καὶ ἡ
 γονὴ οὐκ ἐμμένει, καὶ τὸ στόμα κερηνὸς ἐστι, καὶ οὐχ οἷον
 τε εἰρύασθαι τὴν γονὴν, καὶ πῦρ καὶ ῥέγος λαμβάνει τὴν
 κάτω κοιλίην καὶ τὰς ἰξύας. ἡ δὲ νοῦσος λάττειται ἐκ ῥόου

tat, exhibere tentato, brassicam edat et succum forbeat. Si
 uteri conniveant et menses non appareant, colocynthidem
 agrestem, cuminum Aethiopicum, nitrum, salem Thebaicum,
 renum adipem, farinam, myrrham, resinam, haec omnia
 simul fervefacta, laevigata, permixta et in glandem effor-
 mata supponito. Si in uteris sanguinis gruni fuerint, eo-
 rum os velut orobis plenum existit, et si contigeris, ita se
 habere deprehendes, menses non eunt, neque quoad ita
 habuerit genitura intus manet. Cyclaminum cortice de-
 tracto, allia, salem, ficum, mel paucum, haec trita et simul
 mixta in glandem efformato et ad os uterorum apponito,
 aliaque subditiua, quae acria sunt et rodunt, quibusque
 sanguis purgatur et potiones, quae uteros purgent exhibeto.
 Si praeter naturam uteri dehiscant, menses copiosi, glutinosi
 et crebri feruntur, genitura intus non manet, os dehiscit,
 neque genituram attrahere valet, et febris et rigor inferiorem
 ventrem et lumbos invadit. Morbus autem ex profluvio

Ed. Chart. VII. [825.] Foesl. I. 661. 662. Ed. Lind. II. (584.)
 αἱματώδεος, γίνονται δὲ καὶ ὀκστὰν τὰ ἐπιμήνια ἑξαπίνης
 ἰστάμενα ῥαγῇ. ἡ δίαίτα γοῦν πρόσθεν εἴρηται. χρὴ δὲ προς-
 θέτοισι θεραπεύειν, ἐν ἀρχῇ μὲν καθαρτηρίοισιν αἷμα καὶ
 μαλθακοῖσιν, ἔπειτα ἡρέμα στύφουσι, || καὶ σπόγγοισι τὰ
 κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ πυριτῇ μυρσίνης ὕδατι, ἢ βάτου, ἢ ἐλάων
 φύλλοις ἐναφειῶν, ἢ ῥόδων, ἢ οἰνάνθης, ἢ ἀμπέλου. ἦν τὸ
 στόμα τῶν μητρίων ἀναχάνη, ἢ ὥς πέφυκεν ἐν τοῖς ἐπιμη-
 νίοις, οὕτω γένηται τὰ ἐπιμήνια, πλείω καὶ κακία πάντα,
 καὶ ὑγρότερα καὶ διὰ πλείονος χρόνου, καὶ ἡ γονὴ οὐχ
 ἄπτεται, οὐδὲ μένει, ἀλλὰ πάλιν ἔξεισιν, κῆν ἐπιμένει, τὸ
 στόμα εὐρήσει διαπεπληχὸς καὶ ἀδυναμῇ ἴσχει ὑπὸ τῶν
 ἐμμηνίων, καὶ κούφη ἐστὶ καὶ ἄτονος καὶ πρόσω χωρεῖ, τὰ
 δὲ κράτεα χαλᾷται, καὶ πῦρ βληχρὸν, καὶ ῥίγος, καὶ ὀδύνη
 ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς ἰξύας.
 πάσχει δὲ ταῦτα μάλιστα, ἦν τι ἐν αὐτῇ διαφθαρὲν σαπῇ
 καὶ παγῇ, πάσχουσι δὲ καὶ ἐκ τόκων ἔναι, αἱ δὲ καὶ
 ἄλλως. ὅταν γοῦν ὥδε ἔχη, φάρμακον χρὴ πιπίσκειν, καὶ

sanguineoprehendit, contingit etiam ubi menses suppressi
 derepente affatim eruperint. Victus igitur ratio antea dicta
 est. Curatio autem per subditiua instituenda, per initia
 quidem purgantia simul et emollientia, deinde paulatim ad-
 stringentia, partesque infra umbilicum per spongas ex
 myrti aut rubi aqua fovendae, aut oleae foliorum decocto,
 aut rosarum, aut oenanthes, aut vitis. Si uterorum os plus
 quam in mensibus consuevit dehiscat, hoc modo menses
 omnes copiosiores et deteriores, liquidiores et diutius eunt,
 neque genitura attingit, neque manet, sed contra foras exit,
 et si permaneat, os diductum comperit et imbecillitas pro-
 pter menses occupat, levis est et invalida et ultra procedit.
 Vires autem exolvuntur et febris lenta et rigor dolorque
 imum ventrem, laterum inanitates et lumbos occupat. His
 autem praecipue afficitur, si quid in ea corruptum compu-
 truerit et condensatum fuerit, quaedam etiam ex partu affi-
 ciuntur, aliae etiam alio modo. Cum igitur sic habuerit,
 medicamentum potui exhibere oportet, et facilius judicatione

Ed. Chart. VII. [825. 826.] Foëf. I. 662. Ed. Lind. II. (584. 585.)
 κρισιμωτέρη ἔσται. κῆν ὀδύνη ἔχῃ, τῶν χλιασμάτων προστι-
 θέναι, καὶ τῷ ψυχρῷ λούειν, καὶ διαλείποντα κλύζειν, καὶ
 τῶν ποτημάτων δι(585)δόναι ὅ τι ἂν μάλιστα προσδέχη-
 ται, καὶ ὑποθυμῆν ὁκόσα ξηραίνει, καὶ πολὺ πόδας ἐσθιέτω,
 καὶ τὴν λινοζῶσιν. ἦν δὲ μὴ μεμύκωσιν αἱ μήτραι ὥς χοῆ
 καθίγνυσθαι ἐν ὕδατι, μυρσίνης ἐναφεψημένης, ἢ σχίνου, ἢ
 ἀμπέλου, ἢ ἐλαίης φύλλοισιν, ἢ ῥόδων· δίαίτα δὲ ἢ λέλκεται
 ἐπὶ τοῦ ἐρυθροῦ ῥόου. ἄριστον δὲ οἱ βοήθημα δίψα, ἔμε-
 τοι θαμέες καὶ λουτροῶν εἴρξεις, [826] ὁκόταν ἀναστομω-
 θῶσι μᾶλλον τοῦ δέοντος αἱ ὑστέραι καὶ μὴ μεμύκωσι, καὶ
 καθάρσιος δέωνται καὶ κλυσμῶν καὶ θυμιαμάτων. ἦν δὲ ἄν-
 θῶσι τὰ ἐπιμήνια, πλείω γίνεται καὶ κακίω καὶ ὑγρότερα
 καὶ πυκνὰ, καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐμμένει, ἀλλ' ἡνίκα ἦ, οἴχεται,
 καὶ τὸ στόμα ἐπαφώμενος τῷ δακτύλῳ ὅψει λεῖτον, καὶ ἀδυ-
 ναμίῃ αὐτὴν λαμβάνει ὑπὸ τῶν ἐμμηνίων, καὶ πυρετὸς καὶ
 ῥῆγος ἴσχει, ὀδύνη τε ἐς τὴν νεαίτην γαστέρα, καὶ τὰς ἱσχύας
 καὶ τοὺς κινεῶνας, μάλιστα δὲ ἦν τι ἐν ἐωντῇ διαφθαρεν-
 σαπῇ, καὶ ἐκ τόκου καὶ ἄλλως. ὅταν οὖν οὕτως ἔχῃ, θερα-

solvetur, et si dolor detineat, tepefacientia admove-
 re, frigida lavare et intermissione facta colluere, potionesque quascun-
 que praecipue admiserit exhibere et quaecunque ficcant in
 suffitu admove-
 re. Polypos et mercurialem edat. At nisi
 uteri velut convenit claudantur, in aqua myrti, lentis-
 ci, vitis aut oleae foliorum, aut rosarum decocto desidendum.
 Victus autem ratio quae dicta est in fluore rubro imperanda.
 Optime autem ei auxiliantur sitis, frequentes vomitiones et
 balneorum abstinentia. Cum plus aequo aperti et minime
 occlusi fuerint et purgatione indigent et collutionibus et
 suffitibus. Quod si laeves ac lubrici fuerint, menses copio-
 siores, deteriores, liquidiores et crebriores decurrunt, ge-
 nitura intus non manet, sed cum effluxerit, discedit, et si
 digito os attrectaris, laeve deprehendes. Imbecillitas eam
 propter menses invadit et febris et rigor detinet, dolor
 etiam imum ventrem, lumbos et laterum inanitates occupat,
 idque praesertim si quid in ea corruptum computruerit, et
 ex partu atque alio modo. Cum igitur ita habuerit, cu-

Ed. Chart. VII. [826.] Foes. I. 662. Ed. Lind. II. (585. 586.)
 πένειν χρόν, ὅκου ἂν ἡ ὀδύνη ἔχη, ὥς ἐπὶ τῶν πρόσθεν γέ-
 γραπται. ἦν αἱ μήτραι φλεγμῆνωσι, τὰ ἐπιμήνια ἐπιλυγίζον-
 ται καὶ ὁ τράχηλος ξυναραχνοῦται, καὶ πυρετὸς ὀξύς, καὶ
 γνώμης ἀπτόμενος, καὶ πονηρὰ καὶ ὀλίγα οἱ ἐπιφαίνεται, καὶ
 ὁκόταν νῆστις ἦ, ἔμετός τις αὐτῇ ἐπέρχεται. ὁκόταν τέ τι
 φάγη, ταῦτα ἔμεει, καὶ ὀδύνη τὴν (586) νειαίρην γαστέρα
 ἴσχει καὶ τὰς ἱξύας, καὶ ἀπαψυχέει, καὶ περιψύξις δι' ὅλου
 τοῦ σώματος. ἡ δὲ γαστήρ τοτὲ μὲν σκληρὴ, τοτὲ δὲ μαλ-
 θακὴ, καὶ ἐμπίπρεται, καὶ αἵρεται, καὶ δοκέει ἐν γαστρὶ
 ἔχειν. ἔστι δ' ὅτε κενεὸν φαίνεται τὸ πλήρωμα τῆς γαστροῦς,
 καὶ ἐμπίπλεται ἡ κοιλίη ὕδατος, καὶ ὁ ὀμφαλὸς ἐξίσχει, καὶ
 τὸ στόμα ἰσχνόν, καὶ ἑξαπίνης ἐφάνη τὰ ἐπιμήνια τρυζόντα,
 καὶ ὀλίγα καὶ πονηρὰ, καὶ λεπτύνεται τὰς κληῖδας καὶ τὴν
 δειρὴν, καὶ οἱ πόδες οἰδίσκονται καὶ αἱ πέζαι μάλιστα.
 ὅταν ὥδε ἔχη, φάρμακον πῖσαι κάτω, καὶ προσθέτοισι πυ-
 ριῇσθαι τὰς ὑστέρας, ὥς ἐνώδεσι τὰς ἡμέρας! τοῖσι μολυ-
 βδίοισι καὶ λοῦσαι θερμῷ ὕδατι πρὸ τῆς προσθέσεως μὴ δά-
 κνοντι, καὶ μετὰ τὴν πρόσθεσιν κλύζειν δύο πόσας. κνή-

ratio, quacunque parte dolor detinet, quae in superioribus scripta est adhibenda. Si uteri inflammatione laborarint, menses occultantur et cervix tenuibus veluti araneorum telis implicatur, febris acuta est et mentem tentans, menses ei pauci et pravi comparent, jejunae vomitus quidam ei advenit, cum autem comederit, ea evomit, dolor imum ventrem et lumbos detinet, animo deficit et tota corpore perfrigeratur. Venter autem partim quidem durus, partim vero mollis est et inflatur ac attollitur, uteroque gestare se existimat. Quandoque vero ventris moles inanis videtur, venterque aqua impletur, umbilicus prominulus extat, os extenuatur, derepente menses cum stridore pauci et pravi comparent, circa jugulum et cervicem extenuatur et pedes praefertimque plantae intumescunt. Cum sic habuerit, medicamentum deorsum purgans propinandum, subdititia et grati odoris fomenta utero admovenda. Per diem pessuli plumbei supponendi et ante appositionem decocto calido minime mordente lavandum et post appotionem hac collu-

Ed. Chart. VII. [826.827.] Foesl. I. 662. 663. Ed. Lind. II. (586. 587.)
 στρου ἐψησαι κοτύλην ὕδατος καὶ ἀποχέαντα τὸ ὕδωρ κλύ-
 σαι κοτύλην ὕδατος, ξυμμίξαντα καὶ ἐλαίου ναρκισσίνου ἢ
 ἀνθινού. μετὰ δὲ ταῦτα διαλιπεῖν ἡμέρας τρεῖς, εἴτα κλύ-
 σαι τῷ ξὺν τῷ ὄξει, καὶ πρὸ τοῦ σίτου τὴν λινὸζῶστιν
 ἐψοῦσα σὺν οἴνῳ ποσῶ ἐσθιέτω ὥς κράμβην καὶ τὸν χυ-
 λὸν ῥοφεέτω. ἣν δὲ ἐπιμένοι, φάρμακα πιπίσκειν, ὅφ' ὧν ὕδωρ
 καθαίρεται τὰς ὑστέρας. σιτίοισι δὲ χρεέσθω ἄρτοις καὶ λα-
 χάνοισιν, ἐφθαῖσι, || τακεροῖσι, θαλασσίοισι δὲ μᾶλλον ἢ κρέα-
 σιν, ἢ ἀκροκωλίοισιν ἐφθαῖσι τακεροῖσι, καὶ ταιλαπωρέειν
 ὥς πλεῖστα καὶ πρὸ τοῦ σίτου καὶ μετὰ τὸ σῖτον, καὶ λουέσθω
 ὥς ἐλάχιστα ψυχρῶ, καὶ γλυκέων καὶ λιπαρῶν παντοίων εἰρ-
 γέσθω. τὰς δὲ διὰ μεσηγὺ τῶν καθαρσίων ἀδιάντων πινέτω,
 ἐν ὅξει (587) κεκρημένῳ νηστis. ἢ δὲ χάσος θανατώδης, ἐκφυ-
 γέν δὲ ὀλίγαι δύνανται. [827] ἣν μὴ ἐν γαστρὶ ἔχῃσι φλεγμα-
 σίης μητρέων, τὰ ἐπιμήνια ἐπιλυγίζονται, καὶ ὁκόταν ἄσιτος
 ᾗ, ἐμεῖ, ὁκόταν δὲ βεβρώκη, ὁδύνη ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα
 καὶ τὰς ἰσχύας, καὶ ἄλη ἢ κοιλίη, ὅτε μὲν σκληροτέρη, ὅτε

tione utendum. Cnesiri potiones duas aquae hemina deco-
 quito, decocto percolato admixta olei narcissini aut anthini
 hemina colluito. Post haec tribus diebus intermissis, deinde
 eo quod cum aceto paratur colluito et ante cibum mercuria-
 lem cum paucō vino decoctam velut brassicam comedat et
 succum sorbeat. Quod si perseveret, medicamenta ex qui-
 bus aqua ex uteris purgetur potui exhibenda. Cibis utatur
 panibus et oleribus coctis, mollibus, marinis potius quam
 carnibus, vel animalium trunculis, coctis, mollibus, vehe-
 mentibus exercitationibus ante et post cibum ut plurimum
 utendum. Frigida quam minimum lavetur et a dulcibus et
 pinguibus quibusque abstineat. Diebus autem inter purga-
 tiones mediis adiantum ex aceto aqua temperato jejuna
 bibat. Morbus autem lethalis est, paucaeque ex eo liberari
 possunt. Si ex uteri inflammatione non concipiant, menses
 occultantur, cumque jejuna fuerit, vomit, cum vero come-
 derit, dolor imum ventrem et lumbos detinet, totus venter
 modo quidem durior, modo vero mollior redditur, neque

Ed. Chart. VII. [827.]

Fœf. I. 663.

Ed. Lind. II. (587.)

δὲ μαλθακὴ γίνεται καὶ καθίσταται δὲ οὐ πᾶν, κοιλίη μεγάλη γίνεται καὶ οὐ καθαίρεται, καὶ οὐ δοκέει κύειν, καὶ πάσχει ὁκόσα περ καὶ αἱ ἐγκύμονες. κἂν θιγγάνῃ τῆς κοιλίης, κοῦφον τὸ οἶδημα γνοίης ὥς ἀσκοῦ, καὶ ὁκόταν δοκῇ τόκον ὥρῃ εἶναι, αἱ μῆτραι ξυμπίπτουσι, καὶ τὰ ἐπιμήνια ὀλίγα καὶ κακίονα. ταύτην φάρμακον χρὴ πιπίσκειν κάτω, καὶ προστιθέναι τῶν καθαρτικῶν, καθαρθεῖσα δὲ ὑγιὴς γίνεται. ἥν φλεγμαίνεται ἡ μήτηρ, ψάυεται. ἥν δέ τι σφακελίῃ καὶ παλιγοταίνῃ, πῦρ ἔχει ὅξυ καὶ μέγα καὶ φοβίη, σκληρὴ τὰ ἀμφὶ τὰ αἰδοῖα, ἐκπάγλως τε αἰσθεται καὶ δάκνεται καὶ ὀρμᾷ, καὶ εἴ τις ἐπαφήσῃ τῷ δακτύλῳ, καὶ αὐθις κακίον ἴσχει καὶ ἀδόξεται καὶ τὴν κεφαλὴν ἀλγέει καὶ τὸ βρέγμα καὶ ἀχλὺς, καὶ ἰδρὼς μετώπιδαιος τὰ ἄκρεα ψύχονται καὶ τετρεμαίνουσι, καὶ κῶμα ἔχει ἄλλοτε, καὶ ἐσακούειν οὐκ ἐθέλει. οὐδὲ ἡ ὑστέρη ἐνεργεῖ, ἀδιτή πολλή, καὶ στόμαχος οὐ πᾶμπαν εἰρύεται τὴν τροφὴν καὶ ἡ κοιλίη, καὶ βοᾷ καὶ ἀναΐσσει καὶ ὀδυνᾷται τό τε ἥτρον καὶ τοὺς βουβῶνας

fere sibi restituitur. Venter magnus evadit, neque purgatur, sibique praegnans esse videtur et eodem modo quo praegnantēs afficitur, et si ventrem attigeris, levem tumorem velut utris deprehendes, cumque partionis tempus instare visum fuerit, uteri confidunt et menses pauci et pravi decurrunt. Huic medicamentum deorsum purgans propinandum et quae purgent in subditio apponenda, purgata vero sanitati restituitur. Si inflammationem senserit uterus, contrahitur. Quod si quid corruptum fuerit et recruduerit, febris acuta et magna horrorque detinet, partes circa pudenda durae sunt, stupendum in modum afficitur, mordetur et impetu fertur. Ac si quis immisso digito contrectet, rursus pejus habet et mordetur, caput et sinciput dolore afficitur, caligo et frontis sudor adest, extrema perfrigerantur et tremunt, interdum sopor occupat, audire non solet, neque aliquid uterus efficit, multum est cibi fastidium, neque stomachus, neque ventriculus omnino cibum attrahit, vociferatur, cum impetu profilit, dolor est ad pubem, in-

Ed. Chart. VII. [827. 828.] Fœf. I. 663. Ed. Lind. II. (587. 588.)
καὶ τὰς ἰξύας καὶ παραφύσιας, καὶ ταχὺ θνήσκουσιν. ἦν δὲ
αἱ ὀδύναι (588) καταγνώσιν ὡς σπόγγοισι θερμοῖσιν ἐξ ὕδα-
τος καὶ ἐλαίου ἐκπιεσμένοισι πυριῆσαι καὶ προσθέτοισι
μαλθακοῖσι, μυελὸν ἐλάφου καὶ χηνὸς ἄλειφα καὶ κηρὸν
λευκὸν καὶ ὠοῦ τὸ πυρρὸν ἢ κηρωτὴν πισσηρὴν προστιθέ-
ται ξὺν ῥητίνῃ. καθαίρειν δὲ οἶνω, ἢ γάλακτι αἰγείῳ, ἢ
ζωμῷ ὀρνιθοῦ. οἶνον δὲ μὴ πίνειν καὶ πτισάνης χυλὸν ῥο-
φείτω μητρέων ὀδύνης ἔγχυτον. ἦν ὀδὴν μῶνον ἢ σπερχνὴ
καὶ βίαιος, ἀχλὺς ἐν τῇσι μήτρησιν ἔγι, καὶ οὐκ ἔξεισι τὸ
πνεῦμα, ἀλλ' αὐτόθι μένει κακόν. δεῖ οὖν οὕτως θεραπεύ-
ειν. ἀνδραφάξιος ἀγρίης καρπὸν καὶ τεῦτλα τρίψας ὁμοῦ
λεῖα χλιήνας τε ἔγχεον εἰς τὰς μήτρας. ὑστερέων ὀδύνας
παῦνον. οἶνον ὡς ἥδιστον ἴσον ἴσῳ κεράσας τρία ἡμίχρα
Ἀττικὰ, μαράθου ῥίζας καὶ τοῦ καρποῦ τριτημόριον, καὶ
ῥοδίνου ἐλαίου ἡμικοτύλιον. ταῦτα ἐμβαλεῖν ἐς ἔχυνον και-
ρὸν καὶ οἶνον ἐπιχέαι, εἶτα πυριῆσαι, πρόστιθέναι δὲ [828]
καὶ σκίλλην, ἔστ' ἂν τὸ στόμα μαλθακὸν ᾗ, καὶ φορακιῶ-

guina, lumbos et occulta muliebris pudendi loca, celeriter-
que moriuntur. Quod si dolores summam debilitatem in-
ducant, velut spongiis calidis ex aqua et oleo expressis fots
adhibendi et mollia subdititia supponenda, ex medulla cer-
vina, adipe anserino, cera alba et ovi luteo, aut ceratum
picatum cum refina subdendum. Vino autem aut lacte ca-
prino purgandum, aut jure gallinaceo. Vinum autem non
bibat et ptisanæ cremorem sorbeat. Hoc ad uterorum do-
lores infunditur. Si dolor solum urgens et violentus fuerit,
caligo quaedam in uteris inest, neque spiritus exit, sed illic
vitium manet. Ad hunc igitur modum curare oportet,
atripliciis agrestis semen et betas simul tritas, laevigatas,
tepidas, in uteros infundito. Quod uterorum dolores sedat.
Vini suavissimi aequali aqua temperati tres semicongios
Atticos, radicum foeniculi et seminis trientem, olei rosacei
hemina dimidiam. His in ollam novam injectis et vino
affuso, postea folum admoveto. Scillam autem etiam in
subditio apponito, quoad os molle et apertum fuerit.

Ed. Chart. VII. [828.] Foes. I. 663. 664. Ed. Lind. II. (588.589.)
 δεσ. καὶ ὅταν ἐν καθάρσει φλύνταιναι ἀνὰ τὸ στόμα τῆς
 ὑστέρης φύσωσιν οὕτω θεραπεύειν. σάρκα βοῶς, ἢ πικερίῳ.
 χηρίῳ στέατι καὶ ἀννήσω, τρίψαι λείως τὴν σάρκα καὶ ἐς
 τὸ αἰδοῖον ἐντιθέναι. ἣν ἐρυσίπελας ἔχη τὰς μήτρας, οἰδέει
 τοὺς πόδας καὶ τοὺς μαζοὺς καὶ τὰ σῶμα, καὶ πόνος αὐ-
 τὴν κατέχει, καὶ ὀρθόπνοια γίνεται, καὶ ἀλγέει τοὺς κενεῶ-
 νας καὶ τὸ ὑπογάστριον καὶ τὰ στέθρα καὶ τὴν κεφαλὴν.
 τρόμος τε ἔχει, καὶ τὰς (589) χεῖρας νάρκη καὶ τοὺς βο-
 ῶνας, καὶ τὰς ἰγνύας τρέμει. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐν τῇσιν ἰγνύσιν
 καὶ πελιδναὶ γίνονται, καὶ κουφίζει ὀλίγον χρόνον, καὶ ἡ
 χροίη, μάλιστα δὲ καὶ οἱ μαζοὶ αἰέρονται κατὰ τὴν ὁμοε-
 θνήην. ἀλλὰ γὰρ οὐ πάνυ τι ἀλγέει, καὶ πῦρ καὶ ῥίγος
 λαμβάνει, καὶ ἐρυθρὸν τὸ πρόσωπον γίνεται, καὶ δίψα ἰσχύ-
 ρη, καὶ τὸ ἥπαρ ξηραίνεται. τὰῦτα ἣν ἐγκύμονι περιπέση,
 θνήσκει, καὶ οὐκ ἂν δυνησεται διαφυγεῖν. || ἣν ἐρυσίπελας
 ἐν τῇσι μήτροσιν γένηται, οἰδήματα γίνεται πελωδέστατα
 ἀπὸ τῶν ποδῶν ἀρξάμενα, καὶ ἐς τὰ σκέλεα πάντα καὶ ἐς
 τὴν ὀσφύν. ὅσῳ δ' ἂν ὁ χρόνος πλείων γένηται, καὶ ὁ
 θώρηξ ἐπαΐει, καὶ οἰδίσκηται καὶ περιψύχεται πᾶσα, καὶ

Cumque in purgatione pustulae circa os uteri innatae fue-
 rint, sic curato. Carnem bubulam aut butyro, aut adipe
 anferino et aniso laeviter tritis illitam, in pudendum indito.
 Si erysipelas uteros occupet, pedes, mammae et corpus
 intumescunt, dolor ipsam detinet, erectae cervicis spiratio
 contingit, ad laterum mollitudinem dolor est, ad ventris
 partem inferiorem, pectus et caput, tremor et torpor manus
 detinet, inguina et poplites tremunt. Quandoque vero in
 inguinibus lividae evadunt et paucō tempore etiam allevat
 hic color. Praecipue vero mammae cognatione quadam
 attolluntur. Verumtamen non admodum dolet, febris et
 rigor invadit, vultus rubet, litis vehemens urget et hepar
 reficcatur. Haec si in praegnantem incidant, perit, neque
 liberari poterit. Si erysipelas in uteris oriatur, tumores
 maxime lividi a pedibus exoriuntur et ad crura tota et
 lumbos perveniunt. Quo autem longius tempus processerit,
 etiam thorax affectionem sentit et intumescit, tota perfrige-

Ed. Chart. VII. [828.] Foëf. I. 664. Ed. Lind. II. (589. 590.)
 πῦρ ἔχει μέγα, καὶ ῥίγος ἐπιλαμβάνει καὶ πνεῦμα πυκνόν,
 καὶ λιποθυμίη καὶ ἀσθενείη καὶ ὀδύνη πάντος τοῦ σώμα-
 τος. δυσθυμέει τε καὶ αἰολᾶται τῇ γνώμῃ, καὶ τὸ πάθος
 ἀνέροχεται ἐκ τῆς κάτω κοιλίης ἐς τὰς ἰξῦας καὶ ἐς τὰ νῶτα
 καὶ τὰ ὑποχόνδρια καὶ τὰ στέρνα καὶ τὸν τράχηλον καὶ
 τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν στόμαχον, καὶ δοκέει θανεῖσθαι. ὁκό-
 ταν δὲ λύηται ἡ ὀδύνη, νάρκη ἔχει τὰς ἰξῦας καὶ τοὺς βου-
 βῶνας καὶ τὰ σκέλια, καὶ ἐν τῇσιν ἰγνύησι πέλια γίνεται
 καὶ ὀλίγον χρόνον δοκέει ῥάων εἶναι. ἔπειτα αὐτῆς πονέε-
 ται, καὶ ὁ χρῶς φλυκταινῶν καταπίμπλαται, καὶ τὸ πρόσ-
 ωπον ἐρυθρῆμανα λάζεται προφανέα καὶ δηλεόμενα, καὶ ὁ
 φάρυγξ αὖτος. ἡ γλῶσσα τρηχέη. αὕτη ἡ νοῦσος εἰ ἐγκύ-
 μονα σχοίη, κτείνει. ἤν δὲ μὴ, ἰητρικὴν χρὴ προσάγειν. ἄνου
 γάλα πιπίσκειν καὶ καθαίρειν. ἤν δὲ μὴ λύηται ὧδε, ψύχειν
 τὴν κοιλίην, ἐν μαλθακοῖσι (590) ψύγμασι, καὶ προσθέτοισι
 μὴ περισκελέσι, καὶ καθῆραι κούφοις ἐκ τοῦ κατ' ὀλίγον καὶ
 ἐμέειν. ἀγαθὸν δὲ ἀκτῆς φύλλα λαμβάνειν ἐφθὰ ξὺν ὀρι-
 γάνῳ ἢ θύμῳ ἢ πηγάνῳ. ἤν δὲ τὸ πῦρ μεθίηται, καὶ οἶνον

ratur, febris magna detinet, rigor, denſaque ſpiratio inva-
 dit, animi deliquium, imbecillitas, totius corporis dolor,
 animum deſpondet et mens vacillat. Affectio ex inferiore
 ventre ſurſum fertur ad lumbos, dorſum, praecordia,
 pectus, cervicem, caput, ſtomachum, et mori videtur.
 Cum vero dolor ſolutus fuerit, torpor lumbos, inguina et
 crura occupat, livores in poplitibus contingunt et parvo
 tempore melius habere videtur, deinde rurfus affligitur,
 corpus puſtulis impletur, faciem apparentes et manifeſti
 rubores invadunt, fauces reliccant et lingua exaſperatur.
 Hic morbus ſi praegnantem detineat, interficit. Alioqui
 medelam adhibere et lac aſininum propinare purgareque
 oportet. Si vero neque ſic ſolvatur, ventrem mollibus
 refrigerantibus medicamentis refrigerato et ſubditiis mini-
 me gravibus et levibus paulatim purgato et vomitum ciecto.
 Conſert autem ſambuci folia cocta cum origano, aut thymo,
 aut ruta ſumere, ſi vero febris dimiſerit, etiam vinum et

Ed. Chart. VII. [828. 829.] Foef. I. 664. Ed. Lind. I. (590.)
καὶ σιτία δίδοναι γλυκέα, πλὴν οὖν, ἀλλὰ παῦραι θεραπεύον-
ται. ὕδρος δὲ γίνεται, ἐν τῇσι μήτρῃσι τὰ ἐπιμήνια χωρεῖ
ἀσώδεα καὶ ὕδατώδεα καὶ οὐ πάνυ αἱματώδεα, οἰδέει καὶ
ἡ ὑστέρα καὶ φλέβες καὶ ὅσα ἄγχιστα, καὶ κνύσκεται, ἔπειτα
πνίγεται. [829] οἱ μαζοὶ ῥέουσι, καὶ ἡ νειαῖρα γαστήρ σκληρὴ
ἐστὶ καὶ οἰδέει καὶ πᾶς ὁ ἄμφι πέριξ χῶρος, καὶ ἀλγεί,
ἣν τις αὐτὴν ψάσσει πυρετός τε καὶ βρυγμός ἴσχει, καὶ
ὀδύνη σπερχνὴ ἐς τοὺς κενεῶνας καὶ ἐς τὰς ἰξύας, καὶ ἔξο-
νειροῖ, καὶ κάκιον ἴσχει. ταύτην λούειν δὴ θερμῷ καὶ χλιαί-
νειν, φάρμακον δὲ πιπίσκειν καὶ πυριῆν βληχροῖσι. καὶ κυ-
κλάμιον τριώβολον ἐν ὀθονίῳ προστιθέσθω ἀποδήσασα, καὶ
κνυπαρίσσον χυλὸν βρέχειν ἐν ὕδατι, καὶ κανθαρίδας τρίβουσα
προσθιθέσθω ὀλίγον χρόνον, καὶ διὰ πλείονος ἐνεργεῖ. προς-
θετὸν ὅσον χήμην κύμινον. ἀσταφίς λευκή. ἄλλο. κνίδης καρ-
πός, ἄρου ῥίζα, τουτέων ὃ βούλει ἐπιεικέως προσθιθέσθω.
ἐπειδὰν ἐκκαθάρῃς, κλυζέσθω, καὶ ἀφαιρέειν καὶ ἐγκλύζειν τὰ
αἰδοῖα, καὶ ξυγκοιμάσθω ἅμα, καὶ ἣν διενέγκῃ τὸ ἔμβρυον,

cibos dulces exhibere, paucae tamen curantur. Aqua in-
tercus si in uteris oriatur, menses cum anxietate, aquosi,
neque admodum cruenti prodeunt, uterus etiam intumescit
et venae et maxime vicinae partes praegnant evadit, deinde
suffocatur, mammae deflaunt, imus venter durus est, cumque
eo totus circumambiens locus intumescit, doletque si quis
eum attigerit, febris et dentium stridor detinet, dolorque
vehemens lateris inanitates et lumbos occupat, in somnis
semen effundit et pejus habet. Hanc calida lavare et tepe-
factoria apponere oportet, medicamentum autem potui ex-
hibere et lenibus fovere. Cyclamini obolos tres in linteo
deligatos in subditiō apponat et cupressi aqua macerati
succum et cantharidas tritas modico tempore supponat, id
per multum tempus efficax est. Subditiū medicamentum.
Cumini chemae mensura et uva passa alba. Alind. Urticae
semen, ari radix, horum quod lubet leniter subdito. Ubi
expurgaris, colluatur, eoque detracto [pudenda colluito, si-
mulque viro condormiat. Quod si foetum maturum perferat,

Ed. Chart. VII. [829.] Fœf. I. 664. 665. Ed. Lind. II. (590. 591.)
 ἐκκαθαίρεται πᾶσα καὶ ὑγιὴς γίνεται. ἄλλο ὁμοίως ὑδέρου
 μητρώων. ὑφαιμόν τι ῥέει ἰχωροειδὲς καὶ καθαίρεται, καὶ
 δάκνει σφόδρα καὶ ἐλκοῖ ὥσπερ (591) ἄλμη τὰ αἰδοῖα, καὶ
 τὰ πέριξ, καὶ ὅκον ἂν ἐπιστάξῃ ἐλκοῖ, καὶ ἡ χροὶ ἰκτερώ-
 δης. τὰ δὲ ἄλλα καθαίρεται πλήθος, ὥσπερ ἐν τοῖσιν ἄλλοι-
 σιν ῥόοισιν. ἡ δὲ νοῦσος βληχροτέρη τε καὶ ἄλλως θανα-
 τώδης γίνεται. ἦν ἐξέλθωσιν αἱ μήτραι, ταύτην θεραπεύειν
 ὡς τὴν ὑπὸ λευκοῦ ῥόου ἐχομένην καὶ γάλα ὄνιον πιπί-
 σκειν, καὶ ἰσχυαίνειν, καὶ ἰησθαι φαρμάκοις, τοῖσι προει-
 ρημένοις. ὑδέρου ἐκλικτά. ἦν ὕδωρ ἐκ τῶν μητρώων ῥέῃ,
 θεῖον χηνὸς ἄλειφα λείχειν. ἦν ἄνεμος ἐν τῇσι μήτροισιν ἐνῆ,
 φῦσα ἔξεισι καὶ τρύζει, καὶ οἰδέει πᾶσα, καὶ πῦρ ἔχει καὶ
 καῦμα, πρὸς τοῖσδε αἴσσει σφόδρα ὑπὸ τῆς ὀδύνης, καὶ τὸν
 ἄνδρα οὐ προσίεται, καὶ σφόδρα ἄχθεται τὴν εὐνὴν καὶ
 ὀρθοῦσθαι ἀδυνατεῖ, καὶ ὡς βαρέα μιν κέεται ἐν τῇσι μή-
 τροισι, καὶ κεφαλὴν ἀλγέει καὶ ἀλνέει καὶ ἀναυδὸς ἐστίν. || ἦν
 δὲ ἡ ὀδύνη προστῇ, βοᾷ τε καὶ ἀλγέει πάντα καὶ ἰξύας καὶ

tota expurgatur et sana redditur. Est et alia similis utero-
 rum aqua intercus, in qua sanies quaedam subcruenta defluit
 et purgatur, pudendaque ac circumambientes partes vehe-
 menter mordet et tanquam muria ulcerat, quaecumque in
 partem distillarit, eam ulcerat et color est qualis in morbo
 regio. In reliquis autem magna copia velut in aliis proflu-
 viis muliebribus expurgatur. Morbus autem lentus est et
 alioqui lethalis evadit. Si uteri exeant, hanc velut quae
 fluore albo detinetur curato, lac asininum propinato, graci-
 lem reddito et per prius commemorata medicamenta mede-
 lam adhibeto. Quae delinguntur in aqua intercute. Si
 aqua ex uteris effluat, sulphur et anserinum adipem delingat.
 Si ventus intra uteros fuerit, flatus exit cum stridore, tota
 intumescit et febris ardorque detinet. Ad haec prae dolore
 vehementi impetu fertur neque viri congressum admittit, et
 coitum valde averfatur, neque se erigere potest, eique velut
 pondus quoddam uteris incumbit, caput dolet, anxia et
 voce defecta est. Quod si dolor urgeat, vociferatur, omnia-

Ed. Chart. VII. [829. 830.] Foes. I. 665. Ed. Lind. II. (591. 592.)
 ἐπίσειον καὶ τὴν ἔδρην, καὶ τὸ οὖρον εἴργεται, καὶ ἡ κοιλίη
 πνίγεται, καὶ θανεῖν ἐρᾷται, καὶ ὑποχόνδριον τιταίνεται, καὶ
 στόμαχος δάκνεται καὶ τὸ στόμα πικρὸν, καὶ ἐμέει ὀξέα καὶ
 ἄκρητα, καὶ ἐρείγεται θαμινὰ, καὶ ῥαίττει. ἦν δὲ μὴ ἀνοι-
 δίσκεται καὶ ἦν ἐπαφήσῃ, καὶ ἀντιτυπέει καὶ ἀλγέει. κλύζειν
 οὖν χρὴ τὴν μήτραν μελικρήτῳ καὶ ὀξυμέλιτι καὶ ἐλαίῳ κύ-
 μινόν τε τριπτόν, ἢ ἄννησον, καὶ λίνου πέταλα τρίβειν,
 καὶ ὄρνιθος ἀπόπατον ξὺν ὣοις καὶ ἐν ὕδατι ἐνιέναι. προσ-
 θέτοισι δὲ οἷς ἂν ἐγὼ γράψω, καὶ ποτήμασι χρεέσθω. κα-
 θίγγυσθαι δὲ ἐν ἐλαίῳ θερμῷ καὶ ἀρώματα ἐμβάλλειν, σχοί-
 νου ἂν(592)θος ἢ ἐν ὕδατι δάφνης ἢ θαλάσσης. ἄριστον
 δὲ καθάειρεν κλυσμοῖσι μαλθακοῖσι τὴν κοιλίην. [830] ἢ
 βάλανον προστιθέναι, ὥς νηπίῳ κοιλίη λύεται. εἴριον ἄπλυ-
 τον ξὺν μέλιτι. ἦν δὲ γεραίτερον ἢ, κρόμμνον ἐς ἔλαιον, ἢ
 ἐς μέλι καὶ προστιθέναι. ἢ ταύρου χολήν, ἢ νίτρον ξὺν μέ-
 λιτι, ἢ ῥοιῆς ὀξειῆς χοίνικα ξὺν μέλιτι καὶ ἀλήτῳ κριθίνῳ.
 εἰ δὲ μύλη ἐμφύεται ὑπὸ πάχεος γονῆς ἐνεχομένης, θύμβραν
 λειήνας ἐν ὀξει καὶ ὕδατι, τοῦτο δίδου πίνειν ἐνυγρον.

que dolor occupat et lumbos et pubem et sedem, lotium
 supprimitur, venter suffocatur, mori exoptat, praecordia
 contenduntur, stomachus mordetur, os amarescit, acida et
 sincera vomitione rejicit, frequenter eructat et melius habet,
 alioqui intumescit et si contrectaris et renititur et dolet.
 Uterum igitur aqua mulsa, aceto mulso et oleo colluere
 oportet, cuminumque tritum aut anisum et lini folia trita
 et gallinaceum stercus cum ovis, ex aqua infundere. Sub-
 dititiis autem et potionibus quas describam utitor. Infiden-
 dum autem in oleo calido injectis aromatis, junci odorati
 flore, aut in lauri decocto, aut aqua marina. Optimum
 autem mollibus collutionibus ventrem purgare, aut glandem
 ex lana illota cum melle supponere, velut infanti venter
 solvitur. Qui si adultior fuerit, cepam oleo aut melle in-
 tinctam supponito, aut tauri fel, aut nitrum cum melle, aut
 mali punici acidi nucleum, melle et hordeacea farina am-
 mixta. Si mola ex crassa genitura intus adhaeresciente ge-
 neratur, satirejam ex aceto et aqua tenuiter tritam, id li-

Ed. Chart. VII. [830.] Foef. I. 665. Ed. Lind. II. (592. 593.)
 ἢ ὑοσκυάμον τὸν καρπὸν λεῖον καὶ κλύζειν ἄλμη καὶ ὀπῶ
 καὶ ὄξει. ἦν δέη ξὺν ὕδατι κράτιστον μελίκερτον ἐνιέναι ξὺν
 ὕδατι φακῶν, ἢ ὀρόβων, ἢ ἰου ἄνθεος. ἦν δὲ καθαρθῆς, οἷα
 τὰ πυριφλεγέθρα, μυρσίνην ἐψεῖν καὶ διανίξασθαι, σμύρ-
 ναν καὶ νέτωπον σὺν εἰρίῳ προστίθασθαι. ἦν ἄνεμος ἐνῇ ἐν
 τῇσι μήτρησι καὶ δάκνη, καὶ τῇδε διεξιὼν πῦρ ποιεῖ, καὶ
 οἰδέει καύματι, καὶ ὀδυνᾷ, καὶ τὸν ἄνδρα ἀπαναίνεται, καὶ
 ἄχθεται σφόδρα τῇ συνουσίῃ, καὶ τείνεται, καὶ οἰδέει τὸ
 ἥτρον, καὶ οὐ δύναται ὀρθοῦσθαι, ἢ ἰθύνεσθαι ὅταν οὕτως
 εὖρης, γινῶθι ὅτι ἄνεμος καὶ γονὴ ἐστὶν ἐν τῇσι μήτρησι,
 καὶ ἡ γονὴ διὰ τοῦτο νῦν κάμνει. λαβὼν μέλι, κηρὸν καὶ
 λίνου πέταλα τρίψας λεῖα, ὄρνιθος στέαρ οἶνω εὐώδει χλιή-
 νας, ἔρχεον ἐς τὰς μήτρας κλυστῆρι. πινέτω δὲ λίνου πέταλα,
 ἢ τὸν καρπὸν τρῖψαι καὶ ἐς εἴριον ἐνελίξαι πρὸς τὸ στόμα
 τῆς μήτρης. εἰ δὲ μὴ (593) ἐνεργεῖ, χρῆσθαι ἴρινον καὶ κρό-
 κον καὶ λίνου πέταλα, ὄρνιθος στέαρ τρίψας λεῖα, διείς τε
 γάλακτι γυναικίῳ ἀποσπογγίσας ἄχνη ἀπὸ ὀθονίων λεπτῶν

quidum potui exhibeto, aut hyoscyami semen laevigatum et
 muria, laferis succo ex aceto colluito, aut si opus sit ex
 aqua. Optimum autem aquam mullam et lentium, aut ervi,
 aut violae floris decocto immittere. Si vero qualia igne
 perusta purgata fuerit, myrtum decoquito ac perluito, myr-
 rham et netopum in vellere subter apponito. Si ventus
 in uteris fuerit et mordeat et qua penetrat calorem igneum
 excitet, ex ardore intumescit, dolet, viri congressum respuit
 et coitu admodum gravatur, imus venter distenditur ac in-
 tumescit et neque stare recta, neque erigi potest. Cum ita
 laborantemprehenderis, ventum et genituram in uteris
 esse scito, eamque ob causam mulierem nunc aegrotare.
 Mel, ceram, lini folia tenuiter trita et adipem gallinaceum,
 haec ex vino odorato tepesacta, in uteros per infusum in-
 jicito. Lini folia bibat, aut semen tritum lana involutum
 ad os uteri apponat. Quod si non satis efficax fuerit, iri-
 num cum croco illinito, lini folia, adipem gallinaceum, te-
 nuiter trita, lacte muliebri diluta, derafa ex tenuibus linteis

Ed. Chart. VII. [830.] Foes. I. 665. Ed. Lind. II. (593.)
 ἐνδῆσαι. προστιθέσθω δὲ πρὸς τὸ στόμα τῆς ὑστέρης. κῆν
 ἀποφύηται πιμελή σαρκοειδεστέρα, τηκεδὼνα ἐντιθέναι, καὶ
 λεπτύνειν μέσως. αἱ γὰρ λίην λεπτυνόμεναι ἀραιαί εἰσι καὶ
 ἐκτιτρώσκουσιν. εἰ δὲ οὐ δέχεται ἡ ὑστέρα, ἀλλὰ ἀφήσει καὶ
 θερμὸν οὐκ ἔχει ἐν ἐωυτῇ, ὄργανον χρή μηχανοποιέεσθαι,
 ἐφ' ὃ ἐξομένη εἰσέλθῃ ἀτμός εἰς τὰς μήτρας, ἀμφὶ δὲ τού-
 τῳ εἴματα κυκλόσει τιθέναι. ὑποθυμῖν δὲ κασίην, κιννά-
 μωμον, σμύρναν, ἴσον ἐκάστου ἐν οἴνῳ τε φυρῆν σιραίῳ
 τούτων καὶ ἐπιβάλλειν, ὀλίγον τε λούεσθαι, ὀλίγα σιτέεσθαι.
 ἀρήγει δὲ καὶ προσθετὸν τοιόνδε. σμύρναν ἀπαλὴν ξὺν μέ-
 λιτι. ἔστω δὲ προμήκης ὡς βάλανος, καὶ ταῦτα ποιεῖν πλει-
 στάκις πρὸς τὴν δύναμιν ὁρέων, καὶ οἱ ἐν σίτῳ πελεκῖνοι
 τριπτοὶ ξὺν σμύρνῃ ὠφελέουσιν. ἐψεῖν δὲ μέλι σὺν τῇσι δαι-
 σιν ἀνακνῆξν, καὶ ὅσον Αἰγύπτιον κύαμον προστιθέναι,
 καὶ ταύρου χολήν, καὶ ῥοᾶς ἐρυθρῆς ἴσον κονύζη ποιή-
 ῃ. ὁμοιον δὲ ἔστι σελίνῳ οὐλῶ. φύεται δὲ ἄγχιστα θαλάσσης
 ἐν χωρίοισι ψαμμόδεσιν. ὁσμὴ δὲ τούτου, δύσοιστος, τοῦτο

lanugine excepta et illigata ad os uterorum apponito. Quod
 si carnosior pinguedo exoriatur, quod tabefaciat imposito
 et modice extenuato. Quae enim admodum extenuantur,
 rariae sunt et abortionem faciunt. At si uterus semen non
 recipit, sed emittit, neque calorem in se habet, instrumen-
tum aliquod fabricandum, cui cum infederit, vapor in ute-
rum ingrediatur, circum quod in ambitu vestes imponendae.
 Suffitus autem ex casia parandus, cinnamomo, myrrha, ae-
 quali horum cujusque portione injecta et sapa subacta, pa-
 rum etiam lavandum, parumque cibi sumendum. Conducit
 etiam subdititium ejusmodi. Myrrham tenellam cum melle
 in glandulam oblongam ducito, idque saepius virium ratione
 habita facito. Juvant etiam pelecini in tritico nascentes,
 cum myrrha triti. Mel coctum cum taedis agitaturn ad
 fabae Aegyptiae quantitatem subter apponito et fel tauri et
 rhoës rubri parem portionem. Conyza herba apio crispo
 similis est, ad mare in locis arenosis nascens, cujus odor

Ed. Chart. VII. [830, 831.] Fœf. I. 665. 666. Ed. Lind. II. (593. 594.)
 σὺν μέλιτι καὶ οἶνῳ πρόσθες, ἢ βόλβιον, ἐν πυροῖς δὲ θεω-
 ρεῖται, Αἰγυπτίοισι δὲ μάλιστα, δριμύν, ὁμοιον κυμίνῳ Αἰ-
 θιοπικῶ. [831] τοῦτο σκόροδον νίτρον ἐν τῷ αὐτῷ προστί-
 θει, || προλουέσθω δέ. ὅταν γυνὴ τὴν κεφα(594)λήν ἀλγέει
 τὸ βρέγμα τε καὶ τὸν τράχηλον καὶ ἰλιγγίᾳ πρὸ τῶν ὁμ-
 μάτων καὶ φοβεῖται καὶ στυγνὴ ᾗ, καὶ οὖρα μέλαινα καὶ
 δι' ὑστέρης ὁμοια, καὶ ἄση ἔχη καὶ δυσθυμίῃ, μέλαινα χολὴ
 ἐν τῇσι μήτρησιν ἐνι. θεραπευέσθω δὲ ἐντεριώνην παλαιὴν
 ἐνιαυσίην, ταύρου χολήν, ἄνθος χαλκοῦ τρίβειν ξὺν βάκχαρι
 καὶ προσθετὰ ποιεῖν, καὶ φάρμακον πιπίσκειν καὶ λούειν.
 ὁκόταν δὲ δάκνηται τὰς μήτρας γυνὴ καὶ ἀλγέη καὶ ἀδά-
 ξηται, καὶ χολὴν οὐρέῃ ξανθὴν, καὶ ἡ μήτηρ χάνῃ, οἷα καὶ
 οἱ ὀφθαλμοὶ ἰκτερώδεις, ἴσθι ὅτι χολὴ ἐν τῇσιν μήτρησιν
 ἐνι. ἄριστον γοῦν ἐκκαθαίρειν τό τε πᾶν σῶμα καὶ αὐτὰς
 προσθέτοισιν, ἃ χολὴν ἄγει. ὁκόταν δὲ ψύχεται ὑστέρη, καὶ
 βάρος δοκέῃ ἐγκεῖσθαι, καὶ τὸ χρῶμα οὐ λαμπρὸν καὶ πέ-
 πηγεν ἡ ὑστέρη, ὅταν οὕτως ἔχη, καθαίρειν ὅ τι φλέγμα

intolerabilis, hanc cum melle et vino in subditio apponito.
 Aut bolbium, quod in triticis praecipue Aegyptiis cernitur,
 acre cumino Aethiopico simile, hoc et allium et nitrum
 simul permixta, supponito, prius tamen lavet. Ubi mu-
 lierem capitis, sincipitis et cervicis dolor infestat et vertigo
 circum oculos obversatur, terretur, si maesta fuerit et uri-
 nae nigrae, similiaque ex utero ferantur, anxietas et animi
 moeror detineat, bilis atra in uteris inest. Curato autem,
 cucumeris agrestis partem interiorem vetustam et anniculam,
 fel taurinum, aeris florem cum bacchare terito, subditiia
 conficito, medicamentum propinato et lavato. At ubi mu-
 lieri uteri cum dolore morsum sentiunt et cum pruritu pun-
 gitur, bilem flavam cum urina reddit, uterus dehiscit et
 oculi quales morbo regio affectis sunt, bilem in uteris inesse
 scito. Totum igitur corpus, tum etiam ipsos uteros subdi-
 titiis medicamentis quae bilem educant expurgare optimum.
 Ubi perfrigeratur uterus et pondus incumbere videtur, color
 minime splendescit, condensatus est uterus, cum sic habuerit,

Ed. Chart. VII. [831.] Foef. I. 666. Ed. Lind. II. (594. 595.)

ἄγει, καὶ λεπτύνειν χρὴ καὶ πυκινὰ ἐμέειν. ὅταν γυναικὶ ὄζη κακὸν ἐκ τοῦ στόματος καὶ τὰ οὖλα μέλανα ἢ καὶ πονηρὰ, κεφαλὴν λαγωῦ καὶ μύας τρεῖς κατακαῦσαι χωρὶς, καὶ τῶν δύο μυῶν ἐξελεῖν τὴν κοιλίην, ἥπαρ δὲ καὶ νεφροὺς μή. καὶ ἐν θυγῇ λιθίνῃ τρίβειν μάραρον, ἢ λίθον λευκὴν καὶ διασῆσαι. εἶτα μίσγειν ἴσον ἐκάστου καὶ τοὺς ὀδόντας τρίβειν. χρὴ δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ στόματι χωρία κᾶπειτα εἰρίῳ πινωδεστάτῳ τρίβειν καὶ διακλύζεσθαι ὕδατι. βάπτουσα δὲ τὸ πινῶδες εἰρίου ἐν μέλιτι ἀνατριβέτω τοὺς ὀδόντας καὶ τὰ οὖλα καὶ τὰ ἔνδον καὶ τὰ ἔξω. τρίβειν τε ἄννη(595)σον, καὶ ἀνήθου καρπὸν, καὶ σμύρνην ὀλκῆς ὀβολοὺς δύο, διέναι οἶνῳ λευκῷ ἀκράτῳ ἡμικοτυλίῳ ἐν τουτέῳ διακλύζεσθω, καὶ ἐν τῷ στόματι πούλῳν κατεχέτω χρόνον, θαμινὰ δὲ τοῦτο θρᾶν καὶ ἀναγαργαλίζεσθαι νῆστιν καὶ μετὰ τὴν τροφήν. ἄριστον δὲ ὀλιγοσιτίη, κράτιστα χρὴ προσφέρεσθαι. τοῦτο τὸ φάρμακον ὀδόντας καθαίρει καὶ εὐώδεις ποιεῖ. καλεῖται δὲ Ἰνδικὸν φάρμακον. ὁκόταν γυναικὶ ὁ μαζὸς τρηχὺς γένηται, στυβῆς καρπὸν, ἢ βάτου ἐψῆν σὺν ὕδατι καὶ ἐλαίῳ,

eo quod pituitam ducit purgare et extenuare oportet, crebroque vomere. Cum mulieri os male oluerit, gingivaeque nigrae et pravae fuerint, leporis caput et mures tres seorsim urito, duorum marium ventrem eximito, jecur et renes minime et in pila lapidea marmor aut lapidem album terito et cribrato, deinde cujusque parem portionem misceto et dentes confricato. Oris autem partes etiam confricare oportet, deinde quoque lana maxime succida et aqua colluere. Lana vero succida melle imbuta dentes et gingivas, partesque internas et externas confricet. Anisum autem tritum et anethi semen et myrrham duorum obolorum pondere, vini albi meri dimidia hemina diluito, hoc colluat et diutius ore contineat, hoc autem crebro faciendum, jejunaque et a cibo os colluendum. Optimum est paucis cibis uti et valentissimos cibos sumere oportet. Hoc medicamentum dentes purgat, eosque bene olentes reddit. Vocatur autem Indicum medicamentum. Cum mulieri mamma aspera redditur, stybis semen aut rubi ex aqua et oleo coctum,

Ed. Chart. VII. [831. 832.] Fœf. I. 666. Ed. Lind. II. (595. 596.)
 καὶ τοὺς μαζοὺς καταπλάσσειν, καὶ τεύτλον φύλλα ἐπιθή-
 πειν. ἔπειτα ῥάψαι ἐς ῥάκος ὡς κυρβάσιν, τεκμηρόμενος
 ὅσον τὸν μαζὸν ἐκχωρήσῃ, καὶ οὕτως [832] ἐντιθέναι τὸν
 τιτθόν. ἦν δὲ διαπύη, τάμνειν καὶ εἰρώ ῥεγνυμένῳ μοτῶ-
 σαι, καὶ ἐπιβάλλειν τωυτό. μετέπειτα φακῷ ἐφθῶ ξὺν ἁλ-
 φίτῳ μῖξαι καὶ καταπλάσσειν. ἐπὴν γυναικὸς ἐν τῷ αἰδοίῳ,
 ἢ ἐν τῷ ἀρχῷ ἀσκαρίδες γένωνται, λόγον καρπὸς μίσγεται
 ἢ φύλλα καὶ βοὸς χολή παραμίσγεται ὅσον ὀβολός. κεδρίῳ
 δὲ ἐλαίῳ φυρῆν, καὶ εἰρώ πινόεντι εὐρωτάτῳ ἀναλαβεῖν.
 ἐντιθέσθω δὲ διὰ τρίτης, νύκτα καὶ ἡμέραν, τῇ δὲ ὑστεραίῃ
 ἀφελομένη λονέσθω θερμῷ, καὶ σκόροδα ἐφθὰ καὶ ὦμα
 ἐσθιέτω, καὶ αἱ ἀσκαρίδες ἐξίασι καὶ θνήσκουσιν. ἄλμη δὲ
 κλύζειν χρή. πρόσωπον ἀγλαΐζει, ἥπαρ ταύρου τρίβειν ξὺν
 ἐλαίῳ, ἀλείφειν δὲ σὺν ἀκρήτῳ οἴνῳ. χολή δὲ χλωροῦ φθεί-
 ρει, ἀλλὰ καὶ (596) ὁ χυλὸς τῆς πτισάνης ὁμοίως λαμπρύ-
 νει, καὶ ὧν τὸ λευκόν, καὶ ἄλητον θέρμων καὶ ὀρόβων
 καὶ σύκων καταπλαττόμενα, καὶ κράμβης ῥίζα καὶ σπέρμα.

mammis in cataplasmate obducito et betae folia injicito,
 deinde ex linteo in pilei acuti aut tiaræ formam conficito,
 tanta magnitudine ut mammam capiat, sic mammam immit-
 tito. Si vero suppuret, incidito et curationem per lina-
 menta ex lana succida adhibeto, eandemque superponito.
 Postea lenticulam coctam cum polenta mixtam ex cata-
 plasmate admoveto. Ubi in mulieris pudendo aut recto
 intestino tenues ac minuti lumbrici ascarides dicti suboriun-
 tur, viticis semen aut folia cum fellis bubuli obolo permi-
 sceatur. Cedrino vero oleo subacta et lana succida bene
 carminata excepta, tertio quoque die per noctem et diem
 imponat. Postero vero die ubi detraxerit, calida lavet et
 alliis coctis et crudis vescatur, et ascarides exeunt ac mo-
 riuntur. Muria autem colluere oportet. Haec faciem de-
 coram reddunt. Hepar tauri cum oleo terito, cum vino
 autem mero illinito. Fel autem recens corrumpit. Quin-
 etiam ptisanæ cremor similiter faciem emundat et ovorum
 candidum et lupinorum et orobi farina, cum ficibus in ca-
 taplasmate imposita. Brassicae etiam radix et semen. Haec

Ed. Chart. VII. [832.] Foef. I. 666. 667. Ed. Lind. II. (596.)
 ταῦτα καὶ φακούς αἶρει, καὶ ἀλκυνόνιον, καὶ κονιορτός ἦν
 λυπῇ τὸ πρόσωπον, κηρωτῇ ὑγρῇ διὰ ῥοδίνου ὑποχρίειν,
 καὶ ὕδωρ ψυχρὸν προσχέειν, καὶ ῥυτίδας ἐκτείνειν, ἐν θυγῇ
 λιθίνῃ μολίβδαιναν τρίβειν, μηνιαῖον ὕδωρ παραχέοντα πλά-
 σαι κυκλίσκους. κἀπειδὰν ξηρανθῶσιν, ἐλαίῳ διεῖς, χρῆτε τὸ
 τὰς ῥυτίδας φέρον πρόσωπον. ἦν δὲ ρέωσιν αἱ τρίχες, λαύδα-
 νον μετὰ ῥοδίνου ἢ ἀνθίνου μύρον τριβεῖ || καὶ μετ' οἶνου ἐγ-
 χρίετω. ἢ τὴν σμηκτριίδα γῆν ξὺν οἶνῳ, ἢ ῥοδίνῳ, ἢ ὀμφα-
 κίνῳ, ἢ ἀκακίῃ, καὶ ἦν μαδίση, κύμινον ἔμπλασσε, ἢ πε-
 λιάδων κόπρον, ἢ ῥάφανον τριπτὴν, ἢ κρομμύων τριπτῶ,
 ἢ τεύτλῳ, ἢ κνίδῃ. τὰς δ' ἐφηλίδας λεγομένας αἶρει, ὀρό-
 βιον τεύτλου τε χυλός, ὥων τὸ λευκόν, πτισάνη, ἢ σι-
 κνίου ἀγρίου ῥίζη ξηρῇ, μετ' οἶνου τρυγὸς τριφθεῖσα, ἐπα-
 λειφομένη ἢ συκῆς φύλλα προστιθέμενα. σησάμῳ τριπτῶ
 σμήχεσθαι, ἢ ἀμυγδάλαις πικραῖς. κνίδης τε σπέρμα σκορό-
 δων κέλνφος, ἐπιδεόμενον λεπίδιον, λειχῆρας ἐξάγει πάντας,
 ὄξος, μάννα, κισσηρίς, θεῖον μετ' ὄξους, κάρδαμον ἀγρίου
 καὲν καὶ σποδωθέν, ἐχίδνης λεβήριδος, καὶ λαπάθου ἀγρίου

etiam lentigines tollunt, itemque alcyonium. Quod si ex
 pulvere facies doluerit, cerato liquido ex rosaceo, aqua
 frigida affusa inungito. Hoc faciem erugat. Plumbaginem
in pila lapidea terito et affusa aqua menstrua pastillos con-
ficito et ubi ficcati fuerint et oleo dissoluti, faciem rugas
ferentem inungito. At si capilli defluant, ladanum cum
 rosaceo, aut anthino unguento terito et cum vino illinat,
 aut cretam cimoliam cum vino, aut rosaceo, aut omphacino,
 aut acacia. Quod si cum cutis glabritie decedant, cuminum,
 aut stercus columbinum, aut raphanum tritum inducito, aut
 cum cepa confricet, aut beta, aut urtica. Faciei maculas
 ephelidas dictas ervi decoctum tollit, betae jus ovorum
 candidum, ptisana aut cucumeris agrestis radix sicca, cum
 vini faece trita et illita, aut mori folia admota. Aut sesamo
 trito, aut amygdalis amaris defricari. Aut urticae semen,
 aut allii cortex illigatus et lepidium. Quod impetigines
 omnes aufert. Acetum thuris pollen, pumex, sulphur cum
 aceto, cardamum agreste ustum et in cinerem redactum,

Ed. Chart. VII. [832. 833.] Foesl. I. 667. Ed. Lind. II. (596. 597.)
 ῥίζα. τρίβειν δὲ μετ' ὄξους οἰνώδεος, ἣν δὲ φλυκταινοῦται,
 καὶ λιθαργύρου χρέο, ῥόου ἐρυθροῦ ποτὸν ἀγα(597)θόν.
 ἐλάφου κέρας κατακαύσας ὠμηλύσει κριθῶν ξυμμιῖται διπλα-
 σίην, ἐπὶ οἶνον Πράμνιον ἐπιπάσσουσα πινέτω καὶ ἴσταται.
 ἕτερον ὁμοίως ποτόν. ἀδιάντου ῥίζαν τρίψας καὶ ἐρεβίνθους
 φώξας καὶ λέκιθον, πίνειν ἐν μέλιτι, ὡς ποτὸν διδόναι. ἢ
 ἀλήτου σητανίου ὀξύβαφον. κόμεως λευκοῦ ἥμισυ, μάννης
 τρίτον μέρος καὶ σχοίνου ὀλίγον, ἢ πίτυος, ἢ κυπαρίσσου
 διεὶς ὕδατι δίδου πιεῖν. πίνειν δὲ τῆς ἡμέρης, [833] ἢ ἐλά-
 φου κέρας κατακαίειν, τρίβειν τε καὶ ὠμηλύσει σὺν κεδρίσι
 πέντε. οἶνος σὺν τῇσι δαῖσιν αὐστηρὸς μέλας μίγνυται, ἢ
 ῥοιὴν γλυκεῖην, ὀπτῆσας τὸν χυλόν, ξὺν οἶνῳ μέλανι πίνειν.
 ἢ κυπαρίσσου καρπὸν ὅσον τρία, ἢ τέσσαρα, καὶ μύρτα μέ-
 λανα καὶ ὁμοῦ καὶ αὐτὰ κατ' ἑαυτὰ, πρὸς ἰσχὺν τοῦ σώ-
 ματος ὀρέων τῆς γυναικὸς, ξὺν οἶνῳ δὲ ἢ πόσις γενέσθω.
 ἢ καστορίου ὀβολὸν ἐν οἶνῳ τρίβειν αὐστηρῶ μέλανι καὶ
 πιπίσκειν, ῥόου καὶ πάσης νόσου ποτὸν ὅσαι ἀπὸ τῶν

viperæ exuvium, rumicis agrestis radix, hæc cum aceto
 vinoso terito. Quod si pustulae adsint, etiam lithargyro
 utitor. Potio ad fluorem muliebrem rubrum faciens. Cornu
 cervi ustum, duplo farinae hordeaceae crudae commisceto,
 eamque ad vinum Pramniū aspersam bibat et sistitur. Alia
 similis potio. Adianti radicem tritam et cicer tostum, ac
 lentium lomentum ex melle bibendum et potui exhibendum.
 Aut farinae setaneæ acetabulum, gummi albi dimidiam par-
 tem, thuris pollinis tertiam, junci odorati modicum aut
 pini, aut cupressi parum, hæc aqua diluta potui exhibeto,
 de die autem bibat. Aut cornu cervi urito et cum farina
 hordeacea cruda et cedri baccis quinque terito, vinum ni-
 grum austerum taedaceum ammiscetur. Aut mali punici
 dulcis affati succus cum vino nigro potui exhibendus. Aut
 cupressi baccae tres aut quatuor, myrti baccae nigrae, aut
 simul, aut per sese confiderato corporis muliebris robore,
 cum vino autem propinandæ. Aut castorii obolus cum
 vino austero tritus propinandus. Potio ad fluorem mulie-

Ed. Chart. VII. [833.] Foesl. I. 667. Ed. Lind. II. (597. 598.)
 ὑστερέων γίνονται. γλυκυσίδης καρπὸν, καὶ τοῦ ῥόου τὰς
 ῥίζας, κύμινον Αἰθιοπικόν, καὶ μελάνθιον ἐν οἴνῳ λευκῷ
 δίδοναι. ἢ νάρθηκα ξύσας, ὅσον ὀξύβαφον, καὶ πράσον χυ-
 λὸν, ἐν οἴνῳ λευκῷ κεκρημένῳ, τοῦτο καὶ ἐκ ῥινῶν αἷμα
 ῥέον παύει. ἢ σίδην ἐψῆσαι ἐν οἴνῳ μέλανι, καὶ περιλέψαι
 καὶ τὰ ἔνδον τρίβειν ἐν οἴνῳ μέλανι ξὺν πάλῃ ἀλφίτου
 πίειν. ἢ λίνου, ἢ ἐρουσίμου φῶσαι, καὶ ἐλαίης φύλλα χλω-
 ρῆς, καὶ μέλαιναν ῥίζαν μήκωνα ἀδράν. ταῦτα τρίψας, ἐν
 τῷ αὐτῷ οἴνῳ κεκρημένῳ δίδου πίνειν. ἢ τὸ μισὸν ὄνειον
 καὶ σίδης γλυκεῖης ῥίζαν καὶ κικίδα (598) ἐξ ἴσου πάντα
 καὶ ῥοιῆς γλυκεῖης χυλὸν ξὺν οἴνῳ πίνειν. ἢ λαπάθου καρ-
 πὸν, ξὺν τῷ κικίδος ἔξῳ περιεξυσμένῳ. ταῦτα τρίβειν αἷμα
 καὶ μετέπειτα κνέωναι. ἢν αἷμα ῥέῃ λαῦρον ἐξ ὑστερέων,
 ἄγνου φύλλα ξὺν οἴνῳ μέλανι. τὰ στρυφνὰ ῥόον ἴσῃσιν,
 οἴνῳ μέλανι μιγνύμενα. ῥόον καὶ ὀδύνης. ἀχρυνος ῥίζαν ἐν
 οἴνῳ μέλανι πίνειν. ἢν δὲ πλεῖον ᾖ, τεμνίνθου καρπὸς τρι-
 βόμενος, χρὴ δὲ οἴνῳ καὶ ὕδατι διέναι καὶ πίνειν. ἢν ῥόος

brem et quemvis uteri morbum. Paeoniae semen, rhois
 radices, cuminum Aethiopicum et melanthium ex vino albo
 exhibeto, aut ferulam derafam acetabuli quantitate et porri
 succum ex vino albo aqua temperato, quod etiam fluentem
 ex naribus sanguinem sedat. Aut malum punicum in vino
 nigro decoquito et detracto cortice quod intus est tritum
 cum polentae polline ex vino nigro potui exhibeto. Aut
 linum aut erysimum tostum, oleae viridis folia, nigram ra-
 dicem, peplum plenum, haec simul trita ex vino aqua tem-
 perato bibenda dato. Aut coagulum asininum, mali punici
 dulcis radicem, gallam, aequis portionibus omnia et mali
 punici dulcis succum ex vino bibendum dato, aut lapathi
 semen cum gallae parte exteriori circumrafa. Haec simul
 terito, deinde cyceonem confectum porrigito. Si sanguis
 copiosus ex uteris effluat, viticis folia ex vino nigro exhi-
 beto. Acerba vino nigro commixta profluvium sistunt.
 Ad fluorem muliebrem et dolorem. Cachryos radicem ex
 vino nigro bibendam dato. Quod si copiosior fuerit, tere-
 binthi fructum tritum ex vino et aqua dilutum bibere oportet.

Ed. Chart. VII. [833.834.] Foesl. I. 667. 668. Ed. Lind. II. (598. 599.)
 γένηται, καρκίνους ποταμίους ἀποπνίξας ἐν οἴνῳ, πίνειν δι-
 δόναι τοῦ τοιούτου οἴνου μεθ' ὕδατος. ἤν δέ τι φέρεται
 ὁ ῥόος, πρόμαλον φώξας καὶ τρίψας ἐν οἴνῳ δίδον. ἢ πρά-
 σων χυλόν. ἤν δέ πουλὺς κατέρχεται ὁ ῥόος, ἡμίονου ὀνίδα
 κατακαίειν καὶ λεῖναι καὶ ξὺν οἴνῳ δίδοναι. ἤν δέ πολυ-
 χρόνιος ὁ ῥόος γένηται, σπόγγος κατακαεὶς ἀρήγει, τρίβειν
 δὲ λεῖον τὸν σπόγγον καὶ σὺν οἴνῳ δίδοναι εὐώδει. κατά-
 πλασμα ῥόων. σκόροδα καὶ ἀνδράχνην καὶ σέλινον καὶ λω-
 τοῦ πρίσματα καὶ κέδρου λεῖα ὁμοῦ μῖξαι. διεῖς δὲ ἐν με-
 λικρῆτῳ, κατάπλασμα ποιεῖν. ἢ βάτον φύλλα καὶ ῥάμνον
 καὶ ἐλαίης, ὁμοῦ λεῖα μῖξαι καὶ διέναι ἐν μελικρῆτῳ, || καὶ
 σὺν ἀλφίτοισι καταπλάσσειν. ἢ ἀκτῆς καὶ μυρσίνης φύλλα
 κατάπλασσε. ἢ λωτοῦ πρίσματα καὶ συκαμίνον φύλλα καὶ
 ῥόδου σὺν ἀσταφίδι. [834] πυριήσις ῥόων. αἴρων ἄλευρα
 πεφωσμένα, ἔψε ἐν ὀξύκρῆτῳ ἀκρητεστέρῳ καὶ ἐς ὀθόνιον
 ἐγχρίων πυρία. (599) ἢ φακούς φώξας, καὶ περιπτίσας ποιέ-
 ειν ἄλευρα χονδρότερα, καὶ ἐν ὕδατι ἔψειν, καὶ ὁμοίως κα-

tet. Si fluor muliebris contingat, cancris fluvialibus ex
 vino suffocatis vinum cum aqua potui exhibeto. Quod si
 adhuc fluxus feratur, promalum torrefactum et tritum ex
 vino, aut porri succum exhibeto. Si vero multus fluor
 decurrat, muli sterqus ustum et laevigatum ex vino exhi-
 beto. At si diu fluor detinuerit, spongia usta confert, quam
 tenuiter tritam ex vino odorato exhibeto. Quae ad fluores
 ex cataplasmate adhibentur. Allia, portulacam, apium,
 loti et cedri ramenta, laevigata simul admisceto, ex his aqua
 mulsa dissolutis cataplasma effcito. Aut rubi, rhamni et
 oleae folia tenuiter trita simul misceto, aqua mulsa diluito
 et cum polenta ex cataplasmate admoveto. Aut sambuci
 et myrti folia ex cataplasmate adhibeto. Aut loti ramenta,
 mori et rosae folia cum uva passa. Fotus ad fluores mu-
 liebres. Loliaceam farinam tostam, posca meraciore de-
 coctam et linteo illitam in fotu adhibeto. Aut lentem co-
 ctam et detracto cortice in farinam crassiore et in grumos
 redigito et in aqua decoquito, eodemque modo ex cata-

Ed. Chart. VII. [834.] Foef. I. 668. Ed. Lind. II. (599.)
 ταπλάσσειν. ἢ ὀρόβους ὡσαύτως. ἀγαθὸν δὲ καὶ ἐλελίσφα-
 κον, ἢ ἄχυρα κριθῶν ἐν ἀφειψήματι ἐλελίσφακον καὶ ὑπερι-
 κοῦ ἐψεῖν καὶ καταπλάσσειν. λωτοῦ πρίσματα καὶ κυπαρίσ-
 σου ἐναφειψῶν ἐν ἀσταφίδος ἀποβρέγματι ἐς ὀθόνιον ἐπι-
 χρίων πυριῆν, ἢ ἐλαίης φύλλα, ἢ κισσοῦ, ἢ μυρσίνης, ἐν
 ἀφειψήματι, καὶ μετὰ τούτων κριθῶν ἄχυρα ἐψεῖν, ἢ ἄρω-
 μάτων ὕδατι συνεψεῖν πίτυρα πύρινά. ἢ ἀσταφίδος ἀπο-
 βρέγματι πίτυρα πυρῶν ἐψεῖν, ἢ λευκοῦ καρπὸν, ἢ τὰς
 ῥίζας ἀφειψεῖν, καὶ τῷ ὕδατι ξὺν πιτύροις πυρίνοισιν ἐπιθ-
 ῥίπτειν, ἢ τῷ ἀφειψήματι πίτυρα πυρῶν. τοῦτο ποιήσασα
 θερμῷ ἐνελιξαμένη εἰρίῳ πυριήσθω, ἢ τῷ τῆς ἐρπύλλου
 ἐψήματι καὶ πίτυρα τὸν αὐτὸν τρόπον. πυριῆν δὲ καὶ σπόγ-
 γοῖσι θερμοῖσι καὶ εἰρίοισι μαλθακοῖσιν, ἣν περιωδυνέῃ, καὶ
 τοῖσιν ὀστρακίνοισιν ἀγγείοισιν, ὕδατος ἐγχέων. ἢ ἐν κύστε-
 σιν ἐλαίῳ θερμῷ, κλυσμοὶ ῥόων, μυρσίνης φύλλα καὶ δά-
 φνης καὶ κισσοῦ, ἐν ὕδατι ἀφειψεῖν. τουτέῳ κλύζε χλιηρῷ.
 ἀκτῆς φύλλα καὶ σχοίνου ἀφειψεῖν ἐν ὕδατι ἀποχέας ἀκρο-

plasmate adhibeto. Aut ervum ad eundem modum admo-
 veto. Confert etiam salviam aut hordei paleas in salviae
 aut hyperici decocto coquere et ex cataplasmate imponere.
 Loti et cupressi ramenta, ex uvae passae infuso decocta,
 linteo inducta, in fomento adhibeto. Aut oleae, aut he-
 derae, aut myrti folia ex decocto admoveto et cum his
 hordei paleas coquito. Aut in aromatum decocto simul
 furfures triticeos coquito. Aut uvae passae infuso triticeos
 furfures decoquito. Aut violae albae semen et radices
 decoquito, in decoctum furfures triticeos injicito. Aut ex
 decocto furfurum triticeorum calido lana convoluta calida
 foveatur. Aut in serpilli decoctum furfuribus ad eundem
 modum injectis. Fotus vero, si dolor urgeat, etiam ex spon-
 giis calidis et lanis mollibus adhibendus, aut ex vasis testa-
 ceis et vesicis aqua affusa et oleo calido plenis. Collutiones
 ad fluores muliebres. Myrti, lauri et hederæ folia in aqua
 decoquito, tepida colluito. Sambuci et lentisci folia aqua
 decoquito, percolata summe tepida colluito. Aut oenan-

Ed. Chart. VII. [834.] Foesl. I. 668. Ed. Lind. II. (599. 600.)
 κληρῶ κλύζειν. ἢ οἰνάνθην καὶ κύπερον καὶ ἀσταφίδα ἀφε-
 ψεῖν ἐν μελικρήτῳ καὶ κλύζειν. ἢ τήλεος ὕδατι, ἢ βάτου
 ἀφέψημα, ἢ ἐλαίης χλωρῆς, ἢ κυπαρίσσου, ἢ ἐρπύλλου, ἢ
 ῥοιῆς, ἢ λευκοῦτος ῥίζης, ἢ σχοίνου ἀκροκλήρον. ἢ τὸ διὰ
 βου(δοο)τύρου καὶ ῥητίνης καὶ χηνείου ἐλαίου. ἢ τὸ διὰ
 μυελοῦ καὶ στέατος ὑείου. ὑποθυμῆσιες ῥόων, κριθὰς πε-
 φωσμένας ἐς ἄνθρακας ὑποθυμῆν, ἢ ἐλάφου κέρας σὺν ἐλαίῃ-
 σιν ὀμφακίτισιν, ἢ ῥόον τὴν ἐρυθρὴν, καὶ ἄλφιστα πεφω-
 σμένα ξὺν ἐλαίῳ καὶ οἶνῳ διπλασίῳ. ἢ ἄχουρα κριθῶν, καὶ
 βόλβιτον ὁμοίως, ἢ λωτοῦ πρίσματα, ἢ ῥόον, ἢ κυπαρίσ-
 σον, σὺν οἶνῳ μέλανι αὐστηρῶ ξηρὴν ὑποθυμῆν. ἢ χαλβά-
 νην, ἢ μάνναν, ἢ ῥητίνην οἶνῳ δεῦσαι, ἢ αἰγὸς κέρας, ἢ
 κικίδα, καὶ ὁ ῥόος ἴσταται. ἕτερα θυμιατά, ὀρύζαι χρὴ βό-
 θρον καὶ φῶξαι ὅσον δύο χοίνικας Ἀττικὰς γιγάρτων τῆς
 σποδιῆς, ἐπιβαλὼν ἐπὶ τὸν βόθρον, οἶνῳ τε ἐπιπεκάσαι
 ἐνῶδει, καὶ ἀμφικαθεζομένη κατελιζάσα ἐαυτὴν θυμῆσθω.

then, cyperum, uvam passam aqua mulsa decoquito et col-
 luito, aut foenigraeci aqua. Vel rubi decoctum, vel oleae
 viridis, vel cupressi, vel serpilli, vel mali Punici, vel ra-
 dicis violae albae, vel lentisici, summe tepidum infundito.
 Vel id quod ex butyro, refina et adipe anserino paratur.
 Aut quod ex suilla medulla et adipe est paratum. Suffitus
 ad fluores muliebres. Hordeum tostum prunis impositum
 ad suffitum adhibeto. Aut cervi cornu cum olivis imma-
 turis. Aut rhoëm rubrum et polentam torrefactam, cum
 oleo et vino ad duplam portionem. Aut paleas hordei et
 stercus bubulum eodem modo adhibeto. Aut loti ramenta,
 rhoëm, cupressum, siccum, ex vino nigro austero, in suffitu
 admoveto. Aut galbanum, aut thuris pollinem, aut resi-
 nam vino macerato, aut cervinum cornu, aut gallam et
 sistitur fluor. Alia ad suffitum materia. Scrobem effodere
 oportet et vinaceorum duas circiter choenices Atticas tor-
 refacere, cinerem in scrobem injicere et vino odorato
 asperso irrigare et mulier sese vestibis convolvens, cir-
 cumfedeat et suffitum adhibeat. Aut caprae oesypum dictam,

Ed. Chart. VII. [834. 835.] Foesl. I. 668. 669. Ed. Lind. II. (600. 601.)
 ἢ τὸ λεγόμενον οἰσύπη αἰγὸς ξηρὰ κόψαι καὶ φῶξαι σὺν
 κριθέων [835] ἐρίγματι ἐλαίῳ φυρήσασα θυμῖν. ἢ ἄνθρακας
 πλεῖον κριθέων, ἢ ἄχυρα ὑποβάλλων, ἢ πρίσματα κυπαρίσ-
 σου, μύρω δεύων θυμῖν. ἢ κώνειον, ἢ σμύρναν, ἢ λιβανω-
 τὸν τὸ μύρον περιχέων θυμῖν. ἢ ἄσφαλτον καὶ κριθῶν ἄχυ-
 ρα ὁμοίως. ἢ κυπαρίσσου ῥίζαν ἐν ἀλείφατι ῥόδιῳ περι-
 χέας θυμῖν. ἢ καλάμῳ, σχοίνῳ, κνπέρῳ, σελίνου σπέρματι,
 ἄννησον, ῥόδιον ἐλαιον περιχέας. ὁμοίως δὲ καὶ ῥητίνην
 ὑποβάλλειν καὶ κιννάμωμον καὶ σμύρναν ξὺν βάτων φύλ-
 λοις, ἢ ῥόδων φύλλοις, ἢ ἡδυνόδ(601)μοις ξὺν ποσῶ κρόκῳ
 καὶ στύρακι. ταῦτα πάντα ἐν τῷ αὐτῷ κρίβειν καὶ θυμῖν
 ὀβολῶ Ἀττικῶ σταθμῶ, ἐπὶ σποδιὴν οἶναρέην. ἢ ἐπὶ βολ-
 βίτου πλαστοῦ ὥς ἐμβάφιον, τὸ δὲ πῦρ κλημάτινον ἔστω.
 || ἐπιτιθέναι δὲ ἤδη πρότερον ὥς μὴ ὀδμὴ ᾗ. ἐπεὶ εἰ ὀδμὴ
 ἔσται, ἄμεινον μὴ θυμῖν, ῥόον ξρυθροῦ προσθετά. σμύρνα
 καὶ βολβίον ξὺν μέλιτι τριφθὲν προσθετὸν ἄριστον. ἢ ῥόδα
 ἐψητὰ ἐν ὕδατι, ἅπερ δὴ καὶ τρίψας λεία ἐν μύρῳ ῥοδίῳ,

hoc est sordem ad nares adhaerescentem ficcam, tusam et
 tostam, cum hordeo freso oleo subactam, in suffitu adhibeto.
 Aut hordeum multum, aut ejus paleas in prunas injectis,
 aut cupressi ramenta unguento respersa, suffitu adhibeto.
 Aut cicutam, aut myrrham, aut thus affuso unguento suf-
 fito. Aut bitumen et hordei paleas eodem modo. Aut cu-
 pressi radicem oleo rosaceo aspersam suffito. Aut calamo
 junco odorato, cypero, apii semine, aniso, oleum rosaceum
 affusum suffitu adhibeto. Ad eundem autem modum resinam
 subjcito, cinnamomum, myrrham, cum rubi aut rosarum
 foliis suaveolentibus, pusillo croco addito et styrace. Haec
 omnia simul terito et oboli Attici pondere in cinere sarmenti-
 tio, aut in stercore bubulo ad instar acetabuli efformato, suf-
 fito admoveto. Sit autem ignis ex vitis sarmentis succensis.
 Mulierem autem, priusquam odorem sentiat, superimpositam
 esse oportet, quandoquidem, si odor excitatus fuerit, praestat
 non suffire. Subdititia medicamenta ad fluorem rubrum.
 Myrrha et bolbium cum melle tritum optime supponitur.
 Aut rosae aqua decoctae, quas sane tenuiter tritas ex unguen-

Ed. Chart. VII. [835.] Foesl. I. 669. Ed. Lind. II. (601. 602.)
 ἐν εἰρίῳ ἐλίξας προστίθει. ἢ τοῦ λωτοῦ τὸ ἄνθος ἐψῆσαι
 ἐν ὕδατι, καῖπεται τρίβειν ἐν ῥοδίῳ μύρῳ καὶ ἐν εἰρίῳ πρὸς
 τὸ στόμα τῆς ὑστέρης προσάγειν. ἢ κύπερον καὶ ἴριν καὶ
 ἄννησον ἴσον ἐκάστου ἐν μύρῳ ῥοδίῳ λεῖον βαλεῖν ἐς τὸ
 στόμα εἶσω. ἢ μυρσίνης φύλλα μελαίνης, ἐν οἴνῳ λευκῷ
 πίτυος φλοιὸν παραμίσγειν καὶ ὁμοίως ποιεῖν. ἢ κυπαρίσσου
 καρπὸν καὶ λιβανωτὸν ἴσον ἐκατέρου τρίβειν ὁμοῦ ἐν μύρῳ
 καὶ προστιθέναι. ἢν ξηρῆναι δέῃ ῥόον, καλαμίνθην ἐν οἴνῳ
 μέλανι ἐψεῖν καὶ ἐς ὀθόνιον βρέξαντα, ἐπιτιθέναι. ἢ ὑοσκυά-
 μου τῶν φύλλων καὶ κώνειον ἅμα ἐψεῖν. ὡσαύτως πράσα
 καὶ μαλάχην καὶ κηρὸν καὶ χηνὸς ἄλειφα μῖξαι, εἴτα χλιε-
 ρὸν προστιθέναι πρὸς τὰ αἰδοῖα. ἢ οἶνον ἄκρητον ξὺν ῥη-
 τίνῃ καὶ σιδίῳ ἐφθῶ τρίβειν καὶ προστιθέναι ὁμοίως. ἢ κνί-
 κον σὺν οἴνῳ τρίβων προστίθει. ἢ λωτοῦ τὸ πρίσμα ὁμοίως.
 ἢ σχίνου φύλλα, ἢ ῥόον μέλιτι καθέφθῳ μίξας πρόσθεις. ἢν
 δὲ μὴ λήγῃ, σούσινον, ἢ βληῖτον τὴν (602) βοτάνην ὡς γλωσ-
 σαν οὔσαν, ἐν εἰρίῳ ποιεῖν προσθετόν. ῥόου ὕδατος προσ-

to rosaceo lana exceptas, in subdittio apponito. Aut loti
 florem aqua decoquito, deinde ex unguento rosaceo terito
 et in vellere ad os uteri admoveo. Aut cyperum, irim,
 anisum aequis portionibus singula, ex unguento rosaceo te-
 nuiter trita, intra os uteri injicito. Aut myrti nigrae foliis
 ex vino albo pini corticem admisceto et similiter facito.
 Aut cupressi fructum et thus, parem cujusque portionem,
 ex unguento simul terito et subdito. Si fluorem exiccare
 opus sit. Calamintham vino nigro decoquito, et maceratam
 ex linteo imponito. Aut hyoscyami folia et cicutam simul
 coquito, similiter porra, malvam, ceram et adipem anse-
 rinum admisceto, deinde tepida ad pudenda apponito. Aut
 vinum merum cum resina et mali Punici cortice decocto te-
 rito, et ad eundem modum supponito. Aut enicum ex vino
 tritum in subdittio apponito. Aut loti scobem similiter. Aut
 lentisci folia, aut rhoem melle cocto permixtum subdito.
 Quod si non cesset, susinum aut blitum herbam linguae simi-
 lem, ex vellere in subdittium pessum efformato. Ad aquae

Ed. Chart. VII. [835. 836.] Foef. I. 669. Ed. Lind. II. (602.)
 θετὸν καὶ ἔγχυτον. ἦν γυναικὶ ὕδωρ ῥέη ἐκ τῶν αἰδοίων,
 λαβὼν ῥητίνην ξηρὴν καὶ μυρικής πέταλα καὶ λίνου καρπὸν
 τριῖψαι ἐν οἴνῳ, καὶ μῖξαι ἐν ὀρνιθοστέατι, καὶ ἐγχέαι ἐς
 τὰ αἰδοῖα κλυσιῇρι. ἄλευρα χηραμύδα ὥς καθαρώτατα, ἢ
 ἀμύλιον ἐν εἰρίῳ προστίθεσθαι πρὸς τὸν στόμαχον. ἄλλο
 ἔγχυτον ὁμοίως. ὁκόταν ὕδωρ ἐκ τοῦ αἰδοίου ῥέη, μυρικής
 πέταλα καὶ λιβανωτοῦ καρπὸν ἐν χηνὸς στέατι τρίψας καὶ
 ῥητίνην, ἐς τὰ αἰδοῖα κλυσιῇρι ἐνεῖναι. ἦν ὑπὸ ῥόου ὕδα-
 τώδεος τὸ ἥτρον ἀλγέη, ἄγνου καρπὸν τριῖψαι ἐν μέλιτι καὶ
 κατα[836]πλάττειν τὸ ἥτρον καλῶς. ἦν ῥόος αἱματώδης, ἢ
 λευκὸς, ἢ ὁποῖος. θεῖον καὶ μανδραγόρου τὸ ἄκρητον ἀνα-
 λαβόντα εἰρίῳ προσθεῖναι, καὶ ὑπτίη εὐδέτω, καὶ ἀκίνητος
 μενέτω. ἢ σίδια ξηρὰ τρίβειν ἐν οἴνῳ Πραμνίῳ καὶ διδόναι
 πίνειν. ῥόου λευκοῦ ποτόν. κισσοῦ λευκοῦ τὸ σπέρμα καὶ
 πίτυος φλοιὸν ἐν οἴνῳ αὐστηρῶ Παρέχειν. ἢ ἐλάφου κέρας
 κατακαῦσαι μοῖραν. ὠμηλύνσιος δὲ δύο μοίρας καὶ κεδρίδας
 πέντε, τρίβειν ὕδατι καὶ πίνειν. ὅταν πνίγεται ὑπὸ ὑστέρων.

profluvium subditium medicamentum et infusum. Si mu-
 lieri aqua ex pudendis effluat, resinam siccam myricae, folia,
 lini semen ex vino terito, ex adipe gallinaceo permisceto
 et in pudenda per clysterem infundito. Farinae purissimae
 conchae testam majorem, aut amyllum iu vellere ad os uteri
 in subditio apponito. Aliud quod eodem modo infunditur.
 Ubi aqua ex pudendis effluerit, myricae folia, thuriferae
 arboris fructum et resinam, ex anserino adipe trita, in pu-
 denda per clysterem injicito. Si ex fluore aquoso circa pu-
 bem dolor est. Viticis semen ex melle terito, pubem cata-
 plasmate probe obducito. Si fluor sanguineus, albus, aut
 qualiscunque fuerit. Sulphur et mandragoram ex vino me-
 raco tritam lana exceptam subdito et supina dormiat, immo-
 taque maneat. Aut mali Punici cortices siccos ex vino Pra-
 mnio tritos potui exhibeto. Ad fluorem album potio. He-
 derae albae semen et pini corticem ex vino austero prae-
 beto. Aut cornu cervi usti partem unam, farinae vero hor-
 deaceae crudae partes duas, cedri baccas quinque ex aqua
 terito et potui exhibeto. Ad uteri strangulatum. Castorium

Ed. Chart. VII. [836.] Foef. I. 669. 670. Ed. Lind. II. (602. 603.)
 κάστορα καὶ κόνυζαν ἐν οἴνῳ χωρὶς καὶ ἐν ταύτῳ πινέτω
 ἐκάτερον. ἀσφάλτου ὅσον τριώβολον. ἢ φώκης στέαρ ὅσον
 δις τῷ δακτύλῳ λαβεῖν. ῥίζης γλυκυσίδης ὅσον ἡμῖς πόσιος
 ἐν οἴνῳ εὐώδει διδόναι πίνειν. ὅταν δὲ πνίγωσι καὶ ὁμοῦ
 (603) βήσῃ, σανδαράχης ὅσον ὀβολὸν καὶ θείου ἀπύρου
 ἴσον καὶ ἀμύγδαλα πικρὰ καθήραντα συμμίσγειν τρία ἢ τέσ-
 σαρα, καὶ διδόναι ἐν οἴνῳ εὐώδει. ἦν δὲ γε προσίσχουσιν
 αἱ ὑστέραι, κριθᾶς τρίψας λεῖα ξὺν τοῖσι ἀλεύροισι καὶ
 κέρας ἐλάφον, ἐλαίῳ δένσας ὑποθυμίσθω. ὅταν δὲ ἄνω
 ᾗ, καὶ θλίβηται καρδία καὶ στόμαχος καὶ ὑπομένωσι, σμύρ-
 νην, ἢ ῥητίνην, ἢ νέτωπον, ἢ κάστορα, ἢ ὀπὸν σιλφίου πί-
 σαι. ὅταν ὑστέρα πνίγῃ, πνεῦμα δὲ σέβηται, ἄλλες ἄνω καὶ
 βάρος ἔχῃ, καὶ γνώμη καταπλήξῃ, ἀναυδίῃ, περιψνῆς, πνεῦμα
 προσπταῖον, ὅμματα ἀμαλδύνεται. τὴν κεφαλὴν ξυρῆν ὅτι
 τάχιστα καὶ ταινίῃ ἀποδιωθεῖν, ὑπὲρ ὀμφαλὸν δὲ εἰ δεῖ.
 || διδόναι δὲ καὶ καστόριον καὶ κόνυζαν καὶ πηγάνου ὕδωρ,
 κύμινον Αἰθιοπικόν, ῥαφάνου σπέρμα, θείον, σμύρνην. πρὸς

et conyzam ex vino per se, et ex eodem utrumque permix-
 tum bibat. Aut bituminis trium obolorum pondus. Aut
 phocae adipis quantum bis digito capi potest. Radicis pae-
 oniae dimidiam potionem, ex vino odorato potui exhibeto.
 Ubi vero simul cum tussi strangularint uteri, sandarachae
 oboli pondus, sulphuris ignem non experti tantundem et
 amygdalas amaras repurgatas tres vel quatuor commisceto,
 ex vino odorato exhibeto. Quod si quidem procidant uteri,
 hordeum tenuiter tritum cum paleis et cornu cervi oleo sub-
 actum, in suffitu admoveo. Cum vero sursum fuerint et
 cor et stomachus opprimitur, ibique substiterint, myrrham
 aut resinam aut netopum aut castorium aut laseris succum
 propinato. Cum uterus strangulatum intulerit, spiritus au-
 tem coacervatus sursum proruperit et gravitas detinuerit,
 mens attonita fuerit, sermo defecerit, totius corporis per-
 frictio et spiratio offensans adest, oculi hebescent. Caput
 quam citissime radito, fascia supra umbilicum, si opus fue-
 rit imposita retrudito. Castorium autem et conyzam, rutae
 decoctum, cuminum Aethiopicum, raphani semen, sulphur,

Ed. Chart. VII. [836. 837.] Foel. I. 670. Ed. Lind. II. (603. 604.)
 δὲ τὰς ῥίνας τὰ κακοῦμα. εὐοῦμα δὲ ἐς τὰς ὑστέρας. ἂν
 δὲ ἀνέχεται καὶ κόχλου τὸ ἔνδον, τὸ λευκὸν μέλιτι δεύσας
 καὶ μίξας, ἀλείφειν τὴν ῥίνα. ἢ σχῖνον λεπτὴν ἢν δάκνηται.
 ὅταν δὲ οὐδύνη ἔχη καὶ πνίγεται, μαλάχης ῥίζαν, ἢ ὄξύμελι
 ἢ φλοιὸν μαράθου καὶ κρηθμὸν ἐν ὕδατι δοῦναι πίνειν,
 ἄριστον δὲ ἐρυγγάνειν καὶ διανακαθίζειν, ἢ ἐλλέβορον καὶ
 πταρμόν ποιεῖν, καὶ προσίσχειν πρὸς τὰς ῥίνας. ἢν δὲ ὑπὸ
 τὰς φρένας (604) δοκέωσιν ἵζεσθαι, ἑξαπίνης ἄφωνος γίνε-
 ται ὑποχόνδρια σκληρὰ, καὶ πνίγεται, καὶ τοὺς ἐδόντας συν-
 ερείδει, καὶ οὐκ ὑπακούει καλεομένη. δεῖ οὖν ὑποθυμῖν
 ὑπὸ τὰς ῥίνας, εἰρίον κατακαίων. ἄσφαλον ἐς πῦρ ἐμβάλ-
 λων, καὶ καστόριον, καὶ θείον καὶ πίσσαν. βουβωνὰς δὲ
 καὶ μηροὺς μύρω [837] ἔνδοθεν εὐωδესτάτω χρίειν, ἢ ἀστέ-
 ρας τοὺς θαλαττίους τοὺς μέλανας καὶ κράμβην μίξας εὐώδει
 οἶνω πινέτω, ἢ σμύρνης τριώβολον, κορίανον ὀλίγον, ῥητίνην,
 γλυκυσίδης ῥίζαν, κύμινον Αἰθιοπικόν. ταῦτα τρίψας ἐν
 οἶνω λευκῷ καὶ ὕδατι ἢ μελικρῆτι διέντα, πίνειν ἀκροχλίε-

myrrham exhibeto. Ad nares quidem graveolentia, ad ute-
 ros vero suaviter olentia admoveto. Quod si sustinuerit,
 etiam grani Cnidii partem interiorem albam melle subactam
 et permixtam naribus illinito. Aut schinum tennem scillae
 speciem, si mordeat. At cum dolor et strangulatio detinue-
 rit, malvae radicem aut acetum mulsum, aut foeniculi cor-
 ticem et crethmum ex aqua bibendum dato. Praestat autem
 ructum ciere, erectam sedere, aut veratro naribus admoto
 sternutamentum excitare. Si vero sub septo transverso col-
 locati esse videantur, derepente vox deficit, praecordia dura
 sunt, strangulatur, dentes inter sese illidit, neque vocata
 audit. Naribus igitur oportet lanam succensam ad suffitum
 adhibere, bitumine in ignem immisso et castorio, et sulphure
 et pice. Inguina vero et femora interiore parte suavissimo
 unguento illinere. Aut stellas marinas nigras et brassicam
 ex vino odorato mixtam bibat. Aut myrrhae tres obolos,
 coriandri parum, resinam, paeoniae radicem, cuminum Ae-
 thiopicum, haec ex vino albo trita et aqua, aut aqua mulsa
 diluta, summe tepida potui exhibeto. Juvat etiam peuce-

Ed. Chart. VII. [837.] Foëf. I. 670. Ed. Lind. II. (604. 605.)
 ρον. βοηθεῖ δὲ καὶ τὸ πενκεδανόν, ἀριστολογία, κρομμύου
 δάκρυον, πάνακες ἐν οἴνῳ ἢ ὕδατι, ἀκροχλίερον διδόμενον.
 ὑστέρας ἐς χώρην ἄγει, τοῦ κρότωνος ῥίζα πινομένη, ἢ κύ-
 μινον Αἰθιοπικόν, ἢ σέλινον, ἢ μαράθρου σπέρμα καὶ ἀν-
 νήσου, πέπερι ἢ σμύρνα, καὶ ὑπὸς μήκωνος πινόμενος. ἢν
 ἡ καρδία πνίγεται, ὑπὸ ὑστέρης ἀναθλίβεται, καὶ πνεῦμα
 ἔχει καὶ ἄσθμα. δεῖ τὸν καρπὸν τῆς ἄγνου καὶ γλυκυσίδης
 ἐν οἴνῳ πίνειν, ἢ ἁβρότονον, καὶ πάνακες, καὶ ἀμμωνιακόν,
 ἢ πήγανον, ἢ ὑπνωτικόν μηκόνιον. πάλιν οὖν εἰ ὁμοίως
 ἔχει, μελάνθιον τρίβειν λεῖον, καὶ μέλιτι δεύειν, καὶ ποιῶν
 οἶον βάλανον, καὶ πρὸς τῷ πτερῷ προστιθέναι, ἢ φιλίστιον
 ὁμοίως προστίθει, ἢ τηλέφιον, ἢ ἀνεμώνης φύλλα τρίψας,
 ἐνθες ἐς τρύχινον καὶ σμύρνην μικρὴν ξυμμίσγειν. ἢν ἐς τὴν
 ὀσφύν αἱ ὑστέραι καταστηρίξωσι, μὴ ψαυὴ δὲ τῆς κεφαλῆς
 ἢ πνίξ, ἐσθιέτω πολύποδας ἐφθούς, καὶ οἶνον πι(605)νέτω
 μέλανα εὐώδη ἄκρητον ὡς πλεῖστον. ὅταν δὲ ὡς πρὸς τὰ
 σπλάγχνα τραπεῖσαι πνίγωσιν, οἶνον κέδρινον, καὶ οἶνον
 Αἰθιοπικόν πινέτω, καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ πυριόσθω τὰ

danum, aristolochia, cepae lachryma, panaces ex vino aut
 aqua exhibitum. Uteros in pristinum locum reducit ricini
 radix pota, aut cuminum Aethiopicum, aut apium, aut foe-
 niculi et anisi semen, piper, aut myrrha, aut papaveris suc-
 cus epotus. Si cor suffocatur ab utero comprimitur, et
 difficilis ac crebra spiratio detinet, viticis et paeoniae semen
 ex vino bibere oportet, aut abrotonum et panaces et ammo-
 niacum, aut rutam aut somniferi papaveris succum. Si rur-
 sus eodem modo habeat, melanthium laeviter terito, melle
 subigito et velut glandulam efformatam, penna convolutam,
 in subditio apponito. Aut philistium ad eundem modum
 supponito, aut telephium, aut anemones folia trita, in lin-
 teum detritum indita et pauca myrrha admixta. Si uteri
 in lumbos incumbant, neque suffocatio caput attingat. Po-
 lypos coctos edat et vinum nigrum odoratum, meracum
 quam plurimum bibat. Quando vero tanquam ad viscera
 versi strangularint, vinum cedrinum et cuminum Aethio-
 picum bibat, calida lavet et odoratos fatus admoveat. Si

Ed. Chart. VII. [837.] Foëf. I. 670. Ed. Lind. II. (605.)

εὐώδει. ἦν ἀνεμωθῶσιν αἱ ὑστέραι, ἡδύσματα πάντα ἐς τὸ μύρον ἐμβάλλεται, καὶ δάφνη, καὶ μυρσίνη, καὶ ἐλελίσφακος, κέδρου τε πρίσματα καὶ κυπαρίσσου. ταῦτα κόψαι καὶ κατασῆσαι λεῖτα, καὶ ἐπ' οἶνον εὐοδμον ἐπιπάσσειν καὶ ἐπιχέαι ῥόδιον ἔλαιον. ὅταν δὲ μετακινήθῃσι θλίβωσιν αἱ ὑστέραι, κριθὰς ξὺν τοῖς κυρηβίοισι καὶ πρόμαλον ἐλάφου κέρας οἶνω θεύσας, ὑποθυμῇν. ὅταν προσιστάμεναι πνίγωσιν, ἐλλύχνιον ἀνάψαι καὶ ἀποσβέσαι ὑπὸ τὰς ῥίνας. λιγνὺς καὶ αἰθαλὸς εἴσεισι καὶ πίσσαν καὶ καστόριον, καὶ πευκεδανὸν καὶ σμύρναν διεῖς μύρω ἱρίνω ἀναδεύσασα προστεθέντω. πίνειν δὲ ῥητίνην ἐλατὼ διέντα. ἦν πνίγωσι λίην, διδόναι ποτὸν ἢ χελώνης παραθαλασσίας ὅσον τριώβολον τρίψας ἐν οἶνω λευκῷ, κοτύλην ἢ κυάθους τερεῖς πίνειν, ἢ κέδρον εἰς λύχνον ἐπιχέας ἅψαι τὸν λύχνον, καὶ εἰς ἀποσβεσθῇ πρὸς τὰς ῥίνας πρόσαγε ἢ βόρβορον ὡς δυσωδέστατον ὁμοίως, ἢ εἰρίον κατακαύσας ὑπὸ τὰς ῥίνας ὑποθυμῇν τῆς γυναικὸς,

uteri flatu distentae fuerint, aromata omnia in unguentum injiciantur, et laurus et myrtus et salvia et cedri ac cupressi ramenta. Haec tusa et laevigata cribrato, et in vinum odoratum inspergito, et oleum rosaceum affundito. Si vero transmoti uteri oppresserint, hordeum cum repurgaveris et cornu cervinum ex vino subacta ad suffitum adhibeto. Cum sursum procedentes strangulant, succensum funiculum lucernarium sub naribus extinguito, quo fuligo et fumus intro penetret picemque et castorium, peucedanum et myrrham unguento diluta vellere excepta, in subditio apponat, resinam vero oleo dissolutam bibat. Si valde strangularint, potio exhibenda. Aut testudinis marinae obolos tres, ex vini albi hemina aut cyathis tribus propinato. Aut cedrino oleo in lucernam infuso, eam accendito et extinctam naribus admoveto, aut coenum quam foetidissimum eodem modo, aut lanam succensam mulieris naribus ad suffitum adhibeto, aut bituminis modicum ex vino albo tritum bibat, aut erysimi conchae testam et castorium ex vino albo bibendum dato et lavet. Quod si etiam tussis adsit, sandarachae obolum,

Ed. Chart. VII. [837. 838.] Fœd. I. 670. 671. Ed. Lind. II. (605. 606.)
 ἢ ἀσφάλτου ὀλίγον τρίψας ἐν οἴνῳ λευκῷ πινέτω, ἢ ἐρυσί-
 μου κόγχην || καὶ καστορίου ἐν οἴνῳ λευκῷ δὸς πιεῖν καὶ
 λοῦσον. ἦν δὲ μὴ βήσση, σανδαράκης ὀβολὸν, θείου δύο
 ὀβολοὺς ἀπύρου, ἀμύγδαλα πικρὰ ἀποκαθήρας καὶ καστο-
 ρίου ὀβολὸν μίσγειν σὺν οἴνῳ εὐάδει, καὶ πίνειν δίδου.
 [838] ἦν δὲ πνίγωσιν αἱ ὑστέραι, καὶ τῆς καρδίας ψαύσῃ
 τὸ πνίγμα καὶ μεμύκῃ τὸ στόμα, ὅξος θερμὸν δίδου ῥοφεῖν.
 πασσαλίσκῳ ἢ κερκιδι ἄνοιγε, καὶ οἶνον ὁμοίως ἄνοδμον, καὶ
 σὺν ὀξύμελιτι. ἦν λίην δὲ πνίγωσι καὶ ἄφρωνος ἦ, κρόμμυον
 ἐν οἴνῳ χλιερῷ τρίψας, ἐνστάζειν ἐς τὰς ῥίνας καὶ ἀνεγείρειν.
 ἦν δὲ ἄχρως ἥπατος ἀνίωσι, καὶ πνίγεται, ἄφρωνος γίνεται, καὶ
 οἰδὲν ὄρα, καὶ τοὺς ὀδόντας συνερείδει, καὶ σκληρὴ γίνεται
 καὶ οὐδὲν φρονέει, καὶ ἀναπνεῖ πυκνὰ, καὶ οὐχ ὑπακούει.
 ταύτην ὑπὸ τὰ ὑποχόνδρια λαβὼν τῇσι χερσὶ χρίειν θάμι-
 νάκας, καὶ τοὺς ὀδόντας διαγαγὼν πασσάλῳ, οἶνον ἄκρητον
 χλιερὸν ἐγχέειν, ἦν μὴ τι κωλύει, καὶ αὐτίκα ῥαΐζῃ ὡς τα-
 πολλὰ. ἔαν ἐγκέτωται ἐς τοὺς βουβῶνας καὶ ἐρεῖδωσιν, αἰγὸς
 σπυράθους καὶ λαγωῦ τρίψας, ἑλκίῳ φώκης δέυσας ὑποθυ-
 μία, ἢ τοῦ κυτισοῦ τὸν καρπὸν ἢ τὰ φύλλα ἀυαίνειν, ἢ τὸν

sulphuris ignem minime experti obolos duos, amygdalas
 amaras detracto cortice et castorii obolum ex vino odorato
 permisceto et potui exhibeto. Quod si uteri strangulent et
 strangulatus ad cor pertingat, osque occlusum fuerit, ace-
 tum calidum sorbendum dato, osque paxillo aut radio di-
 ducito et vinum inodorum eodem modo infundito et cum
 aceto mulso. Si vero valde strangularint et voce defecta
 fuerit, cepa ex vino tepido trita in nares instillata eam
 excitato. Quod si ad hepar usque ascenderint, strangulatur,
 vox deficit, nihilque videt, dentes inter se illidit, dura
 redditur, nihil sentit, crebro spirat, neque audit. Hanc
 mambus sub praecordiis apprehensam crebro illinito et den-
 tibus paxillo diductis, vinum meracum tepidum, nisi quid
 impediat, infundito et plerumque confestim allevatur. Si
 vero ad inguina incumbant et adhaerescant, caprini stercoris
 globulos et leporis pilos, vituli marini adipe subactos, ad
 suffitum admoveto. Aut hederæ fructum, aut folia sicca,

Ed. Chart. VII. [838.] Foesl. I. 671. Ed. Lind. II. (606. 607.)
 φλοιὸν καὶ δρυὸς φύλλα καὶ ῥητίνην μίξας, ἐλαίῳ δεύσειν καὶ
 ὑποθυμῆν. φώκης τῆς πιτύης τὸ δέρμα κόψας λείον, καὶ
 σπόγγον καὶ βρύα λεῖα μίσγειν τῷ ἐλαίῳ τῆς φώκης, καὶ
 ὑποθυμῆν αἰγὸς τοὺς σπυράθους, καὶ φώκης πνεύμονα, καὶ
 κέδρου πρίσματα, ὑποθυμῆν δὲ καὶ βόλβιτον, ἢ κεράτων
 ξύσματα βοὸς καὶ ἄσφαλτον, ἢ ἀκάνθης Αἰγυπτίης καρπὸν
 καὶ κέδρου πρίσματα, καὶ μυρσίνης φύλλα ξηρὰ μύρῳ μαλ-
 θακῶ, ταῦτα δεύσας ὑποθυμῆν. ἀρώματα δὲ συχνὰ ἐς τὸ
 μύρον ἐμβάλλειν, ἢ γίγαρτα κόψας λεία, καὶ κεδρίαν καὶ
 ῥητίνην πιτυνῆν ὁμοῦ μίξας γλυκεῖ ἐφθῶ δεύσας ὑποθυ-
 μιῆν. πυριήσεις ὡς (607) ἀπίωσιν. βολβίτου κεκαυμένου καὶ
 ὄξεος ἡμισυ, καὶ ὀροβίου θαλάσσης ἢ ὕδατος ὁμοίως πυρία
 τὰς ῥίνας. πυριῆν δὲ βληχρῶς, καὶ φάκιον πιεῖν. ἀπεμείβιν
 δὲ καὶ ῥοφέειν διδόναι ἄλητον, καὶ ἔτι τὸν οἶνον. τῇ δ'
 ὑστεραίῃ κόκκος ἔστω κατάποτον, καὶ οὐρητικὸν δὲ ἀστα-
 φίδα καὶ ἐρεβίνθους δύο τρίψας, σταφίδος τῆς ἀρίστης ἐπι-
 χέας χόα ἔψε, ἔπειτα ἀποχέας πρὸς τὴν αἰθρίην θεῖναι, καὶ

aut corticem et quercus folia ammixta refina, oleo subigito
 et suffitu adhibeto. Coaguli vituli marini pellem laeviter
 tufam, spongiam et muscum laevigata, vituli marini adipe
 permixta, ad suffitum admoveto. Stercoris caprini globulos,
 vituli marini pulmonem et cedri ramenta suffito. Quin etiam
 sterus bubulum, aut cornuum bubulorum scobem, aut bi-
 tumen, aut spinæ Aegyptiæ fructum, aut cedri ramenta
 et myrti folia sicca, haec molli unguento subacta, in suffitu
 adhibeto. Aromata vero multa in unguentum injicito. Aut
 uvarum retrimenta laeviter tufa, cedriam et resinam pineam
 simul mixta, passo cocto diluta ad suffitum admoveto.
 Fetus ut uteri recedant. Stercus bubulum ustum, aceti
 dimidium et ervi ex aqua marina aut dulci decocti similiter
 dimidium, suffitu naribus admoveto, idque leviter facito, et
 lenticulae decocto epoto vomitum cieito, et farinam sorben-
 dam, insuperque vinum bibendum dato. Postridie granum
 Cnidium devoret et medicamentum sumat quod urinam cieat,
 uvam passam et cicerum tritorum partes duas, uvæ passæ
 optimæ affusum aquæ congiū coquito, deinde diffusum

Ed. Chart. VII. [838.839.] Foesl. I. 671. Ed. Lind. II. (607.608.)
 τῇ ὑστεραίᾳ πίνειν, καὶ τὸ λοιπὸν ἐλελίσφακον, καὶ λίνου
 σπέρμα, καὶ ἄλφιτον διδόναι δις τῆς ἡμέρης ἐν οἴνῳ κεκρη-
 μένῳ, κοτύλας τέσσαρας, ἐλαίου ἡμικοτύλιον, ἀκτῆς φύλλα
 χεῖρα πλείαν. ταῦτα ἔψειν καὶ πυριῇν θερμῇ ἢ ὀστράκοισι
 θερμοῖσιν, ἐπὶ δίφρου καθέζεσθαι. ἀμφικαλύπτειν δὲ εἵμα-
 σιν, ἢ τῆς ἀκτῆς τὰ φύλλα σὺν μυρσίνῃ ἔψειν, καὶ κριθῶν
 ἄχυρα ἔψειν, καὶ ἦν [839] οἷά τέ ἐστι ὑποφέρειν ὄξος,
 ἔλαιον, μέλι, ὕδωρ. ταῦτα κεράσας καὶ ἀναμίξας, ἀναζέσας
 σφόδρα ἐς κύστιν ἐγχεῖαι, καὶ τῆς πιτύης τὸν φλοιὸν καὶ
 τῆς ροιῆς τὰ φύλλα ἐμβάλλειν ἐς ὕδωρ. ἀφεψεῖν δὲ ἰσχυρῶς,
 καὶ ἐμβάλλειν ἐς τὸ ὕδωρ, καὶ κριθῶν ἄχυρα ἔψειν, ἔλαιον
 ἐπιχέαντα, ἢ λωτοῦ πρίσματα, καὶ κυπαρίσσον ὕδωρ ἐπιχέας
 καὶ ἔλαιον ἔψε εὖ μάλα, καὶ πυρία σὺν ἀρώμασι μύρον ἐγ-
 χεῖν, καὶ κικίδα ἐμβάλλειν, καὶ ῥάμνου φλοιοῦ καὶ πύρινα
 ἄλφιστα ξὺν ὕδατι. ἦν δὲ προΐσχωσιν ἔξω τὰ νῦνρα καὶ τὰ
 καλεόμενα οἴχοι (608) χαλῶνται, μύρτα, λωτοῦ πρίσματα,
 βάτου καὶ ἐλαίης φύλλα ἅμα ἔψειν, καὶ πυριῇν ἀκροχλιά-
 ρως ἢ οἴνω μετὰ τουτέων καὶ κακωδέων, ὁμοίως. περιχοίρειν

coelo sereno exponito, postridie bibendum exhibeto. De
 caetero salviā, lini semen et polentā bis die ex vini aqua
 temperati heminis quatuor exhibeto. Olei heminam dimi-
 diam, sambuci folia quantum manus plena capit, hoc de-
 cocto calido foveto, aut testis calidis injectis, muliere in
 sella sedere iussa et vestibis circumtectā. Aut sambuci
 folia cum myrto decoquito et hordei paleas et si perferre
 possit acetum, oleum, mel, aquam, haec temperata et per-
 mixta, valde fervefacta in vesicam infundito. Et pini cor-
 ticem, malique punici folia in aquam injecta, vehementer
 decoquito et in decoctum hordei paleas immixtas oleo affuso
 decoquito. Aut loti et cupressi ramenta affusa aqua et oleo
 probe admodum coquito et fomento adhibeto. Cum aro-
 matibus unguentum infundito, gallam immittito et rhamni
 corticem et polentā triticeā cum aqua. Quod si nervi
 foras promineant et quae scrota vocantur, laxentur, myrti
 baccas, loti ramenta, rubi et oleae folia simul coquito et
 summe tepido foveto, aut vino cum his et graveolentibus

Ed. Chart. VII. [839.] Foef. I. 671. 672. Ed. Lind. II. (608.)
 δὲ τῷ λευκῷ τοῦ ὤου τὰ ἔξω ὅταν ψύχῃται καὶ πελιδνὰ
 ἔωσιν ὕδατι θερμῷ. μαλθακτῆρια ὑστέρης. ὄϊος στέαρ, ὠῶν
 λέκιθος, μέλι, ἔλαιον ῥόδινον. || τουτέοις ἀναφυρήσας ἄλη-
 τα, παραχλιαίνειν ἐν πυρὶ μαλθακῷ τὸ ἀποσταζόμενον ἐς
 εἰρίον ἀναμαλάσσειν καὶ προστιθέναι, ἢ στέαρ ὄϊος ἡδύ,
 νίτρον ἐρυθρὸν ἢ χηνὸς ἄλειφα, ῥόδινον ἔλαιον ξυντήξας
 καὶ ἐς εἰρίον ἀναφυρήσας, προσθεῖναι. χηνὸς ἄλειφα ἢ μῆ-
 λειον στέαρ, κηρὸν λευκόν, νέτωπον, ῥόδιον ἔλαιον, ὡς
 ἄριστα ταῦτα ἀναμίξ ποιέειν, καὶ ῥάκεα ἐγκατέλλειν λεπτά,
 καὶ αὐτίκα λουσαμένη, προστιθέσθω χλιαρὰ πρὸς τὸ στόμα,
 ἢ ἐλάφου μυελὸν καὶ στέαρ τῆξαι ἐν ῥοδίνῳ ἐλαίῳ ἀναφο-
 ρύξασα εἰρίον μαλθακὸν προστιθέσθω. μαλθακὰ προσθετὰ
 ὕδωρ ἄγει καὶ μύξας καὶ δέρματα καὶ οὐχ ἔλκοι. σμίοναν ὡς
 ἀρίστην, καὶ ἄλὸς χόνδρον καὶ πίσσαν ἡδυτὴν, τρίβειν λεῖα
 καὶ τιθέναι. ἕτερον προσθετόν. ἐκλέψας κόκκους τριήκοντα,
 τὸ Ἰνδικόν, ὃ καλοῦσιν οἱ Πέρσαι πέπερι, καὶ ἐν τουτέῳ ἐνι
 στοργγύλον, ὃ καλοῦσι μυρτιδανόν, ξὺν γάλακτι γυναικείῳ

eodem modo. Exteriora vero ovi candido linito. Cum
 autem perfrixerint et livida fuerint, aqua calida foveto.
 Quae uterum emolliunt. Ovillum adipem, ovi luteum, mel,
 oleum rosaceum, his farinam subactam molli igne calescito,
 quod distillat molli lana excipito et in subditiō apponito.
 Aut ovillum adipem aromatibus conditum, nitrum rubrum,
 aut anserinum adipem, oleum rosaceum, haec liquata et cum
 lana subacta supponito. Anserinum adipem aut ovillum,
 ceram albam, netopum, oleum rosaceum, haec quam optime
 simul permixta et tenuibus concerptis panniculis excepta,
 confestim ubi lota fuerit, tepida ad os uteri apponat. Aut
 cervi medullam et adipem oleo rosaceo liquatum, molli lana
 exceptum supponat. Subditiō mollia quae aquam, mucus
 et pelliculas educunt, neque ulcerant. Myrrham quam
 optimam, salis micam et picem aromatibus conditam, lae-
 viter terito et apponito. Subditiō aliud. Grana Cnidia
 triginta detracto cortice, Indicum quod Persae piper vocant
 et quod inest rotundum, myrtidanum appellant, cum lana

Ed. Chart. VII. [839.840.] Foesf. I. 672. Ed. Lind. II. (608. 609.)
 ὁμοῦ τρίβειν καὶ μέλιτι διῆναι. ἔπειτα εἰρίον μαλθακὸν καὶ
 καθαρὸν ἀναφυρήσας, περὶ πτερόν περιελίξας προσθεῖναι,
 καὶ τὴν ἡμέρην ἔῃν. ἣν δὲ ἰσχυρότερον βούλῃ ποιῆσαι, σμύρ-
 ναν ὀλίγην παραμίσγειν ὅσον τρι(609)τημόριον, καὶ εἰρίον
 μαλθακὸν καθαρὸν ἢ μινυρόν. ἄγει ἐξ ὑστερέων καὶ τὸ
 στόμα μαλθάσσει. νάρκισσος, κύμινον, σμύρνα, λιβανωτὸς,
 ἀψινθίον, κύπερος. αὐτὰ ταῦτα κατ' ἑαυτὰ καὶ ξὺν ῥοδίῳ
 ἐλαίῳ ἢ λευκῷ ἢ Αἰγυπτίῳ. προσθέσθω δὲ λουσαμένη. ἰχῶρα
 ὕψαιμον δυνάμετον ἄγειν. σὺν τοῖς δασὶ μίσγειν σμύρναν,
 ἄλας, κύμινον, χολὴν ταυρεῖην. μέλι ἐν εἰρίῳ προστιθέναι,
 καὶ κυμίνου φύλλα ἡδελφισ[840]μένα ἐν οἴῳ, ἢ ὀπὸν σιλ-
 φίου σύκῳ μίσγειν καὶ βάλανον ποιήσαντα προσθεῖναι. τὸ
 δ' αὐτὸ ποιεῖ καὶ συκῆς ῥίζα σὺν μέλιτι, καὶ μετέπειτα
 χρίειν ῥοδίῳ. ἐνεργεῖ δὲ καὶ σκορόδου μώλυζα, νίτρου ἔρυ-
 θροῦ, σύκου πίονος ἴσον, μίσγειν δὲ κικίδα μικρὴν καὶ βάλα-
 νον ποιεῖν καὶ ἐμβάπτειν ἐς τι τῶν ὑγρῶν καὶ προστιθέναι.
 κῆπειτα λουσαμένη ἐλάφου στέαρ ἐν εἰρίῳ ἔχεται. αἱματώδεα
 πάντα μᾶλλον τῶν πρόσθεν ἄγειν δύναται καὶ μαλθάσσειν.

muliebri simul terito et melle dissolvito, deinde molli et
 pura lana exceptum et circum pennam convolutum suppo-
 nito et per diem finito. Quod si validius facere voles, pau-
 lum myrrhae admisceto, tertiam videlicet partem et lanam
 mollem puram semisuccidam. Ex uteris educit osque mollit,
 narcissus, cuminum, myrrha, thus, absinthium, cyperus,
 haec ipsa per se, aut cum oleo rosaceo, aut albo, aut Ae-
 gyptio, lotae autem supponantur. Medicamentum quod
 cruentam saniem educere potest. Myrrham cum taedis
 misceto, salem, cuminum, fel tauri, mel, in vellere sup-
 ponito. Et cumini folia similiter ex vino. Aut laseris
 succum cum ficu misceto et glandem formatam subdito.
 Idem facit mori radix cum melle, posteaque rosaceo linito.
 Efficax est et allii caput sine nucleis, nitrum rubrum et fici
 pingue aequali portione, in parvam gallam misceto, glan-
 dem conficito et liquore aliquo intinctam supponito. Deinde
 lota adipem cervinum in lana subditum teneat. Haec
 cruenta omnia magis quam priora educit et emollit. Piper,

Ed. Chart. VII. [840.] Foef. I. 672. Ed. Lind. II. (609. 610.)
 πέπερι, ἐλατήριον, ξυμμίσγειν δὲ καὶ γυναικὸς γάλα καὶ
 τρίβειν σὺν τοῖσδε καὶ μέλι καὶ ἄλειφα λευκόν. ἐλάφου τε
 στέαρ τρυχνομένη. σφοδρὰ δὲ ἄγει παντοῖα. σύκου τὸ πῖαρ,
 ἐλατηρίου δύο πόσιας, νίτρον ἐρυθρόν, ὅσον τὸ ἐλατήριον.
 μέλι ὀλίγον ἐν ῥάκει ἢ ἐν εἰρίῳ, βάλανον ποιεῖν. ἕτερον.
 νέτωπον, χολὴν ταύρου, νίτρον, κυκλάμινον, κικίδα, τρίβειν
 σὺν μέλιτι. μετέπειτα δὲ καὶ λουσαμένη, στέαρ ἐχέτω ἢ γλή-
 χωνα, καὶ χολὴν ταύρου τριπτὴν περιπλάσσειν πετρῶ, καὶ
 ἐς ἄλειφα ἐμβάψας Αἰγύπτιον, προστιθέναι ἢ κυκλάμινον
 ὅσον ἀστράγαλον σὺν χαλκοῦ ἄνθει, ἢ ἀνεμώνης κε(610)φα-
 λὴν τρίψας σὺν ἀλήτῳ, πετρῶ περιπλάσσειν ἐς λευκὸν εἰρίον
 ἐμβάπτεσθαι. ἄγει πάντα. σικκοῦ ἐντεριώνης τῆς μακρῆς
 ἐλὼν τὸ σπέρμα σὺν γάλακτι, καὶ σμύρναν σὺν αὐτοῖσιν
 ἄκρην. τὸ μέλιτι ποσὸν Αἰγύπτιον ἔλαιον εἰρίῳ μαλθακῶ
 ἀναφορῶσαι, ἢ τὴν ἐντεριώνην τῆς σικκῆς ξηραίνειν, καὶ
 μέλι περιχεῖν καὶ τρίβειν καὶ βάλανον ποιεῖν. ἐπὴν δὲ λού-
 σῃται, στέαρ προστιδέσθω, ἢ ἐλατηρίου τρεῖς πόσιας ἐν ὕδατι.

elaterium et ammixto lacte muliebri, cum his mel, oleum
 album et adipem cervinum terito, linteo lacero et attrito
 excepta subdat. Hoc quodvis humorum genus potenter
 educit. Fici pingue, elaterii quantum ad duas potiones
 satis sit, nitrum rubrum elaterii quantitate, mellis parum,
 linteo aut vellere exceptum, glandem conficito. Aliud.
 Netopum, fel tauri, nitrum, cyclaminum, gallam cum melle
 terito. Postea vero etiam lota adipem cervinum in subditi-
 tio teneat. Aut pulegium et fel tauri tritum circum pennam
 obducto et oleo Aegyptio imbutum supponito. Aut cycla-
 minum tali quantitate cum aeris flore. Aut anemones caput
 cum farina tritum, circum pennam obductum, oleo albo
 intingito, omnia educit. Cucumeris agrestis oblongi inte-
 riorem partem detracto semine, ex lacte tritam, una cum
 his myrrham sinceram, mellis aliquantulum et oleum Ae-
 gyptium admisceto, molli lana excipito. Aut interiorem
 cucumeris agrestis partem siccato et affuso melle terito, gan-
 dem conficito. Cum autem laverit, adipem subdat, aut
 elaterii potiones tres ex aqua. Emollientia. Ovi candidum,

Ed. Chart. VII. [840.] Foes. I. 672. 673. Ed. Lind. II. (610. 611.)
μαλθακτῆρια. ὡοῦ τὸ λευκόν, ἄλητον, μελίκρητον λευκόν.
ταῦτα ὁμοῦ χλιαίνειν, καὶ τὸ ἀποστάζον εἰρίον ἀναπογγίσας
πρόσθεσ, ἢ χηνὸς ἄλειφα, κηρὸν λευκόν, ῥητίνην, μύρον ῥό-
δινον, μυελὸν ἐλάφου τῆκεν ἢ στέαρ ὄϊος ἢ αἰγὸς, ὡοῦ τὸ
λευκόν, ῥόδινον μύρον ἢ βάλανον ποιέειν ἢ εἰρίω ἀναλαμβάνειν.
|| πυρίαι δι' ὧν ὑστέραι καθαίρονται, ἣν σκληραὶ ἔωσιν.
οἶνον χρὴ ὥς ἥδιστον ἴσον ἴσω κεράσαι, ὥς τρία ἡμιχόσα
Ἀττικά καὶ μαράθου ῥίζαν καὶ τοῦ καρποῦ, τεταρτημόριον
καὶ ῥοδίνου ἀλείφατος ἡμικοτύλην ἐς ἐχῆνον ἑᾶσαι, οὗ τὰ
ἐπίθεμα ὀπὴν ἔχει, καὶ ἐπιχέαι τὸν οἶνον, καὶ ἐνθέντα κά-
λαμον πυριῆσαι, καὶ μετέπειτα τὴν σκίλλην προστίθεσθαι.
ἣν ὀδύνη καταγιγῶσιν ἐξαπιναῖοι καὶ ἀψυχίαι ἔωσι. ῥόδων
φύλλα, κιννάμωμον, σμύρναν καθαρὴν, νέτωπον, ὅπου μή-
κωνος. τουτέων φθοῖσκους ποιήσας ὅσον δραχμιαίους, ἐπίθες
ἐπὶ τρυφὸς ἀμφορέως διαφανὲς ἢ χρῶ ὑποθυμῆματι, ἢ στύ-
ρακος, ὅσον ἐμβάλλουσιν ἐς τοῦλαιον. ὥς ἐπὶ τῆς (611)
προτέρης χρῆσθαι ἅπαντα. ὅκόσα ἐς τὰ μύρα ἐμβάλλεται,
κόψαι καὶ κατασῆσαι. ἐπιβάλλειν δὲ ἐπὶ τὸν βόλβιτον τὸν

farinam, mel, ceram albam, haec simul calefacito et quod
distillat vellere exceptum subdito. Aut adipem anferinum,
ceram albam, refinam, unguentum rosaceum, cervi me-
dullam liquato, aut ovīs aut caprae adipem, ovi candidum,
unguentum rosaceum, aut in glandem formato, aut lana ex-
cipito. Fetus ex quibus uteri purgantur, si duri fuerint.
Vinum quam suavissimum ad tres semicongios Atticos pari
aqua temperare oportet, foeniculi radicis seminis quadran-
tem, rosacei olei heminam dimidiam in olla ponere, cujus
operculum foramen habeat et vinum affundere et calamo
imposito fovere, posteaque scillam in subditiōe apponere.
Si dolores repentini vehementer irruant et animi deliquia
adfint. Rosarum folia, cinnamomum, myrrham puram,
netopum, papaveris succum, ex his pastillos drachmae
pondere formatos, amphorae, frusto candenti imposito,
aut ad suffitum utitor. Aut styracis paululum in oleum
injicito, velut in priore utitor. Quae in unguenta inji-
ciuntur omnia tundenda et cribranda, styrax autem in

Ed. Chart. VII. [840. 841.] Foef. I. 673. Ed. Lind. II. (611.)

στύρακα, καὶ περιχρίειν νετώπω. ῥόδιον. ἔλαιον ὡς ἄριστον, καὶ Αἰγύπτιον λευκόν, θυμία τοῦτο [841] μετὰ τὰς καθαρσίας, ἢ δάφνης καὶ μυρσίνης φύλλα κόψαι καὶ κυτέρου καρπὸν, ἐργάσασθαι Αἰγυπτίῳ λευκῷ μύρῳ καὶ νετώπῳ καὶ ἐπὶ βολβίτῳ θυμία. ἀρήγει δὲ καὶ μάννα. κυπαρίσσου πρίσματα, καὶ κυτέρεως ῥίζα κοπεῖσα. σῆσαι δὲ καὶ σχοῖνον, τὸν εὖοσμον ἡδύοσμον, καὶ κάρδαμον, καὶ ἴριν. ταῦτα πάντα μίσειν. περιχέαι δὲ αὐτοῖς ῥόδιον ἔλαιον καὶ νέτωπον, καὶ χρέο ἐν κρίνοισι πυρίνοισι, ἢ ῥητίην ἐπὶ νεοπήκτου κεραμίδος θυμία, ἐπιβαλὼν καστόριον ἢ τι τῶν ἀρωμάτων. τὴν δὲ κεφαλὴν τέγγειν ἐλαίῳ ῥοδίῳ. ἐς δὲ τὸ ὥτε μύρσινον ἢ μήλινον ἢ λευκοὺς ἐρεβίνθους καὶ ἀσταφίδας ἐψήσας δίδου πίνειν, καὶ ἐν ὕδατι θερμῷ καθέζεσθαι, καὶ ἐλαίης λευκῆς ποῖν ἂν ἔλαιον ἀνεῖναι, κατακνίσαι καὶ ἀνῆναι, καὶ εἰς οἶνον τρίβειν εὐώδεα, καὶ ἐμβάφιον Ἀττικὸν δίδόναι, ἢ κανθαρίδων τὸς γαστέρας ἢ ἀδίαντον καὶ νίτρον ἐρυθρὸν Αἰγύπτιον. ῥίζαν νάρθηκος, καὶ σελίνου σπέρμα

stercus bubulum immittenda et netopo illinendum. Oleum rosaceum quam optimum et Aegyptium album affundendum, ex eo post purgationes suffitum parato. Aut lauri, myrti folia et cyperi fructum tundito, cum unguento Aegyptio albo et netopo permisceto, in stercore bubulo ad suffitum adhibeto. Confert autem et thuris pollen, cupressi ramenta et cyper radix tusa. Juncum etiam odoratum aromaticum, cardamum et irim cribrato, his omnibus affuso oleo rosaceo et netopo permixtis, ex triticea farina crassius molita utitor. Aut resinam ex recenter compacto fictili suffito, castorio aut aliquo ex aromatibus injecto. Caput autem oleo rosaceo perfundito et in aures oleum myrtilinum aut melinum immittito. Aut cicer rubrum et uvas passas decoctas potui exhibeto et in aqua calida desideat. Et olivas albas prius quam oleum dimittant concidito et liccato, ex vino odorato terito et acetabulum Atticum exhibeto. Aut cantharidum ventres, aut adiantum et nitrum rubrum Aegyptium, ferulae radicem et apii semen leviter contusum, haec exhibeto. Si

Ed. Chart. VI. [841.] Foesl. I. 673. Ed. Lind. II. (611. 612.)
 λειόν. ταῦτα διδόναι. ἥν δὲ ἐπιλάβῃ στραγγουρίῃ, ἐν ὕδατι
 καθιζέσθω, καὶ γλυκὺν πινέτω, ἥν μάλιστα πνίγεται ἐν ὀδύνῃ
 ὑστερέων. οἶνον τε ὡς ἥδιστον ἴσον ἴσῳ κεράσας, ὡς τρεῖς
 ἡμίχρα Ἀττικὰ καὶ μαράθου ῥίζας καὶ τοῦ καρποῦ τριτημό-
 ριον καὶ ῥοδί(612)νου ἐλαίου ἡμικοτύλιον, ταῦτα ἐμβάλλειν
 ἐς ἐχῆνον καινόν, καὶ τὸν οἶνον ἐπιχέαντα πυριᾶν, καὶ τὴν
 σκίλλην προστίθεσθαι, ἔστ' ἂν φῇ τὸ στόμα μαλθακὸν εἶ-
 ναι καὶ εὐρύ. καὶ ἥν ἐλκωθῇ καὶ φλυκτίδες πανταχοῦ αὐτῶν
 ἔωσιν, ἄμεινον στέατος χηναίου ἀλείφατι σὺν λιβανωτῷ θε-
 ραπεύειν. ὑπὲρ ὑστερέων ὀδύνης. πευκεδανόν, ἀριστολογίαν,
 πάνακες, ταῦτα ὁμοῦ μῖξαι ἐν γλυκεῖ οἶνῳ, καὶ χλιάναντα
 πῖσαι, καὶ μήκωνος λευκῆς ῥοφέειν, καὶ κνίδος σπέρμα. ἄλλη
 πυρίῃ. θυμῇ, ἥν ὀδύνῃ ἔχῃ, σίδια ῥοιῆς γλυκείης. λωτοῦ
 πρίσματα. ἐλαίης φύλλα ξηρὰ κεκομμένα, ταῦτα ἐλαίῳ ἐργά-
 σασθαι χρὴ καὶ ἐπὶ βόλβιτον πεπυρωμένων ἐπιρῥύπτειν. ἢ
 χαλβάτην, σμύρναν, λιβανωτὸν, ἔλαιον λευκὸν Αἰγύπτιον ἐπὶ
 οἶναρίδων. ἑτέρη πυρίῃ ἢ δι' ἀσφάλτου στερεωτέρα. ἀσφάλ-
 του ῥίζης κανθίης, λαγωῦ τρίχας, ἢ πήγανον, κόριον ξηρόν,

vero stranguria invadat, in aqua desideat et vinum dulce
 bibat, si maxime stranguletur ex uterorum dolore. Vinum
 etiam quam suavissimum aequali aqua temperatum, ad tres
 semicongios Atticos, radicum foeniculi et feminis trientem
 et olei rosacei heminam dimidiam. Haec in ollam magnam
 novam conjecta, vino affuso ad fotum adhibeto et scillam
 in subditio apponito, dum os molle et amplum esse fatea-
 tur. Quod si exulceretur et pustulae in ipso undique inna-
 scantur, praestat ex adipē anserino cum thure curationem
 adhibere. Ad uterorum dolorem. Peucedanum, aristolo-
 chiam, panaces, haec simul ex vino dulci mixta et calefacta
 propiuato et sorbitione papaver album et urticae semen ac-
 cipiat. Alius suffitus. Si dolor detineat, suffitu adhibeto
 mali punici dulcis corticem, loti ramenta, oleae folia sicca
 contusa, haec oleo permiscere oportet et in sterco bubulum
 ignitum injicere. Aut galbanum, myrrham, thus, oleum
 album Aegyptium in vitis sarmenta. Alius ex bitumine
 vehementior. Bitumen, Xanthii radicem, leporis pilos,

Ed. Chart. VII. [841. 842.] Foesl. I. 673. 674. Ed. Lind. II. (612. 613.)
 ταῦτα τρίψας πάντα, φθοίδας πλασάμενον θυμῖν, ἢ ἐπὶ
 πίσεως σανδαράκην κόψας λείην, μῖξαι πρίσματα κυπαρίσ-
 σου, καὶ μύρον ἐπιχέας, φθοίδας ποιεῖν καὶ ἐπὶ πυρὶ θυ-
 μιῖν ἢ αἰγὸς κέρας καταπρίσας ἐλαίῳ ἀνακυῶν, ἐπὶ πυρὶ
 θυμῖν, ἢ ὀρύξας βόθρον γίγαρτα φρίγειν καὶ τὴν σποδιὴν
 ἐμβάλλειν ἐς τὸν βόθρον, καὶ οἶνῳ εὐώδει νοτίσας τὰ γί-
 γαρτα περικαθεζομένην πυρῖσθαι. || ἔστωσαν δὲ τῶν γι-
 γάρτων δύο μοῖραι, καὶ αὗται δὲ αὗται ὥς τὰ μάλιστα. ἢν
 δὲ ὑστέρη ἄλγῃ ἄχρι κύστιος, πρῶτον καρπὸν σὺν ὕδατι
 τριπτὸν πίνειν, ἢ κυκλαμί(613)του ῥίζην ἐν οἶνῳ λευκῷ πι-
 πίσκειν νῆστιν, καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ ἀπόθερμον πινέτω
 νῆστις, καὶ χλιδάσματα προστιθέναι, ἢ σκαρόδου μῶλυζαν
 καὶ τίτρον ὀπτὸν [842] καὶ κύμινον, λεία ποιήσας μέλιτι
 δέων προστίθει, καὶ ἐν θερμῷ λουέσθω, καὶ θερμοὺν πινέ-
 τω. ὑστερέων πάσης νόσου θεραπευτικόν. λίνου τὸ σχιστὸν
 αὐτῇ τῇ καλάμῃ ὅσον δραχμὴν κόψας λεπτά, καταβρέξαι ἐν
 οἶνῳ λευκῷ ὥς ἡδίστῳ τὴν νύκτα. ἔπειτα ἀπηθήσας διαχλι-
 άνας τε ἐν εἰρίῳ ὥς μάλθακωτάτῳ ἐμβάπτειν, καὶ τὸ μὲν

aut rutam, coriandrum ficcum, haec omnia trita et in pa-
 stillos formata, suffitu admoveto. Aut ad picem, sanda-
 racham laeviter tufam et cupressi ramenta permisceto, affu-
 soque unguento pastillos conficito, in ignem coniectos ad
 suffitum adhibeto. Aut cornu caprini scobem oleo agitatam
 ex igne suffito. Aut in effossam scrobem torrefactorum vi-
 naceorum cinere injecto et vino odorato madefacto, circum
 assidenti mulieri suffitum excitato. Sint autem vinaceorum
 partes duae, ipsaeque quam maxime siccae. Si uterus ad
 vesicam usque doleat, porri semen ex aqua tritum biben-
 dum, aut cyclamini radix ex vino albo jejuna propinanda
 et calida lavet et a balneo jejuna bibat et tepesfactoria adhi-
 beto. Aut allii caput unicum, nitrum torrefactum, cumi-
 num, haec laevigata melle subacta in subditio apponito.
 Calida lavet et calidam bibat. Hoc omnem uteri morbum
 curat linum scissum cum ipso culmo, ad pugillum unum
 tenuiter tufam, vino albo quam suavissimo per noctem ma-
 cerato, deinde percolato et tepesfacto lanam molliissimam

Ed. Chart. VII. [842.] Foes. I. 674. Ed. Lind. II. (613. 614.)
 προστιθέναι, τὸ δὲ ἀφαιρέειν. βοηθεῖ δὲ καὶ κρόκος ἐν τε
 σμύρνῃ, κάρυα ποντικά, λευκὸν τε καθαρὸν ἐν χηνὸς στέατι
 καὶ μύρῳ ἱρίῳ προστιθέναι. ἣν περιωδυνήν ἔχη ἐκ προσθέ-
 των καθαιρομένην, μυρσίνης ἐμβάφιον, λιβανωτὸν ἴσον, με-
 λάνθιον, κύπερον, σέσελι, ἄνησον, λίνον, νέτωπον, μέλι,
 ῥητίνην, χηνὸς στέαρ, ὄξος λευκὸν, μύρρον Αἰγύπτιον, ἴσον
 ἐκάστου τρίβειν ἐν οἴνῳ λευκῷ γλυκεῖ, δύο κοτύλῃσι καὶ
 κλύζειν χλαιοῖσι κλυσμοῖσιν. ἣν ὀδύνῃ ἔχη σφοδρά, κανθα-
 ρίδες, κύπερος, κάλαμος, σχοῖνος καὶ ἱρίς. ταῦτα ἐν οἴνῳ
 μέλανι ἐψὼν χοῖο. ἕτερος κλυσμός, ἣν περιωδυνή καὶ στραγ-
 γουρίῃ ἔχη. πράσου χυλὸν, ἀκτῆς καρπὸν, σέσελι, ἄνησον,
 λιβανωτὸν, σμύρναν. οἶνον χύλωσον καὶ μῖζον καὶ κλύσαι, ἢ
 σμύρνης ὀξύβαφον, λιβανωτοῦ ἴσον, μελανθίου τοῦ κυπρίου
 ἴσον, σέσελι, ἄνησον, σελίνου σπέρμα, νέτωπον, μέλι, ῥη-
 τίνην, χηνὸς στέαρ, ὄξος λευκὸν, μύρρον Αἰγύ(614)πτιον.
 τοιούτων ἴσον ἐκάστου διεῖναι οἴνῳ λευκῷ γλυκεῖ καὶ κλύζειν,
 ἢ λινοζώστιος ὕδωρ ἀφεψήσας σὺν σμύρνῃ, λιβανωτῷ, νε-

imbuito et partim subdito, partim extrahito. Confert etiam
 crocum ac myrrham et nuces ponticas pura alba lana ex-
 ceptas, ex anserino adipe et unguento irino in subditio
 apponere. Si vehemens dolor per subdititia purgatam de-
 tineat, myrrhae acetabulum, thuris tantundem, melan-
 thium, cyperum, fefeli, anisum, linum, netopum, mel,
 refinam, anserinum adipem, acetum album, unguentum
 Aegyptium, singula pari portione ex vino albo dulci, ad
 duas heminas terito, tepidis infusis colluito. Si vehemens
 dolor detinuerit, cantharides, cyperus, calamus, juncus
 odoratus et iris, his ex vino nigro decoctis utere. Collutio
 alia, si vehemens dolor et stranguria detinet. Porri succum,
 sambuci fructum, fefeli, anisum, thus, myrrham, in vinum
 infundito et misceto ac colluito. Aut myrrhae acetabulum,
 thuris aequalem portionem, melanthii, cyperi tantundem,
 fefeli, anisum, apii semen, netopum, mel, refinam, an-
 seris adipem, acetum album, unguentum Aegyptium, ho-
 rum singulorum pares portiones vino albo dulci diluito et
 ad collutionem adhibeto. Aut mercurialis decocto cum

Ed. Chart. VII. [842.] Foesf. I. 674. Ed. Lind. II. (614.)
 τώπω, ἢ ἐλελίσφακον, ὑπερικόν, ἐψεῖν ἐν ὕδατι καὶ κλύζειν,
 ἢ λίνου καρπὸν, ἄννησον, μελάνθιον, σέσελι, σμύρναν, κασ-
 σίης καρπὸν ἐν οἴνῳ ἐψεῖν καὶ κλύζειν. ἕτερος κλυσμὸς, ἣν
 ὀδύνη ἰσχυρὰ σφοδρὰ μετὰ κάθαρσιν. ἀκτῆς καρπὸν καὶ δα-
 φνίδας ἐψεῖν ἐν οἴνῳ μέλανι καὶ κλύσαι, ἢ ἀκτὴν ἐψήσας
 ἐν ὕδατι ἀποχέειν τὸ ὕδωρ, οἶνον δὲ γλυκὺν παραχέας κλύ-
 σαι. κῆν μετὰ κλυσμὸν ὀδύνη ἐγγένηται, ἐψεῖν τὰ θυώματα
 ἐς τὸ μύρον εὐβάλλοντα, καὶ ἀποχέαι τοῦ ὕδατος δύο κοτύ-
 λας, μῖξαι δὲ ἔλαιον χηρὸς καὶ ῥόδιον καὶ κλύζειν χλιαρῷ.
 πλείον δὲ κλύσμα δύο κοτύλαι μηδενὶ ὥς ἔπος εἰπεῖν ἢ λε-
 νοζῶσιν ἐψεῖν ὕδατι καὶ μῖξαι χυλὸν μυρσίνης, ἢ λιβανοί-
 τόν, νέτωπον ἴσον καὶ κλύσαι χλιαρῷ. ἣν δὲ ἀλγὴν τὰς
 ὑστέρας, κυκλαμίνου ῥίζαν ἐν οἴνῳ λευκῷ πιπίσκειν νῆστιν,
 καὶ τῷ θερμῷ λούεσθαι, καὶ ἀπόθερμον πινέτω. ἣν ἀφθῆ
 τὰ αἰδοῖα. μύρον θερμὸν ξὺν οἴνῳ κλύζεσθαι, καὶ μελίλω-
 τον προστιθέναι, καὶ γλυκυσίδης ἐν οἴνῳ ἐψημένης τριπτῆς
 προστιθέσθω, καὶ σμύρναν καὶ ῥητίνην ὁμοῦ μίξας καὶ διεῖς

myrrhā, thure et netopo. Aut salviā, hypericum in aqua decoquito, ea colluito. Aut lini semen, anisum, melanthium, fefeli, myrrham, cassiae fructum in vino coquito et infundito. Alia collutio, si dolor post purgationem vehemens fuerit. Sambuci fructum et lauri baccas ex vino nigro coquito et colluito. Aut sambuco in aqua cocta, aqua effusa et vino dulci affuso colluito. Quod si post collutionem innascatur dolor, aromata quae in unguentum immittuntur decoquito et ad decocti effusi duas heminas adipem anserinum et oleum rosaceum ammisceto, eoque tepido colluito. Infusum autem in nemine, quod semel dictum sit, duarum heminarum modum excedat. Aut mercurialem in aqua decoquito et myrti succum ammisceto, aut thus et netopum aequali portione et tepido colluito. At si uterus doleat, cyclamini radicem ex vino albo jejunaē propinato et calida lavet et a balneo bibat. Si pudenda ulcere fervido laborarint. Myrti baccis cum vino decoctis, calido colluendum et melilotus apponenda et paeoniam tritam ex vino coctam supponat. Et myrrham ac refinam simul mixtam,

Ed. Chart. VII. [842. 843.] Foesl. I. 674. 675. Ed. Lind. II. (614. 615.)
 ἐν οἴνῳ, ὀθόνιον ἐμβάπτων προστιθέναι, καὶ στραγγουρή
 ἦν λάβη, πυριῆν καὶ χρίειν τὸ ἥτρον. ἐγκαθίγνυσθαι δὲ ἐν
 ῥόδων ἀφεψήματι ἢ βάτου ἢ μυρ(615)σίνης ἢ ἐλαίης ἢ ἐλί-
 κων ἀμπέλου ἢ ἀρκευθίδων ἢ ἐλελίσφακου. [843] ἦν δὲ
 ἄνεμος ἐγγένηται ἐν τῇ μήτρῃ, πόνος τε ἐγγίνεται σπερχνός,
 καὶ φῦσα οὐκ ἔξεισιν, κύμινον προστιθέσθω, ἐλελίσφακον καὶ
 κύπερον κόψας, καὶ τέγξας τὴν νύκτα ὅλην ἕωθεν ἀπηθῆ-
 σας, τὸ διαυγές τε ἐς ἄγχος ἐγγέαι. κράνα πύρινα ἐν || οἴνῳ
 λευκῷ φορεύσαι, καὶ ὁπὸν σιλφίου ὡς κύαθον, ἐς κράμμα
 ἐψεῖν καὶ ἐνωμότερον δίδου ῥοφέειν. ἢν κίων ἐν τοῖσιν αἰ-
 δοίοισιν ἐγγένηται, ὀδύνη ἴσχει, καὶ τῆς μὲν ὀδύνης σελίνου
 καρπὸς ἀλεξημα, καὶ κισσὸς καὶ ῥοιῆς γλυκεῖης τριπτιῆς ἐν
 οἴνῳ παλαιῷ ξὺν ποταινίῃ σαρκὶ προστίθεσθαι καὶ ἐπιπλά-
 σαι τὰ φύλλα. τὴν δὲ νύκτα ὅλην ἐχέτω κείμενα, καῖπειτα
 ἀφελουμένη ἐν οἴνῳ διακλυζέσθω.

vino subactam, ex linteo imbuto subdito. Et si stranguria
 prehenderit, pubes fovenda et illinenda. Desidendum au-
 tem in rosarum decocto, aut rubi, aut myrti, aut oleae,
 vel capreolorum vitis, vel juniperi baccis, vel salviae. At
 si ventus in utero innascatur et continuus dolor suboritur,
 neque flatus exeat, cuminum supponat. Salviam, cyperum
 tulum, per totam noctem maceratum, mane percolatum,
 eo quod lucidum est in vas effuso, triticeam farinam crassius
 molitam vino albo subigito et laferis succi cyathum, simul
 mixta decoquito et subcrudum forbendum dato. Si colu-
 mella in pudendis suborta sit, dolor detinet, dolori me-
 detur apii semen, hedera, aut mali punici dulcis triti ex
 vino veteri decoctum, cum recentis carnis frustulo foliis
 obducto in subditio supposito. Quae per totam noctem
 subdita habeat, deinde ubi detraxerit, vino colluatur.

L I P S I A E

L I T E R I S G U I L I E L M I H A A C K .



